



安阳职业技术学院

安阳职业技术学院
教学和宿舍设备项目（包件1）

甲方：安阳职业技术学院

乙方：洛阳市鑫鼎办公家具有限公司

签署日期：2022年12月15日

合同编号：安职-2022-087

甲方：安阳职业技术学院

乙方：洛阳市鑫鼎办公家具有限公司

甲、乙双方持安阳市政府采购中心 2022 年 12 月 08 日签发的安阳市政府采购 安阳职业技术学院教学和宿舍设备项目包件 1 项目，采购编号：安财招标采购-2022-48 中标通知书，根据招标文件、投标文件的内容，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指货物为此次招标采购的货物，合同总价款为人民币 928100 元（大写：人民币玖拾贰万捌仟壹佰元整）。技术要求参见招标文件、投标响应文件，设备清单、售后服务见附件 1、附件 2。

本合同为固定总价合同，不因人工、材料和设备等价格的波动而影响合同价格。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

1、乙方应保证甲方在使用货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2、乙方保证提供的货物是全新的、未使用的货物，完全符合国家强制标准、检测标准以及该产品的出厂标准，符合《招标文件》及其修改补充澄清要求且达到乙方投标响应文件及澄清中的技术标准。

3、质量保证期限及售后服务：所供单人固定连排椅设备 6 年免费的质量保证。质保期从产品验收通过之日起开始计算。质

保期内出现任何非人为故意损坏的质量及缺陷问题，由中标供应商免费提供包换、包退、包修服务，并承担调换或退货的全部费用。当货物及产品发生故障，乙方接到通知后应在 2 小时内赶到现场，负责故障原因的诊断，6 小时内排除故障。若 6 小时内未抵达现场或若抵达现场后，24 小时内无法排除故障，乙方须提供同档次备用设备、工具等供甲方使用，因维修产生的配件、人员、交通等费用完全由乙方承担。在规定的时间内不能解决问题，或提供的替代方案仍不能正常使用，乙方每延误一天自愿承担补偿 100 元。超过质保期，产品发生故障的，在 2 小时内赶到现场，负责故障原因的诊断，中标供应商应尽快组织维修，并以市场最低价格提供配件。

4、依据招标文件要求，在合同签订之日起 10 日内，将原有设备搬运至学校指定地点，分别是上下铺约 1300 张、储物柜约 400 组、双人课桌约 1600 张，方凳约 3000 个，此项费用由中标单位承担。

5、法律、法规、规章及相关政策对产品、服务质量及售后等有更严格规定的，从其规定。

6、由中标供应商负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

7、中标供应商未按照合同规定的地点交货、验收之前，如发生不可抗力因素导致产品毁坏或灭失，由中标供应商承担责任。

8、中标供应商负责将货物运送至交验地点，负责货物安装现场的搬运，并负责产品的安装、调试，并具备正常使用条件。

9、中标供应商负责项目安装调试验收合格前货物的保险，并负责其服务人员服务现场的人身意外保险。施工过程中工人出现的任何

情况由中标供应商承担。

三、交货时间、地点、方式

合同生效后，乙方应于 2022 年 12 月 25 日前将货物带包装送达甲方指定地点 安阳职业技术学院 ，并于 2022 年 12 月 28 日前安装调试完毕，具备正常使用及验收条件。乙方在送货之前必须提前告知甲方，经双方协商之后再行送货。

货物运送产生的费用由乙方负责。乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明书、合格证书及其他相关的资料。

四、验收程序和要求

1、复检：供货完成后，中标单位需将货物送至安阳市质量技术监督检测测试中心进行复检，每种货物随机抽取不少于 10 件，检测费用由中标单位支付，如发现没有严格按照招标文件技术参数供货，将无法支付合同款项。

2、验收工作组：合同履行验收工作应成立验收工作组专门负责，直接参与该项目政府采购活动的主要责任人不得作为验收工作的主要责任人，验收工作组成员不少于 5 人；验收工作邀请采购项目评审专家参加验收。

3、初验：项目安装调试结束、具备正常使用及验收条件时，由采购单位的使用部门和供货单位成立验收工作组进行初验，初验合格后，使用部门，将初验报告与验收资料上报设备处。由设备处组织市专家进行终验。

4、终验：市专家验收通过后，验收工作组出具验收报告。

5、验收报告：验收后，由验收工作组等出具检测验收报告，

国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

五、付款程序

按照合同约定方式，通过验收工作组初验，经市专家验收通过并出具验收合格报告 10 日内，支付全额货款人民币 928100.00 元（大写：人民币玖拾贰万捌仟壹佰元整）。

六、责任和义务

1、甲方的责任和义务

(1) 对乙方供货安装调试工作提供必要的场地、给予必要的协助。

(2) 按时验收、及时支付资金。

(3) 遵守国家法律法规，不得要求乙方虚开发票，不得向乙方索要“好处”、“回扣”、“礼品”，或要求乙方提供合同以外的其他物品或服务。

(4) 对乙方未按合同约定履约在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

(5) 其他法律法规规定应尽的义务。

2、乙方的责任和义务

(1) 严格按谈判文件要求与响应文件的质量及服务承诺执行，保质、按期履行。保证提供全新正规产品，不得以次充好；提供优质服务，出现故障及时响应、上门维修。

(2) 不得将合同权利义务全部或部分转让给第三人。

(3) 货物验收合格前，对货物和人员的安全负责，应采取安

全措施，确保人员、材料、设备和设施的安全，防止货物验收合格前的人身伤害和财产损失。应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

(4) 遵守法律、依法纳税。

(5) 遵守职业道德和行业规范，坚决杜绝送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为和商业贿赂行为；对甲方索要回扣、礼品等违规行为，向市财政局政府采购监督管理科及相关执法机关举报。

(6) 乙方对在工作中接触到的甲方的任何资料、文件、数据（无论是书面的还是电子的），以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透漏。

(7) 其他法律法规规定应尽的义务。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额1%的违约金。

2、乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。**若货物达不到本合同文件规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同，由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。**

3. 乙方应在合同规定期限内按要求交付货物，安装调试完毕，并且通过市专家验收合格，否则每延期一日赔偿甲方合同金额

1%的违约金，逾期超过一个月，甲方有权解除本合同。乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4. 乙方交付的货物及产品不符合招标文件及投标文件，导致合同无法履约，甲方有权解除合同，责任由乙方承担。

5. 乙方无正当理由，拒绝交货，向甲方偿付拒绝交付货物的货款 1%的违约金。

八、安阳职业技术学院《教学和宿舍设备项目（包件1）》及其修改补充、洛阳市鑫鼎办公家具有限公司《安阳职业技术学院教学和宿舍设备项目（包件1）》投标响应文件及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

九、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

十、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉。甲、乙双方确认其有效的送达地址：甲方：河南省安阳市平原路南段461号，联系人：荣淑宁，联系电话：15903728556。乙方：洛阳市鑫鼎办公家具有限公司，联系人：韩保亭，联系电话：13938899573。甲、乙双方确认的送达地址适用范围包括与本合同有关的各类通知、协议等文件以及就合同发生诉讼纠纷时相关文件和法律文书的送达，如地址发生变更的甲、乙双方应自变更之日起7日内书面通知对方；甲、乙双方承诺上述送达地址真实有效，如有错误，导致的通知、商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果自行承担；甲、乙双方清楚如上述送达地址不准确或送达地址变更后未及时告知对方的，导致通知、商业信函、诉讼文书未能被当事人实际

接收, 邮寄送达的, 以文书退回之日视为送达之日; 直接送达的, 送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

十一、合同生效及其它

本合同经甲乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。本合同一式六份, 甲乙双方各持两份、报安阳市财政局政府采购监督管理科备案两份。

甲方: 安阳职业技术学院

乙方: 洛阳雨鑫鼎办公家具有限公司

地址: 河南省安阳市平原路

地址: 河南省洛阳市伊滨区李村镇工业区

南段 461 号

法定代表人:

法定代表人: 韩保亭

委托代理人:

委托代理人: 无

电话: 0372-3395257

电话: 13938899573

开户银行:

开户银行: 河南偃师农村商业银行

银行股份有限公司

银行账号:

银行账号: 00000088281946676012

签约时间:

签约时间:

附件 1：设备清单（分项报价写清楚）

分项报价表

序号	分项名称	数量	单位	单价	是否享受折扣	折扣率	折扣价	折扣后总价
1	带底柜双层床	710	张	750				532500
2	普通双层床	300	张	600				180000
3	通双节文件柜	50	个	550				27500
4	双人课桌	380	张	280				106400
5	方凳	760	个	45				34200
6	办公桌	70	张	550				38500
7	实木办公椅	50	把	180				9000

投标总报价（大写）元：玖拾贰万捌仟壹佰元整

投标总报价（小写）元：928100.00

一、技术要求

一、带底柜双层床 710 张

规格：H1800 × D900 × L2000mm；颜色灰白色，床体裸重 ≥ 54KG，床下储物柜（带鞋架）裸重：≥ 15KG。

1、工艺要求：

主件表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，喷涂均匀，附着牢固，耐腐蚀，耐划擦，耐冲击。金属配件做除锈和防腐处理。

表面要求：喷塑后，热固粉与所有贴面附着牢固，不易脱落，无气泡；表面硬度较大，不易划伤；有较强的抗涂鸦能力与防破坏能力，便于维护。

焊接要求：CO₂ 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。

连接要求：嵌齿卡口连接，无螺栓。

钢管涂装：陶化、钝化，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压静电喷塑。


安装要求：钢板及连接件安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬或松动，外露栓头加塞 ABS 工程塑料内外套。

钢材品牌：邯钢、宝钢等优质钢材，或同等品牌同品质的钢材。




2、主要部件参数：

- a. 立柱：采用截面 $\geq 68\text{mm} \times 68\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 的高频焊接封口型管材；采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强；管材前部为圆弧形后部为平面，管材立面 ≥ 4 个，加强筋 ≥ 5 个，提升整体结构稳固度；人体易接触部位不能有直角，表面经除锈工艺后静电喷塑处理，立柱两端口安装优质工程塑料静音内塞，立柱与床厅的连接采用卡式连接件连件，拆装方便。
- b. 床厅：前床厅采用截面规格 $\geq 90\text{mm} \times 30\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 的高频焊接封口型管材；床厅内侧直边设计，内侧分别有孔位，用于安装床撑；床厅整体设计转角圆润，防碰伤、安全、美观又起到加强筋作用，床厅下面安装免粘胶防撞条，起到了人体碰撞的安全缓冲保护作用。
- c. 前床厅护栏：护栏高度 $\geq 300\text{mm}$ ；采用 $\geq 20\text{mm} \times 40\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ D型管折弯成护栏支撑架，支撑架下部护栏板采用高强度碳钢一次冲压成型，护栏板为浅蓝色，左、右边空间具有收纳功能可放置手机、书籍等小件物品，床厅护栏正面中间贴学校校徽，护栏支撑架与床厅焊接固定。



床厅护栏正面图



床厅护栏背面图

d. 脚踏板: $\geq 300\text{mm} \times 60\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 采用高强度碳钢一次冲压成型, 脚踏板上安装浅蓝色带防滑功能反光板, 方便起夜时看清踏板的位置。



e. 床撑: 规格为 $\geq 30 \times 30$ 钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$; 床撑两端设置卡槽与塑料卡件相配合, 床撑可单独拆卸, 具有防止床撑松动、掉落等功能。

f. 床挂件: 采用优质钢板经冲压拉伸一次成型, 成型后外形规格 $\geq 160 \times 55 \times 1.5\text{mm}$, 挂件与床厅接触的前后面要满焊, 不能留下缝隙, 挂件与立柱有三个接触面, 挂件上冲压 3 个挂齿, 挂齿由导向段和锁紧段组成, 安装时床挂件与立柱齐平, 整体美观。



g. 左右床头上护栏撑: 规格为 $\geq 25\text{mm}$, 壁厚 ≥ 1.2 的 D 型管。

床头横梁: 规格为 $\geq 60\text{mm} \times 30\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 的矩型管。

h. 床板: 采用二面刨光 $\geq 16\text{mm}$ 厚度的杉木铺板, 下方加装 ≥ 4 根横


拉条，横拉条 $\geq 30\text{mm} \times 30\text{mm}$ 。木材平衡含水率 $\leq 12\%$ ，不超过7块拼接。

3、床下储物组合柜

规格： $L600\text{mm} \times D450\text{mm} \times H380\text{mm}$ ，总长 $\geq 1800\text{mm}$ ；

颜色：柜体灰白色，门浅蓝色。

(1)柜体采用0.7mm厚的优质冷轧钢板制作；柜体下部设计调整脚，柜门设计有透气孔，安装明挂锁。



(2)储物架采用 $20\text{mm} \times 20\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 矩形管焊接制作。

4、要求产品符合《中华人民共和国国家标准(GB/T 3325-2017)》，并提供有效的检验报告和环保检测报告。

二、普通双层床 300张

规格： $H1800 \times D900 \times L2000\text{mm}$ ；颜色灰白色，床体裸重 $\geq 54\text{KG}$ 。

1、工艺要求：

主件表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，喷涂均匀，附着牢固，耐腐蚀，耐划擦，耐冲击。金属配件做除锈和防腐处理。

表面要求：喷塑后，热固粉与所有贴面附着牢固，不易脱落，无气泡；表面硬度较大，不易划伤；有较强的抗涂鸦能力与防破坏能力，便于维护。

焊接要求：CO₂保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱

焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。

连接要求：嵌齿卡口连接，无螺栓。

钢管涂装：陶化、钝化，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压静电喷塑。

安装要求：钢板及连接件安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬或松动，外露栓头加塞 ABS 工程塑料内外套。


钢材品牌：邯钢、宝钢等优质钢材，或同等品牌同品质的钢材。

2、主要部件参数：


a. 立柱：采用截面 $\geq 68\text{mm} \times 68\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 的高频焊接封口型管材；采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强；管材前部为圆弧形后部为平面，管材立面 ≥ 4 个，加强筋 ≥ 5 个，提升整体结构稳固度；人体易接触部位不能有直角，表面经除锈工艺后静电喷塑处理，立柱两端口安装优质工程塑料静音内塞，立柱与床厅的连接采用卡式连接件连接，拆装方便。

b. 床厅：前床厅采用截面规格 $\geq 90\text{mm} \times 30\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 的高频焊接封口型管材；床厅内侧直边设计，内侧分别有孔位，用于安装床撑；床厅整体设计转角圆润，防碰伤、安全、美观又起到加强筋作用，床厅下面安装免粘胶防撞条，起到了人体碰撞的安全缓冲保护作用。

c. 前床厅护栏：护栏高度 $\geq 300\text{mm}$ ；采用 $\geq 20\text{mm} \times 40\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ D 型管折弯成护栏支撑架，支撑架下部护栏板采用高强度碳钢一次冲压成型，护栏板为浅蓝色，左、右边空间具有收纳功能可放置手机、书籍等小件物品，床厅护栏正面中间贴学校校徽，护栏支撑架与床厅焊接固定。



床厅护栏正面图



床厅护栏背面图

d. 脚踏板: $\geq 300\text{mm} \times 60\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 采用高强度碳钢一次冲压成型, 脚踏板上安装浅蓝色带防滑功能反光板, 方便起夜时看清踏板的位置。



e. 床撑: 规格为 $\geq 30 \times 30$ 钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$; 床撑两端设置卡槽与塑料卡件相配合, 床撑可单独拆卸, 具有防止床撑松动、掉落等功能。

f. 床挂件: 采用优质钢板经冲压拉伸一次成型, 成型后外形规格 $\geq 160 \times 55 \times 1.5\text{mm}$, 挂件与床厅接触的前后面要满焊, 不能留下缝隙, 挂件与立柱有三个接触面, 挂件上冲压 3 个挂齿, 挂齿由导向段和锁紧段组成, 安装时床挂件与立柱齐平, 整体美观。



g. 左右床头上护栏撑: 规格为 $\geq 25\text{mm}$, 壁厚 ≥ 1.2 的 D 型管。

床头横梁: 规格为 $\geq 60\text{mm} \times 30\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 的矩型管。

h. 床板：采用二面刨光 $\geq 16\text{mm}$ 厚度的杉木铺板，下方加装 ≥ 4 根横拉条，横拉条 $\geq 30\text{mm} \times 30\text{mm}$ 。木材平衡含水率 $\leq 12\%$ ，不超过7块拼接。



3、要求产品符合《中华人民共和国国家标准(GB/T 3325-2017)》，并提供有效的检验报告和环保检测报告。


三、通双节文件柜 50 个

规格：H1850 \times W900 \times D400mm，颜色灰白色，裸重 $\geq 42\text{KG}$ 。

(1) 柜体通体均采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚（包含隔板和背板）的优质冷轧钢板制作；上下对开门铁门文件柜，内部有上二下一块可调隔板，门上铝合金扣手，小圆锁。

(2) 锁与拉手：采用国内知名品牌锁具和铝合金扣手。

(3) 提供有效的检验报告和环保检测报告。



四、双人课桌 380 张

1、尺寸：L1200mm × D450mm × H780mm，桌子整体重量 ≥ 22.5KG。

2、桌面颜色：浅蓝色，桌子面 ≥ 25mm 厚环保 E1 级多层板，四周一次成型注塑封边且四周无接缝。

3、立腿和横梁采用 ≥ 40mm × 40mm，壁厚 ≥ 1.2mm 优质国标冷轧方钢管。整体桌结实耐用，不摇晃。

4、脚套：脚套 PP 塑料一次注塑成型。

5、提供有效的检验报告和环保检测报告。



五、方凳 760 个

1、规格：坐宽 330mm，坐深 240mm，坐高 450mm，不带凳面裸重 3.5KG。

2、材料及制作工艺：

凳面颜色：浅蓝色，凳面铁皮盒内镶嵌 ≥ 16mm 厚的多层板。

凳架：采用 $\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 方管整体焊接制作而成，凳框使用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压一次成型，凳框上焊铁皮盒，铁皮盒壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ，具有绿色环保，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗老化、抗冲击的特点。



六、办公桌 70 张

规格尺寸： $1400 \times 700 \times 780\text{mm}$

- 1、面材：表面木皮厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 实木木皮。
- 2、基材：采用符合 E1 标准的优质环保型高密度纤维板，密度 $\geq 0.71\text{m}^3$ ，静音阻尼导轨，静音阻尼铰链。
- 3、功能：左右两个走线孔，桌面配置优质 PU 西皮 $\geq L55\text{mm} \times D35\text{mm}$ ，桌面下方配置可抽拉式键盘板，键盘板 $\geq 550\text{mm} \times 350\text{mm}$ ，配置三个抽屉并带锁，尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 290\text{mm} \times 100\text{mm}$ 。
- 4、提供有效的检验报告和环保检测报告。



七、实木办公椅 50 把

面料：采用优质 PU 西皮；

基材：选用优质橡木实木框架，防腐、防虫处理；

海绵：采用高密发泡海绵，软硬适中，回弹性能好。海绵的形状既具现代美感又符合人体工学原理，坐感舒适。



附件 2:

服务条款

1、乙方应对现场实地勘测，掌握准确数据，提供完善的项目设计方案，确保所供产品安装完成后满足正常使用要求。

2、乙方应保证提供的货物是全新的、未使用过的，符合国家质量标准并完全符合合同规定的质量、规格和性能的产品，若因乙方原因造成货物质量达不到标准，乙方应无条件返修、更换并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

3、产品出厂时均出具合格证，并且提供的产品符合招标文件的技术要求及乙方承诺本项目的质量标准。

4、乙方应有确保项目实施时间及交货期的保障措施，现场安装工作必须符合国家的有关条例，且须在安装期间委派一名现场代表及相应的管理人员负责与甲方对接。安装期间，积极配合甲方做好整个工程的文明施工和安全生产工作，服从甲方的管理。在产品包装拆卸、安装过程中产生的所有垃圾进行清扫、堆放至指定地点，并及时清理施工现场。乙方负责产品验收前的产品维护。

5、乙方应主动提供产品技术咨询服务，包括各类型产品功能、结构、用料介绍。产品安装调试后，乙方技术人员对产品使用人员进行免费现场培训。

6、质保期内，乙方应提供定期上门维修保养服务并提交检查表，赠送所需备品、备件。

质量保证期及“三包”服务、服务范围

产品质保期：我公司提供的所有家具免费质量保证期 6 年。质量保证期自采购人在货物质量验收单上签字之日起计算。质保期内出现任何非人为故意损坏的质量及缺陷问题，由我单位包换或包退，并承担调换或退货的全部费用。

提供所供产品生产厂家产品质保期为 6 年（质保期从产品验收通过之日起开始计算），6 年免费保修服务及三包服务，6 年上门服务（人力+配件），提供质保 6 年正常使用所需的备件；质保期外所有设备保修，如需更换零部件只收取材料费，免人工费。

“三包”服务：自验收合格之日起，在保修期内出现非用户人为原因的故障，我公司免费提供“包修”、“包换”、“包退”三包服务：

1. 包修：凡属于质量问题，均属包修范围；

2. 包换：同一缺陷经两次修理未能达到质量标准的包换。更换后的产品包修期从更换之日起重新计算；

3. 包退：在包修期限内，同一缺陷经三次修理、调换后仍无法达到质量标准的，在约定期限内不能调换的，经检验为不合格的；

质保期内解决问题的响应时间

当产品发生故障，我公司接到通知后 30 分钟内做出响应，我公司在 2 小时内赶到现场，负责故障原因的诊断，并尽快排除故障。如不能解决问题，我公司在 24 小时内提供备用产品。

合同补充协议

合同编号：安职-2022-087

甲 方：安阳职业技术学院

乙 方：洛阳市鑫鼎办公家具有限公司

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于2022年12月15日签订合同编号为安职-2022-087的《安阳职业技术学院教学和宿舍设备项目包件1供货合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。

鉴于疫情原因，乙方不能按照原合同时间要求进行供货，甲乙双方本着友好、互信、互助的原则，特订立以下补充协议。

一、经过甲、乙双方进行协商，合同约定的“交货时间、地点、方式”，供货时间延迟到2023年1月18日前将货物带包装运达安阳职业技术学院内并进行安装调试，乙方如不能按时供货，甲方有权拒收，并可以解除合同，由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

二、供货完成、安装调试后，甲乙双方按照原合同约定履行验收、付款程序。

三、未尽事宜，双方另行协商。本合同与主合同一样，具有同等法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

四、本协议一式六份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：安阳职业技术学院



(公章)

法定代表人或委托人

签字：

张树林

年 月 日

乙方：

(公章)

法定代表人或委托人



签字：

年 月 日

张树林