

四、货物清单及报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 生产厂家 | 品牌 | 参数/材质 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 是否属于节能环保认证产品 |
|----|----------|----|--------------|-----|---|--------|----|--------|--------------|
| 1 | 双层全自动杀菌锅 | 山东 | 诸城市鑫凯诚工贸有限公司 | 鑫凯诚 | 1、容积：4.06m ³ 2、杀菌锅内径：1200mm 3、杀菌锅长度：3600mm 4、热水罐内径：1200mm 5、热水罐长度：3600mm 6、板材厚度：5.0mm 7、设计压力：0.35Mpa 8、设计温度：147℃ 9、锅体材质：不锈钢S30408 10、水质要求：杀菌水、降温水为自来水，水中氯离子含量不高于2.5mg/L 11、控制系统：智能型电脑自动控制系统。 12、水泵功率：15KW | 185000 | 1套 | 185000 | 否 |
| 2 | 气吹扒皮机 | 山东 | 诸城市鑫凯诚工贸有限公司 | 鑫凯诚 | 1、总功率：22KW 2、电源电压：380V/50HZ 三相交流电 3、剥皮效率：1.0万穗/时--1.2万穗/时 4、剥净率：95% 5、破损率：1-3% 6、加工玉米长度：120mm-250mm(可调)(大于250mm长度切除). 7、加工玉米直径：45mm-80mm(可调) | 242000 | 1台 | 242000 | 否 |
| 3 | 挑炼输送带 | 山东 | 诸城市鑫凯诚工贸有限公司 | 鑫凯诚 | 1、总功率：1.1KW 2、电源电压：380V/50HZ 三相交流电 3、输送皮带食品级PVC 4、设备主体材质304不锈钢 | 21000 | 1台 | 21000 | 否 |
| 4 | 切头去尾机 | 山东 | 诸城市鑫凯诚工贸有限公司 | 鑫凯诚 | 1、总功率：5.95KW 2、电源电压：380V/50HZ 三相交流电 3、设备主体材质304不锈钢 | 55200 | 1台 | 55200 | 否 |
| 5 | 水槽提升机 | 山东 | 诸城市鑫凯诚工贸有限公司 | 鑫凯诚 | 1、总功率：2.95KW 2、电源电压：380V/50HZ 三相交流电 3、设备主体材质304不锈钢 | 33500 | 1台 | 33500 | 否 |
| 6 | 高压滚杠清洗机 | 山东 | 诸城市鑫凯诚工贸有限公司 | 鑫凯诚 | 1、总功率：20KW 2、电源电压：380V/50HZ 三相交流电 3、设备主体材质304不锈钢 | 80500 | 1台 | 80500 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|----|--------------|-----|--|--------|----|--------|---|
| 7 | 提升上料机 | 山东 | 诸城市鑫凯诚工贸有限公司 | 鑫凯诚 | 1、总功率：0.75KW 2、电源电压：380V/50HZ 三相交流电 3、设备主体材质304不锈钢 | 10500 | 1台 | 10500 | 否 |
| 8 | 全自动给袋包装机 | 山东 | 诸城市鑫凯诚工贸有限公司 | 鑫凯诚 | 1、设备材料：与食品接触的采用304不锈钢，其余按国家食品安全卫生标准的材质 2、包装袋规格：宽80-160(mm)，长60-270(mm) 3、驱动电源：三相380V50HZ(非国标三相380V60HZ) | 287500 | 1台 | 287500 | 否 |
| 9 | 循环装袋机 | 山东 | 诸城市鑫凯诚工贸有限公司 | 鑫凯诚 | 1、总功率：2.2KW 2、电源电压：380V/50HZ 三相交流电 3、输送皮带食品级PVC 4、设备主体材质304不锈钢 | 21000 | 1台 | 21000 | 否 |
| 10 | 连续滚动包装机 | 山东 | 诸城市鑫凯诚工贸有限公司 | 鑫凯诚 | 1、设备外形尺寸：2020×1820×1200mm 2、有效封口尺寸：1100×10mm 3、封口间距：双封（260mm） 4、电动功率：5.0KW 5、电热功率：双封（3.6KW） 6、工作效率：3-5次/分钟 7、电源：380V 50HZ（工厂主线6平方） 8、重量：650Kg | 52000 | 2台 | 104000 | 否 |
| 11 | 包装成品输送线 | 山东 | 诸城市鑫凯诚工贸有限公司 | 鑫凯诚 | 1、总功率：1.1KW 2、电源电压：380V/50HZ 三相交流电 3、输送皮带食品级PVC 4、设备主体材质304不锈钢 | 10400 | 1台 | 10400 | 否 |
| 12 | 无动力装盘 | 山东 | 诸城市鑫凯诚工贸有限公司 | 鑫凯诚 | 1、设备主体材质304不锈钢 | 12000 | 1台 | 12000 | 否 |
| 13 | 蒸汽发生器 | 山东 | 诸城市鑫凯诚工贸有限公司 | 鑫凯诚 | 1、实测最大蒸发量：1000KG/h 2、额定工作压力：0.7Mpa 3、燃料：天然气、液化气、柴油、甲醇、生物颗粒 4、锅炉热效率：95% 5、适用电源：220V 50HZ | 74800 | 1台 | 74800 | 否 |
| 14 | 螺杆空压机 | 山东 | 诸城市鑫凯诚工贸有限公司 | 鑫凯诚 | 1、外形尺寸：1280*950*1300mm 2、整机重量：470KG 3、排气压力：0.8Mpa 4、排气量：6.2m ³ /min 5、电机功率：37KW 6、额定转速：3000r/min 7、电压/频率：380V 50HZ 8、驱动方式：直联驱动 | 40300 | 1台 | 40300 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|----|----------------------|-----|--|-------|----|---------|---|
| 15 | 螺杆空压机 | 山东 | 诸城市 鑫凯诚 工贸有限公司 | 鑫凯诚 | 1、外形尺寸：1100*750*1130mm 2、整机重量：290KG 3、排气压力：0.8Mpa 4、排气量：3.6m ³ /min 5、电机功率：22KW 6、额定转速：3000r/min 7、电压/频率：380V 50HZ 8、驱动方式：直联驱动 | 28800 | 1台 | 28800 | 否 |
| 16 | 储气罐 | 山东 | 诸城市 鑫凯诚 工贸有限公司 | 鑫凯诚 | 1、容积：1m ³ 2、主体材料：Q345R 3、设计压力：0.64Mpa 4、设计温度：150℃ 5、耐压试验压力：1.26Mpa 6、工作介质：压缩空气、氮气 | 6000 | 3台 | 18000 | 否 |
| 17 | 塑料水桶 | 山东 | 诸城市 鑫凯诚 工贸有限公司 | 鑫凯诚 | 1、容积：5m ³ 2、材质：加厚PE食品级材质 | 10400 | 1个 | 10400 | 否 |
| 18 | 变压器 | 山东 | 诸城市 鑫凯诚 工贸有限公司 | 鑫凯诚 | 1、型号规格：400KVA变压器 2、400A综合配电柜 3、95高压绝缘线 | 43000 | 1台 | 43000 | 否 |
| 19 | 制冷机 | 山东 | 诸城市 鑫凯诚 工贸有限公司 | 鑫凯诚 | 1、蒸发温度：-35-0℃ 2、制冷量：11.5KW 3、输入功率：5KW 4、电源：380V 50HZ | 63900 | 1台 | 63900 | 否 |
| 总报价（元） | | | | | | | | 1341800 | |