

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：汤阴县县直机关幼儿园长虹大道幼儿园 2025 年幼儿
玩教具、教学设备采购项目（包 1）

合同编号：安汤招标采购-2025-16

甲 方：汤阴县县直机关幼儿园

乙 方：江苏华辰教学设备有限公司

签订时间：2025.7.28

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：汤阴县县直机关幼儿园（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：江苏华辰教学设备有限公司（供应商）

乙方2（全称）： / （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）： / （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：安汤招标采购-2025-16 的汤阴县县直机关幼儿园长虹大道幼儿园 2025 年幼儿玩教具、教学设备采购项目（包 1）

采购项目编号：安汤招标采购-2025-16

（2）采购计划编号：安汤招标采购-2025-16

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见附件

品牌：详见附件 规格型号：详见附件

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称： /

关键部件： / 品牌： / 型号： /

关键部件： / 品牌： / 型号： /

关键部件： / 品牌： / 型号： /

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

☒否

（4）政府采购组织形式：☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同)：☒是

☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容： /

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写)： /

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型)：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 2090000.00 元

大写: 贰佰零玖万元整

分包金额(如有)小写: /

大写: /

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☒ 全额付款: 货物安装调试完毕且经过验收合格后, 一次性付款。

☐ 分期付款: (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件, 各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: (应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐ 成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐ 绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: 年 月 日, 完成日期: 年 月 日。

(2) 履约地点: 采购人指定地点

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐ 是 ☒ 否

收取履约保证金形式: /

收取履约保证金金额: /

履约担保期限: /

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体: 汤阴县县直机关幼儿园

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请专家参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否进行抽查检测: ☐ 是, 抽查比例: ☒ 否

是否存在破坏性检测: ☐ 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒ 否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 7 日内组织验收)_____

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)_____

(4) 履约验收程序：签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

(5) 履约验收的内容：汤阴县县直机关幼儿园长虹大道幼儿园 2025 年幼儿玩教具、教学设备采购项目(包 1)所有采购产品(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)_____

(6) 履约验收标准：符合国家相关标准_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：/(产权过户登记等)_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自合同签订时生效。

7. 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或 采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或 合同章）		单位名称（公章或合 同章）	江苏华辰教学设备有限公司 
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人（签 章）	
		拥有者性别	男性
住 所		住 所	淮安市淮安区施河镇工业 园区人民路南首
联 系 人		联 系 人	张登芝
联系电话		联系电话	15261763582
通信地址		通信地址	淮安市淮安区施河镇工业 园区人民路南首
邮政编码		邮政编码	223229
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91320803686555464F
		开户名称	江苏华辰教学设备有限公 司
		开户银行	江苏淮安农村商业银行施 河支行
		银行账号	3208280801201000025788
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方

有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做

好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中, 如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时, 应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后, 应尽快对情况进行评价, 并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务, 甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法, 赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益, 且赔偿金额无法弥补公共利益损失, 甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的, 应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中, 在不改变合同其他条款的前提下, 甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物, 并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的, 甲方认为有必要的, 可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中, 如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形, 乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的, 合同继续履行; 乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的, 视为拒绝继续履约, 甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的, 应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方, 致使合同履行发生困难的, 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行, 构成根本性违约的, 甲方有权终止合同, 并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	按照国家法律法规要求执行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	由中标人负责按国家相关标准进行货物包装, 设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
	指定现场	按照甲方要求
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	中标人负责将货物运送至交验地点, 负责货物安装现场的搬运, 并负责产品的安装、调试, 并具备正常使用条件。
第二节 第 7.3 款	保险要求	供应商应遵循国家相关保险的规定, 依照法规规定, 根据项目属性需要, 办理货物设施等的财产保险、危险作业人员的工伤和意外伤害保险、设计和工程保险、第三方责任险, 相关保险费用及相应责任由中标人承担。
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	符合国家相关规定及行业标准 (所有设备质保期在招标文件基础上增加二年)
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	当产品发生故障, 中标人接到通知后应尽快做出响应: 本地市供应商应在 4 小时内、外地市供应商应在 48 小时内赶到现场, 负责故障原因的诊断, 并尽快排除故障。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	货物安装调试完毕且经过验收合格后, 一次性付款

第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	详见投标文件
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	/
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 种方式解决: (1) 向____双方____仲裁委员会申请仲裁,仲 裁地点为____; (2) 向____双方____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件 1：商务偏差表

序号	招标文件要求条款	响应文件条款	偏差
1	本项目合同履行期限详见招标文件第一部分，交验地点为采购人指定地点。	本项目合同履行期限合同签订后 15 日历天内，交验地点为采购人指定地点。	无偏差
2	供应商所供产品的质量保证金除满足国家有关规定、产品行业规定及招标文件特殊要求外，还应满足下述条款： (1) 在质保期内，产品发生故障系产品质量问题的，中标人必须无偿更换； (2) 超过质保期，产品发生故障的，中标人应尽快组织维修，并以市场最低价格提供配件； (3) 当产品发生故障，中标人接到通知后应尽快做出响应：本地市供应商应在 4 小时内、外地市供应商应在 48 小时内赶到现场，负责故障原因的诊断，并尽快排除故障。	我公司所供产品的质量保证金除满足国家有关规定、产品行业规定及招标文件特殊要求外，还应满足下述条款： (1) 在质保期内，产品发生故障系产品质量问题的，我公司必须无偿更换； (2) 超过质保期，产品发生故障的，我公司尽快组织维修，并以市场最低价格提供配件； (3) 当产品发生故障，我公司接到通知后立即做出响应：本地市供应商应在 4 小时内、外地市供应商应在 48 小时内赶到现场，负责故障原因的诊断，并尽快排除故障。	正偏差
3	法律、法规、规章及相关政策对产品、服务质量及售后等有更严格规定的，从其规定。	法律、法规、规章及相关政策对产品、服务质量及售后等有更严格规定的，从其规定。	无偏差
4	由中标人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。	由我公司负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由我公司承担。	无偏差
5	中标人未按照合同规定的地点交货、验收之前，如发生不可抗力因素导致产品毁坏或灭失，由中标人承担责任。	中标人未按照合同规定的地点交货、验收之前，如发生不可抗力因素导致产品毁坏或灭失，由中标人承担责任。	无偏差
6	中标人负责将货物运送至交验地点，负责货物安装现场的搬运，并负责产品的安装、调试，并具备正常使用条件。	我公司负责将货物运送至交验地点，负责货物安装现场的搬运，并负责产品的安装、调试，并具备正常使用条件。	无偏差
7	中标人负责项目安装调试验收合格前货物的保险，并负责其服务人员服务现场的人身意外保险。	我公司负责项目安装调试验收合格前货物的保险，并负责其服务人员服务现场的人身意外保险。	无偏差
8	其他要求	其他要求	无偏差

	(1)、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 供应商所投货物（及所涉货物材料设施）应符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标货物（及所涉货物材料设施）不应与第三方存在知识产权权属问题；供应商应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善货物（及所涉货物材料设施）及技术要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标货物（及所涉货物材料设施）的质量。 (2)、安全 投标货物（及所涉货物材料设施）应符合国家、行业的各项安全标准，供应商对投标货物（及所涉货物材料设施）的安全性承担全部责任。供货期内不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的货物（及所涉货物材料设施），将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由中标人承担全部责任。 (3)、保险（如需） 供应商应遵循国家相关保险的规定，依照法规规定，根据项目属性需要，办理货物设施等的财产保险、危险作业人员的工伤和意外伤害保险、设计和工程保险、第三方责任险，相关保险费用及相应责任由中标人承担。	(1)、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 我公司所投货物（及所涉货物材料设施）应符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标货物（及所涉货物材料设施）不应与第三方存在知识产权权属问题；供应商应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善货物（及所涉货物材料设施）及技术要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标货物（及所涉货物材料设施）的质量。 (2)、安全 投标货物（及所涉货物材料设施）应符合国家、行业的各项安全标准，我对投标货物（及所涉货物材料设施）的安全性承担全部责任。供货期内不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的货物（及所涉货物材料设施），将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由我公司承担全部责任。 (3)、保险（如需） 我公司遵循国家相关保险的规定，依照法规规定，根据项目属性需要，办理货物设施等的财产保险、危险作业人员的工伤和意外伤害保险、设计和工程保险、第三方责任险，相关保险费用及相应责任由中标人承担。	
9	质保期：符合国家相关规定及行业标准	质保期：符合国家相关规定及行业标准（所有设备质保期在招标文件基础上增加二年）	正偏差
10	投标有效期：自投标截止时间起90日历天	投标有效期：自投标截止时间起90日历天	无偏差

附件 2：产品清单及技术参数表

序号	项目名称	品牌型号	技术规格	原产地及制造商	节字标志认证证书号、中国环境标志认证证书编号	质保期
1.	户外场地					
1	种植园场地整理	贝瑞斯、定制	尺寸：810cm*4000cm 1. 场地整理，清理场地废砖头、石头垃圾袋等影响种植垃圾。2. 种植区场地小路（路径 80cm 宽，50 米长，大约 40m ² ）路径位置首先向下挖 10cm 深再夯实，然后用水泥砂浆铺一层再铺装透水红色面包砖，保证每种种植区都有路径通过。种植区土壤要翻一遍在疏松一下保证种植效果好。	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
2	种植园栅栏	贝瑞斯、定制	尺寸：高度 20cm 实木高温碳化防腐处理，表面刷木油，插入地面深度为 20cm	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
3	水池	贝瑞斯、定制	尺寸：2000cm*400cm 异形河道（具体尺寸根据实际情况微调目前最大宽 4 米，最小宽度 40cm 总长度 20 米。整体面积 40 平方）开挖离地面 40cm 深水池及小溪结构。依据国家规范（JGJ 39-2016、GB 50015-2019 等）。 池体结构：钢筋混凝土（C25/P6 抗渗等级）。 池壁厚度：钢筋混凝土：150mm（配筋双向 Φ8@150）。 池底厚度：钢筋混凝土：120mm（配筋双向 Φ8@150），坡度 0.5% 坡向泄水口。 池壁倒角：所有阳角必须做圆弧处理：池顶边缘：R30mm（圆角半径）；池底与池壁交界：R50mm。 防水层：材料：聚合物水泥基（JS-II 型）或聚氨酯防水涂料；厚度：1.5mm（成膜后）； 闭水试验：注水 24 小时无渗漏。 池底/池壁饰面：材料：防滑釉面砖（摩擦系数 0.6）；砖缝：2mm，环氧填缝剂密封。	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
4	玩水玩具-木质水车	木景源、30*40*150mm	尺寸：直径 1 米 防腐木手摇水车，刷清漆，直径 1 米，产品材质为樟子松（★我单位提供生产厂家防腐木的检测报告）	四川省成都市、四川木景源园林工程有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
5	木桥	木景源、30*40*150mm	尺寸：140cm*60cm*50cm 壁厚 1.8cm 防腐木桥，刷清漆，产品材质为樟子松（★我单位提供生产厂家防腐木的检测报告）。	四川省成都市、四川木景源园林工程有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有

		m				设备质保期在此基础上增加2年
6	沙池	木景源、30*40*150mm	尺寸: 1000cm*400cm (具体尺寸根据实际情况微调) 开挖离地面 40cm 深沙池结构, 沙池四周加 15cm 池沿, 用防腐木包边 (板材厚度 1.8cm), 池底用鹅卵石铺装。池中加入 30cm 深的细黄沙。产品材质为樟子松 (★我单位提供生产厂家防腐木的检测报告)	四川省成都市、四川木景源园林工程有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
7	玩沙设备-多功能玩沙墙	木景源、30*40*150mm	尺寸: 长 150cm*宽 80cm*高 110cm, 壁厚 1.8cm 防腐木定制产品材质为樟子松 (★我单位提供生产厂家防腐木的检测报告)	四川省成都市、四川木景源园林工程有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
8	玩沙设备-滑滑梯	木景源、30*40*150mm	尺寸: 长 30cm*宽 28cm*高 60cm 壁厚 1.8cm 防腐木定制产品材质为樟子松 (★我单位提供生产厂家防腐木的检测报告)	四川省成都市、四川木景源园林工程有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
9	玩沙设备-摩天轮	木景源、30*40*150mm	尺寸: 长 30cm*宽 30cm*高 60cm 壁厚 1.8cm 防腐木定制产品材质为樟子松 (我单位提供樟子松防腐木检测报告)	四川省成都市、四川木景源园林工程有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
10	玩沙设备-漏斗	木景源、30*40*150mm	尺寸: 长 30cm*宽 30cm*高 60cm 壁厚 1.8cm 防腐木定制产品材质为樟子松 (★我单位提供生产厂家防腐木的检测报告)	四川省成都市、四川木景源园林工程有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
11	玩沙设备-趣味天平	木景源、30*40*150mm	尺寸: 长 80cm*宽 60cm*高 72cm 壁厚 1.8cm 防腐木定制, 不锈钢小桶产品材质为樟子松 (★我单位提供生产厂家防腐木的检测报告)	四川省成都市、四川木景源园林工程有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
12	玩沙设备-筛沙网	木景源、30*40*150mm	尺寸: 长 70cm*宽 15cm*高 120cm 规格: 防腐木定制, 纱网产品材质为樟子松 (★我单位提供生产厂家防腐木的检测报告)	四川省成都市、四川木景源园林工程有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保

						期在此基础上增加2年
13	蘑菇伞仿真茅草亭	木景源、30*40*150mm	尺寸：直径250cm，高度350cm 樟子松防腐木结构，仿真茅草顶，伞直径2.5米，柱子直径18cm带桌凳（1张桌子直径80cm高70cm4个凳子长100cm宽35cm高45cm材质为老杉木）。产品材质为樟子松（★我单位提供生产厂家防腐木的检测报告）	四川省成都市、四川木景源园林工程有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
14	原木秋千	贝瑞斯、定制	尺寸：长480cm*宽160cm*高220cm，秋千柱子直径14cm 定制槐木原木秋千，3人位。	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
15	旗台	贝瑞斯、定制	尺寸：300cm*180cm*30cm 地基基础挖30cm深夯实用砖头水泥砂浆起30cm高作为基础与地面平齐然后在基础上砖砌台阶，台阶分一层15cm高用碎砖头石子混凝土搅拌起高，表面包塑木地板。	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
16	旗杆	贝瑞斯、定制	尺寸：高度10米 不锈钢旗杆，旗杆分三级，每级尺寸为直径89MM、102MM、不锈钢壁厚1.2MM，旗杆基础在旗台安装位置挖80cm深50cm长50cm宽，然后放置预埋件用混凝土浇筑	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
17	户外定制非标件玩具1	贝瑞斯、定制	尺寸：18m*5.5m*4m 规格：18m*5.5m*4m。 材质： 1、木制：优质第三代供给塑木。板材厚度2cm，含水率只达0.6%，吸水厚度膨胀率平均值为0.1mm。 2、铁件：钢管：主立柱采用符合国标的直径Ø114mm镀锌钢管（主立柱管壁厚不小于2.0mm）。主框架主料采用50mm*100mm方管（管壁厚不小于2.0mm），其它部分镀锌钢管：Ø32mm、40mm*40mm、40mm*60mm、壁厚1.5mm钢管。表面经酸洗、除锈、磷化、抛光后用塑料进行双层喷涂处理（喷塑层厚度不小于0.2mm）。 3、塑料：采用食品级工程塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型。 4、绳网：绳网绳子采用Φ12mm内含钢芯锦纶绳（航海船用缆绳），中芯为镀铬钢丝。	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年

			5、彩虹板材：铺设高密度 3mm 厚颜色 PC 板，采用数控雕刻机开料一次成型，使整体更具有趣味性，激发孩子的童真。PC 板综合性能优异，透明度高，透光率极强，有很好的展色效果。耐候性高，适合气候的变化，在高低温情况下皆能保持其特定的物理化学性能。硬度大，反应其原料 MMA 纯度高，板材不易弯曲变形，加工时不会出现破裂现象。 6、五金零件： 材质：采用不锈钢螺丝连接固定，螺母处加盖塑料盖帽确保无锐利的棱角裸露防止划伤儿童。 7、安全要求：（1）整体设计时，保证成年人能够在设备内协助儿童使用。对内部距离大于 2000mm 的封闭式设备，保证设备的不同侧拥有至少两个互相独立的出入口。上述出入口不能锁住，并且无需任何额外帮助(例如，通过使用非设备组成部分的梯子)即可出入，这些出入口大小 500 毫米。 （2）、按照要求设置防摔装置，包括但不限于：撞击缓冲面、栏杆、扶手、屏障等。 （3）、完工后的器材没有突出螺钉、突出的剩余绳索或突出或边缘尖锐的组件。任何可接触部分的突出螺纹有永久遮盖，使用圆顶螺帽。突出少于 8mm 的螺帽及螺钉没有毛口。所有焊接平滑。器材任何可接触部分伸出超过 8mm、且没有从突出部分末端起超过 25mm 的相邻区域隔离的角落、边缘及突出部分，做圆滑处理，弧度至少为 3mm。器材的任何可以接触部分无坚硬或尖锐部分。 8、栏杆柱子之间间距 8cm			
18	户外定制非标件玩具 2	贝瑞斯、定制	尺寸：7m*4m*3.5m 规格：7m*4m*3.5m。 材质： 1、木制：优质第三代供给塑木。板材厚度 2cm，含水率只达 0.6%，吸水厚度膨胀率平均值为 0.1mm。 2、平台铁件：钢管：主立柱采用标准的直径Ø114mm 镀锌钢管（主立柱管材厚度不小于 2.0mm）。平台采用 50mm*100mm 作为主体框架，平台下口横称采用镀锌钢管 40mm*40mm、40mm*60mm、壁厚 1.5mm，平台采用下沉式做法，下沉 2cm，使得板材铺设后表面相平。 所有铁件表面经酸洗、除锈、磷化、抛光后用塑料进行双层喷涂处理（喷塑层厚度不小于 0.2mm）。喷涂经过电脑烤房高温固化后使其表面光滑、抗紫外线、抗锈能力、色彩鲜艳、不易脱落。螺丝、扣件等配件类：表面处理：铸铝合金，机械抛光。室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。其他：接触面之材料及结合角铁均经圆角处理。 3、塑料：滑筒：采用 LLDPE 高强度工程塑料经滚塑成型，经造粒工艺将颜料完全融	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年

			入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型。加工工艺采用滚塑工艺，回转成型，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化脱落。部分装饰板为 PE 板（厚度 15mm\19mm），色彩鲜艳，材质稳定，无毒无味，成品内外平整，无毛刺，且不易褪色，不易变形，具有韧性高，抗拉，耐磨等特点。表面光滑，安全、环保、塑胶厚度达到强度要求，不易老化、不易褪色。表面处理：模铸面、亚光处理、精工打磨。 4、绳网：绳网绳子采用 $\phi 12\text{mm}$ 内含钢芯锦纶绳（航海船用缆绳），中芯为镀铬钢丝。 5、五金零件： 立柱、平台及塑料件间连接均采用铝制扣件和不锈钢螺丝连接，增强其安全性能。优质膨胀螺丝、防松螺母等材质：SUS304 不锈钢半圆头，T 型平头螺丝；表面处理：机械抛光，部分螺丝需要螺丝盖帽盖住，材质为：ABS 材质，安全环保无毒无味；连接扣件：材质：铝合金扣件采用不锈钢螺丝连接，及机密紧固螺丝。其他五金螺丝均采用不锈钢螺丝连接固定，螺母处加盖塑料盖帽确保无锐利的棱角裸露防止划伤儿童。 6. 安全要求：（1）整体设计时，保证成年人能够在设备内协助儿童使用。对内部距离大于 2000mm 的封闭式设备，保证设备的不同侧拥有至少两个互相独立的出入口。上述出入口不能锁住，并且无需任何额外帮助（例如，通过使用非设备组成部分的梯子）即可出入，这些出入口大小 500 毫米。 （2）、按照要求设置防摔装置，包括但不限于：撞击缓冲面、栏杆、扶手、屏障等。 （3）、完工后的器材没有突出螺钉、突出的剩余绳索或突出或边缘尖锐的组件。任何可接触部分的突出螺纹有永久遮盖，使用圆顶螺帽。突出少于 8mm 的螺帽及螺钉没有毛口。所有焊接平滑。器材任何可接触部分伸出超过 8mm、且没有从突出部分末端起超过 25mm 的相邻区域隔离的角落、边缘及突出部分，做圆滑处理，弧度至少为 3mm。器材的任何可以接触部分无坚硬或尖锐部分。 7、栏杆柱子之间间距 8cm			
19	木制长廊	贝瑞斯、定制	尺寸：16m*2.4m*3m 规格：16m*2.4m*3m。 1、木制：优质柳桉木。立柱 10cm*10cm，边框 6cm*9cm，板材厚度 2cm， 2、绳网：绳网绳子采用 $\phi 12\text{mm}$ 内含钢芯锦纶绳，中芯为镀铬钢丝，表面采用高强度尼龙编制物编制，绳网的编制采用国际先进的液压扣处理技术，连接处单点扣采用铝合金及不锈钢配件，通过液压设备压制而成，交叉固定连接部位采用专业定制的结构件连接一体成型，所有网孔大小符合安全标准，所用海缆绳均为 16mm 内含六股	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年

			钢丝绳海缆绳 3、五金零件: 材质: 采用不锈钢螺丝连接固定, 螺母处加盖塑料盖帽确保无锐利的棱角裸露防止划伤儿童。			
20	人造草坪	赛斯、足球草单丝 50-175-63-10000D	草纤维材质: 单丝 (pe) + 曲丝 (pp) 草丝颜色: 三色双色 草丝磅重: 10000dtex 抗紫外线纤维; 草纤维 直丝: 直丝: 厚 100um/宽 1.03mm 曲丝: 厚 80um/宽 0.56mm 植草高度: 20mm (±1mm); 行距: 3/8 英寸; 草毯簇绒密度: 21000 针/m²; 每簇绒根数: 28 基布: 黑色抗老化 135 克 PP 基布+PP 双网格布; 走针方式: “一” 走针; 针数: 20 针/10cm; ★1、符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检验标准; ★2、所投人造草坪产品我单位提供依据 GB 8410-2006 标准出具的针对人造草坪底布背胶的燃烧特性的带有 CMA 和 CNAS 标识的检测合格报告, 要求 5 个平行式样 (5 个长度方向) 检测的燃烧速度都符合要求。 ★3、所投人造草坪产品我单位提供依据 GB/T 19851.1-2022 标准出具的针对人造草坪底布背胶 对邻苯二甲酸酯 (6 种)、多环芳烃 (苯并芘、16 种多环芳烃总量)、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、多溴联苯 (PBBs) 之和及多溴二苯醚 (PBDEs) 之和的检测, 要求提供上述检测结果均为未检出并带有 CMA 和 CNAS 标识的检测合格报告。	江苏省淮安市、江苏赛斯人造草坪有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
21	收纳箱	贝瑞斯、定制	尺寸: 600cm*100cm*100cm 铝合金框架, 铝塑板隔层, 2 层户外玩具收纳箱, 配防雨布。	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
22	户外多梯组合玩具	小鲁班、攀爬系列	尺寸: 方箱尺寸: 60*60*60cm, 人字梯: 尺寸: 120cm, 支架 1: 尺寸: 45*30*50cm, 支架 2: 尺寸: 45*60*50cm, 爬行梯 1: 尺寸: 长 150cm*宽 36cm*厚 6cm, 爬行梯 2: 尺寸: 长 195cm*宽 38cm*厚 6cm, 平衡板 1: 材质: 尺寸: 长 120cm*宽 17cm*厚 4cm, 平衡板 2: 材质: 尺寸: 长 150cm*宽 17cm*厚 4cm, 安吉滚筒: 规格: Φ50*60cm, 安吉滚筒: 规格: Φ50*90cm, 安吉滚筒: 规格: Φ50*120cm。 一、材质: 材质: 松木。优质 PP 塑料。 二、工艺: 1. 所有棱角深度倒圆处理, 光	山东省日照市、山东小鲁班教玩具有限有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年

			滑无毛刺；2. 炭烤均匀，整体无明显色差，全部水帘喷环保华润漆。3. 相连处采用榫卯结构，台阶式开孔，板材锁扣更加坚固。4 抗氧化、抗高温、耐低温、不褪色、不怕水。圆角处理。 三、提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告。			
23	炭烧积木 866 件基础款	小鲁班、透明涂层	尺寸：80cm*10cm*2. 正方形 I：10*10*5cm 180 个， 正方形 II：10*10*2.5cm 350 个， 长方形 I：20*10*5cm 65 个， 长方形 II：20*10*2.5cm 170 个， 长方形 III：40*10*2.5cm 16 个， 长方形 IV：60*10*2.5cm 16 个， 长方形（开槽）V：60*10*2.5cm 6 个， 长方形 VI：80*10*2.5cm 4 个， 等腰三角形：39*20*2.5cm 4 个， 直角三角形：40*20*2.5cm 4 个， 圆柱积木 I：Φ10*20cm 2 个， 圆柱积木 II：Φ10*40cm 2 个， 圆柱积木 III：Φ5*10cm 18 个， 圆柱积木 IV：Φ5*20cm 8 个， 圆柱积木 V：Φ5*40cm 2 个， 半圆环积木：30*15*2.5cm 2 个， 半圆积木：15*7.5*2.5cm 3 个， 1/4 圆环积木：40*14*2.5cm 2 个， 扇形积木：半径 20*2.5cm 4 个， Y 型：40*30*2.5cm 2 个， 三叉路：40*30*2.5cm 2 个； 锥形 10*10*15cm 2 个； 歌德门 16*10*2.5cm 2 个，5cm 一、材质：采用松木。 二、工艺：炭烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 ★三、我单位提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告	山东省日照市、山东小鲁班教玩具有限有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
24	消防体验室	贝瑞斯、定制	尺寸：180cm*240cm*400cm 消防车采用 1.5MM 厚度镀锌板激光切割折弯焊接打磨而成，框架采用 40cm*40cm 镀锌管。底层刷防锈漆表面再喷汽车漆，内部配备消防器材（消防服 2 件、消防帽 2 套、消防梯一套、灭火器 4 个、消防桶 2 个消防毯一件、消防斧一个、防毒面具 2 个、安全绳 3 套、消防栓二套，栓箱 1 个、报警器 1 个一体灯 1 个、扳手 1 个喷淋 1 个）	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
25	一层非遗主题文化墙	贝瑞斯、定制	尺寸：2000cm*100cm 13.5mm 厚度 pvc 板材雕刻边框造型，高清 uv 印刷，表面覆钢化膜增强光泽度；部分双层增加立体感。	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
26	二层二十四节气主题文化墙	贝瑞斯、定制	尺寸：2000cm*100cm 13.5mm 厚度 pvc 板材雕刻边框造型，高清 uv 印刷，表面覆钢化膜增强光泽度；部分双层增加立体感。（益智墙面玩具 45cm*45	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有

			cm)			设备质保期在此基础上增加2年
27	三层红色主题文化墙	贝瑞斯、定制	尺寸: 2000cm*100cm 13.5mm 厚度 pvc 板材雕刻边框造型, 高清 uv 印刷, 表面覆钢化膜增强光泽度; 部分双层增加立体感。	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
28	大门造型上方彩虹造型	贝瑞斯、定制	尺寸: 600cm*15cm*200cm 1.2MM 不锈钢激光切割焊接, 内置 38MM*38MM*1.2MM 不锈钢方管做骨架, 整体汽车喷漆	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
29	大门造型上方熊猫	贝瑞斯、定制	尺寸: 趴姿: 120cm*72cm*78cm, 爬墙熊猫 85cm*105cm*125cm 玻璃钢定制	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
2.	教学楼配备玩教具					
1	幼儿木质桌	贝瑞斯、BRS-001	1. 桌面尺寸: 120cm*60cm*50cm±2% 2. 桌面采用优质橡木精板精制而成, 厚 16mm, 指接无缝, 材质密度好, 木纹清晰, 桌腿采用优质橡木精板精制而成, 规格: 50*50mm, 所有板边倒圆角、圆边, 板面光滑, 不开裂, 无毛刺, 无毒、无异味; 采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合, 卯榫紧配合 1mm 间隙, 榫接部分采用环保白乳胶做加固处理, 环保标准: 甲醛释放 1.5mg/L。 外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆采用环保净味清水漆, 经两底三面整体喷涂, 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和滴漆等现象。	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
2	幼教椅	贝瑞斯、BRS-1470	1. 规格: 30cm*30cm*55cm±2% 2. 产品采用橡木精板。 3. 椅面椅背采用 1.6cm 厚度橡木精板, 结实牢固, 边角倒圆处理, 无棱角尖刺, 符合安全要求。 4. 椅腿采用 2.5cm*4cm (前腿) / 2.5cm*4.5cm (后腿) 的原木, 与椅面采用榫卯结构连接, 结实牢固, 每个椅腿底均安装有塑料软垫, 防滑防刮。 5. 椅背经雕刻工艺一次成型, 分笑脸型 (B 型) 6. 所有木材均经打磨并使用环保型油漆喷	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年

			漆处理, 表面光滑亮泽, 安全美观。 7. 产品甲醛释放量和含水率指标均符合要求, 安全牢固, 外观精美, 无缺陷, 适合儿童使用。			
3	幼儿床	贝瑞斯、BRS-1020	1、规格: 138cm*60cm*25cm 材质: 整体采用橡木加工而成, 床边厚度 1.8cm, 床体外露边需铣圆处理, 床板厚度 1.0cm, 材质为优质松木。床板需四面刨光圆角处理。 2、工艺: 铺板松木、缝 1cm 左右; 油漆工艺要求: 透明底漆, 表面光滑无颗粒; 油漆材质要求: 优质环保油漆, 无毒无味	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
4	192 片碳化积木	童兴园、碳化积木系列	192 件中型碳化积木, 选用新西兰松, 表面碳化工艺处理, 两底一面油漆, 打磨光滑无毛刺; ★检测报告, 检测标准为 GB6675-2014 国家玩具安全标准, 包含《GB6675.1-2014 基本规范》、《GB6675.2-2014 机械与物理性能》、《GB6675.3-2014 易燃性能》、《GB6675.4-2014 特定元素的迁移》, 检测报告需有 CMA 和 CNAS 印章; 192 件中型碳化积木配置参数如下: 材质: 新西兰松碳化木 尺寸: 正方形: 9cm*9cm*4.5cm 32 个; 长方形: 9cm*18cm*4.5cm 20 个; 长方形: 4.5cm*4.5cm*9cm 24 个; 长方形: 4.5cm*18cm*4.5cm 16 个; 长方形: 4.5cm*36cm*1.5cm, 12 个; 长方形: 9cm*18cm*1.5cm, 6 个; 三角块: 9cm*9cm*4.5cm, 8 块; 歌得门: 9cm*18cm*4.5cm, 2 块; Y 字型: 36cm*27cm*4.5cm, 2 个; 圆柱: 4.5cm*4.5cm*18cm, 4 个; 圆柱: 9cm*9cm*9cm, 6 个; 圆柱: 9cm*9cm*18cm, 4 个; 圆柱: 4.5cm*4.5cm*9cm, 8 个; 桥型门: 9cm*18cm*4.5cm, 6 个; 1/4 扇形: 9cm*9cm*4.5cm, 4 个; 三角斜坡: 4.5cm*18cm*9cm, 8 个; 十字架: 27cm*27cm*4cm, 2 个; 三岔路: 27cm*27cm*4.5cm, 2 个; 小弯曲: 27cm*27cm*4.5cm, 4 个; 半圆环: 18cm*36cm*4.5cm, 2 个; 半圆: 9cm*18cm*4.5cm, 2 个; 小半圆: 4.5cm*4.5cm*9cm, 6 个; 四分之一圆环: 18cm*18cm*4.5cm, 4 个; 小拱壁: 4.5cm*4.5cm*13.5cm, 4 个; 半拱门: 4.5cm*9cm*18cm, 4 个	浙江省金华市、义乌童兴园玩具有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
5	圆弧小摆闸单机芯	铁军、TJ-B201D	1、外形尺寸(可定制): 长 1200mm*宽 180mm*高 1020mm; 2、材质: 304 不锈钢材质, 上盖厚 1.2mm (足 1.11mm), 机箱厚 1.0mm (足 0.91mm), 依据防潮、防尘、防水国际规范设计; 3、电源电压: AC220V±10%、50Hz; 4、驱动电机: 无刷 24V, 红外检测 6 对; 5、工作环境温度: -25℃~+60℃; 6、电机使用寿命: 1500 万次; 7、相对湿度: 相对湿度 95%、不凝露; 8、输入接口: 12V 电平信号或脉宽>100ms 的 12V 脉冲信号, 驱动电流: >200mA; 9、通信接口: RS485 电气标准; 10、通道宽: 830mm;	广东省深圳市、深圳市铁军智能科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年

			11、通行速度：30 人/分钟； 12、摆杆转向：支持双向； 13、工作环境：室内、室外； 14、扩展功能：可外接 ID、IC 卡，指纹识别、人脸识别、指静脉识别、二维码识别、身份证识别、手机 APP 开闸、人体综合防静电设备、安检门、访客系统等。			
6	圆弧小摆闸双机芯	铁军、TJ-B201SA	1、外形尺寸（可定制）：长 1200mm*宽 180mm*高 1020mm； 2、材质：304 不锈钢材质，上盖厚 1.2mm（足 1.11mm），机箱厚 1.0mm（足 0.91mm），依据防潮、防尘、防水国际规范设计； 3、电源电压：AC220V±10%、50Hz； 4、驱动电机：无刷 24V，红外检测 6 对； 5、工作温度：-25℃~+60℃； 6、电机使用寿命：1500 万次； 7、相对湿度：相对湿度 95%、不凝露； 8、输入接口：12V 电平信号或脉宽>100ms 的 12V 脉冲信号，驱动电流：>200mA； 9、通信接口：RS485 电气标准； 10、通道宽：830mm； 11、通行速度：30 人/分钟； 12、摆杆转向：支持双向； 13、工作环境：室内、室外； 14、扩展功能：可外接 ID、IC 卡，指纹识别、人脸识别、指静脉识别、二维码识别、身份证识别、手机 APP 开闸、人体综合防静电设备、安检门、访客系统等。	广东省深圳市、深圳市铁军智能科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
7	双目平板人脸识别 H7 寸 (DV350)	铁军、TJ-Face-15	显示屏 7 寸高清屏 图片尺寸 600mm*1024mm 识别模式 脱机动态人像识别 识别类型 1: N 活体检测 支持 人像库 50000 人；（口罩比对模式 2000 人） 通行记录 10 万条记录 识别速度 80ms 识别距离 0.5 米-2.0 米（需要更远或者更近可以更换镜头实现） 人像库下发 单张图片、批量图片注册、刷卡注册（选配）、平台统一下发 管理类型 黑名单、白名单、临时用户 输出模式 韦根 26/34/66、继电器 支持协议 ONVIF, TCP/IP, HTTP, DNS, NTP, FTP, MQTT, websocket 通讯接口 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 继电器接口 2 路开关量输出（继电器），语音播报 韦根接口 韦根 26/34/66、继电器 电源 DC 12V 2A 功耗 12W 工作温度 -30℃~+70℃（无凝结） 工作湿度 0%~90% 设备尺寸 125mm*232mm*33mm	广东省深圳市、深圳市铁军智能科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
8	车架子(配车)	贝瑞斯、	规格：255cm*53cm*53cm 采用高强度 PVC 材料制作完成，用二通、三通、整体连接固	江苏省淮安市、江苏贝瑞	无	符合国家相关规定

		BRS-1 023	定。	斯教学用品 有限公司		及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
9	车架子 A(配车)	贝瑞斯、 BRS-2 570	规格：565cm*90cm*30cm 采用高强度 PVC 材料制作完成，用二通、三通、整体连接固定。	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
10	大象套圈	贝瑞斯、 BRS-1 025	1、组成：4 象 16 圈/套 2、塑料材质滚塑工艺 3、规格：大象高度 30cm，宽度 9cm，套圈直径 13cm	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
11	团队协力板	贝瑞斯、 BRS-1 680	规格：38.5cm*12cm*2.5cm，2 只/套。 材质：优质环保塑料，无毒无味，一次成型。加厚材质，抗压牢固，边角采用圆角处理，安全性高。	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
12	多栏式篮球架	贝瑞斯、 BRS-1 027	规格：79cm*69cm*137cm 材质：不锈钢	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
13	电子钢琴	吟飞、 DP-16 0	音色：1301 种，其中包含 155 种民族音色(15 种民族打击乐器)、12 组打击乐、1 组民族打击乐、1 组效果音 节奏：278 种世界风格节奏，其中包含 64 种民族节奏；速度范围：20~280； 键盘：88 键动态触键感应力度键盘，力度类型范围 00~06； 示范曲：255 首，150 首学习歌曲； 学习功能：150 首教学曲，这些歌曲都有单独的左右手部分，您可根据您的需要来开关此功能完成相应部分的练习； 复音数：128； 单键设置：OTS 功能。直接启动所选节奏中的打击乐部分，本琴为每种节奏都预先配置了一种适合的音色模式：音色、效果、速度设置等； 八度：八度功能可以将全键盘的音高统一升高或降低 2 个八度； 移调：25 档位，（0，-/+12）；	江苏省常州市、吟飞科技（江苏）有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年

		微 调：微调功能调整本琴的音高，以便与其他乐器相符。微调数值,范围:-64~63; 效果功能：混响类型范围:00:Reveboff;01:Hall102; Hall 2;03: Room 1;04: Room 2; 05:Room 3; 06: Stage 1;07: Stage 2; 08: Plate;09:Delay;10:Echo。混响深度数值范围: 00~127 合唱类型范围:00:ChorsOff;01: Chorus 1;02: Chorus 2; 03: Chorus 3; 04: Chorus 4; 05:Feedback; 006: Flanger 1; 07:ShotDely : 08 ShDyFdbk; 09: Flanger 2; 10:Flanger 3; 11Celeste 1;12: Celeste 2;13:Celeste 3。默认:00。合唱深度数值范围: 00~127; 节 拍 器：默认值为 4/4，可选择: 2/2、1/4、2/4、3/4、4/4、5/4、6/4、3/8、6/8、7/8、9/8、12/8(C/8); 存储记忆：4 组存储记忆设置。可调用出存入按键记忆状态数据，16 个库，4*16=64 个记忆; 音 源：采用先进的超大规模集成电路 PCM 数字音源，音色逼真优美。先进的 DSP 数字效果器功能，能模拟多种音场，营造多种气氛; 自动待机：如果本琴 30 分钟内没有任何操作，本琴将进入自动待机状态。再按下[待机/开]按钮重新开机; 键盘力度：7 种力度曲线（包括力度关闭）; 伴奏控制：自动伴奏淡入淡出模式、变奏模式、自动和弦开关，同步启动，开始停止，带插入启动，前奏/尾奏; 录音功能：可录制旋律轨和伴奏轨，第一个白键录伴奏轨，第一个黑键或第二个白键旋律轨录音、调用，清除功能; 低频频率：00-60; 低频增益：-12~12; 高频频率：00-60; 高频增益：-12~12; 键盘控制：全键盘，单指多指和弦，键盘分离，键盘双音色，双人模式，和声; 音色控制：大钢琴&电子管风琴 1 音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点; 演奏模式：包含钢琴模式、双音色模式，键盘分离模式、节奏和弦模式; 双 音 色：将任意两种音色即叠加起来产生一种新的音色效果双音色音量（音量范围 00~127）; 键盘分离：通过选择分离点把琴键分离成左右两个独立的演部分。即左右手分别能演奏不同的音色。被分离的左手音色称为分离音色右手音色为主音色。分离点可以按自己的需求自由设置; 音量控制：主音量（范围 00~127）、双音色音量（范围 00~127）、节奏音量（数值：00~31），音量调节控制，夜间弹奏免打扰耳机接口; USB 接口：USB MIDI，本琴可以通过 USB 连接线与计算机相互传送 MIDI 数据，使用标准的 USB 连接线，连接计算机的 USB 接口			
--	--	--	--	--	--

			与本琴后面板的 USB 接口即可, 计算机操作系统须为 Windows Xp 系统及以上。USB AUDIO, 用标准的 USB 连接线连接本琴和计算机, 通过 USB 线可将电脑中的音频输送到本琴中, 也可将本琴的音频信号输送到电脑中此时您可播放自己喜爱的音乐以便于跟着练习; 接口: DC 电源, 踏板输入接口, 线路输出左/右接口, 音频输入接口, USB 接口 (USB MIDI 和 USB AUDIO), 可连接智能手机 (iphone、安卓系统手机) 平板电脑 (iPad、安卓系统平板), 耳机 1 是 6.5mm 接口, 耳机 2 是 3.5mm 接口, MIDI 输出接口; 踏板功能: 延音 (半踏功能, 延音的长短会随着踏板下沉的深度而改变。踏板下沉深度越大, 延音就越大)、弱音、保持音; 外壳特征: 简约立式, 木质外壳结构, PVC 黑, 滑动键盖, 左侧操控面板, 多功能 LCD 液晶显示; 音响系统: 立体声双喇叭音响系统; 喇叭最大功率 20W*2 电 源: 直流 12V; 尺 寸 : 长 135.5CM*宽 39.5CM*高 82CM (支起谱架高 96CM) 重 量: 31.6kg ★我单位提供所检项目符合 QB/T 1477-2023 《电子钢琴》的要求检测报告。			
14	幼儿木质衣柜	贝瑞斯、BRS-4105	规格: 600 (宽) mm*400 (深) mm*1350 (高) mm, 采用优质环保实木板, 板材厚 17mm, 柜内设置不锈钢挂衣杆, 方便悬挂衣帽, 柜门连接使用优质家具式铰链, 壁厚不小于 1.5mm, 防腐、承重耐用; 柜门拉手采用优质一字型铝合金拉手, 经久耐用。表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁。柜体底部配以耐磨塑料 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
15	幼儿木质鞋柜	贝瑞斯、BRS-1028	1. 1200mm*210mm*350mm, 12 格, 全橡木厚 16mm, 2. 材质为原木色处是橡胶木, 油漆采用材质全使用无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童清水漆, 涂层平整光滑, 光泽柔和。 3. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 4. 木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 5. 柜子平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。 6. 其它符合相关的国家标准和行业标准。	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
16	实木区角活动组合柜	贝瑞斯、BRS-1029	规格: 长*宽*高: 1200mm*300mm*1200mm, 板材整体全部采用 16mm, 采用优质双面无节点橡胶木指接板, 为优质无节点橡胶木木方, 木质表面光滑, 造型美观。木材拥有自然条纹, 不允许有死节、开裂、虫眼、腐眼等。木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基

			等,含水率 10%。工艺:采用现代加工工艺。油漆采用品牌环保水性漆,颜色为清水本色。柜体采用踢脚板设计,既增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底,边角安全防护撞设计,对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计,避免锐角产生,最大程度的避免儿童碰撞伤害。甲醛释放量 0.5mg/L。			础上增加 2 年
17	毛巾水杯组合架	贝瑞斯、BRS-1030	规格: 120cm*30cm*120cm±5%。材质: 优质橡木指接板; 板材厚度 18mm, 油漆: 采用环保水性漆, 平整光滑, 光泽柔和, 工艺先进; 表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
18	幼儿组合玩具柜	贝瑞斯、BRS-1031	1. 规格: 720cm*150cm*160cm, 2. 材质: 采用橡木, 厚度 16mm, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
19	文件柜	贝瑞斯、BRS-1032	1、基材: 优质冷轧钢板, 板厚 0.8mm, 耐压、强度大、抗冲击不易变形, 最大间隙 2mm。 2、表面处理: 酸洗、磷化、高压静电喷 750 塑、绿色环保、表面平滑、涂层坚固内外涂层层色泽一致: 3、颜色: 亚光灰 4、规格: 1800mmx850mmx390mm; 上下双开门, 各两层。	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
20	办公桌椅	贝瑞斯、BRS-1033	一、备课桌 尺寸: 1400mm×700mm×760mm。 基材: 1、板材采用采用 E1 级 1.5cm 环保中密度板, 并通过绿色环保认证和甲醛含量检测认证。 2、台面厚为 7cm, 贴厚度 0.8 mm 的高级优质胡桃木皮。 3、所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理, 各项技术指标均达到国际标准。 4、油漆: 面漆采用优质 PU 聚脂漆, 底漆采用 PE 不饱和树脂漆, 5、优质优质五金配件。 二、备课椅 1、材质: 优质网布, 通过安全测试, 撕裂力测试 70N; 纹理细致均匀, 光泽度好, 透气性强, 柔软而富有韧性海绵: 优质高弹环保海绵, 韧性好, 不变形	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
3.	音乐教室					
1	钢琴	金斯格莱、UP-121	1、尺寸: 1480MM*580MM*1200MM 2、铁板: 亮光珠光粉金黄色铁板, 采用传统沙铸铁板工艺, 音色纯正。 3、音板: 采用顶级高冷云杉木音板, 在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色, 音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律, 产生更加优美琴声和纯正的音质	浙江省湖州市、德清洛舍金斯格莱钢琴厂	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年

			效果。 4、琴弦：采用防锈钢线，音色纯净，音准稳定。 5、弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。 6、弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 7、弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。 8、制音器：采用优质羊毛毡制造，制音效果好。 9、琴键：亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。 10、外壳涂饰：采用名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整，附带琴凳。			年
2	电子琴	吟飞、TB808	键 盘：61 键力度触感标准键盘 显 示：多功能 LCD 背光液晶显示 复 音 数：32 音 色：844 种音色，包括 553 种旋律音色、16 种民族音色和 275 种键盘打击乐（13 组键盘打击乐） 40 个直选音色 音色控制：调音台、延音、移调、微调、琶音、双音色 踏板功能：接上多功能踏板（另配），提供七种脚踏功能选择 效 果：10 种混响，混响深度可调节，混响开关 13 种合唱，合唱深度可调节，合唱开关 EQ 低频/EQ 高频调节 节 奏：203 种节奏，包括 11 种民族节奏、40 个直选节奏 伴奏控制：同步启动、启动/停止、前奏/尾奏、插入、单键设置 键盘控制：和弦、全和弦、分离、和声、和弦字典 5 种力度曲线 示 范 曲：160 首(包括 150 首学习歌曲) 学习功能：3 步学习（左/右手练习），评分功能 录音功能：5 轨录音/放音 状态记忆：5 x 8 组面板设定状态 外置声卡：USB AUDIO(USB 音频) 其他功能：33 种功能参数调节和设定，断电保存，速度/敲击、节拍器、滑音、冻结、Local 开关控制 接 口：电源，耳机/输出，线路输入（可连接蓝牙音频适配器），多功能踏板（延音、弱音、保持音、感情踏板、启动/停止、插入、存储控制），麦克风，USB 接口（USB MIDI 和 USB AUDIO），可连接计算机和智能手机（iphone、安卓系统手机）平板电脑（iPad、安卓系统平板） 喇 叭：YD120-3A1/4Ω 5W：5W/4Ω*2 ★我单位提供依据 GB/T 12105-2007《电子琴通用技术条件》检验规则中的规定，该产品所测项目符合该标准要求的检测报告。	江苏省常州市、吟飞科技（江苏）有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年

3	透明串铃	迪梦、DM004	透明色有红色，黄色，绿色，发货颜色随机规格：10CM*9CM，透明塑料手柄，2 只一对，每只有 10 个小号金属小铃铛，声音细碎，密集	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
4	织带腕铃【筒装】	迪梦、DM036	规格：长 23CM，4 个大号金属铃铛，可戴于手腕处，颜色随机	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
5	红绒布 21 棒铃	迪梦、DM046	红色绒布包裹原木手柄，21 个银色小号金属铃铛，规格：24CM*2.5CM，净重 144 克，毛重 179 克。通过敲击、抖动或摇晃引起的振动而发音。可以分别在音乐的强拍或弱拍上使用。使用时可以每手一只自然抖动、摇晃；也可以右手握铃在左手心中敲击。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
6	双排塑料花鼓圈	迪梦、DM068	环保塑料外圈，双排镲片，呈半圆形长 20 CM，高 21CM，20 组铃片，手握部分有防滑设计，抖动腕部使铃圈发声，或者一只手握铃圈在另外一只手上敲击发声。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
7	磨砂塑料砂蛋	迪梦、DM073	4CM*5.7CM，空心外壳，内装特制砂粒，采用环保 ABS 塑料，两个为一对，能训练儿童听力及加强儿童音乐方面的培养。演奏时左右手各握一个，双手交替上下摇动或振动，奏出各种节奏音行。通过孩子手部的摇晃发出好听的声音，在配上节奏感欢快的音乐，让孩子的在不知不觉中培养孩子的乐感以及愉悦的情绪，提高孩子对音乐的兴趣。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
8	橡木清漆砂球	迪梦、DM089	1. 材质：橡木 2. 颜色：原木色 3. 规格：5.5CM*15CM 4. 说明：木质砂球，表面清漆涂层，内壁掏空，置入砂粒，左右手各握 1 只，摇晃发出沙沙声	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
9	24.5CM 彩绘椰树砂球	迪梦、DM018	7.4CM*24.5CM，橡木材质，球体手工画椰树点缀，壁薄，内置沙粒，摇晃发声，声音松软，立体饱满。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年

10	高音塑料八音管	迪梦、DM039	C 长 62.5cm 直径 4.3cm、D 长 56.5cm 直径 4.3cm E 长 49.5cm 直径 4.3cm、F 长 46.5cm 直径 4.3cm G 长 41cm 直径 4.3cm、A 长 35.5cm 直径 4.3cm B 长 32cm 直径 4.3cm、C 长 30cm 直径 4.3cm 八个音，筒直径 7 厘米。用法： 1. 一人一手一只，敲打身体的不同部位而发音 2. 一人两手各一只，敲打身体的不同部位而发音也可敲打桌面或地面来发音。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
11	橡木单响筒	迪梦、DM067	橡木材质，19.5CM*4cm，握住手柄，用敲棒敲击空心位置发声，敲击的力度和速度决定声音	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
12	橡木小号双响筒	迪梦、DM081	19.5CM*3.7cm，橡木材质，经打磨抛光制作而成，敲击清脆，发声洪亮，具有高、低、两个不同的声部。提供了更广阔的即兴创作的音乐空间	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
13	橡木高低梆子	迪梦、DM076	25.5CM*10CM*4.5CM，橡木材质，原木色，2 个不同高度的梆子，高低音不同，梆子上有螺纹状，可敲击，可刮奏。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
14	橡木高中低梆子	迪梦、DM058	橡木材质，3 个不同高度的梆子，敲击不同的位置，音高不同，整体规格：27CM*18CM*3.5CM，口径 4.7CM	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
15	橡木蓝条木鱼	迪梦、DM017	16CM*5.1cm，橡木材质，表面光滑，无毛刺，清漆涂层，蓝色条纹点缀，鱼形，敲击发声，声音干脆，短促。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
16	橡木 10cm 多音响筒	迪梦、DM011	整体高度 25CM，内径 10cm，橡木材质，8 片不同长短木片可敲击出不同音高，无固定音高。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保

						期在此基础上增加2年
17	20*2CM 橡木节奏棒	迪梦、DM038	橡木材质，20*2CM，两根敲棒互相敲击发声，敲击的位置不同，发出的音高不同。无固定音高乐器，可根据需要找出自己需要的声音。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
18	袋装橡木午板	迪梦、DM061	橡木材质，5.8CM，2片贝壳状木片弹力绳连接，按压2个木片互相撞击发声	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
19	6寸牛皮铃鼓	迪梦、DM057	鼓面直径15.2CM，高度4.5CM，织带围边，4组金属镲片。鼓面牛皮材质，鼓圈桦木材质。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
20	8寸牛皮铃鼓	迪梦、DM012	鼓面直径20.3CM，高度4.5CM，织带围边，5组金属镲片。鼓面牛皮材质，鼓圈桦木材质。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
21	10寸牛皮铃鼓	迪梦、DM065	鼓面直径25.4CM，高度4.5CM，织带围边，6组金属镲片。鼓面牛皮材质，鼓圈桦木材质。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
22	专业羊皮手鼓8寸	迪梦、DM056	直径20CM，高度5.5CM，宽织带围边，羊皮鼓面，桦木鼓圈，配双头鼓棒1只，鼓声高低音明显。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
23	专业羊皮手鼓10寸	迪梦、DM053	直径25CM，高度6CM，宽织带围边，羊皮鼓面，桦木鼓圈，配双头鼓棒1只，鼓声高低音明显。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年

						础上增加2年
24	专业羊皮手鼓 12 寸	迪梦、DM086	直径 30CM，高度 7.5CM，宽织带围边，羊皮鼓面，桦木鼓圈，配双头鼓棒 1 只，背面设计抓握手柄，鼓声高低音明显。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
25	圆形异形鼓	迪梦、DM027	1. 规格：23CM*1CM2. 材质：聚酯皮鼓面，木质鼓圈 3. 说明：透明聚酯皮鼓面，木质边框黄色烤漆工艺，鼓圈宽度 3.7CM，厚度 1CM，附 1 根敲棒	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
26	长方形异形鼓	迪梦、DM007	1. 规格：24*17.5*1CM2. 材质：聚酯皮鼓面，木质鼓圈 3. 说明：透明聚酯皮鼓面，木质边框黑色烤漆工艺，鼓圈宽度 3.7C，厚度 1CM，附 1 根敲棒	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
27	三角形异形鼓	迪梦、DM088	1. 规格：24CM*24CM*1CM，2. 材质：聚酯皮鼓面，木质鼓圈 3. 说明：透明聚酯皮鼓面，木质边框绿色烤漆工艺，鼓圈宽度 3.7CM，厚度 1CM，附 1 根敲棒	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
28	方形异形鼓	迪梦、DM020	1. 规格：26CM*26CM*1CM，2. 材质：聚酯皮鼓面，木质鼓圈 3. 说明：透明聚酯皮鼓面，木质边框红色烤漆工艺，鼓圈宽度 3.7CM，厚度 1CM，附 1 根敲棒	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
29	16" 落地矮鼓	迪梦、DM085	40.6CM*19CM，科技皮鼓面，耐敲，声音浑厚，特殊材质鼓圈耐候性好，不易变形，底部有支撑脚，鼓圈风情布艺装饰	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
30	18 “落地矮鼓	迪梦、DM024	45.7CM*19CM，科技皮鼓面，耐敲，声音浑厚，特殊材质鼓圈耐候性好，不易变形，底部有支撑脚，鼓圈风情图案布艺装饰.	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年

						年
31	10 寸敦敦鼓	迪梦、DM026	φ:25cmH:55cm, 木质鼓圈, 科技仿兽皮鼓面, 配鼓棒 2 只。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
32	12 寸敦敦鼓	迪梦、DM083	φ:30.5cmH:61.5cm, 木质鼓圈, 科技仿兽皮鼓面, 配鼓棒 2 只。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
33	16 寸敦敦鼓	迪梦、DM019	φ:40.6cmH:77cm, 木质鼓圈, 科技仿兽皮鼓面, 配鼓棒 2 只。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
34	PVC8 寸培训洲鼓	迪梦、DM009	规格: 20CM*39CM, 科技仿兽皮鼓面, PVC 材质鼓腔, 布艺贴面工艺, 含背带, 鼓包	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
35	12 寸可调绑绳布艺仿羊皮非洲鼓	迪梦、DM045	鼓面φ 30.5CM, 高度 60CM, 科技仿兽皮鼓面, PVC 材质鼓腔, 手工绑绳, 布艺贴面, 质轻音好, 免调音。含鼓包	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
36	邦戈鼓红色	迪梦、DM063	直径 16.5cm, 老山羊皮鼓面, 木质鼓圈, 可调音, 送调音邦手一个。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
37	通通鼓	迪梦、DM070	一套包含 14 寸*14 寸通通鼓一个, 16 寸*16 寸通通鼓一个, 每个鼓为双面鼓皮设计, 双层油皮材质, 榎木鼓圈木纹贴面, 锌合金鼓耳, 金属电镀支撑架, 可调节高度, 附鼓槌 2 付	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年

38	大号带底座 8 音砖	迪梦、 DM035	一套包含：8 个音块，8 根琴槌，1 个托盘。 ①多层板材质托盘，内有 8 个小格，可放置 8 个音块，防止使用时因敲击移位，规格为 54*22*2CM。②橡胶头材质琴槌，长 32.5CM，手柄部分有防滑设计。③金属琴片，樟子松箱式底座音块的音阶分别为 CDEFGA B，规格分别为：19*3.5CM*4.5CM；18CM*3.5CM*4.5CM；17CM*3.5CM*4.5CM；16.5CM*3.5CM*4.5CM；15.7CM*3.5CM*4.5CM；15CM*3.5CM*4.5CM；13.6CM*3.5CM*4.5CM；13.6CM*3.5CM*4.5CM。音准符合教学要求，声音清脆，响亮。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
39	绿盒 8 音砖	迪梦、 DM033	30CM*16CM*5CM，8 个独立的音阶的音条，绿色透明收纳盒装，便于收纳，专业音准，音质效果好。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
40	13 音箱式铝板琴	迪梦、 DM052	规格：47CM*14.5CM，&8.7CM*7.8CM，琴片厚度 0.5CM，13 音铝片琴，琴片上刻有音阶音符，桦木箱式琴箱，附琴槌 2 只，琴声清脆，有绵延音，音准符合教学标准	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
41	15 音加厚铝板琴	迪梦、 DM087	长：48.5cm 宽：9cm, 18cm 高：7cm 铝片，琴片厚度 0.5CM	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
42	高音合成木琴 C2-A3	迪梦、 DM071	高音整体尺寸：64CM*19CM*13.5CM，纤维合成琴片，附琴锤 2 附	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
43	中音合成木琴 C1-A2	迪梦、 DM084	中音整体尺寸：65CM*23CM*22CM，纤维合成琴片，附琴锤 2 附	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
44	低音合成木琴 C-A1	迪梦、 DM082	低音整体尺寸：89.5CM*31CM*49.5CM，纤维合成琴片，附琴锤 2 附	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保

						期在此基础上增加2年
45	拇指按钟土 10音分	迪梦、 DM025	1. 材质: 塑料+金属 2. 颜色: 红、黄、蓝、绿、橙、紫、深蓝等 8 个颜色 3. 规格: 15CM*9CM 4. 说明: 8 种不同的颜色, 8 个不同的音阶, 握住手柄, 用大拇指按压手柄顶部发声, 可 8 人配合一首音乐, 根据音符共同演奏一首歌曲, 由于其独特设计, 可边走边游戏。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
46	20cm 雨声响筒	迪梦、 DM074	长 20cm, 透明塑料外壳, 圆柱体形状, 内置合页及塑料珠子, 用手轻摇或上下倒置, 就会发出类似像下雨时雨滴打在树叶上的声音。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
47	30cm 雨声响筒	迪梦、 DM031	长 30cm 透明塑料外壳, 圆柱体形状, 内置合页及塑料珠子, 用手轻摇或上下倒置, 就会发出类似像下雨时雨滴打在树叶上的声音。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
48	风鸣音管	迪梦、 DM023	塑料空心管, 表面螺纹状, 握住管子的一端, 甩起来, 发出呜呜声。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
49	小号雷鼓	迪梦、 DM040	直径: 8cm 高度: 21.5cm, 模拟打雷的声音, 手握鼓身, 鼓面朝下, 手腕部用力, 振动发声。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
50	中号雷鼓	迪梦、 DM016	直径: 9cm 高度: 26cm, 模拟打雷的声音, 手握鼓身, 鼓面朝下, 手腕部用力, 振动发声。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
51	30CM 海浪鼓	迪梦、 DM022	1. 规格: 鼓面 30CM, 2. 材质: 木质鼓圈, 聚酯皮鼓面 3. 说明: 双面鼓, 透明聚酯皮+布面鼓面, 密封, 内置小粒钢珠, 滚珠摩擦鼓面发出海浪声	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年

						础上增加2年
52	转响板	迪梦、DM048	橡木, 15.5CM*15.5CM*4.3CM, 握住手柄使得横板顺着齿轮转动起来, 发出嘎嘎响。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
53	橡木手柄小号把碰钟	迪梦、DM055	橡木手柄, 纯铜亮铜碰钟, 口径 3.5CM, 对装, 互相撞击声音清脆, 集中, 绵延音长, 回音效果好。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
54	黄铜铜镲 9 厘米	迪梦、DM064	黄铜材质, 直径 9CM, 2 片一付, 两只手各拿一个互相撞击	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
55	黄铜铜镲 15 厘米	迪梦、DM006	黄铜材质, 直径 15CM, 2 片一付, 两只手各拿一个互相撞击	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
56	黄铜铜锣 15 厘米	迪梦、DM029	黄铜材质, 直径 15CM, 红绳系, 一只手提锣, 一只手握槌敲击, 附敲棒 1 只	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
57	6 寸三角铁	迪梦、DM078	边长 15.2CM, 附敲棒 1 根, 提手 1 个, 45 号锰钢丝热处理, 声音清脆, 集中	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
58	8 寸三角铁	迪梦、DM010	边长 20.3CM, 附敲棒 1 根, 提手 1 个, 45 号锰钢丝热处理, 声音清脆, 集中	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年

						年
59	25 音风铃	迪梦、DM054	25 音，带架不同长度实心铝管，金色，声音清脆悦耳。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
60	乐器摆放柜	迪梦、DM075	120CM*30CM*80CM, 桦木多层板，无背板，多格设计，有斜板设计，适用于置放各种奥尔夫乐器，	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
61	小号扣盖收纳盒	迪梦、DM034	40CM*29CM*18CM，环保塑料材质，带盖子	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
62	游戏地毯	迪梦、DM050	圆形，直径 2 米，水晶绒材质，厚度约 0.8MM	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
63	环创材料包	迪梦、DM066	亚克力材质，350CM*156cm	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
64	音乐凳	迪梦、DM043	310MM*250MM*200MM	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
65	彩色舞蹈纱巾	迪梦、DM028	65CM*65CM 一条，一套 6 个颜色	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年

66	奥尔夫杯子	迪梦、DM069	高度 10CM，上杯口 6.7CM，下杯口 4.5CM。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
4.	美术教室					
1	教室 Logo	迪梦、DM072	材质：亚克力板、uv 喷绘 规格：600mm*1200mm 描述：激光雕刻，用于美术教室的标识，美工馆。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
2	环创画 A	迪梦、DM132	材质：油画布 尺寸：370mm*800mm 1 套由 4 幅挂画组成 用途：供欣赏介绍	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
3	环创画 C	迪梦、DM114	材质：美晶板 尺寸：1200mm*793mm 1 套由 9 幅挂画组成 用途：供欣赏介绍	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
4	环创画 D	迪梦、DM099	材质：KT 板+PVC 边 尺寸：60cm*90cm 1 套由 3 幅挂画组成 用途：供欣赏介绍	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
5	美术静物-风景画	迪梦、DM075	材质：其他材质 规格：混合装，270mm*190mm 描述：风景画和画架，随机发，可放在美术桌上，也可放在美术室的其他位置当摆件。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
6	美术静物-风景画	迪梦、DM080	材质：其他材质 规格：混合装，整体高 140mm 描述：风景画和画架，随机发，可放在美术室的柜子上陈列，也可其他位置当摆件。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年

7	美术静物-益智摆件	迪梦、DM076	材质：木质 规格：混合装，最高 178mm 描述：治愈系益智摆件，随机发，可放在美术室的柜子上陈列，也可其他位置当摆件。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
8	专用凳	迪梦、DM129	材质：实木+棉麻布 尺寸：直径 320mm 高度 350mm 特点：配合操作桌高度定制专用	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
9	美术画架	迪梦、DM120	材质：天然松木，厚度 2cm 尺寸：总高度 1500mm 置画高度 1050mm 特点：6 遍精细打磨	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
10	实木美工桌	迪梦、DM131	桌子规格：长 240cm*120cm*55cm 桌子是 2 个长条桌+2 个半圆桌组成 1 套；可以分开使用，也可整体使用，根据教室空间及孩子数量灵活使用，材质：橡胶木，厚度 1.5cm，木材拥有自然条纹，无结疤、开裂、虫眼、腐眼等，拆装结构，优质五金配件，整体安全系数高。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
11	儿童凳	迪梦、DM141	规格：35cm*29cm*29cm，材质：实木凳腿，高回弹海绵，防滑脚垫，可承重 100 公斤。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
12	移动美术收纳台	迪梦、DM071	规格：100cm×35cm×75cm，材质：橡胶木，厚度 1.5cm，木材拥有自然条纹，无结疤、开裂、虫眼、腐眼等，拆装结构，优质五金配件，整体安全系数高。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
13	移动美术推车	迪梦、DM145	规格：60cm×45cm×65cm，材质：橡胶木，厚度 1.5cm，木材拥有自然条纹，无结疤、开裂、虫眼、腐眼等，拆装结构，优质五金配件，整体安全系数高。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
14	4 层实木展	迪梦、	材质：橡胶木+金属	河北省承德	无	符合国家

	架	DM097	规格: 1000mm*300mm*1340mm 功能: 选用优质橡胶木, 厚度 1.5cm, 环保水性漆涂层, 用于收纳及展示工具、材料等。	市、河北迪梦教育科技有限公司		相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
15	3层实木展架	迪梦、DM128	材质: 橡胶木+金属 规格: 100 厘米*30 厘米*100 厘米 功能: 选用优质橡胶木, 厚度 1.5cm, 环保水性漆涂层, 用于收纳及展示工具、材料等。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
16	黑板板双面画架	迪梦、DM134	板面尺寸 55 厘米*55 厘米, 升降范围 80-148 厘米。重量约 7 公斤, 适合 3-13 岁儿童使用。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
17	小画架	迪梦、DM122	材质: 实木、可折叠 规格: 180mm*240mm, 厚度 2cm, 描述: 用于展示儿童绘画的作品, 严格选材坚硬结实, 工艺倾心打造, 优美线条设计, 防霉烘干, 防虫处理, 手工抛光	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
18	油画框	迪梦、DM106	材质: 实木框、用于幼儿画风景的麻画布 规格: 200mm*200mm 厚度 1.5cm, 描述: 用于儿童绘画, 布面拥有凹凸的细腻纹理, 并有较好的强度和韧性。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
19	布艺扇子 (diy)	迪梦、DM105	材质: 塑料, 布 规格: 200mm 描述: 圆形透明扇子, 用于手工 DIY, 可粘树叶、扣子、扭扭棒等材料	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
20	空白风车	迪梦、DM102	材质: 纸质 规格: 150mm×300mm 描述: 绘画专用, 提高孩子创意绘画能力, 认识风车组装以及运转原理, 提高孩子科学实验能力	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
21	空白伞	迪梦、DM070	材质: 油纸+木制 规格: ϕ 300mm	河北省承德市、河北迪梦	无	符合国家相关规定

			描述：绘画 DTY 手工专用，可用丙烯颜料、水粉颜料、马克笔、水彩笔等进行绘画创作	教育科技有限公司		及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
22	纸浆面具	迪梦、DM082	材质：纸浆 规格：240mm*170mm 描述：用铅笔勾勒出大概形状，用彩色颜料进行涂色，适合幼儿园教学，亲子互动等	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
23	小画板	迪梦、DM079	材质：木质 规格：200mm*300mm，画板厚度 0.8cm， 描述：绘画工具，棉布画板，适用于油画、丙烯等多种绘画颜料，轻薄好拿，绘画方便	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
24	绘画石头	迪梦、DM090	材质：石头 规格：50mm-100mm 描述：原生态鹅卵石表层打磨处理	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
25	大木片	迪梦、DM069	材质：木质 规格：120mm-140mm 描述：风干及防蛀处理	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
26	彩色灯笼	迪梦、DM133	材质：纸 规格：Φ 200mm 描述：用于手工 DIY	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
27	彩色毛球	迪梦、DM096	材质：毛线 规格：10mm-20mm 描述：优选材质，颜色亮丽，适合幼儿 DIY 制作	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
28	彩色纸绳	迪梦、DM108	材质：纸质 规格：200mm 描述：10 色/包，颜色混装，用于手工制作	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标

				限公司		准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
29	扭扭棒	迪梦、DM136	材质: 毛根 规格: 300mm 描述: 马卡龙色混装, 儿童手工专用	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
30	彩色吸管	迪梦、DM110	材质: 塑料 规格: 260mm 描述: 颜色混装, 儿童手工专用	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
31	彩色拉菲纸	迪梦、DM135	材质: 纸 规格: 50g 描述: 5色混装, 儿童手工专用	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
32	京剧脸谱	迪梦、DM101	材质: 瓦楞纸 规格: 200mm*140mm 描述: 7色混装, 用于手工制作	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
33	线稿剪纸	迪梦、DM107	规格: 约 80 张/包 描述: 线稿组合, 加 1 把安全剪刀	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
34	彩色卡纸	迪梦、DM111	材质: 纸 规格: A4 描述: 10色混装, 80g	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
35	8K 水粉纸	迪梦、DM074	材质: 纸 规格: 8k 描述: 8K, 用于儿童绘画	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准,且所有

						设备质保期在此基础上增加2年
36	黑卡纸	迪梦、DM084	材质：纸 规格：A4 描述：用于儿童绘画	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
37	刮画纸	迪梦、DM104	材质：纸 规格：210mm*297mm 描述：A4 刮画纸，色彩绚丽，随意涂鸦	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
38	手工折纸	迪梦、DM139	材质：纸质 规格：150mm*150mm 描述：混色，90 张/包，双面不同色	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
39	皱纹纸	迪梦、DM091	材质：纸 规格：10 色混装/包 描述：手工专用	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
40	珠光纸	迪梦、DM138	材质：纸 规格：a4 描述：7 色混装，手工专用	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
41	马克笔	迪梦、DM123	材质：塑料 规格：24 色， 描述：环保无毒	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
42	颜料	迪梦、DM140	材质：丙烯 规格：500ml 描述：24 色，高级水溶性颜料	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保

						期在此基础上增加2年
43	调色盘	迪梦、DM127	材质：塑料 规格：170mm*170mm 描述：梅花水粉调色盘	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
44	涮笔盒	迪梦、DM094	材质：硅胶 规格：200mm*165mm*128mm 描述：可折叠	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
45	儿童画笔	迪梦、DM144	材质：木质 描述：6支羊毫画笔，创意笔刷	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
46	尼龙刷	迪梦、DM083	材质：木质+尼龙 规格：混合尺寸 描述：木柄尼龙刷头，金属片连接	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
47	刮画笔	迪梦、DM088	材质：木质 规格：100mm 描述：刮画笔，随意涂鸦	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
48	海绵刷	迪梦、DM093	材质：木质+海绵 描述：形状大小不一混装，绘画使用工具	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
49	旋转画刷	迪梦、DM115	材质：塑料 规格：80mm 描述：绘画使用工具	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基

						础上增加2年
50	海绵印章	迪梦、DM143	材质：塑料 规格：30mm 描述：创意美术工具	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
51	小木盒套	迪梦、DM130	材质：木质 规格：250mm*80mm*30mm 描述：风干及防虫处理	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
52	大小松塔	迪梦、DM081	材质：木质 规格：30mm 描述：风干及防虫处理	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
53	花边麻绳	迪梦、DM103	材质：麻绳+蕾丝 规格：25mm*500mm 描述：用于手工制作	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
54	原木雪糕棒	迪梦、DM126	材质：木质 规格：114mm*10mm*2mm 描述：木色，用于手工制作	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
55	原色麻绳	迪梦、DM078	材质：麻 规格：5000m*3mm/卷 描述：用于手工制作	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
56	彩色雪糕棒	迪梦、DM112	材质：木质 规格：114mm*10mm*2mm 描述：彩色，用于手工制作	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年

						年
57	彩色小木夹	迪梦、DM085	材质：木质 规格：35mm*7mm 描述：多色混装，夹力适中不留痕	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
58	彩色黏土	迪梦、DM086	材质：粘土 规格：50g/包 描述：环保无毒，12色	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
59	彩色纸盘	迪梦、DM100	材质：纸 规格：直径 160mm 描述：彩色，用于儿童手工制作	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
60	一次性纸浆餐盘	迪梦、DM092	材质：纸浆 规格：直径 160mm 描述：可用来手绘，也可用于儿童手工制作	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
61	魔法玉米粒	迪梦、DM089	材质：pvc 规格：25mm, 描述：儿童手工专用，彩色玉米粒	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
62	绒球	迪梦、DM142	材质：毛绒 规格：10mm-20mm 描述：儿童手工专用	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
63	眼睛贴纸装饰	迪梦、DM073	材质：塑料 规格：5mm-20mm 描述：颜色混装，随机发，用于手工装饰使用	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年

64	彩色纽扣	迪梦、DM098	材质：塑料 规格：9mm-20mm 描述：用于手工装饰使用	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
65	小贝壳	迪梦、DM113	材质：贝壳 规格：30mm-80mm 描述：约20个，用于手工制作	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
66	彩色串珠	迪梦、DM087	材质：塑料 规格：9mm 描述：用于手工制作	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
67	挂衣钩	迪梦、DM077	材质：竹木 规格：630mm*55mm 描述：一排8个挂钩	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
68	收纳箱	迪梦、DM121	材质：藤编材质，手工工艺 规格：290mm*250mm*150mm 描述：无漂染、无污染，低碳环保	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
69	教师围裙	迪梦、DM124	材质：涤纶围裙 规格：759mm*671mm 描述：用于教师绘画、手工操作等，防护衣物	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
70	儿童围裙	迪梦、DM117	材质：涤绝 规格：每套由1个围裙+2只袖组成围裙 规格：410mm*510mm 描述：用于儿童绘画、手工操作等，防护衣物	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
71	安装工具套	迪梦、	描述：内含1份配货验收清单、3副手套、	河北省承德	无	符合国家

	装	DM119	2 管免钉胶、2 卷纸胶带、30 个无痕钉、1 把羊角锤和 1 把壁纸刀、小钢锯、3 瓶发泡胶、1 件成人罩衣 工具用于教室的安装属于耗材，不参与产品清点验收	市、河北迪梦教育科技有限公司		相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
72	线上指导培训	迪梦、DM137	描述：园所因人员流动问题提前申请线上指导培训，解决老师不会上课，落实烘焙课程等问题	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
73	课程资料	迪梦、DM109	描述：包含 96 节课程的实际操作视频讲解每节课的 ppt 演讲	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
74	入园安装培训	迪梦、DM095	描述：1. 专业的培训师落地到园所进行安装美术馆。包含桌椅橱柜的安装、环创挂画的摆放、器具的组装与收纳 2. 给园所老师进行专业的讲解教室功能培训、课程培训、工具使用培训与技能培训	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
5.	幼儿科学发现室					
1	光主题	三棱镜	迪梦、DM234 材质：玻璃+塑料 规格：镜面直径 6.8cm，高 16.5cm 底座直径 10cm 功能：折射光呈彩虹状发散	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
2		万花筒	迪梦、DM220 材质：ABS/纸质 规格：19（d）cm*4.5cm 功能：无需整体转动万花筒，用手转动转头，可以看到里面变化的花式	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
3		双目望远镜	迪梦、DM199 材质：环保 ABS、光学镜片 规格：150mm*130mm。 功能：8 倍变焦，卡通造型，拆卸方便，重量轻，方便携带。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年

4		手持显微镜	迪梦、DM164	带灯, 100 倍放大倍数, 用于观察植物的叶子或衣物等轻薄物体, 电池型号: AA1.5V*2 节; 外观尺寸: 14cm*5cm; 10085-1 100 X	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
5		儿童光学显微镜	迪梦、DM117	1. 尺寸: 12cm*7.8cm*23cm 2. 材质: 安全塑料, 3. 功能: 微型容器 2 个, 标本盒 1, 镊子 1, 标本玻璃盖片, 纸箱包装, 电池 2. 双目观察, 可调焦距, 放大 10 倍。适合 3 岁以上幼儿使用, 培养儿童对科学知识的探索兴趣, 锻炼动手动脑能力。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
6		马蹄磁铁	迪梦、DM216	材质: 磁铁、pvc, 规格: 18cm*21cm*2.7cm, 功能: 用于幼儿对磁铁的了解。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
7	磁主题	指南针	迪梦、DM185	1. 尺寸: 直径 60mm 2. 材质: 不锈钢 3. 功能: 中文指北针。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
8		磁悬浮套装	迪梦、DM130	1. 尺寸: 24cm*60cm*21cm 2. 材质: 环保塑料、磁铁等材质 3. 功能: 可制作磁悬浮, 培养幼儿兴趣, 加深幼儿对磁铁的认识	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
9		磁力迷宫	迪梦、DM113	材质: 木质/磁质/树脂 规格: 18cm*16cm 功能: 全封闭设计、数字迷宫底板上有不同颜色的磁珠, 配一根固定在底板上的磁性棒, 用于探究磁性、数量关系和亲子竞赛等	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
10	神奇的电	神奇浮动球	迪梦、DM176	1. 尺寸: 底座尺寸 135mm*135mm*70mm 2. 材质: ABS+金属 3. 功能: 包含电池盒、开关、导线、底座、电动机、扇叶, 底座可安装电开关、电池, 组装小型喷泉。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
11		电子积木	迪梦、	底板, 1 个, 尺寸: 19.4cm*14cm, 材质: 塑料;	河北省承德	无	符合国家

		木	DM200	电源, 1 个, 尺寸: 7.5cm*7.1cm*2cm, 材质: 塑料; 风扇, 1 个, 尺寸: 7.2cm*3cm*5.6cm, 材质: 塑料; 扇叶, 1 个, 尺寸: 8(d)cm, 材质: 塑料; 平衡开关, 1 个, 尺寸: 7.2cm*5.7cm, 材质: 塑料; 开关, 1 个, 尺寸: 7cm*2cm, 材质: 塑料; LED 灯, 3 个, 尺寸: 7cm*1.8cm, 材质: 塑料; 4 导线, 1 个, 尺寸: 9.8cm*1.1cm, 材质: 塑料; 光纤树安装底座, 1 个, 尺寸: 2cm*1.4cm*2.2cm, 材质: 塑料	市、河北迪梦教育科技有限公司		相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
12		马卡龙泡沫球	迪梦、DM116	1. 尺寸: 多种尺寸 2. 材质: 优质 EPP 材质 3. 功能: 质量轻、弹性好、无异味、用于幼儿对静电的了解。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
13		静电胶棒	迪梦、DM165	1. 尺寸: 140mm 2. 材质: 塑料 3. 功能: 用于幼儿静电的探索, 培养幼动手动脑的兴趣。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
14		金属探测仪	迪梦、DM233	长 30cm, 银白色, 检测探头面积大, 配蜂鸣器和电路板, 开关控制, 灵敏度可调节, 电磁感原理来探测金属, 遇到金属物会振动和声音报警, 用于探究材料和电磁感应等科学	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
15	水	沉浮块	迪梦、DM121	材质: 塑胶+金属+木材。 规格: 194mm*72mm*12mm。 功能: 用于幼儿水主题实验, 了解影响水沉浮的因素。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
16		水温计	迪梦、DM144	产品尺寸: 160mm*57mm。 材质: ABS 环保塑料、树脂, 功能: 温度测量范围: 0℃~50℃, 温度测量误差: ±1℃, 分辨率: 0.1℃。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
17		水净化	迪梦、DM141	材质: GPPS/PP 规格: 17cm*6cm*13.2cm 规格: 塑料杯 1 个, 7.1 (d) cm*5cm 规格: 塑料盖 1 个, 7.5 (d) cm 规格: 塑料漏斗 1 个, 6.5 (d) cm*4.5cm 规格: 过滤式管 4 个, 3.1 (d) cm*5.9cm 功能: 花岗岩石子 1 袋, 材质: 石质; 瓷沙 1 袋, 材质: 石质; 活性炭 1 袋, 材质:	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年

				木质；石英砂 1 袋，材质：石质；小苏打 1 袋；钾明矾 1 袋；海绵 2 块；滤纸 6 张			
18		浮力帆船	迪梦、DM189	尺寸：125mm*73mm*40mm， 材质：ABS 功能：用于幼儿对浮力的理解，操作简便，效果明显。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
19		水轮	迪梦、DM150	材质：优质安全无毒害塑料 规格：20cm*7cm， 功能：包含“S”型转轮、椭圆型转轮，漏水口，出水口，用于探究水的流动性	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
20		实验水槽	迪梦、DM138	产品尺寸：270mm*200mm*100mm， 材质：PP 环保塑料，水槽壁厚 2mm， 功能：用于幼儿水活动实验。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
21		种子的传播	迪梦、DM118	尺寸：约 120mm*120mm*20mm 材质：亚克力外框+铜版纸 功能：用于幼儿了解种子的传播方式，种子因自身结构特点具有多种传播方式，包含风传播、弹射传播、水传播、动物传播等	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
22		标本夹	迪梦、DM098	1. 尺寸：220mm*280mm， 2. 材质：塑料+尼龙绳+瓦楞纸 3. 功能：凹槽设计操作方便，包含有瓦楞纸板及捆绳，操作简便、实用性强，用于树叶的压平风干。 4. 配件内容：标本夹 2 个、瓦楞纸板 4 张、尼龙绳 1 条。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
23		种子的旅行	迪梦、DM206	225mm*185mm*50mm；材质：环保树脂；由 5 个包埋标本组成，直观展示了蒲公英、莲子、大豆油菜等各种不同种子的传播方式；并配备了详实、生动、寓教于乐的知识手册，用于认识各种种子颜色和形状。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
24		昆虫套装	迪梦、DM148	1. 尺寸：75mm*75mm*20mm， 2. 材质：树脂， 3. 功能：用于幼儿了解蝴蝶、飞蛾、豆娘、蜻蜓的外观，根据指南要求锻炼幼儿对分类能力，细节清晰、形象生动、透明度优良，符合质量检测标准。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年

						年
25	农田里的害虫	迪梦、DM188	1. 尺寸: 225mm*185mm*50mm, 2. 材质: 纸质包装、树脂, 3. 功能: 形包含多种自然界的害虫, 细节清晰, 体态完整, 产品符合相关检测标准。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
26	蚕宝宝的成长	迪梦、DM218	225mm*185mm*50mm; 材质: 环保树脂; 由4个包埋标本组成, 直观展示了菜粉蝶在卵、幼虫、蛹、成虫各个成长阶段的生态体征; 并配备了详实、生动、寓教于乐的知识手册, 用于幼儿探究蚕的演变过程以及培养幼儿观察能力。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
27	种子种植套装	迪梦、DM129	育苗托盘尺寸 33cm*25cm*5cm, 种子两包; 喷壶一个(21cm*8.5cm)	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
28	滑坡效应	迪梦、DM108	安全环保木质, 色泽光滑, 无异味, 密度好, 耐磨; 可组合使用, 尺寸 22cm*4cm	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
29	多米诺骨牌	迪梦、DM104	优质 100 片, 3cm*5cm*0.8cm 认知多米诺骨牌, 由动物和水果图案组成, 培养了幼儿的创造力、增强自信心, 用于探究力的传递和空间建构。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
30	猴子天平套装	迪梦、DM196	每套包括小猴天平支架、多个数字串, 利用数字及重量调节两边的平衡尺寸: 高 18cm, 宽 22cm	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
31	趣味跳跳蛙	迪梦、DM151	材质: 优质塑料/纸质 规格: 青蛙 10 个, 5cm*6cm*2cm; 规格: 靶纸 1 张, 40cm*40cm 功能: 青蛙早教幼儿园益智游戏, 儿童桌面弹跳教具, 围绕中心形成均等的圆形, 制作成为一个靶标, 用于弹跳蛙靶标计数和弹跳蛙步数统计	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年

32		空气动力小车	迪梦、DM154	尺寸: 200mm*130mm*130mm, 材质 EVA+马达+塑料配件, 重量 120g, 安装电池后打开开关小车会在扇叶的推动下向前跑, 用来探究空气流动性。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
33		温湿度计	迪梦、DM136	材质: ABS 塑料+玻璃面板 规格: 直径 19cm*3cm 温度范围: -20-40℃, 湿度范围 10-90%; -20-40℃, 湿度范围 10-90% 功能: 箭型温度指针, 定位更加准确, 宽刻度间隔, 大数字刻度表盘, 让数值与刻度更加清晰, 便于幼儿读数	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
34	空气	趣味降落伞	迪梦、DM099	材质: 布质/ABS 规格: 4.8cm*10.5cm 功能: 含降落伞 1 个, 人偶 1 个, 用于探究空气阻力相关实验	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
35		飞机模型	迪梦、DM225	产品尺寸: 31cm*3cm*7cm。 材质: 塑料。 功能: 演示飞机飞行状态, 了解空气对飞机飞行的影响。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
36		火箭发射台	迪梦、DM175	彩色塑胶, EVA, 海绵均采用环保材料, 配有便于组装的发射筒, 底座, 气囊, 和火箭。可手持弹射, 弹射高度 8-12 米。EVA 火箭 4 个, 尺寸 26cm, 导气管 1 个, 弹射管 1 个, 链接头 1 个, 底座 1 个, 气囊 1 个	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
37		传声筒套装	迪梦、DM115	材质: 硅胶管 PP, 规格: 硅胶管 1 米*6 条 Y 型连接头*2 个 +型连接头 1 个 喊话头*6 个 功能:	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
38	美妙的声音	欢乐铁三角	迪梦、DM178	材质: 金属/软胶 规格: 含三脚架*1, 敲击棒*1 功能: 敲击铁三角无固定音高。可发出银铃般的颤音, 为整个乐队增加一种特殊的色彩, 其点缀作用十分明显。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
39		雨声器	迪梦、	材质: 塑料	河北省承德	无	符合国家

		1 节	DM158	规格：共一节，8.5cm，横截面直径 5cm 功能：模拟雨声快慢及大小	市、河北迪梦 教育科技有 限公司		相关规定 及行业标 准，且所有 设备质保 期在此基 础上增加 2 年
40		雨声器 2 节	迪梦、 DM227	材质：塑料 规格：共两节，20m，横截面直径 5cm 功能：模拟雨声快慢及大小	河北省承德 市、河北迪梦 教育科技有 限公司	无	符合国家 相关规定 及行业标 准，且所有 设备质保 期在此基 础上增加 2 年
41		雨声器 3 节	迪梦、 DM105	材质：塑料 规格：共三节，30cm，横截面直径 5cm 功能：模拟雨声快慢及大小	河北省承德 市、河北迪梦 教育科技有 限公司	无	符合国家 相关规定 及行业标 准，且所有 设备质保 期在此基 础上增加 2 年
42		多彩敲 击琴	迪梦、 DM127	1. 尺寸：270mm*100mm 2. 材质：木质+金属 3. 功能：敲击棒敲击琴面，可发出不同清 脆的音符，让幼儿感知音乐的魅力。	河北省承德 市、河北迪梦 教育科技有 限公司	无	符合国家 相关规定 及行业标 准，且所有 设备质保 期在此基 础上增加 2 年
43		眼罩	迪梦、 DM114	1. 尺寸：150mm 2. 材质：安全布料 3. 功能：用于幼儿视觉的锻炼课程。	河北省承德 市、河北迪梦 教育科技有 限公司	无	符合国家 相关规定 及行业标 准，且所有 设备质保 期在此基 础上增加 2 年
44		小鼓	迪梦、 DM140	直径约 20cm，高度 16cm，原木材质鼓身， 天然牛皮覆鼓，五金铆钉连接，金属背带 环，配 1 根木制圆头鼓槌；用于探究声音。	河北省承德 市、河北迪梦 教育科技有 限公司	无	符合国家 相关规定 及行业标 准，且所有 设备质保 期在此基 础上增加 2 年
45	人 体 的 奥 秘	男孩女 孩人体 模型	迪梦、 DM198	环保木质，共计 5 层拼组板，从外观、裸 体、肌肉、骨骼、血管这 5 部分认知人体 结构，让幼儿了解自己的身体。底部采用 虚线对照，降低幼儿拼装难度，尺寸：29. 2cm*14.3cm*2cm；配有置物架	河北省承德 市、河北迪梦 教育科技有 限公司	无	符合国家 相关规定 及行业标 准，且所有 设备质保 期在此基 础上增加 2 年
46		牙齿模 型	迪梦、 DM166	材质：优质塑胶 规格：牙齿模型 1 个，9.5cm*6.5cm*5cm	河北省承德 市、河北迪梦	无	符合国家 相关规定

				规格：牙刷 1 个，19.7cm*1.1cm 功能：配合牙齿模型，用于模拟刷牙过程	教育科技有限公司		及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
47		听诊器	迪梦、DM210	材质：PVC/软胶/锌合金 规格：听管长 80cm 功能：传音效果清晰、无杂音，用于探究声音和人体，软胶塞设计，不会伤到幼儿	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
48		内脏围裙	迪梦、DM103	尺寸：650mm*450mm 材质：斜纹布、聚酯纤维等 功能：帮助幼儿了解人体百科知识，加强幼儿自我认知，学会保护自我以及认知自己的身体结构。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
49		指纹鉴定	迪梦、DM237	尺寸：多种尺寸 材质：ABS 功能：身份卡 1 张，印台 1 块，毛刷 1 把，黑色塑胶片 1 张，眼镜 1 副，小放大镜 1 个，透明胶带 1 卷。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
50		垃圾分类	迪梦、DM135	产品尺寸：50mm*150mm， 材质：安全塑料材质。 功能：每套包含儿童教学垃圾箱 4 个（厨余垃圾箱、可回收垃圾箱、有害物质垃圾箱、其他垃圾）。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
51	工具	儿童灭火器模型	迪梦、DM112	尺寸：290mm*80mm 材质：塑料 功能：灭火器造型，加深幼儿对灭火工具的认识，通过课程介绍，使幼儿不玩火，了解基本的逃离火灾方法。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
52		百变工具箱	迪梦、DM236	产品尺寸：30cm*6.5cm*20cm 材质：木材质。 功能：锻炼手眼协调，观察能力，创造想象。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
53		放大镜	迪梦、DM111	产品尺寸：11cm*7cm 材质：木材质。 功能：相同放大倍率的放大镜组成，放大	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标

				镜为无光源放大镜。	限公司		准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
54	机械主题	齿轮组合	迪梦、DM159	1. 外观尺寸: 31cm*38cm*6cm, 2. 材质: 塑料, 3. 功能: 包含多种齿轮, 颜色艳丽, 方便拼搭, 可用于幼儿齿轮课程教学	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
55	地球宇宙	八大行星	迪梦、DM207	产品尺寸: 21cm*27.5cm*6cm 材质: 塑料材质。 功能: 相同放大倍率的放大镜组成, 放大镜为无光源放大镜。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
56		月相仪	迪梦、DM187	尺寸: 230mm*230mm*100mm 材质: ABS 环保材料 功能: 可观察到月球在1个月之内的月相变化, 操作简便, 实用性强, 用于《神秘的月球》、《月相变化》等课程。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
57	神秘化学	化学套装	迪梦、DM142	材质: 多种材质 规格: 多种规格 其他: 器材包括泡腾片1袋, 石膏粉1袋, 海藻酸钠1袋, 明矾1袋, 乳酸钙1袋, 柠檬酸1袋, 吸水树脂1袋, 小苏打1袋, 变色花1袋, 儿童专用色素3瓶, 气球6个, 吸管2根, 搅拌棒1根, 滴管3个, 彩虹糖1包, 量杯6个, 烧杯1个, 试管4个, 试管盖4个, 试管架1个, 漏斗1个, 护目镜1个, 量勺5个, 一次性手套1副, 色母片2张, 乒乓球1个, 扭扭棒2根	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
58	测量	量杯套装	迪梦、DM191	材质: 树脂 规格: 小号绿色 200ml, 7cm*10cm*8cm 规格: 中号蓝色 400ml, 8cm*13.5cm*10cm 规格: 大号红色 900ml, 9.5cm*14.5cm*14cm 功能: 幼儿用量杯套装, 有把手, 不会遮住刻度, 透明度好, 分3个阶段的量度	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
59		测量小皮尺	迪梦、DM213	尺寸: 直径约 5cm 材质: 塑料材质 功能: 测量长度 150cm, 操作简便安全, 适用于幼儿对尺子的应用和理解。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
60		秒表	迪梦、	材质: 混合环保材质	河北省承德	无	符合国家

			DM128	规格: 8.1cm*6.2cm*3.9cm 功能: 有时间、星期、日历、闹铃、计时的功能;	市、河北迪梦教育科技有限公司		相关规定及行业标准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
61		水温计	迪梦、DM110	材质: ABS/玻璃 规格: 15cm*5.2cm 功能: 卡通造型, 背板有温度刻度, 可测水温使用环境: -10度~60度, 亦可测量室温, 测量范围 0~50℃	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
62		量勺10件套	迪梦、DM161	材质: 塑料 规格: 18cm*9cm, 17cm*7.5cm, 15.5cm*6cm, 16cm*6.5cm, 14.5cm*5cm 规格: 12.5cm*4cm, 12cm*3.5cm, 11.5cm*2cm, 12cm*3cm, 11.5*2cm 功能: 每个勺子上均有清晰刻度, 挂钩设计, 收纳方便	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
63		体重秤	迪梦、DM215	尺寸: 260cm*260cm*20cm 材质: ABS 环保材质+钢化玻璃。 功能: LCD 夜视显示屏, 上称自动称量, 无需开关, 最高承重 180kg。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
64	有趣的动物世界	青蛙模型	迪梦、DM134	1. 尺寸: 4.8cm*3.3cm 2. 材质: 硬质环保 pvc 塑胶 3. 功能: 适用于儿童动物认知, 造型逼真	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
65		蜗牛模型	迪梦、DM193	1. 尺寸: 8.5cm*3.8cm 2. 材质: 硬质环保 pvc 塑胶 3. 功能: 适用于儿童动物认知, 造型逼真	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
66		变色龙模型	迪梦、DM122	1. 尺寸: 21.7cm*10.3cm 2. 材质: 硬质环保 pvc 塑胶 3. 功能: 适用于儿童动物认知, 造型逼真	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
67		蜜蜂模型	迪梦、DM096	1. 尺寸: 13cm*4cm 2. 材质: 硬质环保 pvc 塑胶	河北省承德市、河北迪梦	无	符合国家相关规定

				3. 功能: 适用于儿童动物认知, 造型逼真	教育科技有限公司		及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
68		蜻蜓模型	迪梦、DM229	1. 尺寸: 9.3cm*2.3cm 2. 材质: 硬质环保 pvc 塑胶 3. 功能: 适用于儿童动物认知, 造型逼真	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
69		孔雀模型	迪梦、DM137	1. 尺寸: 11.7cm*10.7cm 2. 材质: 硬质环保 pvc 塑胶 3. 功能: 适用于儿童动物认知, 造型逼真	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
70		动物饲养盒	迪梦、DM109	1. 产品尺寸: 26.6CM*17.1CM 2. 材质: ABS、PC 3. 功能: 分为昆虫区与水生区, 昆虫仓可作为小夜灯。圆形透明, 有透气孔, 幼儿可清洗观察到昆虫的活动细节。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
71	创意拼搭	百变插珠	迪梦、DM211	材质: ABS 环保塑料 规格: 3cm/6cm/9cm 功能: 创意拼搭, 思维能力, 动手能力, 几何空间。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
72		创意七巧板	迪梦、DM202	材质: 木质/纸质 规格: 21.7cm*28cm 功能: 磁吸设计, 创意拼搭, 思维能力, 动手能力。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
73	地球宇宙	地球构造	迪梦、DM169	材质: ABS/软件 规格: 35cm*44cm 功能: 环保漆彩色喷涂, 数块粒子构成, 每个版块采用不同色彩描绘, 显示各个国家名称、特色图案, 带底图, 方便幼儿认知, 配有专门的 AR 软件, 让幼儿学习更多关于地球的知识	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
74		AR 地球仪	迪梦、DM180	尺寸: 直径 32cm, 材料: PVC, 功能: 中英文双语版, 可用于幼儿地球科	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标

				学课程讲解。	限公司		准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
75		运载火箭	迪梦、DM106	尺寸: 23.5cm*42cm, 材质: abs 环保塑料, 功能: 具有声光功能, 可用于幼儿的天文认知教学, 激发幼儿对太空的探索。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
76		天文望远镜	迪梦、DM231	材质: ABS/PE/铝合金/光学镜片 规格: 70cm*128cm*60cm 功能: 有效口径 50mm, 焦距长度 600mm, 集光力 90X, 目镜 K10mm-60X/K20mm-30X, 寻星镜 5mm*24mm; 天顶镜 90 度直角正像棱镜	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
77	妙趣触控	弹簧下楼梯	迪梦、DM107	尺寸: 400mm×150mm×405mm, 弹簧直径约 80mm, 材质: ABS/金属 功能: 探究弹簧重心变化运动状态的影响典型能够产生弹性形变的物体。将弹簧弯曲成拱形状, 放在调节好的折叠架的顶端, 然后松手, 弹簧会翻转着运动到折叠架的底端, 即出现“弹簧下楼梯”的现象。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
78		动物投球	迪梦、DM222	1. 尺寸: 46cm*35cm。 2. 材质: PET 塑料+木质+金属 3. 功能: 配有 2 个磁球, 可以吸取小球, 有鹿、猴子、老虎等多种卡通动物。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
79		造纸机	迪梦、DM126	1. 尺寸: 38cm*11.5cm*32cm, 2. 材质: ABS 塑料。 3. 功能: 本产品可将废纸磨成纸浆, 进行纸的再利用, 可用于幼儿了解纸的制作过程。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
80	现代科技	机器人	迪梦、DM131	材质: ABS 环保材质 规格: 42cm*15.5cm*40cm 功能: 配置 1 个红外线智能遥控器, 有音乐、跳舞、机械手、滑行模式、战斗、故事、快慢档切换等功能, 还可以学习科普、英语	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
81		千人震	迪梦、DM197	材质: ABS/电路 规格: 40cm*28cm*23cm 功能: 真切体会人体瞬间触电的感觉, 达到安全用电的实验效果, 所以小朋友请注	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有

				意安全用电			设备质保期在此基础上增加2年
82		风力发电	迪梦、DM241	1. 尺寸: 950mm*850mm*300mm, 2. 材质: 塑料、五金、线材、马达。 3. 功能: 通过齿轮带动线圈做切割磁感线运动, 产生电流, 使幼儿观察到风能转变为电能的自然现象。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
83		气悬球	迪梦、DM217	材质: 环保木质烤漆/ABS/塑胶/电路 规格: 25cm*25cm*36cm 功能: 探究流体力学, 球周围气体流速大, 所以内部气压小, 外部气压大	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
84	奇妙的身体	近视与远视	迪梦、DM192	材质: 工程塑料+木质烤漆 规格: 40cm*28cm*13.5cm 功能: 视力保健, 保护视力, 真爱光明。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
85		人体骨骼模型	迪梦、DM181	优质纯白骨安全塑胶材质, 高度 85cm, 配有底座, 金属支撑杆等, 男性成人骨骼, 包括头颅骨、脊柱、胸廓、上肢骨、下肢骨等, 四肢关节可以活动和拆卸, 头盖骨可以拆开	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
86	交通	超级停车场	迪梦、DM167	边缘光滑, 使用安全; 共计四层, 配有小车, 小车可进行停车、洗车、加油等操作游戏, 让幼儿在进行游戏的同时了解生活中汽车常见的知识。顶部有停机坪, 升有直升机。停车场配有电梯装置, 可让小车直接上下楼, 尺寸: 68*68*70cm	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
87	教学资料	教学用书(小班)	迪梦、DM190	材质: 全彩纸质印刷品 规格: A4 纸 (210mm*297mm), 164 页 功能: 共计 32 个基础课程活动, 并配有 7 个拓展课程活动	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加2年
88		教学用书(中班)	迪梦、DM100	材质: 全彩纸质印刷品 规格: A4 纸 (210mm*297mm), 168 页 功能: 共计 32 个基础课程活动, 并配有 8 个拓展课程活动;	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保

							期在此基础上增加2年
89		教学用书(大班)	迪梦、DM160	材质：全彩纸质印刷品 规格：A4 纸（210mm*297mm），160 页 功能：共计 32 个基础课程活动，并配有 6 个拓展课程活动：	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
90		科学室标题字	迪梦、DM179	尺寸：18cm*18cm， 材质：亚克力， 功能：粘贴于墙上，色彩鲜艳，突出教室主题。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
91		亚克力装饰图 1	迪梦、DM204	材质：雪弗板 规格：230cm*130cm 功能：浓厚的科学主题氛围，增加科学教室的合理性与严谨性，旨在服务幼儿，创造美好未来	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
92	环创类	亚克力装饰图 2	迪梦、DM224	材质：雪弗板 规格：63cm*53cm 功能：浓厚的科学主题氛围，增加科学教室的合理性与严谨性，旨在服务幼儿，创造美好未来	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
93		亚克力装饰图 2	迪梦、DM182	材质：原木色画框 规格：共 4 幅，单幅 43cm*33cm 功能：传播科学领域理念，渲染科学探索氛围，增加科学教室的合理性与严谨性，为幼儿打造一个充满科学气息的探究环境	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
94	收纳	专用教具箱	迪梦、DM133	材质：优质 ABS/PET 规格：教具箱，37cm*27cm*17cm 规格：箱贴，36cm*10cm 功能：每箱装一套科学主题教具，ABS 环保材质，无异味，上附有每箱主题名称箱贴	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
95	收纳柜	火箭桌	迪梦、DM156	15mm 松木双 A 双面 UV 板价格	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年

							础上增加2年
96		收纳柜	迪梦、DM212	规格：120cm*30cm*80cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度 1.6 cm，纹理细腻，不易变色； 2. 结构：三层六格结构，底部采用踢脚板加固，不易变形，产品的力学性能中稳定性经检测应无倾翻现象，并提供相关证明材料； 3. 涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，环保无毒无害； 4. 脚钉：贴地处装有塑料脚钉，既可防潮又可防止板材磨损。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
97		收纳柜	迪梦、DM226	规格：120cm*30cm*80cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度 1.6 cm，纹理细腻，不易变色； 2. 结构：上下三层结构，柜体采用踢脚板加固，不易变形， 3. 涂层：采用环保水性漆，安全无毒无害，三底两面喷涂工艺，漆面耐磨耐污易清洁； 4. 脚钉：贴地处装有塑料脚钉，既防潮又保护地面材料；	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
98		收纳柜	迪梦、DM125	规格：80cm*30cm*60cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度 1.6 cm，纹理细腻，不易变色，结实耐用； 2. 结构：左右五格结构，底部采用踢脚板加固，不易变形，打磨细致，无毛刺，柜体的边棱均倒圆处理，最大程度避免磕碰伤害； 3. 涂层：采用水性清漆 4. 脚钉：贴地处装有塑料脚钉，既可防潮又可防止板材磨损；	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
99	工具	安装工具	迪梦、DM184	描述：手套、免钉胶、纸胶带、无痕钉、壁纸刀、发泡胶、工具用于教室的安装属于耗材。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
100		实验用托盘	迪梦、DM240	每个实验小组放置一个，用于取用课程实验教具，方便老师科学课的进行和教具的整理	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
101	教参	课程资料	迪梦、DM097	教师教学用，针对每个教学活动的目标、器材和过程均有课程指导说明、主题相关的图片和资料。	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
102		入园安	迪梦、	1. 专业的培训师落地到园所进行安装生活	河北省承德	无	符合国家

		装培训	DM120	体验馆。包含桌椅橱柜的安装、环创挂画的摆放、器具的组装与收纳 2. 给园所老师进行专业的讲解教室功能培训、课程培训、工具使用培训与技能培训	市、河北迪梦教育科技有限公司		相关规定及行业标准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
103		线上指导培训	迪梦、DM235	园所因人员流动问题科提前申请线上指导培训,解决老师不会上课,落实烘焙课程等问题	河北省承德市、河北迪梦教育科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
6.	党建室						
1	会议桌		贝瑞斯、BRS-T 015	尺寸: 3600mmx1500mmx750mm 1、会议桌台面厚度 7cm, 基材: 采用优质环保 E1 级中密度纤维板, 所有材料均经过防虫、防腐等化学处理, 强度大, 尺寸稳定性好, 握钉力强, 不易变形。2、面材: 采用厚度 0.6mm 以上优质实木皮贴面, 经过防虫防腐处理, 无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题, 木皮平整度高, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 颜色均匀, 色泽美观。3、白乳胶: 采用优质环保白乳胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水、防潮、耐油等特点。4、封边条: 采用优质同色实木封边条, 物理性能佳, 严密平整, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理。5、油漆: 采用优质环保水性底漆、水性面漆, 经过五底三面十二道工序, 保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保, 表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强, 色泽效果持久平整, 水性底漆、水性面	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
2	会议椅		贝瑞斯、BRS-T 148	1、总高 100cm, 总宽 60cm, 总深 50cm, 坐高 45cm, 框架: 采用优质实木框架, 板材承受压力 300kg, 经过除虫、防腐、两次烘干, 精密监测木材含水率控制范围 8-12%; 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准; 2、油漆: 采用优质底漆、面漆, 经五底三面工艺、漆面透明度高, 硬度、耐磨性好, 底漆、面漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 1725-2007《色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定》标准; 3、面料: 采用优质西皮, 符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准; 皮纹细腻, 手感柔软; 4、海绵: 采用优质环保海绵, 符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》标准要求; 5、脚架: 优质实木油漆四脚椅架。	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准,且所有设备质保期在此基础上增加2年
3	茶水柜		贝瑞	尺寸: 1200mm*400mm*800mm, 桌面 E1 级环	江苏省淮安	无	符合国家

		斯、 BRS-T 170	保高密度板材，抗弯力强，不易变形。台面采用木皮，黑、白贴皮工艺，平整、光滑、不起泡。优质五金组件。	市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司		相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
4	文化墙	贝瑞斯、 BRS-T 0902	尺寸：1500mm*5000mm，文化墙布置，13.5mm pvc 雕刻造型，高清 uv 印刷，表面覆钢化膜增强光泽度；据设计要求及现场时间情况，可进行适当调整	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
7.	会议室					
1	报告厅条桌	贝瑞斯、 BRS-T 010	尺寸：1200mmx400mmx750mm 1、基材：采用优质环保 E1 级中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。2、面材：采用厚度 0.6mm 以上优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理。3、白乳胶：采用优质环保白乳胶。4、封边条：采用优质同色实木封边条。5、油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒。	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
2	报告厅座椅	礼棠、 6051	1、总高 92cm，总宽 48cm，总深 50cm，坐高 45cm，框架：采用优质实木框架，板材承受压力 300kg，经过除虫、防腐、两次烘干，精密监测木材含水率控制范围 8-12%；符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准； 2、油漆：采用优质底漆、面漆，经五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，底漆、面漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 1725-2007《色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定》标准； 3、面料：采用优质西皮，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准；皮纹细腻，手感柔软； 4、海绵：采用优质环保海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求； 5、脚架：优质实木油漆四脚椅架。	浙江省湖州市、礼棠家具制造（浙江）有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
3	音箱	i-Voice (艾威斯)、 TS-610	1. 10 " 全音域两分频音箱； 2. 频率响应(Frequency Response): 55Hz-19KHz; ★3. 灵敏度(Sensitivit): 98dB(1.0w/1m); 限幅噪声频率: 22.4Hz-22.4KHz ; 采用粉红噪声测试，对设备连续输入粉红噪声信号，在 100 小时内，设备连续工作没有过热和机械损伤；我单位提供第三方检测报告复印件或扫描件； ★4. 标称阻抗(Nominal Impedance): 8Ω; 阻抗模量: 80%; 在设备的额定频率内，阻	广东省深圳市、深圳市星宇环球科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年

			抗模量越大，信号源的有效电功率越大； 我单位提供第三方检测报告复印件或扫描件或扫描件； 5. 额定功率(Rated Power): 250W; 6. 峰值功率(Pesk Power): 800W; 7. 单元配置(Components): LF Component s: 1×10"/HF Components: 1×1"; 8. 扩散角度(Coverage): 80° (H)×50° (V); 9. 声压级(Maximun SPL): 115dB continuo us, 117dB peak. 10. 配备 1 个可移动机柜			
4	功率放大器	i-Voice (艾威斯)、 DE-60 0	1. 内置 24Bit/96KHZ 双通道数字音频处理器;左右通道有电子分频器, 5 段参量均衡器, 压缩器, 电子音量, 相位选择等功能; 2. 功放采用 IOC 保护技术: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开关机保护、温度保护; 3. 采用安全等级 A1 电路拓扑技术, 让设备在安全范围内工作, 同时在面临削波的情况下也能够保证平顺且控制良好的输出; 4. 立体声输出功率: 2*450W8Ω; 2*800W4Ω; 5. 桥接输出功率: 1100W8Ω; ★6. 信噪比: 100db; 谐波电流限值: 2.3A; 采用 1kHz 正弦电压测试, 为保证设备正常使用, 设备谐波电流限值符合设备电磁兼容要求; 我单位提供第三方检测报告复印件; ★7. 阻尼系数: 400:1; 纵向弯曲强度: 400MPa; 为保证设备受撞击时不易损坏, 设备所采用的电路板弯曲强度符合强度要求; 我单位提供第三方检测报告复印件; 8. 频率响应: 20Hz-20KHz(±0.1db); 9. 总谐波失真: 0.06%@8Ω/1kHz; 10. 灵敏度: 0.775V, 1.0V, 1.4V。	广东省深圳市、深圳市星宇环球科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
5	无线会议话筒(一拖二)	i-Voice (艾威斯)、 UT-11 0	1. 双调谐真分集自动选讯, 消除接收死角, 避免断讯, 红外对频技术, 方便快捷可靠; 2. 锁相环频率合成技术, 38KHz 导频技术, 声音动态范围大、声音还原度高、低功耗; 3. 超高频 600MHz 波段锁相环 (PLL) 频率合成器, 三重静噪控制; 4. 超外差二次变频设计, 选择性好, 接收灵敏度高; 5. 采用多级高性能的声表滤波器, 具备优良的抗干扰能力; 6. 采用高可靠的贴片元件生产, 通过 8 小时老化试验出厂; ★7. JL03 防尘防水散热器: 两只无级变速风扇, 气流从前到后, 温控转速, 采用防尘防水 IV2 马达防护技术完整包覆整颗马达, 可有效防护马达隔绝灰尘、水等物质, 让风扇不论在沙漠(干燥多灰尘环境)、海边(高湿、高盐分环境)等恶劣环境下可长时间稳定运作, 提供高效能的散热, 保护内部电路板和电子元器件正常使用, 更延长设备的使用寿命; 我单位提供第三方检	广东省深圳市、深圳市星宇环球科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年

			测报告复印件或扫描件； ★8. 具有 Dante 扩展功能，支持 Dante 输入通道和 Dante 输出通道；具有多种反馈机制：温度监测、电平侦测、数据反馈、故障报警多种回馈显示机制；我单位提供第三方检测报告复印件或扫描件。			
6	调音台	i-Voice (艾威斯)、Vi8	1. 单声道 3 段均衡设计，便于对人声范围内的调控； 2. 可以给电容话筒提供真正的专业+48V 幻像电源； 3. 每路具有静音功能选择，可一键静音； 4. 内置 MP3 播放器，采用 USB 接口，兼容多种音频格式，带蓝牙接收； 5. 内置 99 种高精度数字 DSP 效果； 6. 主输出七段均衡器，优化输出信号； 7. 60mm 流线型高精度衰减器推子、密封控制旋钮； 8. 输入：8 路话筒输入；1 路立体声输入； 9. 输出：立体声主输出 L、R；辅助 AUX×1；效果发送×1； 10 衰减器行程：60mm 流线型高精度衰减器推子； ★11. 热分解温度：400℃；为保证设备可以在高温环境中正常使用，设备采用的电路板在高温不会热分解；我单位提供第三方检测报告复印件； ★12. 爬电距离：4.3mm；设备内导电零部件之间的绝缘材料表面的最短距离须满足要求，保证零部件正常运行；我单位提供第三方检测报告复印件。	广东省深圳市、深圳市星宇环球科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
7	音响线	i-Voice (艾威斯)、国标	300 芯、无氧铜、国标	广东省深圳市、深圳市星宇环球科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
8	音箱吊挂件	i-Voice (艾威斯)、国标	1. 金属材质，安全坚固； 2. 可上下调节角度； 3. 中间连接杆可伸缩调节； 4. 用料扎实，稳定性强； 5. 调整角度：±15°。	广东省深圳市、深圳市星宇环球科技有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
8.	厨房设备					
1	直饮机	新泽泉、XZ-2F	电源：220V /50HZ 功率：2KW 水胆容量：18L 出水方式：2 个温开水出口 供水量：温开水 80L/H 热能交换器：快接式、可清洗热能交换器，节能省电 80%，全 304#不锈钢 水胆材质：食品级 SUS304#不锈钢 箱体材质：全不锈钢银拉丝材质 电子智能控制系统：防高温 LED 显示屏、	广东省佛山市、广东顺德新泽泉节能设备有限公司	CQC21701316602	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年

			12v 低压控制, 显示机器工作状态(时间、温度、定时开关机、加热模式、水位状态、故障提示功能), 红外遥感设置; 六防设计: 防漏电、防干烧、防火、防爆、防开盖、防蒸汽 过滤系统: 防漏电、防干烧、防火、防爆、防开盖、防蒸汽 可供人数: 50 人 外形尺寸: 580mmx420mmx1090mm(长、宽、高) 适用水压: 0.1-0.4(1a)			
2	厨具	贝瑞斯、定制	塑料菜板: 彩色 PE 塑料 8 个 (长 460mm*宽 320mm) 菜刀: 桑刀 1 号十八字三和钢制作 4 个 (长 20mm) 砍刀: 中号十八字三和钢制作 2 个 (长 20mm) 削皮刀: 中号 420 刀具钢锻造 5 个 (长 15mm) 剪刀: 双把单锋开刀钢锻造 5 把 (长 15mm)	江苏省淮安市、江苏贝瑞斯教学用品有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
3	消毒柜	中至信、RTP-720	规格: 1340mm*650mm*1900mm, 容量: 720 升。热风循环消毒柜, 全不锈钢结构并采用低热负荷金属红外线发热管、环保矿物保温材料、毛条门密封材料等, 使该产品具有耐用、安全、可靠、环保等特点。由室温至 125℃ 温度自由调节, 使该产品具有对多种材质餐具、餐巾消毒的功能。	山东省滨州市、山东省博兴县中至信厨房设备厂	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
4	蒸箱	金来宝、KZ-24	规格: 140mm*64mm*150mm 容量: 180 斤, 24 层, 面板采用 0.7mm 不锈钢板, 脚轮采用尼龙刹车轮, 加层采用整体发泡, 门把手采用紧闭式新款把手, 设有自动供、排水功能和自动蒸汽过压释放系统, 电功率: 24KW/380V	山东省滨州市、博兴县兴福镇金来宝厨房设备厂	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
5	蒸箱托盘	金来宝、400*600	规格: 400mm*600mm 不锈钢板	山东省滨州市、博兴县兴福镇金来宝厨房设备厂	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
6	电饼铛	新光、YCD45A-K	功率: 5KW 规格: 650mm*670mm*700mm 加热板材质; 设有超温保护装置, 档温度超过最高限定值后便能自动切断电源, 停止加热; 可根据烙制不同食品的要求选择设定适当的温度, 操作方便。	北京市、北京市新光电器设备厂	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
7	面条机	亿宇、YY-535D	功率: 1.5KW/220V, 优质不锈钢外壳, 面斗与平盘可折叠起, 便于清洁, 操作方便, 能耗低, 该机严格按照国家标准规定的各项技术指标和要求精心制造。设备具有力量大、体积小、结构合理、寿命长、噪音	山东省济南市、济南亿宇机械有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准, 且所有设备质保

			低等特点，可制作馄饨皮，宽、细面条。配备2套不同型号的刀具，纯铜电机。			期在此基础上增加2年
8	挂面刀	亿字、YY-891	主体材质钛	山东省济南市、济南亿字机械有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
9	和面机	亿字、YY-P857	功率：1.5KW/220V 优质不锈钢外壳，一次能和25KG面，该机由搅拌缸、搅勾、传动装置、电器盒、机座等部分组成。螺旋搅勾由传动装置带动在搅拌缸内回转，同时搅拌缸在传动装置带动下以恒定速度转动。缸内面粉不断地礼波推、拉、揉、压，充分搅和，迅速混合，使干性面粉得到均匀的水化作用，扩展面筋，成为具有一定弹性、伸缩性和流动均匀的面团。质量可靠。有操作简单，外型美观，清洗简单，和面均匀效果好等优点。	山东省济南市、济南亿字机械有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
10	燃气大锅灶	科字、SDGT42-KD7	规格：2100mm*1200mm*800mm 选用一键启动装置，安装熄火保护器。炉面采用201#磨砂1.2mm不锈钢板，加长加宽板一次性冲压成型面板；背板用料为201#，0.8mm不锈钢，炉架体选用热轧等边角钢，规格为40mm×40mm，热轧钢板，厚度1.5mm；燃气系统选用国内知名品牌气掣；拉制铜管和Φ32无缝钢管；1台550W中压鼓风机；炉头采用广式节能炉头；炉灶的供水系统由双开关控制。产品带有自动燃烧器控制系统，运行噪音<70db(A)。	山东省滨州市、山东科字厨业有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
11	排风系统	三阳、定制	不锈钢烟管管道采用1.0mm不锈钢板材，室外管道接口采用钢制法兰连接，内缝采用密封胶勾缝，密封性能好，无漏风、漏油现象。 集烟箱采用1.0mm不锈钢板 油网烟罩罩体、支架选用304#1.0mm不锈钢板，烟罩内四周油槽接口满焊不漏油，油槽坡度>5%，内配备数控工艺隔油网、接油盒、LED平面灯及风量调节装置。烟罩与烟管连接处为凹槽结构，便于油垢回流至接油盒。	山东省滨州市、山东三阳通风设备有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年
12	抽油烟机	三阳、定制	箱式风柜：功率：5.5KW 规格：1120mm*1020mm*1070mm 外壳采用1.0mm镀锌钢板制作，内部静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 电机：纯铜芯国标电机； 叶轮：按三元流理论设计双进风风轮，钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。 软连接：配风柜净化器选用军用帆布制作，防水防烟强，耐酸碱性强，抗氧化使用用途：有效减少抽排设备给风管烟管所造成	山东省滨州市、山东三阳通风设备有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加2年

			的震动，大大减少抽排眼管的震动及共震，给使用环境营造一个更安静的工作环境。 静电式油烟净化器：2000（m³/h）风量功率：3KW/220V，预期除油除烟效率 95%以上；电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距 8mm，以保证净化效果； 外壳碳钢冷板厚度 1.0mm，表面采用静电喷塑，防水防腐； 设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，使用寿命长。			
13	豆浆机	铁狮、125 型	规格：760mm*340mm，一次可生产每小时 80 公斤干豆，额定电压 220V，按键式操控，立体环绕加热，自动清洗，支持保温功能	河北省沧州市、河北铁狮磨浆机械有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
14	不锈钢货架	科字、1200*500*1550	层板选用 201#不锈钢磨砂板，厚度为 1.0M，立柱采用 38mm*38mm*1.0mm 不锈钢方管，承重梁采用 201#不锈钢板制作，配置不锈钢可调子弹脚，立柱顶部封头不锈钢板满焊，抛光打磨无毛刺，清洁卫生时不伤手。	山东省滨州市、山东科宇厨业有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
15	不锈钢工作台	科字、1800mm*800mm*800mm	规格：1800mm*800mm*800mm 台面用 201 # 磨砂 1.0mm 不锈钢板，衬板选用 16mm 防潮板。台面底部采用厚度为 0.8mm 的钢板制作 4 根撑子，脚采用 $\Phi 38\text{cm} \sim 51\text{cm} \times 1.0\text{cm}$ 不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚	山东省滨州市、山东科宇厨业有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
16	大锅	科字、定制	规格：直径 780mm 加厚铁制	山东省滨州市、山东科宇厨业有限公司	无	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
17	电冰箱	爱德信、LS4D-290	四门 1200mm×700mm×1980mm 1、内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长；2、环保制冷剂，高效制冷系统，节能环保 3、加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低；采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好；4、内箱底板采用圆弧拉伸工艺，配合围板大圆弧设计，美观更易清洁；5、内外箱采用优质 201#加厚不锈钢正材制作，防腐能力优秀，坚固耐用；6、电子式温控数显器，自动回归门。	山东省滨州市、山东爱德信商用厨具有限公司	CVC23701009984	符合国家相关规定及行业标准，且所有设备质保期在此基础上增加 2 年
18	电热水器	雅丽诗、WYDRP C-80	自动补水，省时节能，安全可靠，功率 2kW，220V，容积 80L，包括设备安装管件及辅料。	广东省中山市、广东雅丽诗电器股份有限公司	CQC20701277082	符合国家相关规定及行业标准，且所有

		80L				设备质保 期在此基 础上增加2
						+
19	厨房净水器	德济 达、 JD-RO 800	规格：500(mm)*550(mm)*1200(mm)1、经过 五级反渗透过滤，有效滤除有机物、可溶 性无机盐、重金属、病原菌、硬度、病毒 及其他小分子物质等；可使苦咸水、高硬 度水、含氟水变成清醇可口的高品质饮用 水。 2、4L 升储水桶内置，使结构更加紧凑、精 致、节省用户空间。 3、内置反渗透5级过滤20寸滤芯，滤芯 使用寿命更长，纳污量更大。 4、外观：全金属外壳，整机为不锈钢喷塑， 板材厚度0.8mm。 5、机器具有泵后压力显示和纯水压力显示 功能。 6、可选配紫外线UV杀菌技术，取代化学 加氯消毒技术，减少氯气对水的二次污染。 7、出水水质：符合《生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理 装置》（2001）的要求；	广东省佛山 市、广东顺德 济达饮水设 备有限公司	无	符合国 家相 关规 定及 行业 标准，且所有 设备质 保期在 此基 础上增 加2 年
20	洗衣机	威力、 XQB12 0-169 9X	585mm*595mm*845mm 进水水压（0.03-1.0） MPa 洗涤容量：10kg 脱水容量：10kg 甩干转速：1200 转/分，电源 220V-/50HZ	广东省中山 市、广东威力 电器有限公 司	无	符合国 家相 关规 定及 行业 标准，且所有 设备质 保期在 此基 础上增 加2 年
21	电烤箱	华旗 汇、 FKB-2 A	烤箱外观尺寸：510mm*600mm*720mm 烤箱内胆尺寸：450mm*390mm*580mm 内胆材质：不锈钢 容量：120L 功率：3200W 电压要求：220V 温控方式：背热风加热控温	广东省佛山 市、佛山市华 旗汇食品设 备有限公司	无	符合国 家相 关规 定及 行业 标准，且所有 设备质 保期在 此基 础上增 加2 年