

三、包 2 投标报价明细表

项目名称：安阳职业技术学院 2025 年实训耗材采购项目（三次）

项目编号：安财竞谈-2025-7

序号	产品名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
1	铝棒	中创 20*1000 型材质：2A12，直径*长度：20*1000mm，±0.2mm	kg	54	50	2700
2	铝棒	中创 30*1000 型材质：2A12，直径*长度：30*1000mm，±0.2mm	kg	61	50	3050
3	铝棒	中创 80*150 型材质：2A12，直径*长度：80*150mm，±0.2mm	kg	22	50	1100
4	铝棒	中创 80*200 型材质：2A12，直径*长度：80*200mm，±0.2mm	kg	29	50	1450
5	铝板	中创 50*30 型材质：2A12，长宽高：50*50*30mm，±0.2mm	kg	21.5	50	1075
6	铝板	中创 80*30 型材质：2A12，长宽高：80*80*30mm，±0.2mm	kg	55	50	2750
7	内置无线传输数显卡尺	英示 1113-150C 1. 测量范围：0-150mm/0-6" 2. 精度：±0.03mm 3. 分辨率：0.01mm/0.0005" 4. 符合 JJG 通用卡尺国家计量检定规程 5. 内置无线传输模块 6. 传输距离 10m(无遮挡、无电磁干扰条件下) 7. 按键：开/关，置零，公/英制转换，数据采集 8. 显示屏带数据采集信号信号灯 8. 自动关机，拉动尺身开机 9. CR2032 电池 10. 不锈钢尺身 11. 主尺长度 236mm；测爪长度 40mm	把	1	780	780
8	双钩内置无线传输数显深度尺	英示 1144-200AWL 1. 测量范围：0-200mm/0-8" 2. 分辨率：0.01mm/0.0005" 3. 精度：±0.03mm 4. 符合 GB/T 深度卡尺国家标准 5. 内置无线传输模块 6. 传输距离 10m(无遮挡、无电磁干扰条件下) 7. 按键：开/关，置零，公/英制转换，数据采集 8. 自动关机，拉动尺身开机 9. CR2032 电池	把	1	820	820

		10. 不锈钢尺身 11. 底座长度：100mm 12. 尺身长度：283mm				
9	内置无线 IP65 防水数显外径千分尺	英示 3112-25CWL 1. 测量范围：0-25mm/0-1" 2. 分辨率：0.001mm/0.00005" 3. 精度：±2 μm 4. 符合 JJG 外径千分尺国家计量检定规程 5. 防尘/防水等级：IP65 6. 内置无线传输模块 7. 传输距离 10m(无遮挡、无电磁干扰条件下) 8. 按键：开/关，初始值设置，公/英制转换(单公制型无)，数据输出 9. 带球测头 10. 自动关机 11. 硬质合金测量面，棘轮测力 12. 电源：可充电锂电池	把	1	725	725
10	内置无线 IP65 防水数显外径千分尺	英示 3112-50CWL 1. 测量范围：25-50mm/1-2" 2. 分辨率：0.001mm/0.00005" 3. 精度：±2 μm 4. 符合 JJG 外径千分尺国家计量检定规程 5. 防尘/防水等级：IP65 6. 内置无线传输模块 7. 传输距离 10m(无遮挡、无电磁干扰条件下) 8. 按键：开/关，初始值设置，公/英制转换(单公制型无)，数据输出 9. 带球测头 10. 自动关机 11. 硬质合金测量面，棘轮测力 12. 配标准杆 13. 电源：可充电锂电池	把	1	780	780
11	内置无线 IP65 防水数显外径千分尺	英示 3112-75CWL 1. 测量范围：50-75mm/2-3" 2. 分辨率：0.001mm/0.00005" 3. 精度：±3 μm 4. 符合 JJG 外径千分尺国家计量检定规程 5. 防尘/防水等级：IP65 6. 内置无线传输模块 7. 传输距离 10m(无遮挡、无电磁干	把	1	820	820

		扰条件下) 8. 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换(单公制型无), 数据输出 9. 带球测头 10. 自动关机 11. 硬质合金测量面, 棘轮测力 12. 配标准杆 13. 电源: 可充电锂电池				
12	内置无线数显内测千分尺(经济型)	英示 3520-30CWL 1. 测量范围: 5-30mm/0.2-1.2" 2. 精度: $\pm 5 \mu m$ 3. 分辨率: 0.001mm/0.00005" 4. 符合生产厂企业标准 5. 内置无线传输模块 6. 传输距离 10m(无遮挡、无电磁干扰条件下) 7. 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换, 数据输出 8. 自动关机 9. 棘轮测力 10. 硬质合金测量面 11. 电源: 可充电锂电池 12. 标配校对环规	把	1	750	750
13	无线数据传输系统, 多路接收器(USB 接口)	英示 7315-6 1. USB 插头, 可连接电脑、工控机、平板等 USB 口终端设备使用, 可兼容 Windows 系统和安卓系统 2. 一个接收器可连接 6 个发射器使用, 每个通道有发射器状态指示灯 3. 输出键盘信号(可将测量数据传送至 EXCEL, WORD, TXT 等文件, 以及任何可接收键盘输入数值的软件) 4. 可设置测量数值录入后跳格方向(向下或向右) 5. 可关联通道号或发射器 ID 号输出数据, 用于识别数据源 6. 基于 IEEE802 标准的无线通讯协议, 2.4GHz 频段 7. 有配对和连接记忆, 量具开关机、电脑重启、插拔接收器、发射器更换电池、一段时间不使用等, 不需要重新配对和重连, 直接使用即可,	个	1	890	890

		便于员工操作。				
14	智能测量和质量管 理考试软件(单机 版)	英示 7355-A451 包含智能测量和质量管理考试软件 1套,训练工件1套。 (一)智能测量和质量管理考试软 件 1.单机版软件,无需安装,占用内 存空间小(150MB),可任意存储并使 用,方便考试; 2.功能丰富,结合实际考试项目, 融合理论、实操、其他特殊试题等 多种考试项目; a.理论考试:选手进行理论试题作 答,题型分判断题、单选题、多选 题,可设置考试时间; b.检测考试:选手进行编辑测量计 划、检具选型、执行测量或其他特 殊试题检测; c.质量分析:选手对数据进行SPC 参数及趋势图分析,显示单值进程 图,直方图,数值离散图; d.理论考试,质量分析可录入特殊 符号及图片等试题及答案等; 3.不同裁判组可对相应考试项目进 行成绩评定及分析; 4.单机版考试软件也可实现批量评 定选手的答题表,实现自动判分并 汇总导出成绩报表。 (二)训练工件(带检验值) 1、铝制工件 2、用于实操考试 3、含检测图纸和检测值 (三)量具定置化管理盒(用于套 装量具收纳)	套	1	850	850
15	竞赛用平底铣刀(铝 用)	狮王02*6*50L*3T 刃径*刃长*总长 02*6*50L*3T	支	10	61	610
16	竞赛用平底铣刀(铝 用)	狮王04*11*50L*3T 刃径*刃长*总 长 04*11*50L*3T	支	20	61	1220
17	竞赛用平底铣刀(铝 用)	狮王06*16*50L*3T 刃径*刃长*总 长 06*16*50L*3T	支	20	85	1700
18	竞赛用平底铣刀(铝 用)	狮王08*20*60L*3T 刃径*刃长*总 长 08*20*60L*3T	支	10	177	1770

19	竞赛用平底铣刀（铝用）	狮王010*25*75L*3T 刃径*刃长*总长 010*25*75L*3T	支	20	315	6300
20	竞赛用平底铣刀（铝用）	狮王012*30*75L*3T 刃径*刃长*总长 012*30*75L*3T	支	10	323	3230
21	竞赛用平底铣刀（铝用）	狮王016*40*100L*3T 刃半径*刃长*总长 016*40*100L*3T	支	4	726	2904
22	竞赛用平底铣刀（铝用）	狮王020*40*100L*3T 刃半径*刃长*总长 020*40*100L*3T	支	4	920	3680
23	竞赛用球头铣刀（铝用）	狮王 R1*4*50L*2T 刃半径*刃长*总长 R1*4*50L*2T	支	10	74	740
24	竞赛用球头铣刀（铝用）	狮王 R1.5*6*50L*2T 刃半径*刃长*总长 R1.5*6*50L*2T	支	10	74	740
25	竞赛用球头铣刀（铝用）	狮王 R2*8*50L*2T 刃半径*刃长*总长 R2*8*50L*2T	支	10	74	740
26	竞赛用球头铣刀（铝用）	狮王 R3*12*50L*2T 刃半径*刃长*总长 R3*12*50L*2T	支	10	101	1010
27	竞赛用球头铣刀（铝用）	狮王 R4*16*60L*2T 刃半径*刃长*总长 R4*16*60L*2T	支	10	205	2050
28	竞赛用平底铣刀（加长铝用）	狮王04*16*75L*3T 刃径*刃长*总长 04*16*75L*3T	支	20	96	1920
29	竞赛用平底铣刀（加长铝用）	狮王06*24*75L*3T 刃径*刃长*总长 06*24*75L*3T	支	20	121	2420
30	竞赛用平底铣刀（加长铝用）	狮王08*32*100L*3T 刃径*刃长*总长 08*32*100L*3T	支	10	250	2500
31	竞赛用平底铣刀（加长铝用）	狮王010*40*100L*3T 刃径*刃长*总长 010*40*100L*3T	支	20	333	6660
32	竞赛用平底铣刀（加长铝用）	狮王012*48*100L*3T 刃径*刃长*总长 012*48*100L*3T	支	10	451	4510
33	竞赛用平底铣刀（加长铝用）	狮王016*60*110L*3T 刃半径*刃长*总长 016*60*110L*3T	支	4	890	3560
34	竞赛用平底铣刀（钢用）	狮王02*6*50L*4T 半径*刃长*总长 02*6*50L*4T	支	10	70	700
35	竞赛用平底铣刀（钢用）	狮王04*11*50L*4T 刃径*刃长*总长 04*11*50L*4T	支	10	71	710
36	竞赛用平底铣刀（钢用）	狮王06*16*50L*4T 刃径*刃长*总长 06*16*50L*4T	支	10	132	1320
37	竞赛用平底铣刀（钢用）	狮王08*20*60L*4T 刃径*刃长*总长 08*20*60L*4T	支	10	196	1960
38	竞赛用平底铣刀（钢用）	狮王010*25*75L*4T 刃径*刃长*总长 010*25*75L*4T	支	10	297	2970

	用)					
39	竞赛用平底铣刀(钢用)	狮王 Ø12*30*75L*4T 刃径*刃长*总长 Ø12*30*75L*4T	支	10	440	4400
40	竞赛用平底铣刀(钢用)	狮王 Ø16*40*100L*4T 刃径*刃长*总长 Ø16*40*100L*4T	支	4	990	3960
41	竞赛用平底铣刀(钢用)	狮王 Ø20*45*100L*4T 刃径*刃长*总长 Ø20*45*100L*4T	支	4	880	3520
42	竞赛用球头铣刀(钢用)	狮王 R1*4*50L*2T 刃半径*刃长*总长 R1*4*50L*2T	支	10	94	940
43	竞赛用球头铣刀(钢用)	狮王 R1.5*6*50L*2T 刃半径*刃长*总长 R1.5*6*50L*2T	支	10	94	940
44	竞赛用球头铣刀(钢用)	狮王 R2*8*50L*2T 刃半径*刃长*总长 R2*8*50L*2T	支	10	94	940
45	竞赛用球头铣刀(钢用)	狮王 R3*12*50L*2T 刃半径*刃长*总长 R3*12*50L*2T	支	10	140	1400
46	竞赛用球头铣刀(钢用)	狮王 R4*16*60L*2T 刃半径*刃长*总长 R4*16*60L*2T	支	4	258	1032
47	平底铣刀(铝用)	卓玛 4*12*50 刃径*刃长*总长 Ø4*12*50	支	60	13	780
48	平底铣刀(铝用)	卓玛 6*18*50 刃径*刃长*总长 Ø6*18*50	支	60	24	1440
49	平底铣刀(铝用)	卓玛 10*30*75 刃径*刃长*总长 Ø10*30*75	支	60	82	4920
50	竞赛用旋压刀柄	卓玛 BT40-LES20-70	支	6	860	5160
51	竞赛用旋压刀柄配套筒夹	卓玛 LES20-D08、LES20-D010、LES20-D12	个	6	429	2574
52	竞赛用旋压刀柄配套扳手	卓玛 LES-10NM	把	2	92	184
53	T 型直身分中棒	ZOTO-SMEH-103080	个	1	354	354
54	强力刀柄	狮王 BT40-MLC32-90	个	1	875	875
55	强力筒夹	正河源 SSC32-4, SSC32-6, SSC32-8, SSC32-10, SSC32-12, SSC32-16, SSC32-20, SSC32-25	个	8	73	584
56	高速刀柄	山河乐 BT30-SK10-60L	个	2	215	430
57	高速刀柄	山河乐 BT30-SK10-90L	个	1	220	220
58	高速刀柄	山河乐 BT30-SK16-60L	个	2	225	450

59	高速刀柄	山河乐 BT30-SK16-90L	个	1	230	230
60	高速刀柄	山河乐 BT40-SK10-90L	个	1	250	250
61	高速刀柄	山河乐 BT40-SK16-90L	个	1	260	260
62	后拉刀柄	山河乐 BT40-SBL20-100	个	1	910	910
63	后拉刀柄	山河乐 BT40-SBL12-100	个	1	830	830
64	后拉刀柄	山河乐 BT40-SBL6-100	个	1	810	810
65	后拉刀柄	山河乐 BT30-SBL20-100	个	1	880	880
66	后拉刀柄	山河乐 BT30-SBL12-100	个	1	600	600
67	后拉刀柄	山河乐 BT30-SBL6-100	个	1	590	590
68	光滑塞规	成量 3.0 H7	支	2	78	156
69	光滑塞规	成量 4.0 H7	支	2	78	156
70	光滑塞规	成量 5.0 H7	支	2	78	156
71	光滑塞规	成量 6.0 H7	支	2	78	156
72	光滑塞规	成量 7.0 H7	支	2	78	156
73	光滑塞规	成量 8.0 H7	支	2	78	156
74	内测千分尺	桂量 5-30mm（配环规）	把	2	554	1108
75	内测千分尺	桂量 25-50mm（配环规）	把	2	560	1120
76	杠杆百分表	成量 0-0.8mm	把	4	420	1680
77	杠杆千分表	成量 0-0.2mm	把	2	759	1518
78	外径千分尺	广陆 0-25mm	把	6	132	792
79	外径千分尺	广陆 25-50mm	把	6	143	858
80	外径千分尺	广陆 50-75mm	把	6	159	954
81	外径千分尺	广陆 75-100mm	把	6	155	930
82	顶尖	精车 MT3 标准型 MT3 标准回转顶针	个	1	110	110

83	MWLN2020K08 车刀配件	精威 CWB-MTC617 销钉: MTC617 适配 L3 扳手	个	20	2	40
84	MWLN2020K08 车刀配件	精威 CWB-MW0804 刀垫: MW0804	个	20	2	40
85	MWLN2020K08 车刀配件	精威 CWB-HL1814 压板: HL1814	个	20	2	40
86	MWLN2020K08 车刀配件	精威 CWB-MCS625 双头螺丝: MCS625 适配 L3 扳手	个	20	2	40
87	SER2020K16 车刀配件	精威 CWBM3.5*12 螺钉: M3.5*12	个	20	2	40
88	SER2020K16 车刀配件	精威 CWBSTM1603 垫片: STM1603	个	20	2	40
89	MVJNR2020K16 车刀配件	精威 CWB 菱形 1603 垫片: 菱形 1603	个	20	2	40
90	闭式游标卡尺	广陆 0-150mm 型测量范围: 0-150mm, 不小于 0.02mm 精度	把	20	150	3000
91	导轨润滑油	长启 L-G68 68#, 16L	桶	2	402	804
92	切削液	富兰克 16L 乳化型乳化型切削液, 16L, 适用于铝材	桶	2	704	1408
93	工业编织袋	佳意 1000 型 1000*1000*1000mm, 带封口, 平底, 白色	个	10	28	280
94	精密蛤蟆钳	日升 M16 精密匹配 M16 螺栓, 长宽高 220*60*78mm, 加持力 135KN, 行程 25mm	套	2	462	924
95	重切平口蛤蟆钳	日升 M16 重切匹配 M16 螺栓, 长宽高 156*60*79mm, 加持力 150KN, 行程 15mm	套	2	561	1122
96	喷嘴	宝环 3/8 螺纹 50 3/8 螺纹, 内径 6mm, 长度 50mm	个	10	19	190
97	喷嘴	宝环 3/8 螺纹 70 3/8 螺纹, 内径 6mm, 长度 70mm	个	10	19	190
98	数控刀柄架	劲风 E14-30BT30, 尺寸 650*420*400mm, 数量 24	个	1	255	255
99	数控刀柄架	劲风 E14-40BT40, 尺寸 650*420*400mm, 数量 24	个	1	255	255
100	加工中心程序传输三件套	法兰克三件套 CF 卡读卡器, CF 卡槽, CF 卡 2G	套	5	100	500
101	发那科机床专用锂电池	明福 BR-AGCF2W BR-AGCF2W 6V 耐用版	个	3	44	132
102	发那科机床专用锂电池	明福 BR-2/3AGCT4A BR-2/3AGCT4A 6V	个	3	94	282
103	3D 打印平台喷雾	兰度 LAC400 每瓶 400ml, 适用于晶格、高硼玻璃、PEI、弹簧钢等平台。	瓶	4	88	352

104	3D 打印件专用胶水	久而久 9406 每瓶 40g, 氰基丙烯酸乙酯胶, 适用于 ABS、TPU、PLA 等 3D 打印件的粘接。	瓶	2	39	78
105	5015 静音涡轮风扇	旭达 501524V, 0.12A, A1 电源接口, 电源线长度 200mm, 安装孔对角孔距 57mm。	个	30	26	780
106	风扇	丰达 4010 40*40*10mm, 双滚珠 24V, 转速 9000,	个	5	18	90
107	3D 打印机平台贴膜	同拓 200*200 尺寸: 200*200mm, 耐高温 PET 双面胶, 厚度 0.8mm	张	10	22	220
108	PEI 涂层弹簧钢板	创客 180*180 双面 PEI 喷涂, 尺寸: 180*180mm, 带磁铁	块	10	41	410
109	水洗光敏树脂	RESIONE405nm 水洗型适配 405nm 光源, 易水洗 蓝色和透明各 2kg	kg	4	269	1076
110	耐磨韧性光敏数值	RESIONE405nm 耐磨型适配 405nm 光源 黑色和灰色各 1kg	kg	2	335	670
111	FDM 耗材	创想三维 PLA 1kgPLA, 打印温度 190-260℃, 打印速度 40-120mm/s, 直径 1.75mm, 每盒 1kg	盒	24	105	2520
112	FDM 耗材	创想三维 TPU 1kgTPU, 打印温度 210-240℃, 直径 1.75mm, 每盒 1kg	盒	4	150	600
113	FDM 耗材	创想三维 高速 PETG 1kg 高速打印 PETG, 打印温度 190-260℃, 打印速度 50-300mm/s, 直径 1.75mm, 每盒 1kg	盒	4	94	376
114	FDM 耗材	创想三维 高速 PLA 1kg 高速打印 PLA, 打印温度 190-230℃, 打印速度 30-300mm/s, 直径 1.75mm, 每盒 1kg	盒	8	125	1000
115	FDM 耗材	创想三维 磨砂 PLA 1kg 哑光磨砂质感 PLA, 打印温度 190-230℃, 打印速度 40-100mm/s, 直径 1.75mm, 每盒 1kg	盒	20	117	2340
116	FDM 耗材	创想三维 丝绸 PLA 1kg 丝绸质感 PLA, 打印温度 190-230℃, 打印速度 40-100mm/s, 直径 1.75mm, 每盒 1kg	盒	14	151	2114
117	FDM 耗材	叁生万物 PLA+ 1kgPLA+, 打印温度 190-230℃, 打印速度 40-100mm/s, 直径 1.75mm, 弯曲模量 1600Mpa, 拉伸强度 45Mpa, 每盒 1kg	盒	18	107	1926
118	竞赛用 3D 打印耗材	太尔时代 1.75 竞赛 ABSABS, 1.75mm, 每盒 1kg	盒	12	277	3324
119	竞赛用 3D 打印耗材	太尔时代 1.75 竞赛 PLAPLA, 1.75mm, 每盒 1kg	盒	16	231	3696
120	竞赛用 3D 打印耗材	太尔时代 1.75 竞赛 TPUTPU, 1.75mm, 每盒 1kg	盒	4	431	1724
121	电池	华太 5#5 号电池	粒	24	3	72

122	电池	华太 7#7 号电池	粒	24	2	48
123	磁铁	华九红色小号	盒	1	22	22
124	颜色涂料	马利 12 色套装 12 色颜料+模型上色 9 件套	套	1	66	66
125	LED 电子灯	新星源 RGB 纽扣灯 七彩小灯+1 遥控	套	10	19	190
126	凿子	沃尔范 12 寸扁凿，带护手	把	4	35	140
127	重型工作台	百宏兴 005 1800*600*800mm	张	2	850	1700
128	大理石检测平台	迈达 300*300*50mm	块	4	136	544
129	物料盒	金保利 W4 长*宽*高： 410*310*225mm 蓝色、白色各 10 个	个	20	30	600
130	带提手塑料箱	鑫吉星蓝色不透明，长*宽*高： 270*180*150mm	个	20	7	140
131	正交齿循环机构训练套件	格行 GX-SX-04 一、训练套件参数： 1. 正交齿循环机构含底板、法兰端盖、动力输入轴、动力输出轴、中转齿轮、从动杆、箱体、盖板、侧块、滑座、支座等零件各 1 件。 2. 配套竞赛标准任务书。 3. STL 文件； 二、材质要求： 1. 铝 三、其它参数： 1. 配套实验箱外形尺寸不小于 270*155*186mm	套	1	820	820
132	直线往复机构训练套件	格行 GX-SZHJL-01 一、训练套件参数： 1. 直线往复机构含箱体、滑枕、拨盘、摇臂、棘轮、滑轨块、输入轴、端盖、底座、滑块、固定块、摆动件等零件各 1 件。 2. 配套竞赛标准任务书。 3. STL 文件； 二、材质要求： 1. 铝 三、其它参数： 1. 配套实验箱外形尺寸不小于 270*155*186mm	套	1	820	820
133	黄铜八角锤	玖佑 1P1.0 磅，PPR 软包纤维手柄，数控加工工艺	把	15	80	1200
134	劳保线手套	腾溪 400g 白 400g、白色、普通款	副	300	1.5	450
135	耐油劳保手套	腾溪 L 耐磨王浸胶耐磨防滑透气乳胶皱纹、黑绿色	副	300	3	900

136	磨砂工业油污洗手液	捷无霸 2L 型除油污磨砂洗手液 , 2L/桶	桶	14	55	770
137	板式换热器	雪标 B3-22304 不锈钢板片, 0.5 平方米	个	3	780	2340
138	液压集成块	常志 6 通力士乐换向阀系列、6 通径 2 路、45 号钢锻件	个	10	220	2200
139	叠加式溢流阀	华德 ZDB6VP1-40B/315	个	10	273	2730
140	叠加式液控单向阀	JYLS-Z2S6-40B	个	10	198	1980
141	叠加式节流阀	华德 Z2FS6-30B	个	10	198	1980
142	内六角扳手组套	东成加长 9 件套球头加长	套	30	77	2310
143	液压油	工邦邦 L-HM46, 16 公斤/桶	桶	5	403	2015
144	柱塞泵	锦丹 25SCY14-1B	个	1	700	700
145	叶片泵	永灵 PV2R2-65	个	2	700	1400
146	PCB 焊接练习板	鹏宇嘉 6*8cm	张	200	4	800
147	助焊松香	鹿仙子 919211 15 克	盒	10	8	80
148	全贴片焊接练习板	五六电子 TJ-56-516SMT 散件, TJ-56-516	张	200	9	1800
149	蓝牙音响焊接套件	五六电子 TJ-56-527A 套件	个	100	20	2000
150	电子幸运转盘焊接套件	五六电子 TJ-56-10 套件	个	200	6	1200
151	LED 指尖旋转陀螺套件	五六电子 TJ-56-271 套件	个	200	6	1200
152	D2-5 智能循迹小车套件	五六电子 D2-5 套件	个	50	16	800
153	ESP8266 迷你天气预报时钟套件	五六电子 TJ-56-654 湿度温度 wifi 联网电子数字时钟	个	50	53	2650
154	小夜灯套件	五六电子 WK-56-45 套件, 供电电压 220v-250v	个	200	6	1200
155	LED 三叶指尖陀螺散件	五六电子 TJ-56-271TJ-56-271	套	10	22	220
156	ne555 多路波形发生器	五六电子 TJ-56-133 输出方波, 锯齿波, 三角波, 正弦波	套	20	8	160
157	4 位数字电子钟	五六电子 TJ-56-131 套件	套	10	11	110
158	15 路彩灯控制器	五六电子 TJ-56-266 贴片元件	套	20	14	280

159	光控流水灯套件	五六电子 JS-56-104B 套件	套	20	9	180
160	爆炸灯套件	百顺爆炸灯套件	套	10	33	330
161	黄金猪充电台灯	威窝 BS1911BS1911	套	10	25	250
162	LM317 可调直流稳压电源套件	五六电子 TJ-56-207TJ-56-207	套	120	17	2040
163	OTL 功率放大器	五六电子 TJ-56-105 套件	套	10	25	250
164	D889 晶体管串联可调稳压电源	五六电子 D889 套件	套	10	44	440
165	贴片旋转流水灯套件	五六电子 TJ-56-67 套件	套	20	5	100
166	贴片环节练习板套件	五六电子 TJ-56-67 套件	套	20	41	820
167	STM32+CAN 入门套装	欣薇 STM32F103C8T6 芯片 STM32F103C8T, 内核 Cortex-m, 主频 72HZ	套	50	312	15600
168	黄花电烙铁	黄花 N0650 恒温, 功率 60w	个	50	36	1800
169	恒温可调温电烙铁	鹿仙子 93760w	个	10	35	350
170	电烙铁放置架	东泰螺纹款/	个	60	8	480
171	台夹式放大镜	维灯 10 倍/	个	10	55	550
172	4.5 寸小口钳	绿林水口钳 4.5 寸 4.5 寸	个	20	7	140
173	集成芯片 CD4011	鹏盛 CD4011DIP 封装	个	100	0.2	20
174	集成芯片 CD4001	鹏盛 CD4001DIP 封装	个	100	0.2	20
175	集成芯片 CD4070	鹏盛 CD4070DIP 封装	个	100	1	100
176	集成芯片 74LS00	鹏盛 74LS00DIP 封装	个	100	2	200
177	集成芯片 74LS138	鹏盛 74LS138DIP 封装	个	100	0.5	50
178	集成芯片 74LS20	鹏盛 74LS20DIP 封装	个	100	1	100
179	集成芯片 74LS48	鹏盛 74LS48DIP 封装	个	100	1	100
180	数码管 B201	鹏盛 B2015161AS	个	100	3	300
181	集成芯片 74LS151	鹏盛 74LS151DIP 封装	个	100	1	100

182	集成芯片 74LS153	鹏盛 74LS153DIP 封装	个	100	1	100
183	集成芯片 74LS175	鹏盛 74LS175DIP 封装	个	100	1	100
184	集成芯片 74LS112	鹏盛 74LS112DIP 封装	个	100	1	100
185	集成芯片 74LS74	鹏盛 74LS74DIP 封装	个	100	0.8	80
186	集成芯片 74LS161	鹏盛 74LS161DIP 封装	个	100	1	100
187	集成芯片 CD4012	鹏盛 CD4012DIP 封装	个	100	0.5	50
188	555 定时器	五六电子 555DIP 封装	个	100	0.5	50
189	瓷片电容包	科妍丽 2pF-0.1uF 直插电容 2pF-0.1uF	套	10	14	140
190	铝电解电容包	允易 0.1uF-1000uF 直插电容 0.1uF-1000uF	套	11	27	297
191	1/4W 电阻包	zave1/4W20 种	套	12	6	72
192	5MM LED 灯包	zave5MM LED 红绿黄（各 20 只）	套	13	3	39
193	3MM LED 灯包	zave3MM LED 红绿黄（各 20 只）	套	14	2	28
194	直插二极管包	zave 肖特基普通整流二极管、快恢 复整流二极管	套	15	4	60
195	三极管包	zaveT0-92T0-92 封装	套	16	20	320
196	面包板	科彦立 SYB-120SYB-120 700 孔	套	17	3	51
197	杜邦线	zave21cm 母母 21cm 母对母 2.54mm 1 排 40P	排	20	2	40
198	杜邦线	zave21cm 公母 21cm 公对母 2.54mm 1 排 41P	排	20	3	60
199	杜邦线	zave21cm 公公 21cm 公对公 2.54mm 1 排 42P	排	20	4	80
200	电子元件收纳盒	科泉 03-CDH36 格	个	10	19	190
201	频谱分析仪	HTOOL-SA6SA6/SA8 频谱分析仪 35-6200Mhz 手持便携式无线信号 测试分析仪器	台	2	750	1500
202	逻辑分析仪	Saleae Logic 16Saleae Logic 16 逻辑分析仪	台	2	339	678
203	时间继电器	诺方 JSZ3A-DJSZ3A-D DC24V	个	2	55	110
204	继电器	正启 Q14F-2-SN-DC24AHN22324N 24DC	个	20	38	760
205	继电器底座	正启 2S-05BAHNA21T	个	20	27	540

206	接触器	华通 CJX2-0910CJX2-0910 AC 220V	个	20	49	980
207	接触器辅助触头	奥盟 F4-22F4-22	个	20	16	320
208	热继电器	贝尔美 BR2-25NR2-25	个	10	24	240
209	熔断器	奥盟 38*10TR28-32 38*10	个	10	13	130
210	接近开关	沪工 OBM-D07NKOBM-D07NK	个	12	27	324
211	开关电源	明伟 S-240-24S-240-24	个	2	99	198
212	步进电机	步科 3S57Q-040793S57Q-04079	台	3	330	990
213	软电缆	蓝业 RV 0.75mm ² 黄色 ZR-RV 0.75mm ² 黄色	米	400	0.8	320
214	软电缆	蓝业 RV 0.75mm ² 绿色 ZR-RV 0.75mm ² 绿色	米	400	0.8	320
215	软电缆	蓝业 RV 0.75mm ² 红色 ZR-RV 0.75mm ² 红色	米	400	0.8	320
216	软电缆	蓝业 RV 0.75mm ² 双色 ZR-RV 0.75mm ² 双色	米	100	0.8	80
217	软电缆	蓝业 RV 0.5mm ² 蓝色 ZR-RV 0.5mm ² 蓝色	米	400	0.8	320
218	软电缆	蓝业 RV 0.5mm ² 白色 ZR-RV 0.5mm ² 白色	米	400	0.8	320
219	软电缆	蓝业 RV 0.5mm ² 黑色 ZR-RV 0.5mm ² 黑色	米	400	0.8	320
220	软电缆	蓝业 RV 0.5mm ² 红色 ZR-RV 0.5mm ² 红色	米	200	0.8	160
221	软电缆	蓝业 RV 0.5mm ² 蓝色 ZR-RV 0.5mm ² 蓝色	米	200	0.8	160
222	滚珠丝杆	蓝冰 1605332*24	套	2	1056	2112
223	工程定制电源	恒脉 4 位 5 米 250 v 10A 2500w 单个线长大于等于 5 米	个	8	99	792
224	电动螺丝刀	东成 1601 夹头规格：6.35mm 内六角，最大扭矩不低于 5Nm，电池容量不低于 2.0Ah	套	2	273	546
225	按钮	一佳 LA38-11BN 绿 YJ139-LA38-11BN, ϕ 22mm 绿色	只	80	6	480
226	按钮	一佳 LA38-11BN 红 YJ139-LA38-11BN, ϕ 22mm 红色	只	40	6	240
227	圆头螺丝	固万基 M4*12（白锌）	公斤	1	33	33
228	螺母	固万基 M4（白锌）	公斤	1	33	33

229	电工胶布	顺兴旺电工 18 米	卷	15	7	105
230	万用表九伏电池	华太 6F22 万用表方块 9 伏电池	块	20	13	260
231	工业级十字螺丝刀	绿林 6*100mm	把	50	11	550
232	万用表笔	牛享标准款表笔通用	副	20	6	120
233	画架	马利 1.5 米木制画架	个	40	44	1760
234	画板	马利 4K4 开/厚 1.8cm	个	20	41	820
235	素描纸	雪山 8K 素描纸 8 开/160g	袋	3	7	21
236	水粉纸	雪山 8K 水粉纸 8 开/160g	袋	3	7	21
237	纸胶带	旺杨 wy-0020 宽 1.8cm 长 20m	卷	10	4	40
238	直尖墨囊钢笔	罗氏 LS0811 0.5mm	根	3	22	66
239	彩铅	百知 BZ10-48 48 色、油性	盒	2	55	110
240	美工弯尖墨囊钢笔	反转弯尖 0.7mm	根	2	22	44
241	黑色墨囊（墨囊钢笔专用）	罗氏 0.5 黑配套黑色颜料	根	50	0.2	10
242	蓝色墨囊（墨囊钢笔专用）	罗氏 0.5 蓝配套蓝色颜料	根	50	0.2	10
243	直液式走珠笔	简菲 0.5 黑色液体	根	10	2	20
244	低碳钢拉伸试样	佳盟 Q235 中间直径 d=10mm, 标距 Lo=5d (50mm), 平行长度 Lc=70mm, 总长 L=170mm, 夹持端外径为 15mm, 执行标准:GB/T 228.1-2010《金属材料室温拉伸试验方法》	个	20	33	660
245	铸铁拉伸试样	佳盟 HT150 中间直径 d=10mm, 标距 Lo=5d (50mm), 平行长度 Lc=70mm, 总长 L=170mm, 夹持端外径为 15mm	个	20	33	660
246	移动电缆线线盘	野豹 3*2.530 米, 3 孔芯 2.5 方, 带过热保护和漏电保护, 完全退卷功率 3800W, 完全盘卷功率 1800W	个	4	765	3060
247	K4 可叠插 4mm 天煌 PLC 实验台导线	五六 K4 套直径 4mm, 长度 1m, 黄绿蓝各 4 根	根	12	10	120
248	线绕电位器	华威 3W-20k3W, 20K	个	6	5	30
249	维修佬焊锡丝	维修佬 HX-1001.0mm, 55g	卷	1	12	12

250	助焊膏	鹿仙子 923301 20g	盒	1	6	6
251	便捷充气泵	徕本 PR325 智能无线充气泵, 材质: PC+ABS, 电机功率 74W, 气流量: 15L/min, 电池参数: 2*2600mAh, 监测误差: $\pm 2\text{psi}$	个	5	220	1100
252	激光测距仪	东成 DFF05-40 测量距离: 0.05-40m, 最小显示单位: mm, 电池类型: 3.7V370mAh 锂电池, 测量功能: 长度/面积/体积测量	个	2	165	330
253	汽车启动用蓄电池	风帆 60AH	个	10	440	4400
254	车间清洁 50cm 排拖	优仕迈 50*30cm 规格: 50*30cm, 材质: 不锈钢拖把杆	个	4	55	220
255	车间清洁 120cm 排拖	优仕迈 120*30cm 规格: 120*30cm, 材质: 不锈钢拖把杆	个	6	77	462
256	汽车补胎工具套装	奈威 48 件套汽车补胎工具 48 件套, 含拔钉钳、螺丝刀、硫化胶条、手套、硫化胶水、补胎胶片、补胎胶钉、气门芯、气门帽等 48 件常备工具。	套	5	66	330
257	焊锡丝	安立信 0.6mm 重量 100 克, 线径 0.6mm	个	5	18	90
258	焊锡丝	安立信 0.8mm 重量 100 克, 线径 0.8mm	个	5	20	100
259	焊锡丝	安立信 1mm 重量 100 克, 线径 1mm	个	5	22	110
260	热熔枪	盛联 150W 功率 150W, 材质: 铝制 + 防烫护套, 电线长度 120cm, 适用胶棒 11mm, 配套 11*200mm 胶棒 30 根	个	3	66	198
261	海绵块	车仆 21*10.5*7.5cm 高泡洗车海绵块	块	20	11	220
262	洗车拖把	徕本 LG-12-24 握式弯杆, 可伸缩, 可拆卸刷头, 刷头规格 31*24cm	个	6	66	396
263	蓄电池检测仪	徽农 JF-T-01A 可检测普通电池、AGM 电池、EFB 电池, 可检测内阻、寿命、电压、放电电流、电量	个	4	165	660
264	汽车便携启动电源	铁将军 YJ3-B12000mAh, 12V, 启动电流 600A, 峰值电流 1000A	个	5	330	1650
265	锂电吹风机鼓风机	东成 B40V17 电池电压 18V-24V, 供电方式: 直流电, 风速挡位: 无级变速, 电机转速范围 0-20000r/min	套	2	495	990
266	高压龙卷吹尘枪	樱野 C 款发动机清洗枪, C 款 360 度可调节带阀门合金款 短款带毛刷清洗枪 长款带毛刷清洗枪。	套	2	132	264
267	暖风机	宝工 3kw 石墨烯加热, 额定电压 220V, 额定频率 50Hz	个	4	375	1500

268	实训医药箱	闪途 12012 12 寸+25 种基础医疗急救用品	个	10	132	1320
269	机油清洁洗手粉	非洗不可 3kg 规格	桶	5	22	110
270	千分尺	申工 50-160mm 量程 50-160mm 分 度值 0.01mm 测量深度 170mm	个	10	176	1760
271	百分表	申工 75-100 量程 75-100 精度 0.01mm	个	10	165	1650
272	防冻液冰点测试仪	众车来-ATC 可检测防冻液 -50~0℃、玻璃水-40~0℃、电解液 比重 1.10-1.40（分辨率 0.01）	个	10	132	1320
273	专用移动电源	虹诺依 64000mAh 方形接口, 输出功 率 300W, 适用 230 瓦笔记本	个	2	900	1800
274	发动机全合成机油 1	福斯 C3 5W-30 4L 规格	桶	20	440	8800
275	发动机全合成机油 2	福斯 C5 0W-20 4L 规格	桶	10	440	4400
276	发动机全合成机油 3	福斯 C5 0W-20 1L 规格	瓶	20	132	2640
277	单片机开发板	晋中 A2 套装 开发板功能模块包括: 数码管模块; 液晶模块 ; 8*8LED 点阵; LED 模 块 ; 矩阵按键; 红外接收头; 温度 传感器; 无线通讯模块; 独立按键 模块; USB 接口; USB 转 TTL 模块; 3.3V 电源模块; 电源开关 ADC/DAC 模块 ; EEPROM 模块 ; 复 位按键 ; 无源蜂鸣器 ; 时钟模块 N 步进电机驱动模块; 单片机座及 IO ; TFTLCD 模块接口	个	20	165	3300
278	9v 蓄电池	华太 6F22 电池方形叠层方块九伏万用表	个	60	11	660
279	碱性电池	华太 5 号	个	100	2.5	250
280	碱性电池	华太 7 号	个	100	2.5	250
281	钥匙电池	华太 CR2032	节	100	2.5	250
282	钥匙电池	华太 CR2016	节	100	2.5	250
283	喷油嘴检测液	toptech 检测液 200ml 喷油嘴超声 波清洗检测仪 GDI 缸内强力清洗仪	瓶	40	4	160
284	黑板磁钉	反转 40mm 圆形彩色磁粒黑板贴	筒	4	11	44
285	海报纸	乐木 A4 手绘 pop 纸	包	50	11	550
286	油膜清洁剂	盛夏未来 260ml 汽车前挡风玻璃油 膜清洁剂去除车窗后视镜油膜	瓶	15	22	330
287	WD-40 除锈剂	WD-40 WD-40 除锈剂, 规格 300ml	瓶	20	60	1200

288	易擦白板笔教师用	一笔之长混合装型号：白板笔颜色分类：【10支】黑 5+红 3+蓝 2；笔芯颜色：红色 蓝色 黑色是否双头：否是否可再充墨水：否	盒	70	7	490
289	解码仪数据线	倍魔 1.5M 冰晶线 接口类型：Type-C to Type-C，内置 E-Marker 智能稳定芯片，支持 SCP 协议，抗拉扯，抗弯折，适用恶劣环境。	条	3	165	495
290	解码仪外接电源适配器	力德诺 Q408 氮化镓，功率：100W Max，支持 SCP 协议，重量 125G，可折叠插头，配备 1.8 米 C 口电源线	个	1	355	355
291	解码仪临时电源	荣耀 JOWAY66W 容量 12000mah，输出功率 66w，工作温度温度：-10℃~45℃，额定输出 OUT1：5V/2A、9V/2A、12V/2A、4.5V/5A、5V/4.5A、10V/4A(Max)、11V/6A(Max)；OUT2：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(Max)、5V/4.5A、10V/4A(Max)、11V/6A(Max)；OUT1+OUT2：5V/4A，尺寸 135mm* 69.3mm*15.6mm，重量约 235g	个	1	325	325
292	防冻液红色	巨江-35℃ 净含量 4L，颜色分类：红色，乙二醇冰点：-35℃。	桶	20	121	2420
293	制动分泵回位工具	派克 13 件套适配大众车型	套	2	110	220
294	前刹车片	巨友力-秦 plus 前刹车片适配比亚迪秦 plus 车型	对	2	220	440
295	后刹车片	巨友力-秦 plus 后刹车片适配比亚迪秦 plus 车型	对	2	220	440
296	汽车底盘塑料护板塑料铆钉卡扣	祥鑫-大众护板铆钉卡扣适配大众车型	个	20	1	20
297	646 继电器	泰科 646 适配大众迈腾	个	10	8	80
298	火花塞	百孚 N21 2019 年迈腾 B8L 2.0T 高功版	个	4	77	308
299	燃油压力调节阀 N276	鸿晰调节阀 276 2019 年迈腾 B8L 2.0T 高功版	个	1	165	165
300	高压油泵	上智合众 91003 2019 年迈腾 B8L 2.0T 高功版	套	1	890	890
301	起动机	旭菱 Q-0432019 年迈腾 B8L 2.0T 高功版	个	1	440	440
302	安全帽	安全牌白色 10kv 绝缘安全帽	个	1	55	55
303	绝缘手套	安全牌 12kv 手型款 12kv 手型款	套	1	55	55

304	绝缘鞋	天天平安中码 15kv 绝缘鞋	双	1	110	110
305	tw 线束插头	祥鑫 PA66 适配大众 ID. 4TW 线束插头	个	3	110	330
306	汽车维修叶子板护垫三件套	三源维修-大号三件套适配大众车型, 大号	套	3	77	231
307	汽车维修防护套装三件套	三源防护-三件套适配大众迈腾包含: 主驾驶座套、方向盘套、脚垫	套	3	55	165
308	启动开关	祥鑫启动-B8 适配大众迈腾	个	3	77	231
309	汽车启动蓄电池	风帆 AGM-70 适配大众车型 (AGM)	个	3	800	2400
310	超五类网线	安普超五类款超五类性能千兆网线, 305 米/箱	箱	2	517	1034
311	超五类水晶头	安帝超五类 RJ45 超五类水晶头, 纯铜镀金 100 个装	盒	10	55	550
312	9V 电池	倍量 6F22 测线仪用 9V 电池, 9V 碱性电池 1 粒装	个	30	13	390
313	USB 转 RS232 串口线	山泽 USB 转 RS232WIN8 系统以上免驱动, 多设备适用, 稳定传输, 1.5 米	个	10	88	880
314	USB 转千兆网口扩展坞分线器	山泽 5 合 1 双接口 USB3.0, 转千兆网口, 可扩展	个	10	154	1540
315	NVME 2280	铨兴 N200-1TB PCIE 3.0/4.0	个	6	750	4500
316	纽扣电池	天球 CR2032	粒	50	2	100
317	无线接入点	腾达 AX3000-i29 无线速率 3000M, Wi-Fi6, 千兆电口, PoE 供电, 空间流: 2+2, 内置智能天线。	个	8	600	4800
318	万用表	胜利 VC890C+ 显示屏: 3½位 LCD (1999 计数), 背光可选 安全等级: CAT III 600V, 符合 IEC 61010-1	台	15	121	1815
319	带通电指示灯电烙铁 1	黄花 40W	个	10	26	260
320	带通电指示灯电烙铁 2	黄花 60W	个	5	28	140
321	烙铁支架	乐德 C010B-4 方形烙铁架	个	15	12	180
322	大号强力吸锡器	鹿仙子-LXZ918013 长度 330mm 配两根高温软管	个	15	24	360
323	焊锡丝	嘉田 0.8 Sn900g0.6 或 0.8 Sn 63%	卷	2	215	430

324	松香	汉邦 SP-03 高纯度助焊松香, 50g/盒	盒	15	16	240
325	护目镜	琛跨高清款防飞溅, 高透光	个	40	5	200
326	电路板	欣薇 6*8 单面松香绿油, 6*8cm	块	50	2	100
327	WiFi 物联网套件	晋中 Hi3861-B 套装 开发板 (RISC-V 架构) 配有蜂鸣器, 07S 模块, 舵机, 温湿度模块等, 配套 4TB 5400 转 256MB SATA 存储, 配套课程视频文档 PPT 说明等。	套	3	495	1485
328	32 开发板套件	晋中凤凰 F103-I 套装 F103 核心板, 配套温湿度、光敏、热敏、寻迹、雷达、电位、等模块, 3600 兆级, 支持 WiFi7 系统, OLED 显示屏。	个	4	528	2112
329	斜口钳子	邦远-170 170 电子剪钳, 如意斜口钳。	个	15	6	90
330	线手套	腾溪 750 型通用加厚 120 双/包 650g	包	20	144	2880
331	一次性丁腈手套	振德白色加厚款 M100 只/盒	盒	50	35	1750
332	无纺布	净界 6 寸 15*15cm 300 张/包 60g/平方	包	50	17	850
333	航材铝板	中创 1*800*1000mmLY12	块	50	226	11300
334	接油盘	联丰 50*35*4.8cm	个	10	22	220
335	麻花钻头	天卓 3mm 型 10 支/盒	盒	40	8	320
336	平板拖把	优仕迈 80cm	把	10	38	380
337	空气压缩泵	新思海 1390W/30L 容积不小于 25L, 功率不小于 1.3KW	个	4	715	2860
338	工业吸尘器	荣事达 50L 干湿通用 4500W 50L	台	2	572	1144
339	内径百分表	桂量 18-35mm 配表头 0-5 护桥式 1 级	套	4	715	2860
340	精密环规光面环规	大飞 Φ 155mm 硬度 65/HRC	个	4	385	1540
341	钢卷尺	超群 5m*19mm 型 5 米	个	5	16	80
342	拼接套管	康晟 D436-36 教学款	个	50	13	650
343	拼接套管	康晟 D436-36 航材	个	50	26	1300
344	接线片	TK-1577620-1	个	50	33	1650
345	插针	康晟 M2018 EN3155-018M2018	个	50	16	800

346	进退钉工具	瀚纳 M81969/39-01	个	50	22	1100
347	半圆头铆钉	晨星 HB6316 半圆头 3x7mmHB6316, LY10	个	15000	0.8	12000
348	沉头铆钉	晨星 HB6316 沉头 3x7mmHB6316, LY10	个	15000	0.8	12000
349	航材焊锡套管	霄恩 M83519/1-2	个	50	17	850
350	钢木货架	辛欣五层带柜型 120*30*190 底部 双杆加固	套	4	200	800
351	货架	亿豪 4 层常规蓝 150*40*200 4 层	套	6	250	1500
352	周转箱	鑫塑恒 XSH-714 450*330*210	个	30	28	840
353	记号笔	马利 H-SD007 0.5mm 10 支/盒	盒	50	9	450
354	斜口钳	东成 6 寸斜口钳 高碳钢	个	8	60	480
355	尖嘴钳	东成 6 寸尖嘴钳 高碳钢	个	8	49	392
356	铲胶工具	思韦罗 103029N/A 航空维修专用	个	8	55	440
357	整形工具	亿发 N/A 白色套装 N/A 高分子材料 套装	个	8	11	88
358	密封胶枪	胜达 15#7.5in	个	8	80	640
359	套筒	晋亿 5/32	个	2	10	20
360	开口扳手插头	樱野英制 (3/8)	套	2	59	118
361	飞控	中航 PIX-2.4.8 飞控套装 支持多种控制模式:GPS 姿态模式 (插上 GPS 模块的情况下)、姿态模 式和手动模式等 支持两种及以上保护模式:失控保 护模式、两级低电压保护模式等 支持 4 种及以上接收机模式: 普通 接收机、PPM 接收机及 D-BUS 接收 机、 Futaba 的 S-Bus 接收机等 支持 6 种及以上多旋翼机型, 四旋 翼 I 型、X 型; 六旋翼 I 型, V 型, IY 型, Y 型等。 支持 2 轴云台。 升降速度支持 $\leq 6\text{m/s}$ 尺寸: 81mm*47mm*16mm 工作电压: 4.8V~5.5V 重量: 37g	套	20	500	10000
362	GPS	中航 PIX-M10N GPS 悬停精度可以达到水平 ≤ 2.5 米, 高度 ≤ 0.8 米。	个	20	450	9000

		尺寸：46mm(直径)*9mm 重量：28g 支持即插即用 提供定位、自动返航、智能方向控制等功能。 可以锁定经纬度和高度悬停。				
363	电机 1	朗宇 A2212 CW A2212 980KV CW	个	80	88	7040
364	电机 2	朗宇 A2212 CCW A2212 980KV CCW	个	80	88	7040
365	电调	好盈 20A 2S-4S 20A	个	80	66	5280
366	电烙铁	安立信 T60 旋钮调温	个	20	115	2300
367	烙铁清洁海绵	鹿仙子 4*6cm	个	100	1	100
368	63%无铅焊锡丝	安立信 63%焊锡 0.8mm 100g/卷	卷	50	34	1700
369	打印耗材干燥盒	创想三维 DB03 温度可调节 45-70° 干燥设置时间 0-48h 实时温度监测 360° 热风循环, 适用范围 1kg 满足常用 12 种打印耗材。	个	2	396	792
370	3D 打印耗材高速 PLA	创想三维 PLA1.75mm 1Kg	卷	20	105	2100
371	3D 打印耗材高速 ABS	创想三维 ABS 1.75mm 1Kg	卷	20	105	2100
372	3D 打印耗材 PLA+CF	创想三维 PLA+CF 1.75mm 1Kg	卷	20	132	2640
373	3D 打印耗材 ASA	创想三维 ASA 1.75mm 1Kg	卷	20	105	2100
374	3D 打印耗材 PETG-CF	创想三维 PETG-CF 1.75mm 1Kg	卷	20	105	2100
375	白瓷功夫茶具套装	聊瓷都白瓷茶壶 15 件套白瓷茶壶 15 件套装长方形+收纳包。	套	10	308	3080
376	猪油白茶荷	聊瓷都 S01-168 10.3cm*8cm*3.9cm。	个	10	27	270
377	雪点提梁茶(煮茶内胆款)	星辰 900ml, 煮茶内胆款。	个	10	38	380
378	不锈钢热水瓶暖壶	迪迪仕 S6120 本色-2000ML(带提环) 双层保温。	个	10	83	830
379	茶艺练习台	森林 FIRST140*60cm 实木生态板材 质, 原木色, 30MM 台面厚度, 140cm*60cm*75cm。	张	10	528	5280
380	茶艺练习椅	森林练习椅 57*55cm 原木色+浅灰色, 57cm*55cm*84cm。	张	10	211	2110
381	桌旗	爱葩 32*180cm 玉竹-青绿色-双层 尖角款(防水款), 32*180cm(适用 桌长 1.2-1.4 米)	个	12	148	1776

382	无人机操控模拟器	富斯 SM600 精度 6 通，带延长线	个	40	370	14800
383	遮阳伞注水底座	华丰 22L 手提式	个	2	88	176
384	圆钢	建业 ϕ 12mm 普碳圆钢	吨	3	4950	14850
385	方钢	建业 20*20*1000mm 普碳钢	根	30	44	1320
386	角钢	建业 $\angle$ 40*40*3 (6m 长)	根	30	88	2640
387	电焊焊条	大桥 Φ 3.2 酸性焊条	箱	50	165	8250
388	锯条	沪工 300 型粗齿 300mm 粗齿 (锯切钢材用)	根	3000	1.8	5400
389	锯弓	绿林 300 型 10" — 12" 可调节式	根	100	33	3300
390	手电钻	东成 FF06-13 套装 710W, 大扭力二级减速, 配 4-12mm 内六角套筒, 25mm 批头 10 件套, 万向软轴, 4-6mm 麻花钻头, 一十字批头, 批头连杆, 瓷砖钻头。	套	2	288.5	577
391	角磨机	东成 09-100s 4 寸 (100mm)	把	2	198	396
392	角磨机钢锯片	保联 100mm*20 孔 4 寸 (100mm)	片	40	22	880
393	角磨机砂轮片	大白鲨 100mm 型 4 寸 (100mm)	片	100	5	500
394	砂轮机切割片	大白鲨 400 型 400*3.2*32	片	50	22	1100
395	砂轮片	新亚 WA60 目 250*25*32 (mm) 60 目	片	10	55	550
396	砂布	犀立 100 目 (100 目, 每一包 100 张)	包	10	218	2180
397	砂布	犀立 120 目 (120 目, 每一包 100 张)	包	10	220	2200
398	香皂	活力 28-山茶花 105 克高效除菌	块	100	6	600
399	透明皂	活力 28 洁净炫彩款 202 克	块	200	5	1000
400	毛巾	雅朵 73*33cm 加厚 120g	条	20	13	260
401	帆布劳保手套	安工 XXL 加大款	幅	1000	4.2	4200
402	乳胶劳保手套	腾溪 L 耐磨王均码浸胶发泡工艺	幅	500	5	2500
403	纯棉工作服	海源 XXL. XXXL	套	10	148	1480
404	木棒	坤峰 4080 榉木直径 40mm 长度 80cm	根	300	33	9900

405	白蜡杆	坤峰 1.4-40 型直径 40mm 长度 140cm	根	100	55	5500
406	润滑油	得孚壳霸 46 号（16 升）	桶	10	230	2300
407	小毛刷	安桐猪鬃 5 号	把	20	1.5	30
408	车床灯泡	光明 G5.3 50W36V	个	10	4.5	45
409	车工平光镜	盾泽康高清防雾款	个	10	6.5	65
410	电焊工护目镜	鼎泽 8 号	个	50	33	1650
投标报价：伍拾叁万玖仟伍佰元整 （小写：¥539500 元）						

投标人（电子签章）：安阳加而达科技有限公司

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 2025 年 8 月 04 日