

林州市不动产交易和登记中心三级等保建设项目服务合同

委托方（甲方）：林州市不动产交易和登记中心

受托方（乙方）：中国联合网络通信有限公司安阳市分公司

合 同 签 订 地：河南省安阳市林州市

目 录

第一条	集成服务内容
第二条	合同价款及付款方式
第三条	项目实施管理
第四条	项目验收和交付
第五条	项目培训
第六条	项目质量保证
第七条	知识产权和保密义务
第八条	违约责任
第九条	合同的解除和终止
第十条	通知与送达
第十一条	不可抗力
第十二条	争议解决方式
第十三条	其他条款

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就甲方委托乙方提供林州市不动产交易和登记中心三级等保建设项目的有关事宜协议如下：

第一条 集成服务内容

1. 甲方委托乙方提供系林州市不动产交易和登记中心三级等保建设项目服务（以下简称“本项目”），本项目的整体功能应当符合（如有，招标文件技术部分）本合同附件中约定的各项技术指标和技术参数要求。

2. 乙方提供的集成服务包括如下内容：

设备采购；集成服务采购；具体采购服务内容及提供方式等详见附件。

3. 项目实施期限：自甲方具备施工进场条件开始7工作日，完成项目交付。

4. 质保期：本项目质保期限为1年，自竣工验收合格之日起计算。

第二条 合同价款及付款方式

（一）固定价款总额

（含税价）人民币 295000 元，（大写：贰拾玖万伍仟元整），不含增值税的价款为人民币 264743.69 元（大写：人民币贰拾陆万肆仟柒佰肆拾叁元陆角玖分），增值税税款为人民币 30256.31 元（大写：叁万零贰佰伍拾陆元叁角壹分）。其中：

设备采购（含税价）人民币 232000 元，（大写：贰拾叁万贰仟元整），适用税率 13%；不含增值税的价款为人民币 205309.73 元（大写：人民币贰拾万零伍仟叁佰零玖元柒角叁分），增值税税款为人民币 26690.27 元（大写：贰万陆仟陆佰玖拾元贰角柒分）；

集成服务（含税价）人民币 63000 元，（大写：陆万叁仟元整），适用税率 6%；不含增值税的价款为人民币 59433.96 元（大写：人民币伍万玖仟肆佰叁拾叁元玖角陆分），增值税税款为人民币 3566.04 元（大写：叁仟伍佰陆拾陆元零肆分）。

（二）付款方式

本项目采用以下方式支付，以人民币结算：

1. 一次性支付。具体支付期限及额度如下：

甲方于项目验收合格后 7个工作日内向乙方付清项目价款共计人民币 295000 元（大写：贰拾玖万伍仟元整）。

2. 支付方式

(1) 甲方与乙方之间通过银行转账方式进行结算。

(2) 银行信息：

合同乙方：中国联合网络通信有限公司安阳市分公司

开户名称：中国联合网络通信有限公司安阳市分公司

开户行：中国银行安阳殷都支行

帐号：262404470650

(三) 发票种类

1. 乙方提供发票种类如下：

增值税普通发票。

2. 本项目提供的发票应按照本合同约定内容，乙方根据服务的不同区别开具。

第三条 项目实施管理

(一) 项目团队组建

甲乙双方应当指定人员分别组成项目团队，负责项目实施。

(二) 项目信息与资料提供

1. 乙方有权向甲方有关职能人员调查、了解现有的相关信息和资料，包括但不限于与项目有关的可研报告、背景资料等，甲方应当予以配合。

2. 乙方认为甲方提供的信息和资料不符合本项目要求的，有权要求甲方补齐、补正。甲方未按照约定补齐、补正，也未作出合理解释的，相应产生的工程质量、工期延误等法律责任由甲方自行承担。

(三) 项目技术文件

1. 项目需求分析完成后，乙方应当向甲方提交技术文件（如有）。

2. 甲方应当对乙方提交的技术文件进行审核，并在2个工作日内签字确认或提出书面修改意见。根据甲方的书面修改意见，乙方应当及时予以修改并再次提交审核。甲方无正当理由怠于审核的视为无异议，延误的工期相应顺延，造成乙方损失的，甲方应当承担赔偿责任。

3. 技术文件经甲方签字确认后，作为本合同的附件。但甲方对技术文件的确认，

并不代表免除乙方对技术问题所应承担的相应责任。

（四）项目实施及变更

1. 因甲方未提供场地、资料等原因，导致乙方无法组织项目实施的，乙方有权要求顺延工期，并请求赔偿停工、窝工损失等。

2. 因乙方原因造成自身或任何第三人人身损害或财产损失的，乙方应该承担损害赔偿责任。

3. 因乙方原因致使项目质量不符合约定的，甲方有权请求在合理期限内修理/修复，但是甲方完全理解系统集成项目在需求定义分析、系统设计、模块设计、软件实现、测试执行等阶段的高度复杂性，应承担一定的容忍义务。

4. 甲乙双方均有权在本合同履行过程中提出变更、扩展、替换或修改本项目内容的建议，包括但不限于增加或减少系统的相应功能、提高有关技术参数、变更产品交付或系统安装的时间与地点等。

5. 本合同履行过程中的重大变更（包括但不限于信息系统性能、项目实施计划、合同价款、交付日期等的更改以及对材料、设备换用等），甲乙双方应当以书面形式予以确定。

6. 项目实施过程中，如甲方需要对项目设计等内容进行变更，应该提前7日通知乙方，并签署《需求变更确认单》；如因甲方提出变更导致合同价款的增减，双方应另行签署补充协议，并顺延合理工期，给乙方带来其他损失的，应由甲方承担。

7. 如乙方基于甲方利益、社会公共利益或项目安全考虑，可以就变更技术方案、换用材料设备等提出合理化建议，甲方应该于2日内给出决策意见，紧急情况下，乙方可在未经批准情形下自行组织实施，但是应该于事后2日内报备。

第四条 项目验收和交付

（一）项目验收

竣工验收

（1）本项目整体功能符合招标文件的技术部分（如有）以及本合同附件中规定的各项技术指标和技术参数要求，具备竣工验收条件时，乙方应当书面通知甲方组织竣工验收。

（2）甲方应当自收到竣工验收通知后5个工作日内组织竣工验收，并在验收后2个工作日内出具竣工验收报告或提出整改意见。甲方提出整改意见的，乙方应当及

时整改并承担由自身原因造成整改的费用。

(3) 验收通过后甲方应向乙方出具《竣工验收报告》，甲方无正当理由未在约定期限内组织验收或提出书面修改意见的，自期限届满之日起视为本项目竣工验收合格。

(二) 项目交付

1. 乙方应当按照本合同及附件约定的内容进行交付，交付内容涉及文档与文件的应当包括纸质及电子版式并可供阅读。如约定甲方可以使用或拥有某软件源代码的，乙方应当同时交付该软件的源代码。

2. 乙方应当在每项交付2个工作日前以书面方式通知甲方，甲方应当在接到通知后及时安排交付事宜。

3. 因甲方原因导致交付不能按时进行的，乙方可相应顺延交付日期，造成乙方损失的，甲方应当承担赔偿责任。

第五条 项目培训

1. 乙方应当根据项目实施计划、进度和系统实际运行的需要，及时培训甲方技术人员。培训目标为甲方技术人员能够熟练掌握系统的操作技能和日常的维护技能。

2. 乙方培训时应当提供设备、系统操作说明和日常维护说明等技术资料。如未能达到培训目标的，乙方应当按照甲方的要求提供1次再培训。

第六条 项目质量保证

1. 如设备生产厂商对本项目所应用的部分设备的质保期规定超过上述约定质保期限的，则该部分设备按照生产厂商规定质保期执行。

2. 质保期内，非因甲方原因造成设备或系统的性能和质量与合同规定不符，影响正常使用的，乙方负责解决。

3. 质保期内，如由于乙方原因需要对本项目中的部件（包括软件和硬件）予以更换或升级的，则该部件的质保期应当相应延长。质保期满后甲方需乙方提供额外维修服务的，应当另行签订协议。

第七条 知识产权和保密义务

(一) 知识产权

1. 甲乙双方应当对本合同所涉及的各种软件的知识产权进行约定，以保证本项目使用的软件不会侵犯对方或第三方的知识产权。

2. 甲方保证，对本项目中选用的甲方原有软件拥有相应的使用、修改、升级的权利，严格遵守知识产权及软件版权保护的法律、法规，并在本合同所约定的范围内使用本信息系统，否则应当承担相应的法律责任。

3. 乙方保证，对于其提供的软件系统拥有知识产权或已获得权利人的授权，本项目使用乙方提供的软件不会侵犯第三方的合法权益，否则乙方应当负责处理索赔或涉诉等各项事宜，造成甲方实际经济损失的，乙方应当承担赔偿责任。

4. 本合同项下全部成果的所有权和知识产权归乙方所有。未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用，亦不得向第三方披露。

5. 对于乙方许可甲方使用的软件，双方应当明确约定甲方拥有的使用权、修改权、升级权的具体内容。甲方应当依约定使用，不得超出约定范围。除本合同另有约定外，甲方不得将被许可使用的软件再许可第三方使用。

6. 使用于本项目中的包括但不限于软件或其他技术，其知识产权原属于乙方的及该项目开发中产生的所有知识产权，乙方可在中国联通营业区域内无限期免费使用。

（二）保密义务

1. 保密期限为本合同履行期间及本合同终止后3年。甲乙双方可另行约定保密范围，作为附件。

2. 在保密期限内，甲乙双方均有为对方保密的义务。甲乙双方保证，因履行本合同所获得的对方商业秘密，仅用于履行本合同项下的义务，并只为履行本合同的相关人员所知悉。任何一方的相关人员违反保密义务的，由该人员所属一方承担全部法律责任；但法律另有规定的除外。

3. 本合同履行完毕后，甲乙双方均应当按照对方要求，处理所获得的对方有关资料信息或电子文档。

第八条 违约责任

本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当按照约定承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。其中：

（一）乙方逾期履约或不履约责任

1. 乙方无正当理由逾期交付，每逾期一周，乙方应当向甲方支付逾期部分价款1%的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的5%。

2. 乙方不履行合同或交付的信息系统存在重大缺陷以致无法实现合同目的的，甲方有权要求乙方继续履行或解除合同。

(二) 甲方逾期付款责任

1. 甲方逾期付款，每逾期一日，甲方应当向乙方支付合同总价款的0.5%。

2. 逾期付款超过90日的，视为甲方不履行，乙方有权要求甲方继续履行或解除合同，并请求赔偿经济损失。

3. 合同签订后，如需解除合同，须经合同双方协商一致。单方面终止合同，终止方应支付合同总金额5%的违约金。

(三) 双方违反知识产权义务责任

任何一方违反本合同所约定的知识产权义务，未经对方书面同意，将对方享有知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料和文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的，违约方除应当立即停止违约行为外，还应当赔偿由此给对方所造成的损失，如损失无法准确计算的，违约方应当支付相应违约金。

(四) 双方违反保密义务责任

任何一方违反本合同所约定的保密义务，违约方应当支付相应违约金。

第九条 合同的解除和终止

1. 本合同生效后，除法律法规和本合同另有规定外，任何一方不得随意单方变更或解除合同，否则应当承担违约责任。

2. 甲乙双方各自履行完毕本合同的全部义务后，本合同终止。

第十条 通知与送达

1. 合同各方一致确认以下通讯地址和联系方式为各方履行合同、解决合同争议时向接受其他方商业文件信函或司法机关文书的送达地址和联系方式。

2. 合同各方均承诺：上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由己方承担。

3. 本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和联系方式。一方当事人变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后五日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

4. 合同各方均明知：因载明的地址有误、或未及时告知变更后的地址、或者当

事人和指定接收人拒绝接收等原因，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，以文书退回之日即视为送达之日。一方当事人向对方所发出的书面函件，应以挂号信或特快专递的方式邮寄，函件签收的，以函件签收为送达，函件未签收的，以邮件寄出（以邮戳为准）后的第二日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统，即视为送达；被系统退回且非发件方原因的，则以前述电子文件退回之日视为进入对方数据电文接收系统，即视为送达。若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

5. 本合同约定的合同各方的联系地址、联系人、联系方式为各方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院/仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院/仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的送达适用于争议解决时的送达。

6. 通知与送达条款的适用范围包括合同各签约方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

7. 本合同中的通知送达、结算、违约责任等解决争议条款为独立条款，即使本合同变更、撤销、解除、终止或认定无效的，该条款约定依然有效。

甲方地址：林州市翠微路北段红旗渠公共服务中心

联系人：鲍科屹

联系电话：18790752889

乙方地址：安阳市北关区红旗路 56 号

项目经理：原溪

联系电话（项目经理）：15637258595

第十一条 不可抗力

1. 本条所述的“不可抗力”指的是下列不能预见、不能控制的事件，但不包括乙方的违约或疏忽，这些事件主要包括重大自然灾害（洪水、台风、地震、泥石流等）、政府行为、重大社会非正常事件（比如疫情、战争等）。

2. 一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但是法律另有规定的除外。但应当及时告知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并自不可抗力结束之日起15日内向对方当事人提供证明。

3. 当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

第十二条 争议解决方式

本合同项下所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，任意一方选择以下方式解决：

向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 其他条款

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式四份，其中甲方二份，乙方二份，具同等法律效力。

3. 本项目招标文件（如有招标，包括投标文件、中标通知书）、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

4、如遇国家税收政策调整，则按照调整后内容执行。

5、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲 方：

林州市不动产交易和登记中心

法定代表人/授权代表人：



[Signature]

日 期：2025年11月27日

乙 方：

中国联合网络通信有限公司安阳市分公司

负责人/授权代表人：



[Signature]

日 期：2025年11月27日

附件一：项目清单

序号	名称	品牌型号	参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	运维安全审计系统	天融信运维安全审计系统 V3TopSAG NSAG-A310 8	1、标准机架式设备,console 口 1, USB 口 2, 千兆电口 5, 千兆光口 2, 8G 内存, 系统盘 16G EMMC, 数据盘 1T 机械硬盘, 含 25 个主机/设备许可, 可按需扩展。 2、★支持混合云资源的管理, 即公有云及局域网资源, 支持主机、服务器、网络设备、安全设备、数据库等的资产管理, 满足公有云、云资源池、数据中心多种运维场景。(提供截图证明) 3、支持首页动态展现资源总量、活动用户、实时会话、待审批工单、当日运维记录、资产运行状态、今日运维总数、今日运维时长 TOP10、今日告警总数、今日运维指令 TOP10 等信息, 方便管理员实时查看系统运行情况掌握资产会话连接情况。 4、★批量运维视图配置, 支持标签/九宫格展示方式, 便于用户查看运维资产信息。(提供第三方权威机构检测报告证明及功能截图) 5、自动对数据库、Windows、Linux 等设备进行账号改密, 改密支持手动和定期任务, 密码配置支持全局策略和手工指定, 密码复杂度支持按策略随机生成, 支持改密结果自动发送到制定改密计划的管理员邮箱; 密码采用密码信封加密保存, 以保证安全性; 支持密码分段发送。 6、★等价账号, 可配置为等价账号的账号为同一资产不同协议的同名账号。等价账号主要用于账号改密, 通过将同名账号配置为等价账号, 可实现改密任务改密等价账号密码时, 会将等价账号中所有不同协议同名账号的密码一并修改。(提供第三方权威机构检测报告证明及功能截图) 7、支持访问 SSH、RDP、Telnet、	1	台	50000	50000

			FTP、SFTP、VNC、数据库等资产；支持无须记忆多个设备账号和密码，实现账号密码代填功能；支持自动、半自动、手动三种登录方式；支持会话请求远程协助，且协同会话保持实时同步。 8、支持各种自定义客户端工具，支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，在不作二次开发的情况下，可灵活扩展且实现帐号口令的代填。 9、操作过程的录像回放时，支持暂停，支持设置播放速度，支持过滤静止，方便录像的查看；WEB 在线视频回放方式重现维护人员对服务器的所有操作过程。离线回放重现维护人员对服务器的所有操作过程（回放文件下载到本地播放）。 10、支持对堡垒机虚拟为多台逻辑堡垒机，虚拟堡垒机之间实现独立配置、独立数据。实现 IT 资源的动态分配、灵活调度、跨域共享，提高 IT 资源利用率。				
2	日志收集与分析系统	天融信日志收集与分析系统 V3TopAudit TA-L-HSE-B50	1、标准版软件，含日志收集、存储、查询、统计分析、告警响应等功能。包含 25 个日志源授权，授权可扩展。 2、支持独立展示每个被采集源最近 24 小时的日志数量趋势，便于掌握设备的安全事件情况，支持独立展示每个设备日志的最新采集时间，便于了解设备日志的采集状态。 3、★支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为 1 个月、3 个月、6 个月和永久保存等参数；（提供截图证明） 4、★支持基于时间轴展示日志数据分布，能够通过时间轴进行查询分析；支持多种运维管理工具，可对日志源进行 HTTP、HTTPS、SSH、SCP、SFTP、FTP、MYSQL、ORACLE、SQLSERVER 等操作。（提供截图证明） 5、支持对重点日志源的关注设置，	1	套	50000	50000

			并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息； 6、支持多条件组合查询；支持关键字全局检索，检索条件至少包括等于、包含、前缀、后缀、正则等查询条件；针对 IP 地址以及数字类型字段检索，可支持设置范围、等于、不等于、非空、空等条件继续下钻查询。 7、系统内置多种维度的数据在线分析模型，在数据查询结果界面直接对查询结果数据进行多维度在线数据分析，分析结果实时展示，分析模型包括但不限于树图、散点图、关系图、折线图、时序图、柱状图等。 8、★系统具有防恶意暴力破解账号与口令功能，口令错误次数可设置，超过错误次数锁定，锁定时间可设置。（提供截图证明） 9、支持根据告警级别、告警规则类型、规则名称、时间范围、事件名称、设备 IP、源 IP、目的 IP 等方式快速检索安全事件告警，检索结果支持 Excel 等格式导出。 10、★产品具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》，需符合 GB/T 20945-2013《信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法》（增强级），并提供完整的检测报告复印件。				
3	数据安全管理系统	天融信数据安全管理系统 V3TDSM-SBU TMB-0810C DM-12T	1、2U 机架式结构，千兆电口 4，万兆光口（含光模块）2，冗余电源，扩展槽位 1，内置 2 块 480G 高速 SSD 系统盘，2*32GB DDR4 内存；包含 3 块 4T SATA-3 硬盘。配置 CDM 合成备份功能模块，配置无限数量的 Windows/linux 版本文件代理模块，配置无限数量的 Windows/linux 版本操作系统代理模块，配置无限数量的 Windows/linux 版本数据库代理模块，配置无限数量 VMware、CAS、FusionSphere 虚拟化备份代理模	1	台	110000	110000

		块，配置重复数据删除功能模块，配置远程复制功能模块 2、支持 Windows、Linux 及 Unix 操作系统下的文件和数据库在线备份，支持龙芯、鲲鹏、申威、飞腾、兆芯等国产处理器平台上数据备份，支持中标麒麟、银河麒麟、中科方德、欧拉、深度等国产操作系统下的文件或数据库在线备份； 3、★支持通用 RAID 0、1、5、6、50、60、RAID TP（三重奇偶校验）等多种 Raid 方式。其中 Raid TP 应能够在不配置热备磁盘的前提下，可实现任意三块磁盘损坏数据不丢失。（提供三重校验界面截图）。 4、支持 Oracle、Oracle-rac、SQLserver、MySQL、Sybase、PostgreSQL、MongoDB、SAP HANA 数据库的备份与恢复。恒辉、人大金仓、武汉达梦、南大通用、神州通用、瀚高等国内外数据库的定时备份。 5、针对 Oracle、Oracle RAC、Oracle HA 的备份，支持多节点、多通道并发备份方式，最大发挥高速网络（如万兆）和存储性能，最大通道数量可支持 255。 6、★支持以虚拟磁带库（VTL）或者物理磁带库作为 LAN-Free 的备份目标，不接受采用基于磁盘预先划分固定分区方式实现。支持同一存储空间（虚拟/物理磁带介质）被 Windows、Linux 和 Unix 主机共享使用。（提供管理界面截图） 7、★支持 Vmware 的 vCenter、ESXi 环境的备份及恢复，支持 VMware 多种级别的备份，包括：数据中心、ESXi/Cluster、vApp（文件夹）虚拟机、虚拟磁盘等方式。（提供管理界面截图） 8、支持自定义脚本方式备份恢复应用，完全备份脚本、增量备份脚本、差异备份脚本按需添加脚本文件或脚本内容即可。备份过程提供文件列表，日志详细过程。 9、★支持虚拟机的挂载恢复功能，				
--	--	---	--	--	--	--

			在原有虚拟机故障后,无需数据恢复过程,可将任意备份快照点挂载启动。支持单虚拟机粒度挂载,并支持虚拟机挂载后是否自动开机和联网(提供管理界面截图)				
4	终端威胁防御系统	天融信终端威胁防御系统 V1 TopEDR EDR-E-WIN PC3-LIC10	1、5 个 WindowsServer 客户端防病毒功能授权, 10 个 Windows PC 客户端防病毒功能授权, 含 3 年升级许可。针对服务器操作系统进行病毒查杀, 提供主动防御系统防护等功能。系统默认支持 WindowsServer 2、★客户端安装后至多占用 50M 硬盘资源, 日常内存占用不到 30M, 有效节省 PC/Server 资源。(提供证明材料) 3、支持定制安全防护策略: 包括病毒防御(病毒查杀、文件实时监控、恶意行为监控、U 盘保护、下载保护、邮件监控、白名单); 系统防御(浏览器保护、软件安装拦截、系统加固); 网络防御(黑客入侵拦截、IP 协议控制、恶意网站拦截、IP 黑名单); 合规管控(文档检测、文档跟踪、USB 存储、设备监控、进程监控、软件监控、服务监控、账号监控、外联监控); 其他设置(心跳配置、管理员配置、升级配置、补丁配置、弹窗配置、通信管理中心)。 4、支持对 webshell 后门进行扫描检测, webshell 后门规则数量大于 100000。 5、支持开启勒索诱捕功能, 设置诱饵文件并实时监控, 当勒索病毒对该文件进行加密操作时进行拦截。 6、★支持系统加固, 从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护。(要求提供具备 CNAS/CMA 资质的第三方测试机构测试报告证明材料) 7、★支持动态认证, 配置动态认证策略可以在用户本地以及远程登录系统时进行口令认证。(要求提供具备 CNAS/CMA 资质的第三方	1	套	14000	14000

			测试机构测试报告证明材料) 8、支持文档检测功能, 针对 txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, pdf 等格式文档的名称、内容进行包含关键字检查, 对含有指定关键字的文档进行禁止发送、禁止拷贝等管控, 消息提醒的同时将文档违规信息上报管理平台。 7、支持文档跟踪策略, 可按照不同文件、压缩包类型跟踪文档内到外、外到内、外到外、内到内等流转方向, 并可跟踪文档包括拷贝、压缩、解压缩、修改、删除、重命名、移动等操作形成详细审计日志。 8、★为保证所投产品的安全性和先进性, 所投产品须同时具备国际组织 IPv6 Forum 颁发的 IPv6 Ready Logo Phase-2 认证证书和中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》(EAL3+级)。(同时提供 IPv6 Ready Logo Phase-2 认证证书和 EAL3+级证书复印件)				
5	门禁系统	海康 DS-K1T342 M	1、屏幕参数: 4.3 英寸 LCD 触摸显示屏, 屏幕比例 9:16, 屏幕分辨率 272*480; 2、摄像头参数: 采用宽动态 200 万双目摄像头, 采用星光级图像传感器, 无需白光补光灯, 在暗光或无光环境下人脸认证效果不受影响; 3、认证方式: 支持人脸、刷卡 (IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号)、密码、指纹、人脸+指纹、人脸+刷卡、人脸+指纹+刷卡等不同组合方式, 灵活搭配, 适用不同安全等级场所应用; (不同的型号认证模式不同, 以实际设备为准); 4、人脸认证: 采用深度学习算法, 支持照片、视频防假; 1:N 人脸认证速度<0.2s, 人脸验证准确率 99%; 人脸认证距离 0.3m-2m; 5、存储容量: 本地支持 1500 人脸库、3000 张卡、3000 枚指纹 (-F 型号)、15 万条事件记录;	2	套	3000	6000

6	网络 监控	海康 DS-2CD336 6(D)WDV3- L	1、最高分辨率可达 3200×1800 @20 fps 2、支持越界侦测，区域入侵侦测 3、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120dB 宽动态，适应不 同环境 4、支持白光/红外双补光，红外光 最远可达 30m，白光最远可达 20m 5、支持 1 个 RJ45 10M/100M 自适 应以太网口，1 个内置麦克风 6、符合 IP66 防尘防水设计，可靠 性高 7、4 路硬盘录像机+1T 存储盘	1	套	2000	2000
7	系统 集成 服务	联通 定 制	设备的安装调试，并对客户机房环 境、网络现状进行梳理整改优化， 并协助客户通过三级等保测评	1	项	63000	63000
合计							295000