

长垣市防腐蚀及建筑新材料标准化厂房（B 区、
C 区）起重机采购项目

招 标 文 件

项目编号：长财招标采购-2023-82

项目交易编号：长交采 2023ZB032 号

采 购 人：长垣市蒲北街道办事处

采购代理机构：河南垣中工程管理有限公司

二〇二三年十月

目录

第一章 招标公告	1
第二章 供应商须知	4
第三章 评标办法	22
第四章 合同主要条款	28
第五章 采购需求及技术要求	34
第六章 投标文件格式	42
二、报价一览表	46
三、法定代表人身份证明及唯一授权委托书	47
四、长垣市政府采购供应商信用承诺函	49
五、商务要求响应情况表	50
六、反商业贿赂承诺书	51
七、报价明细表	52
八、货物详细技术配置及参数偏差表	53
九、政府采购节能、环保产品汇总表	54
十、中小企业声明函（货物）	55
十一、残疾人福利性单位声明	56
十二、监狱企业证明	57
十三、技术方案	58
十四、其他资料	59

第一章 招标公告

长垣市防腐蚀及建筑新材料标准化厂房（B 区、C 区）起重机采购项目 项目公开招标公告

一、项目基本情况

- 1、项目编号：长财招标采购-2023-82
 - 2、项目名称：长垣市防腐蚀及建筑新材料标准化厂房（B 区、C 区）起重机采购项目
 - 3、采购方式：公开招标
 - 4、预算金额：3869800 元
- 最高限价：3869800 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	长交采 2023ZB032 号-1	长垣市防腐蚀及建筑新材料 标准化厂房（B 区、C 区）起 重机采购项目-1 标段	3869800	3869800

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
- 长垣市防腐蚀及建筑新材料标准化厂房（B 区、C 区）起重机采购项目（具体内容详见招标文件）
- 6、合同履行期限：合同生效后 180 日历天
 - 7、本项目是否接受联合体投标：否
 - 8、是否接受进口产品：否
 - 9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：
- 2.1、本项目为非预留份额，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46

号)第九条规定,支持中小微企业参与;

2.2、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号),支持监狱企业参与;

2.3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号),支持残疾人福利性单位企业参与;

2.4、根据《财政部、国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库[2004]185号)、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90号);和财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知【财库(2019)9号】。

3、本项目的特定资格要求

3.1、具有独立承担民事责任的能力;

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

3.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

3.5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

3.6、法律、行政法规规定的其他条件。

3.7、具有有效的营业执照,投标人或所投产品制造商具有质量技术监督部门颁发的特种设备制造许可证和特种设备安装改造维修许可证;

3.8、未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

3.9、本项目不接受联合体投标。

供应商在投标(响应)时,(3.1-3.6条)按照规定提供相关承诺函,无需再提交上述证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。

三、获取招标文件

1. 时间:2023年10月12日至2023年10月18日,每天上午08:00至12:00,下午14:00至17:30(北京时间,法定节假日除外。)

2. 地点:《全国公共资源交易平台(河南省·长垣市)》(<http://new.cyxxgzy.cn/>)登录交易系统

3. 方式:潜在供应商需通过长垣市公共资源交易网新版系统首页

(<http://new.cyxggzy.cn/>) 登录交易系统进行采购文件下载。(详见长垣市公共资源交易网下载专区)。

4. 售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2023 年 11 月 01 日 08 时 30 分（北京时间）

2. 地点：《全国公共资源交易平台（河南省·长垣市）》(<http://new.cyxggzy.cn/>)

五、开标时间及地点

1. 时间：2023 年 11 月 01 日 08 时 30 分（北京时间）

2. 地点：长垣市公共资源交易中心第二开标室

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·长垣市）》网站上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

（1）招标文件获取有时间要求，错过时间后将无法完成操作，一切后果由供应商自负。

（2）潜在供应商务必在获取招标文件时间内完成招标文件下载并确保文件下载完整（电子版招标文件及相关附件一并下载），获取时间截止后将无法下载任何招标文件内容，若由此原因影响投标文件制作、投标文件递交、投标文件解密等情况，造成的损失由潜在供应商自行承担。

（3）该项目需要使用网上远程不见面系统开标。各供应商根据操作手册要求，提前做好相关准备工作，所有准备工作需自行到位，开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出答疑，严重问题可拨打现场技术支持电话 17337179764/18137798463。各供应商需在首次递交投标文件截止前登录网上不见面系统进行等候签到（递交秘钥）。

不见面开标大厅地址

(http://new.cyxggzy.cn/20630036/103_module/1001_main/1001_main_index.html?ORGID=410728)

（4）网上不见面开标过程中，如供应商准备不到位，造成签到（递交秘钥）截止时间无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该供应商自动放弃投标（投标截止时间起 30 分钟内无法确认的），不再执行投标文件解密。（供应商对不见面开标流程

技术不熟悉可自行携带电脑到交易中心开标室操作)

(5) 本项目实行资格后审, 营业执照、资质、业绩、人员、财务、证书等内容, 须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。审查内容以投标截止前填报上传企业诚信库信息为准, 过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全, 真实有效, 原件扫描件清晰可辨。否则评标委员会根据供应商的投标文件予以审验, 该供应商不得事后对评审结果提出任何异议, 由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的, 由供应商自行承担责任。

八、凡对本次招标提出询问, 请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 长垣市蒲北街道办事处

地址: 长垣市崇礼路 1 号

联系人: 高先生

联系方式: 15939018018

2. 采购代理机构信息 (如有)

名称: 河南垣中工程管理有限公司

地址: 河南省郑州市惠济区珠江荣景 2 号楼 301 室

联系人: 罗先生

联系方式: 13393724353

3. 项目联系方式

联系人: 罗先生

联系方式: 13393724353

长垣市蒲北街道办事处
河南垣中工程管理有限公司
2023 年 10 月 11 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	名称	编列内容
1	采购人	名称：长垣市蒲北街道办事处 地址：长垣市崇礼路 1 号 联系人：高先生 联系方式：15939018018
2	采购代理机构	名称：河南垣中工程管理有限公司 地址：河南省郑州市惠济区珠江荣景 2 号楼 301 室 联系人：罗先生 联系方式：13393724353
3	项目名称	长垣市防腐蚀及建筑新材料标准化厂房（B 区、C 区）起重机采购项目
4	供货地点	采购人指定地点
5	资金来源	自筹资金
6	资金落实情	已落实
7	供货期	合同生效后 180 日历天
8	质量	达到国家相关规范和要求
9	免费质保期	一年（起重机整机质量保证期为取得特种设备验收合格证之日起）。
10	供应商资格	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。

		7、未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 8、本项目不接受联合体投标。 供应商在投标（响应）时，（1-6 条）按照规定提供相关承诺函，无需再提交上述证明材料。采购人有权在签订合同签要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。
11	投标有效期	由递交文件截止之日起 60 日历天
12	投标保证金	不缴纳
13	履约保证金	不缴纳
14	是否允许递交备选投标方案	☒ 不允许 ☐ 允许
15	投标文件加密上传要求：	通过《公共资源交易平台投标文件制作系统》生成为加密的.tbdatt 格式电子版投标文件，并在规定时间内上传。
16	投标文件要求	电子投标文件：供应商应在规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。电子版投标文件（格式为:. tbdatt），供应商上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子版投标文件是否完整、正确。未在投标截止时间前完成上传或送达的，视为逾期送达。逾期上传的投标文件，采购人将不予受理。 纸质投标文件：纸质投标文件无需提供。
17	在线开标程序	（1）供应商解密：供应商制作电子版投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，供应商在开标前须自行检查数字证书有效性。供应商应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。开标解密时未在规定时间内 30 分钟内进行解密成功的视为撤销其投标文件。

		(2) 唱标。 (3) 监督代表等相关人员在开标记录表上签字确认。 (4) 宣布开标结束。
18	递交投标文件地点	地点：《全国公共资源交易平台（河南省·长垣市）》 (http://new.cyxggzy.cn/) 截止时间：2023 年 11 月 01 日 08 时 30 分（北京时间）
19	是否退还投标文件	☒ 否 ☐ 是
20	开标时间和地点	开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
21	评标委员会的组建	评标委员会构成：评标委员会评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会构成：5 人，其中采购人代表 1 人，专家 4 人； 评审专家确定方式：从省财政厅专家库中随机抽取；
22	投标文件内容不一致的确认	投标文件中的开标一栏表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
23	招标控制价	招标控制价： 大写：叁佰捌拾陆万玖仟捌佰元整 小写：3869800 元 投标报价不得超过招标控制价，否则按废标处理。
24	1、本项目实行资格后审，营业执照、资质、业绩、人员、财务、证书等内容，须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。审查内容以投标截止前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依	

据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则评标委员会根据供应商的投标文件予以审验，该供应商不得事后对评审结果提出任何异议，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商自行承担责任。 2、开标时供应商需自行配置电脑上网环境，准备好企业CA 进行签到解密。因供应商原因导致的未能在规定的时间内签到解密的，造成的损失由供应商自负。 3、投标文件递交、解密完成后，供应商需登录会员系统，评审结束前保持在线状态，确保可以及时接收评标委员会提出的质询等要求。		
需要补充的其他内容		
25	质疑	根据《中华人民共和国财政部令第 94 号--政府采购质疑和投诉办法》规定，质疑、投诉按以下程序进行： 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复内容不涉及商业秘密。提出质疑的供应商或其他利害关系人须提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。 质疑联系人：代理机构负责人 电话：13393724353 地址：河南省郑州市惠济区珠江荣景 2 号楼 301 室 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向有关行政监督部门（长垣市财政局）提起投诉。提出投诉前，应当先向采购人或采购代理机

		构提出质疑。 投诉联系方式： <table><tr><td>长垣市财政局</td></tr><tr><td>电话：0373-8883625</td></tr><tr><td>地址：长垣市财政局 4013 房间</td></tr></table>	长垣市财政局	电话：0373-8883625	地址：长垣市财政局 4013 房间
长垣市财政局					
电话：0373-8883625					
地址：长垣市财政局 4013 房间					
26	招标代理服务费	参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002）中的相关收费规定，根据中标金额采用差额定率累进法计费方式，由中标人在领取中标通知书前一次性向采购代理机构缴纳采购代理服务费。			
27	注意事项	不同投标人电子投标文件记录的硬件特征码（网卡 MAC 地址、CPU 序号、硬盘序列号）三个都一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效。评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。			
28	其他	参与政府采购合同活动的供应商，在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，获取融资渠道和方式，在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询，具体详见附件 1。			
29	政府采购政策	一、支持中小微企业发展 1、按照财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）与财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业供应商产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。			

	3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十三条 中标、成交投标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标人的《中小企业声明函》。 4、供应商对所声明内容的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果按相关规定追究法律责任。 二、支持监狱企业发展 按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 三、支持残疾人就业 1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。 3、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人应当随成
--	---

		交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。 4、供应商对所声明内容的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果按相关规定追究法律责任。 四、节能环保政策 《财政部、国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；和财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知【财库（2019）9号】。 五、按（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
30	所属行业	工业 从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

附件 1.

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购【2017】10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

一、说明和释义

1. 说明

- 1.1 本招标文件仅适用于采购代理机构组织的本次招标活动。
- 1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
- 1.3 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

2. 词语释义

- 2.1 采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 2.2 采购代理机构：在委托人授权范围内具体组织实施招标活动的法人。
- 2.3 供应商：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的供应商。
- 2.4 响应：供应商根据采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
- 2.5 合同：采购人、供应商双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
- 2.6 甲方：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、行政事业单位、团体组织。
- 2.7 乙方（供应商）：合同中规定的向招标方提供货物和服务的供应商。
- 2.8 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
- 2.9 供货期：合同生效后 180 日历天。
- 2.10 供货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物或服务最终到达地点。
- 2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
- 2.12 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
- 2.13 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、供应商

3. 投标费用

- 3.1 无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

三、招标文件的说明

4. 招标文件

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同主要条款；
- (5) 采购需求及技术要求；
- (6) 投标文件格式；

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

5. 招标文件的澄清或修改

5.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

5.2 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标文件截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

四、投标文件说明

6. 投标文件的语言

与投标文件有关的所有文件使用中文和（或）英文。

7. 投标文件的组成

- 一、投标函
- 二、报价一览表
- 三、法定代表人身份证明及唯一授权委托书
- 四、长垣市政府采购供应商信用承诺函
- 五、商务要求响应情况表
- 六、反商业贿赂承诺书

- 七、报价明细表
- 八、货物详细技术配置及参数偏差表
- 九、政府采购节能、环保产品汇总表
- 十、中小企业声明函（货物）
- 十一、残疾人福利性单位声明
- 十二、监狱企业证明
- 十三、技术方案
- 十四、其他资料

8. 投标有效期

8.1 由递交文件截止之日起 60 日历天，采购人延长投标有效期，应在开标前 3 天以书面形式通知所有供应商。

8.2 如果出现特殊情况，采购人可征求供应商同意延长投标有效期。这种要求和供应商的答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝采购人的这种要求，同意延长投标有效期的供应商，不需要也不允许修改其投标文件，在延长期内，应满足投标须知第 11 条款的全部规定。

9. 投标保证金：不收取

10. 投标文件的编写

10.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

10.2 投标文件应当对招标文件有关工作内容、服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、等实质性内容作出响应。

10.3 供应商（仅指供应商）在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标单位名称全称相一致的公章。

10.4 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

10.5 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。

10.6 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

11. 投标报价

11.1 除非合同中另有规定，供应商应对本次采购的材料设备及安装进行总报价，总报价应包括材料设备合同项下卖方提供技术、采购、运输及保险、安装、调试、验收、技术服务、培训服务、维保期全部费用及税金。

11.2 供应商应对招标文件内所规定的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

11.3 每一供应商只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

11.4 投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

11.5 最低报价不能作为中标的保证。

五、投标文件的递交

12. 投标文件的密封与标识

开标当天只需网上上传投标文件，不需要提供纸质投标文件。

13. 投标截止时间

13.1 投标截止期：见投标须知前附表；供应商应在投标截止期前将投标文件送达指定地点。

13.2 采购人可以根据投标须知第5条款的规定发出补充文件并酌情延长投标截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原投标截止期方面的全部权力和义务将适用于延长后新的投标截止期。

14. 注意事项：

14.1 供应商存在下列情况之一的，投标无效：

14.1.1 未按招标文件要求签章、盖章的；

14.1.2 不具备招标文件中规定的资格要求的；

14.1.3 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.1.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.1.5 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

14.1.6 不同投标人电子投标文件记录的硬件特征码（网卡 MAC 地址、CPU 序号、硬盘序列号）三个都一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效。评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子

投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

14.2 供应商串通投标的，投标无效；

14.2.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

14.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14.2.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

14.2.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

14.2.5 不同供应商的投标文件相互混装；

15. 投标文件的修改与撤回

15.1 供应商可以在投标截止期之前修改投标文件，对价格的修改应附有相应子目的单价及价格。

15.2 在投标截止期与投标有效期(包括延长的投标有效期)终止时间之间，供应商能撤回投标文件。

六、开标和评标

16. 开标

开标时间：见投标须知前附表。

开标地点：见投标须知前附表。

16.1 本项目采用远程开标方式进行，投标单位需在规定的开标时间前持 CA 证书登录《全国公共资源交易平台(河南省长垣市)》公共资源交易系统进入该项目的开标大厅，投标文件由投标人在规定时间内自行解密（解密时长 30 分钟），未在规定时间内解密的电子投标文件，其投标视为无效投标。投标人可在开标大厅查看开标记录，开标当天不需要再提供纸质投标文件等相关资料，不需要到达现场开标。

17. 依据有关规定，在资格审查环节推行信用承诺制。

17.1 信用承诺对象

在长垣市域范围内参加政府采购货物、工程和服务活动的供应商。

17.2 信用承诺内容

指供应商作出自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定，包括：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经管活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

17.3 信用承诺形式

政府采购供应离应当以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺(格式见投标文件格式)

17.4 不适用信用承诺的情形

- 17.4.1 供应商被列入严重失信主体名单；
- 17.4.2 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- 17.4.3 其他法律行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

17.5 违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责、如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

18. 评标委员会

18.1 评标委员会构成：评标委员会评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，专家4人；评标专家确定方式：从省财政厅专家库中随机抽取；

18.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

19. 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

20. 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件

进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

七、合同授予

21. 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

22. 处罚

22.1 发生下列情况之一，供应商被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

- (1) 开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；
- (2) 中标人未按本招标文件规定签约；
- (3) 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；
- (4) 在投标文件中有意提供虚假材料的；
- (5) 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同的；
- (6) 未按招标文件规定的时间向采购代理机构交纳中标服务费的；
- (7) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (8) 供应商其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为；

22.2 在投标、评标过程中，如有供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止招标或评标。

23. 询问和质疑

23.1 供应商对采购事项有疑问的，可以按照《政府采购法》等的相关规定向采购人或采购代理机构提出询问。

23.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

23.3 采购人或招标代理机构在收到供应商质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑供应商或其他利害关系人，但答复内容不涉及商业秘密。提出质疑的供应商或其他利害关系人须提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。

质疑联系方式：

河南垣中工程管理有限公司

电话：13393724353

23.4 供应商或者其他利害关系人对采购人或招标代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，供应商或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起 15 个工作日内向有关行政监督部门（长垣市财政局）投诉。提出投诉前，应当先向采购人或招标代理机构提出质疑。

投诉联系方式：

长垣市财政局

电话：0373-8883625

地址：长垣市财政局 4013 房间

24. 中标通知

采购人根据评标委员会提供的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，中标人确定后，采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告并同时向中标人发出中标通知书。

25. 签订合同

25.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

25.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

25.3 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

八、重新招标

26. 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，供应商少于 3 个的；
- （2）经评标委员会评审后有效供应商不足 3 个的。

27. 不再招标

重新招标后供应商仍少于 3 个或者所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

九、纪律和监督

28. 纪律和监督

28.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

28.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标,不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

28.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。

28.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。

28.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉。

第三章 评标办法

一、评标方法

综合评分法

二、评标依据

1. 《中华人民共和国政府采购法》、《长垣市评标专家和评标专家库管理办法》等有关法律、法规。

2. 本项目的招标控制价。

3. 招标文件、答疑(补充)文件。

4. 投标文件及评标委员会要求的澄清文件。

三、评标原则

1、坚持公开、公平的原则，公正地对待所有供应商。

2、坚持招标文件的所有相关规定，择优定标。

四、评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会应当从政府有关部门的评标专家库中确定评标委员会成员。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

五、评标纪律

评标委员会不得有的行为：

- (1) 确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；
- (2) 接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；
- (3) 违反评标记录发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- (4) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- (5) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- (6) 记录、复制或者带走任何评标资料；
- (7) 其他不遵守评标纪律的行为；

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

六、评标程序和办法

1、资格性审查

开标结束后，依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标人的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（此项承诺函格式自拟）

- （8）法定代表人身份证明（如系法人）；
- （9）法人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（如系委托）；

供应商在投标（响应）时，（1-6 条）按照规定提供相关承诺函（详见附件），无需再提交上述证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。

2、符合性审查的内容：

评标委员会审查供应商投标文件的有效性，是否按照招标文件的要求编写投标文件符合性审查：

（1）不同投标人电子投标文件记录的硬件特征码（网卡 MAC 地址、CPU 序号、硬盘序列号）三个都一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效。评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

- （2）供货期、质量符合招标文件要求；
- （3）投标文件签字和盖章符合招标文件要求；

凡通过上述审查的供应商均为有效供应商，方可进入详细评审阶段。资格性审查、符合性审查未通过的，其投标文件为无效投标文件，按废标处理。

3. 评分标准

序号	评分内容		评 分 标 准								
	分值构成(总分100 分)		(1) 报价部分： <u>50</u> 分 (2) 技术部分： <u>30</u> 分 (3) 商务部分： <u>20</u> 分								
(1)	报价部分	报 价 部 分 (50 分)	(1) 本次报价采用低价优先法计算，有效投标单位投标报价低于或等于招标控制价的为有效投标报价，高于招标控制价按废标处理。 (2) 评标委员会根据政府采购相关规定，对有效投标的投标货物符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，以调整后的价格作为供应商的评标价。 评标价=投标报价×（1-Σ 价格折扣幅度） 价格调整要素及价格折扣幅度列表： <table><tr><th>评标价格要素</th><th>价格折扣幅度</th></tr><tr><td>环保产品</td><td>1%</td></tr><tr><td>节能产品</td><td>1%</td></tr><tr><td>小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）</td><td>10%</td></tr></table> 注： 1.小型和微型企业产品价格给予扣除标准：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）与财政部《关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。（注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。） 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141	评标价格要素	价格折扣幅度	环保产品	1%	节能产品	1%	小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）	10%
评标价格要素	价格折扣幅度										
环保产品	1%										
节能产品	1%										
小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）	10%										

		号)规定,视同小型、微型企业。本项目对监狱企业、残疾人福利企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予 10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。 监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)第三条:在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格得分享受促进中小企业发展的政府采购政策。 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)第二条:在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中得分享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 同一投标人(包括联合体),小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次,不得重复享受。 2.优先采购的节能产品、环境标志产品要求 依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号文件要求,各潜在供应商在本次谈判活动中,所投货物中如有涉及到政府强制采购节能产品时,须提供所投产品对应型号的国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书等证明材料。 注:可通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询节能产品、环境标志产品政府采购品目清单。 如果所投产品是国家规定的节能产品及环境标志产品的(强制
--	--	--

			采购节能产品的除外），给予优先采购的权利，须提供以下材料： 投报产品中属于政府优先采购节能产品、环境标志产品，应提供对应型号的国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书等证明材料，否则视为主动放弃被优先采购的权利。 注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。 单项评标价=供应商单项报价×（1-Σ价格折扣幅度） 评审价=Σ单项评审价+Σ不进行价格调整产品单项报价 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求，评标价最低的为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/评标价）×50 分 注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。
(2)	技术部分	技术部分 (30 分)	根据响应文件的采购需求及技术要求和相关证明材料对采购文件的响应情况，对照判断所投产品是否满足采购文件的要求： 1、整机设计方案：设计合理、质量可靠、性能先进、造型美观、操作方便、灵活、便于维修保养。最佳得分者得 5 分，质量水平一般得 3 分，不完整、有缺项者得 1 分。 2、质量保证措施：质量保证措施是否周祥、科学合理，原材料、人员、设备投入计划和施工方案。最佳得分者得 5 分，质量水平一般得 3 分，不完整、有缺项者得 1 分。 3、零部件、备品备件供应情况：货物零部件、备品备件供应情况及供应计划完整合理，最佳得分者得 5 分，质量水平一般得 3 分，不完整、有缺项者得 1 分。 4、安装、调试：安装方案是否合理、调试是否满足工期需

			要，最佳得分者得 5 分，质量水平一般得 3 分，不完整、有缺项者得 1 分。 5、供货保障措施：为确保设备供应而采取的保障措施是否周祥、合理，加工周期计划、进度保障措施，最佳得分者得 5 分，质量水平一般得 3 分，不完整、有缺项者得 1 分。 6、技术培训措施：培训方案是否合理、具体、有针对性，人员培训安排是否合理，最佳得分者得 5 分，质量水平一般得 3 分，不完整、有缺项者得 1 分。
(3)	商务部分	商务部分 (20 分)	1、企业综合实力：质量管理体系须 ISO9000 认证，安全生产许可证、及相应资等级证书，每提供一项 2 分，最多得 6 分（相关证书扫描件需附在投标文件中，否则不得分）。 2、企业业绩：自 2020 年 1 月 1 日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似项目业绩，每提供一份得 2 分，最多得 6 分（投标文件中提供中标通知书或合同扫描件，否则不得分）。 3、售后服务：针对本项目采购需求及技术要求，供应商应提供详细的售后服务，包括但不限于售后服务措施、建立的服务制度、质保期内外服务承诺等；售后服务完全满足的，得 8 分；售后服务中每有一个内容不满足或有瑕疵的扣 2 分，扣完为止；未提供的，得 0 分。

七、定标

评标委员会向采购人提交书面评标报告，按综合得分由高到低的顺序向采购人推荐 1-3 名中标候选人。

采购代理机构整理编制中标公示，同时在国家规定媒体发布中标公示，无质疑后确定中标人。采购人将按照规定向中标人发放中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。采购人将把排名第一的中标候选人定为中标人。排名第一的中标候选人若放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，也可重新招标。

第四章 合同

(仅为模板, 可根据项目实际情况增减合同条款, 以最终签订为准)

设备买卖合同

买方：_____（以下简称甲方）

卖方：_____（以下简称乙方）

根据《合同法》有关规定，为明确采购人（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、合同内容

1、根据_____（项目名称）招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，乙方负责向甲方提供以下货物并负责安装、调试及验收等事项。

2、货物清单:

3、下列文件为本合同不可分割部分:

- ①中标通知书；
- ②乙方中标的投标文件；
- ③招标文件；
- ④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

4、交货地点：采购人指定地点

二、价格与支付:

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币_____元（大写：人民币_____），投标总报价一次报定，包括全部设备、运费、保险、安装、调试以及质保（免费更换零部件及维保等）期间的一切费用等。

供货范围、技术规格、及分项价格如下:

单位：元

[illegible]

总价（人	小写：
民币）	大写：

2. 付款方式：起重机分批到货，每批起重机安装完成，并取得相关当地质量技术监督部门检验合格，获取使用许可证后付款合同 97%，预留 3%为质保金。保修期满后付清。

2.1. 符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2.2. 保证货物使用及维修所

三、包 装

3.1 乙方应按有关规定包装物品，使设备及配件便于装卸、运输，以防受到损坏。

3.2 包装标记和包件内外随包文件按有关规定和要求办理。

四、交货及安装期

设备需在_____年 _____月 _____日前运送到达甲方指定地点现场交货。

五、交货地点、联系人电话

5.1 交货、安装地点：

5.2 联系人及电话：

六、运输

6.1 乙方负责将所供设备直接运输至甲方指定的交货、安装地点。

6.2 设备在未经甲方验收合格前，设备的毁损、灭失等其他一切风险由乙方负责。

6.3 设备到达甲方指定的交货地点后，现场卸货由甲方负责，另一方提供相应的协助。

6.4 乙方应随货提供设备的质量检验和测试的成果资料以及构成设备的主要材料、部件的质量保证书等。

6.5 每台设备的随机备件、随机工具、技术资料随主机一起交货。

七、验收

7.1 乙方派工作人员赴甲方指定交货地点，负责拼装、调试、试验，进行验收、交接，以上工作需有甲方相关人员参加。

7.2 甲乙双方进行实物验收，设备配置、随机备件及工具、资料与本合同和发货单规格、型号、数量一致，且无破损，双方认可签字后视为实物验收合格。物流方单据签收由乙方自行签认，不作为验收依据。

7.3 设备经调试正常运行、各项试验满足相关规范要求，双方签署技术性能验收报告单即视为技术性能验收合格。

7.4 最终验收合格，以第（1）方式为准：

（1）一般设备实物验收、技术性能验收合格，视为最终验收合格；

（2）设备需取得国家相关设备检验单位出具检验合格证书和使用许可证的，则取得上述证书后视为最终验收合格，由甲乙双方签署验收合格单，标志该设备已验收合格，并办理设备交接手续。

7.5 如设备及配件与本合同和发货单不符合，或设备不符合规格和标准的要求，甲方将拒绝接收，乙方应将被拒绝设备及配件予以替换或作必要的更改，并承担由此所发生的所有费用；如经替换或作必要的更改后，设备仍不能满足规格和标准的要求，甲方有权退货，乙方承担由此发生的所有费用和对甲方造成的一切损失。

7.6 甲方的验收不免除乙方应承担的保修或其他质量保证责任。

八、结算方式及支付期限

8.1 票据结算采用下列第_____项。

一票制。按总价款开具税率为_____%增值税专用发票。

8.2 本合同货款支付采用分期结算支付。

8.3 双方约定的支付方式：起重机分批到货，每批起重机安装完成，并取得相关当地质量技术监督部门检验合格，获取使用许可证后付款合同 97%，预留 3%为质保金。保修期满后付清。

8.4 甲方未能按约支付的，乙方予以谅解并给予 2 个月的宽限期，在此宽限期间内不视为甲方违约且不计息。乙方向甲方主张逾期利息或违约的，按央行同期存款利率计算。

九、质量标准及质量保证

9.1 质量标准：_____，乙方在制造过程中应严格进行质量控制，制订合理工艺，选用合格材料和性能安全可靠的外购设备，国家相关法规有明确规定的外购零部件，必须由具有相应资质的专业生产单位提供；环境要求必须遵守《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T 24001）规范标准。

9.2 质量保证：设备整机质量质保期为验收合格、投入使用之后_____个月。因设备整机在使用过程中出现任何问题影响到甲方正常使用的，乙方须在收到甲方通知后 72 小时内进行维修或更换。在质保期内，凡由于设备设计、制造或材质等非甲方原因造成故障，乙方负责修理或更换零部件，更换下的零部件由甲方统一处理，因此产生的费用和甲方的损失均由乙方承担；如经乙方两次修理或更换零部件后仍不能彻底排除故障，致使甲方无法正常使用的，甲方有权退货，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。超过质保期后，

乙方对设备实行终身有偿服务。

十、技术服务和技术资料

10.1 乙方对甲方相关人员提供免费技术培训，培训时长：____天；培训内容包括设备安装、调试、操作、维护保养、故障处理等。

10.2 在质保期内，如因设备出现故障或其他任何原因影响现场正常使用（人为操作原因除外），乙方须在 72 小时内无条件调派维修人员赶赴现场进行维修等服务，产生的一切费用由乙方承担。在合理期限内无法修复的，乙方应向甲方每次支付 2000 元违约金。保修期满后，乙方接到甲方维修通知后 2 天内派维修人员赶赴甲方现场进行维修等服务，费用甲方承担。

10.3 每台设备乙方需提供设备说明书原件 ____份、总装图、零部件图册、零件目录原件____份、设备出厂合格证原件____ 份、液压原理图____份、电气原理图 ____份，及其他厂方应提供的随机技术资、____资料。

十一、违约责任

11.1 乙方不得因甲方逾期支付货款，单方决定锁死或采取其他手段影响甲方设备整机的正常使用，因此给甲方造成的损失由乙方承担，乙方须在决定采取技术手段干扰设备整机正常运转 15 日前，书面告知甲方，陈述甲方违约事宜，并确保送达甲方，得到甲方确认。

11.2 如乙方未能在合同规定的时间内交付全部设备（包括但不限于因乙方的设备、配件、质量及售后服务等方面原因影响安装调试时间,因甲方因素影响除外），导致设备在合同约定时间内无法交付或无法达到正常使用要求的,按每误期一天应向甲方支付违约金 10000 元，最多不超过合同总价的 5% 。一旦误期损失赔偿达到了合同价的 ____%，甲方则有权解除合同，由此给甲方造成的一切损失由乙方赔偿。

11.3 本设备的主要技术性能指标达不到技术设计要求，致使本设备无法投入使用，甲方有权要求换货，直至满足甲方施工要求为止。

11.4 本设备的主要技术性能指标达不到技术设计要求,影响正常使用的,乙方应按本合同 9.2 条约定派人维修,经多次维修后仍影响正常使用的,甲方有权退换货,乙方应按照国家合同总价的 ____% 支付甲方违约金。

11.5 乙方未按合同 10.1 条约定向甲方相关人员提供技术培训的，乙方应向甲方支付 ____元违约金。

11.6 在质保期内，乙方未按甲方要求在 48 小时内调派维修人员赶赴甲方现场进行

维修，或在合理期限内无法修复的，乙方应向甲方每次支付 ____元违约金，甲方有权找第三方进行维修的，由此产生的费用和损失由乙方承担。

11.7 乙方保证本合同中的设备无权属瑕疵，不涉及到与第三方的知识产权争议等，否则除产生的任何风险和费用均由乙方承担外，乙方还应向甲方支付 ____元违约金，乙方的此项义务规定在本合同终止后仍有效。

11.8 乙方不得将本合同义务全部或部分转让，包括不得转包与分包，否则甲方有权退货，乙方应按照合同总价的 ____% 支付甲方违约金，并承担由此造成的一切损失。

11.9 如乙方提供虚假或虚开的增值税专用发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

11.10 乙方其他违约责任：____。

十二、环保条款

11.1 在合同履行过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

11.2 合同履行过程总乙方应按照甲方要求对材料有序地堆放，避免对环境造成破坏。因乙方任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他施工等后果的，乙方应承担相应责任。

11.3 合同履行过程中，乙方在运输过程中加强对噪声、粉尘、废气的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，对于报废或重污染车辆不得使用，运输车辆白天经过靠近乡镇、村庄的路段时，减慢车速，防止噪声和扬尘污染。

11.4 合同履行过程中，甲方有权对乙方料源地进行检查，检查环保保护措施是否符合要求。

十三、廉政条款

12.1 乙方承诺：乙方及工作人员不向甲方工作人员赠送礼金、礼品、有价证券、购物卡及其它有价物品等，不邀请甲方工作人员吃喝游玩及其他娱乐性消费；不向甲方工作人员提供任何工作以外的便利和好处；在合同履行过程中不弄虚作假骗取合同价款。若乙方违背上述承诺且经甲方法人单位或其上级纪委监委机关查实认定，或国家司法机关立案查处，视为乙方违约，乙方承担暂定合同总价的 5%违约金，违约金及乙方因违背承诺行为所取得的不当利益一并在结算中扣除。

12.2 甲方工作人员向乙方索贿的，乙方及其工作人员应向甲方法人单位或其上级纪

检监察部门、国家司法机关检举。

十四、争议解决

甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。任何一方均可向 _____ 提起诉讼。

十五、其他

16.1 本合同中所涉及的债权，乙方不得转让，也不得用于任何形式的担保。若乙方擅自转让或用于担保的，甲方有权解除合同、拒绝支付相关款项，并由乙方赔偿甲方合同金额的 1 %违约金。

16.2 在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的 15 日内书面通知对方变更情况，并提供相关信息资料。

16.3 本合同未尽事宜，双方可另外协商签订补充协议。

16.4 本合同一式____份，甲乙双方各持____份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

统一社会信用代码证号：

统一社会信用代码证号：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签约时间：

签约地址：

第五章 采购需求及技术要求

一、采购清单

序号	产品名称	参数	单位	数量
1	电动双梁起重机	起重机型号：20t-15.96m A5 安装位置：B3、B6 各 2 台。 起重量：20t 跨度：15.96m 工作制度：A5 起升高度：10m 操纵方式：遥控 供电电源：安全滑触线 三相四线 380V±10V 50HZ 大车轨道型号：P38 最大轮压：≤138KN 速度：起升 0.6-6m/min 小车 3.2-32m/min 大车 3.5-35m/min 变频调速 钢板材料采用 Q235-B，主梁为箱型梁结构，端梁在数控机床一次定位加工成型，主梁与端梁采用高强度螺栓连接。 电机采用变频电机，防护等级 IP54，F 级绝缘。 减速机采用硬齿面，大、小车运行驱动装置采用三合一驱动装置机构。 制动器采用电力液压轮式制动器，带磨损自动补偿功能。 卷筒由钢板卷制而成。 采用高强度钢丝绳，破断拉力不小于 1870N/mm²。 吊钩材质为 Q345qD。 车轮材料：合金钢 65Mn，踏面和轮缘内侧面硬度（HB）300-380。 起重机具有安全规范要求的保护功能： 欠压保护、短路保护、限位保护、过流保护、缺相保护、零位保护、联锁保护及超载保护等。 小车限位采用十字式，大车运行限位采用光电开关。 起重机钢结构油漆为环氧富锌面漆，涂层总厚度不小于 80um，颜色橘红。 随机配套供应 P38 道轨 622.4 米，500A 单极安全滑触线 1244.8 米，含安装费、运费、吊装费、起重机验收取证费 详细要求见附件《电动双梁起重机技术要求》。	台	4

2	电动双梁 起重机	起重机型号：20t-16.06m A5 安装位置：C3、C5、C6、C7 各 2 台，B71 台。 起重量：20t 跨度：16.06m 工作制度：A5 起升高度：10m 操纵方式：遥控 供电电源：安全滑触线 三相四线 380V±10V 50HZ 大车轨道型号：P38 最大轮压：≤140KN 速度：起升 0.6-6m/min 小车 3.2-32m/min 大车 3.5-35m/min 变频调速 钢板材料采用 Q235-B，主梁为箱型梁结构，端梁在数控机床一次定位加工成型，主梁与端梁采用高强度螺栓连接。 电机采用变频电机，防护等级 IP54，F 级绝缘。 减速机采用硬齿面，大、小车运行驱动装置采用三合一驱动装置机构。 制动器采用电力液压轮式制动器，带磨损自动补偿功能。 卷筒由钢板卷制而成。 采用高强度钢丝绳，破断拉力不小于 1870N/mm²。 吊钩材质为 Q345qD。 车轮材料：合金钢 65Mn，踏面和轮缘内侧面硬度（HB）300-380。 起重机具有安全规范要求的保护功能： 欠压保护、短路保护、限位保护、过流保护、缺相保护、零位保护、联锁保护及超载保护等。 小车限位采用十字式，大车运行限位采用光电开关。 起重机钢结构油漆为环氧富锌面漆，涂层总厚度不小于 80um，颜色橘红。 随机配套供应 P38 道轨 1244.8 米，500A 单极安全滑触线 2489.6 米，含安装费、运费、吊装费、起重机验收取证费 详细要求见附件《电动双梁起重机技术要求》。	台	9
---	---------------------	--	---	---

3	电动双梁 起重机	起重机型号：10t-16.06m A5 安装位置：B7 起重量：10t 跨度：16.06m 工作制度：A5 起升高度：10m 操纵方式：遥控 供电电源：安全滑触线 三相四线 380V±10V 50HZ 大车轨道型号：P38 最大轮压：≤6KN 速度：起升 0.8-8m/min 小车 2.2-22m/min 大车 3.2-32m/min 变频调速 钢板材料采用 Q235-B，主梁为箱型梁结构，端梁在数控机床一次定位加工成型，主梁与端梁采用高强度螺栓连接。 电机采用变频电机，防护等级 IP54，F 级绝缘。 减速机采用硬齿面，大、小车运行驱动装置采用三合一驱动装置机构。 制动器采用电力液压轮式制动器，带磨损自动补偿功能。 卷筒由钢板卷制而成。 采用高强度钢丝绳，破断拉力不小于 1870N/mm²。 吊钩材质为 Q345qD。 车轮材料：合金钢 65Mn，踏面和轮缘内侧面硬度（HB）300-380。 起重机具有安全规范要求的保护功能： 欠压保护、短路保护、限位保护、过流保护、缺相保护、零位保护、联锁保护及超载保护等。 小车限位采用十字式，大车运行限位采用光电开关。 起重机钢结构油漆为环氧富锌面漆，涂层总厚度不小于 80um，颜色橘红。 随机配套供应 P38 道轨 311.2 米，500A 单极安全滑触线 622.4 米，含安装费、运费、吊装费、起重机验收取证费 详细要求见附件《电动双梁起重机技术要求》。	台	1
备注：随机配套供应 P38 道轨 2178.4 米，500A 单极安全滑触线 4356.8 米，含安装费、运费、吊装费、起重机验收取证费。				

二、技术要求

(一)、设备性能要求

1. 起重机主要参数

参 数		设 备 型 号	电动双梁起重机	电动双梁起重机	电动双梁起重机
起重量		t	20	20	10
跨度		m	15.96	16.06	16.06
起重机工作级别			A5	A5	A5
速 度	起升	m/min	0.6~6	0.6~6	0.8~8
	小车		3.2~32	3.2~32	2.2~22
	大车		3.5~35	3.5~35	3.2~32
起升高度		m	10	10	10
大车轨道型号			P38	P38	P38
操纵形式			遥控	遥控	遥控
起重机颜色			橘红	橘红	橘红
大车车轮数	件		4	4	4
最大轮压	KN		138	140	76
主起升电机功率	KW		22	22	15
小车运行电机功率	KW		2×1.1	2×1.1	2×0.55
大车运行电机功率	KW		2×1.5	2×1.5	2×1.1
大车导电形式			安全滑触线		
输入电源			三相四线 380V±10V 50HZ		

2. 起重机设计及制造所依据的主要标准

GB3811	《起重机设计规范》
GB/T 6067.1	《起重机械安全规程》
GB/T 5905	《起重机试验规范和程序》
GB/T14405	《通用桥式起重机》

GB10051	《起重吊钩》
JB/T4315	《起重机电控设备》
GB1497-85	《低压电器基本标准》
GB50054-95	《低压配电设计规范》
GB12602-90	《起重机械超载安全保护装置》
GB/T11345	《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》

3. 主要技术要求

3.1 设备工作噪音 $\leq$ 75dB。

3.2 为适应厂房结构，需采用世界先进设计技术，在保证安全、可靠使用性能的前提下，降低起重机自重、轮压及高度。

3.3 设备各系统必须有完全可靠的安全保护装置、保险措施、明显的警示标识，报警功能及断电保护功能，并设置紧急切断开关，确保在紧急情况下，能方便的使设备停止运转，以保证对设备及人员不会造成伤害。

3.4 设备的金属结构件除装配表面和电镀表面外，都应进行除锈处理和油漆，必须保证油漆质量。钢结构件在涂装前均须进行抛丸除锈表面处理，达到 Sa2.5 级标准。对于封闭结构的内部，必须在组装封闭前完成除锈处理和油漆。设备表面油漆色泽符合招标方统一标识要求。

3.5 各设备的操作界面为中文，并且符合国内操作习惯。

3.6 起升装置采用卷扬式结构。制动装置采用电力液压轮式制动器，制动器带磨损自动补偿功能。

3.7 起升机构采用四点可调旋转限位，具备减速限位、缺相保护限位等功能，所有限位开关应有良好密封、防尘。配备起重量限制器。

3.8 大、小车运行驱动装置采用三合一驱动装置机构，硬齿面，静音设计，密封良好。

4. 部件要求

4.1 结构件技术要求

4.1.1 钢板材料采用 Q235-B。钢结构件下料后须做除锈处理，表面达到 GB8923 或相应标准（SIS）的 Sa 2.5 级。

- 4.1.2 主梁为箱型梁结构，由钢板焊接成型。
- 4.1.3 所有主要焊缝均进行无损探伤。
- 4.1.4 端梁在数控机床一次定位加工成型，钢材材料 Q235-B。
- 4.1.5 每个端梁配有双轮缘的车轮、缓冲器和防出轨保护装置。
- 4.1.6 主梁与端梁采用高强度螺栓连接，确保整机精度和运行平稳。

4.2 吊钩技术要求

- 4.2.1 吊钩组由滑轮组及吊钩组成。
- 4.2.2 吊钩可以 360 度旋转。
- 4.2.3 配备弹簧压紧的安全扣，防止滑脱。
- 4.2.4 吊钩材质为 Q345qD, T 级强度。

4.3 制动器技术要求

- 4.3.1 采用:电力液压轮式制动器，带磨损自动补偿功能。
- 4.3.2 常闭式设计，在断电时起升机构处于制动状态，确保安全。
- 4.3.3 采用防尘、无石棉摩擦片,制动力矩可调，应具有散热性能良好特性。

4.4 减速器技术要求

- 4.4.1 完全密封紧凑型齿轮箱。
- 4.4.2 自动齿轮加工中心生产，硬齿面(HRC60)、经过研磨处理。
- 4.4.3 半油脂润滑、免维护。

4.5 车轮组、卷筒、钢丝绳组技术要求

- 4.5.1 车轮材料：合金钢 65Mn，踏面和轮缘内侧面硬度（HB）300-380。
- 4.5.2 卷筒由钢板卷制而成。
- 4.5.3 高强度钢丝绳，破断拉力不小于 $1870\text{N}/\text{mm}^2$ 。

4.6 油漆技术要求

- 4.6.1 起重机钢结构油漆为环氧富锌面漆，涂层总厚度不小于 80um, 涂料供应商要选用国内知名品牌产品。
- 4.6.2 涂料的类型与颜色：封闭金属结构件的内部涂环氧树脂底漆。金属结构件外表面要涂底漆、中间漆和面漆，颜色由供货商提供方案供用户选定。
- 4.6.3 外购的机电设备的颜色与周围环境相协调，提交时不能有任何损坏。
- 4.6.4 所有金属结构和机械设备表面漆喷涂前，实施预涂装。金属结构涂装时，机械设

备应给予遮蔽保护；机械设备涂装时，金属结构应遮蔽保护。

4.6.5 漆膜的外观检查为湿膜不得缩边、缩水、起泡、发白、失光，涂料流挂。干膜不得有细微龟裂、剥膜等现象。面漆应均匀，平整、色泽一致，不得有漏漆、流漆、开裂、针孔、脱层等缺陷。

4.6.7 漆膜性能检验，漆膜的干透性、粘附力参照 GB9286-88 规定的一级质量要求进行。漆膜的厚度检验，每 10m² 不少于 3 处，厚度误差 20%。

4.6.8 电气控制柜为电脑色(乳白)喷塑。

4.6.9 发运途中，所有金属表面都有防湿防潮保护。

4.7 电气技术要求及实现功能

4.7.1 电机采用变频电机，防护等级 IP54、F 级绝缘，全密封、风冷式。

4.7.2 全部采用变频调速系统。变频器和接触器等电气元件采用正泰、德力西、汇川品牌。

4.7.3 起升机构设有超载保护装置，在正常使用时当物重超过额定起重量的 100%时，能自动切断机构上升及大小车的走行，重物能在下降方向运行。

4.7.4 小车限位采用十字式，大车运行限位采用光电开关。减速操作提高制动器寿命及安全性。

4.7.5 起重机具有安全规范要求的保护功能：

欠压保护、短路保护、限位保护、过流保护、缺相保护、零位保护、联锁保护及超载保护等。

4.7.6 控制系统

4.7.6.1 控制箱保护等级 IP44。

4.7.6.2 起重机用电缆采用国内知名品牌柔性电缆。

4.7.6.3 所有电线都有颜色、数字或线号标记，易于识别。所有外接线缆都带线号标记。固定电缆布置在保护套管内。所有接线采用航空快速接头连接，易于安装维护。

4.7.6.4 小车导电采用工程塑料拖链系统。

(二)、质量保证及措施

1. 所有钢材、型钢在入厂前均经理化处理检验，合格后才准进厂入库。

2. 钢板、型钢在施焊前均经抛丸预处理，处理等级达 GB8923 标准中规定的 Sa2.5

级，并立即喷涂车间底漆。

3. 经预处理后的钢板采用埋弧自动焊进行拼接，并对受拉区的对接焊缝进行超声波探伤，达到 JB1152 中 I 级的要求。

4. 主梁盖板、腹板采用数控切割机下料，变形小，精度高。

5. 主梁采取专业门型组焊机进行焊接，防止产生变形。

6. 原材料及配套件的质量控制

6.1 所有钢材（板材、型材等）全部按国家有关标准验收。无质量保证书的材料不验收。

6.2 对各种配套件的采购实行择优定点，通过对配套件厂家的制造能力、质量保证体系及生产业绩的考察，进行优中选优。对配套件实行严格的入厂检验，检验不合格不准入厂。

6.3 生产过程质量检验

6.3.1 主梁盖板、腹板的对接焊缝采用超声波或 X 光无损探伤检查。

6.3.2 用水平偏斜仪控制起重车轮的水平偏斜。

6.3.3 主梁上拱度及水平旁弯用经纬仪及专用检测器具进行测量。

6.3.4 对机构运转噪音用声级计进行测量。

6.3.5 兆欧表测量各回路的绝缘电阻，电动机的电流用钳形电流表进行测量。

6.3.6 采用涂层测厚仪对每层漆膜的厚度进行测量和控制。

（三）、售后技术服务

1. 起重机整机质量保证期为取得特种设备验收合格证之日起满一年。

2. 在起重机安装调试和保质期内，凡因设备质量问题所造成的部件损坏，乙方在接到甲方通知后 24 小时内，派有经验的技术人员到现场免费维修更换。

3. 对起重机所需的零部件，乙方将给予全力配合供应，对急用备件乙方在接到甲方通知后的 24 小时之内送到甲方现场。

4. 对起重机在使用中出现的疑难问题起重机制造厂家有责任和义务给予全方位的大力配合并及时提供给甲方所需技术资料，必要时起重机制造厂无条件派专业技术人员给予现场协助处理问题。

5. 根据甲方需要，乙方负责选派有经验的工程技术人员对甲方运行人员进行免费培训。

6. 技术资料

电气原理图	1 份
接线图	1 份
整机结构尺寸图	1 份
出厂合格证	1 份

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）

投 标 文 件

（项目编号： ）

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函
- 二、报价一览表
- 三、法定代表人身份证明及唯一授权委托书
- 四、长垣市政府采购供应商信用承诺函
- 五、商务要求响应情况表
- 六、反商业贿赂承诺书
- 七、报价明细表
- 八、货物详细技术配置及参数偏差表
- 九、政府采购节能、环保产品汇总表
- 十、 中小企业声明函（货物）
- 十一、残疾人福利性单位声明
- 十二、监狱企业证明
- 十三、技术方案
- 十四、其他资料

一、投标函

_____（采购代理机构名称）：

1. 我方全面研究了“_____”项目____标段采购文件（项目编号：_____），决定参加贵单位组织的本项目采购。

2. 我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币_____元（大写：_____）。

3. 工期（交货期/监理周期/设计周期）为合同生效后_____日历天。

4. 质量：_____。

5. 项目经理/负责人（项目总监）_____。

5. 一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

6. 我方同意本采购文件依据相关规定对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

7. 我方为本项目提交的响应文件用于采购报价。

8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9. 本次采购，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起_____天。

供应商名称：_____（单位名称及盖电子单位公章）

法定代表人或授权代表（姓名及电子签章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

二、报价一览表

项目名称	
供应商名称	
投标报价（元）	大写： _____ 小写： _____
供货期	合同生效后_____日历天
质量	
免费质保期	一年（起重机整机质量保证期为取得特种设备验收合格证之日起）。

供应商名称： _____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字或盖章）

日 期： ____年____月____日

三、法定代表人身份证明及唯一授权委托书

3-1 法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：_____（盖单位章）

日 期：_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证正反面扫描件（或图片）

3-2 唯一授权委托书

我_____系_____的法定代表人，现授权委托_____为我单位的代理人，以我单位的名义参加_____（项目名称）的投标活动。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：（签字）_____ 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

附：委托代理人身份证正反面扫描件（或图片）

四、长垣市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：_____

统一社会信用代码：_____

法定代表人：_____

联系地址和电话：_____

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违纪行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：_____（企业电子章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或电子印章）

日期：_____年____月____日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

五、商务要求响应情况表

序号	商务实质性条款	供应商是否同意 (满足)	补充说明
1	投标报价：报价包含完成本项目的一切费用，采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，请供应商一并考虑，合同签定后对此不再做增补。		
2	投标文件中的开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。		
3	供货期：满足招标文件规定的供货期。		
4	付款方式：第四部分合同中规定。		
5	投标有效期：由递交文件截止之日起 60 日历天		

以上内容要求供应商必须满足要求，如有质疑请在补充栏中详细予以说明。

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____日

六、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____（项目名称）（项目编号：_____）招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

七、报价明细表

序号	产品名称	品 牌 / 型 号	技术 参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
供货期		合同生效后_____日历天						
合计金额		佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 (¥:)						

注：本项目的设备成本、备品备件、包装、运输及保管、保险、所有税金、利润、安装、调试、检验、技术培训、售后服务及其它完成本项目的一切费用，等均需含在此报价中。

供应商名称：_____（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）
日期：_____年____月____日

八、货物详细技术配置及参数偏差表

产品名 称	招标文件 中规格型 号、技术 指标	投标文件 规格、型 号技术指 标	偏差详细 描述	偏离内 容	正/负偏 离	备注

供应商名称：_____（盖单位章）
 法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）
 日期：_____年___月___日

说明：

供应商必须如实填写本表，如供应商对本文件技术规格要求具有正、负偏离的，必须在本表中注明，如未提供本偏差表的，或存在有偏差但未在“偏差详细描述栏”中详细进行描述的，评标小组将可能不予推荐。

九、政府采购节能、环保产品汇总表

序号	投报产品名称	制造商	产品品牌及型号	节能产品		环境标志产品认证证书编号
				是否属于强制采购产品	节能标志认证证书号	
注	本表只填写属于政府采购节能或环保产品的投标产品，无相应产品的本表可以不填。					

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：1、企业应认真学习相关文件，对划分标准应深入理解，遵照诚实信用原则，对提供的《中小企业声明函》的真实性按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二十条承担相应责任。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2、若不是 则在内容中打上“/”，并按文件要求盖章。

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十一、残疾人福利性单位声明

附件一

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（盖单位章）

日期：_____年_____月_____日

附件二

非残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位不是残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（盖单位章）

日期：_____年_____月_____日

注：供应商如是残疾人福利性单位，请使用附件一，如不是，请使用附件二!!!

十二、监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如是非监狱企业请使用附件一）。

附件一：

非监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位不是监狱企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（盖单位章）

日期：_____年_____月_____日

十三、技术方案

十四、其他资料

- 1、未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（此项承诺函格式自拟）
- 2、供应商认为需要提供的其他资料。