

政府采购合同

项目名称：登封市教育局登封市直属第六幼儿园设施设备购置项目

一包

项目编号：登封采购-2022-570



采购人（甲方）：登封市教育局

供应商（乙方）：山东浪潮新基建科技有限公司

采购方：登封市教育局（以下简称甲方）

供应方：山东浪潮新基建科技有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》，根据甲方招标文件和乙方响应文件及《中标通知书》，甲乙双方就本项目的采购事宜签订本合同（本合同附件及本项目的招标文件、响应文件等均为本合同不可分割的一部分），以兹信守。

第一条 合同标的（下称：货物）及合同总价

名称	中标价 (元)	数量 (套)	规格、型 号、功能	交货时间	交货地点
登封市教育局登封市直属 第六幼儿园设施设备购置 项目一包	1527215	1 套	详见附件	合同签订之日起 15 日历天内供货、安 装、调试完毕	甲方指定项 目学校
中标价（人民币）：壹佰伍拾贰万柒仟贰佰壹拾伍元整					

注：上表中“合同总价”已包含货物的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术、指导、培训、验收的一切手续费、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用，甲方不再另向乙方支付本合同规定之外的任何费用。

第二条 质量要求和技术标准

1、乙方提供的货物必须符合国家有关产品质量认证标准，以及甲方招标文件和乙方响应文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准；甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。

2、质量保证

2.1 乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

2.2 乙方保证采用先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

2.3 对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

第三条 产品包装及运输

1、产品包装：

乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。由于包装不善导致设备

锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担责任。

2、运输方式：乙方自定

第四条 保修和售后服务

1、本项目质保期自验收合格之日起两年。

2、免费维修与更换设备的期限为供方接到需方通知起 2 个小时做出响应，24 小时内赶到现场，2 个工作日内予以解决。

3、供方对其供货的产品质量负责并实行三包，必须按要求选择优质产品保证产品运行正常，所选材料及执行标准必须按要求执行。

4、在质保期内，如货物设备非因甲方的人为原因而出现故障的，乙方承担一切维修费用；非乙方责任的，维修时只收部件成本费；质量保证期外出现故障的，维修时只收部件成本费。

第五条 合同价款支付与结算方式

1、签订合同后支付合同总价的 30 %；¥ 458164.50 元，人民币（大写）：肆拾伍万捌仟壹佰陆拾肆元伍角；

2、安装调试完毕正试交付试运行后支付合同总价的 40 %，¥ 610886.00 元，人民币（大写）：陆拾壹万零捌佰捌拾陆元整；

3、验收合格后 20 个工作日内支付合同总价的 30 %¥ 458164.50 元，人民币（大写）：肆拾伍万捌仟壹佰陆拾肆元伍角；

项目质量保证金，以保函的方式提供保证金，担保金额为中标价的 3%。甲方支付最后一笔设备款时，乙方向甲方提交合同价 3%的质量保证金保函。

第六条 交货及项目实施时间、地点和方式

1、交货及项目实施时间：乙方应在本合同签订之日起的 15 个日历天内，将货物运送甲方指定地点，并按甲方约定时间、地点完成设备的安装、调试、免费提供技术培训和咨询服务。

2、交货方式和交货地点：由乙方全权送货并卸货到甲方指定的地点交给甲方。

3、甲方收到货物时，配合乙方清点货物，并办理移交手续。

4、乙方完工后向甲方提交验收申请，甲方在收到验收申请后 20 个工作日内组织验收。验收合格后，甲方出具《政府采购验收报告》，由第三方质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

第七条 违约责任

乙方所供的货物品种、规格以及质量等不符合投标规定，甲方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的一切费用。供方逾期不能交货的，应向需

方每日支付合同总价的 0.2%的违约金。需方应按照合同规定及时支付货款，逾期支付，应向供方每日支付合同总价的 0.2%的违约金。

第八条 不可抗力

由于不可抗力（如自然灾害、疫情等）导致本合同不能履行的，双方均不需承担违约责任，另行协商合同的履行事宜。

第九条 其它

1、本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，按下列第 2 方式解决：

(1) 向 项目所在地 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向登封市人民法院起诉。

2、有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字、盖章后生效。

3、本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份。

甲方：登封市教育局
地址：登封市崇高路 124 号

法人代表：

委托代理人：彭书丽

电话：

邮政编码：452470

开户银行：

账号：

签约时间：2022 年 10 月 11 日

乙方：山东浪潮新基建科技有限公司
地址：山东省济南市高新区浪潮路

1036 号浪潮科技园 S02 号楼 27 楼

法人代表：

委托代理人：

电话：0531- 86133543

邮政编码：250000

开户银行：中国建设银行股份有限公司济南经二路支行

账号：3705016155520000745

签约时间：2022 年 10 月 11 日

附件

序号	名称	型号	品牌	单位	数量
办公及教学设备					
1	交互智能平板	HD-75CE	鸿合	套	17
2	交互智能平板 2	HD-86C1	鸿合	套	2
3	台式机电脑	Veriton E450	宏碁	台	17
4	笔记本电脑	TravelMate P214	宏碁	台	2
5	A3 打印机	FR3127	方正	台	2
6	打印机	M340W	理光	台	6
7	彩色打印机	CM1100DN	奔图	台	2
8	单色屏	户外 P10	海佳彩亮	套	2
9	投影仪	AL-LW320	光峰	台	2
生活电器设备					
1	空调挂机	KFR-26GW/AOMCC83	海尔	台	10
2	空调挂机	KFR-35GW/20MCC83	海尔	台	3
3	空调柜机 1	KFR-50LW/01XDA83	海尔	台	5
4	空调柜机 2	KFR-72LW/01XDA83	海尔	台	41
5	空气净化器	KJ700F-N800C	海尔	台	17
6	全自动洗衣机	XQB80-M208	海尔	台	17
7	热水器	ES60H-CK3(1)	海尔	台	17
8	饮水机	JO-2YE	碧丽	台	17
9	饮水机	YCB-20	奥克斯	台	14
10	过塑机	3894N	得力	台	4
11	消毒柜	XDZ60-A21C	康宝	台	17
12	空调支架 1	金属不锈钢材质, 适用于 1.5 匹空调。	国标	套	12
13	空调支架 2	金属不锈钢材质, 适用于 2 匹以上空调。	国标	套	43
14	辅材	水管、线管、胶带、膨胀栓、空调延长铜管等	国标	项	1
校园监控					
1	防油污摄像机	DS-ECD2045-L3/DSK	海康	台	16

2	高清球机	DS-2DE7223IW-A	海康	台	2
3	摄像机	DS-2CD3T26WDV3-L	海康	台	9
4	支架	金属材质	海康	台	25
5	球机支架	金属材质, 专用支架	海康	台	2
6	液晶显示设备	55KF01AB	康佳	台	5
7	硬盘录像机 1	DS-8664N-K16	海康	台	2
8	硬盘录像机 2	DS-7908N-R4	海康	台	2
9	硬盘录像机 3	DS-7916N-R4	海康	台	1
10	存储硬盘	ST8000VX004	希捷	台	39
11	交换机 1	DS-3E0109SP-E	海康	台	5
12	交换机 2	DS-3E0318P-E/M	海康	台	4
13	核心交换机	DS-3E2528-H	海康	台	2
14	楼层机柜	1、尺寸: 400×500×200mm; 2、材质及防腐: 不锈钢, IP66; 3、含空开、插排、一个隔板。	国标	个	3
15	机柜	22U	国标	个	2
16	网线	超五类网线	国标	箱	6
17	辅材	水晶头, 连接线, 发蓝, 扎带、跳线, 钉子, 电源线、分屏器等	国标	项	1
双重防护系统					
1	双重预防校级平台	V3.00.00	巨龙	套	2
2	双重预防手机软件	V4.0	巨龙	套	2
3	双重文化服务	定制	巨龙	套	2
校园广播					
1	定压放大器	HV-500V	HAYU	台	2
2	多功能彩屏 MP3 广播主机	HA-140	HAYU	台	2
3	室外音柱	HS-740	HAYU	只	8
4	壁挂式音箱	HT-404	HAYU	只	20
5	无线话筒	HB-1002	HAYU	套	2
6	带提示音广播话筒	HB-701A	HAYU	支	2
7	辅材	电工胶布、焊锡、热缩管、大	国标	项	1

		二芯 6.35 单插头、镀金 3.5mm 立体声耳机公插头、卡农公 头、卡农母头、BNC 公头、BNC 母头、电源线、空开、线槽等			
多功能室					
1	专业音箱	MD108	Po River	只	2
2	支架	金属定制	国标	只	2
3	专业功放	CZ350	Po River	台	1
4	调音台	MG8U	Po River	台	1
5	音频处理器	E0408	Po River	台	1
6	无线话筒	BK-5612	Po River	套	1
7	机柜	尺寸 0.8 米	国标	个	1
8	音响线	专用 200 支音箱线	国标	米	100
9	辅材	电工胶布、焊锡、热缩管、大 二芯 6.35 单插头、镀金 3.5mm 立体声耳机公插头、卡农公 头、卡农母头、BNC 公头、BNC 母头、电源线、空开、线槽等	国标	项	1
会议室					
1	专业音箱	MD108	Po River	只	4
2	支架	金属定制	国标	只	4
3	专业功放	CZ350	Po River	台	2
4	调音台	MG8U	Po River	台	1
5	音频处理器	E0408	Po River	台	1
6	室外移动音响组合	QX-1229	特美声	套	2
7	无线话筒	BK-5612	Po River	套	1
8	音响线	专用 200 支音箱线	国标	米	200
9	机柜	尺寸 22U	国标	个	1
10	辅材	电工胶布、焊锡、热缩管、大 二芯 6.35 单插头、镀金 3.5mm 立体声耳机公插头、卡农公 头、卡农母头、BNC 公头、BNC 母头、电源线、空开、线槽等	国标	项	1
保健室设备					
1	保健室配置（观察	190*70cm；床腿为方管设计	思源诊断	张	2

	床)		床		
2	保健室配置 (身高体重仪床)	RCS-200 电子体重秤	苏衡	台	2
3	保健室配置 (听诊器)	单用 A 型, 铜镀铬耳挂和三通, 扁型听头。	鱼跃听诊器	个	2
4	保健室配置 (视力表)	距离 2.5 米; LED 光源; UV 硬刷技术, 规格 60*30*1.5cm, E 字形	视力表灯箱	套	2
5	保健室配置 (医疗箱)	双层医疗箱配有 (体温计*1、冰袋*3、酒精片*2、暖宝宝*5、剪刀*1、止血贴*10、胶布*2捆、别针*20、急救毯*1、PBT 绷带*2、风油精*2、止血带*1 卷、创可贴*200、烧伤软膏*1 口罩*20、棉签*2 包、碘伏片*10 片、网纱布*1 包、掏耳勺*1、镊子*2、清凉油*1、三角巾*3)	剑云医疗箱	箱	2
6	保健室配置 (红外线体温计)	规格为 138*95*40mm; 测试提问范围 34~42.9℃。	乐普红外额温计	个	23
7	血压计	HEM-7121 电子血压计上臂式	欧姆龙	台	2
8	档案柜	1800cm*800cm*390cm	豪晨	个	2
9	测温消毒仪	智能感应, 语音播报测温消毒一体机	吉叶生物	套	4
10	管理软件	《智慧校园营养与健康管理平台》	立德软件	套	1
11	84 消毒液	500g/瓶	神州	瓶	520
12	免洗手凝胶	500ml/瓶	联昌	瓶	197
消防器材					
1	安防器材架子	尺寸: 110*40*115cm。材质: 金属。重量: 15KG。	洛阳先卓	台	2
2	抓捕器	不锈钢材质, 手柄 ABS 工程塑料。抓捕头 ABS 工程塑料。壁厚 1.5mm。	骁骑营	个	4
3	盾牌	透明聚碳酸酯 PC 材料, 规格: 900*500mm。厚度: 3mm/3.5mm	骁骑营	个	4
4	防刷手套	防割等级: 5 级。耐磨系数: 3 级、材料: 高分子量聚乙烯纤维+不锈钢丝	骁骑营	个	4
5	警棍	50cm。橡胶\PC 材质。	骁骑营	个	4

6	钢叉	1, 不锈钢小口径叉颈约束叉, 重量: 1.5KG 左右, 收缩: 130cm 伸展: 205cm。 2, 不锈钢大口径叉腰约束叉, 重量: 1.5KG 左右, 收缩: 150cm 伸展: 224cm。	骁骑营	个	4
7	防爆服	面料密度: 2.8 公斤/m ² , 单层密度: 184G/m ² . 防护等级: 24 焦耳动能, 不露刀尖。	骁骑营	个	4
8	催泪喷射器	外径: 35mm 全长: 135mm 总重: 75g 喷射剂装量: 45 克 喷射距离: 3 米 使用环境温度: -30~45 摄氏度 储存期: 3 年 重量: 100 克	骁骑营	支	8
9	头盔	材质: PC 材质。规格: 适合头围 540mm\560mm。重量: 0.56KG	骁骑营	个	4
10	强光手电	射程: 200-500 米, 外壳材质: 高强度铝合金, 镜片材质: UCL 镜片。挡位调节: 3 档。生活防水。	国标	个	4
11	微型消防柜	优质加厚冷轧钢, 耐高温, 抗腐蚀, 防刮花, 安全环保, 尺寸 1600*1200*390 铁皮 0.6	先卓消防	台	2
12	战斗服	永久性阻燃面料等组合制成, 防火防水隔热透气。	聚安隆	套	4
13	消防水带	涤纶纱/涤纶长丝材质, 20 米	腾达	套	4
14	逃生绳	纹路均匀, 多股尼龙绳编织; 合金材质, 承重力高, 耐磨性好	鑫泰	条	4
15	逃生面具	防火/防烟/防毒/防热辐射, 不锈钢滤罐, 呼吸阀: 排气速度快	旺安	个	8
16	灭火毯	材质: 1.5m 玻璃纤维, 尺寸: 1.5*1.5m	狮城鸿烨	个	8
17	消防斧	材质: 钢制。40CM	鑫宝锐	个	4
18	4KG 干粉灭火器	喷射距离 3.5m, 灭火器开启力 200N. 灭火器总重量 20KG	升龙盛赛尔	具	136
19	水基灭火器	喷射距离 3m, 灭火器开启力	升龙	具	4

		200N. 灭火器总重量 20KG			
20	二氧化碳灭火器	喷射距离 2m, 灭火器开启力 300N. 灭火器总重量 23KG	升龙	具	8
21	4×2 灭火箱	铁质, 箱体内径 520*340*168 箱体外径 580*340*168	金海	个	74
环境保护监测及应急治理					
1	环境保护监测及应 急治理	高温熏蒸加红外线烤灯高温 熏蒸, 雾化喷涂专项药剂	国标	套 m'	16.2

