

登封市文物局登封市十三处国保单位线路改造
提升工程项目

竞争性磋商文件



采购编号：登封采购-2025-101

采 购 人：登封市文物局

代理机构：智博国际工程咨询有限公司

日 期：二〇二五年七月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	2
第二章 响应人须知	5
响应人须知前附表	5
1. 总则	9
2. 磋商文件	10
3. 响应文件	11
4. 磋商	12
5. 竞争性磋商	12
6. 合同授予	12
7. 验收	14
8. 重新招标	14
9. 纪律和监督	14
10. 需要补充的其他内容	15
第三章 评审办法（综合评分法）	16
1. 评审方法	19
2. 评审标准	19
3. 评审程序	19
第四章 货物采购合同	21
第一节 政府采购合同协议书	23
第二节 政府采购合同通用条款	28
第三节 政府采购合同专用条款	35
第五章 货物规格及要求	37
第六章 竞争性磋商响应文件格式	38

第一章 竞争性磋商公告

项目概况：

登封市文物局登封市十三处国保单位线路改造提升工程项目的潜在供应商应在（登封市公共资源交易中心网站：<http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn>）获取采购文件，并于2025年08月12日09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：登封采购-2025-101
2. 项目名称：登封市文物局登封市十三处国保单位线路改造提升工程项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额 1598521.925 元

最高限价：1598521.925 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	登封采购-2025-101	登封市文物局登封市十三处国保单位线路改造提升工程项目	1598521.925	1598521.925	是	1598521.925

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

采购范围：本项目为登封市文物局登封市十三处国保单位线路改造提升工程项目，主要内容为：崇福宫、启母阙、嵩岳寺塔、太室阙等位置进行电路整改及智能巡检系统采购，具体内容详见竞争性磋商文件。

供货及安装期：120日历天

质量要求：合格，符合国家现行规范和技术标准要求及采购人要求。

包划分：本采购项目分为1个包

6. 合同履行期限：同供货及安装期

7. 本项目是否接受联合体：否

8. 是否接受进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品、支持创新、绿色发展、环境标志产品、社会信用体系建设等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求

3.1 供应商须具备由相关行政主管部门核发的电子与智能化专业承包壹级资质，具有有效的安全生产许可证。

人员要求：拟派项目经理须具备机电工程专业二级或以上注册建造师资格(不含临时)，并具有劳动合同，并具备有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程(提供项目经理无在建承诺书)。

3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，采购人或采购代理机构将在本项目开标后评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询响应人信用记录，并告知磋商小组查询结果，被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本项目评审结束之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。响应人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同磋商文件等资料一同归档保存。

3.2 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动【供应商提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东(或投资人)信息(或提供单位负责人与其他投标单位不为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺书)】。

三、获取采购文件

时间：2025 年 07 月 24 日至 2025 年 07 月 30 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59(北京时间，法定节假日除外)

地点：登封市公共资源交易中心网站：<http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn>

方式：凡有意参加者，应首先完成交易主体身份注册，并办理 CA 数字证书及电子签章(具体办理事宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《登封市公共资源交易中心交易主体 CA 办理指南》)，然后凭领取的企业身份认证锁(CA 密钥)，办理诚信库入库登记(具体办理事宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《登封市公共资源电子交易平台交易主体诚信库入库指南》)。登录“登封市公共资源交易中心网站”，按网站提示下载采购文件，采购人不再提供纸质采购文件。响应人未按规定在网上下载电子采购文件的，其投标将被拒绝。

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 08 月 12 日上午 09:30(北京时间)

地点：登封市公共资源交易中心不见面开标大厅

五、响应文件开启

时间：2025 年 08 月 12 日上午 09:30(北京时间)

地点：登封市公共资源交易中心不见面开标大厅

六、公告期限

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·登封市）》、《河南省政府采购网》、《登封市政府采购网》上同时发布，公告期限为 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 根据《登封市公共资源交易中心关于推行不见面开标服务的通知》，本项目采用“远程不见面”开标方式，响应人无需到开标现场，响应人应当在竞争性磋商文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅（<http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>），在线准时参加开标活动，不见面开标相关事宜请查阅登封市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《登封市公共资源交易平台不见面开标系统使用指南》。

加密版投标文件逾期上传或未及时解密的，采购人或其采购代理机构不予受理。

2. 招标代理费按成交价的 1.5%收取，由成交人在领取成交通知书时一次性缴纳。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：登封市文物局

地址：登封市市民文化中心中馆南楼一楼

联系人：胡先生

联系电话：15238616977

2. 采购代理机构信息

名称：智博国际工程咨询有限公司

地址：郑州市西三环与北三环交叉口国家大学科技园（东区）18号楼D座2层

联系人：黄天鹏

联系电话：17803825996

3. 项目联系方式

联系人：黄天鹏

联系电话：17803825996

发布人：智博国际工程咨询有限公司

发布时间：2025年07月23日

第二章 响应人须知

响应人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.2.1	采购人	名称：登封市文物局 地址：登封市市民文化中心中馆南楼一楼 联系人：胡先生 联系电话：15238616977
1.2.2	采购代理机构	名称：智博国际工程咨询有限公司 地址：郑州市西三环与北三环交叉口国家大学科技园（东区）18号楼D座2层 联系人：黄天鹏 联系电话：17803825996
1.2.3	项目名称	登封市文物局登封市十三处国保单位线路改造提升工程项目
1.4.1	包划分及采购内容	包划分：本项目共分为1个包 包名称：登封市文物局登封市十三处国保单位线路改造提升工程项目 采购内容：本项目为登封市文物局登封市十三处国保单位线路改造提升工程项目，主要内容为：崇福宫、启母阙、嵩岳寺塔、太室阙等位置进行电路整改及智能巡检系统采购，具体内容详见竞争性磋商文件。
1.4.2	供货及安装期	120日历天
1.4.3	质量要求	合格，符合国家现行规范和技术标准要求及采购人要求。
1.5.1	响应人资格条件和能力	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品、支持创新、绿色发展、环境标志产品、社会信用体系建设等政府采购政策。 3. 本项目的特定资格要求 3.1 供应商须具备由相关行政主管部门核发的电子与智能化专业承包壹级资质，具有有效的安全生产许可证。 人员要求：拟派项目经理须具备机电工程专业二级或以上注册建造师资格(不含临时),并具有劳动合同,并具备有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建建设工程(提供项目经理无在建承诺书。 3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号)的规定，采购人或采购代理机

		构将在本项目开标后评审结束前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询响应人信用记录，并告知磋商小组查询结果，被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本项目评审结束之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。响应人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同磋商文件等资料一同归档保存。 3.2 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动【供应商提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（或提供单位负责人与其他投标单位不为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺书）】。
1.5.2	是否接受联合体	不接受
1.10.1	现场说明和探勘	不召开
1.10.2	响应人提出问题的截止时间	递交响应文件截止之日 7 天前
1.10.3	采购人澄清的时间	递交响应文件截止之日 5 天前
1.11	分包	不允许。
2.1	构成磋商文件的其他材料	除磋商文件外，采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分。
2.2.1	响应人要求澄清磋商文件的截止时间	递交响应文件截止之日 5 天前，在登封市公共资源交易中心系统网上提问区域提出。
2.2.2	提交响应文件截止时间	2025 年 08 月 12 日上午 09:30
2.2.3	响应人确认收到磋商文件澄清的时间	澄清文件在登封市公共资源交易中心网上发布，各响应人及时关注交易平台，因响应人未看到或其他原因造成的损失，由响应人自行承担。
2.3.2	响应人确认收到磋商文件修改的时间	修改文件在登封市公共资源交易中心网上发布，各响应人及时关注交易平台，因响应人未看到或其他原因造成的损失，由响应人自行承担。
3.1.1	采购预算	本项目采购预算为1598521.925元； 响应人投标报价高于采购预算的按废标处理。
3.3.1	磋商有效期	响应文件截止之日起 60 日历天。

3.4.1	投标承诺函	根据河南省财政厅文件豫财[2019]4 号文规定取消政府采购投标保证金, 供应商以投标承诺函的形式替代投标保证金。 投标承诺函格式详见附件。
3.6	是否允许递交备选磋商方案	不允许
3.7.3	签字盖章要求	按磋商文件规定签字或盖章
4.2.2	提交响应文件地点	登封市公共资源交易中心交易平台（上传加密版响应文件）
4.2.3	是否退还响应文件	否
5.1	磋商时间和地点	磋商时间：同投标截止时间（加密电子响应文件必须凭制作响应文件所用的 CA 密钥完成解密，在规定的时间内，由于响应人自身原因未按时进行解密的，视为响应人自行放弃投标）。 注：“响应文件上传”，各响应人（供应商）须在投标截止时间前通过企业身份认证锁（CA 密钥）登陆登封市公共资源交易中心网站上传加密的电子响应文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请响应人（供应商）在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。 响应人(供应商)在交易中心投标系统无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时与登封市公共资源交易中心联系。 加密版响应文件逾期上传或未及时解密的，采购人或其采购代理机构不予受理。 磋商方式：本项目采用“远程不见面”开标方式，响应人无需到开标现场，响应人应当在竞争性磋商文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅（http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn/BidOpening/bidopeninghall/action/hall/login），在线准时参加开标活动，不见面开标相关事宜请查阅登封市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《登封市公共资源交易平台不见面开标系统使用指南》。
6.1.1	磋商小组的组建	磋商小组构成：3 人，其中采购人代表 1 人，专家评委 2 人； 专家确定方式：磋商前从《河南省政府采购评标专家库》中随机抽取。 评标专家劳务报酬支付：评标专家劳务报酬按河南省财政厅关于印发《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购[2017]9 号）文件规定，在评审结束之日起 10 个工作日内支付（当地评标专家劳务报酬由现金当场支付，远程评标专家劳务报酬通过转账方式支付）。
7.1	是否授权磋商小组确定成交人	否；推荐的成交候选人数：3 名

7.2	履约担保	履约担保的形式：履约担保函 履约担保的金额：签订合同时双方协商。
7.2	付款方式	合同签订后，预拨付合同总价款的 50%；乙方交付全部货物，安装完成，验收合格后，付至合同价款的 80%；审计后付至审定价款的97%，一年后无任何质量问题支付合同总价款的100%。
7.3	政府采购政策	1、本项目执行促进中小型企业政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品、支持创新、绿色发展、环境标志产品、社会信用体系建设等政府采购政策。 2、依据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019）19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019）18 号），属于政府强制采购节能、环保产品品目清单范围内的，投标货物必须为列入财政部和国家发展改革委发布的节能、环保产品政府采购品目清单的产品。 3、《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广运用。 4、根据郑州市财政局关于进一步提高政府采购效率优化营商环境有关事项的通知（郑财购〔2022〕12 号）文件的规定，关于相关财务状况、社保资金等证明材料，供应商仅须如实提供书面承诺资格承诺声明函即可。资格承诺声明函详见附件 1。 5、落实支持中小企业政策，本项目专门面向中小企业采购。
7.4	本项目对应的中小企业划分标准所属行业	本项目对应的中小企业划分标准所属行业：中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（2011）300 号，所属行业为工业。
需要补充的其他内容		
代理服务费	按成交价的 1.5%，由成交人在领取成交通知书时一次性缴纳。	
解释权	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按磋商公告、响应人须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。	
其他	磋商文件中要求响应人所附的相关证明材料均为扫描件或复印件。	

1. 总则

1.1 适用范围

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，编制本项目磋商文件。

1.2 采购项目说明

1.2.1 本项目采购人：见响应人须知前附表。

1.2.2 本项目采购代理机构：见响应人须知前附表。

1.2.3 本项目名称：见响应人须知前附表。

1.3 定义及解释

1.3.1 采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3.2 采购代理机构：受采购人委托组织采购活动的社会中介组织。

1.3.3 服务：系指根据本磋商文件规定响应人须承担的服务以及其他类似的义务等。

1.3.4 响应人：响应人是响应磋商文件、参加磋商竞争的中华人民共和国境内的法人。

1.3.5 响应文件：指响应人根据磋商文件提交的所有文件。

1.3.6 磋商小组：依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次评标工作的临时机构。

1.3.7 “日期 ” 或 “天 ”：指日历天。

1.3.8 合同：指依据本次采购采购结果签订的合同或合约文件。

1.3.9 磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对磋商文件内容的理解和解释。

1.4 采购内容、数量及标包划分和服务质量要求

1.4.1 本次采购内容及标包划分：见响应人须知前附表。

1.4.2 本项目的投标质量：见响应人须知前附表。

1.5 响应人资格条件和能力

1.5.1 响应人资格及能力要求：见响应人须知前附表。

1.5.2 是否接受联合体：不接受。

1.6 费用承担

响应人准备和参加磋商活动发生的费用自理，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.7 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 预备会

1.10.1 无

1.11 分包

是否允许分包：见响应人须知前附表。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

- (1) 磋商公告；
- (2) 响应人须知；
- (3) 评审办法；
- (4) 货物采购合同；
- (5) 货物规格及要求；
- (6) 竞争性磋商响应文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 响应人应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，递交响应文件截止之日 7 天前，在登封市公共资源交易中心系统网上提问区域提出，以便补齐。

2.2.2 磋商文件的澄清将在响应人须知前附表规定的提交响应文件截止时间 5 天前在“登封市公共资源交易中心网站”答疑澄清区域进行公布（不再另行通知）。如果澄清发出的时间距提交响应文件截止时间不足 5 天，且澄清的内容可能影响响应文件编制的，则相应延长提交响应文件截止时间。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在提交响应文件截止 5 天前，采购人可以修改磋商文件，并在“登封市公共资源交易中心网站”答疑澄清区域进行公布（不再另行通知），但不指明澄清问题的来源，请各响应人及时关注交易平台，因响应人未看到或其他原因造成的损失，由响应人自行承担。不足 5 天且修改的内容可能影响响应文件编制的，则相应延长提交响应文件截止时间。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

详见第六章“竞争性磋商响应文件格式”。

3.2 磋商报价

3.2.1 响应人对所投服务须按要求填报投标报价表，根据市场行情自主报价。

3.2.2 响应人的磋商报价应是完成本磋商项目合同条款上全部费用，包括但不限于利润、税金、风险、适当管理费用等其他一切相关费用，响应人应充分考虑各类风险因素合理的报价，磋商报价再标后不作调整。

3.2.3 响应人不得以任何理由在磋商截止后对磋商报价予以修改，报价在磋商有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的磋商，将被视为非实质性响应磋商而予以拒绝。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在响应人须知前附表规定的磋商有效期内，响应人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人可以延长磋商有效期。响应人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其响应文件失效。

3.4 资格审查资料

见第三章评审办法前附表。

3.5 备选方案

除响应人须知前附表另有规定外，响应人不得递交备选磋商方案。

3.6 响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第六章“竞争性磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 响应文件应当对磋商文件有关服务期及投标质量、磋商有效期、采购内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 获取竞争性磋商文件后，响应人请到登封市公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，使用安装后的最新版本投标文件制作工具查看或导出网招文件内容，并制作电子投标文件；

3.6.4 响应文件应有响应人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。委托代理人签字或盖章的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见响应人须知前附表。

4. 磋商

4.1 响应文件的上传

4.1 响应文件的递交方式

4.1.1 响应人应在本章第 2.2.2 项规定的磋商截止时间前递交响应文件。

4.1.2 各响应人须在投标截止时间前用企业身份认证锁（CA 密钥）登陆登封市公共资源交易中心网站上传加密的电子响应文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请响应人（供应商）在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确，因响应人上传文档不规范造成的损失，由响应人自行承担。

4.1.3 本项目采用“远程不见面”开标方式，响应人无需到开标现场，响应人应当在竞争性磋商文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅（<http://>

//dfggzyjy.dengfeng.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login),在线准时参加开标活动,不见面开标相关事宜请查阅登封市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《登封市公共资源交易平台不见面开标系统使用指南》。

加密版响应文件逾期上传指定地点的或未及时解密的,采购人或其采购代理机构不予受理。

4.1.4 除响应人须知前附表另有规定外,响应人所递交的响应文件不予退还。

4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 2.2.2 项规定的响应文件递交截止时间前,响应人可以修改或撤回已递交的响应文件。

4.2.2 修改的内容为响应文件的组成部分,同时应修改并重新上传加密版响应文件。

5. 竞争性磋商

5.1 磋商时间和方式

届时请各响应人登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并通过企业身份认证锁(CA 密钥)进行文件解密、答疑澄清等,在规定时间内未进行二次报价的则以电子文件中的报价为最终磋商报价。不见面开标相关事宜请查阅登封市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《登封市公共资源交易平台不见面开标系统使用指南》。

5.2 磋商

5.2.1 磋商小组的成立

(1) 磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及相关方面的专家组成。磋商小组成员人数以及相关方面专家的确定方式见响应人须知前附表。

(2) 磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.2.2 磋商程序

(1) 磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。

(2) 形式性评审标准:磋商开始后,磋商小组依据磋商文件规定,对所有响应人的响应文件进行形式评审,以确定响应人是否通过形式审查;

(3) 资格评审审查:磋商小组依据磋商文件规定,对通过形式性评审的响应人进行资格评审,以确定响应人是否具备参与磋商的资格。

(4) 响应性评审审查:磋商小组依据磋商文件规定,对通过形式评审和资格评审的响应人进行响应性评审,以确定响应人是否具备参与磋商的资格。

(5) 磋商小组在登封市公共资源交易中心开评标系统对通过形式评审、资格评审和响应性评审的各响应人发起二次报价的流程,并根据本项目情况集中与单一供应商分别进行磋商,各响应人应在规定时间内及时登录交易系统对磋商小组提出的问题进行答复并进行最终报价。

(6) 磋商过程中,磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人(业主)代表确认。并

通知所有参加磋商的响应人，该变动是磋商文件的有效组成部分。响应人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。响应人应根据磋商小组的要求，以电子响应文件形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效竞标。若磋商小组没有实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则响应人的最后报价不得高于首次报价。

(7) 如响应人在规定时间内未进行最终报价的，则以其上传的电子响应文件中的报价为最终磋商报价。

(8) 经磋商确定最终采购需求，由磋商小组采用综合评分法对通过形式评审、资格评审、响应性评审的响应人的响应文件进行综合评分。

6. 合同授予

6.1 定标方式

除响应人须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见响应人须知前附表。采购人将依序确定排名第一的响应人为成交人，若第一成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新招标。

6.2 成交通知

在本章第 3.3 款规定的磋商有效期内，采购人向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的响应人。

6.3 签订合同

6.3.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起 2 个工作日内，根据磋商文件和成交人的响应文件签订合同。如成交人自动放弃中标资格，采购人可按规定确定排名第二的成交候选人为成交人或者重新招标。

6.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

7. 验收

采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 提交响应文件截止时间止，响应人少于 3 个的；
- (2) 经磋商小组评审后否决所有响应文件的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 质疑、投诉

9.5.1 响应人对本次招标活动的磋商文件、采购过程和成交结果有异议的，有权按照相关法律、法规规定的程序进行质疑和投诉，质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，响应人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9.5.2 响应人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。

9.5.3 接收质疑函的方式：通过登封市公共资源交易平台系统

联系单位：智博国际工程咨询有限公司

联系人：黄天鹏

联系电话：17803825996

通讯地址：河南省郑州市登封市中禾广场B座 1107室

9.5.4 质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

9.5.5 采购代理机构应当在收到投标响应人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

9.5.6 响应人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

本项目执行登封市政府采购合同融资政策告知函。

登封市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与登封市政府采购活动！政府采购合同融资是登封市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保、 融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10 号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购[2018]4 号），按照双方自愿的原则 提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可以郑州市政府采购网“郑州市 政府采购合同融资入口” 查询联系。

第三章 评审办法（综合评分法）

评审办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	响应人名称	与营业执照一致；
		签字盖章	按响应文件格式要求，有法定代表人或其委托代理人 签字或盖章并加盖单位公章；
		响应文件格式	符合磋商文件第六章竞争性磋商响应文件格式要求；
2.1.2	资格评审标准	独立承担民事责任能力	提供有效的营业执照；
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	按要求提供资格承诺声明函；
		有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录	按要求提供资格承诺声明函；
		参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	按要求提供资格承诺声明函；
		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度财务要求	按要求提供资格承诺声明函；
		资质等级及项目经理要求	符合第二章“响应人须知前附表”第 1.5.1 项规定
		信用查询	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，采购人或采购代理机构将在本项目开标后评审结束前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询响应人信用记录，并告知磋商小组查询结果，被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本项目评审结束之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。响应人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同磋商文件等资料一同归档保存。
		单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	【供应商提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（或提供单位负责人与其他投标单位不为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺书）】。

2.1.3	响应性评审标准	供货安装期		符合第二章“响应人须知前附表”第 1.4.2 项规定
		磋商有效期		符合第二章“响应人须知前附表”第 3.3.1 项规定
		磋商报价		磋商报价在规定的报价要求范围之内且未超出采购预 算。
		其他要求		符合第三章 3.1 项初步评审的要求
条款号		条款内容		编列内容
2.2.1		分值构成 (总分 100 分)		磋商报价：30 分 技术部分：50 分 商务部分：20 分
条款号		评分因素		评分标准
2.2.2 (1)	磋商报价 评分标准 (30 分)	磋商报价（30 分）		1. 磋商报价低于采购预算价且通过初步评审的供应商为有效供应商。 2. 满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价（最终报价）为磋商基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价/磋商报价)×30。 备注：（1）本项目只面向中小企业采购，不再按政府 采购政策进行价格折扣调整。 （2）在评标过程中，磋商小组认为供应商的报价明显 低于成本价或明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组可向该供应商提出询问，要求其在合理的时间内在评标系统答疑澄清区提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性及不能提供相关证明材料的，磋商小组认定该供应商以低于成本价恶意竞标，其投标作废标处理。
2.2.2 (2)	技术部分 评分标准 (50 分)	供货 方案 (50 分)	产品技术参 数（20 分）	满足或优于磋商文件要求得满分，加★项（核心产 品）每有一项负偏离扣1分，未加★项每有一项负偏 离扣0.1分，扣完为止。 （采购文件中★号技术指标须提供权威机构出具 的检测报告或者相关计算机软件著作权登记证书， 否则按照负偏离扣分）
			供货及运输 方案（5分）	根据投标人提供的供货及运输方案进行详细评审， 方 案包括产品的包装、运输、装卸、交接等内容， 在满足项目实际需要的前提下，推广使用绿色产品 ，绿色包装、绿色运输及节能产品。以上内容全部 响应的，内容详尽、合理、总体规划周全，完全满 足要求的，得 5 分；

				根据投标人提供的供货及运输方案进行详细评审，方案包括产品的包装、运输、装卸、交接等内容，在满足项目实际需要的前提下，推广使用绿色产品，绿色包装、绿色运输及节能产品。以上内容较齐全的，内容较为详尽，相对合理、基本满足的，得3分；
				根据投标人提供的供货及运输方案进行详细评审，方案包括产品的包装、运输、装卸、交接等内容，在满足项目实际需要的前提下，推广使用绿色产品，绿色包装、绿色运输及节能产品。以上内容响应不齐全，内容不详细、操作性不强的得 1分；全部未响应的不得分。
			安装调试及验收方案 (10分)	根据投标人提供的安装调试及验收方案进行详细评审，方案包括产品到货验收、人员配置、安装、调试、安全防护、验收方案等内容，以上内容全部响应的，内容详尽、合理、总体规划周全，完全满足要求的，得 10 分；
				根据投标人提供的安装调试及验收方案进行详细评审，方案包括产品到货验收、人员配置、安装、调试、安全防护、验收方案等内容，以上内容响应较齐全的，内容较为详尽、相对合理、基本满足的，得 5 分；
				根据投标人提供的安装调试及验收方案进行详细评审，方案包括产品到货验收、人员配置、安装、调试、安全防护、验收方案等内容，以上内容响应不齐全的，内容不详细、操作性不强的得 2 分；全部未响应的不得分。
			质量及进度保证措施 (10分)	根据投标人提供的质量及进度保证措施进行详细评审，内容包括产品质量、产品安装前及安装中和安装后 质量保证、安装进度等保证措施，以上内容全部响应的，内容详尽、质量控制流程清晰规范、要点齐全、质量控制及进度措施充分满足要求的，得 10 分；
				根据投标人提供的质量及进度保证措施进行详细评审，内容包括产品质量、产品安装前及安装中和安装后 质量保证、安装进度等保证措施，以上内容响应较齐全的，内容较为详尽、质量控制流程、质量控制及进度措施基本满足要求的，得 5 分；
				根据投标人提供的质量及进度保证措施进行详细评审，内容包括产品质量、产品安装前及安装中和安装后 质量保证、安装进度等保证措施，以上内容响应不齐全的，内容不完整、质量控制及进度措施操作性不强，不能满足要求的，得 2 分；全部未响应的不得分。
			售后服务计划及服务承诺 (5分)	根据投标人针对本项目所提出的售后服务承诺进行详细评审，内容包括售后人员、售后体系、厂家保障、现场实施保障、日常维护、维修响应时间、维

2.2.2 (3)	商务 部分 (20分)			修响应方式、应急预案、质保期内保修、备品备件的升级换代等一切与售后有关内容，以上内容全部响应，内容 详尽、合理、可行性强，能充分为采购人提供售后服务保障的，得5 分；
				根据投标人针对本项目所提出的售后服务承诺进行详细评审，内容包括售后人员、售后体系、厂家保障、 现场实施保障、日常维护、维修响应时间、维修响应 方式、应急预案、质保期内保修、备品备件的升级换代等一切与售后有关内容，以上内容响应不齐全的，
				内容不完整、可行性一般的，得2分；全部未响应的不得分。
		项目管理机构（5分）		项目管理机构施工员、质量员、安全员、特种作业员（高处作业）、特种作业员（电工作业）等人员，齐全得5分，缺项或者漏项，本项不得分。 注：响应文件中附相关证书扫描件，同一人员具有多个特种操作证的按一个证书计算，且各类人员需提供近六个月以来任意一个月的社保证明及劳动合同，扫描件清晰可见，否则不得分。
		企业业绩（6分）		提供2023年1月1日以来的类似业绩，每提供一项类似业绩得3分，最多得6分；业绩证明材料需同时提供国家相关主管部门官方网站中标公示网页截图、中标通知书、合同以及公布截图；资料不齐全不得分。
		企业信誉（3分）		投标人同时具备有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的得3分。缺项不得分。
		其他方面(6分)		供应商针对项目的特点和要求，结合自身的条件和潜力，做出有利于安全文明施工承诺（包括但不限于噪声控制、人员管理、封闭施工、现场管理等）内容完整、合理得3分；个别内容不完整、措施不得当得2分；如有缺项则该项不得分。 供应商对本项目对采购人提出的合理化建议。建议内容合理、得当，得 3分，建议内容一般的得2分；如有缺项则该项不得分。

评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式检查评审标准：见评审办法前附表。
- 2.1.2 资格性检查评审标准：见评审办法前附表。
- 2.1.3 响应性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

- (1) 磋商报价：见评审办法前附表；
- (2) 技术部分：见评标办法前附表；
- (3) 其他评分因素：见评标办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 响应人有以下情形之一的，其响应文件作无效处理：

- (1) 响应文件制作机器码一致；
- (2) 串通或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
- (4) 响应文件附有采购人不能接受的条件；
- (5) 不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 响应人的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该响应人的最终得分。

3.2.4 在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在磋商过程中，磋商小组可以电文形式要求响应人对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。响应人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“响应人须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐 3 成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。

第四章 货物采购合同（格式）

政府采购货物买卖合同

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）：_____（供应商）

乙方 2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方 3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购

☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购

☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是

☐否

☐不涉及

2. 合同金额

合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☐分期付款：合同签订后，预拨付合同总价款的 50%；乙方交付全部货物，安装完成，验收合格后，付至合同价款的 80%；审计后付至审定价款的 97%。一年后无任何质量问题支付合同总价款的 100%。其中涉及预付款的：合同签订后，预拨付合同总价款的 50%。

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☐否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：(产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程 等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中 的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应 远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用 条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具 体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》 标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合

同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该项服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 争议解决的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	

第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第五章 货物规格及要求

登封市文物局登封市十三处国保单位线路改造提升工程项目技术参数				
崇福宫				
序号	名称	规格要求	单位	数量
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C级 规格：4*16mm ² ★需提供权威机构出具的检测报告	米	140
2	配电箱	箱体规格：500*600*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：3个3P 100A空气开关断路器，3个3P 63A空气开关断路器，15个1P 32A空气开关断路器，9个1P 20A空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	个	3
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：6mm ² 阻燃等级：≥C级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选 ★需提供权威机构出具的检测报告	米	300
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：2.5mm ² 阻燃等级：≥C级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选 ★需提供权威机构出具的检测报告	米	680
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：4mm ² 阻燃等级：≥C级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选 ★需提供权威机构出具的检测报告	米	1050
6	插座	5孔10A（暗装）	个	40
7	灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件）（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸：1200*W200*H55mm	个	50

		箱体颜色：白/黑可选		
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ25*1.5 ★需提供权威机构出具的检测报告	米	140
9	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ32*1.5 ★需提供权威机构出具的检测报告	米	200
10	底盒	86型镀锌金属底盒	个	60
11	挖沟回填	开挖方式：人工开挖 开挖尺寸：W300*H700mm 回填恢复：原土回填，按原貌恢复	米	170
12	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm ★需提供权威机构出具的检测报告	米	260
13	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	批	1.5
14	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	项	1

启母阙

序号	名称	规格要求	单位	数量
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C级 规格：4*16mm ²	米	70
2	配电箱	箱体规格：400*500*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：1个3P 100A空气开关断路器，1个3P 63A空气开关断路器，4个1P 32A空气开关断路器，2个1P 20A空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	个	1
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：6mm ² 阻燃等级：≥C级	米	180

		颜色：红/黄/蓝/黄绿可选		
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：2.5mm ² 阻燃等级：≥C级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	260
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：4mm ² 阻燃等级：≥C级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	240
6	插座	5孔10A（暗装）	个	10
7	射灯	光源类型：COB 驱动类型：外置恒流驱动 灯体材质：铝合金 调节：水平/垂直可调节 功率35W 色温：5700 安装方式：吊装（含吊装底盒支架） 使用环境：室内	个	10
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ25*1.5	米	100
9	底盒	86型镀锌金属底盒	个	14
10	挖沟回填	开挖方式：人工开完 开挖尺寸：W300*H700mm 回填恢复：原土回填，按原貌恢复	米	80
11	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm	米	70
12	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	批	1
13	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	项	1
嵩岳寺塔				
序号	名称	规格要求	单位	数量

1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C级 规格：4*16mm ²	米	275
2	配电箱	箱体规格：500*600*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：2个3P 100A空气开关断路器，2个3P 63A空气开关断路器，10个1P 32A空气开关断路器，6个1P 20A空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	个	2
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：6mm ² 阻燃等级：≥C级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	160
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：2.5mm ² 阻燃等级：≥C级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	160
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：4mm ² 阻燃等级：≥C级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	180
6	插座	5孔10A（暗装）	个	20
7	室内灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸：1200*W200*H55mm 箱体颜色：白/黑可选	个	8
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ25*1.5	米	100
9	底盒	86型镀锌金属底盒	个	24
10	桥架	规格：100*200mm含托臂支架 使用场景：室外	米	320
11	破路恢复	路面人工破除/开挖W300*H700mm管沟/原土回填/路面恢复	米	60

12	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	批	1
13	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	项	1
太室阙				
序号	名称	规格要求	单位	数量
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C级 规格：5*16mm ² ★需提供权威机构出具的检测报告	米	700
2	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C级 规格：4*16mm ²	米	140
3	配电箱	箱体规格：400*500*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：1个3P 100A空气开关断路器，2个3P 63A空气开关断路器，5个1P 32A空气开关断路器，3个1P 20A空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	个	1
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：6mm ² 阻燃等级：≥C级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	180
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：2.5mm ² 阻燃等级：≥C级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	180
6	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：4mm ² 阻燃等级：≥C级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	280
7	插座	5孔10A（暗装）	个	20

8	射灯	光源类型：COB 驱动类型：外置恒流驱动 灯体材质：铝合金 调节：水平/垂直可调节 功率35W 色温：5700 安装方式：吊装（含吊装底盒支架） 使用环境：室内	个	10
9	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ25*1.5	米	140
10	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ32*1.5	米	180
11	底盒	86型镀锌金属底盒	个	26
12	挖沟回填	开挖方式：人工开挖 开挖尺寸：W300*H700mm 回填恢复：原土回填，按原貌恢复	米	770
13	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm	米	850
14	破路恢复	路面人工破除/开挖W300*H700mm管沟/原土回填/路面恢复	米	80
15	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	批	1.5
16	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	项	1
玉溪宫				
序号	名称	规格要求	单位	数量
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C级 规格：4*16mm ²	米	100
2	配电箱	箱体规格：400*500*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：1个3P 100A空气开关断路器，1个3P 63A空气开关断路器，5个1P 32A空气开关断路器，2个1P 20A空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	个	1

3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：6mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	240
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：2.5mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	180
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：4mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	300
6	插座	5孔10A（暗装）	个	12
7	室内灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸：1200*W200*H55mm 箱体颜色：白/黑可选	个	10
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ25*1.5	米	100
9	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ32*1.5	米	120
10	底盒	86型镀锌金属底盒	个	20
11	挖沟回填	开挖方式：人工开完 开挖尺寸：W300*H700mm 回填恢复：原土回填，按原貌恢复	米	40
12	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm	米	80
13	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	批	1
14	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	项	1
嵩阳书院				
序号	名称	规格要求	单位	数量

1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C级 规格：4*16mm ²	米	720
2	配电箱	箱体规格：500*600*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：2个3P 100A空气开关断路器，2个3P 63A空气开关断路器，10个1P 32A空气开关断路器，4个1P 20A空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	个	2
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：6mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	460
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：2.5mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	260
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：4mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	900
6	插座	5孔10A（暗装）	个	40
7	室内灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸：1200*W200*H55mm 箱体颜色：白/黑可选	个	30
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ25*1.5	米	530
9	底盒	86型镀锌金属底盒	个	60
10	桥架	规格：100*200mm含托臂支架 使用场景：室外	米	700
11	挖沟回填	开挖方式：人工开完 开挖尺寸：W300*H700mm 回填恢复：原土回填，按原貌恢复	米	70

12	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm	米	180
13	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	批	1.5
14	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	项	1
观星台				
序号	名称	规格要求	单位	数量
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C级 规格：4*16mm ²	米	140
2	配电箱	箱体规格：500*600*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：2个3P 100A空气开关断路器，2个3P 63A空气开关断路器，10个1P 32A空气开关断 路器，4个1P 20A空气开关断路器，元器件之前采 用铜线连接 使用环境：室内	个	2
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：6mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	720
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：2.5mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	1860
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：4mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	2620
6	插座	5孔10A（暗装）	个	45
7	室内灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸：1200*W200*H55mm 箱体颜色：白/黑可选	个	50

8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ25*1.5	米	420
9	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ32*1.5	米	160
10	底盒	86型镀锌金属底盒	个	129
11	挖沟回填	开挖方式：人工开完 开挖尺寸：W300*H700mm 回填恢复：原土回填，按原貌恢复	米	100
12	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm	米	130
13	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	批	1
14	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	项	1

刘碑寺

序号	名称	规格要求	单位	数量
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C级 规格：4*16mm ²	米	100
2	配电箱	箱体规格：400*500*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：1个3P 100A空气开关断路器，1个3P 63A空气开关断路器，5个1P 32A空气开关断 路器，4个1P 20A空气开关断路器，元器件之前采 用铜线连接 使用环境：室内	个	1
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：6mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	80
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：2.5mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	60
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：4mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	100
6	插座	5孔10A（暗装）	个	10

7	室内灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸：1200*W200*H55mm 箱体颜色：白/黑可选	个	4
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ25*1.5	米	60
9	底盒	86型镀锌金属底盒	个	14
10	挖沟回填	开挖方式：人工开完 开挖尺寸：W300*H700mm 回填恢复：原土回填，按原貌恢复	米	110
11	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm	米	90
12	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	批	1
13	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	项	1

南岳寺

序号	名称	规格要求	单位	数量
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C级 规格：4*16mm ²	米	360
2	配电箱	箱体规格：400*500*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：1个3P 100A空气开关断路器，1个3P 63A空气开关断路器，5个1P 32A空气开关断路器，4个1P 20A空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	个	1
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：6mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	240

4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：2.5mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	220
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：4mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	420
6	插座	5孔10A（暗装）	个	30
7	室内灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸：1200*W200*H55mm 箱体颜色：白/黑可选	个	16
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ25*1.5	米	180
9	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ32*1.5	米	380
10	底盒	86型镀锌金属底盒	个	38
11	破路恢复	路面人工破除/开挖W300*H700mm管沟/原土回填/路面恢复	米	60
12	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm	米	80
13	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	批	1
14	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	项	1

少室阙

序号	名称	规格要求	单位	数量
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C级 规格：4*16mm ²	米	620

2	配电箱	箱体规格：500*600*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：2个3P 100A空气开关断路器，2个3P 63A空气开关断路器，10个1P 32A空气开关断路器，4个1P 20A空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	个	2
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：6mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	160
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：2.5mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	240
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：4mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	340
6	插座	5孔10A（暗装）	个	26
7	室内灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸：1200*W200*H55mm 箱体颜色：白/黑可选	个	60
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ25*1.5	米	170
9	底盒	86型镀锌金属底盒	个	24
10	挖沟回填	开挖方式：人工开挖 开挖尺寸：W300*H700mm 回填恢复：原土回填，按原貌恢复	米	600
11	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm	米	620

12	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	批	1
13	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	项	1
少林寺				
序号	名称	规格要求	单位	数量
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C级 规格：4*16mm ²	米	570
2	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：6mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	5220
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：2.5mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	6020
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：4mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	5820
5	插座	5孔10A（暗装）	个	70
6	室内灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸：1200*W200*H55mm 箱体颜色：白/黑可选	个	60
7	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ 25*1.5	米	2650

8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ32*1.5	米	400
9	底盒	86型镀锌金属底盒	个	104
10	桥架	规格：100mm*50mm含托臂支架 使用场景：室内	米	200
11	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	批	3
12	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	项	1

初祖庵

序号	名称	规格要求	单位	数量
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C级 规格：4*16mm ²	米	230
2	电源控制柜	箱体规格：500*600*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：2个3P 100A空气开关断路器，2个3P 63A空气开关断路器，10个1P 32A空气开关断 路器，4个1P 20A空气开关断路器，元器件之前采 用铜线连接 使用环境：室内	个	2
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：6mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	210
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：2.5mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	180
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：4mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	米	390
6	插座	5孔10A（暗装）	个	16

7	室内灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸：1200*W200*H55mm 箱体颜色：白/黑可选	个	12
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ25*1.5	米	360
9	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ32*1.5	米	250
10	底盒	86型镀锌金属底盒	个	20
11	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	批	1
12	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	项	1

清凉寺

序号	名称	规格要求	单位	数量
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C级 规格：4*16mm ²	米	370
2	电源控制柜	箱体规格：400*500*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：1个3P 100A空气开关断路器，2个3P 63A空气开关断路器，5个1P 32A空气开关断路器，3个1P 20A空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	个	1
3	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm	米	400

4	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	批	1
5	挖沟回填	开挖方式：人工开完 开挖尺寸：W300*H700mm 回填恢复：原土回填，按原貌恢复	米	320
6	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	项	1
智慧巡查系统				
序号	名称	规格要求	单位	数量
1	巡检APP★ (核心产品)	用户管理：支持创建项目/组织，支持邀请成员加入项目/组织，支持用户自主切换所属项目或组织； 添加巡检点：支持创建巡检点名称、标签及位置，支持添加巡检点图片信息，支持扫描二维码、NFC卡接触、蓝牙连接三种不同巡检方式； 添加巡检任务：支持自定义巡检模式（周期性或临时性），支持定义巡检任务开始及结束时间，支持配置巡检点及巡检人员到巡检任务； 登记隐患：巡检人员通过登记隐患上传隐患信息，包括（隐患位置、描述、图片、视频）可自定义后续处理人； 巡检线路配置：支持按照巡检点配置巡查路线。可以自由增加/删除/修改巡检点； 工单管理：支持在任务列表查看并执行巡检任务，提交巡检工单，通过工作流引擎实现隐患闭环管理（发现->确认->整改->复查->结束），用户可随时随地在工作台中登记隐患，也可以在巡检过程中对于发现的异常情况提交隐患； 巡检工作台：支持日报、周报、月报、年报，支持对每日、每周、每月、每年的巡检情况进行报表统计； 消息通知：支持APP内消息提醒； 定制：支持根据实际巡检业务定制开发	项	1

2	巡检管理软件★（核心产品）	首页：支持对巡检任务以及安全隐患首页统计；支持对本月执行任务次数、累计巡查点位、跳检次数统计；支持本周与上周巡检任务详情比较分析； 巡检任务：支持对待执行、执行中、已完成等巡检任务查询，可通过任务编号、任务名称、任务时间等信息检索，支持查看任务详细信息； 安全隐患：支持查看手机端上报的安全隐患详细信息； 计划管理：支持对查看已发布巡检计划，支持手动开启或关闭已发布巡检计划；支持新增巡检计划，包括巡检任务名称、周期、开始/结束时间、任务类型，配置计划相关巡检点位和巡检人员； 巡检点管理：支持增加巡检点位，包括点位的名称、位置描述、图片以及关联巡检点位的二维码、蓝牙信标、nfc标签，支持配置相关选点点位顺序，形成巡检路线，支持巡检事项管理，系统提供巡检事项数据库，同时支持自定义巡检检查项增加、修改、删除，支持巡检点位分类，配置相关巡检标签，添加到巡检点； 人员管理：支持增加、删除、修改项目巡检人员； 项目管理：支持创建项目，包括，项目名称、负责人和负责部门、巡检配置项（巡检是否开启必须提交现场照片、是否允许访问相册图片、是否开启定位、蓝牙信标的识别范围、是否开启硬件防作弊； 轮播图管理：支持对app顶部轮播图进行管理，支持轮播图片的上传、点击跳转的详情内容，用于组织内部管理需要和宣传需要。 定制：支持根据实际巡检业务定制开发	项	1
材料部分				
施工部分				
地勘费+运费				
税费				
总计				

第六章 竞争性磋商响应文件格式

_____（项目名称）

响 应 文 件

采购编号：

响 应 人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年 _____月_____日

目 录

- 一、磋商函
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、开标一览表
- 五、投标报价表
- 六、设备配置及技术参数偏差表
- 七、供货安装方案
- 八、售后服务计划及服务承诺
- 九、资格审查资料

一、磋商函

采购项目名称：_____

致：_____（采购人）

_____（响应人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：_____。

我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目竞争性磋商文件所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照竞争性磋商文件要求，提供相关服务。

四、我方投标报价为（大写）_____元（¥_____元），供货安装期_____日历天，质量达到_____，投标有效期为投标截止之日起_____日历天。

五、如果我方中标，我方将履行竞争性磋商文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律法规和合同约定条款承担我方责任。

六、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

七、若我方中标，愿意按有关规定及竞争性磋商文件要求缴纳招标代理服务费。

响 应 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地址：_____

电话：_____

电子邮箱：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

采购项目名称：_____

致：_____（采购人）

_____（法定代表人姓名）在_____（响应人名称）任_____（职务名称）职务，系_____（响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响 应 人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

注：附法定代表人身份证。

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（响应人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

响应人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

注：附被授权人身份证。

六、设备配置及技术参数偏差表

序号	货物（设备）名称	技术参数及要求		偏离说明	
		招标规格	投标规格	有无偏差	偏差描述

说明：

- 1、该表左列列明了竞争性磋商文件的要求，响应人须在右列对相应的内容进行填报；
- 2、“有无偏差”一栏中响应人应对所投产品的技术参数与竞争性磋商文件的要求进行对比，如无偏差请填写“无偏差”的字样，如有偏差请注明“正偏差”或“负偏差”字样；
- 3、“偏差描述”一栏中由投标人对所投产品的技术性能对应竞争性磋商文件要求就偏差之处作以重点描述；
- 4、表格根据需要可由响应人自行添加。

响应人：（响应人公章）

法人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

七、供货安装方案（格式自拟）

八、售后服务计划及服务承诺（格式自拟）

九、资格审查资料

(一) 响应人基本情况表

响应人名称							
注册地址					邮政编码		
联系方式	联系人				电 话		
	电子邮箱				网 址		
法定代表人	姓名		技术职称			电话	
成立时间			员工总人数：				
营业执照号							
注册资金							
经营范围							
备注							

注：附营业执照。

响应人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

（二）其他资料（响应人认为应附的其他资料）

附件 1： 资格承诺声明函

致(本项目采购单位)及登封市公共资源交易中心：

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为 _____，法定代表人(单位负责人)为_____，联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假,我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任,同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位(盖章)：

法定代表人或授权代表(签名或盖章)：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在响应文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应竞争性磋商文件要求,按无效投标处理。

2. 响应人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

附件 2: 投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的响应人，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、如对竞争性磋商文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

四、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

六、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）响应有效期内撤销响应文件的；
- （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
- （五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；
- （六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （七）响应有效期内，响应人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

响应人：_____（盖单位章）
 法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）
 _____年____月____日

附件 3: 招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：_____，采购编号：_____）采购中若获中标，我们保证在中标公告发布后 5 个工作日内，按竞争性磋商文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。

我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

响应人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 4：中小企业声明函格式（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、如果响应人不是中小微企业，响应文件中可以不附本声明函。否则，因此导致虚假投标的后果由响应人自行承担。

2、中小企业应当符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供响应人本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物（即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）。

附件 5：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：1、根据财政部司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2016〕68 号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、如果响应人不是残疾人福利性单位，响应文件中可以不附本声明函。否则，因此导致虚假投标的后果由响应人自行承担。

附件 6：监狱企业证明材料

由供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：如不符合条件可不提供或删除。

注：1、根据财政部司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2016〕68 号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、监狱企业作为供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。