

五、投标报价表

单位：元/人民币

崇福宫									
序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C 级 规格：4*16mm ² ★已提供权威机构出具的检测报告	郑州	恒天	米	140	65	9100	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
2	配电箱	箱体规格：500*600*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：3 个 3P 100A 空气开关断路器，3 个 3P 63A 空气开关断路器，15 个 1P 32A 空气开关断路器，9 个 1P 20A 空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	郑州	杰林科技		3	850	2550	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：6mm ² 阻燃等级：≥C 级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选 ★已提供权威机构出具的检测报告	郑州	恒天	米	300	6	1800	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：2.5mm ² 阻燃等级：≥C 级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选 ★已提供权威机构出具的检测报告	郑州	恒天	米	680	2.8	1904	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：4mm ² 阻燃等级：≥C 级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选 ★已提供权威机构出具的检测报告	郑州	恒天	米	1050	4.2	4410	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
6	插座	5 孔 10A（暗装）	佛山	俊朗	个	40	15	600	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天

									间：120 日历天
7	灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件）（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸： 1200*W200*H155mm 箱体颜色：白/黑可选	佛山	九顺	个	50	150	7500	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：φ25*1.5 ★已提供权威机构出具的检测报告	郑州	豫锦程	米	140	7	980	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
9	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：φ32*1.5 ★已提供权威机构出具的检测报告	郑州	豫锦程	米	200	8.5	1700	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
10	底盒	86 型镀锌金属底盒	郑州	豫锦程	个	60	5	300	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
11	挖沟回填	开挖方式：人工开挖 开挖尺寸：W300*H700mm 回填恢复：原土回填，按原貌恢复	郑州	杰林科技	米	170	90	15300	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
12	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm ★已提供权威机构出具的检测报告	郑州	和新隆	米	260	5.6	1456	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天

13	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	1.5	2000	3000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
14	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	35000	35000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天


启母阙

序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 阻燃等级：≥C级 规格：4*16mm ²	郑州	恒天	米	70	65	4550	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
2	配电箱	箱体规格：400*500*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：1个3P 100A空气开关断路器，1个3P 63A空气开关断路器，4个1P 32A空气开关断路器，2个1P 20A空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	郑州	杰林科技	个	1	520	520	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：6mm ² 阻燃等级：≥C级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	180	6	1080	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：2.5mm ² 阻燃等级：≥C级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	260	2.8	728	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天

5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：4mm ² 阻燃等级：≥C级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	240	4.2	1008	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
6	插座	5孔 10A（暗装）	佛山	俊朗	个	10	15	150	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
7	射灯	光源类型：COB 驱动类型：外置恒流驱动 灯体材质：铝合金 调节：水平/垂直可调节 功率 35W 色温：5700 安装方式：吊装（含吊钩底盒支架） 使用环境：室内	郑州	亿来嘉	个	10	105	1050	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ 25*1.5	郑州	豫锦程	米	100	7	700	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
9	底盒	86型镀锌金属底盒	郑州	豫锦程	个	14	5	70	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
10	挖沟回填	开挖方式：人工开挖 开挖尺寸：W300*H700mm 回填恢复：原土回填，按原貌恢复	郑州	杰林科技	米	80	90	7200	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
11	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm	郑州	和新隆	米	70	5.6	392	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天

									间：120 日历天
12	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/ 等	郑州	杰林科技	批	1	2000	2000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
13	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/ 配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	28000	28000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
嵩岳寺塔									
序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护套 电力电 缆 阻燃等级：≥C 级 规格：4*16mm ²	郑州	恒天	米	275	65	17875	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
2	配电箱	箱体规格：500*600*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：2 个 3P 100A 空 气开关断路器，2 个 3P 63A 空气开关断路器，10 个 1P 32A 空气开关断 路器，6 个 1P 20A 空气开关断路器， 元器件之前采 用铜线连接 使用环境：室内	郑州	杰林科技	个	2	580	1160	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙 烯绝缘布电线 规格：6mm ² 阻燃等级：≥C 级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	160	6	960	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙 烯绝缘布电线 规格：2.5mm ² 阻燃等级：≥C 级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	160	2.8	448	交货地点：采购人指定地点 交货时

									间：120 日历天
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：4mm ² 阻燃等级：≥C 级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	180	4.2	756	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
6	插座	5 孔 10A（暗装）	佛山	俊朗	个	20	15	300	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
7	室内灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸： 1200*W200*H55mm 箱体颜色：白/黑可选	佛山	九顺	个	8	150	1200	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：φ 25*1.5	郑州	豫锦程	米	100	7	700	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
9	底盒	86 型镀锌金属底盒	郑州	豫锦程	个	24	5	120	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
10	桥架	规格：100*200mm 含托臂支架 使用场景：室外	廊坊	佰辰	米	320	65	20800	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天

11	破路恢复	路面人工破除/开挖 W300*H700mm 管沟/原土回填 /路面恢复	郑州	杰林科技	米	60	120	7200	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
12	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	1	2000	2000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
13	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	40000	40000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
									
序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C 级 规格：5*16mm ² ★已提供权威机构出具的检测报告	郑州	恒天	米	700	72	50400	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
2	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C 级 规格：4*16mm ²	郑州	恒天	米	140	65	9100	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
3	配电箱	箱体规格：400*500*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：1 个 3P 100A 空气开关断路器，2 个 3P 63A 空气开关断路器，5 个 1P 32A 空气开关断路器，3 个 1P 20A 空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	郑州	杰林科技	个	1	420	420	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天

4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：6mm ² 阻燃等级：≥C 级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	180	6	1080	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：2.5mm ² 阻燃等级：≥C 级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	180	2.8	504	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
6	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：4mm ² 阻燃等级：≥C 级 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	280	4.2	1176	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
7	插座	5 孔 10A（暗装）	佛山	俊朗	个	20	15	300	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
8	射灯	光源类型：COB 驱动类型：外置恒流驱动 灯体材质：铝合金 调节：水平/垂直可调节 功率 35W 色温：5700 安装方式：吊装（含吊装底盒支架） 使用环境：室内	江门	亿来嘉	个	10	105	1050	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
9	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ25*1.5	郑州	豫锦程	米	140	7	980	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
10	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ32*1.5	郑州	豫锦程	米	180	8.5	1530	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天

									间：120 日历天
11	底盒	86 型镀锌金属底盒	郑州	豫锦程	个	26	5	130	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
12	挖沟回填	开挖方式：人工开完 开挖尺寸：W300*H700mm 回填恢复：原土回填，按原貌恢复	郑州	杰林科技	米	770	90	69300	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
13	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm	郑州	杰林科技		850	5.6	4760	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
14	破路恢复	路面人工破除/开挖 W300*H700mm 管沟/原土回填 /路面恢复	郑州	杰林科技	米	80	120	9600	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
15	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	1.5	2000	3000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
16	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	48500	48500	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
玉溪宫									
序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间

1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C 级 规格：4*16mm ²	郑州	恒天	米	100	65	6500	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
2	配电箱	箱体规格：400*500*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：1 个 3P 100A 空气开关断路器，1 个 3P 63A 空气开关断路器，5 个 1P 32A 空气开关断路器，2 个 1P 20A 空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	郑州	杰林科技	个	1	420	420	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C 级 规格：6mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	240	6	1440	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C 级 规格：2.5mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	180	2.8	504	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C 级 规格：4mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	300	4.2	1260	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
6	插座	5 孔 10A（暗装）	佛山	俊朗	个	12	15	180	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
7	室内灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700	佛山	九顺	个	10	150	1500	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天

		安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸： 1200*W200*H55mm 箱体颜色：白/黑可选							间：120 日历天
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ25*1.5	郑州	豫锦程	米	100	7	700	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
9	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ32*1.5	郑州	豫锦程	米	120	8.5	1020	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
10	底盒	86 型镀锌金属底盒	郑州	豫锦程		20	5	100	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
11	挖沟回填	开挖方式：人工开完 开挖尺寸：W300*H700mm 回填恢复：原土回填，按原貌恢复	郑州	杰林科技	米	40	90	3600	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
12	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm	郑州	和新隆	米	80	5.6	448	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
13	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	1	2000	2000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
14	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林	项	1	32000	32000	交货地点：采购

				科技					人指定地点 交货时间：120 日历天
嵩阳书院									
序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C 级 规格：4*16mm ²	郑州	恒天	米	720	65	46800	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
2	配电箱	箱体规格：500*600*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：2 个 3P 100A 空气开关断路器，2 个 3P 63A 空气开关断路器，10 个 1P 32A 空气开关断路器，4 个 1P 20A 空气开关断路器。 元器件之前采用铜线连接。 使用环境：室内	郑州	杰林科技		2	580	1160	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C 级 规格：6mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	460	6	2760	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C 级 规格：2.5mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	260	2.8	728	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C 级 规格：4mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	900	4.2	3780	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
6	插座	5 孔 10A（暗装）	佛山	俊朗	个	40	15	600	交货地点：采购人指定地

									点 交货时 间：120 日历天
7	室内灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆 /方通（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸： 1200*W200*H55mm 箱体颜色：白/黑可选	佛 山	九 顺	个	30	150	4500	交 货 地 点：采购 人指定地 点 交 货 时 间：120 日历天
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ25*1.5	郑 州	豫 锦 程	米	530	7	3710	交 货 地 点：采购 人指定地 点 交 货 时 间：120 日历天
9	底盒	86 型镀锌金属底盒	郑 州	豫 锦 程	个	60	5	300	交 货 地 点：采购 人指定地 点 交 货 时 间：120 日历天
10	桥架	规格：100*200mm 含托臂支 架 使用场景：室外	廊 坊	佰 辰	米	700	65	45500	交 货 地 点：采购 人指定地 点 交 货 时 间：120 日历天
11	挖沟回填	开挖方式：人工开完 开挖尺寸：W300*H700mm 回填恢复：原土回填，按原 貌恢复	郑 州	杰 林 科 技	米	70	90	6300	交 货 地 点：采购 人指定地 点 交 货 时 间：120 日历天
12	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm	郑 州	和 新 隆	米	180	5.6	1008	交 货 地 点：采购 人指定地 点 交 货 时 间：120 日历天

13	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	1.5	2000	3000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
14	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	65000	65000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
观星台									
序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 阻燃等级：≥C级 规格：4*16mm ²	郑州	恒天	米	140	65	9100	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
2	配电箱	箱体规格：500*600*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：2个3P 100A空气开关断路器，2个3P 63A空气开关断路器，10个1P 32A空气开关断路器，4个1P 20A空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	郑州	杰林科技	个	2	580	1160	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：6mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	720	6	4320	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：2.5mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	1860	2.8	5208	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天

5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C 级 规格：4mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	2620	4.2	11004	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
6	插座	5孔 10A（暗装）	佛山	俊朗	个	45	15	675	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
7	室内灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸：1200*W200*H55mm 箱体颜色：白/黑可选	佛山	力顺	个	50	150	7500	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ25*1.5	郑州	豫锦程	米	420	7	2940	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
9	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ32*1.5	郑州	豫锦程	米	160	8.5	1360	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
10	底盒	86型镀锌金属底盒	郑州	豫锦程	个	129	5	645	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
11	挖沟回填	开挖方式：人工开完 开挖尺寸：W300*H700mm 回填恢复：原土回填，按原貌恢复	郑州	杰林科技	米	100	90	9000	交货地点：采购人指定地点

									交货时间：120日历天
12	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm	郑州	和新隆	米	130	5.6	728	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
13	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	1	2000	2000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
14	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技		1	52000	52000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
									
序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C 级 规格：4*16mm ²	郑州	恒天	米	100	65	6500	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
2	配电箱	箱体规格：400*500*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：1 个 3P 100A 空气开关断路器，1 个 3P 63A 空气开关断路器，5 个 1P 32A 空气开关断路器，4 个 1P 20A 空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	郑州	杰林科技	个	1	485	485	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C 级	郑州	恒天	米	80	6	480	交货地点：采购人指定地点

		规格: 6mm ² 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选							交货时间: 120 日历天
4	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级: ≥C 级 规格: 2.5mm ² 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	60	2.8	168	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
5	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级: ≥C 级 规格: 4mm ² 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	100	4.2	420	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
6	插座	5 孔 10A (暗装)	佛山	俊朗	个	10	15	150	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
7	室内灯具	灯具类型: LED 驱动电源: 内置非隔离电源 灯体材质: 覆膜板+ABS 使用场景: 室内 色温(K): 5700 安装方式: 吸顶/吊线/吊杆/方通 (含配件) 功率: 40W 外观参考尺寸: 1200*W200*H55mm 箱体颜色: 白/黑可选	佛山	九顺	个	4	150	600	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
8	镀锌管	产品类别: 紧定式镀锌钢管 规格: Φ 25*1.5	郑州	豫锦程	米	60	7	420	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
9	底盒	86 型镀锌金属底盒	郑州	豫锦程	个	14	5	70	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天

10	挖沟回填	开挖方式：人工开完 开挖尺寸：W300*H700mm 回填恢复：原土回填，按原貌恢复	郑州	杰林科技	米	110	90	9900	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
11	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm	郑州	和新隆	米	90	5.6	504	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
12	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	1	2000	2000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
13	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	18000	18000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天

南岳寺

序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C 级 规格：4*16mm ²	郑州	恒天	米	360	65	23400	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
2	配电箱	箱体规格：400*500*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：1 个 3P 100A 空气开关断路器，1 个 3P 63A 空气开关断路器，5 个 1P 32A 空气开关断路器，4 个 1P 20A 空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	郑州	杰林科技	个	1	485	485	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天

3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C 级 规格：6mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	240	6	1440	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C 级 规格：2.5mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	220	2.8	616	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C 级 规格：4mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	420	4.2	1764	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
6	插座	5 孔 10A（暗装）	佛山	俊朗	个	30	15	450	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
7	室内灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸：1200*W200*H55mm 箱体颜色：白/黑可选	佛山	九顺	个	16	150	2400	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ 25*1.5	郑州	豫锦程	米	180	7	1260	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
9	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ 32*1.5	郑州	豫锦程	米	380	8.5	3230	交货地点：采购人指定地点

									交货时间：120日历天
10	底盒	86 型镀锌金属底盒	郑州	豫锦程	个	38	5	190	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
11	破路恢复	路面人工破除/开挖 W300*H700mm 管沟/原土回填 /路面恢复	郑州	杰林科技	米	60	120	7200	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
12	塑料管	产品类别：聚乙烯管 规格：DN50*3mm	郑州	杰林科技	米	80	5.6	448	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
13	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	1	2000	2000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
14	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	35000	35000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
少室阙									
序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C 级 规格：4*16mm ²	郑州	恒天	米	620	65	40300	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天

2	配电箱	箱体规格：500*600*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：2个3P 100A 空气开关断路器，2个3P 63A 空气开关断路器，10个1P 32A 空气开关断路器，4个1P 20A 空气开关断路器， 元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	郑州	杰林科技	个	2	580	1160	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：6mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	160	6	960	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：2.5mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	240	2.8	672	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：4mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	340	4.2	1428	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
6	插座	5孔10A（暗装）	佛山	俊朗	个	26	15	390	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
7	室内灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸：1200*W200*H55mm 箱体颜色：白/黑可选	佛山	九顺	个	60	150	9000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天

8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：φ25*1.5	郑州	豫锦程	米	170	7	1190	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
9	底盒	86 型镀锌金属底盒	郑州	豫锦程	个	24	5	120	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
10	挖沟回填	开挖方式：人工开完 开挖尺寸：W300*H700mm 回填恢复：原土回填，按原貌恢复	郑州	杰林科技	米	600	90	54000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
11	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm	郑州	杰林科技	米	620	5.6	3472	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
12	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	1	2000	2000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
13	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	50000	50000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
少林寺									
序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆	郑州	恒天	米	570	65	37050	交货地点：采购人指定地点

		阻燃等级: $\geq$ C 级 规格: 4*16mm ²							点 交货时间: 120 日历天
2	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级: $\geq$ C 级 规格: 6mm ² 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	5220	6	31320	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
3	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级: $\geq$ C 级 规格: 2.5mm ² 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	6020	2.8	16856	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
4	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级: $\geq$ C 级 规格: 4mm ² 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	5820	4.2	24444	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
5	插座	5 孔 10A (暗装)	佛山	俊朗	个	70	15	1050	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
6	室内灯具	灯具类型: LED 驱动电源: 内置非隔离电源 灯体材质: 覆膜板+ABS 使用场景: 室内 色温(K): 5700 安装方式: 吸顶/吊线/吊杆/方通 (含配件) 功率: 40W 外观参考尺寸: 1200*W200*H55mm 箱体颜色: 白/黑可选	佛山	九顺	个	60	150	9000	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
7	镀锌管	产品类别: 紧定式镀锌钢管 规格: ϕ 25*1.5	郑州	豫锦程	米	2650	7	18550	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天

8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：φ32*1.5	郑州	豫锦程	米	400	8.5	3400	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
9	底盒	86 型镀锌金属底盒	郑州	豫锦程	个	104	5	520	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
10	桥架	规格：100mm*50mm 含托臂 支架 使用场景：室内	廊坊	佰辰	米	200	30	6000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
11	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/ 等	郑州	杰林科技	米	3	2000	6000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
12	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/ 配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	65000	65000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天

初祖庵

序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护套 电力电 缆 阻燃等级：≥C 级 规格：4*16mm ²	郑州	恒天	米	230	65	14950	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
2	电源控制柜	箱体规格：500*600*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：2 个 3P 100A 空	郑州	杰林	个	2	580	1160	交货地点：采购人指定地

		气开关断路器，2个 3P 63A 空气开关断路器，10个 1P 32A 空气开关断路器，4个 1P 20A 空气开关断路器， 元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内		科技					点 交货时 间：120 日历天
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：6mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	210	6	1260	交货地 点：采购 人指定地 点 交货时 间：120 日历天
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：2.5mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	180	2.8	504	交货地 点：采购 人指定地 点 交货时 间：120 日历天
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：4mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	390	4.2	1638	交货地 点：采购 人指定地 点 交货时 间：120 日历天
6	插座	5孔 10A（暗装）	佛山	俊朗	个	16	15	240	交货地 点：采购 人指定地 点 交货时 间：120 日历天
7	室内灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆 /方通（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸： 1200*W200*H55mm 箱体颜色：白/黑可选	佛山	九顺	个	12	150	1800	交货地 点：采购 人指定地 点 交货时 间：120 日历天
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ25*1.5	郑州	豫锦程	米	360	7	2520	交货地 点：采购 人指定地 点 交货时

									间：120 日历天
9	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：Φ32*1.5	郑州	豫锦程	米	250	8.5	2125	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
10	底盒	86 型镀锌金属底盒	郑州	豫锦程	个	20	5	100	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
11	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺栓等	郑州	杰林科技		1	2000	2000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
12	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	55000	55000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
清凉寺									
序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C 级 规格：4*16mm ²	郑州	恒天	米	370	65	24050	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
2	电源控制柜	箱体规格：400*500*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：1 个 3P 100A 空气开关断路器，2 个 3P 63A 空气开关断路器，5 个 1P 32A 空气开关断路器，3 个 1P 20A 空气开关断路器，元器件之前采用铜线	郑州	杰林科技	个	1	420	420	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天

		连接 使用环境：室内							
3	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm	郑州	和新隆	米	400	5.6	2240	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
4	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	1	500	500	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
5	挖沟回填	开挖方式：人工开完 开挖尺寸：W300*H700mm 回填恢复：原土回填，按原貌恢复	郑州	杰林科技		320	90	28800	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
6	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	20000	20000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
智慧巡查系统									
序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	巡检 APP★ （核心产品）	用户管理：支持创建项目/组织，支持邀请成员 加入项目/组织，支持用户自主切换所属项目或 组织； 添加巡检点：支持创建巡检点名称、标签及位 置，支持添加巡检点图片信息，支持扫描二维码、NFC 卡接触、蓝牙连接三种不同巡检方式； 添加巡检任务：支持自定义巡检模式（周期性或临时性），支持定义巡检任务开始及结束时间，支持配置巡检点及巡检人员到巡检任务； 登记隐患：巡	郑州	杰林科技	项	1	65000	65000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天


		检人员通过登记隐患上传隐患信息，包括（隐患位置、描述、图片、视频）可自定义后续处理人； 巡检线路配置：支持按照巡检点配置巡查路线。 。可以自由增加/删除/修改巡检点； 工单管理：支持在任务列表查看并执行巡检任务，提交巡检工单，通过工作流引擎实现隐患闭环管理（发现->确认->整改->复查->结束），用户可随时随地在工作台中登记隐患，也可以在巡检过程中对于发现的异常情况提交隐患； 巡检工作台：支持日报、周报、月报、年报，支持对每日、每周、每月、每年的巡检情况进行报表统计； 消息通知：支持 APP 内消息提醒； 定制：支持根据实际巡检业务定制开发							
2	巡检管理软件★（核心产品）	首页：支持对巡检任务以及安全隐患首页统计；支持对本月执行任务次数、累计巡查点位、跳检次数统计；支持本周与上周巡检任务详情比较分析； 巡检任务：支持对待执行、执行中、已完成等巡检任务查询，可通过任务编号、任务名称、任务时间等信息检索，支持查看任务详细信息； 安全隐患：支持查看手机端上报的安全隐患详细信息； 计划管理：支持对查看已发布巡检计划，支持手动开启或关闭已发布巡检计划；支持新增巡检计划，包括巡检任务名称、周期、开始/结束时间、任务类型，配置计划相关巡检点位和巡检人员； 巡检点管理：支持增加巡检点位，包括点位的名称、位置描述、图片以及关联巡	郑州	杰林科技	项	1	85000	85000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天

		检点位的二 维码、蓝牙信标、nfc 标签，支持配置相关选件 点位顺序，形成巡检路线，支持巡检事项管理，系统提供巡检事项数据库，同时支持自定义 巡检检查项增加、修改、删除，自持巡检点位 分类，配置相关巡检标签，添加到巡检点； 人员管理：支持增加、删除、修改项目巡检人 员； 项目管理：支持创建项目，包括，项目名称、 负责人和负责部门、巡检配置项（巡检是否开 启必须提交现场照片、是否允许访问相册图片 、是否开启定位、蓝牙信标的识别范围、是否开启硬件防作弊； 轮播图管理：支持对 app 顶部轮播图进行管理，支持轮播图片的上传、点击跳转的详情内容， 用于组织内部管理需要和宣传需要； 定制：支持根据实际巡检业务定制开发																	
3	运费及保险费	单价已包含																	
4	其他费用	单价已包含																	
投标总价（大写）：壹佰伍拾捌万伍仟陆佰贰拾肆元人民币										小写：（¥ 1585624 元）									

注：如表格不足时投标方可根据需要自行添加。

本价格包括设备或货物购买、运输、安装调试等费用，是在交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养等售后服务价格的总和，且为完税后价格。

响应人：郑州杰林计算机科技有限公司（响应人公章）

法人或授权代表  （签字或盖章）

日期：2025年8月12日