

政府采购货物买卖合同

项目名称： 登封市文物局登封市十三处国保单位线路改造提升工程项目

采购项目编号： 登封采购-2025-101

甲 方： 登封市文物局

乙 方： 郑州杰林计算机科技有限公司

签订时间： 2025 年 8 月 13 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方：登封市文物局

乙方：郑州杰林计算机科技有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：登封市文物局登封市十三处国保单位线路改造提升工程项目

采购项目编号：登封采购-2025-101

(2) 采购计划编号：/

(3) 项目内容：（详见附件）

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：/

品牌：/ 规格型号：/

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

☒否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☒竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____ / _____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☒小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ / _____ 金额：_____ / _____ 国
别：_____ / _____ 品牌：_____ / _____ 规格型号：_____ / _____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：A020619照明设备

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：A02061908 室内照明灯具

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☒是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：室内照明用LED产品

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

合同金额小写：¥1585000.00元

大写：壹佰伍拾捌万伍仟元整

合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____ 付

款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☒分期付款：合同签订后七个工作日内，预拨付合同总价款的 50%；乙方交付全部货物，安装完成，验收合格后，付至合同价款的80%；审计后付至审定价款的 97%。一年后无任何质量问题支付合同总价款 的 100% 。其中涉及预付款的：合同签订后， 预拨付合同总价款的 50%。

☐成本补偿：_____/_____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励：_____/_____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期：2025 年 08 月 18 日，完成日期：2025 年 12 月 17 日。

(2) 履约地点：登封市

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式：_____/_____

收取履约保证金金额：_____/_____

履约担保期限：_____/_____

(4) 分期履行要求：_____/_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____/_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织 验收

主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☒是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____☒否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒否

验收组织的其他事项：_____/_____

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 5 日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：_____(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：_____/_____

(5) 履约验收的内容：(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准：合格，符合国家、行业技术标准及采购人要求

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☒是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：_____/_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 2025年8月18日 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2025 年 8 月 13 日

合同订立地点： 登封市文物局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

以下为签字页，无正文

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

单位名称（公章或合同章）

法定代表人
或其委托代理人
（签章）

住 所

联 系 人

联系电话 0371-62888091

通信地址 河南省登封市市民文化中心中
馆南楼一楼

邮政编码 452470

电子邮箱

统一社会信用代码 1141085MB0965240J



刘泽源

乙方（供应商）

单位名称（公章或合同章） 郑州杰林计算机科技有限公司

法定代表人
或其委托代理人（签章）

拥有者性别 男

住 所 河南省郑州市中原区

联 系 人 王宁飞

联系电话 18317350666

通信地址 河南省郑州市金水区经三路北路32号财富广场1号楼
1501室

邮政编码 450000

电子邮箱 1132929923@qq.com

统一社会信用代码 91410105569824522J

开户名称 郑州杰林计算机科技有限公司

开户银行 中国工商银行股份有限公司
郑州花园路支行

银行账号 1702020609200431561



王宁飞

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

崇福宫									
序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C 级 规格：4*16mm ² ★需提供权威机构出具的检测报告	郑州	恒天	米	140	65	9100	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
2	配电箱	箱体规格：500*600*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：3 个 3P 100A 空气开关断路器，3 个 3P 63A 空气开关断路器，15 个 1P 32A 空气开关断路器，9 个 1P 20A 空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	郑州	杰林科技	个	3	850	2550	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：6mm ² 阻燃等级：≥C 级 颜色：红/黄/蓝/黄/绿可选 ★需提供权威机构出具的检测报告	郑州	恒天	米	300	6	1800	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：2.5mm ² 阻燃等级：≥C 级 颜色：红/黄/蓝/黄/绿可选 ★需提供权威机构出具的检测报告	郑州	恒天	米	680	2.8	1904	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格：4mm ² 阻燃等级：≥C 级 颜色：红/黄/蓝/黄/绿可选	郑州	恒天	米	1050	4.2	4410	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天

		★需提供权威机构出具的检测报告									
6	插座	5 孔 10A（暗装）	佛山	俊朗	个	40	15	600		交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天	
7	灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件）（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸：1200*W200*H55mm 箱体颜色：白/黑可选	佛山	九顺	个	50	150	7500		交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天	
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：φ25*1.5 ★需提供权威机构出具的检测报告	郑州	豫锦程	米	140	7	980		交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天	
9	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：φ32*1.5 ★需提供权威机构出具的检测报告	郑州	豫锦程	米	200	8.5	1700		交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天	
10	底盒	86 型镀锌金属底盒	郑州	豫锦程	个	60	5	300		交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天	
11	挖沟回填	开挖方式：人工开挖 开挖尺寸：W300*H700mm	郑州	杰林科技	米	170	90	15300		交货地点：采购人指定地点	

	回填恢复：原土回填，按原貌恢复									交货时间：120 日历天
12	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm ★需提供权威机构出具的检测报告	郑州	和新隆	米	260	5.6	1456		交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
13	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	1.5	2000	3000		交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
14	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	35000	35000		交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
启母闸										
序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计		交货地点及时间
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 阻燃等级：≥C级 规格：4*16mm ²	郑州	恒天	米	70	65	4550		交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
2	配电箱	箱体规格：400*500*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：1个3P 100A 空气开关断路器，1个3P 63A 空气开关断路器，4个1P 32A 空气开关断路器，2个1P 20A 空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	郑州	杰林科技	个	1	520	520		交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线	郑州	恒天	米	180	6	1080		交货地点：采购人指定地点

		规格: 6mm ² 阻燃等级: ≥C 级 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选							采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
4	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格: 2.5mm ² 阻燃等级: ≥C 级 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	260	2.8	728	交货地点: 采 购人指定地点 交货时间: 120 日历天
5	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格: 4mm ² 阻燃等级: ≥C 级 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	240	4.2	1008	交货地点: 采 购人指定地点 交货时间: 120 日历天
6	插座	5 孔 10A (暗装)	佛山	俊朗	个	10	15	150	交货地点: 采 购人指定地点 交货时间: 120 日历天
7	射灯	光源类型: COB 驱动类型: 外置恒流驱动 灯体材质: 铝合金 调节: 水平/垂直可调节 功率 35W 色温: 5700 安装方式: 吊装 (含吊装底盒支架) 使用环境: 室内	江门	亿米 嘉	个	10	105	1050	交货地点: 采 购人指定地点 交货时间: 120 日历天
8	镀锌管	产品类别: 紧定式镀锌钢管 规格: Φ25*1.5	郑州	豫锦 程	米	100	7	700	交货地点: 采 购人指定地点 交货时间: 120 日历天
9	底盒	86 型镀锌金属底盒	郑州	豫锦 程	个	14	5	70	交货地点: 采 购人指定地点

										交货时间: 120 日历天
10	挖沟回填	开挖方式: 人工开完 开挖尺寸: W300*H700mm 回填恢复: 原土回填, 按原貌恢复	郑州	杰林 科技	米	80	90	7200		交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
11	塑料管	产品类别: 聚乙烯管 (PE) 规格: DN50*3mm	郑州	和新 隆	米	70	5.6	392		交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
12	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林 科技	批	1	2000	2000		交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
13	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林 科技	项	1	28000	28000		交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
嵩岳寺塔										
序号	货物 (设备) 名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计		交货地点及时间
1	电缆	产品类别: 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级: ≥C 级 规格: 4*16mm ²	郑州	恒天	米	275	65	17875		交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
2	配电箱	箱体规格: 500*600*200mm 箱体材质: 金属喷塑 内部配置: 2 个 3P 100A 空气开关断路器, 2 个 3P 63A 空气开关断路器, 10 个	郑州	杰林 科技	个	2	580	1160		交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天

	IP 32A 空气开关断路器, 6 个 IP 20A 空气开关断路器, 元器件之前采用铜线连接 使用环境: 室内							日历天
3	电线 产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格: 6mm ² 阻燃等级: ≥C 级 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	160	6	960	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
4	电线 产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格: 2.5mm ² 阻燃等级: ≥C 级 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	160	2.8	448	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
5	电线 产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格: 4mm ² 阻燃等级: ≥C 级 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	180	4.2	756	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
6	插座 5 孔 10A (暗装)	佛山	俊朗	个	20	15	300	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
7	室内灯具 灯具类型: LED 驱动电源: 内置非隔离电源 灯体材质: 覆膜板+ABS 使用场景: 室内 色温 (K): 5700 安装方式: 吸顶/吊杆/吊杆/方通 (含配件) 功率: 40W 外观参考尺寸: 1200*W200*H55mm 箱体颜色: 白/黑可选	佛山	九顺	个	8	150	1200	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天

8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：φ25*1.5	郑州	豫锦程	米	100	7	700	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
9	底盒	86型镀锌金属底盒	郑州	豫锦程	个	24	5	120	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
10	桥架	规格：100*200mm 含托臂支架 使用场景：室外	廊坊	佰辰	米	320	65	20800	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
11	破路恢复	路面人工破除/开挖 W300*H700mm 管沟/原土回填 /路面恢复	郑州	杰林科技	米	60	120	7200	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
12	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	1	2000	2000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
13	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	40000	40000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
太室阙									
序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆	郑州	恒天	米	700	72	50400	交货地点：采

		阻燃等级: ≥C 级 规格: 5*16mm ² ★需提供权威机构出具的检测报告							采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
2	电缆	产品类别: 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级: ≥C 级 规格: 4*16mm ²	郑州	恒天	米	140	65	9100	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
3	配电箱	箱体规格: 400*500*200mm 箱体材质: 金属喷塑 内部配置: 1 个 3P 100A 空气开关断路器, 2 个 3P 63A 空气开关断路器, 5 个 1P 32A 空气开关断路器, 3 个 1P 20A 空气开关断路器, 元器件之前采用铜线连接 使用环境: 室内	郑州	杰林科技	个	1	420	420	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
4	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格: 6mm ² 阻燃等级: ≥C 级 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	180	6	1080	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
5	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格: 2.5mm ² 阻燃等级: ≥C 级 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	180	2.8	504	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
6	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 规格: 4mm ² 阻燃等级: ≥C 级 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	280	4.2	1176	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
7	插座	5 孔 10A (暗装)	佛山	俊朗	个	20	15	300	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天

14	破路恢复	路面人工破除/开挖 W300*H700mm 管沟/原土回填 /路面恢复	郑州	杰林科技	米	80	120	9600	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
15	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	1.5	2000	3000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
16	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	48500	48500	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
玉溪宫									
序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C 级 规格：4*16mm ²	郑州	恒天	米	100	65	6500	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
2	配电箱	箱体规格：400*500*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：1 个 3P 100A 空气开关断路器，1 个 3P 63A 空气开关断路器，5 个 1P 32A 空气开关断路器，2 个 1P 20A 空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	郑州	杰林科技	个	1	420	420	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C 级 规格：6mm ²	郑州	恒天	米	240	6	1440	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天

		颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选							日历天
4	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级: ≥C 级 规格: 2.5mm² 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	180	2.8	504	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
5	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级: ≥C 级 规格: 4mm² 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	300	4.2	1260	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
6	插座	5 孔 10A (暗装)	佛山	俊朗	个	12	15	180	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
7	室内灯具	灯具类型: LED 驱动电源: 内置非隔离电源 灯体材质: 覆膜板+ABS 使用场景: 室内 色温 (K): 5700 安装方式: 吸顶/吊线/吊杆/方通 (含配件) 功率: 40W 外观参考尺寸: 1200*W200*H155mm 箱体颜色: 白/黑可选	佛山	九顺	个	10	150	1500	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
8	镀锌管	产品类别: 紧定式镀锌钢管 规格: φ25*1.5	郑州	豫锦程	米	100	7	700	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
9	镀锌管	产品类别: 紧定式镀锌钢管 规格: φ32*1.5	郑州	豫锦程	米	120	8.5	1020	交货地点: 采购人指定地点

												交货时间: 120 日历天
10	底盒	86 型镀锌金属底盒	郑州	豫锦程	个	20	5	100				交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
11	挖沟回填	开挖方式: 人工开完 开挖尺寸: W300*H700mm 回填恢复: 原土回填, 按原貌恢复	郑州	杰林科技	米	40	90	3600				交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
12	塑料管	产品类别: 聚乙烯管 (PE) 规格: DN50*3mm	郑州	和新隆	米	80	5.6	448				交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
13	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	1	2000	2000				交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
14	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	32000	32000				交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
嵩阳书院												
序号	货物 (设备) 名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间			
1	电缆	产品类别: 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级: ≥C 级 规格: 4*16mm ²	郑州	恒天	米	720	65	46800	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120			

		安装方式: 吸顶/吊线/吊杆/方通 (含配件) 功率: 40W 外观参考尺寸: 1200*W200*H155mm 箱体颜色: 白/黑可选								
8	镀锌管	产品类别: 紧定式镀锌钢管 规格: $\phi 25 \times 1.5$	郑州	豫锦程	米	530	7	3710	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天	
9	底盒	86 型镀锌金属底盒	郑州	豫锦程	个	60	5	300	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天	
10	桥架	规格: 100*200mm 含托臂支架 使用场景: 室外	廊坊	佰辰	米	700	65	45500	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天	
11	挖沟回填	开挖方式: 人工开挖 开挖尺寸: W300*H700mm 回填恢复: 原土回填, 按原貌恢复	郑州	杰林科技	米	70	90	6300	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天	
12	塑料管	产品类别: 聚乙烯管 (PE) 规格: DN50*3mm	郑州	和新隆	米	180	5.6	1008	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天	
13	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	1.5	2000	3000	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天	

14	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	65000	65000	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
观星台									
序号	货物(设备)名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	电缆	产品类别: 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级: ≥C 级 规格: 4*16mm ²	郑州	恒天	米	140	65	9100	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
2	配电箱	箱体规格: 500*600*200mm 箱体材质: 金属喷塑 内部配置: 2 个 3P 100A 空气开关断路器, 2 个 3P 63A 空气开关断路器, 10 个 1P 32A 空气开关断路器, 4 个 1P 20A 空气开关断路器, 元器件之前采用铜线连接 使用环境: 室内	郑州	杰林科技	个	2	580	1160	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
3	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级: ≥C 级 规格: 6mm ² 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	720	6	4320	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
4	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级: ≥C 级 规格: 2.5mm ² 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	1860	2.8	5208	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
5	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级: ≥C 级 规格: 4mm ²	郑州	恒天	米	2620	4.2	11004	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天

		颜色：红/黄/蓝/黄绿可选								日历天
6	插座	5孔10A（暗装）	佛山	俊朗	个	45	15	675	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天	
7	室内灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸：1200*W200*H55mm 箱体颜色：白/黑可选	佛山	九顺	个	50	150	7500	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天	
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：φ25*1.5	郑州	豫锦程	米	420	7	2940	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天	
9	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：φ32*1.5	郑州	豫锦程	米	160	8.5	1360	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天	
10	底盒	86型镀锌金属底盒	郑州	豫锦程	个	129	5	645	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天	
11	挖沟回填	开挖方式：人工开挖 开挖尺寸：W300*H700mm	郑州	杰林科技	米	100	90	9000	交货地点：采购人指定地点	

		回填恢复：原土回填，按原貌恢复								交货时间：120 日历天
12	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm	郑州	和新隆	米	130	5.6	728		交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
13	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	1	2000	2000		交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
14	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	52000	52000		交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
刘碑寺										
序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计		交货地点及时间
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C 级 规格：4*16mm ²	郑州	恒天	米	100	65	6500		交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
2	配电箱	箱体规格：400*500*200mm 箱体材质：金属喷塑 内部配置：1 个 3P 100A 空气开关断路器，1 个 3P 63A 空气开关断路器，5 个 1P 32A 空气开关断路器，4 个 1P 20A 空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内	郑州	杰林科技	个	1	485	485		交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线	郑州	恒天	米	80	6	480		交货地点：采

	阻燃等级: $\geq C$ 级 规格: 6mm ² 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选						采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
4	电线 产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级: $\geq C$ 级 规格: 2.5mm ² 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	60	2.8	168 交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
5	电线 产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级: $\geq C$ 级 规格: 4mm ² 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	100	4.2	420 交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
6	插座 5 孔 10A (暗装)	佛山	俊朗	个	10	15	150 交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
7	室内灯具 灯具类型: LED 驱动电源: 内置非隔离电源 灯体材质: 覆膜板+ABS 使用场景: 室内 色温 (K): 5700 安装方式: 吸顶/吊线/吊杆/方通 (含配件) 功率: 40W 外观参考尺寸: 1200*W200*H155mm 箱体颜色: 白/黑可选	佛山	九顺	个	4	150	600 交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
8	镀锌管 产品类别: 紧定式镀锌钢管 规格: $\phi 25 \times 1.5$	郑州	豫锦程	米	60	7	420 交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天

9	底盒	86 型镀锌金属底盒	郑州	豫锦程	个	14	5	70	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
10	挖沟回填	开挖方式：人工开完 开挖尺寸：W300*H700mm 回填恢复：原土回填，按原貌恢复	郑州	杰林科技	米	110	90	9900	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
11	塑料管	产品类别：聚乙烯管（PE） 规格：DN50*3mm	郑州	和新隆	米	90	5.6	504	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
12	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	1	2000	2000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
13	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	18000	18000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
南岳寺									
序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C 级 规格：4*16mm ²	郑州	恒天	米	360	65	23400	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
2	配电箱	箱体规格：400*500*200mm	郑州	杰林	个	1	485	485	交货地点：采

		箱体材质：金属喷塑 内部配置：1个3P 100A 空气开关断路器，1个3P 63A 空气开关断路器，5个1P 32A 空气开关断路器，4个1P 20A 空气开关断路器，元器件之前采用铜线连接 使用环境：室内		科技				采购人指定地点 交货时间：120 日历天
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：6mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	240	6	1440 交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：2.5mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	220	2.8	616 交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：4mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	420	4.2	1764 交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
6	插座	5孔10A（暗装）	佛山	俊朗	个	30	15	450 交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
7	室内灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件） 功率：40W	佛山	九顺	个	16	150	2400 交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天

										交货时间: 120 日历天
少室阁										
序号	货物(设备)名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间	
1	电缆	产品类别: 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级: ≥C 级 规格: 4*16mm ²	郑州	恒天	米	620	65	40300	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天	
2	配电箱	箱体规格: 500*600*200mm 箱体材质: 金属喷塑 内部配置: 2 个 3P 100A 空气开关断路器, 2 个 3P 63A 空气开关断路器, 10 个 1P 32A 空气开关断路器, 4 个 1P 20A 空气开关断路器, 元器件之前采用铜线连接 使用环境: 室内	郑州	杰林科技	个	2	580	1160	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天	
3	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级: ≥C 级 规格: 6mm ² 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	160	6	960	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天	
4	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级: ≥C 级 规格: 2.5mm ² 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	240	2.8	672	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天	
5	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级: ≥C 级 规格: 4mm ² 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	340	4.2	1428	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天	
6	插座	5 孔 10A (暗装)	佛山	俊朗	个	26	15	390	交货地点: 采购人指定地点	

									采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
7	室内灯具	灯具类型: LED 驱动电源: 内置非隔离电源 灯体材质: 覆膜板+ABS 使用场景: 室内 色温 (K): 5700 安装方式: 吸顶/吊线/吊杆/方通 (含配件) 功率: 40W 外观参考尺寸: 1200*W200*H55mm 箱体颜色: 白/黑可选	佛山	九顺	个	60	150	9000	交货地点: 采 购人指定地点 交货时间: 120 日历天
8	镀锌管	产品类别: 紧定式镀锌钢管 规格: $\phi 25 \times 1.5$	郑州	豫锦 程	米	170	7	1190	交货地点: 采 购人指定地点 交货时间: 120 日历天
9	底盒	86 型镀锌金属底盒	郑州	豫锦 程	个	24	5	120	交货地点: 采 购人指定地点 交货时间: 120 日历天
10	挖沟回填	开挖方式: 人工开完 开挖尺寸: W300*H700mm 回填恢复: 原土回填, 按原貌恢复	郑州	杰林 科技	米	600	90	54000	交货地点: 采 购人指定地点 交货时间: 120 日历天
11	塑料管	产品类别: 聚乙烯管 (PE) 规格: DN50*3mm	郑州	和新 隆	米	620	5.6	3472	交货地点: 采 购人指定地点 交货时间: 120 日历天



12	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	1	2000	2000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
13	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	50000	50000	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
少林寺									
序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	电缆	产品类别：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级：≥C级 规格：4*16mm²	郑州	恒天	米	570	65	37050	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
2	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：6mm² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	5220	6	31320	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
3	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：2.5mm² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	6020	2.8	16856	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
4	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：4mm² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	5820	4.2	24444	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天
5	插座	5孔 10A（暗装）	佛山	俊朗	个	70	15	1050	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120日历天

6	室内灯具	灯具类型: LED 驱动电源: 内置非隔离电源 灯体材质: 覆膜板+ABS 使用场景: 室内 色温 (K): 5700 安装方式: 吸顶/吊线/吊杆/方通 (含配件) 功率: 40W 外观参考尺寸: 1200*W200*H55mm 箱体颜色: 白/黑可选	佛山	九顺	个	60	150	9000	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120日历天
7	镀锌管	产品类别: 紧定式镀锌钢管 规格: $\phi 25 \times 1.5$	郑州	豫锦程	米	2650	7	18550	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120日历天
8	镀锌管	产品类别: 紧定式镀锌钢管 规格: $\phi 32 \times 1.5$	郑州	豫锦程	米	400	8.5	3400	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120日历天
9	底盒	86 型镀锌金属底盒	郑州	豫锦程	个	104	5	520	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120日历天
10	桥架	规格: 100mm*50mm 含托臂支架 使用场景: 室内	廊坊	佰辰	米	200	30	6000	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120日历天

11	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	3	2000	6000	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
12	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	65000	65000	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
初祖庵									
序号	货物(设备)名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	电缆	产品类别: 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级: $\geq C$ 级 规格: 4*16mm ²	郑州	恒天	米	230	65	14950	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
2	电源控制柜	箱体规格: 500*600*200mm 箱体材质: 金属喷塑 内部配置: 2 个 3P 100A 空气开关断路器, 2 个 3P 63A 空气开关断路器, 10 个 1P 32A 空气开关断路器, 4 个 1P 20A 空气开关断路器, 元器件之前采用铜线连接 使用环境: 室内	郑州	杰林科技	个	2	580	1160	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
3	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级: $\geq C$ 级 规格: 6mm ² 颜色: 红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	210	6	1260	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
4	电线	产品类别: 全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级: $\geq C$ 级 规格: 2.5mm ²	郑州	恒天	米	180	2.8	504	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天

		颜色：红/黄/蓝/黄绿可选							日历天
5	电线	产品类别：全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 阻燃等级：≥C级 规格：4mm ² 颜色：红/黄/蓝/黄绿可选	郑州	恒天	米	390	4.2	1638	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
6	插座	5孔10A（暗装）	佛山	俊朗	个	16	15	240	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
7	室内灯具	灯具类型：LED 驱动电源：内置非隔离电源 灯体材质：覆膜板+ABS 使用场景：室内 色温(K)：5700 安装方式：吸顶/吊线/吊杆/方通（含配件） 功率：40W 外观参考尺寸：1200*W200*H55mm 箱体颜色：白/黑可选	佛山	九顺	个	12	150	1800	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
8	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：φ25*1.5	郑州	豫锦程	米	360	7	2520	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
9	镀锌管	产品类别：紧定式镀锌钢管 规格：φ32*1.5	郑州	豫锦程	米	250	8.5	2125	交货地点：采购人指定地点 交货时间：120 日历天
10	底盒	86型镀锌金属底盒	郑州	豫锦程	个	20	5	100	交货地点：采购人指定地点

										交货时间: 120 日历天
11	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林科技	批	1	2000	2000		交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
12	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	55000	55000		交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
清凉寺										
序号	货物(设备)名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间	
1	电缆	产品类别: 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 阻燃等级: ≥C 级 规格: 4*16mm ²	郑州	恒天	米	370	65	24050	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天	
2	电源控制柜	箱体规格: 400*500*200mm 箱体材质: 金属喷塑 内部配置: 1 个 3P 100A 空气开关断路器, 2 个 3P 63A 空气开关断路器, 5 个 1P 32A 空气开关断路器, 3 个 1P 20A 空气开关断路器, 元器件之前采用铜线连接 使用环境: 室内	郑州	杰林科技	个	1	420	420	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天	
3	塑料管	产品类别: 聚乙烯管 (PE) 规格: DN50*3mm	郑州	和新隆	米	400	5.6	2240	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天	
4	辅材	绝缘胶带/钉卡/膨胀螺丝/等	郑州	杰林	批	1	500	500	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天	

				科技					采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
5	挖沟回填	开挖方式: 人工开挖 开挖尺寸: W300*H700mm 回填恢复: 原土回填, 按原貌恢复	郑州	杰林科技	米	320	90	28800	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
6	安装调试	线路铺设/穿线/安装调试/配管刷漆等	郑州	杰林科技	项	1	19376	19376	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天
智慧巡查系统									
序号	货物(设备)名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时 间
1	巡检 APP★(核心产品)	用户管理: 支持创建项目/组织, 支持邀请成员 加入项目/组织, 支持用户自主切换所属项目或 组织; 添加巡检点: 支持创建巡检点名称、标签及位 置, 支持添加巡检点图片信息, 支持扫描二维 码、NFC 卡接触、蓝牙连接三种不同巡检方式; 添加巡检任务: 支持自定义巡检模式(周期性 或临时性), 支持定义巡检任务开始及结束时 间, 支持配置巡检点及巡检人员到巡检任务; 登记隐患: 巡检人员通过登记 隐患上传隐患信 息, 包括(隐患位置、描述、图片、视频)可 自定义后续处 理人; 巡检线路配置: 支持按照巡检点配置巡查路线。可以自由增加/删除/修改巡检点; 工单管理: 支持在任务列表查看并执行巡检任 务, 提交巡检工单, 通过工作 流引擎实现隐患 闭环管理(发现->确认->整改->复查->结束), 用户可随时 随地在工作台中登记隐患, 也可以 在巡检过程中对于发现的异常情况提交隐 患;	郑州	杰林科技	项	1	65000	65000	交货地点: 采购人指定地点 交货时间: 120 日历天

		巡检工作台：支持日报、周报、月报、年报，支持对每日、每周、每月、每年的巡检情况进行报表统计； 消息通知：支持 APP 内消息提醒； 定制：支持根据实际巡检业务定制开发								
2	巡检管理软件★（核心产品）	首页：支持对巡检任务以及安全隐患首页统计；支持对本月执行任务次数、累计巡查点位、跳检次数统计；支持本周与上周巡检任务详情 比较分析； 巡检任务：支持对待执行、执行中、已完成等 巡检任务查询，可通过任务编号、任务名称、任务时间等信息检索，支持查看任务详细信息； 安全隐患：支持查看手机端上报的安全隐患 详细信息； 计划管理：支持对查看已发布巡检计划，支持 手动开启或关闭已发布巡检计划；支持新增巡 检计划，包括巡检任务名称、周期、开始/结束 时间、任务类型，配置计划相关巡检点位和巡 检人员； 巡检点管理：支持增加巡检点位，包括点位的 名称、位置描述、图片以及关 联巡检点位的二 维码、蓝牙信标、nfc 标签，支持配置相关选件 点位顺序，形成巡检路线，支持巡检事项管理，系统提供巡检事项数据库，同时支持自 定义 巡检检查项增加、修改、删除，自持巡检点位 分类，配置相关巡检标 签，添加到巡检点； 人员管理：支持增加、删除、修改项目巡检人 员； 项目管理：支持创建项目，包括，项目名称、负责人和负责部门、巡检配置 项（巡检是否开 启必须提交现场照片、是否允许访问相册图片、是否开启定 位、蓝牙信标的识别范围、是否 开启硬件防作弊； 轮播图管理：支持对 app 顶部轮播图进行管理，支持轮播图片的上传、点击 跳转的详情内容，用于组织内部管理需要和宣传需要。 定制：支持根据实际巡检业务定制开发	郑州	杰林 科技	项	1	85000	85000	交货地点：采 购人指定地点 交货时间：120 日历天	
3	运费及保险费	单价已包含								
4	其他费用	单价已包含								
投标总价（大写）：壹佰伍拾捌万伍仟元人民币 小写：（¥ 1585000 元）										

