

分项报价一览表

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	单手锯	品牌：格林曼 型号：CSA20	1. 整机电压：21V 2. 电池容量：5AH, 标配两块 3. 导板长度：12寸 4. 链条型号：1/4P 5. 整机重量：2KG 6. 续航时间：每块电池续航2小时	绿友机械集团股份有限公司	台	10	700	7000	合同签订后 15 日历天内
2	宽带可变弧形绿篱机	品牌：格林曼 型号：HL-40	1. 刀长：705MM 2. 空载转速：1500r/min 3. 电池类型：锂电池 4. 电压：48v 5. 功率：800w 6. 机身重量：5kg 7. 电池容量：20AH 8. 工作时长：6h	绿友机械集团股份有限公司	台	10	2080	20800	合同签订后 15 日历天内
3	电链锯	品牌：格林曼 型号：CSB40	1. 工作电压：40V 2. 无级电子调速 3. 链速：21m/s 4. 有效切割尺寸：380 mm 5. 链条规格：56节 6. 导板规格：16寸(400mm)槽宽 :0.050 (1.3mm) 7. 链轮齿数：3/8 6齿 8. 电池安装方式：横插式装载 9. 润滑油加注方式：自动加注	绿友机械集团股份有限公司	台	15	880	13200	合同签订后 15 日历天内

4	电动宽带绿篱机	品牌：格林曼 型号：GZ-ZL60	1. 电池类型：插入式锂电池 2. 配置：一电一充 3. 电压：36V人体安全电压 4. 电池容量：7.5AH 5. 续航时间：4小时 6. 功率：1000W 7. 整机重量：6.5KG 8. 刀片长度：600mm 9. 刀片类型：双刃往复修剪 10. 切割速度：2165rpm 11. 切割直径：30mm 12. 可伸缩长度：2100-2500mm 13. 可调节角度：180° 14. 电机：无刷无铁芯电机 15. 定速巡航功能：有	绿友机械集团股份有限公司	台	5	940	4700	合同签订后 15 日历天内
5	电动绿篱机	品牌：格林曼 型号：XZJ-40NB	1. 电池类型：背包锂电池 2. 电压：36V人体安全电压 3. 电池容量：18AH 4. 功率：1800W 5. 低速档续航：10小时 6. 中速档续航：8小时 7. 高速档续航：6小时 8. 裸机重量：3.8KG 9. 电池重量：5.5KG 10. 整机重量：9KG 11. 充电时间：6小时 12. 刀片长度：650mm 13. 刀片类型：双刃往复修剪	绿友机械集团股份有限公司	台	10	1650	16500	合同签订后 15 日历天内

			14. 切割直径:30mm 15. 电机:无刷无铁芯电机 16. 操作特点:转速三档可调						
6	草坪机	品牌: 美神 型号: LYL50APH1	1. 发动机类型: 单缸、四冲程、 强制空气冷却、立轴式汽油机 2. 标定功率及相应转速 kW/(r/min): 2.0/3000 3. 最大扭矩及相应转速(N · m/(r /min): 7.5/2500 4. 割草宽度(mm): 20英寸 5. 割草高度(mm): 16-80 6. 刀片额定空载最高转速 (r/min):3000 7. 底盘材质: 加厚铸铝底盘 8. 集草袋容积(L): 65	绿友机械集团股份 有限公司	台	2	2499.5	4999	合同签订后 15 日历天内
7	草坪机	品牌: 美神 型号: LY560	1. 发动机类型: 单缸、四冲程、 强制空气冷却、立轴式汽油机 2. 标定功率及相应转速 kW/(r/min): 2.0/3000 3. 最大扭矩及相应转速(N · m/(r /min): 7.5/2500 4. 割草宽度(mm): 22英寸 5. 割草高度(mm): 16-80 6. 刀片额定空载最高转速 (r/min):3000 7. 底盘材质: 加厚铸铝底盘 8. 集草袋容积(L): 80	绿友机械集团股份 有限公司	台	2	2700	5400	合同签订后 15 日历天内
8	弧形宽带绿	品牌: 美神	1. 额定功率:0.85kw/8000rpm	绿友机械集团股份	台	20	1600	32000	合同签订后 15

	篱机	型号: GLM2600AW	2. 耗油量:0.5kg/h 3. 燃料比: 50:1 4. 噪音值: 90db 4. 油箱容积: 0.65L 5. 杆直径: 26mm 6. 净重: 6.9kg 7. 总长: 2m	有限公司					日历天内
9	油锯	品牌: 美神 型号: 450-18	1. 发动机类型: 二冲程汽油机 2. 排量: 50.2cc 3. 导板: 18寸 4. 燃料比: 50:1 5. 怠速: 2800r/min	绿友机械集团股份 有限公司	台	20	1750	35000	合同签订后 15 日历天内
10	高枝油锯	品牌: 美神 型号: LY26S	1. 发动机类型: 二冲程汽油机 2. 最大功率: 0.85kw 3. 转速: 8500r/min 3. 铝管直径: 24mm 4. 硬轴直径/齿数: 7mm/7齿 5. 导板长度: 12寸 6. 链条参数: 0.05英寸中导齿厚度, 45节 7. 整机长度: 2.95m 8. 重量: 6kg	绿友机械集团股份 有限公司	台	20	1455	29100	合同签订后 15 日历天内
11	油锯	品牌: 美神 型号: 125	1. 发动机类型: 二冲程汽油机 2. 发动机标定功率: 1.52kw 3. 净质量: 4.6kg 4. 发动机最低燃油消耗率: 481g/KW/h 5. 主机比质量: 3kg/kw	绿友机械集团股份 有限公司	台	20	1000	20000	合同签订后 15 日历天内

			6. 锯切效率: 35cm ² /s 7. 锯切燃油消耗率: 69g/m ² 8. 导板尺寸: 16寸 9. 锯链节距 3/8 " P 10. 手把振动: 3.9m/s ²						
12	宽带修剪机	品牌: 美神 型号: LY26W	1. 发动机类型: 二冲程汽油机 2. 发动机排量: 25.6cc 3. 额定功率: 0.85Kw/8000RPM 4. 启动性能常温启动时间: 5s 5. 化油器形式: 膜片式 6. 空滤器样式: 纸质空滤 7. 油壶容量: 0.65L 8. 锻打优质连杆 9. 总长度: 2000mm 10. 刀片有效长度: 650mm 11. 整机净重: 6.55kg	绿友机械集团股份有限公司	台	40	1650	66000	合同签订后 15 日历天内
13	高枝绿篱机	品牌: 美神 型号: LY26H	1. 发动机类型: 二冲程汽油机 2. 发动机排量: 25.6cc 3. 额定功率: 0.85Kw/8000RPM 4. 缸径行程: ϕ 34/28mm 4. 化油器形式: 膜片式 5. 缸径行程: 直径34/28mm 6. 发动机怠速: 3200rpm 7. 燃油混合比: 50:1 8. 整机重量: 6.8kg	绿友机械集团股份有限公司	台	40	1500	60000	合同签订后 15 日历天内
14	粗枝剪	品牌: 樱佐 型号: YZ-1204RFS	1. SK5材质刀片 2. 加强型铝管 3. 双面开刃	绿友机械集团股份有限公司	把	100	81	8100	合同签订后 15 日历天内

			4. 全长: 775mm						
15	绿篱剪	品牌: 樱佐 型号: YZ-2316	1. 总长: 69cm 3. 刃长: 23cm 4. 柄长: 44cm	绿友机械集团股份 有限公司	把	120	70	8400	合同签订后 15 日历天内
16	手剪	品牌: 樱佐 型号: YZT-140	1. 剪刀总长: 201mm 2. 刃口长度: 55mm 3. 开口大小: 35mm 4. 剪刀重量: 200g	绿友机械集团股份 有限公司	台	150	40	6000	合同签订后 15 日历天内
17	遥控割草机	品牌: 格林曼 型号: GLM-27-1	▲1. 操作方式: 遥控式 ▲2. 行走方式: 履带式 ▲3. 遥控距离: ≥200米 ▲4. 遥控器带有智能显示屏、语音播报 ▲5. 启动方式: 遥控器一键启动/手动启动 ▲6. 变速方式: 无级变速 ▲7. 旋转角度: 360° ▲8. 坡度预警: 45度翻车报警 ▲9. 动力方式: 油电混动 (行走电机控制、动力汽油机控制) ▲10. 底盘升降功能: 有 ▲11. 紧急停车: 有 ▲12. 前照明大灯: 有 ▲13. 故障报警: 有 ▲14. 外形尺寸 (长*宽*高): 900x1090x610mm ▲16. 刀片类型: 甩刀 ▲17. 汽油机功率: 452cc	绿友机械集团股份 有限公司	台	2	18900	37800	合同签订后 15 日历天内

			▲18. 行走功率：800w ▲19. 行走速度：47m/min 20. 遥控频段：2.4G 21. 底盘升降功能：有 22. 底盘离地高度：30-120（可调） ▲23. 重量：246kg ▲24. 具备直线行走功能和定速巡航功能 注：“▲”为重要参数（实质性要求）未有负偏离，出现负偏离按无效投标处理，提供的有国家级检测机构的检测报告或具有CNAS/CMA 资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件予以证明。						
18	自走式电动绿篱修剪机	品牌：陆霸 型号：120-II	1. 行走动力：电动机 ▲2. 行走电池：12V71.6AH 4块电池 ▲3. 动力电池：12V105AH 4块电池 ▲4. 行走电机：48V1500W纯铜无刷电机+30管控制器 5. 方向机：高端循环球方向机 6. 座椅：高端座椅含座椅安全带 7. 左右移电机：直流有刷电机 ▲8. 刀片电机：48V800W纯铜无刷电机+9管控制器	许昌市德力达机械制造有限公司	台	3	65000	195000	合同签订后 15 日历天内

		▲9. 外型尺寸： 2850*1500*1850mm 10. 重量：860kg ▲11. 刀头转速：7600rap ▲12. 有效修剪刀幅：1.2m ▲13. 平面修剪距离：2.2m ▲14. 一键调平功能：有 ▲15. 自动避障功能：有 16. 第三面挡板：有 17. 上下翻电推杆速度：上翻电推杆速度185mm 下翻电推杆速度5mm/s 18. 上下翻齿轮机构：加一款50齿齿轮+滚珠型加大齿轮盒 19. 轮胎：加厚钢圈、加宽轮胎 20. 底盘烤漆工艺：电泳底漆（烤漆）+高端室外塑粉（烤漆） 21. 后备箱：有（加大加厚后备箱） ▲22. 转运速度：25km/h ▲23. 平面修剪高度：≤1.7m ▲24. 立面修剪高度：≤2.9m ▲25. 修剪速度：2-5km/h ▲26. 可作业时长：8-10小时 注：“▲”为重要参数（实质性要求）未有负偏离，出现负偏离按无效投标处理，提供的有国家级检测机构的检测报告或具有					
--	--	---	--	--	--	--	--

			CNAS/CMA 资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件予以证明。						
报价金额合计（大写）：人民币伍拾陆万玖仟玖佰玖拾玖元整（小写：¥569999.00）									

供应商（公章）：郑州绿友园林机械有限公司



法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

吕在国

日期：2025年7月11日