

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表等；

5.1分项报价一览表

序号	位置	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	便民超市	货架		1. 220*60*130四层 2 .采用优质冷轧钢板3. 表面静电喷塑处理4. 每层承重50kg以上，适合摆放重型商品5. 搁板采用E1级环保免漆板材	/		9	2000.00	18000.00	合同签订后30日历天内
2		导台		1. 160*70*120四层2 .采用优质冷轧钢板3. 表面静电喷塑处理4. 每层承重50kg以上，适合摆放重型商品5. 搁板采用E1级环保免漆板材	/		3	1500.00	4500.00	合同签订后30日历天内
3	游客服务	休闲茶座		1. 160*80*75全托底板岩板（一桌六椅）2. 采用12mm加厚岩板3. 加厚钢骨架桌腿4. 环保耐高温，耐刮蹭高强度	/		3	4300.00	12900.00	合同签订后30日历天内

4	中心	组合沙发		1. 1+3组合沙发2个单人位, 1个3人位 1个长茶几2. 沙发采用优质皮革和高回弹海绵3. 茶几采用钢架和岩板组合	/		1	5500.00	5500.00	合同签订后30日历天内
5		服务台		1. 木制作服务台, 260*60*80 2. 框架采用环保板材做免漆处理3. 台面仿大理石纹理贴面4. 柜体加锁储物抽屉	/		1	4200.00	4200.00	合同签订后30日历天内
6		服务台		1. 木制作服务台, 200*60*100白石纹 2. 框架采用环保板材做免漆处理3. 台面仿大理石纹理贴面4. 柜体加锁储物抽屉	/		1	3500.00	3500.00	合同签订后30日历天内
7	党群服务站	服务台		1. 木制作服务台, 320*60*100白石纹 2. 框架采用环保板材做免漆处理3. 台面仿大理石纹理贴面4. 柜体加锁储物抽屉	/		1	5100.00	5100.00	合同签订后30日历天内
8		六人位组合办公桌		1. 组合办公桌尺寸为3600*1200*750 2. 加厚E1级环保免漆板3. 配置储物抽屉4. 满足正常办公需要	/		1	4200.00	4200.00	合同签订后30日历天内

9		组合沙发		1. 1+3组合沙发2个单人位，1个3人位 1个长茶几2. 沙发采用优质皮革和高回弹海绵3. 茶几采用钢架和岩板组合	/		1	5500.00	5500.00	合同签订后30 日历天内
10	日间照料	木制单人床		1. 尺寸1200*2000 2. 框架为木制结构3. 配置床板和棕床垫	/		2	920.00	1840.00	合同签订后30 日历天内
11		床头柜		1. 尺寸为80*40*38木制床头柜2. 配置储物抽屉	/		1	285.00	285.00	合同签订后30 日历天内
12		休闲桌椅		1. 岩板圆桌配两把椅子2. 金属框架桌面为岩板3. 耐磨度和硬度达到国标要求，不渗透，耐高温4. u型椅子木质结构面层pu材质，加厚铁艺框架脚	/		1	650.00	650.00	合同签订后30 日历天内
13	康养中心	按摩床		1. 尺寸为190*70*65 2. 优质钢材底架，面层烤漆工艺3. 强力承重，稳固结实，防滑耐用4. 带柔软透气孔	/		2	1500.00	3000.00	合同签订后30 日历天内
14		按摩床床罩		1. 尺寸为190*70 2. 聚纯纤维柔软亲肤棉，四季通用3. 不起球、不掉色、不缩水、不变形	/		2	300.00	600.00	合同签订后30 日历天内

15		椅子		1. 塑料高凳加粗凳腿、承重强2. 防滑耐磨减噪底部3. 边角圆润光滑无毛刺	/		4	70.00	280.00	合同签订后30 日历天内
16	调解室	会议桌		1. 尺寸为3200*1400 2. 加厚E1级环保免漆板3. 配置储物抽屉4. 满足正常办公需要	/		1	4300.00	4300.00	合同签订后30 日历天内
17	四间 办公室	办公桌		1. 尺寸为140*50*75 2. 加厚E1级环保免漆板3. 配置储物抽屉4. 满足正常办公需要	/		8	850.00	6800.00	合同签订后30 日历天内
18		沙发		1. 1+3组合沙发2个单人位，1个3人位 1个长茶几2. 沙发采用优质皮革和高回弹海绵3. 茶几采用钢架和岩板组合	/		3	5500.00	16500.00	合同签订后30 日历天内
19	图书室	阅读桌		1. 尺寸为200*120*74 2. 加厚E1级环保免漆板3. 优质钢材底架，面层烤漆工艺3. 强力承重，稳固结实，防滑耐用4. 满足正常阅读需要	/		2	2000.00	4000.00	合同签订后30 日历天内

20		书法长台		1. 尺寸为400*120一桌14椅（加2椅） 2. 加厚E1级环保免漆板材3. 优质钢材底架，面层烤漆工艺4. 强力承重，稳固结实，防滑耐用5. 满足正常读写需要	/		1	4600.00	4600.00	合同签订后30 日历天内
21		书架		1. 尺寸为120*30*240 2. 采用实木生态板达到健康环保要求3. 加厚层板耐磨耐腐，结构稳固，承重性优良	/		4	2000.00	8000.00	合同签订后30 日历天内
22	少儿活动中心	绘画桌		1. 尺寸为120*50*75两套桌子配四把椅子2. 加厚E1级环保免漆板3. 优质钢材底架，面层烤漆工艺4. 强力承重，稳固结实，防滑耐用5. 满足正常绘画需要	/		1	2500.00	2500.00	合同签订后30 日历天内
23		卡通双面沙发		1. 采用珊瑚礁、鲸鱼等适合儿童的造型2. 面料采用优质毛绒，内部填充高弹力海绵3. 柔软亲肤面料，不掉色、不掉毛，环保无害，不塌陷	/		2	2000.00	4000.00	合同签订后30 日历天内

24		实木储物柜		1. 尺寸为120*30*240 2. 采用实木生态板达到健康环保要求3. 加厚层板耐磨耐腐，结构稳固，承重性优良	/		2	450.00	900.00	合同签订后30日历天内
25		彩色儿童学习桌		1. 尺寸为240*120*50 2. 桌面采用防火板 3. 桌腿采用实木 4. 椭圆形4桌10椅组合	/		1	2400.00	2400.00	合同签订后30日历天内
26		磁性涂鸦黑板		1. 尺寸：60*150 2. 颜色：孔雀蓝 3. 面材（0.55mm）+双面胶磁底（0.85mm）面材（0.55mm）+PR0磁底（1.9mm）	/		1	420.00	420.00	合同签订后30日历天内
27		磁吸黑板配套		配套用品包含无尘彩色、白色粉笔、磁性字母、收纳盒等	/		1	200.00	200.00	合同签订后30日历天内
28	文体娱乐中心	棋牌桌		1. 棋牌桌规格：88cm*88cm*76cm 2. 凳子规格：40cm*45cm*90cm 3. 采用进口橡胶木材，木质坚硬纹理细腻美观，质地均匀，耐磨性好，可塑性强 4. 采用优质五金加固，稳固耐用不摇晃	/		4	3500.00	14000.00	合同签订后30日历天内

29		长桌		1. 规格：240*100*75 2. 板材采用18mm加厚E1级环保免漆板 3. 钢架采用加厚烤漆钢架 4. 配套办公椅规格：51cm*47cm*95cm	/		2	4500.00	9000.00	合同签订后30 日历天内
30				1. 规格：160*80*75 2. 板材采用加厚2.5cm实木颗粒板 3. 钢架采用加厚烤漆钢架	/		1	1500.00	1500.00	合同签订后30 日历天内
31	技能 培训 室	主席台桌子		1. 规格：120*60*75 2. 板材采用加厚2.5cm实木颗粒板 3. 钢架采用3.0mm钢板和2.0钢板冲压采用高温磷化	/		1	800.00	800.00	合同签订后30 日历天内
32				1. 规格：160*60*75 2. 板材采用加厚2.5cm实木颗粒板 3. 钢架采用3.0mm钢板和2.0钢板冲压采用高温磷化	/		2	560.00	1120.00	合同签订后30 日历天内
33		会议长桌		1. 规格：120*40*75 2. 板材采用加厚2.5cm实木颗粒板 3. 钢架采用3.0mm钢板和2.0钢板冲压采用高温磷化	/		28	480.00	13440.00	合同签订后30 日历天内

34		弓形椅子		1. 规格：56.5cm*47.5cm*94cm 2. 采用高弹网布 3. 坐垫采用高密度定型海绵 4. 扶手采用高密度定型海绵 5. 椅脚采用尼龙金五星脚 6. 椅轮采用静音PU万向轮	/		88	260.00	22880.00	合同签订后30 日历天内
35		黑白复印机		颜色类型：黑白 最大原稿尺寸：A3 复印分辨率：600×600dpi 速度类型：低速 复印速度：20cpm 主机尺寸：587×581×537mm 重量：约33.5kg 供纸容量：标配纸盒250页，手送纸盘100页 介质重量：单面52-105g/m²，手送纸盘64-105g/m² 耗材描述：4000页 接口类型：USB2.0	/		2	8000.00	16000.00	合同签订后30 日历天内

36		吊顶式空调		RFD-72QW/BDN8Y-D(B3) 颜色：白色 制冷量：r32瓦 制冷功率：2800瓦 室内机噪音：60分贝 电源电压：380伏特	/		8	9000.00	72000.00	合同签订后30 日历天内
37		壁挂式空调		KFR-35GW/G3-3 制冷功率：1097W 制冷量：3500W 循环风量：620m3/h 除湿量：2.07 室内机噪音：29-38dB 制冷电流：5.1A	/		7	3600.00	25200.00	合同签订后30 日历天内
38		空调柜机		KFR-72LW 制冷量 5200W 制冷功率 1500W 制热量 7120W 制热功率 2260W 循环风量 1210m3/h 室内机噪音 47dB 室外机噪音 56dB	/		6	8800.00	52800.00	合同签订后30 日历天内

39		立式茶吧机	放置方式：立式 产品定位：家用型 水温类型：冷热型 制热功率：1500W 制冷功率：70W 制热水能力：≥95° C 5L/h 制冷水方式：≤15° C 0.5L/h 额定电压：220V 额定频率：50Hz	/		3	900.00	2700.00	合同签订后30 日历天内
40		多功能一体机	屏幕尺寸：75英寸 分辨率：3840×2160（4K超高清） 屏幕比例：16:9 背光源：LED，侧入式（E-LED） 刷新率：60Hz 可视角度：178/178度 响应时间：8ms 音效系统：杜比音效+DTS双解码，倒相式低音结构 操作系统：PatchWall 处理器：Amlogic Cortex A53四核 1.8GHz GPU：Mali-T830 750MHz 内存：2GB RAM 存储空间：32GB ROM	/		2	16000.00	32000.00	合同签订后30 日历天内

			接口：3个HDMI接口（含一个ARC）， 1个AV端子，2个USB接口，1个S/PDIF 接口，1个网络接口，1个模拟信号 DTMB接口 无线配置：支持WiFi和蓝牙 能效等级：二级能效 电源要求：220V/50Hz，功耗190W， 待机功耗0.5W 机身尺寸：含底座尺寸为1685.5× 1043.2×307.1mm，含底座重量为 36kg，不含底座重量为35.1kg						
41		电视	屏幕尺寸：55寸 储存容量：2GB+32GB 分辨率：3840*2160 刷屏率：60HZ 电视类型：LCD电视	/		1	4500.00	4500.00	合同签订后30 日历天内

42	音响设备	1. 音箱：选用全新的换能元件和声学材料，加上强化造型钢网，无论语言扩音或音乐演出，均能达到客户满意的最佳效果。 频率响应：50Hz-20KHz (-3dB) 灵敏度：95dB (1M/1W) 最大声压级：119dB SPL, 126dB SPL PEAK 标称阻抗：8 Ω 低 频 单 元：1x8"woofer (2"voice coil) 高频单元：1x1"exit compression driver (1.4"voice coil) 额定功率：250W (AES) 指向性：90° (H) x 40° (V) (-6dB) 连 接 插 口：2Neutrik NL4MP connectors 分频点：2.5KHz 2. 功放：◆ HDMI 2.0、4路HDMI输入端和1路HDMI输出端（可选配件） ◆ 内置两支高端无线话筒（可选配件） ◆ 1 路数字光纤输入接口 ◆ 2 组模拟立体声输入接口（VOD、DVD） ◆ 2 路外接麦克风输入接口 ◆ 内置 5.0 蓝牙无损播放器及 MP3 播放接口	/	1	28000.00	28000.00	合同签订后30 日历天内
----	------	--	---	---	----------	----------	-----------------

			◆ USB 调音软件控制接口 ◆ 两通道音箱输出接口 ◆ 2U K750 750W+750W（主声道main channel）（8Ω，EIAJ） 3. 一拖四会议话筒：■采用全新设计的EIA国际标准规格的金属机箱而打造的真分集接收机。面板采用LED显示窗口，一目了然的显示各项功能与数据并以易于操作的电子音量按键操作。独家开发的高频高动态范围电路，提升互调动态之性能，数字导频，动态独立ID码大幅降低谐波干扰，以增加更多机器同时使用互不干扰的频道数。接收距离（空旷环境下）约60-120米，具体距离示实际使用环境而定。 接收机技术参数： 载波频段：UHF520~940MHz（选配） 通道数：四通道 调制方式：FM 灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db 频带宽度：30MHz 最大偏移度：±45KHz 综合S/N比：>105dB 综合T. H. D:<0.7% @1KHz 综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 供电：DC 12V~16V 10W 输出插座：XLR平行式及6.3非平行式					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			座 工作有效距离: 120M 接收机尺寸: 480x230x45 接收机重量: 2360g 会议式技术参数 : 载波频段: UHF520~940MHz (选配) 振荡方式: PLL相位锁定频率合成 谐波辐射: <-65dBm 最大偏移度: ±45KHz 频率响应: 45Hz~18KHZ ±3dB 频带宽度: 120MHz 音头: 电容式 RF功率输出: 15MW 电池: AA*3 USB充电功能: 使用镍氢 充电电池可实现任意USB充电功能. 电流消耗: <90mA 连续工作时间: 12小时 鹅颈杆长度: 27CM-42CM 方管咪杆: 长18.5*宽2.9*高2.2CM 会议式发射机重量: 1.2KG						
43		监控主机	监控专用ST-4T DS-2CD1345DV2-LA 4MM 400W (POE) 海康D8-7816H-K1/C (16路单盘) 水星交换机 百兆8+2 FOE H3C 24口千兆 1米豪华机柜 22寸显示器	/		1	4800.00	4800.00	合同签订后30 日历天内

44	显示屏	1. 规格：0.32m*0.16m 2. 全彩LED屏：★像素点间距： ≤2.5mm 单元板分辨率：≥8192 Dots ★刷新率：≥3840Hz，支持通过配套 控制软件调节刷新率设置选项 像素构成：1R、1G、1B ★封装方式：SMD表贴三合一，铜线 封装，五面黑灯，表面不反光 驱动方式：恒流驱动 控制方式：同步控制系统 维护方式：前后双向维护 整屏平整度≤0.04mm ▲白平衡亮度：0-700cd/m²可调；亮 度调节：0-100%亮度可调，256级手 动/自动调节，屏幕亮度具有随环境 照度的变化任意调整功能；亮度均匀 性：≥99% 色温800K-18000K可调；白平衡状态 下色温在6500K±5%；色温为6500K 时，100%75%50%25%档电平白场 调 节 色 温 误 差 ≤100K” 水平视角≥170°；垂直视角≥170° 对比度≥8500：1 3. 开关电源：4.5V40A，1台电源带载 6张单元板。 4. 全彩接收卡：卡莱特5A-75E 5. Led专用编辑播放软件：卡莱特	/	1	65000.00	65000.00	合同签订后30 日历天内
----	-----	---	---	---	----------	----------	-----------------

				6. 视频处理器：卡莱特X4m 7. 显示屏框架：铝型材/不锈钢包边， 内钢结构						
45		台式电脑		处理器 intel i5 11400 内 存 16gbDDR4 主 板 H510 硬 盘 SSD固态512GB M2 电 源 先马电源 机 箱 办公机箱 显示器 方正LED27寸显示器 散热器 AVC散热器 键 鼠 光电套装 无线网 PCI-E wifi5	/		6	6000	36000.00	合同签订后30 日历天内

46	笔记本电脑	CPU系列 英特尔 酷睿i5 12代系列 CPU型号 Intel 酷睿i5 1240P CPU主频 2.5GHz 最高睿频 4.5GHz 核心/线程数 四核心/八线程 三级缓存 8MB 总线规格 OPI 4GT/s 核心代号 Tiger Lake 制程工艺 10nm 内存容量 16GB 硬盘容量 512GB 硬盘描述 混合硬盘（SSD+HDD） 屏幕类型 LED 屏幕尺寸 15.6英寸 显示比例 16:9 屏幕分辨率 1920x1080 屏占比 88% 屏幕刷新率 60Hz	/	1	6800.00	6800.00	合同签订后30 日历天内
报价金额合计（大写）：伍拾叁万肆仟贰佰壹拾伍元整（小写：534215.00元）							

注：技术参数为满足采购人所需货物的最低要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为采购货物质量、档次、水平的参照，评标以功能和性能为主，规格、包装等物理参数在不影响采购人使用的前提下允许有细微偏差。

供应商（公章）：河南中水建工有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025 年 8 月 11 日