邓州市民政局2024年特殊困难老年人家庭适老化设施设备采购项目

招标文件



项目名称: 邓州市民政局2024年特殊困难老年人家庭 适者生设施设备采购项目

项目编号: 2025 4239

标段编号: 2025-11-20-100

采购人: 邓州市民政局

采购代理机构: 河南湍韵工程管理有限公司

邓州市民政局2024年特殊困难老年人家庭适老化设施设备采购项目

招标文件



项目名称:邓州市民政局2024年特殊困难老年人家庭

适老化设施设备采购项目

项目编号: _2025-11-39_

标段编号: 2025-11-39-1

采购人: 邓州市民政局

采购代理机构: 河南湍韵工程管理有限公司

目 录

| 第一章 | 招标公告 | 1 |
|-----|----------------|----|
| 第二章 | 采购需求 | 7 |
| 第三章 | 投标人须知 | 22 |
| 第四章 | 评审程序、评审方法和评审标准 | 32 |
| 第五章 | 合同草案条款 | 42 |
| 第六章 | 投标文件格式 | 47 |

第一章 公开招标公告

邓州市民政局 2024 年特殊困难老年人家庭适老化设施设备 采购项目-招标公告

项目概况

邓州市民政局 2024 年特殊困难老年人家庭适老化设施设备采购项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台(河南省 . 南阳邓州分平台)》

(http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn) 获取公开招标文件,并于 2025 年 12 月 16 日 8 时 30 分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号: 2025-11-39
- 2、项目名称:邓州市民政局 2024 年特殊困难老年人家庭适老化设施设备采购项目
 - 3、采购方式: 公开招标
 - 4、预算金额: 2394561.5元

最高限价: 2394561.5元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算 | 包最高限价 | |
|----|----------------|--------------------|-----------|-----------|--|
| 1 | 2025- | 邓州市民政局 2024 年特殊困难老 | 2394561.5 | 2394561.5 | |
| | 11-39-1 年人家庭适老 | 年人家庭适老化设施设备采购项目 | | 2394501.5 | |

- 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
- 5.1 资金来源: 上级资金, 已落实:
- 5.2 标段划分: 本项目划分1个标段;

- 5.3 采购内容: 2204 户特殊困难老年人家庭适老化设施设备采购;
- 5.4 交货时间: 合同签订后 60 日历天内完成;
- 5.5 质量标准:符合国家及行业最新标准且满足采购人要求;
- 5.6 交货地点: 采购人指定地点;
- 6、合同履行期限:同交货时间;
- 7、本项目是否接受联合体投标:否
- 8、是否接受讲口产品:否
- 9、是否专门面向中小企业:否

二、申请人资格要求:

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 节约能源、保护环境、扶持不发达 地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政 府采购政策。
 - 3. 本项目的特定资格要求:
 - 3.1 注册于中华人民共和国境内,具有独立承担民事责任能力;
 - 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:
 - 3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
 - 3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:
 - 3.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- 3.6 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库〔2016〕125 号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人 名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道: "信用中国"网站(www. creditchina. gov. cn)、中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)】,查询时间为发布公告之日起到投标截止时间;

- 3.7 供应商须提供无行贿犯罪记录承诺(承诺对象包含单位、法定代表人、项目负责人),并对其真实性负责。若承诺不实,所造成的一切后果由投标人自行承担。
 - 3.8 遵守国家有关法律、法规、规章。

三、获取招标文件

- 1、时间: 2025年11月21日至2025年11月27日,每天上午08:00至12:00,下午12:00至18:00(北京时间,法定节假日除外。)
- 2、地点:《全国公共资源交易平台(河南省 · 南阳邓州分平台)》(http://ggzy.jy.dengzhou.gov.cn)
- 3、方式:使用普通电子交易系统的,登录《全国公共资源交易平台(河南省·南阳邓州分平台)》(http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn),注册后凭办理的企业身份认证锁(CA 数字证书)登录会员系统按网上提示下载招标文件(*.nyzf 格式)及资料(操作程序详见邓州市公共资源交易中心网站下载专区),电子交易系统技术支持电话:400-998-0000,CA 数字证书技术支持电话详见邓州市公共资源交易中心网站。
 - 4、售价: 0元。

四、投标文件提交

- 1. 截止时间: 2025 年 12 月 16 日 08 时 30 分(北京时间)
- 2. 地点: 《全国公共资源交易平台(河南省,南阳邓州分平台)》

五、投标文件开启

- 1. 时间: 2025 年 12 月 16 日 08 时 30 分 (北京时间)
- 2. 地点:本项目采用"远程不见面"开标方式,不见面开标大厅地址
 (https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html)
 ,各供应商应当在投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动

并进行投标文件解密、答疑澄清等。各供应商应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密,因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败,投标将被拒绝。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《全国公共资源交易平台(河南省·南阳邓州分平台)》上发布,招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、招标文件获取有时间要求,错过时间后将无法完成操作,一切后果由供 应商自负。请各供应商在获取招标文件后及时关注网站更新信息,若因其他原因 未能及时看到网上更新信息而造成的损失,采购人及代理机构将不负任何责任。
- 2、潜在供应商务必在获取招标文件时间内完成招标文件下载并确保文件下载完整(电子版招标文件及相关附件一并下载),获取时间截止后将无法下载任何招标文件内容,若由此原因影响投标文件制作、投标文件递交、投标文件解密等情况,造成的损失由潜在供应商自行承担。
- 3、该项目需要使用网上远程不见面系统开标。各供应商根据操作手册要求,提前做好相关准备工作,附件:操作手册地址(下载专区中自行下载),所有准备工作需自行到位,开标过程中如遇到紧急事项,可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流,严重问题可拨打技术支持电话 400-998-0000。不见面开标大厅地址

(https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html)

4、本项目采用"远程不见面"开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、 无需到邓州市公共资源交易中心现场参加开标会议;供应商应当在开标截止时间 前,用 CA 数字证书或标证通登录邓州市公共资源交易中心并进入"不见面开标 大厅"等候开标,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等(开标过程中,如投标人准备不到位,造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的,视为错过解密时长,本次项目解密时长为 30 分钟,错过解密时长者视为自动放弃本次投标)。

5、本项目实行资格后审,营业执照、资质、业绩、人员、财务、证书等内容,须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。审查内容以开标截止前填报上传企业诚信库信息为准,过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全,真实有效,原件扫描件清晰可辨。否则采购小组根据供应商的投标文件予以审验,该供应商不得事后对评审结果提出任何异议,由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的,由供应商自行承担责任。

八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称:邓州市民政局

地址: 邓州市新华东路 3 号

联系人: 刘女士

联系方式: 0377-62164608

2. 采购代理机构信息

名称:河南湍韵工程管理有限公司

地 址:邓州市文化路与滨河路交叉口 263 号

联系人: 张女士

联系电话: 19337778068

3. 项目联系方式

联系人: 张女士

联系电话: 19337778068

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|------|---|----------|------|
| 1 | 防滑垫 | 1、产品尺寸: 300*300*5.8mm; 材质: P VC、TPE 2、产品颜色: (白/灰/粉/蓝/绿/黄) | m² | 2901 |
| 2 | 床边护栏 | 采用碳材质,底座宽71cm,长52cm,净重2.8 kg,可承重135kg,安装在床板上,一键安装 拆卸 | 个 | 11 |
| 3 | 床旁扶手 | 1、扶手材质: 抗菌ABS尼龙胶管内衬不锈钢管,钢管壁厚1.0mm±0.2mm; 2、底板材质: 高碳钢,尺寸500*600mm; 3、高度六档可调节,调节方式为弹扣式; 4、配夜光胶条,底板外包减震硅胶圈; 5、整体颜色为黄色或白色,颜色不能有色斑,杜绝工业二次废料生产。6、产品总重量17.5kg。 ★提供国家认可相关产品的检测报告,检测项须对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、克雷伯氏菌抗菌率>99.9%。承重≥300kg。有害物质DBP、BBP、DEHP、DIBP检测符合国家相关标准。甲醛释放量≤0.05mg/L。扶手的强度性能、耐冲击性能符合JC/T2120-2012标准要求。 | ← | 1487 |

| 检测机构出具且加盖 "CMA" 的检测报告,检测报告为单品独立检测,非产品原料检测) 1、尺寸: 500mm,内管201不锈钢钢管,中25mm直径,壁厚1.0±0.2mm,钢管内部无焊接,抛光工艺: 2、外壳为ABS抗菌尼龙材质,表面具有防滑颗粒,内侧有加强筋设计,加强筋为四条,防止转动的同时提高承载能力,外壳直径为35mm,厚度4mm; 3、▲支架、弯头为弧形法兰,避免锐角划伤磕碰,材质为ABS或抗菌尼龙材质; 4、整体颜色为黄色或白色,颜色不能有色斑,杜绝工业二次废料生产; 4 —字型扶手 —字型扶手 —字型扶手 —字型扶卡, —字型扶卡, —字型扶手, ——字型扶手, ——字型扶手, ——————————————————————————————————— |
|---|
| 原料检测) 1、尺寸: 500mm, 内管201不锈钢钢管, Φ 25mm直径,壁厚1.0±0.2mm, 钢管内部无焊接,抛光工艺; 2、外壳为ABS抗菌尼龙材质,表面具有防滑颗粒,内侧有加强筋设计,加强筋为四条,防止转动的同时提高承载能力,外壳直径为35mm,厚度4mm; 3、▲支架、弯头为弧形法兰,避免锐角划伤磕碰,材质为ABS或抗菌尼龙材质; 4、整体颜色为黄色或白色,颜色不能有色斑,杜绝工业二次废料生产; 4 、整体颜色为黄色或白色,颜色不能有色斑,杜绝工业二次废料生产; 4 上:以上加▲参数需提供国家认可的具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ★提供相关产品的检测报告,检测项须 |
| 1、尺寸: 500mm, 内管201不锈钢钢管, Φ 25mm直径,壁厚1.0±0.2mm, 钢管内部无焊接,抛光工艺; 2、外壳为ABS抗菌尼龙材质,表面具有防滑颗粒,内侧有加强筋设计,加强筋为四条,防止转动的同时提高承载能力,外壳直径为35mm, 厚度4mm; 3、▲支架、弯头为弧形法兰,避免锐角划伤磕碰,材质为ABS或抗菌尼龙材质; 4、整体颜色为黄色或白色,颜色不能有色斑,杜绝工业二次废料生产; 十字型扶手 中字型扶手 中字型扶手 本注: 以上加▲参数需提供国家认可的具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ★提供相关产品的检测报告,检测项须 |
| 管, Φ 25mm直径,壁厚1.0±0.2mm,钢管内部无焊接,抛光工艺; 2、外壳为ABS抗菌尼龙材质,表面具有防滑颗粒,内侧有加强筋设计,加强筋为四条,防止转动的同时提高承载能力,外壳直径为35mm,厚度4mm; 3、▲支架、弯头为弧形法兰,避免锐角划伤磕碰,材质为ABS或抗菌尼龙材质; 4、整体颜色为黄色或白色,颜色不能有色斑,杜绝工业二次废料生产; 中字型扶手 小字型扶手 小字型扶手 本法: 以上加▲参数需提供国家认可的具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告,检测项须 |
| 管内部无焊接,抛光工艺; 2、外壳为ABS抗菌尼龙材质,表面具有防滑颗粒,内侧有加强筋设计,加强筋为四条,防止转动的同时提高承载能力,外壳直径为35mm,厚度4mm; 3、▲支架、弯头为弧形法兰,避免锐角划伤磕碰,材质为ABS或抗菌尼龙材质; 4、整体颜色为黄色或白色,颜色不能有色斑,杜绝工业二次废料生产; 本整体颜色为黄色或白色,颜色不能有色斑,杜绝工业二次废料生产; 本注:以上加▲参数需提供国家认可的具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ★提供相关产品的检测报告,检测项须 |
| 2、外壳为ABS抗菌尼龙材质,表面具有防滑颗粒,内侧有加强筋设计,加强筋为四条,防止转动的同时提高承载能力,外壳直径为35mm,厚度4mm; 3、▲支架、弯头为弧形法兰,避免锐角划伤磕碰,材质为ABS或抗菌尼龙材质; 4、整体颜色为黄色或白色,颜色不能有色斑,杜绝工业二次废料生产; 中字型扶手 以上加▲参数需提供国家认可的具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告,检测项须 |
| 防滑颗粒,内侧有加强筋设计,加强筋为四条,防止转动的同时提高承载能力,外壳直径为35mm,厚度4mm; 3、▲支架、弯头为弧形法兰,避免锐角划伤磕碰,材质为ABS或抗菌尼龙材质; 4、整体颜色为黄色或白色,颜色不能有色斑,杜绝工业二次废料生产; 4 整体颜色为黄色或白色,颜色不能有色斑,杜绝工业二次废料生产; 1280 注: 以上加▲参数需提供国家认可的具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 为四条,防止转动的同时提高承载能力,外壳直径为35mm,厚度4mm; 3、▲支架、弯头为弧形法兰,避免锐角划伤磕碰,材质为ABS或抗菌尼龙材质; 4、整体颜色为黄色或白色,颜色不能有色斑,杜绝工业二次废料生产; 本注: 以上加▲参数需提供国家认可的具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告,检测项须 |
| 力,外壳直径为35mm,厚度4mm; 3、▲支架、弯头为弧形法兰,避免锐 角划伤磕碰,材质为ABS或抗菌尼龙材 质; 4、整体颜色为黄色或白色,颜色不能 有色斑,杜绝工业二次废料生产; 个 注: 以上加▲参数需提供国家认可的具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ★提供相关产品的检测报告,检测项须 |
| 3、▲支架、弯头为弧形法兰,避免锐 角划伤磕碰,材质为ABS或抗菌尼龙材 质; 4、整体颜色为黄色或白色,颜色不能 有色斑,杜绝工业二次废料生产; 个 注: 以上加▲参数需提供国家认可的具有检 验资质的第三方检测机构出具的检测报 告复印件。 ★提供相关产品的检测报告,检测项须 |
| A 划伤磕碰,材质为ABS或抗菌尼龙材质; 4、整体颜色为黄色或白色,颜色不能有色斑,杜绝工业二次废料生产; 个 注: 以上加▲参数需提供国家认可的具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告,检测项须 |
| 质; 4、整体颜色为黄色或白色,颜色不能有色斑,杜绝工业二次废料生产; —字型扶 手 —字型扶 手 以上加▲参数需提供国家认可的具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告,检测项须 ★提供相关产品的检测报告,检测项须 |
| 4、整体颜色为黄色或白色,颜色不能有色斑,杜绝工业二次废料生产; 手 4、整体颜色为黄色或白色,颜色不能有色斑,杜绝工业二次废料生产; 个 注: 以上加▲参数需提供国家认可的具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告。 ★提供相关产品的检测报告,检测项须 |
| 4 |
| 4 |
| 手 注: 以上加▲参数需提供国家认可的具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告,检测项须 |
| 注: 以上加▲参数需提供国家认可的具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告。 ★提供相关产品的检测报告,检测项须 |
| 验资质的第三方检测机构出具的检测报告 告复印件。 ★提供相关产品的检测报告,检测项须 |
| 告复印件。 ★提供相关产品的检测报告,检测项须 |
| ★提供相关产品的检测报告,检测项须 ** |
| |
| 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、克雷伯 |
| |
| 氏菌抗菌率>99.9%。承重≥300kg。有 |
| 害物质DBP、BBP、DEHP、DIBP检测符合 |
| 国家相关标准。甲醛释放量≤0.05mg/ |
| L。扶手的强度性能、耐冲击性能符合J |
| C/T2120-2012标准要求。 |
| (提供由具备CMA或CNAS资质的第三方 |

| | | 检测机构出具且加盖"CMA"的检测报 | | | |
|---|------|----------------------------|-------------------|------|------|
| | | 告,检测报告为单品独立检测,非产品 | | | |
| | | 原料检测) | | | |
| | | 1、尺寸: 600*350mm, 内管201不锈钢钢 | | | |
| | | 管, φ25mm直径, 壁厚1.0±0.2mm, 钢 | | | |
| | | 管内部无焊接,抛光工艺; | | | |
| | | 2、外壳为ABS抗菌尼龙材质,表面具有 | | | |
| | | 防滑颗粒,内侧有加强筋设计,加强筋 | | | |
| | | 为四条,防止转动的同时提高承载能 | | | |
| | | 力,外壳直径为35mm,厚度4mm; | | | |
| | | 3、▲支架、弯头为弧形法兰,避免锐 | | | |
| | | 角划伤磕碰,材质为ABS或抗菌尼龙材 | | | |
| | L型扶手 | 质; | | | |
| | | 4、整体颜色为黄色或白色,颜色不能 | | | |
| | | 有色斑,杜绝工业二次废料生产; | | | |
| 5 | | 1 刑 比 壬 | 以上加▲参数需提供国家认可的具有检 | 个 | 1372 |
| 3 | | 验资质的第三方检测机构出具的检测报 | l | 1372 | |
| | | 告复印件。 | | | |
| | | 注: | | | |
| | | ★提供相关产品的检测报告,检测项须 | | | |
| | | 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、克雷伯 | | | |
| | | 氏菌抗菌率>99.9%。承重≥300kg。有 | | | |
| | | 害物质DBP、BBP、DEHP、DIBP检测符合 | | | |
| | | 国家相关标准。甲醛释放量≤0.05mg/ | | | |
| | | L。扶手的强度性能、耐冲击性能符合J | | | |
| | | C/T2120-2012标准要求。 | | | |
| | | (提供由具备CMA或CNAS资质的第三方 | | | |
| | | 检测机构出具且加盖"CMA"的检测报 | | | |
| | | 告,检测报告为单品独立检测,非产品 | | | |

| | | 原料检测) | | |
|---|------|---|---|------|
| 6 | U型扶手 | 1、尺寸: 600*700mm, 内管201不锈钢钢管, φ25mm直径,壁厚1.0±0.2mm,钢管内部无焊接,抛光工艺; 2、外壳为ABS抗菌尼龙材质,表面具有防滑颗粒,内侧有加强筋设计,加强筋为四条,防止转动的同时提高承载能力,外壳直径为35mm,厚度4mm; | 个 | 1018 |
| | | 3、支架、弯头为弧形法兰,避免锐角 划伤磕碰,材质为ABS或抗菌尼龙材 质; 4、整体颜色为黄色或白色,颜色不能 有色斑,杜绝工业二次废料生产; | | |
| 7 | 洗浴椅 | 1、高度73-83cm五档可调节,PE材质吹塑座板,尺寸33*40cm; 2、骨架采用高强度铝镁合金航空材质,壁厚≥1.2mm,底部配纳米橡胶防滑▲脚垫,脚垫内有防穿透钢片垫片,座板中间有出水孔,出水孔数量≥12个,座板两侧有扶手,扶手连接方式为自动弹扣插接方式,与椅腿采用拉铆工艺,无焊接,保证扶手牢固稳定,扶手材质为EVA泡沫棉,抓握柔韧无凉感,腿部配淋浴花洒卡扣,背部配可拆卸式靠背,靠背为PE吹塑材质; 3、整体颜色为白色,颜色不能有色斑,杜绝工业二次废料生产。注: ★相关产品的国家认可检测报告,检测 | 个 | 1516 |

| | | 项须对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、克 | | |
|---|------|---------------------------|----------|------|
| | | 雷伯氏菌抗菌率>99.9%。承重≥180k | | |
| | | g。有害物质DBP、BBP、DEHP、DIBP检测 | | |
| | | 符合国家相关标准。甲醛释放量≤0.05 | | |
| | | mg/L。冲击强度、防滑试验、跌落试验 | | |
| | | 符合MZ/T 119-2018标准要求。 | | |
| | | (提供由具备CMA或CNAS资质的第三方 | | |
| | | 检测机构出具且加盖"CMA"的检测报 | | |
| | | 告,检测报告为单品独立检测,非产品 | | |
| | | 原料检测) | | |
| | | 1)支架: 6063T5铝合金材料,管直径2 | | |
| | | 2.2MM, 管壁厚1.3MM, 表面处理阳极氧 | | |
| | | 化亮银。 | | |
| | | 2)握把:工程塑料把手,内置钢柱,永 | | |
| | | 不断裂柔软舒适。 | | |
| | | 3)▲脚垫:防滑橡胶脚垫,内含钢 | | |
| | | 片,防止磨穿。 | | |
| | | 4):一拐多用,既是拐杖又是凳子。 | | |
| | | 5):磨砂防滑座版,背部加强筋处理、 | | |
| 8 | 三角手杖 | 安全承重; | 个 | 1191 |
| | | 6): 便携收纳、一秒折叠、轻松出行, | | |
| | | 展开后总高72CM,座高49CM,座宽28cm, | | |
| | | 折叠后尺寸: 85CM*29CM*4.5CM。 | | |
| | | 7)▲总高: 69cm-77cm, 5档高度可调 | | |
| | | 以上加▲参数需提供国家认可的具有检 | | |
| | | 验资质的第三方检测机构出具的检测报 | | |
| | | 告复印件加盖生产厂家公章 | | |
| | | 注: | | |
| | | ★提供相关产品的检测报告,检测项须 | | |
| L | L | ı | <u>i</u> | L |

| | | 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、克雷伯 | | |
|---|------|------------------------------|---|-----|
| | | 氏菌抗菌率>99.9%。承重≥300kg。有 | | |
| | | 害物质DBP、BBP、DEHP、DIBP检测符合 | | |
| | | 国家相关标准。甲醛释放量≤0.05mg/ | | |
| | | L。拐杖的稳定性试验、机械强度和耐 | | |
| | | 久性符合GB/T 19545.5-2021标准要求。 | | |
| | | (提供由具备CMA或CNAS资质的第三方 | | |
| | | 检测机构出具且加盖"CMA"的检测报 | | |
| | | 告,检测报告为单品独立检测,非产品 | | |
| | | 原料检测) | | |
| | | 1. 支架: 6063T5铝合金材料, 管直径22. | | |
| | | 2MM, 管壁厚1.3MM, 表面处理是阳极氧 | | |
| | | 化处理 | | |
| | | 2. 握把: 工程塑料把手, 内置钢柱, 永不 | | |
| | | 断裂。 | | |
| | | 3. ▲脚架: 高度10档可调,适用160CM-1 | | |
| | | 80CM人群适用。 | | |
| | | 4. 脚垫: 防滑橡胶脚垫,内含钢片,防 | | |
| | | 止磨穿;大四脚底座稳定性更高。 | | |
| 9 | 四角手杖 | 5. 底座: 管直径19MM, 管壁厚1. 2MM, 表 | 个 | 618 |
| | | 面处理是喷漆防锈。 | | |
| | | 以上加▲参数需提供国家认可的具有检 | | |
| | | 验资质的第三方检测机构出具的检测报 | | |
| | | 告复印件加盖生产厂家公章 | | |
| | | 注 : | | |
| | | ★提供相关产品的检测报告,检测项须 | | |
| | | 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、克雷伯 | | |
| | | 氏菌抗菌率>99.9%。承重≥300kg。有 | | |
| | | 害物质DBP、BBP、DEHP、DIBP检测符合 | | |
| | 1 | | | |

| | | 国家相关标准。甲醛释放量≤0.05mg/ | | |
|-----|------|------------------------------|---|----------|
| | | L。拐杖的稳定性试验、机械强度和耐 | | |
| | | 久性符合GB/T 19545.4-2008标准要求。 | | |
| | | (提供由具备CMA或CNAS资质的第三方 | | |
| | | 检测机构出具且加盖"CMA"的检测报 | | |
| | | 告,检测报告为单品独立检测,非产品 | | |
| | | 原料检测) | | |
| | | 主要参数: | | |
| | | 1.CPU: 8910FF低功耗/W217 | | |
| | | 2. 显示屏: 1. 54英寸, 240*240分辨率, | | |
| | | 彩色触摸屏 | | |
| | | 3. 按钮方式: 触摸 +按钮 | | |
| | | 4. 网络支持: 移动、联通、电信 4G | | |
| | | 5. 定位系统: WIFI+LBS+GPS | | |
| | | 6. 定位精度: 室外最低5米 | | |
| | | 7.内存: 128X128MB | | |
| | | 8. 防水等级: ip67 | | |
| 1.0 | 防走失手 | 9. 电池容量: 3.85V 800MA | | 505 |
| 10 | 环 | 10. 待机时间: 1~5天 | 个 | 787 |
| | | 11. 系统: 小系统 | | |
| | | 12. 流量卡: 含1年流量卡 | | |
| | | 主要功能: | | |
| | | 4G全网通、陌生号码自动拦截、实时定 | | |
| | | 位、历史路径、电子围栏、免费视频通 | | |
| | | 话、多重定位/电子围栏 、IP6防水、A | | |
| | | I语音、按键报时、计步、SOS紧急呼 | | |
| | | 叫、单宫格大字体大音量、心率/血压/ | | |
| | | 血氧/测体温、跌倒报警、自动接听、 | | |
| | | 防脱落提醒、睡眠. | | |
| | | | | <u> </u> |

| | | ★需提供国家认可的具有检验资质的第 三方检测机构出具的检测报告复印件加 盖生产厂家公章 | | |
|----|-----|---|---|-----|
| 11 | 手杖凳 | 1、采用高强度铝合金管,表面阳极氧化处理,直径22mm, 壁厚1.2mm; 2、手柄把手采用高密度泡沫塑料,手柄依人体工学设计抓握更舒适,更省力。 3、向内稳定性能1.5度,向外稳定性能于4.0度; 4、整体高度870mm, 张开后座板离地高度505mm: 张开后腿距:280mm 5、圆型座板材质为ABS工程塑料材质,规格220*245mm, 6、功能:辅助老年人平稳站立和行走。 | 个 | 675 |

二、项目商务要求

- 1. 交货时间: 合同签订后60日历天内完成;
- 2. 交货地点: 采购人指定地点;
- 3. 质量标准:符合国家及行业最新标准且满足采购人要求;
- 4. 付款方式: 由双方约定支付。

第三章 投标人须知

投标人须知表

| 条款名称 | 内容 |
|--------------|---|
| 项目属性 | □服务 ☑ 货物 □工程 |
| 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目: □是 ☑否 |
| 现场考察 | ☑不组织 □组织,考察时间:年月日点分 考察地点:。 |
| 开标前答疑会 | ☑不召开 □召开,召开时间:年月日点分 召开地点:。 |
| 中小企业 | 1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于: _工业 □本项目专门面向中小企业采购。 ☑本项目小微企业价格折扣比例 10 %。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的,采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 |
| 投标报价 | 投标报价的特殊规定: ☑ 无 □有,具体情形: 。 |
| 项目预算 | <u>2394561.5</u> 元 |
| 投标有效期 | 开标之日起60日历天 |
| 投标文件数量 | 电子投标文件: 1份 |
| 上传截止时间 | 2025年12月16日08时30分(北京时间) |
| 投标文件开启 时间 | 2025年12月16日08时30分(北京时间) |
| 评标方法 | 综合评分法 |
| 确定中标人 | 采购人是否委托评标委员会直接确定成交人:□是☑否 |
| 代理费 | □集中采购机构不收费 收费对象:□采购人☑中标人 收费标准:参照《河南省招标代理服务收费指导意见》【豫招协(2023)0 02号】文件规定的标准,结合市场实际情况计取,不足1万元的按1万 元收取。 |

投标人须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构:指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织,及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。
- 1.2 投标人(也称申请人): 指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体:指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

- 2.1 资金来源为上级财政资金 2394561.5 元。
- 2.2 项目属性见《投标人须知表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会,则 供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解, 影响投标文件编制、开标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的,由供应 商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求)

- 4.1 采购本国货物、工程和服务
- 4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
- 4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标,则具体要求见第二章《采购需求》。
- 4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品,包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号文)、《关于政府采购进口产品管

理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号文)以及南阳市财政局的具体规定。

- 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
- 4.2.1 中小企业定义:
- 4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)执行。
- 4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受中小企业扶持政策:
- (1) 在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使 用该中小企业商号或者注册商标;
- (2) 在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业:
- (3) 在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
- 4.2.1.3 在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。
- 4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。
- 4.2.2 在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、 评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义: 是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于 司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管 理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新 疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 4.2.3 在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:
- 4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%),并 且安置的残疾人人数不少于10人(含10人);
- 4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议:
- 4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费;
- 4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不低于单位所 在区县的月最低工资标准的工资;
- 4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物);
- 4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内,持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人,包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
- 4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《公开招标公告》。
 - 4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。
- 4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整: 见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。
 - 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品
- 4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

- 4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理 机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品 认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产 品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采 购执行机制的通知》(财库(2019)9号)。
- 4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品,则 供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品 认证证书,**否则响应无效**;
- 4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书 实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标 准》。(如涉及)。

4.4 正版软件

- 4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》(财库〔2005〕366号),采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的,优先采购符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品。其中,国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品,否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况,从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品,并以无线局域网认证产品政府采购清单(以下简称清单)的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号,由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
- 4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时,必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品,相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536号)。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品,应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)为助力打好污染防治攻坚战,推广使用绿色包装,根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号),本项目如涉及商品包装和快递包装的,则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准(试行)

为加快数据中心绿色转型,根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库〔2023〕7号),本项目如涉及绿色数据中心,则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用,无论投标的结果如何,采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

- 6. 采购范围及适用法律
- 6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民 共和国政府采购法实施条例》《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》《财政 部关于公开招标采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民 法典》以及其他相关政府采购法律法规。
 - 6.2 "监督管理部门"是指 邓州市政府采购监督管理科。
- 6.3 "货物"指供应商按招标文件规定,须向采购人提供的与本次采购相关的_/_。
 - 6.4 "服务"指招标文件规定供应商应承担的______服务。

二、招标文件

7. 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分:

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同(草案)

第六章 投标文件格式

7.2 供应商应认真阅读招标文件的全部内容。供应商应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性,并对招标文件做出实质性响应, 否则响应无效。

8. 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正招标文件,补充文件内容以公告的形式告知所有招标文件收受人,该补充文件将成为招标文件的组成部分,并替代所修正的部分。
- 8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间,并将此变更以公告 形式通知所有招标文件收受人。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分,并对所有获取招标文件的 潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,将在提 交首次投标文件截止之日5日前,以书面形式(必须在原公告发布媒体上发布公告) 通知所有获取招标文件的供应商;不足5日的,将顺延上传投标文件截止时间。
- 8.4 政府采购项目实行网上受理,开标前所有信息保密。因此,采购人或采购代理机构发布的一切公告信息(包括采购公告、变更公告、澄清公告等)均在"河南省政府采购网""中国招标投标公共服务平台""邓州市公共资源交易中心网"等媒体发布,请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误,责任自负。
- 8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件(电子答疑文件),如有则需下载最新的招标文件,并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

三、投标文件的编制

9. 响应范围、招标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包,供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应,也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应,不得将一个采购包中的内容拆分响应,否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外,本项目采购所使用的计量单位,应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外,投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文,但相应内容应附有中文翻译本,在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的,其不利后果由供应商自行承担。

10. 投标文件构成

- 10.1 供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件,并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。投标文件的部分格式要求,见第六章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的,供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义,不得删减格式中的实质性内容,不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应,否则响应无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容,可由供应商自行编写。
- 10.3 电子投标文件应使用CA数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本,根据招标文件中规定的下载平台要求,具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。

否则,被视为无效投标文件,将被平台系统拒绝。

- 10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
- 10.5 对照第二章《采购需求》,说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应,或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的,供应商应当按具体要求提供证明文件。
- 10.6 供应商编制投标文件时,涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容,必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11. 报价

- 11.1 报价均以人民币报价。
- 11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费,采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容,招标文件中有特殊规定的,从其规定。
- 11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价)和运至最终目的地的运输费和保险费,安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等;报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。
 - 11.2.2 服务项目按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
- 11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外),否则其响应无效。
- 11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容,将被认为这些项目费用已包括在报价中。
- 11.6 本次采购设有预算,供应商最终报价超过预算的,评标小组将不予评议。
 - 11.7 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

12. 响应有效期

- 12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的响应有效期内保持有效,响应有效期少于招标文件规定期限的,其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。
- 12.2 特别情况下,采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应 商同意延长有效期,要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于 同意该要求的供应商,既不要求也不允许其修改投标文件。

13. 投标文件的签署、盖章

- 13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。
 - 13.2 招标文件要求盖章的内容,一般通过CA或电子营业执照加盖电子签章。

四、投标文件的提交

14. 投标文件的提交

- 14.1 电子投标文件的提交是指使用邓州市公共资源交易中心网上交易系统或邓州市公共资源电子营业执照应用平台系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的,视为逾期提交。逾期提交的投标文件不予受理。
- 14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

15. 投标文件上传截止时间

供应商应在招标文件要求投标文件上传截止时间前,将电子投标文件提交 至电子交易平台。

16. 投标文件的修改与撤回

在招标文件规定的电子投标文件上传截止时间前,供应商可以修改或撤回 已上传的电子投标文件,最终电子投标文件以上传截止时间前完成上传至邓州 市公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子投标文件为准。上传截止时间 之后,供应商不得修改或撤回电子投标文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认招标文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制招标文件, 编制的招标文件应由采购人审核并确认。

二、发布采购公告,邀请供应商参加投标

招标文件经采购人书面确认后,将在指定媒体和邓州市公共资源交易中心 网发布采购公告。供应商按照公告和招标文件要求制作并递交投标文件。

三、组建评标小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》《财政部关于公开招标采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建评标小组,评标小组由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于评标小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目,评审专家中应当包含1名法律专家。

评标小组负责对投标文件进行评审、质疑、评估、比较、评分。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章,对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的,应当在评审报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意评审报告。

评审活动结束,按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定,发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场,或者在评审活动中有违法违规行为的,不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子投标文件

供应商解密:供应商制作电子投标文件时,必须使用本单位的CA或电子营业执照扫码进行加密,供应商在解密前须自行检查CA或电子营业执照的有效性。解密时未在开启投标文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其投标文件(因电子开标系统原因除外)。

五、评审

评标小组对供应商提交的投标文件进行评审。主要对投标文件的有效性、 完整性和响应程度进行审查,具体包括:

资格性审查

| 527 17 16 | 55 V 102 | A code to the | L |
|-----------|-------------------------|--|--|
| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 备注 |
| 1 | 满一《招告应备格足章公标》商的要第一公供具资求 | 1.注册于中华人民共和国境内, 有独立承担民事责任能力; 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3.具有履行合同所必需的设备和资金和技术能力; 4.有核记录; 5.参加政府采购活动前三年内, 营活动中没有重大违法记录; 6.根据《关于在政府不知问的规位所定(2016)125号)的规定有重大违法记录的, 对列入失信被执行人、政府采购活动的定, 进入各事人名单、政府采购的人、政府采购所有, 连结关与,证明, 证实的, 证实的, 证实的, 证实的, 证实的, 证实的, 证实的, 证实的 | 供放的执供应法供的许明供提证分应所相应他与式的水体有,则是证的证明的人,可文是属证供的有的,是是是是一个有的,是是是是一个,是是是一个,是是是一个,是是是是一个,是是是一个,是一个, |

| | | 7. 遵守国家有关法律、法规、规章。 | 法人/其他组织的公章);对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构,可以提供上述授权,也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 |
|-----|------------------------|---|---|
| 2 | 中小企业 政策 | 具体要求见第一章《公开招标公 告》 | |
| 2-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目(包)涉及预留份额《《节及预留份额《《节及预留价额在《资本中小企业》中提供。 1、供应商单独参与的,应提供福利性应商声明函》或由省省级以上监狱管理局、对的国际,这种要求以联合体形、对别联合体的中小企业或或的电影。 2、如招标文件要求以联合体业、对参订分包。《中小企业声明函》或由《统经》,则以有个中小企业,或省省、发行、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目 的其他 资格要 求 | 如有,见第一章公开招标公告》 | |

说明:按照邓州市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》邓财购〔2024〕36号的要求,对于市本级政府采购项目,全部实施供应商资格信用承诺,供应商在响应时,按照规定提供"邓州市政府采购供应商信用承诺函"(详见附件)的,无需再提交序号1中1-5项证明材料"。供应商在成交后,应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构,证明材料将随公告一并公示。"

2. 符合性审查。

评标小组依据招标文件的规定检查供应商投标文件制作内容的完整度和符合性是否符合招标文件的各项要求。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|--------|-----------------------|
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
| 2 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 3 | 签字盖章 | 符合竞招标文件的要求 |
| 4 | 投标文件格式 | 符合第六章"投标文件格式"要求 |
| 5 | 质量标准 | 符合招标文件的要求 |
| 6 | 交货时间 | 符合招标文件的要求 |
| 7 | 采购有效期 | 符合招标文件的要求 |
| 8 | 响应完整性 | 投标文件是否包含了采购人采购内容的全部内容 |

只有通过以上审查的供应商的投标文件,方可进入商务和技术评估,综合 比较与评价。

- 3. 技术(服务)审查。评标小组依据招标文件的规定对各供应商投标文件 技术部分进行综合评比。
- 4. 综合比较与评价。评标小组对各供应商对综合实力、售后服务以及报价 等因素,进行综合评比。
- 5. 未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理,评标小组应当告知提交投标文件的供应商。

投标文件无效的情形:

- 5.1 在资格性和符合性审查时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:
 - 5.1.1 资格证明文件不全的,或者不符合招标文件标明的资格要求的;
- 5.1.2 投标文件无法定代表人或负责人签字,或未提供法定代表人或负责 人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的;
- 5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的:
 - 5.1.4 电子投标文件未使用CA或电子营业执照认证并加密的;
 - 5.1.5 其他不符合招标文件实质性要求的。
 - 5.2 在报价评审时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:
 - 5.2.1 未采用人民币报价的;
 - 5.2.2 报价具有选择性:

- 5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。
- 6. 评审方法和评审标准
- 6.1 本项目采用的评审方法为:综合评分法。综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
 - 6.2 招标文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
- 6.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书 实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及)。
 - 6.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品,优先采购的具体规定 (如涉及)。
 - 7. 确定成交候选人名单
- 7.1 评标小组将根据各供应商的评审排序以及招标文件中关于成交候选人的相关规定,确定本项目成交候选人名单,按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。
- 7.2 评标小组要对评分汇总情况进行复核,特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 7.3 ☑评标小组根据上述供应商排序,依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
 - □采购人书面授权评标小组直接确定成交供应商。
 - 8. 报告违法行为
- 8.1 评标小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时,有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
|----|-------------|---------|--|-------------------|
| | 10.10.10.11 | 004 | 満足招标文件要 | 注:根据《政府采购促进中小企业发展 |
| 1 | 投标报价 30分 | 求且投标价格最 | 注:根据《政府采购促进中小企业发展 管理办法》(财库(2020)46号)、《关 | |

| | | | 低的投标报价为评 标基准价,其价格 分为满分。其他供 应照下列公式 算: 投标标基本价() 标报价() ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号〕和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号〕的规定,对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《供应商企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的供应商,其投标报价扣除 10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的,不重复进行投标报价扣除。(专门面向中小企业的项目除外) |
|---|------|-----|---|---|
| | 服务方案 | 60分 | 技术参数(20分) | 所投设备技术参数均满足招标文件要求的得满分20分。每有一项负偏差在20分基础上扣2分,扣完为止。 |
| 2 | | | 项目实施方案 (10 分) | 根据供应商对本项目的需求,制定的整体实施方案打分。 第一档:内容完整、准确详实、全面合理、逻辑清晰得10分; 第二档:内容完整、详细合理、有针对性得6分; 第三档:方案不详细,可实施性较差得3分; 第四档:没有或不符合实际不得分。 |
| | | | 供货进度保障措施(10分) | 根据供应商供货计划的科学合理及可控性,运输方案的安全可靠性,交货标准的清晰程度等方面打分。 第一档:内容完整、准确详实、全面合理、逻辑清晰得10分; 第二档:内容完整、详细合理、有针对性得6分; 第三档:方案不详细,可实施性较差得3 |

| | | | | 分; 第四档:没有或不符合实际不得分。 |
|---|------|-----|-------------------|--|
| | | | 质量保障措施方案 (10分) | 根据供应商质量保障措施方案完善、安全性高、稳定性强等方面打分。 第一档:内容完整、准确详实、全面合理、逻辑清晰得10分; 第二档:内容完整、详细合理、有针对性得6分; 第三档:方案不详细,可实施性较差得3分; 第四档:没有或不符合实际不得分。 |
| | | | 应急响应预案 (10分) | 根据供应商制定应急情况处理预案,包括对老人紧急救援、活动现场突发事件、设备故障、个人事故、呼叫异常等公共危机处理方案,根据方案的完整性和可行性综合进行打分。第一档:内容完整、准确详实、全面合理、逻辑清晰得10分;第二档:内容完整、详细合理、有针对性得6分;第三档:方案不详细,可实施性较差得3分;第四档:没有或不符合实际不得分。 |
| 3 | 综合部分 | 10分 | 企业业绩(2分) | 2021 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)供应商每有一个类似项目业绩的得2分,最多得2分。(须提供合同协议书复印件) |
| | | | 供应商信用(2分) | 根据供应商提供的《邓州市政府采购供应商信用记录表》,评级为三星级的加1分,四星级的加2分,没有不得分。注:供应商可在投标(响应)文件递交截止前三个工作日,登录"邓州市政府采购信用管理系统"(dengzhouweb. zcxy. caiz j. nanyang. gov. cn:8008)在线打印《邓州市政府采购供应商信用记录表》,作为 |

| | | | 投标(响应)文件的组成部分提交,评审时 |
|----|-----|----------|------------------------|
| | | | 作为享受政策支持的依据。 |
| | | | 内容详实合理、周全,针对性强得 6 分 |
| | | 服务承诺(6分) | ; 内容完整, 有一定针对性得 4 分; 内 |
| | | | 容笼统得 2 分;未提供不得分。 |
| 合计 | 100 | | |

备注:严格执行《南阳市政府采购负面清单》,根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

- 9. 有下列情况之一的, 采购人或采购代理机构宣布本项目终止:
- 9.1 因情况变化,不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的;
- 9.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- 9.3 法律法规规定的其他情况。
- 10. 若本项目属于政府购买服务项目,将按照《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购公开招标采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库(2015)124号)等规定执行。

六、成交通知及签订合同

- 1. 成交结果公布
- 1.1 成交供应商确定后,采购人或采购代理机构将在"河南省政府采购网" "中国招标投标公共服务平台""邓州市公共资源交易中心网"上发布成交公 告。
 - 1.2 如项目终止,成交结果公告以"河南省政府采购网"发布的为准。
 - 2. 发出成交通知书
- 2.1 根据成交结果,采购人或采购代理机构通过"邓州市公共资源交易中心公共服务平台或电子营业执照应用平台"向成交供应商发出电子成交通知书,成交供应商可登陆邓州市公共资源交易平台会员系统或电子营业执照应用平台,自行打印加盖电子签章的成交通知书。
- 2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据,对采购人与成交供应商具有法律效力。
 - 3. 签订合同

- 3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同,逾期无故不签订的,按《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。
- 3.2 招标文件、投标文件、供应商在投标过程中的承诺以及确认材料,均为 合同的有效组成部分。
- 3.3 如果成交供应商不按其投标文件承诺和招标文件要求签订政府采购合同,采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

- 1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部第94号令)的有关规定,供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
- 2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制,质疑事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。
 - 3. 接收质疑的方式:
- 3.1 在线接收,请质疑人上传质疑函原件扫描件到邓州市公共资源交易系统或邓州市公共资源电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。
- 3.2 书面提交,请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人,联系方式及地址详见采购公告。
- 4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的,采购人和采购代理机构可以拒收,质疑供应商将依法承担不利后果。
- 5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复,并以书面 形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

- 1. 如对招标文件有疑问,应于投标文件递交截止时间前1工作日向采购人或 采购代理机构提出。
- 2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加投标,随时接受评标小组的询问、质疑,并按照评标小组的要求答复。
 - 3. 供应商自行承担参加开标的全部费用。
 - 4. 本招标文件最终解释权归采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》(豫财购(2017)10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网"河南省政府采购合同融资平台"查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力,增强发展动力,进一步加强政府采购 合同线上融资一站式服务(简称"政采贷"),有需求的供应商,可按上述通知要 求办理政采贷。

第五章 合同草案条款

(仅供参考)

合同协议书

注释:本合同协议书格式条款作为双方签订合同的参考。双方为阐明各方的权利和义务,经协商可增加或减少条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

| 内容相背离。 合同编号: | | | |
|--------------------|--------------|--------------|------|
| 甲方 (采购人): | 住所地: | | |
| 乙方 (中标人) : | 住所地: | | |
| 合同签订地点: 邓州市 | 签订日期: | 年 | 月 日 |
| 根据《中华人民共和国政府采购法》 | 〉、《中华人民共和国民 | 法典》等 | 法律法规 |
| 的规定, 甲乙双方按照邓州市公共资 | 资源交易中心的招标结果 | (项目名称 | 尔及标 |
| 段: | , 项目编号: |)签订 | 本合同。 |
| 第一条: 合同标的 乙方应根据本项 | 目要求按招标内容和中标 | 结果提供 | 下列产品 |
| (或服务),包括附带的备品备件及 | .专用工具等:(详见招标 | 文件中的 | "技术参 |
| 数及要求"及有关补充文件、中标人 | 没标文件中的"分项报价表 | 長、投标货 | 物技术、 |
| 商务偏差表"等) | | | |
| 第二条: 合同总价款 本合同项下项 | 目的总价款为人民币(大 | 写): | 元 |
| 整 (¥ :) 。合同总价部 | 款中包含:本招标采购对象 | 象,及与之 | 祖关的设 |
| 计、制造、包装、运输、装卸、安装 | b、调试、质量检验、各项 | 顶规费和税 | 费、保险 |
| 费、意外事故等验收合格前全部费用 | ,以及备品备件、专用工 | 具、技术 | 培训、技 |
| 术资料、保修期内的各项保修和系统 | 维护费用、相应的伴随服 | 多和售后 | 服务费用 |
| 等。 | | | |
| 第三条: 合同文件的组成 | | | |
| 下列文件共同构成合同文件: | | | |
| 1.本采购合同; | | | |
| 2. 中标通知书; | | | |
| 3.投标函及投标函附录; | | | |
| 4.招标文件中的"技术参数及要求"; | | | |

- 5.中标人的投标文件中的"分项报价表"、"投标货物技术、商务偏差表"及"服务内容";
- 6.经双方协商同意和有关监督部门批准的其他内容。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以次序在先者为准。

签订合同时,不得改变中标的金额、付款方式、供货(服务)期、采购内容范围和质量技术标准等实质性内容。

第四条 权利保证 乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权,乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

- 1、乙方所提供的产品的技术标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致;若技术性能标准无特殊说明,则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
- 2、乙方应保证提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求,符合投标文件中的技术标准和服务承诺,招标文件与投标文件中的技术标准不一致时,以标准高者为准。乙方应保证其提供的项目在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命期限内具有良好的性能。质量验收后,在质保期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责,所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

- 1、除合同另有规定外,乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保产品安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的损失均由乙方承担。
- 2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交付和验收

| 1、 | 交货 | (服务) | 地点: | | |
|----|----|------|-----|-----|-----|
| 2、 | 交货 | (服务) | 期限: | 天,从 | 计算。 |

- 3、乙方交付的产品应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的数量和技术规格要求,不符要求的,甲方有权拒收,由此引起的风险,由乙方承担。
- 4、质量验收包括:规格、型号、功能、性能、数量、质量、以及包装是否完好等。
- 5、乙方应将所提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方;乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的,视

为未按合同约定交货, 乙方负责补齐, 因此导致逾期交付的, 由乙方承担相关的 违约责任。

- 6、甲方应当在收到产品后的 <u>15</u> 日内对产品进行验收;需要乙方对产品或系统进行安装调试的,甲方应在安装调试完毕后的 <u>15</u> 日内进行质量验收。验收合格的,由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的,从其规定。
- 7、产品和系统调试验收的标准:按国家标准、行业通行标准、出厂标准和乙方投标文件的承诺(详细标准可在合同附件载明,有国家标准时不得低于国家标准)。

第八条 伴随服务及售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规规定和"三包"规定以及乙方对本项目的"服务要求"提供服务。
- 2、除前款规定外, 乙方还应提供下列服务:
 - (1) 产品的现场安装、调试及启动监督;
 - (2) 就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
- 3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺,双方作如下约定:
- 3.1、 乙方应为甲方提供免费培训服务,并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本功能、性能、主要部分的结构及处理, 日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等,如甲方未使用过同类型产品,乙方还需对甲方人员进行相应的技术培训,培训地点主要在产品安装现场或由甲方安排。
- 3.2、 保修期自甲方在产品质量验收单上签字之日起计算,保修费用包含在合同总价中。
- 3.4 、 产品故障报修的响应时间为: 24_小时。
- 3.5、若产品故障在检修 <u>24</u>小时后仍无法排除,乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障产品规格标准和档次的备用产品供甲方使用,直至故障产品修复。
- 3.6、 所有产品保修服务方式均为乙方上门保修,即由乙方派人到产品使用现场维修、维护,由此产生的一切费用均由乙方承担。
- 3.7、 保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

本合同签订生效以前乙方应按招标文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务,甲方有权扣除其履约保证金。

第十条 货款支付

- 1、付款方式(按招标文件的规定): _____。本合同项下所有款项均以人民币支付。
- 2、乙方向甲方开具正规发票,甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。 第十一条 违约责任
- 1、甲方无正当理由拒绝接收产品、拒付项目款的,由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。
- 2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付项目款的,每逾期 1 天甲方向乙方偿付 2000 元滞纳金 , 但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。
- 3、如乙方不能按约定交付产品,或交付的产品质量、规格、型号、功能、性能等不符合合同规定或有关标准,甲方有权拒收,责令乙方改正,并扣酌情除其履约保证金。
- 4、 乙方逾期交付产品的,每逾期 1 天,乙方向甲方偿付 <u>2000 元</u>滞纳金。如乙方逾期交付达 30 天,甲方有权解除合同,解除合同的通知自到达乙方时生效。
- 5、在乙方承诺的或国家规定的质保期内(取两者中最长的期限),如经乙方两次维修或更换,产品仍不能达到合同约定的质量标准,甲方有权退回,乙方应退回退还产品部分的项目款,并酌情扣除乙方质量保证金,给甲方造成损失者,乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。
- 6、乙方违反本合同有关约定或未按"服务要求"提供伴随服务/售后服务的,每次扣除乙方违约金 2000 元 (合同另有约定的从其约定)。
- 7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后,仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任,并不表明甲方放弃追究乙方违约责任的权利。

第十二条 合同的变更补充, 终止及转让

除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经邓州市政府采购监督管理办公室审核批准后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

1、因不可抗力造成违约的, 遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由, 并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据, 根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见,在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、台风、海啸、瘟疫、水灾、火灾、骚乱、暴动、战争等情形。

第十四条 争议的解决

1、因质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的,鉴定费由甲方承担;不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲、乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决争议,任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及其他

- 1、本合同未尽事宜,双方另行补充(补充内容不得改变或违背招标文件和中标人投标文件中的实质性内容)。
- 2、本合同一式肆份,甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方<u>贰</u>份、 乙方贰份,均具有同等法律效力。

甲 方: 7, 方: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 单位地址: 单位地址: 电 话: 电 话: 开户银行: 开户银行: 账号: 账号: 年 月 日 年 月 日

第六章 投标文件格式

供应商编制文件须知

- 1. 供应商按照本部分的顺序编制投标文件,编制中涉及格式资料的,应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。
- 2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

(项目名称)

投标文件

供应商名称:_(电子签章)

法定代表人或授权代表:_(签字或电子签章)

年 月 日

目录(自拟)

一、响应函格式

响应函

| (采购代理机构名称): |
|-------------------------------------|
| 1. 我方全面研究了""项目标段招标文件(项目编号: |
|),决定参加贵单位组织的本项目采购。 |
| 2. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务,总 |
| 报价为人民币元(大写:)。 |
| 3. 交货时间:。 |
| 4. 质量标准:。 |
| 5. 项目经理/负责人(项目总监)。 |
| 6. 一旦我方成交,我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。 |
| 7. 我方同意本招标文件依据相关规定对我方可能存在的失信行为进行惩戒 |
| 0 |
| 8. 我方为本项目提交的投标文件用于采购报价。 |
| 9. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的,与采购报价有关的文件资料,并 |
| 保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。 |
| 10. 本次采购,我方递交的投标文件有效期为招标文件规定起算之日起 |
| 天。 |
| |
| |
| 供应商名称:(单位名称及盖电子单位公章) |
| 法定代表人或授权代表(姓名及电子签章): 日 期:年月日 |

二、法定代表人或负责人授权委托书格式:

致采购人或采购代理机构:

法定代表人或负责人授权委托书

| | 我 | (姓名)系 | (供应商名 | 称)的 | 的法定代表 | 長人或 负 | 负责 |
|----|-----------------|--------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 人, | 现授权委托本 | 本 单位在职职工(姓名 |)以我方的名》 | 义参加 3 | 页目的投标 | 示活动, | 并 |
| 代表 | 我方全权办理 | 里针对上述项目的具体 | 事务和签署相关 | 失文件。 | 我方对被 | 皮授权人 | (的 |
| 签名 | 占 事项负全部员 | 责任。 | | | | | |
| | 在撤销授权的 | 的书面通知以前,本授 | 权书一直有效。 | 被授权 | 又人在授材 | 双书有效 | 女期 |
| 内签 | E 署的所有文件 | 牛不因授权的撤销而失 | 效。 | | | | |
| | 被授权人无转 | 专委托权,特此委托。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 法定代表人或 | 负责人(签名或 | 礼电子 語 | 盖章): | | |
| | | 被授权人(签 | 名或电子盖章) | : | | | |
| | | 职务: | | | | | |
| | | 联系电话: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 法定 | E代表人或负 责 | 责人、被授权人身份证 | 复印件 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 供 | 应商 | (电子盖章 | : (1) | |
| | | | 日共 | 期: | 年 | 月 | \exists |
| | | | | | | | |

| | ᄺᄼ | 411 | ++14 | |
|----------|--------------------|---------|---------------|-----|
| <u> </u> | 71 0 11 | 一览 | 汞双 | -T- |
| , | JIN V | منالا ا | $\nu \sim$ 1H | |

| 项目名称 | |
|------|-----------|
| 项目编号 | |
| 投标人 | |
| 投标报价 | 大写: (Y:) |
| 交货时间 | |
| 质量标准 | |
| 备注 | |

供应商(电子盖章):

法定代表人(负责人)或授权代表(签名或电子盖章):

日期: ____年___月___日

投标分项报价一览表

投标人名称(公章):

| 1人40人人口40 | <u> </u> | | | | | | | | |
|-----------|----------|------|---------|------|----|----|------|-------|--------|
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格、技术指标 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小计(元) | 交货安装时间 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| • • • | | | | | | | | | |
| LH L | ٠٠ ٨ ١١ | | | | | | | | |

投标报价金额合计:

供应商(电子盖章):

法定代表人(负责人)或授权代表(签名或电子盖章):

日期: ____年___月___日

技术规格偏离表

投标人名称(公章):

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
|-----|------|------|------|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | | |

| 供应商(| 电子盖 | 章): | | | | | |
|------|-----|-----|------|-----|-------|------|---|
| 法定代表 | 人(负 | 责人) | 或授权代 | 表(多 | 签名或电· | 子盖章) | : |
| 日期: | 年 | 月 | E | | | | |

商务偏差表

投标人名称(公章):

| 序号 | 招标文件 商务条款 | 投标文件 商务条款 | 偏差描述 | 结论 |
|-----|--------------|--------------|------|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |

| 供应商 | (电子盖章) | : | |
|-----|--------|---|--|
| | | | |

法定代表人(负责人)或授权代表(签名或电子盖章):

日期: ____年___月___日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近半年内任意一个月的有效凭证)、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等;

审计或财务报告说明:

- 1. 提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常,企业信誉良好等。
 - 2. 供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明(格式)

声明函

(法定代表人或其授权代表)代表<u>(</u>公司全称)向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下:

我公司近三年来的经营活动中,未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产 停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商(电子盖章):

法定代表人或其授权代表(签名或电子盖章):

日期: _____年____月____日

五、服务方案(供应商参照评标办法,格式自拟);

六、综合部分

(1) 类似项目业绩(格式自拟)

(2) 供应商信用(格式自拟)

(3) 服务承诺(格式自拟)

七、承诺书

(一) 诚信承诺书

为维护市场公平竞争,营造诚实守信的公共资源交易环境,本公司郑重承诺:

- 1、本次采购在电子投标文件中的所有信息均真实有效,提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份,材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺,一经查实,本公司愿意接受公开通报,自愿退出所有正在进行的交易项目,按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定,主动接受处罚,并承担相应法律责任;
- 2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定,如有违反, 自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称(电子签章): 承诺人法定地址: 授权代表(签名或电子签章): 电话:

日期: ____年___月___日

(二) 投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境,树立诚信守法的投标人形象,本人代表本单位作出以下承诺:

- (一)本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料,均合法、真实、准确、有效,无任何伪造、修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责。
- (二)严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件,参加公共资源招标投标活动,不挂靠、借用、出租、出借、转让资质,积极履行社会责任,促进廉政建设。
- (三)自我约束、自我管理,守合同、重信用,不参与围标串标、弄虚作假、 骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为, 自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。
- (四)本单位及项目经办人员信用状况良好,未被列为失信惩戒对象或"老赖",符合参与公共资源交易活动的相关要求。
- (五)本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资"黑名单"或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形,若中标,本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施,及时交纳农民工工资保证金,切实维护农民工权益。
- (六)若中标,本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务,不转包或违法分包中标项目。
 - (七)自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
- (八)本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法 开展的监督检查,积极配合行政监督部门的投诉处理;本单位及项目经办人员 如发生违法违规或不良行为,自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政 监督部门依法给予的行政处罚(处理),依法承担赔偿责任和刑事责任,并同意 按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九)本人已认真阅读了上述承诺,并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或委托代理人(签名或电子签章):

企业名称(电子签章):

项目负责人(签名或电子签章):

年 月 日

八、供应商认为需要的其他文件资料

中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(招标文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为 <u>(企业名称)</u>,从业人员___人,营业收入为_____万元,资产总额为_____ _,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(招标文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为 <u>(企业名称)</u>,从业人员___人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万 元,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;

• • • • •

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): 日期: 年 月 日

备注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就

| 业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位 (请进行选 |
|---|
| 择): |
| □不属于符合条件的残疾人福利性单位。 |
| □ 属于符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加单位的 |
| 项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服 |
| 务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福 |
| 利性单位注册商标的货物)。 |
| 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。 |
| |
| |
| 单位名称(盖章): |
| 日期: |

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明,根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号),本企业____(是、不是)监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): 日期:_____年___月___日

按照邓州市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》邓财购〔2024〕36号的要求,对于市本级政府采购项目,全部实施供应商资格信用承诺,供应商在响应时,按照规定提供"邓州市政府采购供应商信用承诺函"(详见附件)的,无需再提交上述第四项证明材料"。供应商在成交后,应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构,证明材料将随公告一并公示。

邓州市政府采购供应商信用承诺函(格式)

致(采购人或采购代理机构):

投标单位名称:

统一社会信用代码:

法定代表人:

联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购 法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚 实信用的原则,依法诚信经 营,无条件遵守本次政府采购活动的 各项规定。并且郑重承诺,本单位符合 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子签章):

日期: 年 月 日

- 注: 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。
- 2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供"法定代表人授权书"。