

邓州市城市管理局城乡环卫专用设备
备（第一批）租赁服务采购项目

招标文件

项目名称： 邓州市城市管理局城乡环卫专用设备（第一批）租赁服务采购项目

项目编号： 2025-11-9

标段编号： 2025-11-9-1

采购人： 邓州市城市管理局

采购代理机构： 河南德俊天成建设工程管理有限公司



邓州市城市管理局城乡环卫专用设备（第一批）
租赁服务采购项目

招标文件

项目名称：邓州市城市管理局城乡环卫专用设备（第一批）租赁服务采购项目

项目编号：2025-11-9

标段编号：2025-11-9-1

采购人：邓州市城市管理局

采购代理机构：河南德俊天成建设工程管理有限公司

目 录

第一章 公开招标公告	1
第二章 采购需求	5
第三章 投标人须知	19
第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准	29
第五章 政府采购合同（草案）	44
第六章 投标文件格式	48

第一章 公开招标公告

邓州市城市管理局城乡环卫专用设备（第一批）租赁 服务采购项目招标公告

项目概况

邓州市城市管理局城乡环卫专用设备（第一批）租赁服务采购项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市邓州分平台）》（<http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn/>）登录交易系统获取招标文件，并于 2025 年 12 月 17 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：2025-11-9
- 2、项目名称：邓州市城市管理局城乡环卫专用设备（第一批）租赁服务采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：4200000.00 元
最高限价：4200000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	2025-11-9-1	邓州市城市管理局城乡环卫专用设备（第一批）租赁服务采购项目-1 标段	4200000	4200000

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- （1）资金来源：财政资金
- （2）服务质量：合格
- （3）服务期限：2 年
- （4）采购内容：租赁一批环卫专用设备（车辆），包含人力三轮车、电动垃圾车、电动保洁车、垃圾收集车（车厢可卸式垃圾车）、垃圾收集箱（不锈钢）、12 方联体压缩垃圾箱（电动液压）、洒水车、洗扫车、分类果皮箱、铲车、皮卡车、巡逻车、垃圾对接车等，详见招标文件。

(5) 服务地点：邓州市

6、合同履行期限：同服务期限

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目落实中小微企业扶持、监狱企业发展扶持政策、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

(1) 供应商须具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照；

(2) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询时间：不早于招标公告发布之日】

(3) 本项目不接受联合体投标。

(4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1. 时间：2025年11月27日至2025年12月03日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市邓州分平台）》（<http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn>）登录交易系统

3. 方式：使用普通电子交易系统的，登录《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市邓州分平台）》（<http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn>），注册后凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件（*.nyzf 格式）及资料（操作程序详见邓州市公共资源交易中心网站下载专区），

电子交易系统技术支持电话：0512-58188538，CA 数字证书技术支持电话详见邓州市公共资源交易中心网站。

4. 售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2025 年 12 月 17 日 09 时 00 分（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市邓州分平台）》
(<http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn>)

五、开标时间及地点

1、时间：2025 年 12 月 17 日 09 时 00 分（北京时间）

2、地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅地址
(<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html>)
，各供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件现场解密，因加密电子响应文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市邓州分平台）》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

（1）招标文件获取有时间要求，错过时间后将无法完成操作，一切后果由供应商自负。请各供应商在获取采购文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及代理机构将不负任何责任。

（2）潜在供应商务必在获取招标文件时间内完成招标文件下载并确保文件下载完整（电子版招标文件及相关附件一并下载），获取时间截止后将无法下载任何招标文件内容，若由此原因影响投标文件制作、投标文件递交、投标文件解密等情况，造成的损失由潜在供应商自行承担。

（3）该项目需要使用网上远程不见面系统开标。各供应商根据操作手册要求，提前做好相关准备工作，附件：操作手册地址(下载专区中自行下载)，所有准备工作需自行到位，开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行

提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话 0512-58188538。各供应商需在首次递交投标文件截止前登录网上不见面系统进行签到（递交秘钥）。不见面开标大厅地址（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html>）

（4）网上不见面开标过程中，如供应商准备不到位，造成签到（递交秘钥）截止时间内无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该供应商自动放弃投标（投标截止时间起 30 分钟内无法确认的），将被退回投标文件。

（5）本项目实行资格后审，营业执照、资质、业绩、人员、证书等内容，须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。审查内容以以投标截止时间 24 小时前（节假日顺延）填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则评标委员会根据投标人的投标文件予以审验，该投标人不得事后对评审结果提出任何异议，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人自行承担责任。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：邓州市城市管理局

地址：河南省邓州市文化路北段

联系人：张女士

联系方式：0377-62307877

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南德俊天成建设工程管理有限公司

地址：河南省南阳市邓州市湍河街道人民路中段综合服务中心

联系人：王先生

联系方式：19837702216

3. 项目联系方式

联系人：王先生

联系方式：19837702216

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

（一）租赁设备种类及数量

序号	名称	数量
1	人力三轮车	150 辆
2	电动垃圾车	390 辆
3	电动保洁车	300 辆
4	垃圾收集车（车厢可卸式垃圾车）	15 辆
5	垃圾收集箱（不锈钢）	238 个
6	12 方联体压缩垃圾箱（电动液压）	2 个
7	20 吨洒水车	1 辆
8	15 吨洒水车	2 辆
9	10 吨洒水车	2 辆
10	8 吨洗扫车	2 辆
11	分类果皮箱（不锈钢）	1700 个
12	分类果皮箱（钢木）	200 个
13	50 型铲车	1 辆
14	皮卡车	4 辆
15	电动巡逻车	4 辆
16	电动巡逻车	2 辆
17	垃圾对接车	1 辆

（二）技术参数

注：1、技术参数为满足采购人所需服务的最低要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为质量、档次、水平的参照，评标及合同签订以功能、性能、服务为主，规格、尺寸等物理参数在不影响采购人使用的前提下允许有所偏差。

2、供应商提供的车辆需满足国家、地方、行业相关规定，无质量、抵押、纠纷等问题，依规需办理牌照的交付时应办理完毕，能够正常上路行驶，相关费用由供应商承担，使用期间产生的相关费用由采购人承担。

3、中标供应商需在合同签订后 30 日历天内将租赁设备交付采购人使用。

一、人力三轮车

1、技术参数

项目	参数	备注
型号	26 型	
外形尺寸（mm）	$\geq 2200 \times 880 \times 900$	（长×宽×高）
垃圾箱尺寸（mm）	$\geq 1100 \times 650 \times 500$	（长×宽×高）
垃圾箱容积	$\geq 350L$	
箱体板材厚度（mm）	底 $\geq 1.0mm$ 、侧 $\geq 1.0 mm$	
载重（kg）	$\geq 150 KG$	
后轮距（mm）	$\geq 700 MM$	
最小离地间隙（mm）	$\geq 240 MM$	
轮架材质	$\geq \phi 30 \times 2.5cm$ 钢管	

2、其它要求

2.1 车辆使用于生活垃圾的收集运输；

2.2 垃圾箱焊接各部位无各类焊接缺陷，垃圾箱倾倒方便快捷，与车架间的锁止可靠；

2.3 车辆方向把紧固，转向柱轴承无松动，限位装置牢固可靠；

2.4 车架采用优质碳素钢管焊接而成，牢固耐用。各金属件无异常变形，锈蚀，破坏；

2.5 刹车无异响、拖刹、卡滞、抱死等现象；

2.6 座垫减震系统平滑柔和，无异响、卡滞、弹力不足、过硬等现象；

2.7 涂装表面均匀完整，色泽一致，无流挂、皱皮、起泡、脱落等现象；

二、电动垃圾车

1、技术参数

项目	参数	备注
整车外形尺寸 mm	$\geq 3100 \times 1000 \times 1600$	（长*宽*高）
垃圾箱尺寸 mm	$\geq 1500 \times 1000 \times 800$	（长*宽*高）
垃圾箱容积 m ³	$\geq 1m^3$	
载重量（kg）	$\geq 500kg$	

箱体板材厚度（mm）	底 ≥ 1.5 mm、侧 ≥ 1.0 mm	
时速（km/h）	≥ 30 km/h	
续航里程（km）	≥ 80 km	
电池规格	60v/45AH	
充电时间（h）	6-8h	
行车电机功率（w）	≥ 1000 w	
液压电机功率(w)	≥ 1000 W	
垃圾箱自卸型式	液压自卸	
车门开启方式	侧门手开，自卸式	

2、其它要求

- 2.1 液压系统开启、操作方便快捷、安全可靠；
- 2.2 电机和液压系统以及电池均采用国内主流品牌，保证质量可靠；
- 2.3 所有箱门开关灵活，无明显卡滞现象，箱门与箱体之间间隙一致；
- 2.4 采用液压机构控制垃圾箱升降，自动倾倒垃圾；
- 2.5 垃圾箱密封良好，在垃圾运输过程中无渗漏、抛洒等二次污染现象；
- 2.6 采用气弹簧作为锁紧机构控制垃圾箱投料门开合，具有自锁功能；
- 2.7 用行程开关控制垃圾箱的最大行程；

三、电动保洁车

1、技术参数

项目	参数	备注
整车外形尺寸 mm	$\geq 2500 \times 900 \times 1100$	（长*宽*高）
最大爬坡度	$\geq 14^\circ$	
垃圾箱容积 m ³	≥ 0.5 m ³	
载重量（kg）	≥ 300 kg	
时速（km/h）	≥ 25 km/h	
续航里程（km）	≥ 80 km	
电池规格	48V/32AH	
充电时间（h）	6-8h	
电机功率（w）	≥ 800 w	
垃圾箱型式	自卸	

2、其他要求：

- 2.1 整车体积小，轴距短，机动灵活，仅需一人就可操作。

2.2 适用于城镇街道、车站、机场、小区小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保洁使用。

2.3 垃圾箱全密闭结构设计符合环卫需求，可杜绝作业中的垃圾滴漏飞扬。

2.4 垃圾箱采用密度聚乙烯一体成型，结实耐用、耐酸碱腐蚀。

2.5 箱体厚度 $\geq 3.0\text{mm}$ ，结实耐用；

2.6 电机和电池均采用国内主流品牌，保证质量可靠；

四、垃圾收集车（车厢可卸式垃圾车）

1、技术参数

项目	参数	备注
外形尺寸(mm)	$\geq 4000 \times 1500 \times 1900$	长 $\times$ 宽 $\times$ 高
总质量(kg)	≥ 1900	
整备质量(kg)	≤ 1100	
空调	底盘原装冷暖空调	
驾驶室准乘人数(人)	2	
燃油种类	汽油	
额定载质量(kg)	≥ 700	
接近角/离去角($^{\circ}$)	$\geq 38/28$	
发动机额定功率(KW)	≥ 50	

2、其它要求

2.1 整车性能稳定可靠，垃圾箱钩装、钩卸操作安全省力；

2.2 自卸垃圾轻便快捷，能够与现有的垃圾收集箱配套使用；

2.3 采用国内品牌汽车二类底盘，配备符合排放标准的发动机，具有优良的动力性和燃油经济性，良好的操纵稳定性，承载能力强，节能环保；

2.4 具有手动、电动操作系统，可以实现在驾驶室内控制装卸与之相配套的垃圾箱；

五、垃圾收集箱（不锈钢）

1、技术参数

项目	参数	备注
箱体材质	全不锈钢材质	
容积有效(m^3)	$\geq 2.3 \text{ m}^3$	
箱体外形尺寸(mm)	$\geq 1900 \times 1300 \times 1200$	(长 $\times$ 宽 $\times$ 高)
箱体板材厚度(mm)	底 $\geq 1.5\text{mm}$ 、侧、顶 $\geq 1.2 \text{ mm}$	

箱体承受重量 (kg)	1000 (kg)	
密封	橡胶密封条	
侧门启闭	气弹簧	
底部滚轮	带有自锁功能的万向轮	

2、其它要求

2.1 箱体采用优质不锈钢制作、全不锈钢骨架，保证常年使用不锈蚀、不变形；外型美观，耐腐蚀，使用寿命长；

2.2 垃圾箱焊接部位采用整体通焊方式焊接，一体化制作牢固耐用；

2.3 箱体采用全封闭结构，后门加装密封装置，且后门密封胶条可耐油、耐腐蚀、耐老化，密封良好无污水泄漏；

2.4 后门框和后门具有足够的刚度，确保正常使用中不会出现变形；

2.5 底部万向轮设计有自锁装置，避免路面不平引起箱体的移动；

2.6 垃圾箱外观颜色协调，容易清洁，车箱外观按业主要求可在醒目的地方喷各种环保标语，清晰明了，美观大方。

六、12 方联体压缩垃圾箱（电动液压）

1、技术参数

项目	参数	备注
箱体容积 (m ³)	≥12	
处理垃圾能力 (m ³)	≥120	
设备能耗 (KW)	≤5.5	
最大压缩力 (KN)	≥340	
压缩箱受料容积 (m ³)	≥3.3	
压缩腔行程容积 (m ³)	≥1.3	
配套垃圾桶容积 (m ³)	≥1.8	
配套料斗容积 (m ³)	≥2	
垃圾压缩密度 (Kg/m ³)	≥750	
外形尺寸 (mm)	≥5100*2450*2400	(长×宽×高)
液压系统压力 (MPa)	≥24	

2、其它要求

2.1 采用压缩和存储一体的结构，水平压缩方式，占地面积小、方便灵活、配套设施简单。防水外接电源，可以露天设置，长距离运输；

- 2.2 各液压动作间安全互锁，防止操作工人误操作造成安全事故；
- 2.3 留有专门的维修窗口，液压电器部分可以拉出箱体进行维修，方便安全；
- 2.4 设置固定式操作柜和遥控器两种操作模式，操作工人可以站在设备安全距离外操作；
- 2.5 操作方式有自动循环和手动控制两种形式，可以手动设置自动压缩次数。当压缩力达到设定数值时候压缩推铲自动停止并延时数秒钟后自动退回；
- 2.6 直流电器部分采用 24V 电压, 并有互相锁定装置, 避免操作不当, 造成事故。
- 2.7 采用优质高强度碳素钢，一体焊接成型；

七、20 吨洒水车

1、技术参数

项目	参数	备注
发动机额定功率 (KW)	≥ 199	
整车外形尺寸	$\geq 9800 \times 2400 \times 3300$	长*宽*高
最大总质量 (Kg)	≥ 25000	
整备质量 (Kg)	≤ 11000	
额定载质量 (Kg)	≥ 13000	
罐体有效容积 (m ³)	≥ 14	
洒水宽度	≥ 24	
洒水泵	国内自吸式洒水车泵	

2、其它要求

- 2.1 具有行车记录仪、ABS；
- 2.2 罐体采用优质钢材，前后贯通一体式水罐，在水罐内焊有多道防波板, 减低汽车行驶时罐内液体的冲击；
- 2.3 水罐内面采用沥青漆的防腐工艺，能够有效防止罐体锈蚀；
- 2.4 车辆装置前冲（喷）后洒，带侧喷，水罐右侧上端带高位花洒，带后工作平台，平台上安装绿化洒水高炮，水炮可 360 度旋转，可连续调成直冲、大雨、小雨、毛毛雨等状态；
- 2.5 自吸离心式专用洒水泵，泵可自吸自排，压力大，吸程远。带标准消防接口，可通过消防栓进水，水罐右后部带自上水装置，带自流阀；
- 2.6 侧后防护采用 Q235A 材质钢板制作, 螺栓连接。侧防护截面尺寸(宽×高) $\geq 50 \times 140$ (mm), 后防护离地高度 ≤ 550 mm, 提高车辆行驶的安全性。

八、15 吨洒水车

1、技术参数

项目	参数	备注
发动机额定功率 (KW)	≥ 130	
整车外形尺寸	$\geq 8400 \times 2400 \times 3100$	长*宽*高
最大总质量 (Kg)	≥ 18000	
整备质量 (Kg)	≤ 7800	
额定载质量 (Kg)	≥ 10000	
罐体有效容积 (m ³)	≥ 10	
洒水宽度	≥ 24	
洒水泵	国内自吸式洒水车泵	

2、其它要求

2.1 具有行车记录仪、ABS;

2.2 罐体采用优质钢材, 前后贯通一体式水罐, 在水罐内焊有多道防波板, 减低汽车行驶时罐内液体的冲击;

2.3 水罐内面采用沥青漆的防腐工艺, 能够有效防止罐体锈蚀;

2.4 车辆装置前冲(喷)后洒, 带侧喷, 水罐右侧上端带高位花洒, 带后工作平台, 平台上安装绿化洒水高炮, 水炮可 360 度旋转, 可连续调成直冲、大雨、小雨、毛毛雨等状态;

2.5 自吸离心式专用洒水泵, 泵可自吸自排, 压力大, 吸程远。带标准消防接口, 可通过消防栓进水, 水罐右后部带自水上水装置, 带自流阀;

2.6 侧后防护采用 Q235A 材质钢板制作, 螺栓连接。侧防护截面尺寸(宽×高) $\geq 50 \times 140$ (mm), 后防护离地高度 ≤ 550 mm, 提高车辆行驶的安全性。

九、10 吨洒水车

1、技术参数

项目	参数	备注
发动机额定功率 (KW)	≥ 115	
整车外形尺寸	$\geq 6800 \times 2100 \times 2600$	长*宽*高
最大总质量 (Kg)	≥ 11400	
整备质量 (Kg)	≤ 4600	
额定载质量 (Kg)	≥ 6600	
罐体有效容积 (m ³)	≥ 7	

洒水宽度	≥20	
洒水泵	国内自吸式洒水车泵	

2、其它要求

2.1 具有行车记录仪、ABS；

2.2 罐体采用优质钢材，前后贯通一体式水罐，在水罐内焊有多道防波板，减低汽车行驶时罐内液体的冲击；

2.3 水罐内面采用沥青漆的防腐工艺，能够有效防止罐体锈蚀；

2.4 车辆装置前冲（喷）后洒，带侧喷，水罐右侧上端带高位花洒，带后工作平台，平台上安装绿化洒水高炮，水炮可 360 度旋转，可连续调成直冲、大雨、小雨、毛毛雨等状态；

2.5 自吸离心式专用洒水泵，泵可自吸自排，压力大，吸程远。带标准消防接口，可通过消防栓进水，水罐右后部带自上水装置，带自流阀；

2.6 侧后防护采用 Q235A 材质钢板制作，螺栓连接。侧防护截面尺寸(宽×高)≥45×100(m m)，后防护离地高度≤550mm，提高车辆行驶的安全性。

十、8 吨洗扫车

1、技术参数

项目			参数	备注	
发动机额定功率（KW）			≥155		
整车外形尺寸			≥8600×2400×2900	长*宽*高	
最大总质量（Kg）			≥15000		
整备质量（Kg）			≤11000		
额定载质量（Kg）			≥4000		
清水箱有效容积（m³）			≥9		
污水箱有效容积（m³）			≥7		
作业性能参数	洗扫作业	最大清扫宽度（m）		≥4	含路缘清洗宽度
		路面洗扫宽度（m）		≥3.5	不含路缘清洗宽度
		清洗水额定压力		10MPa	
		清洗水额定流量（L/min）		153	
	清扫作业	清扫宽度（m）		≥3.5	
		清扫速度（km/h）		3-15	
		保洁速度（km/h）		3-20	
		最大清扫能力（m²/h）		≥70000	
副发动机			≥120KW		

	高压水泵	系统压力 10MPa	高压柱塞水泵
	低压洒水泵	自吸式洒水车泵	
	低压降尘水泵	电动隔膜泵	
	风机	专用高压离心风机	额定转速 ≥2600r/min

2、其它要求

2.1 具有行车记录仪、ABS；

2.2 罐体采用优质钢材，前后贯通一体式水罐，在水罐内焊有多道防波板, 减低汽车行驶时罐内液体的冲击；

2.3 水罐内面采用沥青漆的防腐工艺，能够有效防止罐体锈蚀；

2.4 车辆装置前冲（喷）后洒，带侧喷，水罐右侧上端带高位花洒，带后工作平台，平台上安装绿化洒水高炮，水炮可 360 度旋转，可连续调成直冲、大雨、小雨、毛毛雨等状态；

2.5 自吸离心式专用洒水泵，泵可自吸自排，压力大，吸程远。带标准消防接口，可通过消防栓进水，水罐右后部带自上水装置，带自流阀；

2.6 侧后防护采用 Q235A 材质钢板制作, 螺栓连接。侧防护截面尺寸(宽×高) ≥ 50×140(m m), 后防护离地高度 ≤ 550mm, 提高车辆行驶的安全性。

十一、分类果皮箱（不锈钢）

1、技术参数

项目	参数	备注
外形尺寸（mm）	≥1000*350*970 mm	（长*宽*高）
外壳材质	优质不锈钢板	
箱体顶盖厚度（mm）	≥1.2mm	
箱体主体板材厚度	≥1.0mm	
内胆材质	镀锌钢板	
颜色	本色	
标识	在醒目位置喷涂垃圾分类投放标识	
顶部设计	弧形设计	

2、其它要求

- 2.1 果皮箱除内胆外全部采用不锈钢材质；
- 2.2 底部有安装固定设施，能够有效避免果皮箱的倾倒或者遗失；
- 2.3 外观美观，标识醒目，能够让人一目了然；
- 2.4 垃圾投放口位置，能够便于垃圾投放，且不会让垃圾轻易掉出；
- 2.5 果皮箱门设置有加强筋，且上面要安装三角防盗锁；
- 2.6 桶身有独立的电池回收和烟头投放口，功能更齐全；
- 2.7 桶身有印刷的分类标识，分类要求清晰明了；

十二、分类果皮箱（钢木）

1、技术参数

项目	参数	备注
外形尺寸（mm）	≥1000*350*970	（长*宽*高）
外壳材质	冷轧钢板电泳涂装+防腐木	
内胆材质	镀锌钢板	
箱体顶盖板厚度（mm）	≥1.2mm	
箱体主体钢板厚度	≥1.0mm	
颜色	按要求涂装色	
标识	在醒目位置喷涂垃圾分类投放标识	
顶部设计	弧形设计	

2、其它要求

- 2.1 底部有安装固定设施，能够有效避免果皮箱的倾倒或者遗失；
- 2.2 垃圾投放口位置，能够便于垃圾投放，且不会让垃圾轻易掉出；
- 2.3 果皮箱门设置安装三角防盗锁；
- 2.4 桶身木头采用优质烘干木，表面喷高档环保漆，颜色亮丽、持久；
- 2.5 桶身有独立的电池回收和烟头投放口，功能更齐全；
- 2.6 桶身有印刷的分类标识，分类要求清晰明了；

十三、铲车

1、技术参数

项目	参数	备注
额定载重量 KG	≥5000	
斗容 m ³ (范围)	≥2.2	
额定功率 KW	≥160	

工作质量 KG	≥16000	
驾驶室	配装 3C 认证绿色安全玻璃, 视野良好	
电气系统	采用车用 AVSS 电气线束、防水接插件	
最小转弯半径	≤5600	车轮外侧 (mm)
	≤6600	运输位置铲斗外侧 mm

2、其它要求

2.1 铲斗应耐磨抗冲击, 可拆式防尘防水密封圈, 维护保养方便;

2.2 E 型加强型前桥。

2.3 符合排放标准的电控增压发动机, 可根据装载物料选用重载、标准和轻载三种动力输出模式, 满足不同需求。

2.4 短轴距产品作业转弯半径小, GPS 数据动态网络交互反馈, 实现远程快速检测和服务响应。

2.5 CAN 功能步进电机仪表, 实时收集、提醒故障和异常信息。色块提醒仪表盘、电子燃油油位计, 协助驾驶员掌握整机状况。

2.6 加强型外置制动钳, 维修方便, 制动距离短、工作安全。

2.7 前大灯和后三色灯带防护罩保护, 以防止灯具被落物和外力破坏。增设后工作灯, 夜间工作照明无盲区, 视野清晰。

十四、皮卡车

1、技术参数:

项目	内容	具体参数
整车参数	外形尺寸 (长*宽*高)	≥5000mm*1800mm*1700mm
	货箱尺寸 (长*宽*高)	≥1300mm*1400mm*480mm
	轴距 (mm)	≥3050
	轮胎规格	235/70 R16
	前/后悬挂系统	前双叉臂式扭杆弹簧独立悬架/ 后钢板弹簧非独立悬架
	助力转向类型	液压助力转向
发动机	燃油型式	柴油
	发动机净功率	≥100KW/4000r/min
	发动机净扭矩	≥310NM/1400-2800r/min

2、其他要求:

2.1 国产品牌, 整车具有 ABS+EBD 系统, 具有胎压监测系统;

2.2 倒车雷达、双安全气囊。发动机防盗功能, 遥控中控锁;

- 2.3 皮质座椅，方向盘按键音响+蓝牙控制，MP5、点阵屏仪表亮度可调；
- 2.4 四门电动车窗、侧踏板、电动亮度调节大灯、特殊防腐处理、外绳钩等。

十五、电动巡逻车（6-7 座）

1、技术参数

项目	内容	具体参数
整车参数	外形尺寸（长*宽*高）	≥3950mm*1650mm*2000mm
	轴距（mm）	≥2800
	轮距（mm）	1300/1400
	整车质量（Kg）	≥1100
	整车载荷（Kg）	≥900
	离地间隙（mm）	150
	转弯半径（mm）	≤5500
	行驶速度（km/h）	≥35
	制动距离（m）	≤4
	爬坡度（%）	≥30
	续驶里程（km）	≥120
	额定乘员（人）	6-7
	充电电压（V）	220
	充电时间（h）	≤8-10
	充电机	48V/30A
	电机	≥48V/4.2KW
	电池	≥6V/200AH
	电控	48V/4.2KW

2、其它要求

- 2.1 采用直流动力电机。电机应动力强大，牵引性能优越，低噪声，过载能力强，使用寿命长。与后桥主轴连接加注润滑油，防锈、降噪、耐高温；
- 2.2 电控整体封装，防水，控制器散热条件好，操控电流平稳；
- 2.3 前碟后鼓式双回路液压制动。制动装置采用汽车驻车；
- 2.4 前桥及悬挂为独立悬挂。后桥为整体钢板式后桥、筒式液压减震、无缝钢管焊接桥壳，冷挤压行星齿轮；
- 2.5 转向系统采用双输方向机，自动调节间隙，转动没有死角，方向轻便；
- 2.6 底盘采用国标钢材，整体表面经酸洗磷化后电泳处理；
- 2.7 车身为冷轧钢板冲压成型，整体酸洗磷化电泳处理，；
- 2.8 车体两侧的四门为可拆装结构；

十六、电动巡逻车（4-5 座）

1、技术参数

项目	内容	具体参数
整 车 参 数	外形尺寸（长*宽*高）	≥3150mm*1650mm*1900mm
	轴距（mm）	≥2065
	轮距（mm）	1450
	整车载荷（Kg）	≥900
	离地间隙（mm）	170
	转弯半径（mm）	3600
	行驶速度（km/h）	≥35
	制动距离（m）	≤4
	爬坡度（%）	≥30
	续驶里程（km）	≥120
	额定成员（人）	4-5
	充电电压（V）	220
	充电时间（h）	≤8-10
	充电机	48V/30A
	电机	≥48V/4.2KW
	电池	≥6V/180AH
	电控	48V/4.2KW

2、其它要求

- 2.1 采用直流动力电机。电机应动力强大，牵引性能优越，低噪声，过载能力强，使用寿命长。与后桥主轴连接加注润滑油，防锈、降噪、耐高温；
- 2.2 电控整体封装，防水，控制器散热条件好，操控电流平稳；
- 2.3 前碟后鼓式双回路液压制动。制动装置采用汽车驻车；
- 2.4 前桥及悬挂为独立悬挂。后桥为整体钢板式后桥、筒式液压减震、无缝钢管焊接桥壳，冷挤压行星齿轮；
- 2.5 转向系统采用双输方向机，自动调节间隙，转动没有死角，方向轻便；
- 2.6 底盘采用国标钢材，整体表面经酸洗磷化后电泳处理；
- 2.7 车身为冷轧钢板冲压成型，整体酸洗磷化电泳处理；
- 2.8 车体两侧的四门为可拆装结构；

十七、垃圾对接车

1、技术参数

项目	参数	备注
----	----	----

发动机额定功率 (KW)	≥155	
整车外形尺寸	≥7800mm*2400mm*2900mm	长*宽*高
轴距 (mm)	≥4500	
最大总质量 (Kg)	≥15000	
整备质量 (Kg)	≤8500	
额定载质量 (Kg)	≥7000	
垃圾箱有效容积 (m³)	≥17	
齿轮泵	国内主流液压泵厂家生产	

2、其它要求

2.1 具有行车记录仪，ABS；

2.2 垃圾箱的箱体采用优质碳钢板全密封焊接结构，具有强度高，重量轻等特点；

2.3 垃圾箱自卸和垃圾箱后门开启机构采用液压动力，多联阀组气动控制，控制开关设置在底盘驾驶室，操作方便灵活，驾驶员能在驾驶室内完成各种动作的操作；

2.4 采用可靠的变速箱侧取力器，取力输出扭矩不低于 300NM。各液压部件国内厂家提供；

2.5 侧防护采用 Q235A 材质，螺栓连接。后防护采用槽钢焊接连接，截面尺寸为(宽×高)≥50×120(m m)，后防护离地高度≤550mm，提高车辆行驶的安全性。

二、项目商务要求

1、服务质量：合格

2、服务期限：2 年

3、服务地点：邓州市

4、付款方式：合同中约定

5、验收标准及方式：符合国家相关行业规定；采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请评委专家或代理机构或参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。验收不合格将进行整改，直至验收合格。

第三章 投标人须知

投标人须知表

条款名称	内容
项目属性	☒ 服务 ☐ 货物
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>租赁和商务服务业</u> 。 ☐ 本项目专门面向中小企业采购。 ☒ 本项目小微企业价格折扣比例 <u>10</u> %。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
投标报价	投标报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____
项目预算	420 万元/年 因招标公告中预算金额、最高限价、包预算(元)、包最高限价(元)为固定格式，本项目的预算金额、最高限价、包预算(元)、包最高限价(元)为：4200000.00 元/年
投标有效期	开标之日起 60 日历日
投标文件数量	电子投标文件：1 份 备注：供应商应在规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。电子版投标文件，供应商上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子版投标文件是否完整、正确。未在投标截止时间前完成上传或送达的，视为逾期送达。逾期上传的投标文件，采购人将不予受理。
投标截止时间	<u>2025 年 12 月 17 日 09 时 00 分</u> （北京时间）
开标时间	<u>2025 年 12 月 17 日 09 时 00 分</u> （北京时间）
评标方法	☒ 综合评分法 ☐ 最低评标价法

确定中标人	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： ☐ 是 ☒ 否
代理费	☐ 集中采购机构不收费 收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：招标代理费参照河南省招标投标协会（豫招协[2023]002号）文件规定计取，以项目预算为计费基数，共计 88800 元。

投标人须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金 420 万元。

2.2 项目属性见《投标人须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及邓州市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部

监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《公开招标公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《投标人须知》、见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相

关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则投标无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。中标人应承担相应的招标代理费等相关费用。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指邓州市财政局。

6.3 “货物”指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的与本次招标相关的软硬件设备等。

6.4 “服务”指招标文件规定投标人应承担的服务。

二、招标文件

7. 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8. 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市邓州分平台）》等媒体发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

三、投标文件的编制

9. 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10. 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3.1 供应商使用已实现互认的河南省内公共资源交易数据证书注册南阳市市场主体库，并使用证书登陆邓州市公共资源交易中心。

10.3.2 供应商通过通过“邓州市公共资源交易平台”下载《投标文件制作软件》。

10.3.3 供应商登陆并按提示自行下载每个项目的招标文件。

10.3.4 供应商须在响应文件递交截止时间前制作并加密、提交；加密的电子版投标文件（*.NYTF格式），应在响应文件递交截止时间前通过“邓州市公共资源交易平台”上传。加密的电子响应文件为“邓州市公共资源交易平台”网站提供的《投标文件制作软件》制作生成的加密版投标文件，**否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。**

10.3.5 供应商在制作电子投标文件时，投标函中的内容应认真填写，严格按照格式编辑。所有投标文件内容编制完毕后，须按照招标文件要求签电子公章及法定代表人章，在签章过程中企业CA与法人CA不能同时插入电脑，签章完毕后须用企业CA进行加密。

10.4 第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件或复印件。

10.7 投标人认为应附的其他材料。

11. 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

（1）投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

（2）服务项目按照招标文件要求完成本项目全部工作的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12. 投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

13. 投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过CA或电子营业执照加盖电子签章。

四、投标文件的提交

14. 投标文件的提交

14.1 电子投标文件的提交是指使用邓州市公共资源交易中心网上交易系统应用平台系统在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

15. 投标截止时间

投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

16. 投标文件的修改与撤回

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市邓州分平台）》最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

一、开标

1. 采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

2. 开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标人在开标前须自行检查数字证书的有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。开标时供应商需自行配置电脑上网环境，准备好企业CA进行签到解密。因供应商原因导致的未能在规定的时间内签到解密的，造成的损失由供应商自负。投标文件递交、解密完成后，供应商需登录会员系统，评审结束前保持在线状态，确保可以及时接收评标委员会提出的质询等要求，否则造成的损失由供应商自负。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

2.3 宣布开标结束。

二、资格审查

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3. 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《招标公告》投标人具备的资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目落实中小微企业扶持、监狱企业发展扶持政策、促进残疾人就业等相关政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求 （1）供应商须具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照； （2）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询时间：不早于招标公告发布之日】 （3）本项目不接受联合体投标。 （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件，磋商文件中涉及的“法定代表人”即对应为“分支机构(分公司)负责人”。
2	中小企业政策	具体要求见第一章《招标公告》	

2-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《公开招标公告》	

说明：按照邓州市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》邓财购（2024）36号的要求，对于邓州市政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“邓州市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中第1项要求“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

三、评标委员会

1. 采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成，其中评审专家4名，采购人代表1名。

2. 采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3. 评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评标委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4. 评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5. 评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7. 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8. 评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购〔2017〕9号）的规定，发放劳务报酬。

四、投标文件的审查

1. 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标； 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。
7	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）
8	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
9	☐ 交货时间 ☒ 服务期限	是否符合招标要求。
10	☐ 质保期 ☒ 服务质量	是否符合招标要求。
11	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。

12	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在南阳市财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。
13	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
14	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 技术审查

☐ 货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

☒ 服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3. 评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应

实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到

其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4. 投标文件的澄清

4.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

五. 评标方法和评标标准

1. 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

2. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

3. 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

4. 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐1-3名中标候选人。

5. 报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

6. 确定中标人

☐ 根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

☒ 采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 不符合应提交投标文件资料数量要求的；
- (6) 开标解密时未在规定时间内（30 分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；
- (7) 电子投标文件未使用 CA 或电子营业执照认证并加密的；
- (8) 未在投标截止时间前完成上传的；
- (9) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

五、评标办法

序号	评分因素	分值	评分标准
1	投标报价	20	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 20。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）
2	项目实施 方案	20	评标委员会根据供应商针对本项目提出的项目实施方案进行评审： 第一档：实施方案的措施完整详尽，内容非常清晰，科学合理、全面性可靠性高、切合采购人实际需求，得20分； 第二档：实施方案的措施完整、内容清晰，比较合理，全面性可靠性较高、比较切合采购人需求，得15分； 第三档：实施方案的措施内容一般，全面性可靠性一般，方案内容基本满足招标文件要求的，得10分。 第四档：实施方案的措施内容较差，具体实施方案内容较差、全面性可靠性较差，得5分； 第五档：未提供得0分。
3	质量保证 措施	15	评标委员会根据供应商针对本项目提出的质量保证措施进行评审： 第一档：质量保证措施内容完整详细，针对性强，质量管理体系完备，质量问题防控机制健全等充分保证服务质量的，得15分； 第二档：质量保证措施内容完整，但总体不详细具体，有缺陷或针对性不

			强的，得 10 分； 第三档：质量保证措施内容不完整，有漏项或没有针对性，得 5 分； 第四档：未提供得 0 分。
4	拟投入项目人员	15	评标委员会根据供应商针对本项目提供的拟投入项目人员进行评审： 第一档：项目投入人员机构齐全、完善，各项岗位制度健全，责任分工明确，能充分满足项目需求的得 15 分； 第二档：项目投入人员机构基本齐全，有各项岗位制度，责任分工可行，能基本满足项目需求的得 10 分； 第三档：项目投入人员机构有缺陷，岗位制度不完善，责任分工不明确的得 5 分； 第四档：未提供得 0 分。
5	应急方案	15	评标委员会根据供应商针对本项目提出的应急方案进行评审： 第一档：投标人针对本项目所提供的项目应急方案内容完整详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足服务的需要的得 15 分； 第二档：投标人针对本项目所提供的项目应急方案内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足服务的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的得 10 分； 第三档：投标人针对本项目所提供的项目应急方案内容基本完整，方案在科学、合理性方面一般，考虑不够周全，措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足服务的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的得 5 分； 第四档：未提供得 0 分。
6	售后服务方案及保证措施	13	提供的售后服务方案及保证措施应包含（但不限于）以下内容：售后运维、售后服务机构及人员安排、服务计划、售后服务质量保障措施、售后服务响应时间等。 第一档：售后服务方案及保证措施满足项目实际需求、内容全面、详尽、符合项目特点的得 13 分；

			第二档：内容完整，但总体不详细具体，针对性一般的得 8 分； 第三档：内容不完整，有漏项或没有针对性，得 3 分； 第四档：未提供得 0 分。
7	供应商信用	2	诚信指数高的供应商，在参加本项目政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，诚信评价为满分的得 2 分，90-99 分(不含 90 分)之间得 1 分，90 分以下的不得分；在采用最低评标价法的项目中诚信评价为满分的给予报价 2% 的价格扣除，90-99 分(不含 90 分)之间的给予报价 1% 的价格扣除，90 分以下的不得享受价格扣除。供应商可在公告发布之日到投标截止期间，登录“南阳市政府采购信用管理系统”在线打印《南阳市政府采购供应商信用记录表》，作为投标(响应)文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。
	合计	100	

六. 中标通知及签订合同

1. 中标通知

1.1 中标人被正式确定后，将在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市邓州分平台）》上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 《中标通知书》发放办法：采购人或采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。

2. 签订合同

2.1 中标供应商领取《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”(www.hngp.gov.cn)合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2.2 招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

3. 中标供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不按招标文件要求提交履约保证金、被查实存在影响成交结果的违法行为或者出现其他无法签订合同的情形等，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人供应商为中标供应商，也可以重新采购。未尽事宜执行相关法律法规的规定。

七. 质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到邓州市公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、相关注意事项

1. 开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

2. 各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

3. 3开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4. 为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

5. 投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。

6. 投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 政府采购合同（草案）

合 同 书
（服务类）

项目编号：

项目名称：

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲、乙双方根据_____（项目名称）_____（项目编号：_____，）招标的结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目招标文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1. 本合同项下的服务指_____。

2.

.....

三、服务质量要求

四、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

五、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自___年___月至___年___月止。

六、验收及评价考核

七、付款方式

八、知识产权产权归属

九、保密

十、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，

并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十一、争端的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

2)

十二、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式 份。

甲方：

地址：

法定代表人：

授权委托代理人：

电话：

传真：

邮政编码：

乙方：

地址：

法定代表人：

授权委托代理人：

电话：

传真：

邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

注意事项：本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。

第六章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1. 投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

_____（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：_____

供 应 商：（电子签章）_____

法定代表人：（电子签名或电子签章）_____

日 期：_____年____月____日

一、资格证明文件格式

1. 开标一览表

开标一览表

项目名称	
项目编号	
包号(标段编号)	
投标人	
投标报价	大写：（小写：）
服务期限	
服务质量	
备注	

注：“开标一览表”报总价。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：__年__月__日

2. 授权书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：

地址：法定代表人（负责人）：

授权代表姓名：性别：出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证：现住：

兹委托参加项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证

3. 资格声明函格式

关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方编号为_____的公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人（负责人）授权书。
- 3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条提供虚假材料谋取中标、成交的有关规定予以处理。

4. 承诺函格式

投标人承诺函

采购人或代理机构名称：

很荣幸能参与项目编号为_____项目的投标。

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；
- 2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。
- 3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；
- 4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
- 5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。
- 6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

-
5. 营业执照副本或其他资格证明文件
 6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
 7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近半年内任意三个月的有效凭证)
 8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（2）投标人提供企业有关财务会计制度。
 9. 投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

10. 投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

11. 投标人出具信用记录查询结果网页截图

12. 其他资格证明

按照邓州市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》邓财购(2024)36号的要求，对于邓州市政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“邓州市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述 6-9 项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

邓州市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

- 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

二、商务技术文件格式

1. 投标函

_____（采购代理机构名称）：

1. 我方全面研究了“_____”项目____标段采购文件（项目编号：_____），决定参加贵单位组织的本项目采购。
2. 我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币_____元（大写：_____）。
3. 工期（交货期/监理周期/设计周期）为合同生效后_____日历天。
4. 质量：_____。
5. 项目经理/负责人（项目总监）_____。
5. 一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。
6. 我方同意本采购文件依据相关规定对我方可能存在的失信行为进行惩戒。
7. 我方为本项目提交的响应文件用于采购报价。
8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
9. 本次采购，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起_____天。

供应商名称：_____（单位名称及盖电子单位公章）

法定代表人或授权代表（姓名及电子签章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

注：投标函为系统固定格式，如无法完整填写（或准确填写），此处仅作参考，评标及合同签订以开标一览表为准。

2. 项目实施方案、质量保证措施、拟投入项目人员、应急方案等

3. 商务偏差表格式

商务偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件 商务条款	投标文件商务 条款	偏差描述	结论

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

4. 投入设备情况一览表

序号	设备名称	数量	品牌型号	生产厂家

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

5. 售后服务方案及保证措施

6. 供应商信用

7. 中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

8. 招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料