

邓州市教育体育局Z. 邓州市2024年支持学前教育发展补助资金项目(二批)设备购置项目

采购文件

项目名称: 邓州市教育体育局Z. 邓州市2024年支持学前教育发展补助资金项目(二批)设备购置项目

项目编号: 2026-01-27

标段编号: 2026-01-27-1 、 2026-01-27-2、 2026-01-27-3

采购人: 邓州市教育体育局

采购代理机构: 邓州市公共资源交易中心(政府采购中心)

目 录

第一章 招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

邓州市教育体育局 Z. 邓州市 2024 年支持学前教育发展补助资金项目(二批)设备购置项目招标公告

项目概况

邓州市教育体育局 Z. 邓州市 2024 年支持学前教育发展补助资金项目(二批)设备购置项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台(河南省·南阳市邓州分平台)》(<http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn>) 登录交易系统获取招标文件,并于时间:2026 年 03 月 04 日 09 时 00 分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号:2026-01-27
- 2、项目名称:邓州市教育体育局 Z. 邓州市 2024 年支持学前教育发展补助资金项目(二批)设备购置项目
- 3、采购方式:公开招标
- 4、预算金额:2841000.00 元
最高限价:2841000.00 元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	2026-01-27-1	邓州市教育体育局 Z. 邓州市 2024 年支持学前教育发展补助资金项目(二批)设备购置项目-1 标段	818500.00	818500.00
2	2026-01-27-2	邓州市教育体育局 Z. 邓州市 2024 年支持学前教育发展补助资金项目(二批)设备购置项目-2 标段	1250600.00	1250600.00
3	2026-01-27-3	邓州市教育体育局 Z. 邓州市 2024 年支持学前教育发展补助资金项目(二批)设备购置项目-3 标段	771900.00	771900.00

5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

- (1) 资金来源:财政资金
 - (2) 质量:合格
 - (3) 交货期:合同签订后 15 日历天内供货完毕
 - (4) 采购内容:采购需求的全部内容,详见采购文件
 - (5) 交货地点:采购人指定地点
 - (6) 质保期:符合国家相关行业规定并满足招标文件要求
- 6、合同履行期限:同交货期
- 7、本项目是否接受联合体投标:否
- 8、是否接受进口产品:否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目落实中小微企业扶持、监狱企业发展扶持政策、促进残疾人就业、节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政府采购政策。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、本项目的特定资格要求

(1) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，查询时间：不早于招标公告发布之日】

(2) 本项目不接受联合体投标。

(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1. 时间：2026年02月09日至2026年02月13日，（提供期限自文件获取时间起不得少于5个工作日）。每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：《全国公共资源交易平台（河南省·南阳邓州分平台）》(<http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn>) 登录交易系统

3. 方式：潜在投标人需通过邓州市公共资源交易网(<http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn/>)

登录交易系统进行招标文件下载。

4. 售价：0元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2026年03月04日09时00分（北京时间）

2. 地点：《全国公共资源交易平台（河南省·南阳邓州分平台）》(<http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn/>)

五、开标时间及地点

1. 时间：2026年03月04日09时00分（北京时间）

2. 地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅地址

(<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html>)，各投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·南阳邓州分平台）》上发布，公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

(1) 采购文件获取有时间要求，错过时间后将无法完成操作，一切后果由投标人自负。请各投标人在获取采购文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及代理机构将不负任何责任。

(2) 潜在投标人务必在获取招标文件时间内完成招标文件下载并确保文件下载完整（电子版招标文件及相关附件一并下载），获取时间截止后将无法下载任何招标文件内容，若由此原因影响投标文件制作、投标文件递交、投标文件解密等情况，造成的损失由潜在投标人自行承担。

(3) 该项目需要使用网上远程不见面系统开标。各投标人根据操作手册要求，提前做好相关准备工作，所有准备工作需自行到位，开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出答疑，严重问题可拨打现场技术支持电话512-58188538。各投标人需在首次递交投标文件截止前登录网上不见面系统进行等候签到（递交密钥）。不见面开标大厅地址

(<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html>)

(4) 网上不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成签到（递交密钥）截止时间内无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标（投标截止时间起30分钟内无法确认的），不再执行投标文件解密。（投标人对不见面开标流程技术不熟悉可自行携带电脑到交易中心技术办公室外休息区操作）

(5) 本项目实行资格后审，营业执照、资质、业绩、人员、财务、证书等内容，须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。审查内容以投标截止前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则评标委员会根据投标人的投标文件予以审验，该投标人不得事后对评审结果提出任何异议，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人自行承担责任。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：邓州市教育体育局

地址：邓州市仲景路与泰安街交叉口

联系人：燕先生

联系方式：0377-62168638

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：邓州市公共资源交易中心（政府采购中心）

地址：邓州市文化路南头 279 号

联系人：李女士

联系方式：60206080

3. 项目联系方式

联系人：李女士

联系方式：60206080

第二章 采购需求

一、技术参数及要求

1标段

1 标段

序号	名称	参数	单位	数量
1	电蒸饭车	1、24 盘双开门；2、电压：380v；3、材质：食品级不锈钢，板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；4、功率： $\geq 12+12\text{KW}$ ；5、输入蒸汽压最大值：0.02MPa；6、外形尺寸：1380*520*1500（mm）（ $\pm 5\%$ ）	台	1
2	商用电磁大锅灶	1、电压：380V/30kw；2、外尺寸：1400*1450*800（mm）（ $\pm 5\%$ ）；3、材质：外观材质为加厚不锈钢（板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ）；4、锅体为304不锈钢。	个	2
3	和面机	1、重量 $\geq 25\text{KG}$ ，2、材质：面斗及蛟龙为不锈钢（板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ）；3、电机电压220v；4、功率： $\geq 2.2\text{kw}$ 。	台	1
4	馒头机	1、机头数量：八头；2、材质：外壳为不锈钢（板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ），不锈钢面滚带不沾面涂层；3、电机功率： $\geq 3\text{kw}$ ；4、电压：380v；5、尺寸：1400*480*900（mm）（ $\pm 5\%$ ）	台	1
5	包子机	1、外壳材质：不锈钢（板材厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ）；2、电压：220v；3、产量：0-3000只/小时。	台	1
6	刀具砧板消毒柜	1、外尺寸：600*600*1240（mm）（ $\pm 5\%$ ）；2、材质：201加厚不锈钢箱体（板材厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ）；3、容纳量：厚度 ≤ 10 厘米砧板5块，刀具10把；4、消毒方式：紫外线+臭氧双重消毒+热风烘干，柜体配置安全锁，一键启动，配置可调节重力脚；5、时间调节：10-60分钟可调。	台	1
7	留样柜	1、有效容积 $\geq 90\text{L}$ ；2、双层玻璃门，压缩机制冷；3、可调温度在0-10°之间；4、有7档调节，内置LED灯，内嵌式安全锁；5、能效等级：一级能效；6、内机尺寸：不小于330*300*575（mm）（ $\pm 5\%$ ）。	台	1
8	清洗脱皮一体机	1、材质：不锈钢外壳（板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ）；2、电压：380v；3、电机功率： $\geq 2\text{kw}$ ；4、具有脱皮、清洗一体化功能。	台	1
9	洗衣机	1、进水水压：（0.03-1.0）MPa；2、洗涤容量： $\geq 10\text{kg}$ ；3、洗涤功率（区间）150W（含）-200W（不含）；4、甩干转速： ≥ 1200 转/分；5、洗涤噪音： $\leq 52\text{dB}$ （A计权）；6、脱水噪音： $\leq 68\text{dB}$ （A计权）；7、能效等级：1级；8、自动化程度：全自动；9、电机类型：变频电机；10、显示方式：LED；11、电源：220v \sim 50Hz。	台	1
10	黑白打印机	1、功能：A4 打印、复印、扫描、标配usb连接；2、支持手动双面打印和电脑直连打印；3、进纸盒 ≥ 150 页，出纸盒 ≥ 100 页；4、打印速度： ≥ 20 页/分钟；5、打印分辨率：不高于1200x1200DPI；6、内存标配：128MB；7、打印机尺寸： \geq 长406mm*宽330mm*高253mm；8、适配耗材（打印量）： ≥ 1000 页。	台	3
11	空气净化消毒机	1、消毒空间： $\geq 90\text{m}^3$ ；2、循环空气量： $\geq 410\text{m}^3/\text{h}$ ；3、病毒灭杀率： $\geq 99\%$ ；4、产品功能：杀菌、消毒、净化；5、人群：低抵抗力的儿童，孕妇，老人过敏患者，病患及术后康复人群；6、产品配置1：紫外线+负离子；7、产品配置2：臭氧+紫外线+负离子；8、产品认证：具备卫健委消毒备案认证；9、产品分类：消毒器械；10、移动方式：360°万向轮；11、操作方式：触控+遥控+手机App无线远程；12、循环消毒：消毒时间可自定义每天循环启动13、静音功能：睡眠模式（噪音 $\leq 35\text{dB}$ ）；14、产品净重： $\geq 8\text{kg}$ ；15、产品尺寸：380*210*520（mm）（ $\pm 5\%$ ）。	台	6

1 标段

12	笔记本电脑	<p>1、CPU：不低于 Intel 酷睿 13 代 I5 处理器；2、液晶屏：14” FHD LED 防眩光液晶显示屏（1920x1080），配置合金转轴，屏幕 180 度开合；3、声卡：支持高保真，内置麦克风，双扬声器；4、内存：≥16G DDR5 内存，预留扩展槽位；5、硬盘：≥512G SSD PCIe-NVME；6、网络：RJ45 千兆有线网卡，（支持 WIFI6 协议的无线网卡）；7、标准接口：不少于 3 个 USB 接口（含 1 个全功能 type-c 接口）、HDMI 接口、耳麦二合一接口、HDMI2.0 接口、耳麦二合一接口、RJ45 接口；8、摄像头：720P 高清摄像头，支持物理防窥功能；9、标配电池：内置≥45Whr 锂电池；10、重量：不大于 1.45kg；11、操作系统：原厂正版 Windows 11 操作系统；12、产品认证：具有 3C 认证，提供 MTBF 值不低于 50000 小时的认证报告原厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级（以上证书要求提供证书复印件加盖厂商证明）；13、售后服务：所投计算机厂家在当地设有独立的客户服务中心（必须提供网页截图并加盖厂商证明），提供原厂商针对本项目的售后服务承诺函（原件附投标文件中）及所有售后分支机构联系地址、联系方式，提供各厂家大客户专属 VIP 7*24 小时 400 或 800 售后服务专线；投标产品生产厂商售后服务体系通过 CCCS 钻石五星级认证（提供证书复印件加盖厂商证明）。</p>	台	2
13	双温直饮水机	<p>1、水胆容量：≥18L；2、电源：220V，50Hz 功率：≤2KW；3、外形参考尺寸：550*480*1210mm(±5%)；4、2 温，按键取水，机身圆弧设计（圆形半径 ≥5mm）；5、过滤等级：不低于二级过滤（PP 棉+活性炭）；6、智能无菌技术：管路及龙头采用高温消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用（不采用化学方式杀菌的饮水设备）；7、智能保鲜技术：具有定时开关机功能、智能排放隔夜水；8、温开水出水需要采用热交换技术，内外管均采用 304 波纹管；不采用原水与热水直接混合方式；9、智能技术：电子温控；采用智能电脑芯片智能控制，设有定时开关机；数码中文显示屏，水不开不出水；具有防干烧、防蒸汽、防缺水、防超温、防超压、防漏水、防漏电等 7 重安全防护；10、响应节能减排：设备配置小功率大容量可连续不断供水；需提供权威部门出具的证明文件；11、材质：整机外壳为不锈钢板制作，板材符合 GB/T20878-2007 的标准要求，（并提供具有 CMA 或 CNAS 标志的认证机构出具的检测报告复印件）；12、内胆采用食品级 304 不锈钢（厚度 1mm），符合 GB 4806.9-2016 及 GB31604.49-2016 的标准要求（并提供具有 CMA 或 CNAS 标志的认证机构出具的检测报告复印件）13、加热管：耐高温耐腐蚀性能不低于食品级 316#不锈钢；14、外壳防护等级：IP44，符合 GB/T 4208-2017 的标准要求（并提供具有 CMA 或 CNAS 标志的认证机构出具的检测报告复印件）。</p>	台	6

1 标段

14	台式电脑	1、CPU: ≥Intel 酷睿 13 代、I5 处理器; 2、主板: 不低于 760 芯片主板, 主板自带 DP、HDMI 接口; 3、内存: 8GB DDR4, 2 个内存插槽; 4、硬盘: ≥512G M.2 SSD; 5、网卡: 集成 10M/100/1000MB 自适应网卡; 6、显卡: 集显; 7、扩展槽: 1 个 PCI-E*16、1 个 PCI-E*1、3 个 M.2 接口(其中 2 个支持扩展 SSD); 8、接口: 11 个 USB 接口(前置 4 个 USB 3.2 Gen 1、后置 4 个 USB 3.2 Gen 1、2 个 USB2.0、1 个 USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口, 1 个 RJ45 接口); 9、声卡: 集成 5.1 声道声卡(提供前 2 后 3 音频接口); 10、显示器: ≥23.8 英寸 WLED 显示器, 分辨率 1920*1080 (16: 9); 11、机箱: 标准 MATX 立式机箱, 机箱≥15L, 顶置电源开关键; 12、电源: ≥200W; 13、键鼠: 防水抗菌键盘、抗菌鼠标; 14、安全特性: 支持 USB 屏蔽技术(仅识别键盘、鼠标); 15、操作系统: 出厂预装 windows 11 正版系统; 16、产品认证: 具有 3C 认证、抗共振抗冲击性能认证(原厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级、中国合格评定国家认可委员会颁发的 CNAS 可靠性实验室认证证书、无故障运行时间不低于 100 万小时(要求提供证书复印件加盖厂商证明); 售后服务: 三年免费质保, 提供第二自然日上门服务, 厂家提供微信服务平台自助服务及 12 小时在线人工服务。	台	5
15	彩色激光复印打印一体机	1、类型激光彩色打印机, 具备复印、扫描功能; 2、复印参数: 复印速度 18 页/分钟, 分辨率: 600×600dpi, 放大/缩小范围: 25%~400%(最小调整量为 1%), 支持 N 合一、手动双面打印; 3、电源电压: 220v, 50Hz; 4、噪音: ≤50dB (A 计权); 5、显示屏: TPT 彩色液晶屏。	台	1
16	多功能音乐凳	1、尺寸: ≥30*24*37 (cm); 2、材质: 木质板材; 3、颜色: 红黄蓝绿颜色随机; 4、包装: 纸箱包装; 5、使用方法: 可作为坐箱, 可组合成合唱阶梯、舞台等等, 具有重量轻, 坚固耐用。	个	40
17	切片切丝机	1、外壳材质: 不锈钢(板材厚度≥1.0mm); 2、电机功率: ≥0.75kw; 3、功能: 支持切丝、切片。	台	1
18	冷藏冷冻柜	1、外尺寸 1428*700*900(mm) (±5%); 2、有效容积: ≥420L; 3、输入功率 220v/0.125kw; 4、24 小时耗电 (kw.h): ≤0.86; 5、箱体温度: 冷冻室≤-18° C; 冷藏室-6 至-10 (° C); 6、制冷剂: R600a; 7、能效等级: ≥2 级。	台	1
19	双门保鲜柜	1、箱体材质: 采用不锈钢板(板材厚度≥0.8mm), ≥60mm 加厚保温层, 采用环保型环戊烷发泡剂高压发泡, 内藏铜管板式蒸发器; 2、制冷剂: 环保型, 强制直冷冷凝器; 3、容量: ≥1000L; 4、自动排水设计, 选用微电脑控制系统; 5、冷藏温度: (0° C—+10° C)。	台	1
20	抽油烟机及油烟净化设备	1、材质: 201 加厚不锈钢排烟罩(板材厚度≥1.0mm), 加厚镀锌方管; 2、净化器净化效果≥95%; 3、大功率高压风机, 根据厨房实际布局安装, 风量≥1500m³/h。	套	1
21	明厨亮灶及抓拍系统	一、摄像头 1、智能功能: 移动侦测(支持人形检测), 异常 2、接口 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 音频: 1 个内置麦克风 3、补光 补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯、红外灯 补光距离: 红外光最远可达 50 m, 暖光最远可达 30m, 支持防补光过曝, 红外波长范围: 850 nm±10nm 4、网络: 支持 TCP/IP、ICMP、HTTP、DHCP、DNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、QoS、IPv4、UDP 等主流协议; 接口协议(API)支持 ISAPI、SDK、GB28181	套	1

1 标段

	<p>, 最多支持 6 路同时预览</p> <p>5、一般规范: 工作温湿度-30℃~60℃ (无凝结), 产品尺寸 108.1×111.4×216.7mm (±5%), 重量±700g, 支持心跳、水印技术, DC12V 供电 (支持防反接保护) 或 PoE 供电 (IEEE 802.3af)</p> <p>6、视频: 最大分辨率 2560×1440, 主码流支持 H.265 编码, 码率 32Kbps~8Mbps;</p> <p>7、镜头: 焦距可选 4mm/6mm/8mm/12mm, 镜头接口 M12, 最大光圈 F2.0;</p> <p>8、图像: 支持 smartIR、3D 数字降噪, 日夜转换模式可选;</p> <p>9、认证: 防护等级 IP67;</p> <p>10、传感器: 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 最低照度彩色 0.005Lux</p> <p>二、嵌入式网络硬盘录像机</p> <p>1、视频输出: 1 路 HDMI (支持 4K 输出),</p> <p>2、解码能力: 12*1080P (开启解码增强后 16*1080P), 支持 16 路本地同步回放;</p> <p>3、系统参数: 视频接入 32 路, 网络输入带宽 256Mbps, 支持 8MP 及以下分辨率录像;</p> <p>4、一般规范: AC 220-240V 供电, 功耗 (不含硬盘) ≤15W, 工作温湿度-10℃~55℃, 2U 机箱;</p> <p>5、音频: 支持 G.711alaw、AAC 等解码格式, 1 路音频输出, 1 路语音对讲输入;</p> <p>6、硬盘管理: 8 个 SATA 口, 单盘最大支持 10TB;</p> <p>7、外部接口: 2 个 RJ45 千兆网口, 1 路 RS-485、1 路 RS-232 接口, 3 个 USB 接口 (2 个 USB2.0、1 个 USB3.0);</p> <p>8、录像管理: 支持定时、移动侦测、报警等录像模式, 多种回放及备份方式</p> <p>三、显示器: 1 台 (≥21.5 英寸, 分辨率 1920×1080)</p> <p>工作温湿度: -30℃~60℃, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>启动及工作温湿度: -30℃~60℃, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>通用功能: 心跳, 镜像, 密码保护, 水印技术</p> <p>恢复出厂设置: 支持客户端或浏览器恢复</p> <p>电流及功耗: DC: 12V, 0.54A, 最大功率: 6.5W</p> <p>PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功率: 8W</p> <p>D-LA 型号不支持 PoE</p> <p>供电方式: DC: 12V ± 25%, 支持防反接保护</p> <p>PoE: IEEE 802.3af, Class 3</p> <p>D-LA 型号不支持 PoE</p> <p>电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口</p> <p>6、视频</p> <p>最大分辨率: 2560 × 1440</p> <p>主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)</p> <p>子码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (768 × 432, 640 × 480, 640 × 360)</p> <p>视频压缩标准: 主码流: H.265, 支持超级智能编码</p> <p>子码流: H.265</p> <p>视频压缩码率: 32 Kbps~8 Mbps</p> <p>H.265 编码类型: Main Profile</p> <p>码率控制: 定码率, 变码率</p> <p>SVC: 支持</p> <p>7、镜头</p> <p>焦距&视场角: 4 mm, 水平视场角: 70°, 垂直视场角: 35°, 对角视场角: 85°</p>	
--	---	--

1 标段

	<p>6 mm, 水平视场角: 46°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 54° 8 mm, 水平视场角: 43°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 50° 12 mm, 水平视场角: 27°, 垂直视场角: 15°, 对角视场角: 31° 镜头接口尺寸: M12 最大光圈数: F2.0</p> <p>8、图像 smartIR: 支持 图像设置: 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调 日夜转换模式: 白天, 夜晚, 自动, 定时切换 图像增强: 背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪</p> <p>9、认证 防护: IP67</p> <p>10、音频 音频压缩标准: G.711alaw/AAC-LC 音频压缩码率: 64 Kbps (G.711alaw) / 16~64 Kbps (AAC-LC) 音频采样率: 8 kHz/16 kHz 音频环境噪声过滤: 支持</p> <p>11、摄像机 传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.005 Lux 快门: 1/3 s~1/100,000 s 宽动态: 数字宽动态 日夜切换模式: ICR 红外滤片式</p> <p>二、 嵌入式网络硬盘录像机</p> <p>1、视频参数 视频输出: 1 路 HDMI, 1 路 VGA HDMI 输出: 4K (3840*2160) /30Hz, 2K (2560*1440) /60Hz, 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz VGA 输出: 1080P (1920×1080) /60Hz CVBS 输出: 不支持 主口分屏: 1/2/4/6/8/9/16/25/36 画面 视频解码格式: H.265, Smart265, H.264, Smart264 解码能力: 12×1080P (开启解码增强后为 16×1080P) 本地同步回放: 16 路</p> <p>2、系统参数 视频接入路数: 32 路 网络输入带宽: 256Mbps 网络输出带宽: 160Mbps 录像分辨率: 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>3、一般规范 电源规格: AC 220-240V, 150W 功耗 (不含硬盘): ≤15W 工作温度: -10℃ ~55℃ 工作湿度: 10%RH~90%RH (无凝露) 机箱: 2U 机箱 机箱尺寸: 441mm (宽) ×456mm (深) ×91mm (高) 重量 (不含硬盘): ≤7.1kg 装箱清单: 主机 x1, 用户手册 x1, 网线 x1, 电源线 x1, SATA 数据线 x8,</p>	
--	---	--

1 标段

		<p>SATA 电源线 x2, 鼠标 x1, 螺丝包 x1, 接线端子 x 若干, 机箱固定支架 x2</p> <p>4、音频参数 音频解码格式: G. 711ulaw, G. 711alaw, G. 722, G. 726, AAC, MP2L2, PCM 音频输出: 1 路, RCA 接口 语音对讲输入: 1 路, RCA 接口</p> <p>5、其他 红外遥控: 支持</p> <p>6、硬盘管理 盘位: 8 个 SATA 口 单盘容量: 10TB 阵列类型: 不支持 扩展存储: 不支持</p> <p>7、外部接口 网络接口: 2 个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 串行接口: 1 路, RS-485 全双工串行接口 1 路, 标准 RS-232 串行接口 USB 接口: 2 个 USB2.0 (前置), 1 个 USB3.0 (后置) 报警输入: 16 路, 开关量 (0~5V 高低电平) 报警输出: 4 路, 继电器</p> <p>8、网络管理 网络协议: UPnP (即插即用)、NTP (网络校时)、SADP (自动搜索 IP 地址)、PPPoE (拨号上网)、DHCP (自动获取 IP 地址)</p> <p>9、录像管理 录像/抓图模式: 定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 回放模式: 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 备份模式: 常规备份、事件备份、录像剪辑备份 显示器 1 台。</p>		
22	更衣柜	1、尺寸: $\geq 1850*850*400$ (mm); 2、基材: 0.8mm 优质冷轧钢板, 经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成, 喷塑前均经磷化处理; 3、工艺: 自动喷淋式磷化, 烘干后静电喷涂亚光环氧/聚酯粉末; 4、质量要求: 零件表面干净, 焊接牢固无虚焊, 具有优异的柔韧性和耐磨性。	个	2
23	货架	1、货架层数: 四层; 2 尺寸: $\geq 1500*480*1550$ (mm); 3、材质: 201 不锈钢板材, 免边防割手处理; 4、货架腿: 48mm 圆管, 带可调节脚。	个	6
24	壁挂式消毒柜	1、容积: $\geq 95L$; 2、产品尺寸: $\geq 805*340*445$ (mm); 3、额定电压: 220V; 4、额定频率: 50Hz; 5、额定功率: $\geq 760W$; 6、消毒等级: 左室*右室**; 7、消毒方式: 紫外管+热风循环消毒; 8、紫外管使用寿命 ≥ 1000 小时; 9、左室消毒温度: $65^{\circ}C \pm 10^{\circ}C$; 10、右室消毒温度: $125^{\circ}C (-5/+40^{\circ}C)$; 11、发热管使用寿命 ≥ 3000 小时; 12、消毒时间 $\geq 15min$ 。	台	6
25	口杯毛巾架	1、规格: 40 人用, 尺寸 $\geq 80*30*120$ (cm); 2、材质: E1 级橡木集成板, (厚度 $\geq 15mm$,); 3、产品外观及材质完全符合 GB/T 3324-2017 标准, 采用专业适合儿童的品牌水性油漆; 4、油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 均为整体喷涂漆面; 5、甲醛释放量应符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》的规定, 不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI 有毒重金属, 无毒无刺激气味, 对人体无害。	个	6

1 标段

26	幼儿衣帽柜	1、规格：≥120*30*120 (cm)；2、材质：E1 级橡木集成板，(厚度≥15mm，符合 GB/T 3324-2017)；3、油漆：专业儿童专用水性环保漆，三底两面整体喷涂，甲醛释放量符合 GB18584-2024 (≤1.5mg/L)；4、无苯、甲苯、二甲苯等有毒有害物质，无刺激气味；5、边角圆弧处理 (半径≥5mm)。	个	6
27	室外玩具柜	1、规格：≥1600*650*1350 (mm)，两层隔板；2、颜色：灰色，草坪包边，三角顶，带草坪，带轮子；3、材质：镀锌板 (板厚度 0.8mm±0.2)，隔层高度可自由调节，隔板材质为镀锌板；4、顶部和四周采用人工草坪铺装；5、柜门表面油漆：静电喷涂户外涂鸦漆。	个	6
28	图书柜	1、尺寸：≥1.8m*0.85m*0.39m；2、材质：主材采用≥0.6mm冷轧钢板；3、结构：上下结构，上部镶装≥3mm厚钢化玻璃对开门(两棚三格)，下部≥0.6mm冷轧钢板双开门(一棚两格)；4、隔板：上柜2块活动隔板，下柜1块固定隔板(厚度≥0.6mm)；5、工艺：表面经酸洗磷化全封闭静电粉末喷涂，无挂留无气泡，箱体及柜门平整，焊接牢固无虚焊。	个	6
29	档案柜	1、尺寸：≥1.8m*0.85m*0.39m；2、材质：主材采用≥0.6mm冷轧钢板；3、结构：上下结构，上部镶装≥3mm厚钢化玻璃对开门(两棚三格)，下部≥0.6mm冷轧钢板双开门(一棚两格)；4、隔板：上柜2块活动隔板，下柜1块固定隔板(厚度≥0.6mm)；5、工艺：表面经酸洗磷化全封闭静电粉末喷涂，无挂留无气泡，箱体及柜门平整，焊接牢固无虚焊。	个	6
30	LED 电子屏	1、类型：室外单色 P10；2、电源：1 台电源带载 8 张单元板；3、输入电压(直流)：4.8-5.5V；4、模组功率：≤17.0W；5、最大电流：3.5A±0.1A；；6、模组分辨率：32*16=512Dots；7、防护等级：≥IP65 (防尘、防潮、防静电、防盐雾)；8、工作环境：-40℃~80℃，7*24 小时不间断工作，故障率≤0.3%；9、屏外网线：超五类单屏蔽，30 米以内通讯距离；10、产品规格：户外一体箱体；11、刷新频率：≥60 帧/秒；12、系统控制：DVI/VGA 视频；	套	1
31	监控系统	一摄像头 (含半球机、球机)： 1、接口：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1 个内置麦克风； 2、补光：智能补光 (可切换白光、红外灯)，红外光最远 50m，白光最远 30m，支持防补光过曝；3、网络：支持 TCP/IP、GB28181 等协议，最多 6 路同时预览；4、工作温湿度：-30℃~60℃ (无凝结)，防护等级 IP67；5、视频：最大分辨率 1920×1080，支持 H.265/H.264 编码；6、镜头：焦距可选 2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm，M12 接口；7、传感器：1/2.7" Progressive Scan CMOS，最低照度彩色 0.01Lux 二、球机额外参数 1、云台：水平 360°、垂直-15° -90° (自动翻转)，水平预置点速度 80°/s；2、镜头：4.8mm~120mm，25 倍光学变倍；3、补光：红外最远 100m，白光最远 30m；4、材质：铝合金 ADC12，重量±2kg 三、录像机 1、视频输出：1 路 HDMI (4K)、1 路 VGA，解码能力 12×1080P (增强后 16×1080P)；2、系统：视频接入 32 路，网络输入带宽 256Mbps，8 个 SATA 口；3、工作温湿度：-10℃~55℃，2U 机箱 四、硬盘：单盘≥8T，满足 90 天录像存储需求 五、核心交换机：16 个 10/100/1000Base-T PoE 口，1 个 uplink 口，包转发率≥13.4Mpps，支持 PoE+ 六、接入交换机：8 个 10/100/1000Base-T PoE 口，1 个 uplink 口，背板带	套	1

1 标段

	<p>宽≥18Gbps</p> <p>七、监视器：55 英寸，亮度≥350cd/m²，分辨率 3840×2160，可视角度≥178°</p> <p>八、操作台及辅材：含操作台 1 台，适配线缆、固定件等辅材</p> <p>1、接口音频：1 个内置麦克风</p> <p>网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>2、补光</p> <p>红外波长范围：±850 nm</p> <p>防补光过曝：支持</p> <p>补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯</p> <p>补光距离：红外光最远可达 50 m，白光最远可达 30 m</p> <p>3、网络</p> <p>网络协议：TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP</p> <p>同时预览路数：最多 6 路</p> <p>接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI, SDK, GB28181</p> <p>用户管理：最多 32 个用户，可分 3 级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户</p> <p>客户端：iVMS-4200</p> <p>浏览器：使用本地服务预览：Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+</p> <p>4、一般规范</p> <p>启动及工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结）</p> <p>联动方式：上传中心</p> <p>存储温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结）</p> <p>供电方式：非 PoE 型号：</p> <p>DC：12 V ± 25%，支持防反接保护</p> <p>PoE 型号：</p> <p>DC：12 V ± 25%，支持防反接保护</p> <p>PoE：IEEE 802.3af, CLASS 3</p> <p>电流及功耗：非 PoE 型号：</p> <p>DC：12 V, 0.42 A，最大功耗：5 W</p> <p>PoE 型号：</p> <p>DC：12 V, 0.42 A，最大功耗：5 W</p> <p>PoE：IEEE802.3af , CLASS 3，最大功耗：6.5 W</p> <p>电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口</p> <p>通用功能：心跳，密码保护，水印技术</p> <p>恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复</p> <p>产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm（±5%）</p> <p>包装尺寸：216 × 121 × 118 mm（±5%）</p> <p>设备重量：±360 g</p> <p>带包装重量：±543 g</p> <p>5、视频</p> <p>最大分辨率：1920 × 1080</p> <p>主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080, 1280 × 720）</p> <p>子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480, 640 × 360）</p> <p>视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264</p> <p>子码流：H. 265/H. 264</p>		
--	--	--	--

1 标段

	<p>视频压缩码率: 32 Kbps~8 Mbps H.264 编码类型: BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265 编码类型: Main Profile 码率控制: 定码率, 变码率 ROI: 不支持</p> <p>6、镜头 焦距&视场角: 4 mm, 水平视场角: 81.3°, 垂直视场角: 43.6°, 对角视场角: 96.9° 6 mm, 水平视场角: 50.9°, 垂直视场角: 29.3°, 对角视场角: 58.1° 8 mm, 水平视场角: 39.4°, 垂直视场角: 21.7°, 对角视场角: 45.6° 12 mm, 水平视场角: 24.6°, 垂直视场角: 13.9°, 对角视场角: 28.1° 最大光圈数: F2.0 镜头尺寸接口: M12</p> <p>7、图像 smartIR: 支持 图像设置: 镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调 日夜转换模式: 白天, 夜晚, 自动, 定时切换 图像增强: 背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪 宽动态: 数字宽动态</p> <p>8、认证 防护: IP67</p> <p>9、音频 音频压缩标准: G.711alaw/AAC-LC 音频压缩码率: 64 Kbps (G.711 alaw) /16~64 Kbps (AAC-LC) 音频采样率: 8 kHz/16 kHz 音频环境噪声过滤: 支持</p> <p>10、摄像机 传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.01 Lux 快门: 1/3 s~1/100,000 s 日夜切换模式: ICR 红外滤片式</p> <p>二、半球机:</p> <p>1、smart 功能 普通事件: 移动侦测 (支持人形检测), 异常</p> <p>2、接口 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 音频: 1 个内置麦克风</p> <p>3、补光 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达 30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: ±850 nm</p> <p>4、网络 网络协议: TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP 同时预览路数: 最多 6 路</p>		
--	---	--	--

1 标段

	<p>接口协议 (API) : 开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 用户管理: 最多 32 个用户, 可分 3 级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户 客户端: iVMS-4200 浏览器: 使用本地服务预览: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ 5、一般规范 联动方式: 上传中心 启动和工作温湿度: -30 ° C~60 ° C, 湿度小于 95% (无凝结) 供电方式: 非 PoE 型号: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE 型号: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3 设备重量: 285 g 包装尺寸: 145 × 145 × 128 mm (±5%) 产品尺寸: Ø110 × 93 mm (±5%) 带包装重量: ±473 g 存储温湿度: -30 ° C~60 ° C, 湿度小于 95% (无凝结) 通用功能: 心跳, 密码保护, 水印技术 恢复出厂设置: 支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗: 非 PoE 型号: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W PoE 型号: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口</p> <p>6、视频 最大分辨率: 1920 × 1080 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 子码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264 视频压缩码率: 32 Kbps~8 Mbps H.264 编码类型: BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265 编码类型: Main Profile 码率控制: 定码率, 变码率 ROI: 不支持</p> <p>7、镜头 焦距&视场角: 2.8 mm, 水平视场角: 104.9° , 垂直视场角: 58.2° , 对角视场角: 123.2° 4 mm, 水平视场角: 81.3° , 垂直视场角: 43.6° , 对角视场角: 96.9° 6 mm, 水平视场角: 50.9° , 垂直视场角: 29.3° , 对角视场角: 58.1° 8 mm, 水平视场角: 39.4° , 垂直视场角: 21.7° , 对角视场角: 45.6° 镜头尺寸接口: M12 最大光圈数: F2.0</p> <p>8、图像 smartIR: 支持</p>		
--	---	--	--

1 标段

	<p>图像设置: 镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调</p> <p>日夜转换模式: 白天, 夜晚, 自动, 定时切换</p> <p>图像增强: 背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪</p> <p>宽动态: 数字宽动态</p> <p>9、认证</p> <p>防护: IP67</p> <p>10、音频</p> <p>音频压缩标准: G.711alaw/AAC-LC</p> <p>音频压缩码率: 64 Kbps (G.711alaw) /16~64 Kbps (AAC-LC)</p> <p>音频采样率: 8 kHz/16 kHz</p> <p>音频环境噪声过滤: 支持</p> <p>11、摄像机</p> <p>传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS</p> <p>快门: 1/3 s~1/100,000 s</p> <p>调节角度: 水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360°</p> <p>最低照度: 彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>日夜切换模式: ICR 红外滤片式</p> <p>三、球机</p> <p>1、接口</p> <p>内置麦克风: 支持双 mic 功能</p> <p>网络接口: RJ45 网口, 自适应 10 M/100 M 网络数据</p> <p>SD 卡扩展: 支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡, 最大支持 512 GB</p> <p>2、网络</p> <p>网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS)</p> <p>支持协议: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, WebSocket, WebSockets</p> <p>接口协议: ISAPI;海康 SDK;第三方管理平台接入;GB/T28181 协议;软件集成的开放式 API;ISUP;开放型网络视频接口</p> <p>最大取流路数: 6 路</p> <p>用户管理: 32 个</p> <p>安全管理: 授权的用户名和密码;以及 MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制;IP 地址过滤</p> <p>客户端: 支持 iVMS-4200 客户端</p> <p>浏览器: Chrome80+, Firefox80+, Safari13+, Edge89+</p> <p>3、补光</p> <p>补光灯类型: 支持红外, 白光补光</p> <p>补光灯距离: 红外: ±100 m, 白光: ±30 m</p> <p>4、一般规范</p> <p>使用环境说明: 1) 请勿将设备使用在振动或冲击环境下, 如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等;</p> <p>2) 请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区, 如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边 (5 公里以内) 等特殊腐蚀环境;</p> <p>3) 请勿将设备应用在强电磁干扰环境, 如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM 基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境;</p>	
--	--	--

1 标段

	<p>4) 请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下, 参考工作温湿度要求; 供电方式: DC12V 电流及功耗: 最大功耗: 18 W (其中除雾加热 1.6 W, 补光灯 9 W) 工作温湿度: -30°C-65°C; 湿度小于 90%; (无凝结) 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 材质: 铝合金 ADC12 尺寸: 0164.5 × 290 mm (±5%) 重量: ±2 kg</p> <p>5、云台 水平范围: 360° 垂直范围: -15° -90° (自动翻转) 水平速度: 水平键控速度: 0.1° -80° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 80° /s 垂直速度: 垂直键控速度: 0.1° -80° /s, 速度可设; 垂直预置点速度: 80° /s 比例变倍: 支持 预置点个数: 300 个 巡航扫描: 8 条, 每条可添加 32 个预置点 花样扫描: 4 条 断电记忆: 支持 守望功能: 预置点; 巡航扫描; 花样扫描; 自动扫描; 垂直扫描; 随机扫描; 帧扫描; 全景扫描 3D 定位: 支持 方位角信息显示: 支持 定时任务: 预置点; 自动扫描; 随机扫描; 帧扫描; 巡航扫描; 花样扫描; 全景扫描; 垂直扫描; 球机重启; 球机校验; 辅助输出</p> <p>6、视频 最大图像尺寸: 1920 × 1080 码流类型: 主码流; 子码流; 第三码流 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 子码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) 第三码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) 视频压缩标准: H. 265; H. 264; MJPEG 视频压缩码率: 32 kbps~16384 kbps H. 264: Baseline Profile; Main Profile; High Profile H. 265: Main Profile Smart 264: 支持 Smart 265: 支持 SVC: 支持 ROI: 固定区域 ROI</p> <p>7、镜头 焦距: 4.8 mm~120 mm, 25 倍光学变倍 光学变倍速度: 大约 3.5s</p>	
--	---	--

1 标段

	<p> 视场角：水平视场角：55°~2.65°（广角~望远） 垂直视场角：33°~1.50°（广角~望远） 对角视场角：61.5°~3.03°（广角~望远） 最大光圈数：F1.6 8、认证 防护：IP66，符合 GB/T 17626.5 认证标准 9、音频 环境噪声过滤：支持 10、智能 普通事件：移动侦测；遮挡报警；异常 Smart 事件：区域入侵侦测；越界侦测；进入区域侦测；离开区域侦测 报警联动：SD 卡录像；邮件；上传中心；上传 FTP；预置点；巡航扫描；花样扫描；NAS 录像 11、基础参数 传感器类型：1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)；0 Lux with IR 快门：1 s⁻¹/30,000 s 慢快门：支持 聚焦模式：半自动；手动；自动 日夜转换模式：自动 ICR 彩转黑 日夜转换方式：白天, 夜晚, 自动, 定时切换 背光补偿：支持 宽动态：支持真宽动态 强光抑制：支持 3D 降噪：支持 透雾：支持 区域曝光：支持 区域聚焦：支持 图像设置：饱和度；亮度；对比度；锐度 图像参数切换：支持 白平衡：手动白平衡，自动白平衡（宽），自动白平衡（窄），锁定白平衡，日光灯，白炽灯，暖光灯，自然光 数字变倍：16 倍 光学变倍：25 倍 隐私遮蔽：最多 24 块；支持多种颜色设置 信噪比：>52dB 四、录像机 1、视频参数 视频输出：1 路 HDMI，1 路 VGA HDMI 输出：4K (3840*2160) /30Hz, 2K (2560*1440) /60Hz, 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz VGA 输出：默认和 HDMI 同源，支持可配异源，1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz CVBS 输出：不支持 预览分屏：1/2/4/6/8/9/16/25/36 画面 视频解码格式：H. 265;H. 264;Smart264;Smart265 </p>		
--	---	--	--

1 标段

	<p>解码能力: 12×1080P (开启 SVC 增强模式后, 支持 16×1080P) 同步回放: 16 2、系统参数 视频接入路数: 32 网络输入带宽: 256Mbps 网络输出带宽: 160Mps 录像分辨率: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 拾音器接入路数: 16 路 网络广播接入路数: 8 路 3、一般规范 电源规格: AC 220V 150W 功耗 (不含硬盘): ≤30W 工作温度: -10℃~+55℃ 工作湿度: 10%~90% 机箱: 2U 机箱 尺寸: 445mm (宽) × 470mm (深) × 90mm (高) (±5%) 重量 (不含硬盘): ≤8Kg 装箱清单: 主机 x1, 用户手册 x1, 网线 x1, 电源线 x1, SATA 数据线 x8, SATA 电源线 x2, 鼠标 x1, 螺丝包 x1, 接线端子 x 若干, 机箱固定支架 x2 4、音频参数 音频解码格式: G. 711ulaw;G. 711alaw;G. 722;G. 726;AAC 音频输出: 1 路, RCA 接口 (线性电平, 阻抗: 1KΩ) 语音对讲输入: 1 个, RCA 接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ) 5、其他 红外遥控: 不支持 6、硬盘管理 盘位: 8 个 SATA 接口 单盘容量: 最大支持 10TB 阵列类型: 不支持 扩展存储: 不支持 7、外部接口 网络接口: 2 个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 串行接口: 2 个, RS-485 半双工串行接口 1 个, 标准 RS-232 串行接口 USB 接口: 2 个 USB 2.0 (前置), 1 个 USB 3.0 (后置) 报警输入: 16 报警输出: 4 8、网络管理 网络协议: UPnP (即插即用)、NTP (网络校时)、SADP (自动搜索 IP 地址)、 PPPoE (拨号上网)、DHCP (自动获取 IP 地址) 9、录像管理 录像/抓图模式: 定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或 报警录 像、动测且报警录像 回放模式: 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文 件回放、日志回放</p>		
--	--	--	--

1 标段

		<p>备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份</p> <p>五、硬盘 单盘≥8T 容量，录像保留时间≥90 天</p> <p>六、核心交换机 16 个 10/100/1000Base-T 电口 (PoE 口)， 1 个 10/100/1000Base-T 电口 (uplink 口) 包转发率 13.4Mpps。 支持 PoE+， 一键模式切换，支持“标准交换、端口隔离、长距离供电”三种工作模</p> <p>七、接入交换机 8 个 10/100/1000Base-T 电口 (PoE 口)， 1 个 10/100/1000Base-T 电口 (uplink 口) 背板带宽 18Gbps， 包转发率 13.4Mpps。 支持 PoE+， 一键模式切换，支持“标准交换、端口隔离、长距离供电”三种工作模</p> <p>八、监视器 屏幕尺寸：55 英寸；亮度：≥350cd/m²；分辨率：3840×2160；对比度：3000:1；显示比例：16:9；可视角度：≥178°；输入接口：AC 电源线、VGA、HDMI、DVI、USB；控制方式：按键/遥控；安装方式：底座/壁挂</p> <p>九、操作台，辅材 根据实际情况，自定配置辅材</p>		
32	综合急救箱	1、材质：双开铝合金医药箱；2、尺寸：≥36*25*29 (cm)；3、配置：不少于 50 种常用急救用品 (含绷带、碘伏、止血带、创可贴等)。	套	1
33	舞蹈室镜子	1、材质：安全防爆玻璃 (聚苯乙烯+镀膜)，破碎后呈颗粒状无锐角；2、工艺：磨边处理 (边缘光滑)；3、镜面：超白高清 (透光率≥90%)。	块	16
34	办公沙发	1、组合形式：3+1+1；2、内框架：优质实木，背/坐外壳采用一级环保皮；海绵：优质一次成型 PU 发泡高密度海绵 (密度≥30kg/m ³)；3、外饰面：高档超纤软包环保皮 (经过防静电，防污处理)；4、配件：品牌五金连接配件；环保拼板胶及白乳胶。	组	1
35	办公桌椅一	1、办公桌：尺寸≥1400*700*760 (mm)，基材为 E1 级实木颗粒板+防火板，采用优质一次性成型环保板，免漆、耐磨、耐高温、耐腐蚀、防水防潮、握钉力好、低碳无毒、无挥发性气味、无污染。胶粘剂经检验符合 GB18583-2001《室内装饰装修材料-胶粘剂中有害物质限量》强制性标准要求，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。2、办公椅：面料为优质阻燃针织面料，支架基材≥1.8mm 冷轧钢板，不锈钢镀铬支架 (扁管弓形)，表面采用户外粉末静电喷塑，锈蚀磷化清洗后，电泳涂装达 100%密封，高温静电喷塑，电泳与静电粉末双层保护，防锈度、防火度、耐酸度达到国家标准。海绵为一次性定型高弹，符合人机工程学原理的造型及结构设计；	套	15
36	办公桌椅二	1、办公桌：尺寸≥1600*800*760 (mm)；，基材为 E1 级实木颗粒板+防火板，免漆、耐磨、耐高温；甲醛释放量≤0.124mg/m ³ ，胶粘剂符合 GB18583-2001 标准，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。2、办公椅：面料为高级网布，海绵为高密度回弹海绵；配置原位锁定底盘、SGS 认证 3 级汽杆，铝合金脚架及脚轮。	套	1

I 标段

37	户外音乐区	1、15音打琴：尺寸：≥171*75*96cm，材质为PE板+镀锌钢管+合金铝，颜色：多彩；2、音符琴：尺寸：≥96*19*180cm，材质：镀锌管+合金铝；3、五音拍拍鼓：尺寸：≥40*80cm、35*75cm、30*70cm、25*65cm、20*60cm，材质：欧标镀锌面板（1.0mm）鼓身（1.5mm）；颜色多彩；4、30音打琴：尺寸：≥186*16*160cm；材质：镀锌钢管+合金铝；颜色多彩；5、8音钢舌骨：尺寸：≥50*40*95cm，材质：镀锌钢管+合金铝+PE板，颜色绿色；6、11音铝管琴：尺寸：≥250*6.3*157cm；材质：镀锌钢管+合金铝；颜色多彩。7、所有金属部件防锈处理，符合GB 6675.1-2014标准	套	1
38	班级区角柜	1、规格：420*180*127cm（±2cm），含转角柜1个、斜6格柜1个、门头1个、5格柜1个、8凹型柜1个；2、材质：E1级橡木集成板（厚度≥15mm），不开裂、不易变形；3、油漆：儿童专用环保净味漆，三底两面整体喷涂，甲醛释放量符合GB18584-2024；4、五金件：环保无毒，边角圆弧处理（半径≥5mm）；5、符合GB/T 3324-2017标准。	组	6
39	移动舞台	1、表面：5MM防火纤维地毯；2、台面：≥18MM烘干胶合板材（高硬度全夹板）；3、包边：采用25MM型材；4、台面框架：≥50*50*5（mm）角钢，金属架经防锈处理后喷涂+静电喷涂；5、主体支架：≥30*30*2（mm）方钢、≥30*2（mm）圆管，台架有配件使台架锁定；6、活动连接件：6MM扁钢（钢板加固型）；7、轮子：5寸高档静音万向轮；8、钢材：磷化处理；9、舞台楼梯1个，≥90*60*41（cm）；10、承重≥200kg/m²。	套	1
40	绘本馆	配置明细： 1、展示书柜2个，材质：橡胶木，尺寸：≥55cm*35cm*115cm，工艺：（1.主框架厚度1.8cm，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面。2.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。边框、侧板、置物板等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度避免对幼儿的伤害，打磨光滑无毛刺结构稳固，不易倾倒。3.整体结构采用斜坡下滑式置书层，整体流线型设计，美观大气。4.五金件选用环保材质，安全无毒。）； 2、阅读沙发柜1个，材质：橡胶木，PVC夹网布，珍珠棉、UV，尺寸：≥100cm*35cm*130cm，工艺：（1.主框架厚度1.8cm，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木。2.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。边框、侧板等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度避免对幼儿的伤害，打磨光滑无毛刺结构稳固，不易倾倒。3.软包外皮材质：（1000d）PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。4.软包内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强，无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境。5.整体结构采用斜坡下滑式置书层，软包坐垫，舒适光滑，易清洁，不易变形，造型卡通，整体流线型设计，美观大气。6.五金件选用环保材质，安全无毒。）； 3、小熊阅读柜1个，材质：橡胶木，PVC夹网布，珍珠棉、UV，尺寸：≥90cm*35cm*105cm，工艺：（1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面。2.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。边框、侧板等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度避免对幼儿的伤害，打磨光滑无毛刺结构稳固，不易倾倒。	套	1

I 标段

		<p>3. 软包外皮材质：（1000d）PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。4. 软包内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强，无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境。5. 整体结构采用斜坡下滑式置书层，软包坐垫，舒适光滑，易清洁，不易变形，造型卡通，整体流线型设计，美观大气。6. 五金件选用环保材质，安全无毒。）；4、幼儿创意书架 2 个，材质：实木、棉麻织布，尺寸：≥75cm*79cm*30cm；5、圆形阅读桌 1 张，材质：橡胶木，尺寸：≥60cm*60cm*47cm；6、卡通木质座椅 2 把，材质：橡胶木，尺寸：≥26cm*26cm*47cm；7、豌豆桌 2 张，材质：橡胶木，尺寸：≥107cm*56cm*48cm；8、动物靠背椅 8 把，材质：橡胶木，尺寸：≥26cm*26cm*47cm；9、大象凳子 2 个，材质：实木、科技布，尺寸：≥56cm*24cm*27cm；10、大舞台 1 个，材质：PVC 夹网布、压缩海绵，尺寸：≥240cm*120cm*10cm；11、幼儿麦克风道具 1 个，材质：铁管、金属，升降高度：110cm 至 71cm；12、河马沙发 1 个，材质：水晶绒、聚酯纤维，尺寸：≥65cm*55cm*42cm；13、皮质沙发 2 个，材质：油蜡西皮、高回弹海绵、实木，尺寸：≥61cm*52cm*54cm；14、阅读角帐篷 1 个，材质：桃皮绒、玻璃纤维、高弹钢丝，尺寸：≥116cm*123cm；15、简约地毯 1 张，材质：短绒，尺寸：≥200cm*300cm；16、卡通圆形地毯 1 张，材质：短绒，尺寸：≥160cm；17、幼儿坐垫 10 个，材质：棉麻织布、记忆棉，尺寸：≥40cm；18、青山抱枕 1 套，材质：绒布，尺寸：大号≥73cm*43cm、小号：≥65cm*32cm；19、狗狗抱枕 1 个，材质：绒布，尺寸：≥54cm*40cm；20、松树抱枕 1 个，材质：绒布，尺寸：≥37cm*47cm；21、绘本创意装饰—《我不想离开你》1 幅，材质：木质相框、不织布，尺寸：≥52cm*52cm；22、绘本创意装饰—《花格子大象艾玛》1 幅，材质：木质相框、不织布，尺寸：≥52cm*52cm；23、绘本卡通墙饰 1 套，材质：雪弗板覆高清写真，尺寸：≥112cm*70cm；24、标本装饰画—种子类 1 幅，材质：实木、种子，尺寸：≥28cm*28cm；25、标本装饰画—贝壳类 1 幅，材质：实木、贝壳，尺寸：≥28cm*28cm；26、标本装饰画—干花类 1 幅，材质：实木、干花，尺寸：≥28cm*28cm；27、绘本推荐挂画—遇到你，真好 1 幅，材质：布纹膜、环保中空板，尺寸：≥50cm*70cm；28、绘本推荐挂画—大卫，不可以 1 幅，材质：布纹膜、环保中空板，尺寸：≥50cm*70cm；29、绘本推荐挂画—色彩的翅膀 1 幅，材质：布纹膜、环保中空板，尺寸：≥50cm*70cm；30、绘画本 15 本，材质：纸，尺寸：≥28cm*19cm；31、手偶 6 个，材质：pp 棉，尺寸：≥25cm；32、绘本馆规则牌 1 个，材质：多层板，尺寸：≥30cm*20cm；33、简约花瓶 1 套，材质：pp，尺寸：矮款≥9cm*14cm*18cm、高款≥11cm*12cm*29cm；34、仿真绿植 5 支，材质：pp，尺寸：≥68cm；35、城堡装饰 1 套，材质：PVC、亚克力，尺寸：≥100cm*60cm；36、绘本馆 logo 1 套，材质：PVC、亚克力，尺寸：≥115cm；37、放书支架 15 个，材质：亚克力，尺寸：≥11.7cm*12.1cm*18.6cm；38、阅读打卡表 30 张，材质：木浆，尺寸：≥21cm*12cm；39、海绵胶 4 卷，材质：EVA，尺寸：≥1.5cm*100cm；40、免钉胶 15 支，材质：中性硅胶，规格：≥60ml。</p>		
41	活动区六区(小班)	<p>阅读区 1、图画书：《我不要上幼儿园》1 册 包装：精装 出版社：天津人民，《地面地下》1 册 包装：精装 出版社：浙江少年儿童出版社，《月亮的秘密》1 册 包装：精装 出版社：希望出版社，《野狼瘪肚子》1 册 包装：精装 出版社：青岛出版社，《小兔阿布和布娃娃》1 册 包装：精装 出版社：青岛出版社，《小猪，别哭了》1 册 包装：精装 出版社：青岛</p>	套	1

1 标段

	<p>出版社,《我喜欢我自己》1册 开本:210mm×285mm 1/16 出版社:吉林美术出版社,《梨子提琴》1册 开本:210mm×285mm 1/16 出版社:吉林美术出版社</p> <p>2、宝宝的第一本躲猫猫游戏书:《猜猜我是谁?》1册,《猜猜动物园!》1册,《我长大了!》1册,《准备好了吗?》1册 包装:精装 出版社:未来出版社</p> <p>3、“铃木绘本·郁金香”系列:《不认识的狗跟来了》1册 《彩虹》1册 《狐狸的镜子》1册 《胡子 胡子》1册 《挖红薯巴士》1册 包装:精装 出版社:河北少年儿童出版社</p> <p>4、“从小养成好习惯”系列:《我爱洗澡》1册 《我很健康》1册 《我爱运动》1册 《我不贪心》1册 包装:精装出版社:山东科技出版社</p> <p>5、“爱的故事”口袋绘本:《我和妈妈》1册 《相拥而眠》1册 《妈妈的吻》1册 《当我们在一起时》1册 《熊爸爸不怕》1册 《别打扰我吃饭》1册 《第一次冒险》1册 《巴比提的坏心情》1册 《坏脾气的格拉夫》1册 《对不起》1册 《雨中的小红伞》1册 《一个冬夜》1册 《缠人的小鸭子》1册 《等一等再睡觉》1册 《织毛线的多多》1册 《白色的小猫头鹰》1册 《迪伦哪儿去啦》1册 《菲比的魔法》1册 《不一样的爸爸》1册 《月亮是谁的》1册 包装:精装 出版社:北京联合出版社</p> <p>6、附赠图书:《小猪和靴子》1册 开本:210mm×285mm 1/16,《小乌龟看爷爷》1册 开本:210mm×285mm 1/16,《换尾巴》1册 开本:210mm×285mm 1/16,《会动的房子》1册 开本:210mm×285mm 1/16,《狮子的雪橇》1册 开本:210mm×285mm 1/16,《猪先生的小路》1册 开本:210mm×285mm 1/16,《长颈鹿和乌龟的故事》1册开本:210mm×285mm 1/16,《冬天不怕冷》1册 开本:210mm×285mm 1/16,《我爸爸》1册 开本:210mm×285mm 1/16,《狮子和老鼠》1册 开本:210mm×285mm 1/16,《我会拉屁屁》1册 开本:210mm×285mm 1/16 7、排序卡:我的后面是谁呢,大卡片 规格:≥140mm×103mm 1/64 数量:8张,小卡片 规格:≥102mm×69mm 1/128 数量:96张</p> <p>8、趣味智慧果:操作板 操作板颜色:橙 题钮颜色:红、黄、蓝、绿、粉、紫, 题卡规格:≥170mm×260mm, 16张, 游戏说明 规格:≥140mm×203mm 1/32 数量:1张, 9、标识牌 规格:≥234mm×478mm 材质:纸质 数量:1个, 10、装箱明细 规格:≥210mm×285mm 材质:纸质 数量:1张, 11、附赠使用手册 规格:≥210mm×285mm 材质:纸质 数量:1册。</p> <p>科学区</p> <p>1、附赠使用手册 科学区使用手册 规格:≥210mm×285mm 材质:纸质 1册,内容:科学区发展目标;科学区材料的配备与投放;科学区活动指导与评价;附录:科学区中疑难问题的解答; 2、植物观察室:银杏叶标本规格:≥75mm×75mm×15mm 材质:高分子树脂 1个,马尾松叶标本 规格:≥73mm×41mm×15mm 材质:高分子树脂 1个,五角枫叶标本 规格:≥73mm×41mm×15mm 材质:高分子树脂 1个</p> <p>季节情境卡 规格:≥200mm×200mm×3mm 材质:工业板+纸 4张,木质卡槽 规格:≥100mm×60mm×50mm 材质:木质 1个</p> <p>花朵卡片 规格:≥100mm×150mm×3mm 材质:工业板+纸 4张;</p> <p>3、动物大发现:蝴蝶标本 规格:≥75mm×75mm×15mm 材质:高分子树脂 1个,螳螂标本 规格:≥110mm×43mm×18mm 材质:高分子树脂 1个,金龟子标本 规格:≥60mm×35mm×15mm 材质:高分子树脂 1个,蜜</p>	
--	--	--

1 标段

	<p>蜂标本 规格: $\geq 60\text{mm} \times 35\text{mm} \times 15\text{mm}$ 材质: 高分子树脂 1 个, 蟋蟀标本规格: $\geq 60\text{mm} \times 35\text{mm} \times 15\text{mm}$ 材质: 高分子树脂 1 个, 动物观察盒 规格: 有效直径$\geq 40\text{mm}$ 材质: 塑料 1 个, 动物模型 规格: 蟑螂: $60 \geq \text{mm} \times 25\text{mm}$ 苍蝇: $\geq 15\text{mm}$ 材质: 塑料 6 个, 动物花纹卡片 规格: $\geq 185\text{mm} \times 260\text{mm}$ 材质: 纸质 12 张, 答案卡 规格: $\geq 185\text{mm} \times 260\text{mm}$ 材质: 纸质 1 张; 4、农场真热闹木质农场情境图板 规格: $\geq 150\text{mm} \times 200\text{mm} \times 10\text{mm}$ 材质: 木质 1 块, 背景板 规格: $\geq 200\text{mm} \times 100\text{mm} \times 3\text{mm}$ 材质: 木质 1 块, 木质插片 规格: $\leq 80\text{mm}, \leq 150\text{mm}$ 材质: 木质 9 块; 5、五官在哪里: 木盒 规格: $\geq 300\text{mm} \times 230\text{mm} \times 32\text{mm}$ 材质: 木质 1 个, 五官磁片 规格: 总尺寸 $\geq 185\text{mm} \times 260\text{mm}$, 每片厚度$\geq 2\text{mm}$ 材质: 磁性卡片 38 块; 6、不一样的球: 藤球 规格: 直径$\geq 50\text{mm}$ 材质: 藤质 2 个, 毛毛球 规格: 直径$\geq 75\text{mm}$ 材质: 橡皮 2 个, 海洋球 规格: 直径$\geq 55\text{mm}$ 材质: 塑料 2 个, 实心球 规格: 直径$\geq 55\text{mm}$ 材质: 橡皮 2 个触摸袋 规格: $\geq 180\text{mm} \times 220\text{mm}$ 材质: 布 1 个; 7、飞起来吧: 竹蜻蜓 规格: 叶片$\geq 170\text{mm}$, 总高$\geq 190\text{mm}$ 材质: 塑料 6 个, 降落伞 规格: 直径$\geq 400\text{mm}$ 材质: 布 1 个, 飞机 规格: 机身长$\geq 170\text{mm}$, 机翼长$\geq 170\text{mm}$, 尾翼长$\geq 80\text{mm}$, 厚度$\geq 20\text{mm}$ 材质: EVA 2 架;</p> <p>8、声音真奇妙: 乐谱卡片 规格: $\geq 185\text{mm} \times 260\text{mm}$ 材质: 纸质 1 张, 圆管 规格: 最高$\geq 140\text{mm}$, 最短$\geq 70\text{mm}$ 材质: 铁 8 根, 木质支架 规格: $\geq 270\text{mm} \times 195\text{mm} \times 80\text{mm}$ 材质: 木质 1 个, 圆形铁罐 规格: $\geq 85\text{mm}$ (直径) $\times 120\text{mm}$ (高) 材质: 铁 1 个 圆形纸罐 规格: $\geq 70\text{mm}$ (直径) $\times 50\text{mm}$ (高) 材质: 纸质 1 个, 木质鼓槌 规格: 长度$\geq 250\text{mm}$ 材质: 木质 1 个, 短线绳 规格: $\geq 350\text{mm}$ 材质: 线 8 根;</p> <p>9、神奇的磁铁: 条形磁铁 规格: $\geq 100\text{mm} \times 22\text{mm} \times 12\text{mm}$ 材质: 磁铁 2 块, 环形磁铁 规格: 外径$\geq 35\text{mm}$, 内径$\geq 10\text{mm}$, 高度$\geq 8\text{mm}$ 材质: 磁铁 2 块, 木质六格盒 规格: $\geq 270\text{mm} \times 50\text{mm} \times 18\text{mm}$; 每个格的直径是$\geq 70\text{mm}$ 材质: 木质 1 个;</p> <p>10、齿轮转转转: 木质底板 规格: $\geq 200\text{mm} \times 200\text{mm} \times 10\text{mm}$ 材质: 木质 1 块, 木制齿轮 规格: 直径$\geq 63\text{mm}$, 高$\geq 29\text{mm}$ 材质: 木质 6 个, 脸部情境卡 规格: $\geq 200\text{mm} \times 200\text{mm}$ 材质: 纸质 1 张, 花朵情境卡 规格: $\geq 200\text{mm} \times 200\text{mm}$ 材质: 纸质 1 张 毛毛虫情境卡 规格: $\geq 200\text{mm} \times 200\text{mm}$ 材质: 纸质 1 张;</p> <p>11、看谁跑得快: 木质斜坡 规格: $\geq 270\text{mm} \times 110\text{mm} \times 18\text{mm}$ 材质: 木质 1 个, 支架 规格: $\geq 170\text{mm} \times 150\text{mm} \times 80\text{mm}$ 材质: 木质 1 个, 木质大汽车 规格: $\geq 84\text{mm} \times 31\text{mm} \times 38\text{mm}$ 材质: 木质 2 辆, 木质小汽车 规格: $\geq 60\text{mm} \times 27\text{mm} \times 20\text{mm}$ 材质: 木质 2 辆;</p> <p>12、欢乐大弹跳: 红色青蛙 规格: $\geq 60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 23\text{mm}$ 材质: 塑料 4 个, 黄色青蛙 规格: $\geq 60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 23\text{mm}$ 材质: 塑料 4 个, 绿色青蛙 规格: $\geq 60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 23\text{mm}$ 材质: 塑料 4 个, 蓝色青蛙 规格: $\geq 60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 23\text{mm}$ 材质: 塑料 4 个</p> <p>圆形池塘 规格: 直径约 300mm 材质: 工业板+纸 1 个</p> <p>13、平衡试试看: 木质水果底片 规格: $\geq 85\text{mm} \times 85\text{mm} \times 3\text{mm}$ 材质: 木质 12 张, 水果木块 规格: $\geq 30\text{mm} \times 30\text{mm} \times 12\text{mm}$ 材质: 木质 48 块;</p> <p>14、镜子一家: 放大镜 规格: 直径$\geq 75\text{mm}$ 材质: 树脂、塑料 1 个, 多棱镜 规格: $\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$ 材质: 木质、树脂 2 个, 万花筒 规格: 长$\geq 240\text{mm}$ 底部规格 材质: 塑料 2 个, 放大镜观察卡 规格: $\geq 62\text{mm} \times 89\text{mm}$ 材质: 纸质 8 张;</p>	
--	--	--

1 标段

	<p>15、沉下去，浮上来：方形水槽 规格：≥260mm×190mm×100mm 材质：塑料 1个圆口 500ml 量杯 规格：杯身外径 94±2mm，杯身長 110±2mm，壁厚不小于1mm 材质：塑料 1个，沉浮块 规格：外观尺寸≥30mm×30mm×30mm 材质：塑料 3个，塑料蛋 规格：≥60mm×40mm 材质：塑料 4个，薄木板 规格：≥100mm×60mm×10mm 材质：木质 2块</p> <p>16、好玩的水：水轮 规格：≥150mm×130mm×270mm 材质：塑料 1个，方形水槽 规格：≥260mm×190mm×100mm 材质：塑料 1个，方口 500ml 量杯 规格：500ml 材质：塑料 1个，圆口 500ml 量杯 规格：杯身外径 94±2mm，杯身長 105±2mm，壁厚不小于1mm 材质：塑料 1个，圆口 1000ml 量杯 规格：杯身外径 112±2mm，杯身長 140±2mm，壁厚不小于1mm 材质：塑料 1个，透明软管 规格：12mm±2mm 内径，长度 1000mm±2mm 材质：塑料 1根，妙接器 规格：≥直径 30mm×高 46mm 材质：塑料 2个；</p> <p>17、有趣的冰：四格制冰盒 规格：≥长 105mm×宽 105mm×高 130mm 材质：塑料 1个，托盘 规格：≥300mm×210mm×20mm 材质：塑料 1个，烧杯 规格：高 106mm，上口径 88mm，下口径 83mm 材质：塑料 2个，毛巾 规格：≥300mm×300mm 材质：布 1条，18、装箱明细 规格：≥210mm×285mm 材质：纸质 2张；19、标识牌 规格：≥234mm×478mm 材质：纸质 1个；20、整理标签 规格：≥210mm×285mm 材质：不干胶 4张。</p> <p>益智区</p> <p>1、附赠益智区使用手册 规格：≥210mm×285mm 材质：纸质 1册，内容：益智区发展目标；益智区材料的配备与投放；益智区活动指导与评价；附录：益智区中疑难问题的解答；</p> <p>2、钓鱼：小鱼 规格：≥65mm×45mm×5mm 材质：木质 7条，钓竿 规格：≥200mm×10mm 材质：木质 2根，底板 规格：≥300mm×200mm×10mm 材质：木质 1组；</p> <p>3、我还是我：圆形积木规格：≥45mm×15mm 材质：木质 3个，正方形积木 规格：≥50mm×50mm×15mm 材质：木质 3个，六边形积木 规格：≥50mm×15mm 材质：木质 3个，底盘 规格：≥200mm×200mm×10mm 材质：木质 1个；</p> <p>4、小小建筑师：底板 规格：≥200mm×200mm×3mm 材质：工业板 4块，正方形积木 规格：≥30mm×30mm×30mm 材质：木质 15块，三角形积木 规格：≥30mm×30mm×25mm 材质：木质 6块；</p> <p>5、数字迷宫 规格：≥280mm×280mm×15mm；小球直径≥7mm 材质：木质（覆膜） 1个；</p> <p>6、去旅行：数字车厢积木 规格：数字积木≥38mm×50mm；总长约 680mm；数字为 0-9，一共 10 个数字积木 材质：木质 12 个</p> <p>7、保龄球：瓶 规格：≥120mm×40mm×40mm 材质：木质 10 个，球 规格：直径约 60mm 材质：木质 2 个</p> <p>8、套盒：点数骰子 规格：≥20mm×20mm×20mm 材质：木质 1 个，圆片 规格：直径约 20mm，厚约 30mm 材质：木质 60 个，套盒规格：≥106mm×106mm×95mm、≥93mm×93mm×85mm、≥80mm×80mm×77mm、≥68mm×68mm×66mm、≥53mm×53mm×53mm、≥40mm×40mm×40mm 材质：木质 6 个</p> <p>9、抢球大赛：球 规格：直径约 25mm 材质：木质 10 个，勺子 规格：长≥120mm 材质：木质 2 个，支架 规格：长约 158mm 材质：木质 4 根，网布 规格：≥130mm×130mm 材质：网布 1 块 圆底形基座 规格：≥60mm（直径）×30mm（高） 材质：木质 1 个；</p>	
--	--	--

1 标段

	<p>10、串珠智力盒：智力盒 规格：$\geq 180\text{mm} \times 175\text{mm} \times 40\text{mm}$ 材质：木质 1 个，图版 规格：$\geq 258\text{mm} \times 28\text{mm}$ 材质：木质 3 个，正方形 规格：$\geq 27\text{mm} \times 27\text{mm} \times 27\text{mm}$ 材质：木质 7 个，椭圆形 规格：约 $35\text{mm} \times 19\text{mm}$ 材质：木质 5 个，圆柱形 规格：$\geq 28\text{mm} \times 26\text{mm}$ 材质：木质 3 个，圆形 规格：约 $28\text{mm} \times 26\text{mm}$ 材质：木质 2 个，花珠形 规格：约 $27\text{mm} \times 20\text{mm}$ 材质：木质 5 个，算珠形 规格：约 $8\text{mm} \times 20\text{mm}$ 材质：木质 6 个，串珠棍 规格：长约 245mm 材质：木质 4 根；</p> <p>11、记忆棋：颜色骰子 规格：约 $16\text{mm} \times 16\text{mm} \times 16\text{mm}$ 材质：木质 1 个，棋盘 规格：约 180mm（最大直径）$\times 20\text{mm}$（整体高）材质：木质 1 个棋子 规格：约 45mm（长）$\times 15\text{mm}$（最宽处直径）材质：木质 24 颗；</p> <p>12、仙人球：基座 规格：约 80mm（高）$\times 35\text{mm}$（圆底直径）共有 5 个孔 材质：木质 1 个，鸡腿棒 规格：长度有三种尺寸：约 50mm 18 个、约 60mm 5 个、约 80mm 4 个 材质：木质 27 个；</p> <p>13、图形智力盒：盒子 规格：约 $140\text{mm} \times 140\text{mm} \times 123\text{mm}$ 材质：木质 1 个，橙色梯体积木 规格：约 $30\text{mm} \times 45\text{mm} \times 33\text{mm}$ 材质：木质 1 块，黄色圆柱体积木 规格：约 $50\text{mm} \times 30\text{mm}$ 材质：木质 1 块，黄色半圆积木 规格：约 $50\text{mm} \times 30\text{mm}$ 材质：木质 1 块，蓝色扇形积木 规格：约 $30\text{mm} \times 30\text{mm} \times 50\text{mm}$ 材质：木质 1 块，蓝色四边形积木 规格：宽面对角线分别长约 57mm 和 40mm，窄面长约 $35\text{mm} \times$ 宽 30mm 材质：木质 1 块，绿色心形积木 规格：约 $30\text{mm} \times 35\text{mm} \times 30\text{mm}$ 材质：木质 1 块，绿色三角形积木 规格：约 $37\text{mm} \times 32\text{mm} \times 30\text{mm}$ 材质：木质 1 块，玫红圆柱体积木 规格：约 $35\text{mm} \times 30\text{mm}$ 材质：木质 1 块，红色长方体积木 规格：约 $30\text{mm} \times 27\text{mm} \times 40\text{mm}$ 材质：木质 1 块，红色凸字形积木 规格：约 $35\text{mm} \times 30\text{mm} \times 32\text{mm}$，最顶端宽 10mm 材质：木质 1 块，淡粉色三角形积木 规格：约 $43\text{mm} \times 70\text{mm} \times 20\text{mm}$，底面宽约为 30mm 材质：木质 1 块，淡粉色五边形积木 规格：约 $22\text{mm} \times 30\text{mm}$ 材质：木质 1 块，玫红正方体积木 规格：约 $30\text{mm} \times 30\text{mm} \times 30\text{mm}$ 材质：木质 1 块</p> <p>14、多功能智力盒，盒子 规格：底座约 $200\text{mm} \times 170\text{mm} \times 170\text{mm}$ 材质：木质，时钟游戏板 规格：钟面约 110mm 材质：木质 1 块 珠算游戏板 规格：约珠子 $20\text{mm} \times 70\text{mm}$，共 50 个 材质：木质 1 块，数字游戏板 规格：数字块约 $30\text{mm} \times 27\text{mm} \times 9\text{mm}$，共 12 块 材质：木质 1 块，配对游戏块 规格：游戏块约 $26\text{mm} \times 30\text{mm}$，共 6 块 材质：木质 1 块</p> <p>15、龟兔赛跑：棋盘 规格：约 $400\text{mm} \times 380\text{mm} \times 3\text{mm}$ 材质：工业板 1 个，龟兔模型 规格：约 $25\text{mm} \times 20\text{mm} \times 10\text{mm}$ 材质：木质 4 个，点数骰子 规格：约 $20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 20\text{mm}$ 材质：木质 1 个，颜色骰子 规格：约 $20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 20\text{mm}$ 材质：木质 1 个</p> <p>16、磁性迷宫：盒子 规格：约 $210\text{mm} \times 210\text{mm} \times 25\text{mm}$ 材质：木质 1 个，圆珠 规格：约直径约 15mm 材质：磁力球 2 颗 积木，长条积木 规格：约 $25\text{mm} \times 10\text{mm} \times 10\text{mm}$，约 $50\text{mm} \times 10\text{mm} \times 10\text{mm}$ 材质：木质 6 块，T 型积木规格：约 $50\text{mm} \times 30\text{mm} \times 10\text{mm}$ 材质：木质 2 块，C 型积木 规格：约 $50\text{mm} \times 30\text{mm} \times 10\text{mm}$ 材质：木质 2 块，L 型积木 规格：约 $50\text{mm} \times 30\text{mm} \times 10\text{mm}$ 材质：木质 4 块，异型积木 规格：约 $50\text{mm} \times 30\text{mm} \times 20\text{mm}$ 材质：木质 2 块；17、游戏板游戏控制板 规格：约 $440\text{mm} \times 190\text{mm} \times 60\text{mm}$；铁，材质：木质 1 个；18、整理标签 规格：约 $210\text{mm} \times 285\text{mm}$ 材质：不干胶 4 张；19、标识牌 规格：约 $234\text{mm} \times 478\text{mm}$ 材质：纸质 1 个；20、装箱明细 规格：约 $210\text{mm} \times 285\text{mm}$ 材质：纸质 2 张 表演区</p>	
--	--	--

1 标段

	<p>1、附赠使用手册 表演区使用手册 规格:210mm×285mm 内容:表演区发展目标;表演区材料的配备与投放;表演区活动指导与评价;附录:表演区中疑难问题的解答;材质:纸质 1册;</p> <p>2、乐器表演类:沙锤 规格:长约200mm;顶部最高约90mm,最低约30mm 材质:木质 2个,动物响板 规格:直径约50mm,扣合高度约32mm 材质:木质 4个,碰钟 规格:约100mm(手柄高)×约35mm(铃铛直径) 材质:木质 2对,五音琴 规格:琴身长约110mm(加卡通动物后长约200mm) 材质:木质 1个,6寸铃鼓 规格:直径约150mm,高约45mm 材质:木质 1个,节奏卡 规格:2/4拍为约200mm×120mm的12张 3/4拍约290mm×120mm的12张 4/4拍约410mm×120mm的8张 材质:纸质 32张;</p> <p>3、歌舞表演类:纱巾 规格:约670mm×740mm 材质:雪纺纱 4条,绸带 规格:约2000mm×240mm 材质:绸布 4条 草裙套装手环 规格:长约110mm 材质:塑料 2套,颈环 规格:长约540mm 材质:塑料 头环 规格:长约约275mm 材质:塑料,草裙 规格:长约400mm 材质:塑料,拉花 规格:长约370mm 材质:塑料 2个,蜜蜂翅膀 规格:约660mm×170mm 材质:纱布+麻布+钢丝 2套,一家人指偶 规格:高约100mm 材质:绒绒布 1套,动物指偶 规格:高约60mm 材质:绒绒布 1套;</p> <p>4、故事表演类:老爷爷的帽子 小鸟头饰 规格:头围约450mm 材质:EVA 5个,胡子 规格:约200mm×180mm 材质:化纤,把羽毛规格:1包16根,每根长约150mm 材质:羽毛 1包,故事挂图 规格:约420mm×570mm 材质:纸质 1张,小熊让路小熊手偶 规格:约270mm×22mm 材质:毛绒 1个,小兔手偶 规格:约270mm×22mm 材质:毛绒 1个,小猴手偶 规格:约270mm×22mm 材质:毛绒 1个,狮子手偶 规格:约240mm×20mm 材质:毛绒 1个,故事挂图 规格:420mm×570mm 材质:纸质 1张,三只小鸡 小鸡帽子 规格:头围约600mm 材质:毛绒 3顶,老牛帽子 规格:头围约600mm 材质:毛绒 3顶,故事挂图 规格:420mm×570mm 材质:纸质 1张,蚂蚁和西瓜 西瓜 规格:长约400mm×18mm 材质:毛绒布料,填充PP棉 1块 蚂蚁发箍 规格:约宽115mm×高140mm,加上触角高约300mm 材质:短毛绒 10个,故事挂图 规格:约420mm×570mm 材质:纸质 1张,最好吃的蛋糕 老鼠帽子 规格:头围长约450mm 材质:无纺布 4顶,老鼠尾巴 规格:长约330mm 材质:短毛绒 4条,故事挂图 规格:约420mm×570mm 材质:纸质 4张,不爱刷牙的小狮子 狮子头饰 规格:头围约450mm 材质:EVA 2个,小熊头饰 规格:头围约450mm 材质:EVA 1个,小象头饰 规格:头围约450mm 材质:EVA 1个,小兔头饰 规格:头围约450mm 材质:EVA 1个,牙刷 规格:长约160mm 材质:塑料 1把 故事挂图 规格:420mm×570mm 材质:纸质 1张</p> <p>5、立式话筒:规格:支架总长约800mm;话筒底部直径约30mm,话筒头部直径约50mm;底座直径约180mm,底座高约30mm 材质:木质 1套</p> <p>6、手偶架:规格:底座直径约150mm,支柱高约230mm(不包括上面的圆球),圆球直径约50mm;总长280mm 材质:木质 5个</p> <p>7、整理标签 210mm×285mm 材质:不干胶 3张</p> <p>8、标识牌 240mm×482mm 材质:纸质 1个</p> <p>9、装箱明细 210mm×285mm 材质:纸质 2张</p> <p>角色区</p> <p>1、附赠使用手册 角色区使用手册 规格:约210mm×285mm 内容:角色区</p>	
--	---	--

1 标段

	<p>发展目标：角色区材料的配备与投放；角色区活动指导与评价；附录：角色区中疑难问题的解答 材质：纸质 1册</p> <p>2、娃娃家之育婴：仿真娃娃 规格：约350mm（高）×250mm（最宽处） 材质：仿真胶皮 1个，饭盆 规格：约150mm（上口直径）×80mm（下口直径）×25mm 材质：塑料 1个，小便盆 规格：约直径约为150mm×60mm 材质：塑料 1个勺子 规格：长约为120mm×25mm 材质：塑料 1把，叉子 规格：长约为120mm×25mm 材质：塑料 1把奶瓶 规格：奶瓶长约100mm×宽50mm 材质：塑料 1套</p> <p>3、娃娃家之客厅：杯子 规格：约45mm×30mm×30mm 材质：木质 3个，茶壶 规格：95mm（高）×105mm（宽）×57mm（底面直径） 材质：木质 1个，小茶盘 规格：直径约70mm 材质：木质 2个，茶盘 规格：约265mm×225mm 材质：木质 1个，蛋糕盘 规格：直径约95mm 材质：木质 1个，蛋糕 规格：直径约75mm×15mm 材质：木质 6块</p> <p>4、娃娃家之美妆：镜子 规格：约270mm（最长处）×230mm（宽） 材质：木质 1个，乳液 规格：约90mm（高）×45mm（底面直径） 材质：木质 1瓶，香水规格：约85mm（高）×44mm（底面直径） 材质：木质 1瓶 指甲油 规格：约62mm（高）×35mm（宽） 材质：木质 1瓶，唇膏 规格：约62mm（高）×17mm（直径） 材质：木质 1支，粉饼 规格：约35mm（高）×55mm（直径） 材质：木质 1个，眼影 规格：约70mm×50mm×24mm 材质：木质 1瓶 化妆棉 规格：45mm×45mm 材质：布 3片，梳妆台规格：约360mm×180mm×175mm（最高处高） 材质：木质 1个</p> <p>5、娃娃家之厨房：菜刀 规格：约180mm×60mm×10mm 材质：木质 1把，勺子 规格：约110mm×22mm×10mm 材质：木质 2把，碗规格：碗高约30mm，上沿宽约90mm 材质：木质 2个，菜碟 规格：直径约118mm 材质：木质 2个菜板 规格：约220mm×140mm×9mm；把手约20mm×95mm×9mm 材质：木质 1个，围裙 规格：约420mm×350mm 材质：布 1个，花卷 规格：约50mm×30mm×42mm 材质：木质 1个，汉堡 规格：约直径约60mm×350mm×30mm 材质：木质 1个，煎蛋 规格：蛋清直径约65mm；蛋黄直径约25mm；总高约13mm 材质：木质 1个，寿司 规格：约100mm（长）×50mm（直径） 材质：木质 1个</p> <p>6、农场：香蕉 规格：约长140mm×30mm（最宽处），有弧 材质：木质 1根，苹果 规格：约长55mm×60mm（最宽处），有弧 材质：木质 1个，柠檬 规格：约长80mm×50mm（最宽处），有弧 材质：木质 1个，西瓜 规格：约长120mm×40mm（最宽处），有弧 材质：木质 1块，鸭梨 规格：约长80mm×45mm（最宽处），有弧 材质：木质 1个，西红柿 规格：约长65mm×50mm（最宽处），有弧 材质：木质 1个，胡萝卜 规格：约长135mm×40mm（最宽处），有弧 材质：木质 1根，洋葱 规格：约长60mm×55mm（最宽处），有弧 材质：木质 1个，黄瓜 规格：约长135mm×宽30mm，有弧 材质：木质 1根，茄子 规格：约长100mm×宽35mm，有弧 材质：木质 1个</p> <p>7、诊所：体温计 规格：约100mm×25mm 材质：木质 1个，温度板 规格：约60mm×20mm 材质：木质 3块，针筒 规格：约长115mm×宽30mm（最宽处） 材质：木质 1个，听诊器 规格：约长约250mm，宽约70mm 材质：木质 1个，镊子 规格：长约100mm，宽约15mm 材质：木质 1个，脱脂棉 规格：73mm（高）×43mm（直径） 材质：木质 1瓶，消毒水 规格：73mm（高）×38mm（直径） 材质：木质 1瓶，胶囊 规格：约40mm</p>	
--	---	--

1 标段

	<p>×30mm 材质: 木质 4 粒, 医药箱 规格: 约 245mm(长)×490mm(宽)×490mm(高) 材质: 木质 1 个, 医生服(含帽) 规格: 约袖长 400mm, 肩宽 300mm, 衣长 600mm 材质: 布 1 套, 护士服(含帽) 规格: 约袖长 400mm, 肩宽 300mm, 衣长 600mm 材质: 布 1 套;</p> <p>8、理发店: 支架黑板 规格: 约 255mm×175mm 材质: 木质 1 个, 吹风机 规格: 吹筒约 110mm×55mm; 手柄长 68mm×28mm; 插头 30mm×28mm 材质: 木质 1 个, 梳子 规格: 约 118mm 材质: 木质 1 把 卷发器 规格: 卷发器 60mm(长)×28mm(直径) 材质: 木质 2 个, 发型图 规格: 210mm×285mm 材质: 纸质 3 张</p> <p>9、场景创意盒: 食物模具 规格: 直径 115mm 材质: 塑料 4 个, 保利龙球 规格: 直径约 30mm 材质: 保利龙 3 个, 月饼 规格: 直径约 50mm×20mm 材质: 木质 2 个, 生日蛋糕 规格: 直径 105mm×26mm 材质: 木质 1 个, 色绳子 规格: 300mm 左右 材质: 尼龙 10 根, 冰糕棍 规格: 150mm 材质: 木质 10 根, 纸黏土 规格: 20g/包 材质: 黏土 5 包, 妈妈发套 规格: 46mm 材质: P 丝 1 个, 奶奶发套 规格: 46mm 材质: P 丝 1 个 胡子 规格: 170mm×230mm 材质: 环保化纤 1 个, 评价挂毯 规格: 250mm×400mm 材质: 布 1 个 五角星 规格: 大张尺寸 210mm×268mm 材质: 纸质 15 颗;</p> <p>10、整理标签 规格: 210mm×285mm 材质: 不干胶 2 张; 11、标识牌 规格: 240mm×482mm 材质: 纸质 1 个; 12、装箱明细 规格: 210mm×285mm 材质: 纸质 2 张;</p> <p>建构区 1、附赠使用手册 建构区使用手册 规格: 210mm*285mm(±5%) 内容: 建构区发展目标; 建构区材料的配备与投放; 建构区活动指导与评价; 附录: 建构区中疑难问题的解答 材质: 纸质 1 册; 2、半单元积木 规格: 60mm×60mm×30mm(±5%) 材质: 新西兰松木 30 块; 3、单元积木 规格: 120mm×60mm×30mm(±5%) 材质: 新西兰松木 60 块; 4、双倍单元积木 规格: 240mm×60mm×30mm(±5%) 材质: 新西兰松木 30 块; 5、小三角形积木 规格: 60mm×60mm×30mm(±5%) 材质: 新西兰松木 20 块; 6、大三角形积木 规格: 60mm×30mm×30mm(±5%) 材质: 新西兰松木 20 块; 7、半柱形积木 规格: 60mm×30mm×30mm(±5%) 材质: 新西兰松木 20 块; 8、柱形积木 规格: 120mm×30mm×30mm(±5%) 材质: 新西兰松木 20 块; 9、双倍柱形积木 规格: 240mm×30mm×30mm(±5%) 材质: 新西兰松木 20 块; 10、双倍圆柱体积木 规格: 60mm(直径)×120mm(±5%)(高) 材质: 新西兰松木 40 块; 11、斜坡形积木 规格: 120mm×60mm×30mm(±5%) 材质: 新西兰松木 10 块 12、半圆环积木 规格: 240mm(外圈直径)×120mm×30mm(±5%) 材质: 新西兰松木 10 块; 13、小半圆形积木 规格: (直径)60mm×30mm(±5%) 材质: 新西兰松木 4 块; 14、大半圆形积木 规格: (直径)120mm×60mm(±5%) 材质: 新西兰松木 10 块; 15、拱桥形积木 规格: 120mm×60mm×30mm(±5%) 材质: 新西兰松木 4 块; 16、锥形积木 规格: 30mm(直径)×60mm(高)(±5%) 材质: 新西兰松木 2 块; 17、羊角形积木 规格: 180mm×180mm(长宽)(±5%); 柄 60mm(±5%) 材质: 新西兰松木 2 块; 18、四角积木 规格: 90mm×90mm(±5%); 四角分别内凹四分之一圆(直径 6mm(±5%)) 材质: 新西兰松木 2 块 19、整理标签 规</p>	
--	--	--

1 标段

		格: 210mm×285mm (±5%) 材质: 不干胶 5张; 20、挂图 规格: 420mm×285mm (±5%) 材质: 纸质 8张; 21、标识牌 规格: 234mm×478mm (±5%) 材质: 纸质 1个 22、装箱明细 规格: 210mm×285mm (±5%) 材质: 纸质 3张。		
42	活动区六区(中班)	<p>阅读区</p> <p>1、附赠阅读区使用手册 规格: 210mm*285mm (±5%) 材质: 纸质 数量: 1册</p> <p>内容: 阅读区发展目标; 阅读区材料的配备与投放; 阅读区活动指导与评价; 附录: 阅读区中疑难问题的解答</p> <p>2、图画书: 《大大熊和小小熊》 包装: 精装 出版社: 河北少年儿童出版社 数量: 1册, 《火车头》 包装: 精装 出版社: 福建少年儿童出版社 数量: 1册, 《我真的是狮子吗?》 包装: 精装 出版社: 河北少年儿童出版社 数量: 1册, 《三只小猪》 包装: 精装 出版社: 河北少年儿童出版社 数量: 1册, 了解我自己系列低幼版, 《我的食物去哪儿了》 包装: 精装 出版社: 山东科技出版社 数量: 1册, 《我的感觉真奇妙》 包装: 精装 出版社: 山东科技出版社 数量: 1册, 《大口大口地吃, 好吃极了》 包装: 精装 出版社: 青岛出版社 数量: 1册, 铃木绘本郁金香系列: 《冒险泥巴球》 包装: 精装 出版社: 河北少年儿童出版社 数量: 1册, 《早起真好》 包装: 精装 出版社: 河北少年儿童出版社 数量: 1册, 《彩香的邮局》 包装: 精装 出版社: 河北少年儿童出版社 数量: 1册, 《两条腿的大萝卜》 包装: 精装 出版社: 河北少年儿童出版社 数量: 1册, 《黄色的小象》 包装: 精装 出版社: 河北少年儿童出版社 数量: 1册, 《正义之士》 包装: 精装 出版社: 青岛出版社 数量: 1册, 《赞成!》 包装: 精装 出版社: 青岛出版社 数量: 1册 《我为什么不能这样做?》 (套装五册) 《为什么? 不能乱花钱》、《为什么? 不能不按时睡觉》、《为什么? 不能吃很多甜食》、《为什么? 不能看电视太久》、《为什么? 不能欺负其他小朋友》 包装: 精装 出版社: 山东科技出版社, 《香喷喷的轮子》 开本: 210mm×285mm 1/16 出版社: 吉林美术出版社 数量: 1册, 《害羞的小精灵》 开本: 210mm×285mm 1/16 出版社: 吉林美术出版社 数量: 1册, 《爱的故事》 口袋绘本 10册 包装: 精装 出版社: 北京联合出版社 《谁怕这只大坏兔》 《鸭子说“不可以”》 《再讲一个故事吧》 《什么时候才下雪》 《贝尔熊吃不饱》 《贝尔熊生病了》 《贝尔熊很害怕》 《贝尔熊打呼噜》 《贝尔熊的新朋友》 《贝尔熊的圣诞夜》 “暖暖心” 口袋绘本 10册 包装: 精装 出版社: 湖南少年儿童出版社 《大熊有一个小麻烦》 《亨利爷爷找幸运》 《是谁在门外》 《一个长上天的大苹果》 《小贝弟的大梦想》 《大棕熊的秘密》 《山米的巧克力大礼盒》 《小老鼠裁缝店》 《小兔当家》 《象》</p> <p>3、附赠图书: 《一片红枫叶》 开本: 210mm×285mm 1/16 数量: 1册, 《那是番茄吗?》 开本: 210mm×285mm 1/16 数量: 1册, 《小老虎, 你的信》 开本: 210mm×285mm 1/16 数量: 1册, 《驴小弟变石头》 开本: 210mm×285mm 1/16 数量: 1册, 《没穿衣服的小豆粒》 开本: 210mm×285mm 1/16 数量: 1册, 《小青虫变蝴蝶》 开本: 210mm×285mm 1/16 数量: 1册, 《小红狐找工作》 开本: 210mm×285mm 1/16 数量: 1册, 《金发姑娘和三只熊》 开本: 210mm×285mm 1/16 数量: 1册, 《毛毛和长鼻子树》 开本: 210mm×285mm 1/16 数量: 1册, 《会说话的卷心菜》 开本: 210mm×285mm 1/16 数量: 1册, 《爱画画的公主》 开本: 210mm×285mm 1/16 数量: 1册</p>	套	1

1 标段

	<p>4、排序卡：有始有终 规格：≥102mm×69mm 1/128 数量：96 张；5、趣味智慧果，操作板 操作板颜色：绿 题钮颜色：红、黄、蓝、绿、粉、紫 数量：1 块题卡 规格：170mm×260mm 数量：16 张，游戏说明 规格：≥140mm×203mm 1/32 数量：1 张；6、标识牌 规格：≥234mm×478mm 材质：纸质 数量：1 个；7、装箱明细 规格：210mm×285mm 材质：纸质 数量：1 张。</p> <p>表演区</p> <p>1、附赠表演区使用手册 规格：≥ 210mm*285mm 材质：纸质 数量：1 册 内容：表演区发展目标；表演区材料的配备与投放；表演区活动指导与评价；附录：表演区中疑难问题的解答</p> <p>2、乐器表演类：手鼓 规格：直径约 200mm，高 45mm 材质：塑料 数量：1 面，八音敲琴 规格：≥250mm×130mm×39mm 材质：木质 数量：1 个，八音敲琴琴锤 规格：≥150mm×5mm 材质：木质 数量：2 把，十铃棒铃 规格：≥长 175mm，宽 20mm，铃铛 20mm(直径)×15mm(高) 材质：木质+铁 数量：2 个，原木双响筒 规格：≥筒长 190mm，直径 40mm，支柱 155mm，敲棒长 150mm 材质：木质数量：1 套，沙蛋 规格：≥67mm(长直径)×46mm(短直径) 材质：木质” 数量：2 个，节奏卡 材质：纸质 数量：32 张，2/4 拍 ≥ 200mm×120mm 10 张，3/4 拍 ≥290mm×120mm 10 张，4/4 拍 ≥410mm×120mm 12 张</p> <p>3、歌舞表演类：纱巾 规格：≥670mm×740mm 材质：雪纺纱 数量：4 条，绸带 规格：≥2080mm×240mm 材质：绸布 数量：4 条，草裙套装：，手环 规格：长约 110mm 材质：塑料 数量：2 套 颈环 规格：长约 540mm 材质：塑料，头环 规格：长约 275mm 材质：塑料，草裙 规格：长约 400mm 材质：塑料，拉花 规格：长约 380mm 材质：塑料 数量：2 个，天使翅膀 规格：约 380mm×250mm 材质：羽毛数量：2 套</p> <p>4、故事表演类：小熊拔牙：小动物帽子 规格：头围约 600mm 材质：短毛绒 数量：各 1 顶，小熊帽子 熊妈妈帽子 小兔帽子，小动物头饰 规格：头围约 600mm 材质：EVA 数量：各 1 个，小猪头饰 小狗头饰 小猫头饰 小松鼠头饰，故事挂图 规格：约 420mm×570mm 材质：纸质 数量：1 张。胆小先生：老鼠帽子 规格：头围约 550mm 材质：无纺布 数量：4 顶，镜 规格：约 140mm×50mm 规格：塑料 数量：1 副，假发 规格：重约 120g 材质：塑料 数量：1 个，故事挂图 规格：约 420mm×570mm 材质：纸质 数量：1 张。会飞的抱抱：小动物头饰 规格：头围约 550mm 材质：EVA 数量：各 1 个</p> <p>小猪头饰 猪妈妈头饰 小狗头饰 小羊头饰 小兔头饰 熊猫头饰 小驴头饰 狐狸头饰 猪奶奶头饰 故事挂图 规格：约 420mm×570mm 材质：纸质 数量：1 张。小熊请客：，小动物帽子 规格：头围约 550mm 材质：无纺布+松紧带 数量：各 1 个，小熊帽子 狐狸帽子 小猫帽子 小鸡帽子 小狗帽子，故事挂图 规格：约 420mm×570mm 材质：纸质 数量：1 张 大灰狼和小兔子，小动物手偶 规格：长约 270mm 材质：短毛绒 数量：各 1 个，兔子手偶 大灰狼手偶 公鸡手偶 小猫手偶 小狗手偶，故事挂图 规格：约 420mm×570mm 材质：纸质 数量：1 张。三只蝴蝶：蝴蝶：规格：蝴蝶翅膀约 500mm×400mm 材质：布料 颜色：白、黄、红 数量：各 1 只，发箍：规格：花朵约 80mm 材质：发箍塑料+花朵布料 颜色：白、黄、红 数量：各，故事挂图 规格：约 420mm×570mm 材质：纸质 数量：1 张</p> <p>5、立式话筒 规格：支架总长约 800mm，话筒底部直径约 30mm，话筒头部</p>	
--	--	--

I 标段

	<p>直径 50mm 材质: 木质 数量: 1 组</p> <p>6. 手偶架 规格: 底座直径 150mm, 支柱高 230mm (不包括上面的圆球); 圆球直径约 50mm; 总长约 280mm 材质: 木质 数量: 5 个</p> <p>7. 整理标签 规格: 约 210mm×285mm 材质: 不干胶 数量: 3 张</p> <p>8. 标识牌 规格: 约 240mm×482mm 材质: 纸质 数量: 1 个</p> <p>9. 装箱明细 规格: 约 210mm×285mm 材质: 纸质 数量: 2 张</p> <p>角色区</p> <p>1. 附赠角色区使用手册 规格: 约 210mm*285mm 材质: 纸质 数量: 1 册 内容: 角色区发展目标; 角色区材料的配备与投放; 角色区活动指导与评价; 附录: 角色区中疑难问题的解答</p> <p>2. 娃娃家: 茶壶 规格: 约 70mm×45mm×50mm (底面直径) 材质: 木质 数量: 1 个, 杯子 规格: 约直径 46mm 高 30mm 材质: 木质 数量: 3 个, 小茶盘 规格: 约直径 70mm 材质: 木质 数量: 2 个, 茶盘 规格: 约 260mm 长×225mm 宽 材质: 木质 数量: 1 个, 车钥匙 规格: 约 65mm×35mm×15mm 材质: 木质 数量: 1 个, 女士挎包 规格: 约 180mm×110mm 材质: 布 数量: 1 个</p> <p>3. 交通: 交警帽 规格: 内直径约 190mm 材质: 布 数量: 1 顶, 船员帽 规格: 内直径约 180mm 材质: 布 数量: 1 顶, 公交司机臂章 规格: 约 98mm×90mm 材质: 布 数量: 1 个, 出租车司机臂章 规格: 约 98mm×90mm 材质: 布 数量: 1 个, 交通指示牌 规格: 约 210mm×285mm 材质: 纸质 数量: 6 个, 船票 规格: 约 155mm×60mm 材质: 纸质 数量: 6 张, 公交卡 规格: 约 85mm×55mm 材质: 纸质 数量: 8 张</p> <p>4. 医院: 看病流程图示意图 规格: 约 420mm×285mm 材质: 纸质 数量: 1 张, 科室牌 规格: 约 200mm×340mm 材质: 纸质 数量: 6 张, 就诊卡 规格: 约 85mm×55mm 材质: 纸质 数量: 8 张, 医保卡 规格: 约 85mm×55mm 材质: 纸质 数量: 8 张, 病历 规格: 约 200mm×140mm 材质: 纸质 数量: 1 本, 病情贴画 规格: 大张尺约寸 210mm×285mm 材质: 不干胶 数量: 50 张, 医生服 (含帽子) 规格: 袖长约 390mm, 肩宽约 300mm, 衣长约 620mm 材质: 布 数量: 1 套, 护士服 (含帽子) 规格: 袖长音乐 390mm, 肩宽 285mm, 衣长 620mm 材质: 布 数量: 1 套, 体温计 规格: 105mm×20mm 材质: 木质 数量: 1 个, 温度版 规格: 约 60mm×20mm 材质: 木质 数量: 3 个, 注射器 规格: 约长 115mm×宽 30mm (最宽处) 材质: 木质 数量: 1 个, 听诊器 规格: 约长 285mm 材质: 环保塑料 数量: 1 个, 镊子 规格: 约长 100mm×宽 15mm 材质: 木质 数量: 1 个, 脱脂棉 规格: 约 78mm (高)×43mm (直径) 材质: 木质 数量: 1 瓶, 消毒水 规格: 约 73mm (高)×38mm (直径) 材质: 木质 数量: 1 瓶;</p> <p>5. 烧烤店: 菜单 规格: 约 210mm×285mm 材质: 纸质 数量: 1 张, 纸币 规格: 约 83mm×42mm 材质: 纸质 数量: 60 张, 围裙 规格: 约长 360mm×宽 420mm 材质: 布 数量: 1 条, 烧烤炉 规格: 约 300mm (不加提手长)×225mm (宽)×65mm (高) 材质: 木质 数量: 1 个, 鱼 规格: 约 120mm×55mm×20mm 材质: 木质 数量: 1 条, 肉卷 规格: 约直径 48mm 高 20mm 材质: 木质 数量: 1 个, 火腿肠 规格: 长约 145mm 直径 30mm 材质: 木质 数量: 1 根, 茄子 规格: 长约 95mm 直径 30mm 材质: 木质 数量: 1 个, 胡萝卜 规格: 长约 125mm 直径 30mm 材质: 木质 数量: 1 根, 西红柿 规格: 约 45mm (高)×30mm (底面直径) 材质: 木质 数量: 1 个, 刀子 规格: 约长 145mm×宽 25mm (最宽处) 材质: 木质 数量: 1 把, 烧烤叉 规格: 约 270mm (长)×17mm (直径) 材质:</p>	
--	--	--

1 标段

	<p>木质 数量: 3 个, 夹子 规格: 约长 150mm×宽 25mm (最宽处) 材质: 木质 数量: 1 个</p> <p>6、便利店, 纸币 规格: 约 83mm×42mm 材质: 纸质 数量: 60 张收款机 规格: 约 180mm×170mm×165mm 材质: 木质 数量: 1 台;</p> <p>7、电视台: 摄像机 规格: 约 215mm×150mm 材质: 木质 数量: 1 台, 话筒 规格: 约长 200mm, 筒直径约 60mm, 底部直径约 30mm 材质: 木质 数量: 1 个, 胸牌卡套 规格: 约 54mm×90mm 材质: 塑料 数量: 2 个, 记者证 规格: 约 55mm×90mm 材质: 纸质 数量: 6 张, 摄像师证 规格: 约 55mm×90mm 材质: 纸质 谁昂: 6 张</p> <p>8、服装店: 落地衣架 规格: 高约 410mm 长约 620mm 材质: 木质 数量: 1 个, 小衣架 规格: 高约 180mm 长约 260mm 材质: 木质 数量: 3 个, 胸牌卡套 规格: 90mm×54mm 材质: 塑料 数量: 2 个, 工作证 规格: 90mm×55mm 材质: 纸质 数量: 8 张</p> <p>9、场景创意盒, 月饼 规格: 直径约 48mm 高 20mm 材质: 木质 数量: 2 个, 保丽龙球 规格: 直径约 50mm 材质: 保丽龙 数量: 3 个, 拖车绳 规格: 长约 840mm 材质: 尼龙 数量: 1 根, 魔法玉米 规格: 300 粒/包 材质: 玉米淀粉 数量: 1 包, 纸黏土 规格: 约 20g/包 材质: 黏土 数量: 5 包, 安全竹签 规格: 约 200mm×3mm 材质: 木质 数量: 10 根, 魔术贴 规格: 约 200mm×20mm 材质: 尼龙 数量: 1 条, 评价挂毯 规格: 约 400mm×245mm 材质: 布 数量: 1 个</p> <p>卡通形象, 护士 规格: 约 45mm×70mm 材质: 纸质 数量: 3 个, 厨师 规格: 约 50mm×70mm 材质: 纸质 数量: 3 个, 医生 规格: 约 30mm×70mm 材质: 纸质 数量: 3 个, 五角星 规格: 约 50mm×50mm 材质: 纸质 数量: 15 颗; 10、整理标签 规格: 约 210mm×285mm 材质: 不干胶 数量: 2 张; 11、标识牌 规格: 240mm×482mm 材质: 纸质 数量: 1 个; 12、装箱明细 规格: 210mm×285mm 材质: 纸质 数量: 2 张。</p> <p>建构区</p> <p>1、附赠建构区使用手册 规格: 210mm*285mm (±5%) 材质: 纸质 数量: 1 册, 内容: 建构区发展目标; 建构区材料的配备与投放; 建构区活动指导与评价; 附录: 建构区中疑难问题的解答; 2、半单元积木 规格: 60mm×60mm×30mm (±5%) 材质: 新西兰松木 数量: 20 块; 3、单元积木 规格: 120mm×60mm×30mm (±5%) 材质: 新西兰松木 数量: 100 块 4、双倍单元积木 规格: 240mm×60mm×30mm (±5%) 材质: 新西兰松木 数量: 20 块; 5、小三角形积木 规格: 60mm×60mm×30mm (±5%) 材质: 新西兰松木 数量: 10 块; 6、大三角形积木 规格: 120mm×60mm×30mm (±5%) 材质: 新西兰松木 数量: 20 块; 7、半柱形积木 规格: 60mm×30mm×30mm (±5%) 材质: 新西兰松木 数量: 20 块; 8、柱形积木 规格: 120mm×30mm×30mm (±5%) 材质: 新西兰松木 数量: 20 块; 9、双倍柱形积木 规格: 240mm×30mm×30mm (±5%) 材质: 新西兰松木 数量: 10 块; 10、双倍圆柱体积木 规格: 60mm (直径)×120mm (高) (±5%) 材质: 新西兰松木 数量: 40 块; 11、斜坡形积木 规格: 120mm×60mm×30mm (±5%) 材质: 新西兰松木 数量: 10 块; 12、半圆环积木 规格: 235mm (外圈直径)×127mm×30mm (±5%) 材质: 新西兰松木 数量: 10 块; 13、四分之一圆环积木 规格: 240mm (外圈径)×120mm×30mm (±5%) 材质: 新西兰松木 数量: 4 块; 14、小半圆形积木 规格: (直径) 60mm×30mm (±5%) 材质: 新西兰松木 数量: 4 块; 15、大半圆形积木 规格: (直径) 120mm×60mm (±5%)</p>	
--	--	--

I 标段

	<p>5) 材质: 新西兰松木 数量: 10 块; 16、扇形积木 规格: 60mm×60mm×30mm(±5%) 的四分之一扇形 材质: 新西兰松木 数量: 4 块; 17、拱桥形积木 规格: 120mm×60mm×30mm(±5%) 材质: 新西兰松木 数量: 4 块; 18、锥形积木 规格: 30mm(直径)×60mm(高)(±5%) 材质: 新西兰松木 数量: 2 块; 19、羊角形积木 规格: 180mm×180mm(长宽)(±5%), 柄 60mm(±5%) 材质: 新西兰松木 数量: 2 块; 20、四角积木 规格: 90mm×90mm(±5%) 四角分别向内凹陷四分之一圆, 直径 6mm(±5%) 材质: 新西兰松木 数量: 2 块; 21、整理标签 规格: 210mm×285mm(±5%) 材质: 不干胶 数量: 5 张; 22、挂图 规格: 420mm×285mm(±5%) 材质: 纸质 数量: 8 张; 23、标识牌 规格: 234mm×478mm(±5%) 材质: 纸质 数量: 1 个; 24、装箱明细 规格: 210mm×285mm(±5%) 材质: 纸质 数量: 3 张</p> <p>益智区</p> <p>1、附赠益智区使用手册 规格: 210mm*285mm(±5%) 材质: 纸质 数量: 1 册, 内容:益智区发展目标; 益智区材料的配备与投放; 益智区活动指导与评价, 附录:益智区中疑难问题的解答; 2、分果果; 树 规格: 220mm×200mm×10mm(±5%) 材质: 木质 数量: 1 棵圆形底板 规格: 150mm(直径)×15mm(厚)(±5%) 材质: 木质 数量: 1 个, 磁贴球 规格: 直径 20mm 材质: 木质 数量: 10 个 3、俄罗斯方块: 白色长条 规格: 30mm×15mm×8mm(±5%) 材质: 木质 数量: 5 块, 黑色长条 规格: 60mm×15mm×8mm 材质: 木质 数量: 5 块, 黄色 T 型体 规格: 45mm×30mm×8mm(±5%) 材质: 木质 数量: 5 块, 红色阶梯型 规格: 53mm×30mm×8mm(±5%) 材质: 木质 数量: 5 块, 紫色 L 型 规格: 30mm×30mm×8mm(±5%) 材质: 木质 数量: 5 块, 蓝色 L 型 规格: 45mm×30mm×8mm(±5%) 材质: 木质 数量: 5 块, 绿色方块 规格: 30mm×30mm×8mm(±5%) 材质: 木质 数量: 5 块, 门框型 规格: 45mm×30mm×8mm(±5%) 材质: 木质 数量: 5 块; 4、看谁背得多: 彩棍 规格: 约 4mm×4mm×75mm 颜色分别为红、黄、蓝、绿 材质: 木质 数量: 80 根, 大象 规格: 约 120mm×810mm×15mm(厚) 材质: 木质 数量: 1 只, 骆驼 规格: 约 120mm×80mm×15mm(厚) 材质: 木质 数量: 1 只; 5、二合一棋, 棋盘 规格: 280mm(直径)×20mm(厚)(±5%) 材质: 木质 数量: 1 个, 跳棋棋子 规格: 25mm×13mm(±5%) 材质: 木质 数量: 66 颗, 飞行棋棋子 规格: 23mm×13mm(±5%) 材质: 木质 数量: 16 颗, 点数骰子 规格: 10mm×10mm×10mm(±5%) 材质: 木质 数量: 2 个; 6、草莓长大了(拼图板) 数量: 1 套, 秧苗板 规格: 80mm×80mm×4mm(±5%) 材质: 木质, 开花板 规格: 100mm×100mm×4mm(±5%) 材质: 木质, 结果板 规格: 120mm×120mm×4mm(±5%) 材质: 木质, 成熟板 规格: 140mm×140mm×4mm(±5%) 材质: 木质, 拼图底座 规格: 200mm×200mm×20mm(±5%) 材质: 木质; 7、毛毛虫穿线游戏, 底板 规格: 165mm×270mm×7mm(±5%), 凹槽深度约为 3mm(±5%) 材质: 木质 数量: 1 块, 毛毛虫头 规格: 50mm(直径)×15mm(高)(±5%) 材质: 木质 数量: 1 个, 圆形 规格: 30mm(直径)×15mm(高)(±5%) 材质: 木质 数量: 10 个, 绳子 规格: 650mm(绳长)×5mm(直径)(±5%) 材质: 尼龙 数量: 1 根; 8、益智滑道基础架 规格: 260mm×170mm×40mm(±5%) 材质: 木质 数量: 1 个, 木质卡片 规格: 约 100mm×50mm×3mm(±5%) 材质: 木质 数量: 18 张; 9、甜甜圈底板 规格: 445mm×140mm×15mm(±5%) 材质: 木质 数量: 1 个, 正方形木块 规格: 40mm×40mm×10mm(±5%) 材质: 木质 数量:</p>	
--	---	--

I 标段

	<p>20 块, 圆柱 规格: 高分别约为: 15mm、20mm、25mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm、55mm、60mm; 外径均为 15mm(±5%) 内径均 10mm(±5%) 材质: 木质 数量: 10 个, 塑料圆圈 规格: 直径 25mm(±5%) 材质: 塑料 数量: 55 个; 10、吸管创想: 胶质吸管 规格: 203mm(长)×7mm(直径)(±5%) 材质: 环保塑料 数量: 150 根, 拼插小十字架 规格: 约 25mm×25mm(±5%) 材质: 环保塑料 数量: 150 个; 11、万能积木: 塑料棒黄色长 规格: 80mm×6mm(±5%) 材质: 塑料 数量: 4 根, 黄色中长 规格: 50mm×6mm(±5%) 材质: 塑料 数量: 21 根, 黄色短 规格: 30mm×6mm(±5%) 材质: 塑料 数量: 5 根, 蓝色长 规格: 50mm×6mm(±5%) 材质: 塑料 数量: 3 根, 蓝色短 规格: 20mm×6mm(±5%) 材质: 塑料 数量: 13 根, 斜面蓝色 规格: 25mm×6mm(±5%) 材质: 塑料 数量: 8 根, 带帽蓝色 规格: 20mm×6mm(±5%) 材质: 塑料 数量: 10 根, 螺丝 规格: 20mm(直径)×40mm(高)(±5%) 材质: 木质+塑料棒 数量: 10 个, 圆片 规格: 40mm(直径)×9mm(厚度)(±5%) 材质: 木质 数量: 14 个, 木棒 规格: 110mm(长)×10mm(直径)(±5%) 材质: 木质 数量: 1 根, 锤子 规格: 30mm×55mm×115mm(±5%) 材质: 木质 数量: 1 个, 木块 材质: 木质 数量: 共 113 块, 规格: 30mm×30mm×30mm(±5%) 的 2 块、30mm×30mm×60mm(±5%) 的 2 块、30mm×30mm×90mm(±5%) 的 2 块、30mm×30mm×120mm(±5%) 的 2 块、30mm、60mm×15mm(±5%) 的 2 块、30mm×90mm×15mm(±5%) 的 1 块、60mm×90mm×15mm(±5%) 的 2 块, 斜坡木块 规格: 60mm×30mm×60mm(±5%) 材质: 木质 数量: 4 块, 三角形积木 规格: 30mm×15mm×30mm(±5%) 材质: 木质 数量: 2 块;</p> <p>12、欢乐钓鱼: 磁性保龄球鱼 规格: 30mm×30mm×80mm(±5%) 材质: 木质 数量: 5 个, 支架 规格: 250mm×30mm×10mm(±5%) 材质: 木质 数量: 2 个, 钓竿 规格: 180mm(长)×7mm(直径)(±5%) 材质: 木质 数量: 2 根, 套圈 规格: 直径约 85mm 材质: 塑料 数量: 5 个, 小球 规格: 直径约 40mm 材质: 木质 数量: 2 个; 13、挑棍: 颜色骰子 规格: 约 14mm×14mm×14mm(±5%) 材质: 亚克力 数量: 1 个, 塑料棒 规格: 175mm(长)×3.2mm(直径)(±5%) 颜色为红、黄、蓝、绿 材质: 塑料 数量: 100 根 14、趣味棒: 方形条 材质: 木质 数量: 共 18 块、尺寸约为 20mm×20mm×10mm 的 2 块、40mm×20mm×10mm 的 2 块、60mm×20mm×10mm 的 2 块、80mm×20mm×10mm 的 2 块、100mm×20mm×10mm 的 2 块、120mm×20mm×10mm 的 2 块、140mm×20mm×10mm 的 2 块、160mm×20mm×10mm 的 2 块、180mm×20mm×10mm 的 2 块, 底盒 规格: 25mm×110mm×30mm(±5%) 材质: 木质 数量: 1 个; 15、益智树数量: 1 套, 底座 规格: 基座高约 210mm, 圆珠直径约 15mm 材质: 木质, 木枝 规格: 基座高约 210mm, 圆珠直径约 15mm 材质: 木质, 叶子 规格: 基座高约 210mm, 圆珠直径约 15mm 材质: 木质; 16、益智穿线板 线 规格: 长约 700mm 材质: 棉线 数量: 4 根, 拼图组合 规格: 拼板 178mm×158mm×3mm(±5%) 材质: 木质 数量: 4 组, 盒子 规格: 约 187mm×152mm×70mm(±5%) 材质: 木质 数量: 1 个; 17、运水果: 棋盘 规格: 395mm×375mm×3mm(±5%) 材质: 工业板 数量: 1 个, 颜色骰子 规格: 20mm×20mm×20mm(±5%) 材质: 木质 数量: 1 个, 点数骰子 规格: 20mm×20mm×20mm(±5%) 材质: 木质 数量: 40 个, 棋子 规格: 25mm(高)×10mm(底直径)(±5%) 材质: 木质 数量: 4 颗; 18、整理标签 规格: 210mm×285mm(±5%) 材质: 不干胶 数量: 4 张; 19、标识牌 规格: 234mm×478mm(±5%) 材质: 纸质 数量: 1 个; 20、</p>	
--	--	--

I 标段

	<p>装箱明细 规格: 210mm×285mm 材质: 纸质 数量: 2 张。</p> <p>科学区</p> <p>1、附赠科学区使用手册 规格: 210mm*285mm(±5%) 材质: 纸质 数量: 1 册, 内容: 科学区发展目标; 科学区材料的配备与投放; 科学区活动指导与评价; 附录: 科学区中疑难问题的解答; 2、植物的奥秘: 木白 规格: 直径 95mm(±5%), 高 100mm(±5%) 材质: 木质 数量: 1 个</p> <p>木杵 规格: 长 155mm(±5%) 材质: 木质 数量: 1 个, 试管架 规格: 220mm×55mm×70mm(±5%) 材质: 木质 数量: 1 个</p> <p>滴管 规格: 3ml 长约 150mm 材质: 塑料 数量: 4 个, 试管 规格: 10ml, 长约 100mm, 试管口直径 15mm(±5%) 材质: 塑料 数量: 4 个</p> <p>实验记录单 规格: 185mm×260mm(±5%) 材质: 纸质 数量: 1 张; 3、蚂蚁乐园: 蚂蚁乐园 规格: 长 130mm(±5%), 宽 130mm(±5%), 高 120mm(±5%); 有效直径约 200mm 材质: 塑料 数量: 2 个, 简易放大镜 规格: 直径 40mm(±5%), 手柄长 50mm(±5%) 材质: 塑料 数量: 1 个, 滴管 规格: 长 155mm(±5%) 材质: 塑料 数量: 2 个, 镊子 规格: 长 125mm(±5%) 材质: 塑料 数量: 2 个, 植物种子 规格: 2 包 材质: 塑料 数量: 2 包</p> <p>胶管 规格: 长 260mm(±5%), 内径 8mm(±5%) 材质: 塑料 数量: 2 个</p> <p>4、动物大集合: 游戏册 规格: 185mm×260mm(±5%) 材质: 纸质 数量: 1 本, 答案卡 规格: 185mm×260mm(±5%) 材质: 纸质 数量: 3 张, 动物磁片 规格: 40mm×40mm(±5%) 材质: 磁贴 数量: 30 片, 胶片书 规格: 155mm×180mm(±5%) 材质: 胶片+纸 数量: 1 本</p> <p>5、流动的水: 活塞式抽水机 规格: 长 220mm(±5%), 宽 130mm(±5%), 高 230mm(±5%) 材质: 塑料 数量: 1 个, 塑料针筒 规格: 100ml(±5%) 粗口 材质: 塑料 数量: 2 个, 胶管 规格: 500mm(±5%) 材质: 塑料 数量: 1 根; 6、奇妙的静电: 橡胶棒 规格: 直径 12.5mm×300mm(±5%) 材质: 塑料 数量: 2 根, 毛皮 规格: 不小于 240mm×200mm 材质: 毛皮 数量: 1 块, 玻璃棒 规格: 直径 12.5mm×300mm(±5%) 材质: 塑料 数量: 2 根, 丝绸 规格: 不小于 240mm×200mm 材质: 丝绸 数量: 1 块, 泡沫小球盒子 规格: 直径 50mm(±5%), 高 150mm(±5%) 材质: 塑料 数量: 2 个, 情境贴纸 规格: 195mm×135mm(±5%) 材质: 不干胶 数量: 1 张, 探索记录单 规格: 185mm×260mm(±5%) 材质: 纸质 数量: 1 张;</p> <p>7、平衡游戏: 天平(带游码) 规格: 360mm×150mm×135mm(±5%) 材质: 塑料 数量: 1 个, 砝码 规格: 约 5g 的 2 个, 约 10g 的 2 个, 约 20g 的 2 个, 约 50g 的 1 个 材质: 铁质 数量: 共 2 个; 8、会跳舞的小虫: 木质小手鼓 规格: 直径约 200mm, 高约 45mm 材质: 木质 数量: 1 个, 木质琴盒 规格: 约 110mm×70mm×57mm 材质: 木质 数量: 1 个, 彩色橡皮筋 规格: 直径约 42mm 10 个/包 材质: 塑料 数量: 1 包; 9、磁力游戏: 环形磁铁 规格: 外环直径约 35mm, 内环直径约 10mm 材质: 铁 数量: 8 块, 磁力塔底座 规格: 底座直径约 100mm, 高约 20mm 材质: 木质 数量: 1 个, 磁力塔柱 规格: 长约 150mm, 直径约 7mm 材质: 木质 数量: 1 个 操作卡 规格: 65mm×155mm(±5%) 材质: 纸质 数量: 15 张, 铁屑盒 规格: 直径约 55mm, 厚度约 6mm 材质: 塑料+铁屑 数量: 1 个</p> <p>鳄鱼图卡 规格: 185mm×260mm(±5%) 材质: 纸质 数量: 1 张, 条形磁铁 规格: 长约 100mm, 宽约 22mm, 高约 12mm 材质: 铁 数量: 2 块;</p> <p>10、镜中世界: 平面镜积木 规格: 120mm×120mm×30mm(±5%) 材质: 木质+玻璃 数量: 2 块, 半边积木 材质: 木质 数量: 4 块</p>	
--	--	--

I 标段

	<p>规格：，大树 100mm×50mm(±5%) 小人 90mm×32mm(±5%)，房子 110mm×75mm(±5%) 小桥 50mm×60mm(±5%)，角度图案图卡 规格：185mm×260mm(±5%) 材质：纸质 数量：1 张，瓦楞图卡 规格：80mm×120mm(±5%) 材质：纸质 数量：4 张；11、我是小侦探：放大镜 规格：直径约 80mm，镜片直径约 70mm；长约 200mm，主镜放大约 2.5 倍，小镜放大约 5 倍 材质：塑料 数量：1 个，潜望镜 规格：300mm×60mm×45mm(±5%) 材质：塑料 数量：1 个，望远镜 规格：长 175mm×40mm×40mm(±5%) 材质：塑料 数量：1 个，潜望镜侦查卡 规格：185mm×260mm(±5%) 材质：纸质 数量：1 张，放大镜侦查卡 规格：185mm×260mm(±5%) 材质：纸质 数量：1 张；12、镜子变变变：凹面镜 规格：直径约 200mm，凹深约 20mm 材质：塑料 数量：1 个，凸面镜 规格：直径约 200mm，凹深约 20mm 材质：塑料 数量：1 个，变脸万花筒 规格：210mm×244mm(±5%) 材质：纸质 数量：2 个，木质人偶 规格：高约 80mm 材质：木质 数量：2 个；13、光影魔术：投影手电筒组合，手电筒 规格：160mm×25mm(±5%) 材质：塑料 数量：1 个，手电筒图案盖 规格：27mm×7mm(±5%) 材质：塑料 数量：5 个，透明卡片 规格：150mm×60mm(±5%) 材质：塑料 数量：6 张，游戏册 规格：185mm×260mm(±5%) 材质：纸质 数量：1 本，手影卡片 规格：185mm×130mm(±5%) 材质：纸质 数量：8 张；14、垃圾分类：垃圾箱 规格：160mm×105mm×80mm(±5%) 材质：塑料 数量：3 个，垃圾分类图标贴纸 规格：185mm×65mm(±5%) 材质：不干胶 数量：1 张，垃圾卡片 规格：89mm×61mm(±5%) 材质：纸质 数量：24 张；15、今天天气怎么样：温度计 规格：150mm×50mm×15mm(±5%) 材质：塑料 数量：1 个，天气记录板 规格：280mm×280mm×10mm(±5%) 材质：木质 数量：1 块；16、青青小苗圃：大铲子 规格：长 220mm 宽 40mm(±5%) 材质：铁 数量：1 个，小铲子 规格：长约 220mm 宽约 25mm 材质：铁 数量：1 个，耙 规格：180mm×40mm×10mm(±5%) 材质：铁 数量：1 个，花种子 规格：罐装花种子(铁罐高约 90mm，直径约 65mm) 材质：花种子 数量：3 罐，喷壶 规格：高约 205mm，瓶底直径约 75mm，瓶嘴约 100mm，宽约 78mm，喷口直径约 15mm 材质：塑料 数量：1 个，指示牌 规格：60mm×100mm(±5%) 材质：塑料 数量：10 个；17、小桥大学问：桥墩积木 规格：高约 120mm 直径约 60mm 材质：木质 数量：3 块，大号方块积木 规格：60mm×120mm×30mm(±5%) 材质：木质 数量：2 块，中号方块积木 规格：30mm×30mm×60mm(±5%) 材质：木质 数量：4 块，小号方块积木 规格：60mm×30mm×15mm(±5%) 材质：木质 数量：8 块，纸卡桥面 规格：260mm×92.5mm(±5%) 材质：纸质 数量：4 张，波浪纸卡桥面 规格：185mm×260mm(±5%) 材质：纸质 数量：4 张，EVA 桥面 规格：260mm×92.5mm×10mm(±5%) 材质：EVA 数量：2 张，实验记录单 规格：185mm×260mm(±5%) 材质：纸质 数量：2 张；18、装箱明细 规格：210mm×285mm(±5%) 材质：纸质 数量：2 张；19、标识牌 规格：234mm×478mm(±5%) 材质：纸质 数量：2 个；20、整理标签 规格：210mm×285mm(±5%) 材质：不干胶 数量：4 张。</p>	
43	<p>活动区六区(大班)</p> <p>阅读区</p> <p>1、附赠使用手册：阅读区使用手册 规格：210mm×285mm(±5%) 材质：纸质 数量：1 册，内容：阅读区发展目标；阅读区材料的配备与投放；阅读区活动指导与评价；附录：阅读区中疑难问题的解答；2、学会爱自己”系列(全 3 册)；包装：精装 出版社：青岛出版社：《不要随便摸我》1 册，《不要随便亲我》1 册，不要随便跟陌生人走》1 册；3、“神奇的昆虫”</p>	套 1

I 标段

	<p>系列（全5册）：包装：精装 出版社：山东科学技术出版社，《蝉的奏鸣曲》1册，《蝈蝈的密码》1册，《蝴蝶的舞衣》1册，《螳螂的战刀》1册，《蜻蜓的王国》1册；4、《看！草儿》包装：精装 出版社：山东科学技术出版社 数量：1册；5、《兔子的想象国》包装：精装 出版社：河北少年儿童出版社数量：1册；6、《世界地图（百科知识版）：跟爸爸一起去旅行》包装：精装 出版社：成都地图出版社册 数量：1册；7、《黑与白》包装：精装 出版社：希望出版社 数量：1册；8、《老龟》包装：精装 出版社：希望出版社 数量：1册；9、《耕林精选世界经典图画书·乘着光束飞驰：爱因斯坦的故事》包装：精装 出版社：河北少年儿童出版社 数量：1册；10、《耕林精选世界经典图画书：1999年6月29日》包装：精装 出版社：希望出版社 数量：1册；11、《耕林精选世界经典图画书：邈邈熊和六只白鼠》包装：精装 出版社：河北少年儿童出版社 数量：1册；12、“暖暖心”口袋绘本20册：《你别想让河马走开》1册，《袋鼠宝宝小羊羔》1册，《两只羊的故事》1册，《请给青蛙一个吻》1册，《亲爱的小羊》1册，《大团团和小圆圆》1册，《猜猜谁来了》1册《还是一团糟》1册，《鲁鲁龙的礼物》1册，《给爷爷当保姆》1册，《隐形男孩》1册，《木木熊，快来》1册，《最棒的生日礼物》1册，《山米的新发型》1册，《妈妈的神奇时间》1册，《爱溜冰的凯丽猫》1册，《热心小帮手》1册，《小熊贝贝》1册，《拉紧我的手》1册，《呆瓜，真棒！》1册，包装：精装 出版社：湖南少年儿童出版社 数量：1册；13、附赠图书：《傻鹅皮杜尼》开本：210mm×285mm 1/16 1册，《小鸟飞飞》开本：210mm×285mm 1/16 1册《长大做个好爷爷》开本：210mm×285mm 1/16 1册，《野猫的城市》开本：210mm×285mm 1/16 1册，《屎壳郎喜欢圆形》开本：210mm×285mm 1/16 1册，《去年的树》开本：210mm×285mm 1/16 1册，《会打喷嚏的帽子》开本：210mm×285mm 1/16 1册，《倒霉的大老虎》开本：210mm×285mm 1/16 1册，《豌豆花儿》开本：210mm×285mm 1/16 1册，《借月光的小田鼠》开本：210mm×285mm 1/16 1册，《会飞的花》开本：210mm×285mm 1/16 1册，《小熊的苹果树》开本：210mm×285mm 1/16 1册，《雪房子》开本：210mm×285mm 1/16 1册；14、排序卡：相反国卡片规格：102mm×69mm(±5%) 1/128 张；15、趣味智慧果：操作板 操作板颜色：蓝题卡规格：170mm×260mm(±5%) 材质：纸质 16张游戏说明规格：140mm×203mm(±5%) 材质：纸质 1张；16、标识牌 规格：234mm×478mm(±5%) 材质：纸质 1个；17、装箱明细 规格：210mm×285mm(±5%) 材质：纸质 1张。</p> <p>表演区</p> <p>1、附赠使用手册：表演区使用手册 规格：210mm*285mm(±5%) 材质：纸质 1册，内容：表演区发展目标；表演区材料的配备与投放；表演区活动指导与评价；附录：表演区中疑难问题的解答；2、乐器表演类：三角铁 规格：150mm×150mm×150mm(±5%) 材质：铁质 2套，铜钹规格：直径约90mm 合在一起的厚度约50mm 材质：铜质 1套，十三音敲琴 规格：总长约370mm，窄边长约90mm，宽边长约140mm，厚约25mm 材质：木质+铁质 1组，打棒 规格：总长约200mm，顶端小球直径约14mm 材质：木质 2对，鼓 规格：200mm×100mm(±5%)，鼓槌210mm×20mm(±5%) 材质：塑料+木质 1面，雨声筒 规格：200mm(高)×50mm(直径)(±5%)材质：塑料 1个，节奏卡规格：2/4拍约410mm×285mm的5张 4/4拍两种尺寸，其中200mm×285mm(±5%) 2张，410mm×285mm(±5%) 1张，材质：纸质共8张；</p>	
--	---	--

1 标段

	<p>3、歌舞表演类：纱巾 规格：750mm×450mm（±5%） 材质：雪纺纱 4条草裙套装 2套，手环规格：长约110mm 材质：塑料，颈环 规格：长约540mm 材质：塑料，头环 规格：长约275mm 材质：塑料，草裙 规格：长约400mm 材质：塑料，拉花 规格：长约200mm 材质：塑料 2个，扇子 规格：长约180mm 材质：木质 4把；4、故事表演类：（1）老虎和青蛙：老虎发箍四件套1套，狐狸发箍四件套1套，青蛙发箍三件套1套，材质：绒绒布；规格：手套175mm×160mm（±5%），尾巴约长310mm 发箍115mm×130mm（±5%） 领结120mm×85mm（±5%），故事大挂图 规格：420mm×570mm（±5%） 材质：纸质 1张；（2）奇妙的伞：伞 规格：500mm（伞下直径）×约600mm（高）（±5%） 材质：伞面聚酯纤维1把，小猪头饰规格：头围约460mm 材质：EVA1个，老虎头饰规格：头围约460mm 材质：EVA1个，野猫头饰规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，狼头饰规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，故事挂图 规格：420mm×570mm（±5%）材质：纸质 1张；（3）找不到眼镜：小熊手偶 规格：长约260mm 材质：毛绒 1个，松鼠手偶 规格：长约260mm 材质：毛绒 1个，狐狸手偶 规格：长约260mm 材质：毛绒 1个，熊猫手偶 规格：长约260mm 材质：毛绒 1个，猫头鹰手偶 规格：长约260mm 材质：毛绒 1个，眼镜 规格：镜框高约50mm，宽约110mm，镜腿长约135mm 材质：塑料 1副，故事挂图 规格：420mm×570mm（±5%）材质：纸质 1张；（4）桃花树下的小白兔：小兔头饰 规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，小羊头饰 规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，小猫头饰 规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，小鸡头饰 规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，小松鼠头饰 规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，瓢虫发箍 规格：头围约460mm 材质：毛绒 1个，蚂蚁发箍 规格：头围约460mm 材质：毛绒 1个，桃花瓣 规格：宽约40mm 材质：塔夫塔丝布 8片，故事挂图 规格：420mm×570mm（±5%） 材质：纸质 1张；（5）月亮的味道：小海龟头饰 规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，大象 规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，狮子头饰 规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，长颈鹿头饰 规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，花豹头饰 规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，鳄，头饰 规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，狐狸头饰 规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，青蛙头饰 规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，故事挂图 规格：420mm×570mm（±5%） 材质：纸质 1张；（6）小孔雀开服装店：小猴子头饰 规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，斑马头饰 规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，小兔头饰 规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，孔雀头饰 规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，大象头饰 规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，犀牛头饰 规格：头围约460mm 材质：EVA 1个，故事挂图 规格：420mm×570mm（±5%） 材质：纸质 1张；</p> <p>5、立式话筒 规格：支架总长约800mm；底座直径约180mm.底座厚约50mm；话筒底部直径约30mm，话筒头部直径约50mm 材质：木质 1组；6、手偶架 规格：底座直径约150mm，支柱高约230mm（不包括上面的圆球），圆球直径约50mm；总长约280mm 材质：木质 5个；7、整理标签 规格：210mm×285mm（±5%） 材质：不干胶 3张；8、标识牌 规格：240mm×482mm（±5%） 材质：纸质 1个；9、装箱明细 规格：210mm×285mm（±5%） 材质：纸质 2张。</p> <p>角色区</p>		
--	--	--	--

I 标段

	<p>1、附赠使用手册：角色区使用手册 规格：210mm*285mm(±5%) 材质：纸质 1册，内容：角色区发展目标；角色区材料的配备与投放；角色区活动指导与评价；附录：角色区中疑难问题的解答；2、餐厅：灶台规格：360mm×165mm×360mm(±5%) 材质：木质 1个，汤锅规格：110mm×80mm×30mm(±5%) 材质：木质 1个，煎锅规格：160mm×80mm×20mm(±5%) 材质：木质 1个，锅勺 规格：110mm×30mm×25mm(±5%) 材质：木质 1把，锅铲 规格：110mm×30mm×7mm(±5%) 材质：木质 1把，菜刀 规格：105mm×27mm×7mm(±5%) 材质：木质 1把，调料罐 规格：35mm×30mm×55mm(±5%) 材质：木质 2个，煎蛋 规格：直径约60mm，厚度约18mm 材质：木质 1个，汤勺规格：113mm×32mm×25mm(±5%) 材质：木质 1把，碟子规格：直径120mm×6mm(±5%) 材质：木质 2个，碗规格：90mm×40mm(±5%) 材质：木质 2个，小勺 规格：110mm×20mm×10mm(±5%) 材质：木质 2把，筷子 规格：长约115mm 材质：木质 1套，围裙 规格：长550mm×宽450mm(±5%) 材质：布 1条；3、快递，快递单规格：180mm×120mm(±5%) 材质：纸质 20张，快递袋规格：250mm×170mm(±5%) 材质：塑料 10个，快递服规格：衣长约440mm，胸围约720mm 材质：布 1件，天平秤规格：125mm×95mm×140mm(±5%) 材质：木质 1个；4、剧场支架黑板（磁性）规格：355mm×238mm(±5%) 材质：木质 1个，剧场票 规格：210mm×285mm(±5%) 材质：纸质 6张，粉笔 规格：长约82mm 3支，黑板磁吸 规格：30mm×25mm(±5%) 材质：木质 3个，板擦 规格：40mm×30mm×12mm(±5%) 材质：木质+棉质 1块，剧场文明公约 规格：420mm×285mm(±5%) 材质：纸质 1张；5、超市：收款机 规格：180mm×160mm×150mm(±5%) 材质：木质 1台，购物袋规格：约200mm×300mm(±5%) 材质：无纺布 2个，促销牌 规格：210mm×285mm(±5%) 材质：纸质 4张，胸牌卡套 规格：100mm×68mm(±5%) 材质：塑料 3个，工作证规格：90mm×54mm(±5%) 材质：纸质 8张，仓库标志 规格：约115mm×85mm(±5%) 材质：不干胶 1张，类别标志 规格：约115mm×85mm(±5%) 材质：不干胶 1张，纸币 规格：42mm×83mm(±5%) 材质：纸质 60张；6、小小修理师：木质工具箱规格：300mm×205mm×80mm(±5%) 材质：木质 1个，平头改锥规格：140mm×16mm(±5%) 材质：木质 2把，小钳子规格：130mm×41mm(±5%)</p> <p>建构区</p> <p>1、附赠使用手册：建构区使用手册 规格：210mm*285mm(±5%)，内容：建构区发展目标；建构区材料的配备与投放；建构区活动指导与评价；附录：建构区中疑难问题的解答 材质：纸质 1册；2、半单元积木 规格：60mm×60mm×30mm(±5%) 材质：新西兰松木 30块；3、单元积木 规格：120mm×60mm×30mm(±5%) 材质：新西兰松木 80块；4、双倍单元积木 规格：240mm×60mm×30mm(±5%) 材质：新西兰松木 30块；5、四倍单元积木 规格：480mm×60mm×30mm(±5%) 材质：新西兰松木 4块；6、小三角形积木 规格：60mm×60mm×30mm(±5%) 材质：新西兰松木 10块；7、大三角形积木 规格：120mm×60mm×30mm(±5%) 材质：新西兰松木 10块；8、半柱形积木 规格：60mm×30mm×30mm 材质：新西兰松木 20块；9、柱形积木 规格：120mm×30mm×30mm(±5%) 材质：新西兰松木 10块；10、双倍柱形积木 规格：240mm×30mm×30mm(±5%) 材质：新西兰松木 10块；11、双倍地板砖形积木 规格：240mm×60mm×15mm(±5%) 材质：新西兰松木 10块；12、四倍地板砖形积木 规格：480mm×60mm×15mm(±5%)</p>	
--	--	--

1 标段

	<p>材质: 新西兰松木 6 块 ; 13、双倍圆柱体积木 规格: 60mm (直径) × 120mm (高) (±5%) 材质: 新西兰松木 30 块; 14、半圆柱体积木 规格: 30mm (直径) × 60mm (高) (±5%) 材质: 新西兰松木 10 块 ; 15、斜坡形积木 规格: 120mm × 60mm × 30mm (±5%) 材质: 新西兰松木 10 块 ; 16、半圆环积木 规格: 240mm (外径) × 120mm × 30mm (±5%) 材质: 新西兰松木 8 块 ; 17、四分之一圆环积木 规格: 240mm (外圈径) × 120mm × 30mm (±5%); 90° 材质: 新西兰松木 4 块 ; 18、小半圆形积木 规格: (直径) 60mm × 30mm (±5%) 材质: 新西兰松木 4 块 ; 19、大半圆形积木 规格: (直径) 120mm × 60mm (±5%) 材质: 新西兰松木 4 块 ; 20、扇形积木 规格: 120mm × 30mm (±5%); 90° 材质: 新西兰松木 4 块 ; 21、拱桥形积木 规格: 120mm × 60mm × 30mm (±5%) 材质: 新西兰松木 4 块 ; 22、锥形积木 规格: 30mm (直径) × 60mm (高) (±5%) 材质: 新西兰松木 2 块 ; 23、羊角形积木 规格: 180mm × 180mm (长宽) (±5%), 柄 60mm 材质: 新西兰松木 2 块 ; 24、手柄形积木 规格: 280mm × 180mm (长宽) (±5%) 中间 60 约 mm 柄 70 约 mm 材质: 新西兰松木 ; 25、拐角形积木 规格: 120mm × 60mm (±5%), 小的: 30mm × 90mm (±5%) 材质: 新西兰松木 2 块 ; 26、四角积木 规格: 90mm × 90mm (±5%) 四角分别向内凹陷四分之一圆, 直径约 6mm 材质: 新西兰松木 2 块 ; 27、整理标签 规格: 210mm × 285mm (±5%) 材质: 不干胶 7 张 ; 28、挂图 规格: 420mm × 285mm (±5%) 材质: 纸质 8 张 ; 29、标识牌 规格: 234mm × 478mm (±5%) 材质: 纸质 1 个 ; 30、装箱明细 规格: 210mm × 285mm (±5%) 材质: 纸质 3 张</p> <p>益智区</p> <p>1、益智区使用手册材质: 铜版纸+双胶纸 规格: 210mm × 285mm (±5%) 数量: 1 册; 2、整理标签 材质: 不干胶 规格: 210mm × 285mm (±5%) 数量: 4 张; 3、装箱明细 材质: 双胶纸 规格: 80g, 210mm × 285mm 数量: 2 张; 4、益智区标识牌 材质: 白卡纸 规格: 240mm × 482mm (±5%) 数量: 1 张; 5、连环扣材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm × 140mm (±5%) 数量: 1 张; 彩色连环扣 材质: 聚乙烯 (PE) 规格: 30mm-53mm 之间 数量: 1 套 (每套里 8 种图形, 每种 25-30 个, 红、黄、蓝、绿、紫、橙 6 种颜色, 共 300 片) 塑料扣环 材质: 塑料 规格: 35mm × 37mm (±5%) 数量: 1 个; 范例卡 材质: 铜版纸 规格: 350g 210mm × 285mm (±5%) 数量: 7 张; 6、鲁班椅子: 材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm × 140mm (±5%) 数量: 1 张; , 坐板 材质: 木质 规格: 215mm × 215mm × 18mm (±5%), 1 块 数量: 1 套; , 方楞后腿 材质: 木质 规格: 30mm × 30mm × 325mm (±5%), 数量: 2 根 , 方楞前腿 材质: 木质 规格: 30mm × 30mm × 140mm (±5%) 数量: 2 根 , 长条木片 材质: 木质 规格: 30mm × 8mm × 215mm (±5%), 数量: 8 片 , 拱桥 材质: 木质 规格: 215mm × 3mm × 58mm (±5%), 数量: 1 个 扳手 材质: 木质 规格: 45mm × 10mm × 135mm (±5%), 数量: 1 把 , 螺丝刀 材质: 木质 规格: 125mm (高) × 18mm (直径) (±5%), 数量: 1 把 , 锤子 材质: 木质 规格: 65mm × 22mm × 115mm (±5%), 数量: 1 把 , 刨子 材质: 木质 规格: 105mm × 95mm × 36mm (±5%), 数量: 1 个 红色方片 材质: 木质 规格: 22mm × 22mm × 7mm (±5%), 数量: 4 块 , 绿色方片 材质: 木质 规格: 57mm × 38mm × 10mm (±5%), 数量: 1 块 刨子上的转转螺丝 材质: 木质 规格: 70mm × 95mm × 25mm (±5%), 数量: 1 个 , 浅绿色镂空骰子 材质: 木质 规格: 30mm × 30mm × 30mm (±5%), 数量: 2 个 , 蓝色钉 材质: 木质 规格: 37mm (长) × 25mm (顶部直径) × 10mm (底部直径 (±5%)), 数量:</p>	
--	---	--

1 标段

	<p>2 个 黄、绿色螺丝钉 材质: 木质 规格: 45mm (长) × 20mm (最大直径) × 10mm (底部直径) (±5%), 数量: 24 个, 蓝色短螺丝钉 材质: 木质 规格: 长约 28mm × 20mm (最大直径) × 10mm (底部直径) (±5%) 数量: 2 个 7、机关多米诺: 材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm × 140mm (±5%) 数量: 1 张; , 蓝色机关 材质: 木质 规格: 75mm × 26mm × 108mm (±5%) 数量: 1 个; , 绿色机关 材质: 木质 规格: 75mm × 26mm × 108mm (±5%) 数量: 1 个; , 红色机关 材质: 木质 规格: 75mm × 26mm × 100mm (±5%) 数量: 1 个; 铃铛 材质: 铁质 规格: 25mm (直径) × 25mm (高度) (±5%) 数量: 1 个; , 小球 材质: 木质 规格: 直径约 20mm 数量: 2 个; , 带把, 棒 材质: 木质 规格: 80mm × 9mm (±5%) 数量: 1 根; , 蓝色长木块 材质: 木质 规格: 75mm × 20mm × 25mm (±5%) 数量: 2 块; , 圆柱木块 材质: 木质 规格: 25mm × 20mm (±5%) 数量: 2 块; , 小圆柱木块 材质: 木质 规格: 25mm × 10mm (±5%) 数量: 2 块; , 高圆柱木块 材质: 木质 规格: 25mm × 30mm (±5%) 数量: 1 块; , 带孔圆柱木块 材质: 木质 规格: 35mm × 20mm (±5%) 数量: 1 块; , 台阶形木块 材质: 木质 规格: 50mm × 25mm × 28mm (±5%) 数量: 2 块; , 长条形木块 材质: 木质 规格: 100mm × 14mm × 90mm (±5%) 数量: 1 块; , 拱形门 材质: 木质 规格: 58mm × 14mm × 19mm (±5%) 数量: 1 个; , 橘色机关 材质: 木质 规格: 75mm × 40mm × 90mm (±5%) 数量: 1 个; , 小棒 材质: 木质 规格: 60mm × 11mm (±5%) 数量: 1 根; , 跑道 材质: 木质 规格: 100mm × 25mm × 19mm (±5%) 数量: 1 条; , 骨牌 材质: 木质 规格: 55mm × 30mm × 10mm (±5%) 数量: 150 片; 8、叠叠乐: 材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm × 140mm (±5%) 数量: 1 张; , 粉色木块 材质: 木质 规格: 25mm × 15mm × 75mm (±5%), 数量: 9 块, 绿色木块 材质: 木质 规格: 25mm × 15mm × 75mm (±5%), 数量: 9 块, 红色木块 材质: 木质 规格: 25mm × 15mm × 75mm (±5%), 数量: 9 块, 蓝色木块 材质: 木质 规格: 25mm × 15mm × 75mm (±5%), 数量: 9 块, 黄色木块 材质: 木质 规格: 25mm × 15mm × 75mm (±5%), 数量: 9 块, 紫色木块 材质: 木质 规格: 25mm × 15mm × 75mm (±5%), 数量: 9 块 颜色骰子 材质: 木质 规格: 约 15mm × 15mm × 15mm (±5%), 数量: 1 个 ; 9、猜猜我是谁: 材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm × 140mm (±5%) 数量: 1 张; , 酒杯 材质: 木质 规格: 原木色, 直径 40mm × 70mm (±5%) 数量: 1 个; , 圆柱杯 材质: 木质 规格: 原木色, 40mm (直径) × 30mm (高) (±5%) 数量: 1 个; , 人偶套杯 材质: 木质 规格: 原木色, 直径 30mm × 70mm (±5%) 数量: 1 套; , 松果 材质: 木质 规格: 原木色, 25mm × 35mm (±5%) 数量: 1 个; , 松树 材质: 木质 规格: 原木色, 36mm × 61mm (±5%) 数量: 1 个; , 雪人 材质: 木质 规格: 原木色, 30mm × 51mm (±5%) 数量: 1 个; , 伞身人偶 材质: 木质 规格: 原木色, 身体直径约 20mm, 头部直径约 15mm, 整体高度约 35mm, 伞身高约 20mm 数量: 1 个; , 尖人偶 材质: 木质 规格: 原木色, 直径 17mm × 48mm (±5%) 数量: 1 个; , 圆木球 材质: 木质 规格: 原木色, 直径约 30mm 数量: 1 个; , 半球 1 材质: 木质 规格: 原木色, 直径约 30mm 数量: 1 个; , 半球 2 材质: 木质 规格: 原木色, 直径约 40mm 数量: 1 个; , 圆柱 材质: 木质 规格: 原木色, 直径约 25mm, 高约 50mm 数量: 1 个; , 圆锥体 材质: 木质 规格: 原木色, 直径约 38mm, 高约 32mm 数量: 1 个; , 三棱锥 材质: 木质 规格: 原木色, 边长约 25mm, 高约 50mm 数量: 1 个; , 长方体 材质: 木质 规格: 原木色, 30mm × 50mm (±5%) 数量: 1 个; , 二分之一圆柱 材质: 木质 规格: 原木色, 直径 58mm × 20mm</p>	
--	---	--

I 标段

	<p>(±5%) 数量: 1个; , 六边形木片 材质: 木质 规格: 原木色, 边长约27mm, 边距约47mm, 厚度约9mm 数量: 1个; 圆环 材质: 木质 规格: 原木色, 外径约5cm 内径约3cm 厚度1cm 数量: 1个, 形圆木柱1 材质: 木质 规格: 40mm×17mm (±5%), 榉木 数量: 1个; 异形圆木柱2 材质: 木质 规格: 60mm×18mm (±5%), 榉木 数量: 1个; 异形圆木柱3 材质: 木质 规格: 73mm×18mm (±5%), 榉木 数量: 1个; 异形圆木柱4 材质: 木质 规格: 75mm×18mm (±5%), 榉木 数量: 1个; 异形圆木柱5 材质: 木质 规格: 60mm×18mm (±5%), 榉木 数量: 1个; 异形圆木柱6 材质: 木质 规格: 45mm×19mm (±5%), 榉木 数量: 1个; 抽绳布袋 材质: 布 规格: 240mm×200mm (±5%), 抽绳款 数量: 1个; 任务范例卡 材质: 铜版纸 规格: 120mm×120mm (±5%), 数量: 36张; 10、磁力拼图-图形变幻材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×140mm (±5%) 数量: 1张; 磁性拼片 材质: 工业板+磁力片 规格: 240mm×165mm (±5%) 数量: 8张; 翻盖盒子 材质: 工业板 规格: 265mm×190mm×40mm (±5%) 数量: 1个; 范例图卡 材质: 铜版纸 规格: 120mm×120mm (±5%) 数量: 15张. 11、彩虹空间: 材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×140mm (±5%) 数量: 1张; 彩色立方体积木块 材质: 木质 规格: 彩色, 红、橙、黄、绿、蓝五种颜色, 各10块, 一共100块 30mm×30mm×30mm (±5%) 数量: 1套; 拼摆底座 材质: 工业板 规格: 175mm×175mm (±5%) 数量: 1个; 范例图卡 材质: 铜版纸 规格: 120mm×120mm (±5%) 数量: 30张. 12、拔萝卜大赛: 材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×140mm (±5%) 数量: 1张; 拔萝卜记忆棋板 材质: 木质 规格: 227mm×227mm×12mm (±5%) 数量: 1套; 图卡 材质: 铜版纸 规格: 220mm×220mm (±5%) 数量: 15张. 13、彩色套圈: 材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×140mm (±5%) 数量: 1张; 彩色套圈 材质: 塑料 规格: 大环: 约外径约44mm, 内径约32mm, 高约13mm 中环: 约外径约25mm, 内径约18mm, 高约16mm 小圆柱: 直径约8mm, 高约21mm 数量: 1套. 14、二十四节气拼图: 材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×140mm (±5%) 数量: 1张; 拼图 材质: 工板 规格: 310mm×310mm (±5%) 数量: 1张; 平头子母扣 材质: 塑料 规格: 直径约5mm, 长度1约0mm, 数量: 1套. 15、平衡木棒拼拼乐 材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×140mm (±5%) 数量: 1张; 彩色木棒 材质: 木质 规格: 直径约5mm, 长约100mm, 红、橙、黄、蓝、绿各20根 数量: 100根; 颜色骰子 材质: 塑料 规格: 20mm×20mm×20mm (±5%); 颜色骰子, 六面分别为: 红、橙、黄、绿、蓝和灰色星星。 数量: 1个; 点数骰子 材质: 木质 规格: 20mm×20mm×20mm (±5%) 数量: 1个; 圆环 材质: 木质 规格: 塑料, 内径约45mm 外径约60mm 数量: 1个; 范例图卡 材质: 布 规格: 240mm×200mm (±5%), 棉麻抽绳款 数量: 30张; 抽绳布袋 材质: 铜版纸 规格: 240mm×200mm (±5%), 抽绳款 数量: 1个. 16、偷吃蜂蜜: 材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×140mm (±5%) 数量: 1张; 卡牌 材质: 铜版纸 规格: 80mm×80mm (±5%) 数量: 46张; 功能卡 材质: 白卡纸 规格: 210mm×285mm (±5%) 数量: 2张; 抽绳布袋 材质: 布 规格: 240mm×200mm (±5%), 抽绳款 数量: 1个. 17、一样不一样: 材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×140mm (±5%) 数量: 1张; 卡片 材质: 铜版纸 规格: 80mm×80mm (±5%) 数量: 55张; 抽绳布袋 材质: 布 规格: 240mm×200mm (±5%), 抽绳款 数量: 1个. 18、套杯魔法: 材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×140mm (±5%) 数量: 1张; 圆柱形套杯 材质: 木质 规格: 大号外径约76mm 高约76mm, 壁厚约7mm,</p>	
--	--	--

I 标段

	<p>内径 62mm×65mm (±5%)</p> <p>中号外径约 58mm 高约 58mm, 壁厚约 7mm 内径 44mm×47mm (±5%)</p> <p>小号外径约 40mm, 高约 40mm, 壁厚约 7mm, 内径 26mm×33mm (±5%) 深 数量: 共 4 套;圆木片 材质: 木质 规格: 咖啡色圆形木片, 直径约 58mm, 厚度约 5mm 数量: 4 个;兔子棋子 材质: 木质 规格: 兔子型粉色棋子。20mm×30mm×5mm (±5%) 数量: 4 个;任务图卡 材质: 铜版纸 规格: 120mm×120mm (±5%) 数量: 30 张。★“套杯魔法”产品通过了第三方检验中心检验, 符合 GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 检测标准, 提供具有“CMA”、“CNAS”章的检验报告复印件。</p> <p>19、冒险纸牌: 材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×140mm (±5%) 数量: 1 张;纸牌 材质: 铜版纸 规格: 210mm×285mm (±5%) 数量: 3 张;底板 材质: 木质 规格: 220mm×220mm×9mm (±5%) 数量: 1 块。20、小小房屋设计师材料图例 材质: 纸质 规格: 210mm×140mm (±5%) 数量: 1 张;房屋卡片 材质: 白卡纸 规格: 210mm×285mm (±5%) 数量: 10 张;任务卡 材质: 铜版纸 规格: 120mm×120mm (±5%) 数量: 15 张;抽绳布袋 材质: 布 规格: 240mm×200mm (±5%) 数量: 1 个。</p> <p>科学区</p> <p>1、科学区使用手册 材质: 纸质 规格: 210mm×285mm (±5%) 数量: 1 册;2、装箱明细 材质: 纸质 规格: 210mm×285mm (±5%) 数量: 2 张;3、整理标签 材质: 不干胶 规格: 185mm×260mm (±5%) 数量: 4 张;4、标识牌 材质: 纸质 规格: 550mm×250mm (±5%) 数量: 1 个。5、公主的花园: 活动盒底座 材质: 木质 规格: 170mm×110mm×45mm (±5%) 颜色: 原木色 数量: 1 个;活动盒盖片 材质: 木质 规格: 170mm×110mm×20mm (±5%) 颜色: 原木色 数量: 1 个;挡板 材质: 木质 规格: 150mm×90mm×5mm (±5%) 颜色: 原木色 数量: 4 块;活动卡 材质: 纸质 规格: 148mm×88mm (±5%) 数量: 8 张;活动书(季节) 材质: 纸质 规格: 130mm×185mm (±5%) 数量: 1 册。6、科学大发现: 科学板 材质: 木质 规格: 180mm×180mm×30mm (±5%) 颜色: 原木色 数量: 1 块;游戏卡片 材质: 纸质 规格: 180mm×176mm (±5%) 数量: 8 张;答案卡 材质: 纸质 规格: 185mm×260mm (±5%) 数量: 1 张。7、猜猜谁的声音: 金色铁罐 材质: 铁质 规格: 5mm (Φ)×65mm (±5%) 颜色: 金色 数量: 8 个;木球 材质: 木质 规格: 直径约 30mm 颜色: 原木色 数量: 2 个;乒乓球 材质: 塑料 规格: 直径约 40mm 颜色: 橙色 数量: 2 个;塑料珠子 材质: 塑料 规格: 直径约 10mm 颜色: 橙色 数量: 20 颗;操作板 材质: 纸质 规格: 185mm×260mm (±5%) 数量: 1 块;8、桌面保龄球: 球道 材质: 木质 规格: 345mm×145mm×43mm (±5%) 颜色: 原木色 数量: 1 个;白色保龄球 材质: 木质 规格: 直径约 10mm、高约 30mm 颜色: 白色 数量: 15 粒;钢珠 材质: 金属 规格: 直径约 17mm 颜色: 金属色 数量: 2 颗;发射台 材质: 木质 规格: 65mm×25mm×20mm (±5%) 颜色: 原木色 数量: 1 个;木球 材质: 木质 规格: 直径约 25mm 颜色: 原木色 数量: 2 个。9、晃动的钟摆: 单摆实验器 材质: 塑料+金属 规格: 高约 450mm 颜色: 金属色, 黑色底盘 数量: 2 套;实验记录单 材质: 纸质 规格: 185mm×260mm (±5%) 数量: 2 张。10、奇妙的错觉: 陀螺 材质: 木质 规格: 50mm×45mm (±5%) 颜色: 原木色 数量: 1 个;陀螺圆盘 材质: 木质 规格: 210mm×285mm (±5%) 数量: 2 张;画影机 材质: 塑料 规格: 130mm×135mm (±5%) 颜色: 黑色底座, 银色 数量: 1 个;动图卡片 材质: 纸质 规格: 120mm×120mm (±5%) 数量: 5 张;光栅视</p>	
--	---	--

I 标段

	<p>觉图片 材质: 塑料 规格: 297mm×210mm (±5%) 颜色: 黑色、透明相间 数量: 5 张。11、神奇眼镜: 黄色立体眼镜 材质: 塑料 规格: 120mm×58mm×50mm (±5%) 包含 10 张操作卡片 颜色: 黄色 数量: 2 副; 3D 立体卡片 材质: 纸质 规格: 210mm×285mm (±5%) 数量: 10 张; 红蓝眼镜 材质: 塑料 规格: 150mm×150mm (±5%) 颜色: 黑色、红色、蓝色 数量: 2 副。12、镜子魔法: 木质底座 材质: 木质 规格: 100mm×30mm×20mm (±5%), 正中间开直槽, 槽宽约 2mm、深约 10mm 颜色: 原木色 数量: 6 个; 平面镜 材质: 亚克力 规格: 100mm×100mm (±5%) 颜色: 背面蓝色涂层 数量: 6 面; 彩色圆片 材质: 塑料 规格: 直径约 25mm, 颜色: 红色、黄色、蓝色、绿色 数量: 20 个; 数数棒 材质: 塑料 规格: 直径约 4mm, 长约 100mm 颜色: 红色、黄色、绿色、蓝色 数量: 20 根; EVA 心形 材质: EVA 规格: 55mm×55mm (±5%), 颜色: 橙色、粉色、绿色、蓝色 数量: 20 个; EVA 星星 材质: EVA 规格: 55mm×55mm (±5%), 颜色: 红色、绿色、紫色、黄色 数量: 20 个; 木质小车 材质: 木质 规格: 65mm×20mm×35mm (±5%), 颜色: 原木色 数量: 1 个; 角度图案卡 材质: 纸质 规格: 150mm×150mm (±5%), 数量: 6 张; 实验记录单 材质: 纸质 规格: 185mm×260mm (±5%), 数量: 4 张。13、太阳能实验: 太阳能风车 材质: 塑料 规格: 底座 110×110×40mm (±5%), 连接杆高约 230mm, 风叶长约 125mm, 颜色: 白色 数量: 1 套; 白色塑料瓶 材质: 塑料 规格: 120ml (底部直径约 50mm, 高约 90mm) 颜色: 白色 数量: 1 个; 黑色塑料瓶 材质: 塑料 规格: 底部直径约 50mm, 高约 90mm 颜色: 黑色 数量: 1 个; 绿色塑料瓶 材质: 塑料 规格: 底部直径约 50mm, 高约 90mm, 颜色: 绿色 数量: 1 个; 温度计 材质: 塑料、金属 规格: 48×28×15mm (±5%), 线长约 1000mm 颜色: 黑色 数量: 1 个; 实验记录单 材质: 纸质 规格: 185mm×260mm (±5%) 数量: 2 张。14、神奇的磁悬浮: 磁悬浮转轮 材质: 塑料+铁 规格: 长约 80mm 颜色: 黑色、白色 数量: 1 套; 软磁条 材质: 磁铁 规格: 长约 185mm, 宽约 20mm, 厚约 5mm, 颜色: 黑色 数量: 4 根; EVA 板 材质: EVA 规格: 150×250×10mm (±5%), 正中间开两条槽, 槽宽约 5mm, 长约 185mm, 深约 7mm, 两条槽间隔 40mm 颜色: 绿色和紫色 数量: 2 块; 环形磁铁 材质: 磁铁 规格: 外环直径约 35mm, 内环直径约 10mm 颜色: 红色、橙色、蓝色、绿色 数量: 8 个; 磁力塔 材质: 木质 规格: 底座直径约 100mm、高约 20mm, 圆轴长约 150mm、直径约 7mm, 颜色: 原木色 数量: 1 套; 悬浮飞船操作卡 材质: 纸质 规格: 185mm×260mm (±5%) 数量: 4 张。15、红灯停绿灯行灯座 材质: 塑料、铁、导线 规格: 灯座 75mm×35mm×35mm (±5%), 颜色: 绿色、透明、红色、黑色 数量: 2 个; 5 号电池盒 材质: 塑料、铁、导线 规格: 80mm×18mm×30mm (±5%) 颜色: 绿色、黑色 数量: 3 个; 开关 材质: 塑料、铁、导线 规格: 80mm×30mm×32mm (±5%) 颜色: 绿色 数量: 2 个; 小灯泡 材质: 铁、玻璃、钨丝、颜色: 透明 数量: 2 个 U 形导线 材质: 塑料、铁、导线 规格: 长约 200mm 颜色: 红色、蓝色 数量: 10 条; 木质信号灯箱 材质: 木质 规格: 145mm×50mm×90mm (±5%) 颜色: 原木色 数量: 1 个; 情境板 材质: 纸质 规格: 370mm×260mm (±5%) 数量: 1 块; 小汽车 材质: 木质 规格: 65mm×20mm×35mm (±5%) 颜色: 原木色 数量: 1 辆; 操作指南 材质: 纸质 规格: 185mm×260mm (±5%) 数量: 1 张。16、铃儿响叮当: 电铃 材质: 金属 规格: 60mm×100mm×3mm (±5%) 规格: 金属色 数量: 1 个; 5 号电池盒 材质: 塑料、铁、导线 规格: 80mm×18mm×30mm (±5%) 颜色: 绿色、黑色 数量: 3 个; 开关 材质: 塑</p>	
--	---	--

I 标段

	<p>料、铁、导线 规格：80mm×30mm×32mm（±5%）颜色：红色、绿色 数量：1个；U形导线 材质：塑料、铁、导线 规格：长约200mm 颜色：红色、蓝色 数量：5条；防护眼罩 材质：材质：3M 规格：宽约150mm 高约80mm，侧翼长约70mm 颜色：透明 数量：1个；实验记录单 材质：纸质 规格：185mm×260mm（±5%） 数量：2张。17、风的秘密：风向仪 材质：塑料 规格：120mm×78mm×120mm（±5%）颜色：黄色、蓝色 数量：1套；风能发电机 材质：塑料 规格：360mm×270mm×470mm（±5%）颜色：蓝色底座+白色扇叶 数量：1套；实验记录单 材质：纸质 规格：185mm×260mm（±5%） 数量：2张。★“风的秘密”产品通过了第三方检验中心检验，符合GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 检测标准，提供具有“CMA”、“CNAS”章的检验报告影印件 18、化学实验站：量杯 材质：塑料 规格：圆形500ml（杯身外径94±2mm，杯身長105±2mm，壁厚不小于1mm）颜色：透明 数量：2个；量筒 材质：塑料 规格：约250mm 颜色：透明 数量：2个；漏斗 材质：塑料 规格：上直径约90mm，长约130mm 颜色：透明 数量：1个；漏斗架 材质：木质 规格：底座长约260mm，宽约90mm，高约500mm 颜色：原木色 数量：1个；引流棒 材质：塑料或橡胶 规格：长200至300mm，颜色：透明 数量：1个；实验记录单 材质：纸质 规格：185mm×260mm（±5%） 数量：3张。19、干净的水塑料漏斗 材质：塑料 规格：塑料漏斗上直径约65mm，下直径约28mm，高约40mm 颜色：透明 数量：1个；过滤试管 材质：塑料 规格：60mm×30mm（±5%），颜色：透明 数量：4个；塑料盖 材质：塑料 规格：直径约75mm 数量：1个；花岗岩石子 材质：沙土 规格：约30g/包 数量：1包；瓷砂 材质：沙土 规格：约25g/包 数量：1包；活性炭 材质：活性炭 规格：约10g/包 数量：1包；石英砂 材质：沙土 规格：约20g/包 数量：1包；小苏打 材质：小苏打 规格：约5g/包 数量：1包；钾明矾 材质：钾明矾 规格：约5g/包 数量：1包；滤纸 材质：纸质 规格：直径约30mm 数量：6张；海绵 材质：海绵 规格：直径约30mm 颜色：白色 数量：2块；塑料杯 材质：塑料 规格：容量约160ml 颜色：透明 数量：1个。20、彩色喷泉：锥形塑料瓶 材质：塑料 规格：约180ml，颜色：透明 数量：4个；食用色素 材质：色素 规格：每瓶10ml 颜色：葡萄紫、果绿、柠檬黄、红色、天蓝色 数量：10瓶；柠檬酸 材质：柠檬酸 规格：200g 颜色：白色 数量：1包；小苏打 材质：小苏打 规格：200g 颜色：白色 数量：1包；白色收纳瓶 材质：塑料 规格：容量约250ml，口径约40mm，高约122mm，主体直径约60mm，壁厚约2mm 颜色：白色 数量：2个；防护眼罩 材质：塑料 规格：160*70*45mm（±5%） 颜色：透明 数量：1个；取样勺 材质：塑料 规格：5g 颜色：白色 数量：1个。</p>		
44	<p>美工教室</p> <p>配置数量：共包含76款类型产品共计297件，内含教材（资源库）1套，入园培训1次。</p> <p>配置明细：1、基础版大号操作桌2张，材质：橡胶木（ENF级），尺寸：200cm*90cm*55cm（±5%），工艺：（1.采用优质橡胶木，优质环保，坚固耐用，手感舒适，材质密度高，抗击打，不易变形开裂、纹理清晰。优质环保橡胶木，整体甲醛含量符合国家标准。2.操作桌采用大桌面设计，提供宽敞的操作空间，适合多人协作或进行复杂食育活动。桌面材质安全耐用，易于清洁维护。全面采用圆角设计，结构稳固。3.各边角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。4.五金件选用环保材质，安全无毒。）；2、米色高皮凳18个，材质：PU、木，尺寸：30cm*29cm（±5%）；3、画车1</p>	套	1

I 标段

	<p>个, 材质: 桦木、高密度复合板, 尺寸: 76cm*42cm*74cm(±5%); 4、画架 1 个, 材质: 松木, 尺寸: 150cm(±5%); 5、五格收纳柜 2 个, 材质: 橡胶木, 尺寸: 120cm*30cm*58cm(±5%), 工艺: (1.采用优质橡胶木, ENF 级优质环保, 坚固耐用, 手感舒适, 材质密度高, 抗击打, 不易变形开裂、纹理清晰。优质环保橡胶木, 整体甲醛含量符合国家标准。2.矩形结构, 强大容量, 五格储物, 分类收纳。全面采用圆角设计, 结构稳固。3.各边角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。4.五金件选用环保材质, 安全无毒。); 6、四层置物架 1 个, 材质: 橡胶木, 尺寸: 100cm*30cm*120cm(±5%), 工艺: (1.采用优质橡胶木, ENF 级优质环保, 坚固耐用, 手感舒适, 材质密度高, 抗击打, 不易变形开裂、纹理清晰。优质环保橡胶木, 整体甲醛含量符合国家标准。2.四层置物架, 设计简约实用。四层空间可有序摆放各类陶艺作品, 方便展示与收纳, 为教室增添艺术氛围。全面采用圆角设计, 结构稳固。3.各边角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。4.五金件选用环保材质, 安全无毒。); 7、六层置物架 1 个, 材质: 橡胶木, 尺寸: 100cm*30cm*160cm(±5%), 工艺: (1.采用优质橡胶木, ENF 级优质环保, 坚固耐用, 手感舒适, 材质密度高, 抗击打, 不易变形开裂、纹理清晰。优质环保橡胶木, 整体甲醛含量符合国家标准。2.六层置物架, 结构精巧, 层次分明。它专为陶艺作品展示与收纳而设计, 既能有效节省空间, 又能完美呈现陶艺之美。全面采用圆角设计, 结构稳固。3.各边角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。4.五金件选用环保材质, 安全无毒。); 8、涂鸦板 1 个, 材质: 松木, 板面尺寸: 60cm*75cm(±5%), 升降范围: 80cm—145cm; 9、隔板置物架 3 个, 材质: 松木, 尺寸: 60cm*15cm(±5%); 10、木箱 1 套, 材质: 天然实木, 尺寸: 原木色: 29cm*29cm*19cm(±5%) 1 个、35cm*35cm*24cm(±5%) 1 个、炭烤色: 29cm*29cm*19cm(±5%) 1 个、35cm*35cm*24cm(±5%) 1 个、复古色: 35cm*35cm*24cm(±5%) 1 个; 11、松果套装 1 组, 材质: 天然松果, 尺寸: 油松: 3cm-4cm5 个, 4cm-5cm3 个, 5cm-6cm2 个、迷你莲蓬: 3cm-5cm3 个、鱼鳞松: 6cm-8cm3 个, 8cm-10cm2 个; 12、兔尾草套装 1 组, 材质: 天然干花, 尺寸: 35cm, 包含兔尾草一把、编织花器一个; 13、扎染环创画 1 套, 材质: 棉布、木框、雪弗板, 尺寸: 100cm*48cm(±5%), 一套 2 幅, 布艺环创, 扎染的纹理; 14、抽象环创画 1 套, 材质: PS、油画布, 尺寸: 60cm*90cm(±5%), 规格: 一套 3 幅; 15、画架展示画—丰收 1 幅, 材质: 密度板覆油画布, 尺寸: 60cm*80cm(±5%); 16、桌布 1 1 块, 材质: 聚酯纤维, 尺寸: 300cm*160cm(±5%); 17、桌布 2 1 块, 材质: 聚酯纤维, 尺寸: 300cm*160cm(±5%); 18、琴女 1 个, 材质: 树脂, 尺寸: 26cm*20cm*46cm(±5%); 19、迷你油画 8 幅, 材质: 油画布, 尺寸: 15cm*20cm(±5%); 20、黑白圆盘装饰画 1 套, 材质: 亚克力 uv 喷绘, 尺寸: 15cm(±5%), 规格: 一套 6 个; 21、支架 6 个, 材质: PP, 尺寸: 6 寸; 22、迷你画架 8 个, 材质: 松木, 尺寸: 18cm*24cm(±5%); 23、天然树枝挂钩 2 个, 材质: 原木, 尺寸: yue 70cm; 24、护衣 18 套, 材质: 桃皮绒, 尺寸: 约 58cm; 25、垃圾桶 1 个, 材质: 环保 PP, 尺寸: 23cm*25cm(±5%); 26、作品展示板 2 张, 材质: 天然松木外框、胶合板背板, 软木表层, 尺寸: 90cm*150cm(±5%); 27、logo 1 套, 材质: 雪弗板覆亚克力, 尺寸: 120cm*40cm(±5%); 28、艺术装饰字—美术室 1 套, 材质: 雪弗板覆亚克力, 尺寸: 57cm*15cm(±5%); 29、工字钉 1</p>	
--	--	--

I 标段

	<p>盒, 材质: PP、高强度拉冷钢丝, 规格: 100 枚/盒; 30、钢钉 1 套, 材质: 碳素钢, 规格: 约 5.5cm8 根、约 3.5cm8 根; 31、膨胀螺丝 1 套, 材质: PP 注塑、碳钢, 尺寸: 0.6cm*4cm(±5%); 32、免钉胶 2 支, 材质: 中性硅胶, 规格: 约 60ml; 33、海绵胶 2 卷, 材质: EVA, 尺寸: 1.5cm*1000cm(±5%); 34、教材(资源库) 1 套, 幼儿园小班孩子对事物的探索意识开始产生, 课程从色彩实验来认识基础的色彩和造型中班这个阶段学习美术不会固定地让孩子死板地临摹或者模仿, 更多的是遵循孩子的心理发展特征, 课程设计多维度综合类幼儿美术教学大班孩子绘画具有独创性, 喜欢通过对外界事物的概念; 展开创作尝试, 绘画方面开始注重故事情节性, 从而表达出内心对世界的认知和审美 4 种课程类型, 循环式, 结合传统节日礼仪开设, 有助于孩子在美术两方面综合练习, 极大提高孩子们的创作兴趣; 35、美术材料盒(小班) 5 盒, 根据采购时间配备当前学期课程耗材。每盒包含对应 16 节课所需所有材料、纸张材料、卡片材料、绘画工具、创意素材等; 36、美术材料盒(中班) 5 盒, 根据采购时间配备当前学期课程耗材。每盒包含对应 16 节课所需所有材料、纸张材料、卡片材料、绘画工具、创意素材等; 37、美术材料盒(大班) 5 盒, 根据采购时间配备当前学期课程耗材。每盒包含对应 16 节课所需所有材料、纸张材料、卡片材料、绘画工具、创意素材等; 38、入园培训 1 次, 第一部分: 理论培训: 1、介绍美术室, 美术给幼儿带来哪些收获, 给幼儿园带来哪些长远影响 2、美术室的课程体系第二部分: 实际操作培训教师对老师们进行实际操作的培训, 制作作品; 39、收纳筐 12 个, 材质: 草纤维手工编织、烤漆铁艺框架, 尺寸: 31cm*15cm*20cm(±5%); 40、旋转笔筒 2 个, 材质: PP, 尺寸: 11.8cm*11.7cm(±5%); 41、漂浮笔 4 盒, 材质: pp 外壳, 规格: 12 色/盒; 42、水粉笔 10 号 12 支, 材质: 狼毫笔头、桦木笔杆、镀锡铜管, 尺寸: 31cm*1.9cm(±5%); 43、水粉笔 6 号 12 支, 材质: 狼毫笔头、桦木笔杆、镀锡铜管, 尺寸: 29.5cm*0.8cm(±5%); 44、海绵画刷 4 套, 材质: 海绵印章、木制手柄, 尺寸: 直径约 1.5cm、1.8cm、3cm、4cm, 规格: 4 个/套; 45、调色盘 8 个, 材质: 塑料, 尺寸: 直径约 17.5cm; 46、洗笔桶 4 个, 材质: TPR、PP, 尺寸: 20.5cm*17cm(±5%); 47、安全剪刀 10 个, 材质: 不锈钢、塑料, 尺寸: 约 13cm; 48、手指画颜料 2 套, 材质: 环保颜料, 规格: 约 500ml/瓶, 12 瓶/套; 49、双头笔 12 支, 笔头材质: 纤维, 尺寸: 14cm; 50、白色高光笔 12 支, 材质: 塑料, 尺寸: 约 15.3cm; 51、生宣镜面纸 4 包, 材质: 宣纸, 尺寸: 33cm*33cm(±5%), 10 张/包; 52、黑卡纸 2 包, 材质: 木浆, 规格: 8K/230g, 50 张/包; 53、彩色卡纸 2 包, 材质: 木浆, 规格: 8K/200g, 100 张/包; 54、彩纸 2 包, 材质: 木浆, 规格: A4, 100 张/包; 55、素描纸 2 包, 材质: 木浆, 规格: 8K/160g, 100 张/包; 56、牛皮纸 2 包, 材质: 木浆, 规格: 8k/150g, 100 张/包; 57、刮画纸 2 包, 材质: 铜版纸, 规格: A4, 10 张/包; 58、固体胶 10 支, 材质: PVA 胶体、PP 外壳, 尺寸: 7cm*2.2cm(±5%); 59、液体胶水 8 个, 材质: PVAL, 尺寸: 13cm*2.7cm(±5%); 60、双面胶 10 卷, 材质: 棉纸, 尺寸: 0.5cm*1000cm(±5%); 61、活动眼睛 1 包, 材质: 环保塑料, 尺寸: 约 0.8cm、2cm; 62、重彩油画棒 8 盒, 材质: 环保色浆, 规格: 24 色/盒; 63、24 色水彩笔 8 盒, 材质: 纤维、塑料, 规格: 24 色/盒; 64、超轻粘土 5 盒, 材质: 水、轻粉、香料, 规格: 12 色/盒; 65、彩墨 1 套, 材质: 墨汁, 净含量: 100g/瓶, 规格: 8 色/套; 66、海绵纸 2 套, 材质: 海绵, 尺寸: 48cm*85cm(±5%), 规格: 10 张/套; 67、瓦楞纸 2 包, 材质: 木浆, 规格: 8K, 10 张/包; 68、皱纹纸 2 套, 材质: 木浆, 尺寸: 50cm*250cm(±5%), 规格: 10 色/套; 69、直吸管 1 包, 材质: PP, 尺寸: 19cm*6cm(±5%),</p>	
--	--	--

I 标段

		规格: 100 支/包; 70、麻绳 2 卷, 材质: 天然黄麻, 尺寸: 0.2cm*2000cm(±5%); 71、扭扭棒 2 套, 材质: 涤纶丝线、镀锌铁丝, 尺寸: 0.6cm*30cm(±5%), 规格: 100 根/套; 72、彩色纽扣 2 包, 材质: ABS 塑料, 尺寸: 0.5cm—2.5cm; 73、玉米粒 2 包, 材质: 玉米淀粉、食用色素, 规格: 约 40g/包; 74、PP 棉 2 包, 材质: 优质 PP 棉, 规格: 约 100g/包; 75、纸胶带 2 卷, 材质: 纸, 尺寸: 1.8cm*2000cm(±5%); 76、白乳胶 6 瓶, 材质: PVAC, 规格: 约 40ml。		
45	桌面玩具	1、材质: 塑料粒子为食品级工程塑料, 添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂, 经大型流水线注塑机一次性成型; 2、表面光滑, 无毛刺, 安全环保, 不易褪色。3、无锐角, 无异味, 耐摔抗压(从 1.2m 跌落不破损)	套	12
46	排列组合玩具积木	1、材质: 食品级工程塑料, 添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂, 经大型流水线注塑机一次性成型; 2、表面光滑, 安全环保, 不易褪色; 3、不少于 4 个品种, 总数量≥7200 件(每个品种 6 箱, 每箱≥300 件); 4、积木尺寸误差≤2mm 套。	套	1
47	户外探索游戏区	一、产品参数明细: 6 个单梯, 5 个双梯, 8 个长板, 2 个攀爬箱, 滚筒 4 个, 井字梯 2 个, 绳桥 2 个, 三角架 2 个, 拖车 1 个, 安全垫 8 个, 产品合格证、实施方案、装修明细表等。 二、规格明细: 1、三步单梯: 1. 规格: 长±90cm*宽±38cm*厚±9cm, 2. 材质: 花梨木, 3. 数量: 1 个; 2、四步单梯: 1. 规格: 长±120cm*宽±38cm*厚±9cm, 2. 材质: 花梨木, 3. 数量: 1 个; 3、六步单梯: 1. 规格: 长±150cm*宽±38cm*厚±9cm, 2. 材质: 花梨木, 3. 数量: 2 个; 4、七步单梯: 1. 规格: 长±180cm*宽±38cm*厚±9cm, 2. 材质: 花梨木, 3. 数量: 2 个; 5、三步双梯: 1. 规格: 长±100cm*宽±50cm*厚±14cm, 2. 材质: 花梨木, 3. 数量: 1 个; 6、四步双梯: 1. 规格: 长±120cm*宽±50cm*厚±14cm, 2. 材质: 花梨木, 3. 数量: 2 个; 7、五步双梯: 1. 规格: 长±150cm*宽±50cm*厚±14cm, 2. 材质: 花梨木, 3. 数量: 2 个; 8、长板: 1. 规格: 长±100cm*宽±18cm*厚±3cm, 2. 材质: 花梨木, 3. 数量: 2 个; 9、长板: 1. 规格: 长±120cm*宽±18cm*厚±3cm, 2. 材质: 花梨木, 3. 数量: 2 个; 10、长板: 1. 规格: 长±150cm*宽±18cm*厚±3cm, 2. 材质: 花梨木, 3. 数量: 4 个; 11、攀爬箱: 1. 规格: 长±70cm*宽±70cm*高±70cm, 厚±2cm, 2. 材质: 花梨木, 3. 数量: 2 个; 12、滚筒: 1. 规格: 直径±50cm, 高±60cm, 壁厚±1cm, 2. 材质: PP, 3. 颜色: 白色, 4. 数量: 1 个; 13、滚筒: 1. 规格: 直径±56cm, 高±60cm, 壁厚±1cm, 2. 材质: PP, 3. 颜色: 白色, 4. 数量: 1 个; 14、滚筒: 1. 规格: 直径±50cm, 高±90cm, 壁厚±1cm, 2. 材质: PP, 3. 颜色: 白色, 4. 数量: 1 个; 15、滚筒: 1. 规格: 直径±56cm, 高±90cm, 壁厚±1cm, 2. 材质: PP, 3. 颜色: 白色, 4. 数量: 1 个; 16、拖车: 1. 规格: 长±56cm*宽±56cm*高±108cm, 中间带有隔板, 2. 材质: 花梨木, 3. 数量: 1 个; 17、井字梯: 1. 规格: 长±180cm*宽±40cm*厚±9cm, 尼龙绳直径±1cm, 2. 材质: 花梨木+混编尼龙, 3. 数量: 2 个; 18、绳桥: 1. 规格: 长±49cm*宽±33cm*高±29cm, 2. 材质: 花梨木, 3. 数量: 2 个 19、三角架: 1. 规格: 长±75cm*宽±75cm*厚±4cm, 尼龙绳长±120cm, 底部 4 个万向轮, 2. 材质: 花梨木+金属+混编尼龙, 3. 数量: 2 个; 20、安全垫: 1. 规格: 长±120cm*宽±60cm*厚±10cm, 2. 材质: 防雨布+海绵发泡组合, 3. 数量: 8 个; 21、户外探索游戏实施方案: 1. 规格: 长 26cm*宽 19cm, 2. 材质: 封面 157g 铜板纸, 覆哑膜, 内页 80g 双胶, 3. 数量: 1 本 三、产品资质: 1、产品国家 GB6675-2014 标准质量检测报告; 2、产品拥有	套	1

I 标段

		<p>责任险保单；3、产品拥有品牌商标注册证书；4、产品原材料需满足（1）塑料耐液体化学试剂性能测定；（2）耐冷热温差测定。其中塑料耐液体化学试剂性能测定需满足 10%碳酸钠、30%乙酸 24 小时测试实验，试验后无明显变色、鼓泡、皱纹等；耐冷热温差测定需满足-20℃~40℃耐冷热温差测试，测试后无明显鼓泡、裂缝、失光等现象。</p>		
48	智能晨检机器人	<p>一、规格 1、产品类型：智能机器人；2、使用环境：常温 0℃~45℃，室内；3、核心功能：辅助幼儿健康筛查（手、口、眼、体温）及疾控 4、材质：ABS 环保注塑，一次性注塑模具压铸成型，无棱角；5、尺寸：54cm（长）x 48cm（宽）x 121cm（高）（±5%）；6、重量：裸机重量≥29Kg。</p> <p>二、技术参数 1、显示器：12.2 寸电容触摸显示器 1920*1200P（可提供证明文件，真实性厂家负连带责任）；2、主机：CPU:不低于 I5, 内存≥8G, 固态硬盘:128G 2.9GHZ, 低功耗高性能 CPU；3、无线网卡：支持双频 WiFi（802.11b/g/n）；4、蓝牙：支持 BT4.0；5、摄像头：6 组 IVG-85HF30PS-S3200 万像素高清摄像头；2 组 HF867-720P 高清人脸识别广角摄像头，同时支持人脸识别；6、温度传感器：医用级高精度红外温度传感器，精度±0.2℃；7、刷卡模组：IC 卡/ID 卡（13.56MHz，读卡距离 2-10cm）；8、接近传感器：高精度光电感应开关，可调感应距离 5~15cm；9、操作系统：Win10；10、供电：24V20ah 锂电池（连续工作≥12 小时，充电时间 8-10 小时）；11、额定功率：≤60W；</p> <p>三、产品基本功能 1、双通道设计，儿童手、口、眼、体温一次性检测完成，3 秒完成 2 名儿童检测，非接触式；2、异常自动报警（口腔、眼睛、手部、体温异常）；3、支持人脸识别+IC 卡识别；4、娱乐功能：播放儿歌、故事、古诗，支持投屏；5、移动方式：高耐磨静音滑轮（可切换固定/万向）；6、支持断网检测及人脸识别；6、ABS 注塑外壳，外观圆润，小熊造型，十分可爱，没有任何棱角，同时对儿童没有任何伤害，确保安全使用，儿童碰撞机器人，也不会对儿童造成二次伤害；7、非接触式设计，只需接近，不需要接触，高性能传感器自动感应，自动检测，避免其他儿童接触后病毒的二次交叉感染；8、高性能 i5 主机,高性能大算力，同时支持人脸识别及双通道算法交互；9、UI 界面，动画设计，分屏独立显示，卡通造型，更可爱，儿童更喜欢；10、考勤、晨检（手、口、眼睛、体温）、娱乐三位一体，随意切换，既满足了日常晨检的要求，又可以满足日常的儿童考勤，同时增加娱乐模块，一机多能；11、手、口、眼、体温一次性检测完成，发现异常自动报警，检查内容包括口腔异常（各种口腔疱疹）、眼睛异常（各种红眼、眼球异常等）、手部异常（外伤、划痕、污点等）、体温异常，语音提报，自动报警；8、全程语音播报，语音提报，纠正姿势，辅助儿童快速高效完成考勤和晨检；12、儿童身份识别，支持人脸识别和 IC 刷卡识别，两者可同时进行，满足儿童漏带卡或卡遗失也可以正常晨检；13、娱乐模块，可以播放儿歌、讲故事、背古诗，满足投屏数字电视和白板，参与互动教学，提高儿童对科技的兴趣；14、轻量化设计，外壳 ABS+铝合金骨架，轻量化，整机小于 30 公斤；15、专用拉手，设计专用拉手，随处移动，占地空间小，方便灵活；16、机器人底部配置有高耐磨静音滑轮，晨检是可设置成固定轮，保障不移动；移动时可设置成万向轮，方便移动；17、安全保障，自带高性能锂电池，不需要额外插电，既安全有方便，同时支持断网实时检测，支持断网儿童人脸识别；18、质量体系，产品已通过质量体系和环境体系的认证。</p> <p>四、家校互通</p>	台	1

I 标段

		<p>1、家长端：儿童健康与考勤信息实时查收，同时家长也可以通过移动端发送儿童请假、喂药等关键信息，直达班主任老师；2、老师端：全班儿童信息班主任老师一手掌握，家长通过移动端发送儿童请假、喂药的信息老师第一时间收到并审批，实时互通；3、园长端：全园儿童信息园长一手掌握，特别是请假、缺勤、晨检异常、发烧儿童的信息更是可以随时查看；</p> <p>五、PC 端管理平台</p> <p>1、政府管理：平台按行政区域规划，设置四级管理云平台（教育部/卫健委、省、市、县/县级市/区），大数据可视化展现。2、校园管理：每个校园自动生成账号和密码，信息自动汇集云平台，满足校园日常的考勤、晨检和其它管理。3、考勤管理：全校全园全所儿童的考勤信息一目了然（请假、缺勤、迟到等，自动显示，自动生成考勤报表）。4、家校互通：每日儿童晨检信息自动上传云平台并汇总，图表展示，可以任意设置增删改查，云平台根据后台匹配家长的信息，通过微信端自动推送给家长考勤和晨检报告。5、日常管理：可实现移动端微信的家校互通，家长可在移动端申请儿童请假、喂药等关键信息，直通班主任老师和园长。6、平台接口：云平台支持与第三方平台和硬件的信息互通，可通过 API、SDK、MQTT 等多种方式连接，支持与各大运营商和银行的智慧平台对接。</p>		
49	户外游戏材料组合	<p>1、感统滑板车【中号】：2 个，PE 塑料，长：±40CM，宽：±38CM，高：±10CM；2、感统滑板车【大号】：PE 塑料，2 个，长：±58CM，宽：±48CM，高：10CM；3、虫型滑板车：塑料，2 个，长：±55CM，宽：±45CM；4、三角滑板：塑料，2 个，±50*±40CM；5、软包方形滑板车【大号】：木质+软包，2 个，±55*±40CM；6、蜗牛平衡板【升级款】：塑料，5 个，长：±46CM，宽：±36CM；7、动感双人平衡板：塑料 5 个，长：±64CM，宽：±37CM；8、小鱼聪明板：塑料 5 个，±87*±37CM9、升级款脚踏车：塑料+金属件，10 辆，±45*±35*±57CM；10、无扶手脚踏车：塑料+金属件，10 辆，±46*±36*±16.5；11 平衡脚踏车【双人款】：塑料+金属件，2 辆，±52.5*±49.5*±59CM；12、感统方形独角兽：塑料，5 个，直径：±22CM，高度：±22CM；13、四分之一圆【两色-整圆】：塑料，1 个，直径：±133CM，高：±42CM 厚度：±6CM；14、四分之一圆【马卡龙色-整圆】：塑料，1 个，直径：±133CM，高±42CM 厚度：±6CM；15、新太阳万象组合【120 件套】：塑料，1 套；16、万象平衡桥组合：塑料，1 套；17、新太阳万象三角形：塑料，10 个，边长±37C；18、新太阳万象正方形：塑料，10 个，边长±42CM；19、万象卡扣*5 个：塑料，3，组±11*4.3CM 20、新太阳体能条【颜色随机一条】：塑料，10 个，98CM；21、防滑方墩平衡木：塑料，1 套，墩±26*±26*±11CM，桥 ±67.5*±10.3*±3CM，箱规：±37*±17*±70CM；22、山峰弯曲堆叠平衡板：塑料，1 套，箱规：±67*±26*±61CM；23、防滑爱心过河石【6 件套】：塑料，1 套，箱规：±36*±17*±36CM 24、防滑长方形平衡木【一套】：塑料，1 套，单个：±50*±10.5*±10CM；箱子：±56*±15*±30CM；重量：3.67 公斤；25、一步一石【一套】：塑料，2 套，直径：±20.5 CM，高度：±7.5CM 26、过河石【加厚防滑款 11 件套】：塑料，1 套，小号：±23*±4.5CM，中号：±33.5*±8CM 大号：±37*±16CM 特大号：±40*±22CM 27、感统构建平衡木【13 件套】：塑料，1 套，桥板：±78*±15*±4CM 大墩：±38.5*±25CM 小墩：±33*±9.5CM；28、龟背小陀螺：塑料，10 个，规格：±39*±21 29、摇滚大陀螺：1 个，直径：±73CM，高度：±31CM；30、摇滚大陀螺【透明蓝】：1 个，直径：±73CM，高度：±31CM；31、大陀螺大号【滚塑款】：1 个，Φ±80cm H±35cm；32、大陀螺【注塑款】：1 个，±81*±42CM；33、</p>	套	1

1 标段

		<p>平衡步道【一套4条】：塑料，1套，单条规格：长：±145CM 宽：±29CM；34、平衡触觉板【双色20件套】：塑料，1套，规格：±320*±118*±8CM；35、颗粒大龙球：5个，直径：±75CM；36、光面大龙球：5个，直径：±75CM；37、羊角球：5个，直径：±45CM 38、指压板【儿童专用】：10片，长：±37CM，宽：±27CM；39、拍拍皮球【小号】：10个，尺寸：6寸，直径：13-15CM 40、拍拍皮球【大号】：10个，尺寸：8寸，直径：18-20CM 41、踏板跳球：10个，长：±39CM，高：±30CM；42、踏板跳球【带拉绳】：10个，长±38*高±29CM，含拉绳总高度±80CM；43、青蛙跳：10个，规格：±24.5*±12*±8cm；44、脚步器【手印脚印款】：1张，规格：±240*±145cm；45、脚步器【数字款】：1张，规格±240*±145cm；45、百变跳格子：塑料，1套；46、跳格子【大号】：塑料，1套，规格：±38cm；47、跳房子游戏沙包：棉布+谷壳，30个，规格：±6*±6cm；48、趣味钻洞【4个一组】：1套，规格：±64*±61CM；49、小象套圈【一套4个】：1套，规格：±16*±10*±32cm；50、悬浮吹球A款：10个；51：悬浮吹球B款：10个；52、半球石高跷：10对，规格：±11*±15*±8CM，绳长：±71CM；53、踩踏石高跷【带拉手防滑款】：10对，规格：±11*±15*±8CM，绳长：±71CM；54、牛津布三色跳袋【数字款中号】：6个，拉手长度：±10CM，袋子高度：±67CM，袋子宽度：±50CM；55、彩虹伞：1个，直径：±7M 满足40-50人使用；56、彩虹伞：1个直径：±8M 满足50-60人使用；57、打地鼠：1个 直径：±5M 9洞；58、溜溜布：1个，度：±8米，宽度±1.4米；59、莱卡弹弹圈【两盘两球】：10套，直径：±36CM；60、彩虹隧道【三色半网隧道】：1组，尺寸：±180*±48CM；61、彩虹隧道【半网隧道】：1组，尺寸：±300*±60CM；62、彩虹隧道【小弯通】：1组，尺寸：±130*±210*±43CM；63、多彩企鹅筒：5个，高±60cm，高±70cm；64、抛接球【单个】：10套，手柄长：±16.5CM，绳长：±62CM，球直径：±8CM；65、接接淘淘【1球2拍】：10套，尺寸：±41*±13CM，球直径：±9.5CM；66、风火轮中号：10套，直径：±33CM，手柄长：±39CM；67、风火轮大号：10套，直径：±38CM，手柄长：±39CM；68、软飞盘：10个；69、粘球飞镖盘【双面】：2套，规格：±90CM，含20个球。</p>		
50	安保设施	<p>一、防爆盾1个 1、材质：高强度PC材料；2、防护面积：500MM*900MM(±5%)；3、厚度：3.5MM(±5%)；4、重量：2.5KG(±5%)；5、结构强度：握把与盾体连接强度>500N；臂带与盾体连接强度>500N；6、耐穿刺性：147J(±5%) 7、耐打击性：342J(±5%) 二、钢叉1个 1、材质：不锈钢；2、净重：1600G(±5%)；3、尺寸：收缩1.25M(±5%)，伸展2.0M(±5%) 4、上口直径：25MM(±5%)；下管直径：35MM(±5%)；叉口直径：0.48MM(±5%)；叉管直径：22MM(±5%)；5、尾端握柄：工兵铲造型。 三、安保头盔1副 1、材质：PC+钢；2、头围可调节；3、防护级别：PC二级、钢盔三级；4、结构强度：23KG(±5%)负荷维持120秒无断裂、无连接件脱落现象；5、耐穿刺性：3KG(±5%)钢锥，1米落下2次，头盔不穿透；6、耐老化性：通过GA296-2011老化试验 四、防爆脚叉1个 1、材质：不锈钢+铁叉头；2、尺寸：收缩1.2M(±5%)，伸展2.0M(±5%)；3、直径：约3.5CM(±5%)； 五、防割手套1双</p>	套	1

1 标段

		<p>1、防割等级 5 级；抗撕拉 4 级；耐磨 3 级；材料：高分子量聚乙烯纤维+不锈钢丝</p> <p>六、狼牙橡胶棍 1 个</p> <p>1、材质：橡胶；2、长度：45CM(±5%)；3、外型：头部狼牙棒造型，可任意弯曲。</p> <p>七、防刺衣 1 套</p> <p>1、外套材质：涤纶；2、内胆材质：高锰钢铆接内胆；3、重量：2.6KG(±5%)；</p> <p>八、强光手电 1 个</p> <p>1、材质：铝合金；2、长度：15.4CM(±5%)；3、净重：125G(±5%)；4、射程：150M(±5%)；5、续航时间：3.5H(±5%)（强光）九、防爆装备组合架 1 组：1.1m(±5%)*0.4m(±5%)*1.15m(±5%)。</p>		
51	音响设备	<p>1、主扬声器：峰值功率 150W，±250W；单元配置，低音±10寸/高音±3寸 X2，灵敏度≥96dB，最大声压≥124dB，阻抗 80hms，频率范围 60Hz-20kHz 箱体尺寸:510x280x295mm(±5%)。2、一拖二手持话筒：支持音量、滤波、压限、延时、回声、混响等音效调节，采样率≥48KHz/s，位深≥24Bits，信噪比≥100dB，模拟输入输出时间间隔<4.0ms；3、调音台：8路单声道输入，48V 幻像电源，每声道 3 段均衡，USB 输入，蓝牙接收，七位 LED 显示，内置模拟效果，可外接数字效果周边设备。4、功放：立体声模式 8Ω：2*200W(±5%)，4Ω：400W±，桥接 8Ω：800W±，频率响应：20Hz-20KHz，THD+N(额定功率,4Ω/1KHz)：<0.03%，输入灵敏度(额定功率 8Ω)：可选择:0.775V/1.0V/1.4V，输入阻抗(平衡/不平衡)：>20K/>10K；信噪比：≥82dB(A 计权)。</p>	套	1
52	保洁工作台	<p>1、外尺寸：1800*800*800(mm)(±5%)；2、材质：201 不锈钢材质，台面采用 1.0mm(±5%) 不锈钢磨砂板；3、台架：不锈钢板材下衬高密度工艺板作为支架，层板采用 1.0mm(±5%) 磨砂不锈钢；4、板台脚采用厚不锈钢可调重力活动脚。</p>	个	2
53	三星水池	<p>1、外尺寸：不小于 1800*800*800(mm)(±5%)；2、材质：201 不锈钢(厚度 1mm±5%)，免边处理；3、腿：308 不锈钢圆管焊接带可调节活动脚。</p>	组	1
54	台式切肉机	<p>1、功率：220V/1.5kw；2、加工功率：≥130kg/h，不锈钢外观(板材厚度≥0.8mm)；3、功能：可加工肉片、肉丝，刀组可拆卸清洗。</p>	台	1
55	分色案板	<p>材质：抗菌 PE 材质，外尺寸：460*30(mm)(±5%)；3、无异味，耐切割。</p>	个	2
56	分色菜刀	<p>1、材质：不锈钢；2、多道手工艺制作，刀柄 6 种颜色可选；3、刀刃锋利，手柄防滑。</p>	把	2
57	不锈钢地沟盖板	<p>1、材质：201 不锈钢(厚度 2mm±5%)；2、冲孔免边设计，孔径≤10mm，可防杂物和鼠类；3、承重≥300kg/m²</p>	块	12
58	热风循环消毒柜	<p>1、消毒方式：高温灭菌+以烘干系统；2、加热装置：304 食品级不锈钢；3、额定功率：220V/2.06kw，4、产品尺寸：不小于 1300*520*1950(mm)，5、消毒星级：二星级；6、内胆材质：304 不锈钢，厚度≥1.0mm。</p>	台	1

2标段

2 标段

项目学校	序号	名称	参数	单位	数量	备注
罗庄第一中心幼儿园	1	幼儿感统训练器材组合	1. 方案材料：《运动区·托班使用手册》1册，16开； 2. 辅助材料：区域标识牌1张、区域规则牌1张、收纳柜彩色标签2套； 3. 基础材料：红河石6个、蓝河石6个、黄河石6个、灰河石6个、触感步道6个； 4. 特色材料：协力伞套装1套、脚掌5对、红运动圈10个、绿运动圈10个、平滑球6个、凸点球8个、条纹球6个、星星乐4个、螃蟹乐4个、小鱼乐4个、钩钩10个、钓竿10个、连接绳10根； 5. 软包材料：触感垫2块、扇形垫2块、钻爬拱桥1个、弧形坡1个、基础方块1个、拱桥底座2个（含组合配件2个）、斜坡2个（含组合配件2个）、三步梯2个（含组合配件2个）、圆柱1个。	套	1	
	2	幼儿晨检机器人	尺寸≥50cm(长) x 50cm(宽) x 136cm(高) 安全性能符合 GB4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 显示屏≥10.1寸电容屏触摸屏 分辨率≥1280x800 处理器≥瑞芯微 ARM 四核处理器 网络连接：支持 WIFI 无线网卡 802.11b/g/n 2.4GHz 蓝牙通讯：支持蓝牙 BT4.0 近距离无线传输 摄像模组≥4组 200万像素高清摄像头模组 温度模组≥2组高精度红外温度传感器，精度+/-0.2℃ 刷卡模组≥2组刷卡模组，同时支持 IC 和 ID 卡 电机模组≥2组高精度 42 步进电机，力矩 0.45NM 音频输出≥双通道立体声喇叭 2.5W 操作系统：安卓 7.1 操作系统 供电方式：电池 具有双通道运动模组，配合儿童面部关键点检测算法与激光定位模组，无需儿童弯腿抬头，机器人可自动识别儿童身高高度与脸部位置，并将运动模组移动至合适位置进行体征抓拍。减轻对幼儿晨检动作要求，降低设备落地难度。	台	1	
	3	空调柜机	匹数：3P 柜机 制冷量≥7200W 制冷面积：22-32 平方米 类型：变频 噪音值：室内机≤46 分贝，室外机≤58 分贝 能效比：3.3 循环风量≥1000 立方米 扫风方式：上下/左右扫风 冷媒类型：新冷媒 不支持智能 APP 远程控制 电源电压：220 伏特 具有静音功能、智能除霜功能、电辅加热功能	台	5	

2 标段

穰东 镇中心幼 儿园	1	电蒸饭车	24 层全保护系统, (含过热保护和防漏电装置), 材质: 304 不锈钢电压: 380V 频率: 50HZ 功率≥24KW 规格≥1400x600x1600mm 重量≥10 千克	台	1	
	2	开水器	功率≥5000 千瓦 电压 380V 容量≥20 升 材质: 304 不锈钢 (耐腐蚀、易清洁) 具有电脑控温、智能故障分析功能。	个	2	
	3	电饭锅	电压≥220V 功率≥5000 瓦特 加热方式: 底盘加热 控制方式: 机械式 预约功能: 支持 内胆材质: 不锈钢 电导热油锅≥45 升	个	1	
	4	实物展台	单门设计 色彩: 采用鲜艳活泼的色彩, 如红色、黄色和蓝色等, 以增加展台的可视性和吸引力。 图形: 融入幼儿喜爱的动物、植物等元素, 营造友好温馨的氛围。 根据现场实际情况进行定制	个	2	
	5	A3 打印复印一体机	类型: A3 黑白激光多功能一体机; 功能: 打印/复印/扫描; 打印速度≥22 页/分钟; 端口: USB、网络; 最佳打印分辨率≥1200x1200dpi; 支持自动双面打印; 内存≥256MB, 处理器≥600MHz; 打印负荷≥50,000 页/月	台	1	
	6	黑白打印机	类型: 黑白 A4 激光打印机; 打印速度≥30 页/分钟; 端口: USB; 打印分辨率≥1200x1200dpi; 支持自动双面打印; 内存≥256MB, 处理器≥600MHz	台	2	
	7	彩色复印打印一体机	类型: 彩色激光 A4 一体机, 功能: 打印/复印/扫描; 打印分辨率≥600x600dpi; 支持输稿器; 打印速度≥33 页/分钟; 端口: USB、WiFi 端口、以太网; 支持自动双面打印; 打印负荷≥50,000 页/月; 显示屏≥4.5 英寸	台	1	
	8	照片打印机	类型: 墨仓式 A4 彩色喷墨照片 6 色单打印机; 端口: USB、WiFi 端口; 支持无边框打印; 介质类型: 普通纸、照片纸; 打印速度≥22 页/分钟 (经济模式); 最大分辨率≥5760*1440dpi; 含原装耗材 6 色 (黑色 3600 页、彩色 7200 页)	台	1	
	9	数码相机	有效像素≥2,010 万 传感器尺寸: ≥1.0 英寸 (13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOS 影像 ISO 感光度≥125-12800 支持电子防抖 连拍速度最快约 16 张/秒	台	1	

2 标段

		支持 Wi-Fi 和蓝牙 4.1 配备≥92 万像素多角度侧翻屏			
10	台式电脑	1. cpu 性能:核数≥10 核, 主频≥2.5GHz, 缓存≥20MB; 网卡:1000Mbps 以太网卡;内存≥8GDDR5 内存, 提供至少 2 个内存槽位;硬盘≥1THDD 机械硬盘; 键盘、鼠标:USB 接口有线键鼠; 2. 显示器:≥23 英寸液晶显示器, 分辨率≥1920*1080, 配备≥1 个 VGA 接口, ≥1 个 HDMI/DVI 接口	台	3	
11	笔记本	CPU 性能≥12 核 16 线程, 主频≥2.5GHz, 缓存≥18MB;内存≥16G; 硬盘≥1TB; 显示屏≥15.6 寸;	台	1	
12	电钢琴	键 盘: 88 键力度触感标准键盘 显 示: 多功能 LED 数码显示 数 字 键: 0-9, +/-, 等 12 个通用选择钮 复 音 数: 32 音 色: 479 种音色, (含 128 种 GM 标准 PCM 音色、19 种民族音色、12 组键盘打击乐音色(包括 1 组民族打击乐和 1 组效果音色) 音色控制: 延音, 微调, 力度 效 果: 8 种混响类型, 混响深度调节, 混响开关; 8 种合唱类型, 合唱深度调节, 合唱开关 节 奏: 203 种节奏风格, (含 11 种民族节奏) 伴奏控制: 同步、启动/停止, 前奏/尾奏, 间奏, 伴奏音量, 伴奏速度 键盘控制: 正常, 单指和弦, 多指和弦, 键盘分离 示 范 曲: 85 首(含 80 首中、小学音乐教育学习歌曲), 支持隐去旋律部分或伴奏部分进行演奏练习 录音功能: 具备录音功能(支持断电保存) 记忆存储: 4x4 组面板设置存储 接 口: 电源, 耳机, 踏板, 线路输出, MIDI 输出 喇 叭: YD120-15; 10W *4Ω*2 琴凳: 尺寸≥53*32*47cm; 重量≥6.7kg, 材质:木质, 凳面采用皮革面料, 内置高回弹海绵, 带收纳书箱, 防滑防地板损伤脚钉	架	6	
13	办公会议桌椅	1、会议桌:定制 8 米, 材质为木质, 尺寸≥8000*2000*750mm 重量≥200 千克 2、办公椅: 20 把, 高度≥99cm, 深度≥70cm, 宽度≥62cm 座垫: 具有一定的弹性和厚度, 能够均匀分布身体压力, 减轻久坐带来的不适。 扶手: 高度和角度应可调节, 以适应不同身高和习惯的用户, 提供稳定的支撑。 腰部支撑: 具有可调节的腰部支撑, 以满足不同用户的需求。 高度调节: 能够根据使用者的身高和腿长, 使双脚能够平放在地面上, 保持舒适的坐姿。 扶手高度和宽度调节: 适应不同人的手臂长度和坐姿习惯, 提供更好的手臂支撑。	套	1	

2 标段

14	实木 办公 沙发、 柜子	<p>办公沙发：定制 3+2+1（皮质、外观质感好、易清洁） 深度≥800mm 座面深度≥480mm 座高≥350mm 背高≥700mm 扶手高度≥560mm 实木柜子：1 组，尺寸根据现场实际情况定制</p>	套	1	
15	民间 传统 体育 游戏 体能 包	<p>一、益智运动器械： 1、智慧大灌篮：（1）多功能器械 1 套，尺寸≥1575*980*1630mm，材质：Q235 碳钢；（2）投掷篮板 1 套，上半部尺寸≥1410*1001mm，下半部尺寸≥1560*570mm，材质：1000D 加密长丝牛津布； 2、彩摩天轮：（1）多功能框架 1 套，尺寸≥1340*836*1760mm，材质：Q235 碳钢，（2）五彩翻网 5 个，尺寸≥375*680mm，网孔密度 40-50mm，材质：Q235 碳钢/绳网； 3、立体绘本：（1）多功能框架 1 套，≥1340*836*1760mm，材质：Q235 碳钢；（2）绘本主题粘板 5 套，尺寸≥1175*750mm，材质：300D 牛津布； 4、石头剪刀布：（1）多功能框架 1 套，尺寸≥1340*836*1760mm，材质：Q235 碳钢；（2）游戏翻板 9 个，尺寸≥32*32*0.35mm，材质：ABS 塑料； 5、圈叉棋：（1）多功能框架 1 套，尺寸≥1340*836*1760mm，材质：Q235 碳钢；（2）双向球篮 9 个，直径≥30CM，材质：Q235 碳钢/绳网； 二、运动配件包： 1、中号体能球：10 个，直径≥10CM，材质：EVA； 2、两头链球：彩色链球 8 个，绳长≥240mm，材质：EVA/绳网； 3、三头链球：彩色链球 6 个，绳长≥240mm，材质：EVA/绳网； 4、链球争挂绳子：带叶艺术绳 2 卷，材质：棉麻+尼龙； 5、大体能球：大号体能球 30 个，尺寸≥150-170mm，封样重量单色，2 种颜色，每样颜色 15 个，材质：EVA 发泡； 6、体能篮球：中号篮球 30 个，尺寸≥206mm，4 号球，红蓝双色，红 15 个，蓝 15 个，材质：橡胶； 7、运动粘球：40 个粘球双色，材质：边纶布+PP 棉； 8、小体能球：小号体能球 30 个，网球重量，尺寸≥60-70mm，材质：毛呢+橡胶化合物； 三、教师资源包： 教师指导手册：户外益智运动游戏活动方案 1 本，材质：纸质； 四、防水保护套： 1、智慧大灌篮防水套：1 个，尺寸≥1550*1600*550mm，防水防尘，材质：600D 牛斜纹津布，含 3000P 防水 PU 涂层，黑色； 2、彩摩天轮防水套：1 个，尺寸≥1320*1320*900mm，防水防尘，材质：600D 牛斜纹津布，含 3000P 防水 PU 涂层，黑色； 3、立体绘本防水套：1 个，尺寸≥1600*1320*900mm，防水防尘，材质：600D 牛斜纹津布，含 3000P 防水 PU 涂层，黑色； 4、石头剪刀布·百果园防水套：1 个，尺寸≥1600*1320*900mm，防水防尘，材质：600D 牛斜纹津布，含 3000P 防水 PU 涂层，黑色； 5、圈叉棋防水套：1 个，尺寸≥1600*1320*900mm，防水防尘，</p>	套	1	

2 标段

		材质：600D 牛斜纹津布，含 3000P 防水 PU 涂层，黑色。			
16	感统运动包(小班)	<p>运动材料包</p> <p>一、特色运动件： 1. 百变棒（短）、2. 粘球、3. 绑带、4. 小沙包、5. 迷你绳、6. 大龙球、7. 长绳、8. 体能球、9. 大沙包、10. 彩虹伞、11. 追逐彩带、12. 爬行垫、13. 便携桶、14. 皮筋绳、15. 平板车、16. 过河石、17. 小推车、18. 粘球衣、19. 体能砖、20. 百变棒底座、21. 海绵骰子、22. 接接淘淘、23. 连接式滑板车</p> <p>二、基础组合件： 24. 大体能环、25. 小体能环、26. 体能棒、27. 块连接器（长）、28. 块连接器（短）、29. 标志桶、30. 平衡桥、31. 体能块、32. 扁条、33. 棒连接器</p> <p>三、特色组合件： 34. 魔法短管、35. 魔法长管、36. 魔法连接器</p> <p>教师材料包 教师用书 1 本；运动游戏手卡 1 套、电子资源 1 套</p>	套	1	
17	感统运动包(中班)	<p>运动材料包</p> <p>一、特色运动件： 1. 皮筋绳、2. 长绳、3. 百变棒连接器、4. 百变棒（短）、5. 小沙包、6. 小篮球、7. 子弹球、8. 大龙球、9. 绑带、10. 飞盘、11. 体能球、12. 百变棒（长）、13. 粘球、14. 彩虹伞、15. 爬行垫、16. 平板车、17. 跳袋、18. 东南西北跑、19. 魔术布道、20. 小推车、21. 体能砖、22. 粘球衣、23. 百变棒底座、24. 接接淘淘、25. 连接式滑板车</p> <p>二、基础组合件： 26. 大体能环、27. 小体能环、28. 体能棒（长）、29. 块连接器（长）、30. 块连接器（短）、31. 标志桶、32. 平衡桥、33. 体能块、34. 扁条、35. 棒连接器</p> <p>三、特色组合件： 36. 魔法短管、37. 魔法长管、38. 魔法连接器</p> <p>教师材料包 教师用书 1 本；运动游戏手卡 1 套、电子资源 1 套</p>	套	1	
18	感统运动包(大班)	<p>运动材料包</p> <p>一、特色运动件： 1. 魔术布道、2. 绑带、3. 皮筋绳、4. 百变棒（长）、5. 小沙包、6. 子弹球、7. 长绳、8. 粘球、9. 平衡托蛋、10. 大沙包、11. 跳袋、12. 大龙球、13. 小篮球、14. 追逐彩带、15. 过河石、16. 彩虹伞、17. 爬行垫、18. 粘球衣、19. 平板车、20. 体能砖、21. 小推车、22. 百变棒底座、23. 接接淘淘、24. 连接式滑板车</p> <p>二、基础组合件： 25. 大体能环、26. 小体能环、27. 体能棒（长）、28. 块连接器（长）、29. 块连接器（短）、30. 标志桶、31. 平衡桥、32. 体能块、33.</p>	套	1	

2 标段

		扁条、34.棒连接器 三、特色组合件： 35.魔法短管、36.魔法长管、37.魔法连接器 教师材料包 教师用书1本；运动游戏手卡1套、电子资源1套			
19	体能挑战游戏	1、三角蹬8件：尺寸 $\geq 57*60*57$ cm，斜边长约80cm，里料为珍珠棉加压缩棉配重，外皮为防滑PVC； 2、半圆柱4件：尺寸 $\geq 30*30*15$ cm，里料为珍珠棉，外皮为防滑PVC； 3、平衡木2件：尺寸 $\geq 60*35/25*30$ cm，里料为压缩棉，外皮为防滑PVC； 4、平衡木2件：尺寸 $\geq 80*35/25*45$ cm，里料为压缩棉，外皮为防滑PVC； 5、C型平衡木2件：尺寸 ≤ 120 cm $\times 30$ cm $\times 30$ cm，可搭配成圆形或S型，里料为高密度珍珠棉，外皮为防滑PVC； 6、跳箱8件：尺寸 $\geq 80*60$ （10/20/30/40）cm，里料为压缩棉，外皮为防滑PVC； 7、跳马6件：尺寸 $\geq 80*（35/45/55）*25$ cm，里料为压缩棉，外皮为防滑PVC； 8、升降单杠支架2件：尺寸 $\geq 93*151*151$ cm，具备升降功能，5cm一个调节，钢管喷塑工艺； 9、防护地垫3件：尺寸 $\geq 200*80*5$ cm 1件，加大尺寸 $\geq 300*80*5$ cm 2件，里料为珍珠棉，外皮为防滑PVC； 10、立方垫1件：加大尺寸 ≥ 280 cm $\times 70$ cm $\times 5$ cm，里料为珍珠棉，外皮为防滑PVC； 11、单垫1件：尺寸 $\geq 60*70*8$ cm，里料为珍珠棉，外皮为防滑PVC； 12、辅材：包含（1）吊环4个，塑料；（2）敏捷梯2个，长480cm，塑料、布条；（3）标杆桶6个，直径 ≥ 21 cm，高度 ≥ 30 cm，塑料；（4）标志杆6个，长度 ≥ 148 cm，直径 ≥ 2.5 cm，塑料；（5）体能圈10个，直径 ≥ 54 cm，PP；（6）标志碟 ≥ 40 个，塑料；（7）投掷包 ≥ 22 个，PU皮；（8）收纳盒 ≥ 1 个，尺寸 $\geq 31.5*20.8*14$ cm，PP。	套	1	
20	户外探索游戏区	户外自主探究游戏囊括游戏箱子、长梯、平衡板、滚筒、推车、滑板车、积木等，共768件； 户外自主探究游戏囊括游戏箱子、长梯、平衡板、滚筒、推车、滑板车、积木等，共768件； 产品组成：游戏组合-L-（1）2块 $\geq 836 \times 634 \times 18$ mm、灰色、海洋板；游戏组合-L-（2）4块 $\geq 838 \times 690 \times 18$ mm、灰色、海洋板；游戏组合-L-（3）4块 $\geq 1075 \times 950 \times 18$ mm、白色、海洋板；游戏组合-S-（1）5块 $\geq 750 \times 588 \times 18$ mm、灰色、海洋板；游戏组合-S-（2）10块 $\geq 786 \times 475 \times 18$ mm、灰色、海洋板；游戏组合-S-（3）10块 $\geq 830 \times 710 \times 18$ mm、白色、海洋板；移动组合-（1）4块 $\geq 710 \times 383 \times 18$ mm、白色、海洋板；移动组合-（2）4块 $\geq 400 \times 350 \times 18$ mm、灰色、海洋板；移动组合-（3）2块 $\geq 650 \times 436 \times 18$ mm、灰色、海洋板；牵引车2辆 $\geq 610 \times 395 \times 18$ mm、灰色、海洋板；跨度长版4块 $\geq 1400 \times 250 \times 65$ mm、灰色、海洋板；跨	套	1	

2 标段

		<p>度短板 4 块≥1000×250×65mm、灰色、海洋板；攀爬梯 4 个≥1400×510×75mm、原木色、防腐木；多功能人字梯-L 3 个≥1100×680×1250mm、绿色、环保塑料；多功能人字梯-S 4 个≥745×680×750mm、绿色、环保塑料；组合推车 1-(1) 2 个≥710×400×150mm、绿色、环保塑料；组合推车 1-(2) 2 个≥280×388×400mm、绿色、环保塑料；多功能取筒 3 个≥650×650×790mm、绿色、环保塑料；功能座椅 2 个≥500×250×180mm、灰色、环保塑料；组合管件 4 根≥2000*32mm、灰色、镀锌管；魔术螺丝 (1) 214 个：M14*35、橙色、环保塑料；魔术螺母 (1) 94 个≥50×22mm、橙色、环保塑料；魔术螺丝 (2) 83 个：M14*8、橙色、环保塑料；魔术扳手 (1) 25 个≥40×35、橙色、环保塑料；魔术螺母 7 (橘) 25 个：橙色、环保塑料；魔术螺母 6 (橘) 45 个≥60mm、橙色、环保塑料；高强度牵引绳 2 条：1 米 5 、橙色、织带；轮子 1-(1) 2 个：黑色、PU；轮子 1-(2) 8 个：黑色、PVC；安全扣(配取筒) 12 个：M6≥D20*H20、黑色、橡胶；减震垫 4 张≥M14*100、黑色、橡胶；大螺丝 4 个≥M14*1.5*100、黑色、金属件；扳手 1 个≥M12*110、金属色、金属件；堵盖(圆头) 9 个：黑色、塑料；安全固定绳-1 (大小箱) 4 条：橘色、织带；安全固定绳-2 (梯子) 6 条：橘色、织带；儿童座垫 2 块≥250*350*40、灰色、布料；功能收纳箱 2 个≥450*235*200、灰色、塑料；安全保护垫 6 个≥1200*600*50、绿色、帆布；游戏帐篷 1 顶≥1100*670*830、橘色、防水料；彩色光影板 2 块≥530*524*5、橘色、亚克力；幼儿安全帽 20 个≥200*170.5*80、黄色、玻璃钢；模拟担架 1 个≥1200*50、橘色、防水料；安全扣(配担架) 4 个≥M6 D25*H25、黑色、橡胶；产品手册 1 册；产品指导案例 1 册；四节板(白) 10 块≥550*68*18mm、白色、海洋板；四节板(灰) 14 块≥550*68*18mm、灰色、海洋板；二节板(白) 20 块≥283*68*18mm、白色、海洋板；二节板(灰) 10 块≥283*68*18mm、灰色、海洋板；二节弯板(白) 6 块≥188*188*18mm、白色、海洋板；二孔三角板(白) 5 块≥206.1*186.5*18mm、白色、海洋板；四孔三角板(白) 6 块≥200*200*18mm、白色、海洋板；四孔三角板(灰) 3 块≥200*200*18mm、灰色、海洋板；齿轮圆盘(灰) 4 块：∅ 180*18mm、灰色、海洋板；八孔长侧板(白) 2 块：536*200*18mm、白色、海洋板；六孔短侧板(灰) 2 块：300*200*18mm、灰色、海洋板；八孔底板(白) 1 块≥536*336*18mm、白色、海洋板；T 字锤(灰) 3 个≥149.8*80*18mm、灰色、海洋板；机械臂扳手(白) 6 个≥173.3*60*18mm、白色、海洋板；单孔圆片(白) 18 块≥Φ80*18mm、白色、海洋板；收纳运输车 1 辆：黑色、收纳车；</p> <p>产品特点：产品特点：可移动、可组合，适应 3-6 岁幼儿，类别丰富、尺寸多样，取材结实耐用</p>			
21	户外美工区	<p>1. 方案材料：户外美工区提供《幼儿园户外游戏活动整体方案》1 册、《户外美工区使用手册》3 册、《户外美工区游戏图卡》3 册、《户外美工区欣赏图卡》3 册。</p> <p>2. 创意材料：1 套，含绘画类材料 1 套、版画类材料 1 套、编织类材料、泥塑类材料 1 套、装置艺术类材料。</p>	套	1	

2 标段

			3. 环境材料：立式系列含透明画架 1 个、白板画架 1 个、黑板画架 1 个、编织网架 1 个；桌面系列含双槽操作桌 1 张、透明槽 2 个、透明桌 1 张、镜面桌 1 张、长椅 6 把；光影棚 1 个			
穰东 实验 幼儿园	1	A4 彩色激光打印机	类型：彩色 A4 幅面激光打印机；打印速度：黑白≥18PPM，彩色≥4PPM；分辨率≥600*600dpi；内存：64 MB；处理器≥400MHz；月打印负荷≥20,000 页/月；接口≥USB2.0，支持无线；标配移动打印功能	台	1	
	2	单反相机	1、CMOS 图像感应器（支持全像素双核 CMOS AF） 2、有效像素≥2410 万； 3、对焦模式：面部+追踪、定点自动对焦、单点自动对焦、区域自动对焦 4、自动 ISO（在 ISO 100~25600 之间自动设置） 5、内置闪光灯 6、可拍摄 4K/全高清延时短片 7、配备 TFT 彩色液晶监视器 8、支持 Wi-Fi 和蓝牙 4.1	台	1	
	3	台式电脑	1. cpu 性能：核数≥10 核，主频≥2.5GHz，缓存≥20MB；网卡：1000Mbps 以太网卡；内存≥8GDDR5 内存，提供至少 2 个内存槽位；硬盘≥1THDD 机械硬盘；键盘、鼠标：USB 接口有线键鼠； 2. 显示器：≥23 英寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080，配备≥1 个 VGA 接口，≥1 个 HDMI/DVI 接口	台	1	
	4	笔记本	CPU 性能≥12 核 16 线程，主频≥2.5GHz，缓存≥18MB；内存≥16G；硬盘≥1TB；显示屏≥15.6 寸；	台	1	
	5	实物展台	单门设计 色彩：采用鲜艳活泼的色彩，如红色、黄色和蓝色等，以增加展台的可视性和吸引力。 图形：融入幼儿喜爱的动物、植物等元素，营造友好温馨的氛围。 根据现场实际情况进行定制	台	4	
	6	电蒸饭车	24 层全保护系统，（含过热保护和防漏电装置），确保使用过程中的安全性 材质：304 不锈钢 电压 380V 频率：50HZ 功率≥12KW 规格≥1390*600*1520mmmm 重量≥10 千克	台	1	
	7	电汤桶	型号：50 型、直径≥30 厘米、高度≥30 厘米、额定电压 220V、功率≥6KW、具备保温功能、全复底加厚设计	个	1	
	8	馒头机	型号：7 头馒头机 外形尺寸≥1300*500*960mm 生产效率≥65 个/分钟，每小时约生产 300-500 千克馒头，加工 200-350 千克面粉 馒头标准定量≥6 个/500 克	台	1	

2 标段

9	直饮水机	<p>1. 功率：$\geq 2\text{KW}$；</p> <p>2. 电源：220V，50Hz；</p> <p>3. 出水方式：二龙头出水；</p> <p>4. 出水量：温开水 $80\text{L}/\text{H}$；</p> <p>5. 热胆容量：$\geq 18\text{L}$，（食品级 304 不锈钢材质），保证饮水健康。需提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。</p> <p>6. 外形尺寸$\geq 650*470*1050\text{mm}$（$\pm 10\%$）；</p> <p>7. 采用 5 级反渗透过滤系统（PP 棉、颗粒炭、炭棒、RO 膜），净水流量 $1.05\text{L}/\text{min}$，额定总净水量≥ 4000 升；</p> <p>8. 水胆材质：食品级 304 不锈钢（1.0MM 厚）</p> <p>9. 外壳材质：整机采用不锈钢</p>	台	7
10	STEAM 建构	<p>1. 方案：《扭扭建构使用手册（标准版）》3 册，小班、中班、大班各 1 册，16 开；《扭扭建构游戏图册》3 册，小、中、大各 1 册，8 开；《扭扭建构情景挂图》3 套，小、中、大各 1 套，对开；</p> <p>2. 建构主材：两孔长条片 48 片、三孔长条片 32 片、四孔长条片 32 片、五孔长条片 48 片、六孔长条片 48 片、七孔长条片 96 片、四孔方片 12 片、圆片 18 片、小三角片 24 片、中三角片 24 片、大三角片 32 片、四孔圆弧片 28 片、五孔圆弧片 28 片、六孔圆弧片 28 片、七孔圆弧片 28 片、两孔转角片 14 片、八孔转角片 24 片、十孔转角片 24 片、十二孔转角片 36 片、合页片 36 片、单倍方块 80 块、双倍方块 40 块；</p> <p>3. 建构辅材：EVA 方片 8 片、EVA 长条片 16 片、螺丝 800 个、螺帽 700 个、起子 30 个；</p> <p>4. 人偶道具：人脸 12 片、服饰 20 片、头饰 20 片。</p>	套	1
11	户外野战装备及红色军事组合	<p>一、塑料拼搭件：（1）半油桶（绿色）$\geq 910\text{mm}*820\text{mm}*445\text{mm}$，材质为塑料，数量 5 个。（2）半油桶（卡其色）$\geq 910\text{mm}*820\text{mm}*445\text{mm}$，材质为塑料，数量 5 个。（3）油桶盖$\geq 910\text{mm}*820\text{mm}*180\text{mm}$，材质为塑料，数量 4 个。（4）三角件$\geq 920\text{mm}*579\text{mm}*394\text{mm}$，材质为塑料，数量 5 个。（5）盖板件$\geq 1200\text{mm}*870\text{mm}*55\text{mm}$，材质为塑料，数量 4 个。（6）底座$\geq 400\text{mm}*400\text{mm}*90\text{mm}$，材质为塑料，数量 26 个。（7）插管件$\geq 295\text{mm}*295\text{mm}*95\text{mm}$，材质为塑料，数量 8 个。（8）凹形件（绿色）$\geq 600\text{mm}*358\text{mm}*200\text{mm}$，材质为塑料，数量 2 个。（9）凹形件（卡其色）$\geq 600\text{mm}*358\text{mm}*200\text{mm}$，材质为塑料，数量 2 个。（10）凸形件（绿色）$\geq 900\text{mm}*260\text{mm}*200\text{mm}$，材质为塑料，数量 4 个。（11）凸形件（卡其色）$\geq 900\text{mm}*260\text{mm}*200\text{mm}$，材质为塑料，数量 4 个。（12）工形件（绿色）$\geq 900\text{mm}*300\text{mm}*200\text{mm}$，材质为塑料，数量 12 个。（13）工形件（卡其色）$\geq 900\text{mm}*300\text{mm}*200\text{mm}$，材质为塑料，数量 8 个。（14）战车底板$\geq 1317\text{mm}*948\text{mm}*137\text{mm}$，材质为塑料，数量 2 个。（15）旋转模块$\geq 566\text{mm}*500\text{mm}*435\text{mm}$，材质为塑料，数量 1 个。（16）火箭筒发射架$\geq 430\text{mm}*210\text{mm}*290\text{mm}$，材质为塑料，数量 1 个。（17）大炮$\geq 1197\text{mm}*301\text{mm}*180\text{mm}$，材质为塑料，数量 1 个。</p> <p>二、金属连接件：（1）连接钢管（长）：直径$\geq 32\text{mm}$、长$\geq 1180\text{mm}$，材质为金属，数量 12 根。（2）连接钢管（中）：直径$\geq 32\text{mm}$、长$\geq 600\text{mm}$，材质为金属，数量 20 根。（3）连接钢管（短）：</p>	套	1

2 标段

		<p>直径≥32mm、长≥250mm，材质为金属，数量 8 根。(4) 三角钢管：直径≥32mm、1260mm*625mm，材质为金属，数量 12 根。(5) N 型管 A：直径≥32mm，1480mm*700mm，材质为金属，数量 3 根。(6) N 型管 B：直径≥32mm，900mm*400mm，材质为金属，数量 2 根。(7) 炮台轴：直径≥32mm，长≥285mm，材质为金属，数量 1 根。(8) 帐篷底座加固管：直径≥32mm、1750mm*136mm，材质为金属，数量 4 根。(9) 悬吊架：1480mm*301mm*100mm，材质为金属，数量 1 个。(10) 垫片：直径 80mm，厚 1.5mm，材质为金属，数量 4 个。(11) 螺丝：M8，长≥30mm，螺帽直径≥48mm，材质为塑料、金属，数量 2 个；M8，长≥30mm，螺帽直径≥32mm，材质为塑料、金属，数量 4 个；M16，长≥45mm，材质为金属，数量 1 个；M5，长≥25mm，材质为金属，数量 40 个；M5，长≥35mm，材质为金属，数量 12 个；M5，长 55mm，材质为金属，数量 90 个；M5，长 65mm，材质为金属，数量 28 个。(12) 螺母：M5，材质为金属，数量≥20 个。(13) 万向轮：M8，轮子宽≥15mm，材质为金属、塑料，数量 8 个。(14) 管道堵头≥35mm*36mm，内径≥32mm，材质为塑料，数量 8 个。(15) 管道连接件：长≥40mm，外径≥38mm、内径≥32mm，材质为金属，数量 8 个。</p> <p>三、PE 材料件：(1) 地雷板 1≥270mm*270mm*55mm，材质为 PE、金属，数量 6 个。(2) 地雷板 2≥270mm*270mm*56mm，材质为 PE、海绵，数量 6 个。(3) 油桶盖板件≥660mm*595mm*15mm，材质为 PE，数量 2 个。</p> <p>四、布艺绳网件：(1) 洞洞布≥950mm*800mm，材质为布，数量 3 块。(2) 油桶挂帘≥1000mm*800mm，材质为迷彩布，数量 2 块。(3) 油桶顶布≥800mm*300mm，材质为布，数量 1 块。(4) 油桶侧网≥600mm*400mm，材质为绳网，数量 2 个。(5) 迷彩隧道(两通)直径≥600mm，长≥1800mm，材质为布、金属，数量 1 个。(6) 帐篷≥3850mm*1680mm，材质为防水布，数量 1 个。(7) 网格布：上≥600mm、下≥1380mm、宽≥800mm，材质为绳网，数量 2 块。(8) 门头贴≥400mm*150mm，材质为布、魔术贴，数量 6 块。(9) 救护车顶布≥800mm*300mm，材质为布，数量 1 块。(10) 救护车侧布≥700mm*350mm，材质为布，数量 2 块。(11) 救护车挂帘≥800mm*800mm，材质为布，数量 1 块。(12) 布帘≥750mm*750mm，材质为布，数量 1 块。(13) 钻爬网≥1200mm*1200mm，材质为绳网，数量 2 张。(14) 迷彩布 1≥1500mm*2000mm，材质为布，数量 2 张。(15) 迷彩布 2≥2000mm*3000mm，材质为布，数量 2 张。(16) 砖墙布 1≥1000mm*550mm，材质为布，数量 1 张。(17) 砖墙布 2≥1000mm*550mm，材质为布，数量 1 张。(18) 魔术贴扎带≥38mm*800mm，材质为魔术贴，数量 2 个，≥20mm*150mm，材质为魔术贴，数量 20 个。(19) 手榴弹：长 150mm，材质为布、填充棉，数量 10 个。(20) 沙包：70mm*70mm*70mm，材质为布，数量 20 个。(21) 担架：≥1200mm*650mm，材质为金属、布，数量为 1 套。(22) 臂环：长约≥270mm，材质为布，数量 4 个。(23) 战术背心≥360mm*270mm，材质为布，数量 12 件。(24) 沙盘≥480mm*480mm*130mm，材质为布，数量 1 个。(25) 盾牌≥350mm*250mm*10mm，材质为 EVA、布，数量 4 个。(26) 防护</p>		
--	--	--	--	--

2 标段

		<p>垫$\geq 1600\text{mm}\times 800\text{mm}\times 100\text{mm}$, 材质为高密度海绵、布, 数量 4 个。</p> <p>五、木板件: (1) 长桥板$\geq 1400\text{mm}\times 300\text{mm}\times 65\text{mm}$, 材质为木质, 数量 1 个。(2) 短桥板$\geq 1000\text{mm}\times 300\text{mm}\times 65\text{mm}$, 材质为木质, 数量 2 个。(3) 长爬梯$\geq 1600\text{mm}\times 500\text{mm}\times 110\text{mm}$, 材质为木质, 数量 1 个。(4) 搁板(长)$\geq 1645\text{mm}\times 360\text{mm}\times 60\text{mm}$, 材质为木质, 数量 2 个。(5) 搁板(短)$\geq 1000\text{mm}\times 360\text{mm}\times 60\text{mm}$, 材质为木质, 数量 2 个。(6) 投掷器$\geq 1400\text{mm}\times 380\text{mm}\times 105\text{mm}$, 材质为木质, 数量 1 个。</p> <p>六、道具辅材件: (1) 拖车拉绳: 长$\geq 2000\text{mm}$、宽$\geq 25\text{mm}$, 材质为布, 数量 2 根。(2) 火箭筒$\geq 500\text{mm}\times 200\text{mm}$, 材质为塑料, 数量 4 个。(3) 轮胎: 直径$\geq 230\text{mm}$, 孔粗$\geq 20\text{mm}$, 车轴长$\geq 1150\text{mm}$、间距$\geq 950\text{mm}$, 材质为橡胶、金属, 数量 4 套。(4) 探测器$\geq 840\text{mm}\times 165\text{mm}$, 材质为塑料、电子, 数量 2 个。(5) 工兵铲$\geq 690\text{mm}\times 160\text{mm}$, 材质为金属、木质, 数量 2 把。(6) 发声装置$\geq 85\text{mm}\times 85\text{mm}\times 35\text{mm}$, 材质为电子件、塑料, 数量 6 个。(7) 头盔: 内径头围约 560mm, 材料为塑料、布, 数量 2 个。(8) 长绳: 4 米长, 材质为绳, 数量 8 根。(9) 铃铛: 直径$\geq 28\text{mm}$, 高$\geq 26\text{mm}$, 材质为金属, 数量 7 个。(10) 游戏沙: 1 公斤, 材质为沙子, 数量 1 袋。(11) 沙盘摆件: 尺寸不一, 材质为塑料, 数量 1 套。(12) 医疗套装: 尺寸不一, 材质为木质、布质, 数量 1 套。(13) 吊锅: 外径$\geq 400\text{mm}$, 材质为生铁, 数量 1 个。(14) 衣架: 长$\geq 350\text{mm}$, 材质为植绒、金属, 数量 10 个。(15) 计分板$\geq 155\text{mm}\times 200\text{mm}$, 材质为皮革, 数量 2 个。</p> <p>七、教师资源: (1) 活动指导方案$\geq 210\text{mm}\times 285\text{mm}$, 材质为纸质, 数量 1 本。(2) 游戏手卡$\geq 140\text{mm}\times 210\text{mm}$, 材质为纸质, 数量 1 套。</p>			
12	音乐综合活动室	<p>1. 方案材料: 《乐器组合使用说明》1 册, 16 开。</p> <p>2. 环创材料: 乐器演奏图卡 1 套、组合节奏卡 1 套、音高贴 1 套、柜贴 1 套。</p> <p>3. 乐器材料: 包含音高类、散响类、木质类等, 乐器合计 22 种 174 件, 收纳盒合计 12 种 36 件。</p>	套	1	
13	户外沙水泥探趣组合	<p>1、教师资源: (1) 指导手册 1 本, 尺寸$\geq 185\text{mm}\times 260\text{mm}$, 材质: 纸质; (2) 游戏图卡 1 套, 尺寸$\geq 185\text{mm}\times 130\text{mm}$, 材质: 纸质; (3) 玩法视频 1 套;</p> <p>2、管道件: (1) 透明短管 20 根, 外直径 50mm, 长度 200mm, 材质: 塑料; (2) 透明中管 30 根, 外直径 50mm, 长度 300mm, 材质: 塑料; (3) 透明长管 20 根, 外直径 50mm, 长度 500mm, 材质: 塑料; (4) 半圆长管 10 根, 直径 100mm, 长度 700mm (黄色), 材质: 塑料;</p> <p>3、管道链接件: (1) 2 通直管 6 个, 内直径 50mm (蓝色), 材质: 塑料; (2) 直角 2 通 15 个, 内直径 50mm (蓝色), 材质: 塑料; (3) 斜角 2 通 5 个, 内直径 50mm (蓝色), 材质: 塑料; (4) 3 通(垂直) 5 个, 内直径 50mm (蓝色), 材质: 塑料; (5) 3 通 15 个, 内直径 50mm (蓝色), 材质: 塑料; (6) 4 通管 5 个, 内直径 50mm (蓝色), 材质: 塑料; (7) 5 通 5 个, 内直径 50mm (蓝色), 材质: 塑料; (8) 6 通 5 个, 内直径 50mm (蓝色), 材质: 塑料; (9) 控水阀 10 个, 内直径 50mm (蓝色),</p>	套	1	

2 标段

			<p>材质：塑料；（10）进水漏斗（大）15个，大口内直径110mm/小口内径50mm（蓝色），材质：塑料；</p> <p>4、沙水道具：（1）趣味水车2辆，尺寸≥760mm*400mm*475mm（不含轮子高度），材质：木质；（2）小球30个，直径40mm（彩色随机），材质：eva；（3）玩沙组合：玩沙桌4套，尺寸≥370mm*440mm*440mm，材质：塑料；（4）5L沙水桶（方形）20个，材质：塑料；（5）沙铲（大）20把，材质：塑料；</p> <p>5、墙面组合：（1）洞洞板2块，金属洞洞板尺寸≥1200mm*500mm、折边厚度20mm，材质：镀锌板；（2）防撞角20个，尺寸：40mm*40mm*12mm，材质：硅胶；（3）挂钩20个，材质：塑料；</p> <p>6、木质玩具：（1）水轮1个，Φ280mm*145mm，材质：木；（2）筛网1个，尺寸≥450mm*450mm*117mm，材质：木+金属网；（3）支架片10片，尺寸≥154mm*110mm*15mm，材质：木；</p> <p>7、辅材套装：（1）多功能方块积木30个，尺寸≥120mm*120mm*120mm，材质：塑料；（2）小方片6个木色，尺寸≥120mm*120mm*15mm，材质：塑料；（3）弧形片4个木色，尺寸≥120mm*120mm*15mm，材质：塑料；（4）1孔片4个木色，尺寸≥480mm*120mm*15mm；材质：塑料；（5）2孔片4个木色，尺寸≥720mm*120mm*15mm，材质：塑料；（6）迷你棒30根木色，长80mm，直径25mm，材质：塑料；</p> <p>8、布艺辅材：（1）密网格布2张，尺寸≥1500mm*480mm，材质：网格+防水布；（2）投掷布2张，尺寸≥1500mm*480mm，材质：防水布；（3）手套20双，彩色随机，材质：防水布+橡胶；</p> <p>9、折叠收纳箱：5个，尺寸≥600mm*400mm*320mm（灰色），材质：塑料；</p>			
	14	户外美工区	<p>1.方案材料：户外美工区提供《幼儿园户外游戏活动整体方案》1册、《户外美工区使用手册》3册、《户外美工区游戏图卡》3册、《户外美工区欣赏图卡》3册。</p> <p>2.创意材料：1套，含绘画类材料1套、版画类材料1套、编织类材料、泥塑类材料1套、装置艺术类材料。</p> <p>3.环境材料：立式系列含透明画架1个、白板画架1个、黑板画架1个、编织网架1个；桌面系列含双槽操作桌1张、透明槽2个、透明桌1张、镜面桌1张、长椅6把；光影棚1个</p>	套	1	
张村镇杨楼幼儿园	1	沙发	<p>定制办公沙发（皮质、外观质感好、易清洁）</p> <p>深度≥800mm</p> <p>座面深度≥480mm</p> <p>座高≥350mm</p> <p>背高≥700mm</p> <p>扶手高度≥560mm</p>	台	1	
	2	学生学习一体机	<p>cpu性能≥10代i3-10100、内存≥8G、硬盘≥512GB 固态硬盘；≥23英寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080，配备≥1个VGA接口，≥1个HDMI/DVI接口</p> <p>键盘、鼠标:USB接口有线键鼠。</p>	台	1	

2 标段

3	空调柜机	匹数: 3P 柜机 制冷量 \geq 7200W 制冷面积: 22-32 平方米 类型: 变频 噪音值: 室内机 \leq 46 分贝, 室外机 \leq 58 分贝 能效比: 3.3 循环风量 \geq 1000 立方米 扫风方式: 上下/左右扫风 冷媒模式: 新冷媒 不支持智能 APP 远程控制 电源电压: 220 伏特 具有静音功能、智能除霜功能、电辅加热功能	台	6	
4	不锈钢汤锅	容量 \geq 98L, 直径 \geq 20 厘米, 净重 \geq 1.5 千克, 电源电压: 220V, 材质: 食品级 304 不锈钢 金属连接手柄牢固耐用, 组合式结构一锅多用, 适合各种热源	个	2	
5	书包柜	规格 \geq 120*30*120cm, \pm 0.5cm 1. 材质: AA 级橡胶木板材, 厚度不低于 1.6cm 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 上下两层, 上层为双层 12 格书包柜 (每个书包位上方有铭牌设计制作), 下层为双层 4 格的鞋柜, 底部采用踢脚板设计。	个	1	
6	冰箱	四门冰箱尺寸 \geq 1220*705*1970mm 面板材质: 不锈钢 内胆材质: 不锈钢 控温方式: 电脑控温 类型: 定频 电压 \geq 220V	台	1	
7	人物玩具	职业人物 28 件/套, 环保树脂材质	套	1	
8	电脑	1. cpu 性能: 核数 \geq 10 核, 主频 \geq 2.5GHz, 缓存 \geq 20MB; 网卡: 1000Mbps 以太网卡; 内存 \geq 8GDDR5 内存, 提供至少 2 个内存槽位; 硬盘 \geq 1THDD 机械硬盘; 键盘、鼠标: USB 接口有线键鼠; 2. 显示器: \geq 23 英寸液晶显示器, 分辨率 \geq 1920*1080, 配备 \geq 1 个 VGA 接口, \geq 1 个 HDMI/DVI 接口	台	2	
9	玩具柜	规格 \geq 120*30*80cm 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度不低于 1.6cm, 纹理细腻, 不易变色, 防腐处理, 经久耐用。 2. 结构: 上下三层六格结构, 柜体采用踢脚板设计, 不易变形; 3. 涂层: 水性清漆, 环保无毒, 三底两面喷涂工艺, 漆面耐磨耐污易清洁; 4. 脚钉: 贴地处装有塑料脚钉 (防潮、防止板材磨损及划伤地面)	个	1	
10	动植物玩具	动物玩具: 海上+陆地玩具共 62 只 (含收纳桶); 植物玩具: 阳光种植屋, 含育苗杯, 土块, 观察记录表, 种植工具	套	1	
11	衣帽被褥柜	衣柜被褥区高 \geq 400mm, 宽 \geq 900mm 挂衣区短衣、套装高度 \geq 800mm, 长大衣 \geq 1300mm; 挂裤区: 裤架空间尺寸 \geq 650mm, 衣架挂放 \geq 700mm; 抽屉高 \geq 150mm 宽度 \geq	套	2	

2 标段

		400mm			
12	球	儿童比赛用球 材质: PU 规格≥3号 重量≥300g	个	100	
13	保温桶	材质: 食品级 304 不锈钢, 尺寸≥265mm×320mm, 加厚卷边设计适用于米饭、汤、开水、豆浆、茶水、冰等保温	个	2	
14	多功能音乐凳	尺寸≥25*20*31CM 材质: 高密度纤维板、木质龙骨、钢骨架龙骨、铝合金包边、软塑料边条 采用模具成型软塑料边条经机械封饰, 配有龄合型软防滑八角, 重量轻, 坚固耐用, 尺寸标准方正, 八角橡胶防滑, 材质为高密度纳米板	个	20	
15	投篮架	篮板尺寸≥90x60cm, 底座尺寸≥93x60x17cm, 可移动, 升降标准户外篮球架	个	2	
16	餐桌椅	餐桌规格≥120*60*46cm 1. 材质: 整体采用橡胶木材质, 质地坚硬, 更耐磨, 抗菌效果较好; 椅子: 规格≥30*30*50cm 1. 材质: 整体采用橡胶木材质, 木质纹理细腻、耐磨, 环保耐用;	组	2	一组 (一张桌子六把椅子)
17	茶杯柜	板材: 防火板板式板材 材质: 实木 具有承重、防潮性能、易清洁、安全和稳固耐用	台	2	
18	长茶几	尺寸定制、材质: 实木、风格: 现代中式、与幼儿园风格搭配	套	1	
19	打印复印机	A4 黑白打印/复印/扫描一体机; A4 打印速度≥20 页/分钟; 打印负荷≥最高 10000 页; 打印分辨率≥600 x 600dpi; 接口: WiFi 端口、USB; 平板式扫描	台	3	
20	书柜	1. 材质: 柜体采用 AA 级橡胶木, 厚度≥1.6cm, 表面无结无缝无毛刺, 凸显木材纹理, 不开裂, 柜门采用实木多层板; 2. 结构: 整体分为九个相同的格子, 柜门采用液压阻尼链接件, 背板采用 E1 级实木多层板内嵌式, 四角无裸露, 柜体四周全部圆弧倒角, 保证安全, 采用木梢子连接, 同时采用气钉固定, 牢固可靠; 3. 涂层: 采用水性清漆, 三底两面, 无毒无害; 4. 五金件: 选用优质五金件, 环保耐用, 使用顺滑; 5. 其他: 可存放孩子衣物杂物, 也可以充当书包柜使用, 使用用途广泛, 功能多。	个	4	
21	木质玩具柜	定制、采用环保实木材料、边角圆润处理, 漆面均匀, (无甲醛等有害物质); 上端设有隔层(兼具储物和展示功能)、承重力强, 适合不同场所使用, 如游戏区角、教室、活动室等	个	1	

3标段

3 标段

名称	参数	单位	数量
四层推拉床	<p>核心尺寸： 整体尺寸≥1500mm/600mm/1050mm 床边 ≥24mm/68mm 床腿 ≥34mm/47mm 床板 ≥ 8.5mm 厚</p> <p>主体材质：采用樟子松原木料，不开裂、不易变形。产品外观及材质完全符合 GB/T3324-2008 及 GB/T28007-2011 的标准采用专业适合儿童的品牌水性油漆，油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面，甲醛释放量应符合 GB18584-2001《木家具中有害物质限量》的规定，五金件选用环保五金，安全无毒。</p> <p>1. 材质：采用樟子松木纹理细腻，承重力强； 2. 结构：四周扣槽安装，四角无裸露； 3. 涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，安全性强，提供油漆 VOC 含量低于 10g/L, 甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚总和、多环芳烃总和、可溶性重金属（镉、铬、汞）、游离二异氰酸酯总和含量（TDI、HDI）含量未检出的证明材料； 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角，结构合理稳固。</p> <p>油漆及表面处理：采用 UV 漆机器全自动辊涂无泪痕，五底三面，全部满刮透明腻子，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理，结构稳定，设计合理，美观大方，经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角。</p> <p>配件：优质五金配件 所有木材含水率 8%-12%。 油漆、胶水等有害物质含量符合国家最新标准。</p>	套	312

二、项目商务要求

1. 交货要求

1.1 交货时间：合同签订后15日历天；

1.2 交货地点：采购人指定地点；

2. 质量要求：合格。

3. 货物要求：

应提供全新现货产品，产品符合国家产品质量管理标准要求。中标人必须保证质量，产品与产品标签或者说明书、产品质量合格证检测报告应当核对无误。中标人应当向采购人说明产品的用途、使用方法、用量、中毒急救措施和注意事项。如涉及知识产权保护，则应提供证明文件。

4. 包装和运输（须满足财政部《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）。

5. 关于强制节能产品的要求：以国家发布最新为准，未尽事宜，按国家有关规定执行。

6. 验收标准及方式

6.1 验收标准：中标人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及招标文件、投标文件、中标承诺和合同约定的标准等要求进行验收，经采购人完全确认后，完成验收。

6.2 验收方式：现场验收

6.3 中标人在要求期限内不能履行合同的，采购人有权终止合同，由此造成的经济损失及社会负面影响均有中标人承担，并依法报请监督管理部门处理。

7. 无样品。

8. 无演示。

9. 售后服务：提供7×12小时售后服务，接到要求服务电话后，1小时响应，24小时内上门解决问题。质保期内提供随时免费上门服务，并提供免费技术服务。

第三章 投标人须知

投标人须知表

条款名称	内容
项目属性	<input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物 【供应商对其提供的产品应出具《关于符合本国产品标准的声明函》（后附）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。】
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：_____。
开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>工业</u> 。 <input type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目小微企业价格折扣比例 <u>10</u> %。 2、中标投标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标投标人的《中小企业声明函》。
投标报价	投标报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____
项目预算	284.10万元
投标有效期	开标之日起60日历日
投标文件数量	电子投标文件：1份 备注：投标人应在规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。电子版投标文件（格式为：.NYTF），投标人上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子版投标文件是否完整、正确。未在投标截止时间前完成上传或送达的，视为逾期送达。逾期上传的投标文件，采购人将不予受理。
投标截止时间	2026年03月04日09时00分（北京时间）
开标时间	2026年03月04日09时00分（北京时间）
核心产品	1标段：活动区六区（小班）；2标段：电钢琴；3标段：四层推拉床
评标方法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法

确定中标人	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人人数：3人
代理费	<input checked="" type="checkbox"/> 集中采购机构不收费 收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input type="checkbox"/> 中标人
其他补充事宜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 供应商在法定质疑期内应当一次性针对采购文件、采购过程和中标（成交）结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑予以拒收。 2. 依据豫发改公管〔2019〕198号文要求，供应商投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理，需供应商自行承担责任。 3. 资格审查方式：本项目实行资格后审。 4. 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标人须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金284.10万元。

2.2 项目属性见《投标人须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、磋商报价准确性、综合因素投标不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理

有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及邓州市财政局的具体规定。

4.1.4 当采购项目涉及货物时，供应商应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的要求，对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（后附）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

4.1.5 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《公开招标公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产

品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当根据国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加本次采购有关费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购公开采购方式管理暂行办法》《财政部关于公开采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指邓州市财政局。

6.3 “货物”指投标人按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的货物。

6.4 “服务”指采购文件规定投标人应承担的服务。

二、招标文件

7. 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性投标，否则投标无效。

8. 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括公开招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·南阳邓州分平台）》媒体发布，请潜在投标人随时查询有关公告信息。若因潜在投标人没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

三、投标文件的编制

9. 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10. 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性投标，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 电子投标文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据采购文件中规定的下载平台要求，具体详见《3.0系统投标文件制作及系统初次使用注意事项》。**否则，被视为无效投标文件，将被平台系统拒绝。**

10.4 第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了投标，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 投标人认为应附的其他材料。

11. 报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12. 投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

13. 投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过CA加盖电子签章。

四、投标文件的提交

14. 投标文件的提交

14.1 电子投标文件的提交是指使用邓州市公共资源交易中心网上交易系统在上交截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在上交截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

15. 投标文件上传截止时间

投标人应在招标文件要求投标文件上传截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

16. 投标文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子投标文件上传截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以上交截止时间前完成上传至邓州市公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子投标文件为准。上传截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

一、开标

1. 采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

2. 开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标人在开标前须自行检查数字证书的有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

2.3 宣布开标结束。

二、资格审查

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3. 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《招标公告》申请人的资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目落实中小微企业扶持、监狱企业发展扶持政策、促进残疾人就	投标人为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可

		<p>业、节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政府采购政策。</p> <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>本项目的特定资格要求</p> <p>(1) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，查询时间：不早于招标公告发布之日】</p> <p>(2) 本项目不接受联合体投标。</p> <p>(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p>	<p>证、登记证书等证明文件；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章)；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>
2	中小企业政策	具体要求见第一章《招标公告》	

2-1	中小企业 证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。</p>	格式见《投标文件格式》
3	本项目的 其他资格 要求	如有，见第一章《招标公告》	

说明：按照邓州市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》邓财购（2025）36号的要求，对于邓州市政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“邓州市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中第1项要求“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明材料。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

三、评标委员会

1. 采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成，其中评审专家4名，采购人代表1名。

2. 采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专

家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3. 评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4. 评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5. 评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7. 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

(1) 评标委员会组成不符合本办法规定的；

(2) 政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第六十二条第一至五项情形的；

(3) 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

(4) 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8. 评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

四、投标文件的审查

1. 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。

2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标； 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签字、盖章的。
7	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）
8	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
9	<input checked="" type="checkbox"/> 交货时间 <input type="checkbox"/> 服务期限	是否符合招标要求。
10	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。
11	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在南阳市财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应

		商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。
12	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
13	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 技术审查

货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3. 评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4. 投标文件的澄清

4.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标

人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

五. 评标方法和评标标准

1. 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

2. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见招标文件（如涉及）。

3. 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定见招标文件（如涉及）。

4. 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐__3__名中标候选人。

5. 报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

6. 确定中标人

根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- (5) 不符合应提交投标文件资料数量要求的；
- (6) 开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；
- (7) 电子投标文件未使用CA或电子营业执照认证并加密的；
- (8) 未在投标截止时间前完成上传的；
- (9) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

评分标准

序号	评分因素	分值	评分标准
1	投标报价	30	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30。</p> <p>注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文</p>

			<p>件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）</p> <p>评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
2	技术规格及要求符合情况	25	<p>完全满足招标文件技术参数要求的得25分，评标委员会根据投标人提供的相关材料等证明文件，判断所投产品是否满足招标文件的要求。</p> <p>其中“★”有1条负偏差扣2分，非“★”每有1条负偏差扣1分，扣完为止。超过15条不满足视为投标文件有重大或不可接受的偏差，投标文件无效。</p> <p>注：1、技术参数偏差表中标注“正偏差”或“负偏差”或“无偏差”； 2、证明材料没有提供或不按照招标文件要求提供均按技术不满足处理。 3、《技术规格偏离表》中的内容须是供应商投标产品的真实反映，供应商在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。</p>
3	供货、配送、安装方案	10	<p>评标委员会根据供应商提供的供货、配送、安装方案（包括但不限于组织协调、人员配备、时间安排等）的科学性、完整性、合理性三个方面进行评审：</p> <p>方案内容科学合理、清晰缜密、阐述完整，组织协调周密、人员配备充足、技术实力强、时间安排精细，充分满足项目需要的，得10分；</p> <p>方案内容完整，组织协调、人员配备、时间安排基本可行，能满足项目需要的，得6分；</p> <p>方案内容有缺陷、不够周密的，得2分；</p> <p>供应商没有提供上述内容的不得分。</p>
4	培训计划方案		<p>评标委员会根据供应商提供的培训计划方案内容（时间、地点、课目、组</p>

		10	<p>织等)完整性、与使用装备的贴合性、组织形式的多样性、培训方法的科学性、培训人员的配备五个方面进行评审:</p> <p>培训计划方案内容(时间、地点、课目、组织等)完整详细,培训课目设置与装备使用结合紧密,培训组织形式灵活多样,培训方法紧贴使用对象,培训人员配备充足、技术实力强,充分满足项目需要的,得10分;</p> <p>培训计划方案内容(时间、地点、课目、组织等)完整,培训课目设置符合装备使用要求,培训组织及方法安排基本可行,培训人员配备能满足项目需要的,得6分;</p> <p>培训计划方案内容(时间、地点、课目、组织等)不够完整,培训课目设置有所欠缺或培训安排不够周密的,得2分;</p> <p>供应商没有提供上述内容的不得分。</p>
5	质量保证措施	10	<p>评标委员会根据供应商针对本项目提出先进、可行、具体的产品质量保证措施,包括建立质量管理体系、全寿命周期控制、质量问题防控体系、闭环改进机制、客户价值管理五个方面进行评审:</p> <p>质量保证措施内容完整详细,针对性强,质量管理体系完备,全寿命周期控制突出生产、供应、交付等过程,质量问题防控机制健全,质量管理突出闭环控制等充分保证产品质量的,得10分;</p> <p>质量保证措施内容完整,但总体不详细具体,有缺陷或针对性不强的,得6分;</p> <p>质量保证措施内容不完整,有漏项或没有针对性,得2分;</p> <p>供应商没有提供上述内容的不得分。</p>
6	售后服务承诺	7	<p>评标委员会根据供应商提供的售后服务承诺内容的针对性、服务标准的具体化、服务实施的便利化、响应时间快捷化、服务人员配备的专业性五个方面进行评审:</p> <p>售后服务承诺内容符合实际、详细说明售后服务所达到的标准、采取多种服务模式充分体现服务的便利化、解决质量或操作问题的响应及解决的时间短、明确维修技术人员名单且技术实力强,充分满足项目售后需要的,</p>

			<p>得7分；</p> <p>售后服务承诺内容符合实际、能说明售后服务所达到的标准、服务模式能体现出服务的便利化、服务响应及解决时间较短、人员配备基本合理，总体能满足项目售后需要的，得4分；</p> <p>售后服务承诺有缺陷或总体表述模糊笼统的，得1分；</p> <p>供应商没有提供上述内容的不得分。</p>
7	优惠条件的承诺	6	<p>评标委员会根据供应商提供的优惠条件的承诺（包括但不限于质保期内外提供的免费服务、零配件免费更换范围等）内容与项目的贴合度、优惠幅度、实现措施详尽程度、约束机制四个方面进行评审：</p> <p>承诺符合实际需要、优惠幅度最大、措施具体、有履行承诺约束机制的，得6分；</p> <p>承诺符合实际需要，但优惠幅度不大、措施不够具体或缺乏约束机制的，得3分；</p> <p>承诺与实际需要贴合不紧的，得1分；</p> <p>供应商没有提供上述内容的不得分。</p>
8	供应商信用	2	<p>诚信指数高的供应商，在参加本项目政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，诚信评价为满分的得 2 分，90-99 分(不含 90 分)之间得 1 分，90 分以下的不得分；在采用最低评标价法的项目中诚信评价为满分的给予报价 2%的价格扣除，90-99 分(不含 90 分)之间的给予报价 1%的价格扣除，90 分以下的不得享受价格扣除。供应商可在公告发布之日到投标截止期间，登录“邓州市政府采购信用管理系统”在线打印《邓州市政府采购供应商信用记录表》，作为投标(响应)文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。</p>
合计		100	
注:评分标准中涉及各类证书、认证、证明、业绩等内容，须是原件的扫描件。			

六. 中标通知及签订合同

1. 中标通知

1.1 中标人被正式确定后，将在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·南阳邓州分平台）》上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 《中标通知书》发放办法：采购人或采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。

2. 签订合同

2.1 中标供应商领取《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”(<https://jingji.zfcg.henan.gov.cn/henan>) 合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2.2 招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

七. 质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到邓州市公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、相关注意事项

1. 开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

2. 各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

3. 3开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4. 为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

5. 投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。

6. 投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的投标人，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 政府采购合同（草案）

（以实际签订为准）

双方应根据招标文件、中标通知书、中标投标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目相关的资料签订合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。具体内容以和招标人签订时的约定为准。

第六章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1. 投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

_____ (项目名称) _____ 标段

投 标 文 件

项目编号： _____

供 应 商：（电子签章） _____

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或电子签章） _____

日 期： _____年____月____日

目 录

1. 投标书
2. 分项报价表
3. 关于资格的声明函
4. 投标人承诺函
5. 资格证明文件
6. 投标货物技术、商务偏差表
7. 法人代表授权书
8. 方案、承诺等
9. 反商业贿赂承诺书
10. 供应商诚信承诺书
11. 招标文件内容确认书和投标人信用承诺书
12. 供应商认为需要的其他文件资料
13. 招标文件要求的其它资料及供应商认为有必要提供的资料等

一、投标书

(1) 投 标 函

_____（采购代理机构名称）：

1. 我方全面研究了“_____”项目____标段采购文件（项目编号：_____），决定参加贵单位组织的本项目采购。
2. 我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币_____元（大写：_____）。
3. 工期（交货期/监理周期/设计周期）为合同生效后_____日历天。
4. 质量：_____。
5. 项目经理/负责人（项目总监）_____。
5. 一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。
6. 我方同意本采购文件依据相关规定对我方可能存在的失信行为进行惩戒。
7. 我方为本项目提交的投标文件用于采购报价。
8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
9. 本次采购，我方递交的投标文件有效期为采购文件规定起算之日起_____天。

供应商名称：_____（单位名称及盖电子单位公章）

法定代表人或授权代表（姓名及电子签章）：_____

日 期：_____年 月 日

(2) 开标一览表

项目名称及标段	
项目编号	
投标人	
投标报价	大写：（¥：）
质量要求	
交货期	
质保期	
备注	

供 应 商：（电子签章）_____

法定代表人或授权代表：（电子签名或电子签章）_____

联系方式：_____

地址：_____

日 期：_____年___月___

二、分项报价表

供应商名称： _____

项目名称及标段： _____

序号	货物名称	品牌型号规格等	数量	单位	制造商名称	投标单价（元） ）	投标总价（元） ）	交货期	备注
投标总价（大、小写）/元									

供 应 商：（电子签章） _____

法定代表人或授权代表：（电子签名或电子签章） _____

日 期： _____年____月_____

三、关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方_____（项目名称及编号）的公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由_____市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人（负责人）授权书。
- 3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供 应 商：（电子签章）_____

法定代表人：（电子签名或电子签章）_____

日 期：_____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条提供虚假材料谋取中标、成交的有关规定予以处理。

四、投标人承诺函

采购人或代理机构名称：

很荣幸能参与_____（项目名称及编号）的投标。

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；
2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

供 应 商：（电子签章）_____

法定代表人：（电子签名或电子签章）_____

日 期：_____年____月____日

五、资格证明文件

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2024 年度经审计的财务审计报告，成立不足一年的企业仅提供月度财务报表）；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函，格式自拟）；按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目招标。投标人需提供规范的信用报告和《无行贿犯罪记录承诺函》，信用报告应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载。在河南省注册的市场主体仅提供规范的《无违法违规记录证明版专项信用报告》，无需提供《无行贿犯罪记录承诺函》，专项信用报告应通过“信用河南”网站（<https://credit.henan.gov.cn>）下载。上述信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前 10 日内；

六、投标货物技术、商务偏差表

3-1. 技术规格响应/偏离表

供应商名称：_____

项目名称及标段：_____

序号	货物名称	招标规格	投标规格	响应/偏离	说明

供 应 商：（电子签章）_____

法定代表人或授权代表：（电子签名或电子签章）_____

日 期：_____年____月____日

3-2. 商务条款响应/偏离表

供应商名称： _____

项目名称及标段： _____

序号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	响应/偏离	说明

供 应 商：（电子签章） _____

法定代表人或授权代表：（电子签名或电子签章） _____

日 期： _____年____月____日

七、 法人代表授权书

致：_____（采购人）
_____（供应商全称）法定代表人_____（姓名）授权_____（姓名）为我方委托代理人，参加贵处组织的_____（项目名称及标段）（项目编号：_____）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供 应 商：（电子签章）_____

法定代表人：（电子签名或电子签章）_____

日 期：____年__月__日

八、方案、承诺等

(注：供应商可根据评分办法中对应项目进行填写)

九、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____（项目名称及标段）（项目编号：_____）

招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、相关工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供 应 商：（电子签章）_____

法定代表人或授权代表：（电子签名或电子签章）_____

日 期：_____年___月___日

十、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖单位公章）：

承诺人法定地址：

授权代表（电子签名或电子签章）：

电话：

日期：___年___月___日

十一、招标文件内容确认书和投标人信用承诺书

招标文件内容确认书

致：_____（采购人）

我方已经仔细阅读整个招标文件的内容，对本招标文件的内容没有任何异议，全部同意并接受。且我方保证在开评标活动结束后不对本招标文件的任何内容提出异议。

供 应 商：（电子签章）_____

法定代表人或授权代表：（电子签名或电子签章）_____

日 期：_____年____月____日

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

(一)本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

(二)严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

(三)自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

(四)本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五)本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

(六)若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

(七)自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八) 本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查, 积极配合行政监督部门的投诉处理; 本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为, 自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理), 依法承担赔偿责任和刑事责任, 并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九) 本人已认真阅读了上述承诺, 并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或(委托代理人)签字:

企业名称(盖章):

项目负责人(签字):

年 月 日

十二、供应商认为需要的其他文件资料

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称及标段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

注：中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

邓州市政府采购供应商信用承诺函（格式）

邓州市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

- 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：____年____月____日

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日期：____年____月____日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则评委委员会有权不予认可。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十三、招标文件要求的其它资料及供应商认为有必要提供的
资料等