

合 同 书

项目名称: 郑州市二七区人和路街道办事处人和路街道
养老服务中心设备项目

编 号: 二七政采磋商-2023-11

2023 年 6 月 20 日

郑州市二七区人和路街道办事处

供货合同

甲方（需方）：郑州市二七区人和路街道办事处
乙方（供方）：郑州东智尚成商贸有限公司
经供、需双方协商，签订协议如下：

一、项目名称

郑州市二七区人和路街道办事处人和路街道养老服务
中心设备项目

二、产品价格

1. 需方设备（包安装费用）总价格为人民币
529000.00 元整（大写：伍拾贰万玖仟圆整），详见供货
清单。

2. 此价格包括送货、安装、调试、甲方指定的产品管理
人员培训等相关的费用。

三、验收

1. 验收标准：双方约定的产品条件，及国家相关规定标
准。

2. 供货方保证一次开箱后100%合格。

四、安装、调试及甲方人员培训

1. 供方须于需方对产品初验合格之日起5个工作日内安
装、调试完毕。

2. 供方须在3个工作日内完成对甲方指定的产品管理人

员进行培训。

五、付款方式

1. 签订合同后，需方在供方设备进场前支付合同价款的60%，小写：317400.00元整（大写：叁拾壹万柒仟肆佰圆整）。

需方验收完毕后，支付合同价款的40%，小写：211600.00元整（大写：贰拾壹万壹仟陆佰圆整）。

2. 供方收款账户

户名：郑州东智尚成商贸有限公司

开户行名称：中国民生银行嵩山路支行

账号：153215322

六、产品质保期及售后服务

1. 产品质保期为一年，自安装调试合格次日起算。
 2. 乙方保证产品质量保修一年，自验收合格之日起算；
- 人为破坏、人为操作及维护不当不在保修范围之内。

七、违约责任

1. 供方不能按时供货时，每延期一天须按合同金额的万分之一支付违约金。
2. 供方产品经验不合格时，需于48小时内更换完毕。

八、争议解决

双方如有争议协商不能解决，则提交郑州仲裁委员会解

决。

九、其他

1. 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

有限公司

有限公司

签约时间：2013年6月20日

郑州东智尚成商贸有限公司

乙方(公章)：江



二七区人和路街道办事处

甲方(公章)：二七区人和路街道办事处



供货清单

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	户外桌椅	悦舍	钢制、玻璃、布艺；桌子一张，椅子四把，遮阳伞一把	台州市欧德汇家私有限公司	2	套	1260	2520	
2	55寸液晶拼接单元	保冠	尺寸：55英寸 双边总拼缝：3.5mm 屏幕分辨率：1920×1080P 尺寸：1215H)X 685(V) 色饱和度：72% 亮度 500cd/㎡ 背光源：LED 对比度：3000:1 响应时间：8MS	广州君诺电子有限公司	4	块	7000	28000	
3	睡眠体征检测床垫	宜居尚雅	型号：睡眠体征，实时监测睡眠期间心率、呼吸、体动等；记录入睡时间、睡眠时长、离床时间及次数，浅、中、深、REM睡眠各占比例及具体分布时间段。	宜居尚雅科技有限公司	5	张	1980	9900	
4	门磁传感器	宜居尚雅	型号：宜居尚雅 SY25009，额定电压：DC3V (2*AAA 电池)； 额定电流：40mA；工作频率：2.4GHz；外形尺寸：约89*33*18mm；磁条：约 50mmx12mmx10mm；接收灵敏度：≤-100dBm；发射功率：<20dBm；电池续航：一年；	宜居尚雅科技有限公司	3	个	345	1035	
5	红外探测器	宜居尚雅	型号：宜居尚雅 SY28012，额定电压：DC3V (2*AAA 电池)； 额定电流：40mA；	宜居尚雅科技有限公司	2	个	350	700	

			探测角度: $\leq 120^{\circ}$; 探测距离: $\leq 2\text{m}$; 外形尺寸: 约 89*33*18mm;						
6	紧急按钮	宜居尚雅	型号: 宜居尚雅 SY28013, 额定电压: DC3V (2*AAA 电池) 额定电流: 40mA; 工作频率: 2.4GHz 外形尺寸: 约 89*33*18mm; 接收灵敏度: $\leq -100\text{dBm}$; 发射功率: $< 20\text{dBm}$; 电池续航: 半年;	宜居尚雅科技有限公司	3	个	260	780	
7	光电烟雾探测器	宜居尚雅	型号: 宜居尚雅 SY28014, 工作电压: DC9V; 静态电流: $< 10\mu\text{A}$; 报警电流: $\leq 45\text{mA}$; 外形尺寸: 约 $\phi 100\text{mm} \times 37.0\text{mm}$; 报警方式: 声、光报警; 报警音量: $\geq 80\text{dB}$, 3 米; 重量: 约 150g (带电池);	宜居尚雅科技有限公司	2	个	360	720	
8	智能养老网关	宜居尚雅	型号: 宜居尚雅 SY28016, 额定电压: DC5V; 额定电流: 2A; 无线类型: 2.4GHz; 外形尺寸: 约 86*86*24mm。	宜居尚雅科技有限公司	3	个	480	1440	
9	燃气泄漏报警器	宜居尚雅	型号: 宜居尚雅 HM710, 工作电压: AC220V; 报警电压: 75dB(1m); 外形尺寸: 约 110*70*40mm。	宜居尚雅科技有限公司	2	个	290	580	
10	水浸传感器	宜居尚雅	型号: 宜居尚雅 HM-622PS, 外形尺寸: 约 89*33*18mm; 额定电压: DC3V (2*AAA 电池);	宜居尚雅科技有限公司	2	个	310	620	


11	健康一体机	嘉乐	额定电流: 40mA; 工作频率: 2.4GHz。 型号: 嘉乐 K4, 检测功能: 身高、体重、BMI、体温、人体脂肪成分(脂肪含量、基础代谢、水分含量、体脂肪量、体水分量、体型判断等)、血压、脉率、血氧、心电(6-12导)、腰围、臀围、腰臀比、血糖、尿酸、胆固醇、中医体质辨识检测。	深圳市嘉乐医疗科技有限公司	1	套	115000	115000	
12	公卫上墙扶手	伟誉	型号: WY-A003, 尺寸: 700*500mm; 材质: 内衬钢管, 外围尼龙。	聊城市伟誉新型建材有限公司	8	个	195	1560	
13	洗手池扶手	伟誉	型号: WY-A022, 尺寸: 700*500mm; 材质: 内衬钢管, 外围尼龙。	聊城市伟誉新型建材有限公司	6	个	230	1380	
14	意见箱	和日升	型号: HRS-A05, 尺寸: 220*100*290mm。 材质: 塑料透视窗, 金属钥匙锁	和日升文化用品有限公司	1	个	145	145	
15	老人档案柜	道顺	型号: DS3001, 尺寸: 1850*900*400mm。 材质: 板材厚度 7mm	洛阳道顺商贸有限公司	3	组	950	2850	
16	档案盒	百利文	型号: BLW-A11 存放老人档案, 根据老人身体情况区分摆放	百利文公司	70	个	12	840	
17	书报架	国为	型号: GW-O3 材质: 宝钢, 聚酯烤漆工艺	/	1	个	195	195	
18	办公椅	福康怡乐	型号: FKYL-13, 550*600*860 1、软包用科技布, 中硬度海绵 2、后脚; 椅脑; 背中、下横; 扶手柱; 扶手面; 前立水; 侧立水座板 (交叉夹板)	河南淳饶家具有限公司	2	把	390	780	



19	实木活动桌	福康怡乐	型号: FKYL-09, 尺寸: 87*87*76cm; 材质: 实木; 玩法: 麻将、象棋、纸牌多用	河南淳饶家具有限公司	2	把	1180	2360	
20	适老化旋转椅	福康怡乐	型号: FKYL-05, 材质: 聚丙烯材料, 钢制架, 座椅可旋转; 可用于接待区, 老年大学等活动区域	河南淳饶家具有限公司	26	把	330	8580	
21	老年大学课桌	福康怡乐	型号: FKYL-02, 尺寸: 1200*500mm; 材质: 1、钢木结合; 2、油漆: 采用国内一线品牌油漆, 结实耐用, 耐磨损, 耐腐蚀; 3、国产优质品牌五金; 4、下方有轮子, 方便调整布局。	河南淳饶家具有限公司	12	张	620	7440	
22	适老化pp椅	福康怡乐	型号: FKYL-01, 尺寸: 500*550*850MM; 材质: 采用聚丙烯(PP)原料, 绿色环保;	河南福康怡乐科技有限公司	20	把	195	3900	
23	随身扩音器	索爱	型号: SA-A8, 无线扩音, 会议使用	广州市索爱数码科技有限公司	1	套	390	390	
24	足疗沙发床	福康怡乐	型号: FKYL-21 尺寸: 1900*900*430mm; 采用进口优质面料, 经精裁剪, 用进口的高速衣车及粗线车制套, 直接包面, 座垫采用 40 密度特硬棉底座高温压制曲木多层夹板, 优质东北松木内档;	河南淳饶家具有限公司	2	张	1350	2700	
25	足疗桶	福康怡乐	型号: FKYL-22, 尺寸: 高度约 60cm ; 材质: 老龄香柏木	河南淳饶家具有限公司	2	个	360	720	
26	坐熏仪靠背款	承医李时珍	型号: LSZ-02, 功能: 坐灸, 无烟艾灸, 智能控制	百世传承国灸健康有限公司	2	台	899	1798	
27	颈椎按摩器	乐尔康	型号: LEK-518, 功能: 16d 揉捏, 智能换向, 护颈肩, 热敷, 定时	福安市乐尔康电子有限公司	2	套	159	318	
28	脚底腿部	乐尔康	型号: LEK-566L, 功能: 全包裹气囊, 加高设计, 脚部腿部	福安市乐尔康电	2	套	569	1138	

	按摩器	康	揉捏, 人体工学设计, 定时	子有限公司				
29	足疗机	奥克斯	型号: YB-57, 功能: 足底三段按摩, 热敷, 穴位按摩, 定时	吉普 (福建) 电器有限公司	2	套	249	498
30	电动按摩沙发	康佳	型号: KZ-RH6687, 三段按摩, 热敷, 穴位按摩, 定时	深圳市康佳智能电器科技有限公司	1	张	7500	7500
31	仰卧起坐辅助器	蓝堡	型号: LB-04, 材质: 加粗角钢设计, 加大扶手, 减震系统, 折叠设计, 三角稳固可调护枕。	杭州蓝堡电子商务有限公司	1	台	650	650
32	德式坐式淋浴器	福康怡乐	型号: RH-RY-01, 高 1320 宽 715 座椅高度 415 全塑曲面外型, 全不锈钢骨架, 多方位喷头 适用连接各种热水器, 全不锈钢骨架, 全塑曲面外型,	上海尔赤智能科技有限公司	2	台	5500	11000
33	木质安全开门浴缸	福康怡乐	型号: FKYL-04 尺寸: 990*635*850mm; 主材: 防腐优质橡胶木; 工艺: 采用优质古法工艺; 适用水压范围: 100-300KPA;	河南淳饶家具有限公司	1	个	5800	5800
34	助浴凳	福仕得	型号: FSD-327, 尺寸: 500*490*(730~830)mm, 座椅宽度 420mm, 座高(430~530)mm; 材质: 铝合金浴椅, 1.2 壁厚, PE 坐板带出口	中山市福仕得健身器材有限公司	6	个	195	1170
35	失能老人智能升降浴缸	福康怡乐	型号: FKYL-06, 浴缸 2400*750*700 老年人智能升降浴缸, 可将床体推入长者居室, 通过一次位移即可	河南淳饶家具有限公司	1	个	62000	62000
36	助力台盆	福康怡乐	型号: FKYL-46, 材质: 陶瓷; 功能: 一体助力扶手, 方便老人助力; 下面空置, 方便轮椅老人推	河南淳饶家具有限公司	1	套	1250	1250

37	搓背床	福康 怡乐	型号: FK-ZY-023 材质: 钢架结构+防水皮革 尺寸: 1900*550*500mm; 功能: 两侧扶手避免老人跌落风险	河南淳饶家具有限公司	1	张	1250	1250	
38	小推车	其他	尺寸: 430*340*850mm 材质: 碳钢, 万向轮, 可移动	其他	1	个	160	160	
39	助浴区门帘	其他	宽 1440 高 2100mm	其他	1	套	650	650	
40	移位车	椅夫	外形尺寸: 高 1300~2150 后背宽 425 前轮宽 585 详细参数: 底座 2mm 壁厚无缝钢管; 椅身: 2mm 壁厚无缝钢管, 25mm 直径无缝钢管; 升降行程及力值: 液压升降; 液压缸: 最大承载≤200kg;	椅夫健康(厦门)智能科技有限公司	1	台	3805	3805	
41	助浴轮椅	福仕得	型号: FSD-222, 功能: 老年人助浴椅, 专为老年人洗浴设计, 轻巧, 方便, 小巧, 且承重力强	中山市福仕得健身器材有限公司	2	台	650	1300	
42	理发套装	发廊 豹	理发椅, 洗头床, 理发工具	广州市白云区发廊豹美发工具电器厂	1	套	2000	2000	
43	适老化自理床	福康 怡乐	型号: FKYL-08, 尺寸: 1200*2000*480mm; 材质: 实木; 功能: 落地扶手, 方便老人起身助力	河南淳饶家具有限公司	1	张	2980	2980	
44	语音款整体翻身护理床	迈德斯	型号: MD-E401, 材质: PP 韩式床头床尾, PP 韩式 4 小片护栏, 2 公分乳胶+4 公分椰棕床垫新式, 专利脚轮; 包含: 餐桌板, 洗头盆, 便盆	浙江迈德斯医疗器械科技有限公司	1	张	5680	5680	
45	手动双摇床	福康 怡乐	型号: FKYL-11, 尺寸: 长 2040*1000*450mm; (床头床尾木制品 25cm 厚)	河南淳饶家具有限公司	27	张	1980	53460	



		材质：床头床尾侧板采用纯实木 25mm 厚实木双贴板，床架：钢木结合 床体钢材 1.0mm 厚，床腿 1.1mm、起背轴 1.5mm 厚，3mm 厚连接件，手动双摇起腿起背，含床垫。						
46	认知证床 照护床	福康 怡乐	型号：FKYL-28，色区分 尺寸：长 2040*1000*450mm；（床头床尾木制品 25cm 厚） 材质：床头床尾侧板采用纯实木 25mm 厚实木双贴板，床架：钢木结合 床体钢材 1.0mm 厚，床腿 1.1mm、起背轴 1.5mm 厚，3mm 厚连接件，手动双摇起腿起背，含床垫。	河南淳饶家具有限公司	4	张	1950	7800
47	床头柜	福康 怡乐	型号：FKYL-15，基材：采用 E1 级三胺板，进口 PVC 封边同色封边带；符合标准：	河南淳饶家具有限公司	46	个	450	20700
48	围椅	福康 怡乐	型号：FKYL-13，材质：聚丙烯材料，钢制架	河南福康怡乐科技有限公司	20	把	390	7800
49	马桶助力架	伟誉	型号：WY—A032，材质：碳钢材质，扶手为木质	聊城市伟誉新型建材有限公司	1	个	480	480
50	腋下助力器	福仕得	型号：YC2300，材质：主架加厚铝合金 2mm 壁厚 握把/脚垫：防滑橡胶 总长：54cm 总宽：53cm 总高：93cm	中山市福仕得健身器材有限公司	1	台	780	780
51	起身挂篮		功能：辅助老人起身，康复训练，起身更安全，方便。		1	个	260	260
52	每日餐牌	福康 怡乐	型号：FKYL-39，材质：木制，订制	河南淳饶家具有限公司	1	个	150	150
53	适老化螺旋餐桌	福康 怡乐	型号：FKYL-16，尺寸：1400*800*750mm； 材质：主材橡胶木实木；	河南淳饶家具有限公司	6	张	1290	7740
54	老年人升降餐桌	福康 怡乐	型号：FKYL-17，尺寸：1600*900mm，高度可调节； 材质：桌面实木橡胶木，主架为碳钢；	河南淳饶家具有限公司	1	张	2300	2300



55	床边餐桌	福康 怡乐	型号: FKYL-18,尺寸: 800*400* (650~900) mm; 材质: 桌面实木双贴板, 主架为不锈钢;	河南淳饶家具有限公司	4	张	690	2760	
56	旋转茶几	福康 怡乐	型号: FKYL-26,尺寸约: 600*600*450mm; 功能: 桌面可移动, 下方可置物, 放置老人药品或零食	河南淳饶家具有限公司	1	套	780	780	
57	小圆桌	福康 怡乐	型号: FKYL-23,尺寸: 直径 600mm 高 750mm; 材质: 实木腿 E0 复合板桌面。	河南淳饶家具有限公司	5	张	195	975	
58	智能家居套装	艾联	功能: 电动窗帘、灯光控制、电器控制	郑州艾联智能科技有限公司	1	套	6750	6750	
59	软装文化	其他	含制度、门牌、装饰柜, 装饰画, 装饰瓶, 装饰绿植等	其他	1900	平方米	25	47500	
60	窗帘	其他	根据房间订制布帘, 纱帘	其他	38	套	360	13680	
61	多功能拼接桌	福康 怡乐	型号: FKYL-45,尺寸: 1400*800*750mm; 材质: 主材橡胶木实木; 品牌环保油漆, 健康环保。	河南淳饶家具有限公司	6	张	1290	7740	
62	消毒柜	万宝	型号: WB-B20,电压: 220V-50Hz ; 额定功率: 1200W。	天津万宝电器科技有限公司	1	台	1000	1000	
63	单门留样柜	优聪	型号: YC-A11,尺寸: 约 420*400*485mm; 容积: 30L; 电压: 220-240VAC; 功率: 50W ; 频率:50HZ; 耗电量: 0.5W。	中山市优聪电器有限公司	1	台	1000	1000	
64	储物换鞋凳	福康 怡乐	型号: FKYL-28,尺寸:约 800*400*700mm,座面宽 500mm; 材质: 实木双贴板; 设计: 套色设计, 提升整体美观性; 五金: 国内品牌五金;	河南淳饶家具有限公司	7	张	650	4550	
65	助浴凳U型	富士康	型号: 186, 尺寸: 50* (50-60) * (67-77) CM; 材质:座椅靠背为 PE, 扶手旋转面为 PP, 握柄为合成橡胶, 软	佛山市富士康医疗用品有限公司	1	个	860	860	

			颈椎牵引: 0~200, 腰椎牵引: 0~999; 3) 治疗时间/min: 1~99; 4) 牵引时间/s: 0~999; 5) 间歇时间/s: 0~999; 6) 牵引力变化速率/ (N/s): ≤60; 7) 输入功率: 200VA;					
73	训练阶梯	康宏	型号: KH-FTI-01, 一、产品组成 由阶梯架、阶梯扶手、平台支架、平台、平台扶手、扶手座组成。 二、主要技术指标和参数 1) 外形尺寸 (长×宽×高): 3320mm×800mm×1360mm 2) 梯面高度: 100mm、120mm 3) 扶手高度调节范围: 0~310mm 4) 阶梯踏板安全工作载荷: 100 kg	常州市康宏医疗 康复设备有限公司	1	套	6600	6600
74	平行双杠	康宏	型号: KH-PXG-01, 主要技术指标和参数 1) 外形尺寸 (长×宽×高): 3350mm×855mm×780mm 2) 扶手杆高度: 最低 780mm, 最高 1200mm, 分 15 档可 调, 每档调节尺寸为 30 mm; 3) 两扶手杆中心调节范围: 310mm~650mm 4) 扶手杆直径: φ38mm 5) 脚踏板安全工作载荷: 100 kg 6) 矫正板踩踏面相对于水平面的夹角: 15°	常州市康宏医疗 康复设备有限公司	1	套	4950	4950
75	矫正镜	康宏	型号: KH-JZJ-01, 一、产品组成	常州市康宏医疗 康复设备有限公司	1	套	2300	2300



[illegible]

