

青年路规划道路内建筑物拆除、新建
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

封-1

青年路规划道路内建筑物拆除、新建
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

封-1

青年路规划道路内建筑物拆除、新建工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

Handwritten signature in blue ink.

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

工程量清单编制说明

工程名称：青年路规划道路内建筑物拆除、新建工程

一、工程概况：

本工程为青年路规划道路内建筑物拆除、新建工程，建设地点位于郑州市管城回族区青年路（城东南路~未来路路段）。本次拆除新建工作包括城东南路~货站北街路段、货站北街~东明路路段、东明路~未来路路段的拆除、新建工程。

二、招标控制价计算范围：

施工图纸范围内的拆除、新建工程，具体工作内容详见施工招标文件、工程量清单、图纸等全部内容。

三、编制依据及工程范围：

1. 《建设工程招标控制价编审规程》（CECA/GC 6-2011）；
2. 《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC 7-2012）；
3. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
4. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA01-31-2016）》、《河南省通用安装工程预算定额（HA02-31-2016）》及其配套相关补充解释文件；
5. 省、市有关工程造价方面的法规、文件及国家现行施工及验收规范；
6. 国家及地区建筑标准设计图集。

四、需要说明的问题：

- （1）新砌围墙高度按 3m 计入；
- （2）新砌围墙做法按外侧真石漆墙面、内侧水泥砂浆墙面计入。

工程量清单编制说明

工程名称：青年路规划道路内建筑物拆除、新建工程

五、未尽详述之处按合同文件约定、施工图纸设计、国家现行施工验收规范及标准执行。

青年路规划道路内建筑物拆除、新建
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

青年路规划道路内建筑物拆除、新建工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东路~货站北街拆除工程

标段：城东路~货站北街路段

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		围墙拆除						
1	011601001001	幼儿园围墙拆除	1. 砌体位置: 幼儿园围墙 2. 砌体材质: 黏土砖 3. 拆除高度: 3.9m 4. 拆除砌体的截面尺寸: 0.24m 5. 其他详见相关设计及规范	m	87			
2	011601001002	中博项目部南侧围墙拆除	1. 砌体位置: 中博项目部南侧围墙 2. 砌体材质: 黏土砖 3. 拆除高度: 4.5m 4. 拆除砌体的截面尺寸: 0.24m 5. 其他详见相关设计及规范	m	145			
3	011601001004	旅游公司家属院 88 号院围墙拆除	1. 砌体位置: 旅游公司家属院 88 号院围墙 2. 砌体材质: 黏土砖 3. 拆除高度: 3~4m 4. 拆除砌体的截面尺寸: 0.24m 5. 其他详见相关设计及规范	m	115			
4	011601001005	建设局家属院南院围墙拆除	1. 砌体位置: 建设局家属院南院围墙 2. 砌体材质: 黏土砖 3. 拆除高度: 3m~3.6m 4. 拆除砌体的截面尺寸: 0.24m 5. 其他详见相关设计及规范	m	60			
5	011601001006	瑞泰驾校围墙拆除	1. 砌体位置: 瑞泰驾校围墙 2. 砌体材质: 黏土砖 3. 拆除高度: 2m~3.5m 4. 拆除砌体的截面尺寸: 0.24m 5. 其他详见相关设计及规范	m	70			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东路~货站北街拆除工程 标段：城东路~货站北街路段 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		房屋拆除						
1	011601001015	郑州电力机械厂 幼儿园拆除	1. 房屋位置:货站北街与青年路交叉口 西南角郑州电力机械厂幼儿园 2. 房屋材质:砖混结构 3. 拆除高度:17m 4. 房屋层数: 5层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	2590.8			
2	011601001017	交运集团家属院南院4号楼拆除	1. 房屋位置:瑞泰驾校大门以南 交运集团家属院南院4号楼 2. 房屋材质:砖混结构 3. 拆除高度:10m 4. 房屋层数: 3层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	1380			
3	011601001018	交运集团家属院北院拆除	1. 房屋位置:瑞泰驾校大门以北 交运集团家属院北院 2. 房屋材质:砖混结构 3. 拆除高度:20m 4. 房屋层数: 6层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	3900			
4	011601001016	理发店房屋拆除	1. 房屋位置:货站北街与青年路交叉口 西北角房屋 2. 房屋材质:黏土砖+预制盖板 3. 拆除高度:3.5m 4. 房屋层数: 1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	100			
5	011601001011	瑞泰驾校卫生间拆除	1. 房屋位置:瑞泰驾校卫生间 2. 房屋材质:黏土砖+预制盖板 3. 拆除高度:3.9m 4. 房屋层数: 1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东路~货站北街拆除工程 标段：城东路~货站北街路段 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	011601001012	瑞泰驾校南侧车库拆除	1. 房屋位置:瑞泰驾校南侧车库 2. 房屋材质:黏土砖+预制盖板 3. 拆除高度:2.4m 4. 房屋层数: 1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	122.1			
7	011601001013	瑞泰驾校门口南侧建筑拆除	1. 房屋位置:瑞泰驾校门口南侧建筑 2. 房屋材质:黏土砖+预制盖板 3. 拆除高度:3.3m 4. 房屋层数: 1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	49.5			
8	011601001014	瑞泰驾校门口南侧建筑拆除	1. 房屋位置:瑞泰驾校门口南侧建筑 2. 房屋材质:黏土砖+预制盖板 3. 拆除高度:3.3m 4. 房屋层数: 1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	99			
9	011601001019	88号院违建平房拆除	1. 房屋位置:88号院违建平房 2. 房屋材质:黏土砖+预制盖板 3. 拆除高度:3m 4. 房屋层数: 1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	280			
10	011601001008	中博项目部 工人宿舍拆除	1. 房屋位置:中博项目部 工人宿舍 2. 房屋材质:彩钢板 3. 拆除高度:6m 4. 房屋层数: 2层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	1644			
11	011601001010	瑞泰驾校 报名室、宿舍拆除	1. 房屋位置:瑞泰驾校 报名室、宿舍 2. 房屋材质:彩钢板 3. 拆除高度:3m 4. 房屋层数: 1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	110			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东路~货站北街拆除工程 标段：城东路~货站北街路段 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		分部小计						
		其他拆除						
1	011609001001	中博项目部入口道路北侧金属围挡拆除	1. 位置:中博项目部入口道路北侧金属围挡 2. 材质:金属围挡 3. 拆除高度:2m 4. 其他详见相关设计及规范	m	87			
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 位置: 88号院违建 2. 构件名称: 100mm厚混凝土保护拆除、100mm厚垫层拆除 3. 其他详见相关设计及规范	m3	58			
3	011602002001	88号院门口电线杆拆除	1. 位置:88号院门口电线杆 2. 材质:钢筋混凝土 3. 拆除高度:5.5m 4. 其他详见相关设计及规范	根	4			
4	011602002002	卷闸门拆除	1. 门洞尺寸:2.6*2.6m 2. 封箱高度:0.4 3. 其他详见相关设计及规范	樘	26			
		分部小计						
		建筑垃圾外运						
1	010103002001	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:场内所有拆除产生建筑垃圾 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见相关设计及规范	m3	5986.92			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆 2. 其他详见相关设计及规范	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城东路~货站北街拆除工程

标段：城东路~货站北街路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 城东路~货站北街拆除工程

标段：城东路~货站北街路段

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 城东路~货站北街拆除工程

标段：城东路~货站北街路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城东路~货站北街拆除工程

标段：城东路~货站北街路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：城东路~货站北街拆除工程

标段：城东路~货站北街路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 城东路~货站北街拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 城东路~货站北街新建工程

标段：城东路~货站北街路段

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		场地平整						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他详见相关设计及规范	m2	2032.76			
		分部小计						
		新建围墙						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖掘宽度: 0.9m 3. 挖掘深度: 0.6m 4. 其他详见相关设计及规范	m	1000			
2	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石砖 2. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM10 3. 其他详见相关设计及规范	m	1000			
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石砖 2. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DM M10 3. 砌筑高度: 3m 4. 其他详见相关设计及规范	m	1000			
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 构造柱间隔: 7m 4. 其他详见相关设计及规范	根	143			
5	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸:100*240mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他详见相关设计及规范	m	1000			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 城东路~货站北街新建工程

标段：城东路~货站北街路段

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙体基层 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 喷涂外墙真石漆底漆 6. 真石漆面漆两道 7. 面层罩光漆一道 8. 其他详见相关设计及规范	m2	3000			
7	040308001001	水泥砂浆墙面	1. 墙体基层 2. 12厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 4. 其他详见相关设计及规范	m2	3000			
		分部小计						
		新建大门						
1	010804005001	郑州电力机械厂幼儿园大门	1. 位置:郑州电力机械厂幼儿园大门 2. 名称:铁艺大门 3. 其他详见相关设计及规范	樘	1			
2	010805001001	瑞泰驾校大门	1. 位置:瑞泰驾校大门 2. 名称:铁艺大门 3. 其他详见相关设计及规范	樘	1			
3	010805001002	交运集团家属院大门	1. 位置:交运集团家属院大门 2. 含大门、配线、开关、安装等费用 3. 其他详见相关设计及规范	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:里脚手架 2. 搭设高度:3m 3. 其他详见相关设计及规范	m2	2700			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东路~货站北街新建工程	标段：城东路~货站北街路段	第 3 页 共 3 页
合 计		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城东路~货站北街新建工程

标段：城东路~货站北街路段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 城东路~货站北街新建工程

标段：城东路~货站北街路段

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城东路~货站北街新建工程

标段：城东路~货站北街路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 城东路~货站北街新建工程

标段：城东路~货站北街路段

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 城东路~货站北街新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：货站北街~东明路路段拆除工程 标段：货站北街~东明路路段 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		围墙拆除						
1	011601001001	东明路与青年路交叉口 西北角围墙拆除	1. 砌体位置:东明路与青年路交叉口 西北角围墙 2. 砌体材质:黏土砖 3. 拆除高度:3.4m 4. 拆除砌体的截面尺寸:0.24m 5. 其他详见相关设计及规范	m	25			
2	011601001002	青年路停车场东头出入口围墙拆除	1. 砌体位置:青年路临时停车场东边出入口 2. 砌体材质:黏土砖 3. 拆除高度:1m~2.4m 4. 拆除砌体的截面尺寸:0.24m 5. 其他详见相关设计及规范	m	26			
3	011601001003	青年路停车场北侧围墙拆除	1. 砌体位置:青年路临时停车场北侧围墙 2. 砌体材质:黏土砖 3. 拆除高度:2.5m 4. 拆除砌体的截面尺寸:0.24m 5. 其他详见相关设计及规范	m	88.6			
		分部小计						
		房屋拆除						
1	011601001004	道路南侧建筑拆除	1. 房屋位置:道路南侧建筑 2. 房屋材质:黏土砖+预制盖板 3. 拆除高度:4.3m 4. 房屋层数:1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	112.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：货站北街~东明路路段拆除工程 标段：货站北街~东明路路段 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011601001005	道路南侧建筑拆除	1. 房屋位置:道路南侧建筑 2. 房屋材质:黏土砖+预制盖板 3. 拆除高度:4.3m 4. 房屋层数:1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	71.4			
3	011601001006	道路南侧建筑拆除	1. 房屋位置:道路南侧建筑 2. 房屋材质:黏土砖+预制盖板 3. 拆除高度:3.9m 4. 房屋层数:1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	68.8			
4	011601001007	道路南侧废弃建筑拆除	1. 房屋位置:道路南侧建筑 2. 房屋材质:黏土砖+预制盖板 3. 拆除高度:3.9m 4. 房屋层数:1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	582			
5	011601001008	太阳花爱心融合店拆除	1. 房屋位置:道路南侧建筑 2. 房屋材质:黏土砖+预制盖板 3. 拆除高度:4.9m 4. 房屋层数:1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	364			
6	011601001009	门卫室简易房拆除	1. 房屋位置:东明路与青年路交叉口西北角门卫室 2. 房屋材质:彩钢板 3. 拆除高度:3.4m 4. 房屋层数:1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：货站北街~东明路路段拆除工程 标段：货站北街~东明路路段 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	011601001014	门卫室简易房拆除	1. 房屋位置:青年路临时停车场东头 2. 房屋材质:彩钢板 3. 拆除高度:2.2m 4. 房屋层数: 1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	27.36			
8	011601001010	道路南侧平房上方加盖简易房拆除	1. 房屋位置:青年路临时停车场南侧 2. 房屋材质:彩钢板 3. 拆除高度:2.4m 4. 房屋层数: 1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	112.2			
9	011601001011	道路南侧平房上方加盖简易房拆除	1. 房屋位置:青年路临时停车场南侧 2. 房屋材质:彩钢板 3. 拆除高度:2.4m 4. 房屋层数: 1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	71.4			
10	011601001012	道路南侧平房上方加盖简易房拆除	1. 房屋位置:青年路临时停车场南侧 2. 房屋材质:彩钢板 3. 拆除高度:1.5m 4. 房屋层数: 1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	68.8			
11	011601001013	低压室拆除	1. 房屋位置:青年路临时停车场北侧 2. 房屋材质:彩钢板 3. 拆除高度:3m 4. 房屋层数: 1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	4			
		分部小计						
		其他拆除						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：货站北街~东明路路段拆除工程

标段：货站北街~东明路路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：货站北街~东明路路段拆除工程

标段：货站北街~东明路路段

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 货站北街~东明路路段拆除工程

标段：货站北街~东明路路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：货站北街~东明路路段拆除工程

标段：货站北街~东明路路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 货站北街~东明路路段拆除工程

标段：货站北街~东明路路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：货站北街~东明路路段拆除工程

标段：货站北街~东明路路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 货站北街~东明路路段拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：货站北街~东明路路段新建工程 标段：货站北街~东明路路段 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		场地平整						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他详见相关设计及规范	m2	1198.4			
		分部小计						
		新建围墙						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖掘宽度: 0.9m 3. 挖掘深度: 0.6m 4. 其他详见相关设计及规范	m	460			
2	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石砖 2. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM10 3. 其他详见相关设计及规范	m	460			
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石砖 2. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DM M10 3. 砌筑高度: 3m 4. 其他详见相关设计及规范	m	460			
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 构造柱间隔: 7m 4. 其他详见相关设计及规范	根	66			
5	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸:100*240mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他详见相关设计及规范	m	460			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：货站北街~东明路路段新建工程

标段：货站北街~东明路路段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙体基层 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 喷涂外墙真石漆底漆 6. 真石漆面漆两道 7. 面层罩光漆一道 8. 其他详见相关设计及规范	m2	1380			
7	040308001001	水泥砂浆墙面	1. 墙体基层 2. 12厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 4. 其他详见相关设计及规范	m2	1380			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:里脚手架 2. 搭设高度:3m 3. 其他详见相关设计及规范	m2	1380			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 货站北街~东明路路段新建工程

标段：货站北街~东明路路段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：货站北街~东明路路段新建工程

标段：货站北街~东明路路段

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：货站北街~东明路路段新建工程

标段：货站北街~东明路路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：货站北街~东明路路段新建工程

标段：货站北街~东明路路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：货站北街~东明路路段新建工程

标段：货站北街~东明路路段

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：货站北街~东明路路段新建工程

标段：货站北街~东明路路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 货站北街~东明路路段新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东明路~未来路路段拆除工程

标段：东明路~未来路路段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		围墙拆除						
1	011601001001	道路北侧围墙拆除	1. 砌体位置:道路北侧围墙 2. 砌体材质:黏土砖 3. 拆除高度:2.5m 4. 拆除砌体的截面尺寸:0.24m 5. 其他详见相关设计及规范	m	132			
2	011601001002	东明路与青年路交叉口 东南角围墙拆除	1. 砌体位置:东明路与青年路交叉口 东南角围墙 2. 砌体材质:黏土砖 3. 拆除高度:2.9 4. 拆除砌体的截面尺寸:0.24m 5. 其他详见相关设计及规范	m	30			
		分部小计						
		房屋拆除						
1	011601001003	道路南侧违建商铺拆除	1. 房屋位置:道路南侧商铺 2. 房屋材质:黏土砖+预制盖板 3. 拆除高度:3.7m 4. 房屋层数:1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	117.3			
2	011601001006	道路北侧违建商铺拆除	1. 房屋位置:道路北侧商铺 2. 房屋材质:黏土砖+预制盖板 3. 拆除高度:3.7m 4. 房屋层数:1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	436.8			
3	011601001004	道路南侧商铺拆除	1. 房屋位置:道路南侧商铺 2. 房屋材质:黏土砖+预制盖板 3. 拆除高度:4.8m 4. 房屋层数:1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	1806			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东明路~未来路路段拆除工程 标段：东明路~未来路路段 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	011601001005	万翔公寓门卫室拆除	1. 房屋位置:东明路与青年路交叉口东北角门卫室 2. 房屋结构:框架结构 3. 拆除高度:3.5m 4. 房屋层数: 1层 5. 其他详见相关设计及规范	m2	7.5			
		分部小计						
		其他拆除						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 位置：道路北侧违建商铺 2. 构件名称：150mm厚混凝土保护拆除 3. 其他详见相关设计及规范	m3	65.52			
		分部小计						
		建筑垃圾外运						
1	010103002001	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:场内所有拆除产生建筑垃圾 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见相关设计及规范	m3	1397.8			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆 2. . 其他详见相关设计及规范	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东明路~未来路路段拆除工程

标段：东明路~未来路路段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 东明路~未来路路段拆除工程

标段：东明路~未来路路段

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 东明路~未来路路段拆除工程

标段：东明路~未来路路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 东明路~未来路路段拆除工程

标段：东明路~未来路路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：东明路~未来路路段拆除工程

标段：东明路~未来路路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 东明路~未来路路段拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东明路~未来路路段新建工程

标段：东明路~未来路路段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		场地平整						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他详见相关设计及规范	m2	2360.1			
		分部小计						
		新建围墙						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖掘宽度: 0.9m 3. 挖掘深度: 0.6m 4. 其他详见相关设计及规范	m	345			
2	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石砖 2. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM10 3. 其他详见相关设计及规范	m	345			
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石砖 2. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DM M10 3. 砌筑高度: 3m 4. 其他详见相关设计及规范	m	345			
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 构造柱间隔: 7m 4. 其他详见相关设计及规范	根	49			
5	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸:100*240mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他详见相关设计及规范	m	345			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东明路~未来路路段新建工程

标段：东明路~未来路路段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙体基层 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 喷涂外墙真石漆底漆 6. 真石漆面漆两道 7. 面层罩光漆一道 8. .其他详见相关设计及规范	m2	900			
7	040308001001	水泥砂浆墙面	1. 墙体基层 2. 12厚1: 3水泥砂浆 3. 6厚1: 2.5水泥砂浆抹面压光 4. 其他详见相关设计及规范	m2	1170			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:里脚手架 2. 搭设高度:3m 3. 其他详见相关设计及规范	m2	1035			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 东明路~未来路路段新建工程

标段：东明路~未来路路段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 东明路~未来路路段新建工程

标段：东明路~未来路路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 东明路~未来路路段新建工程

标段：东明路~未来路路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 东明路~未来路路段新建工程

标段：东明路~未来路路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：东明路~未来路路段新建工程

标段：东明路~未来路路段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称: 东明路~未来路路段新建工程

标段：东明路~未来路路段

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 东明路~未来路路段新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]