

郑州灵显王庙赞碑保护工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 545606.71

(大写): 伍拾肆万伍仟陆佰零陆元柒角壹分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: _____
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: _____
(签字或盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日 复 核 时 间: 年 月 日

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：郑州灵显王庙赞碑保护工程

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

碑刻保护 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 196,178.20

(大写): 壹拾玖万陆仟壹佰柒拾捌元贰角

招 标 人: _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: _____
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: _____
(签字或盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日 复 核 时 间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：碑刻保护

标段：郑州灵显王庙赞碑保护工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	178343.82	
0101	《显灵王庙之赞》碑	102636.99	
0102	《郑州重修唐忠臣李卫公庙记》碑	75706.83	
1. 1	其中：综合工日		
1. 2	1)人工费	11900	
1. 3	2)材料费	165450	
1. 4	3)机械费		
1. 5	4)企业管理费	483.82	
1. 6	5)利润	510	
2	措施项目		
2. 1	其中： 1)技术措施费		
2. 1. 1	综合工日		
2. 1. 2	①人工费		
2. 1. 3	②材料费		
2. 1. 4	③机械费		
2. 1. 5	④企业管理费		
2. 1. 6	⑤利润		
2. 2	2)安全文明措施费		
2. 2. 1	2. 1)安全生产费		
2. 2. 2	2. 2)文明施工措施费		
2. 2. 3	2. 3)扬尘污染防治费		
2. 3	3)二次搬运费		
2. 4	4)夜间施工措施费		
2. 5	5)冬雨施工措施费		
2. 6	6)其他		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：碑刻保护

标段：郑州灵显王庙赞碑保护工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3	其他项目		—
3. 1	其中： 1) 暂列金额		—
3. 2	2) 专业工程暂估价		—
3. 3	3) 计日工		—
3. 4	4) 总承包服务费		—
3. 5	5) 零星工作项目费		
3. 6	6) 优质优价奖励费		
3. 7	7) 检测费		
3. 8	8) 其他		
4	规费		—
4. 1	其中： 1) 工程排污费		—
4. 2	2) 社会保障费		—
4. 3	3) 住房公积金		—
4. 4	4) 工伤保险		—
5	不含税工程造价合计	178343.82	
6	增值税~销项税额	17834.38	
7	含税工程造价合计	196178.2	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		196,178.20	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碑刻保护

标段：郑州灵显王庙赞碑保护工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		《显灵王庙之赞》碑					102636.99	
1	02B001	清洗	对表面灰尘等沉积物用软毛刷蘸取去离子水软化，然后用棉签剔除；对于碑体表面水锈结壳使用离子交换树脂加去离子水清洗；颜料污染的黑色结壳使用 AB57 贴敷，然后用去离子水清洗。 详见设计方案	m2	9.1	858.46	7811.99	
2	02B002	脱盐处理	一般都是采用纤维纸、纸浆、脱脂棉、纱布、膨润土等吸附物质，用水作为溶剂，使水渗入岩石微孔而溶解可溶盐类。对石质文物一般采用宣纸和纸浆作为清洗材料。 脱盐次数要根据脱盐效果而定。 详见设计方案	m2	9.1	750	6825	
3	02B003	裂缝粘接	粘结加固范围包括所有贯通裂隙。 选择粘结力较强的树脂胶：环氧树脂：石粉=1：1。处理较大裂缝可加入0.1%的纤维丝。	项	1	38000	38000	
4	02B004	青石补配或修补	对局部残缺的病害，存在残缺面积较大的区域可能造成碑刻产生裂隙等不稳定因素，采取对残缺面积大于4cm ² 区域采用青石修补	项	1	20000	20000	
本页小计							72636.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碑刻保护

标段：郑州灵显王庙赞碑保护工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	02B005	碑刻拆卸	碑身在搬运、装吊、抬升等过程中，应先用棉花将碑身包严密，其外加 0.5cm 厚木板进行固定，在运输、装卸、抬升过程中不可直接使碑身受力。	项	1	5000	5000	
6	02B006	碑刻安装固定	1、因《灵显王庙之赞》碑碑体碎裂为二十余块，在进行完成加固粘接措施以后，实施固定及归位。固定采用不锈钢材料，材料宽 4cm，厚 0.5cm。 2、碑身在搬运、装吊、抬升等过程中，应先用棉花将碑身包严密，其外加 0.5cm 厚木板进行固定，在运输、装卸、抬升过程中不可直接使碑身受力。	项	1	10000	10000	
7	02B007	玻璃罩	采用厚 1cm 钢化玻璃将碑刻进行罩护，将碑身与碑座全部罩护；玻璃罩上部全部通透不设顶层；在碑身两侧下部距地面 15cm 设置直径为 8cm 的四个通气孔。《灵显王庙之赞》碑刻玻璃罩高 2.6 米；	项	1	15000	15000	
		分部小计					102636.99	
		《郑州重修唐忠臣李卫公庙记》碑					75706.83	
本页小计							30000	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碑刻保护

标段：郑州灵显王庙赞碑保护工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	02B008	清洗	对表面灰尘等沉积物用软毛刷蘸取去离子水软化，然后用棉签剔除；对于碑体表面水锈结壳使用离子交换树脂加去离子水清洗；颜料污染的黑色结壳使用AB57贴敷，然后用去离子水清洗。 详见设计方案	m2	7.9	858.46	6781.83	
2	02B009	脱盐处理	一般都是采用纤维纸、纸浆、脱脂棉、纱布、膨润土等吸附物质，用水作为溶剂，使水渗入岩石微孔而溶解可溶盐类。对石质文物一般采用宣纸和纸浆作为清洗材料。 脱盐次数要根据脱盐效果而定。 详见设计方案	m2	7.9	750	5925	
3	02B010	裂缝粘接	粘结加固范围包括所有贯通裂隙。 选择粘结力较强的树脂胶：环氧树脂：石粉=1:1。处理较大裂缝可加入0.1%的纤维丝。	项	1	18000	18000	
4	02B011	青石补配或修补	对局部残缺的病害，存在残缺面积较大的区域可能造成碑刻产生裂隙等不稳定因素，采取对残缺面积大于4cm ² 区域采用青石修补	项	1	15000	15000	
本页小计						45706.83		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碑刻保护

标段：郑州灵显王庙赞碑保护工程

第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：碑刻保护

标段：郑州灵显王庙赞碑保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1. 1	1. 1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09				
1. 2	1. 2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55				
1. 3	1. 3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61				
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	340				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：碑刻保护

标段：郑州灵显王庙赞碑保护工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称： 碑刻保护

第 1 页 共 1 页

碑亭2座

工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 349,428.51

(大写): 叁拾肆万玖仟肆佰贰拾捌元伍角壹分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: _____
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: _____
(签字或盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日 复 核 时 间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：碑亭2座

标段：郑州灵显王庙赞碑保护工程

第1页 共2页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	297645.58	
0101	《显灵王庙之赞》碑保护亭	148822.79	
0102	《郑州重修唐忠臣李卫公庙记》碑保护亭	148822.79	
1. 1	其中：综合工日	1089.82	
1. 2	1)人工费	114304.14	
1. 3	2)材料费	162535.72	
1. 4	3)机械费	1227.76	
1. 5	4)企业管理费	13941.64	
1. 6	5)利润	5636.32	
2	措施项目	8268.42	
2. 1	其中： 1)技术措施费		
2. 1. 1	综合工日		
2. 1. 2	①人工费		
2. 1. 3	②材料费		
2. 1. 4	③机械费		
2. 1. 5	④企业管理费		
2. 1. 6	⑤利润		
2. 2	2)安全文明措施费	4563.03	
2. 2. 1	2. 1)安全生产费	2815.25	
2. 2. 2	2. 2)文明施工措施费	1410.39	
2. 2. 3	2. 3)扬尘污染防治费	337.39	
2. 3	3)二次搬运费	3705.39	
2. 4	4)夜间施工措施费		
2. 5	5)冬雨施工措施费		
2. 6	6)其他		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 碑亭2座

标段: 郑州灵显王庙赞碑保护工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中: 暂估价(元)
3	其他项目		—
3. 1	其中: 1) 暂列金额		—
3. 2	2) 专业工程暂估价		—
3. 3	3) 计日工		—
3. 4	4) 总承包服务费		—
3. 5	5) 零星工作项目费		
3. 6	6) 优质优价奖励费		
3. 7	7) 检测费		
3. 8	8) 其他		
4	规费	11748.28	—
4. 1	其中: 1) 工程排污费		—
4. 2	2) 社会保障费	8805.76	—
4. 3	3) 住房公积金	1852.7	—
4. 4	4) 工伤保险	1089.82	—
5	不含税工程造价合计	317662.28	
6	增值税~销项税额	31766.23	
7	含税工程造价合计	349428.51	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		349,428.51	0

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碑亭2座

标段：郑州灵显王庙赞碑保护工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		《显灵王庙之赞》碑保护亭					148822.79	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑	m2	64	10.21	653.44	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.62米 3.弃土运距:自行考虑	m3	6.2	102.26	634.01	
3	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20	m3	0.6	527.26	316.36	
4	010403001001	石基础	1.石料种类、规格:毛石 2.基础类型:条形、独立 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	1.68	855.73	1437.63	
5	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土	m3	5.93	23.32	138.29	
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.62	1765.79	1094.79	
7	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:小停泥砖 2.墙体类型:外墙	m3	0.75	1867.06	1400.3	
8	020201001001	阶条石	1.石料种类、构件规格:方整青石	m3	0.31	3588.54	1112.45	
9	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土	m3	1.06	292.1	309.63	
10	011102001001	石材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:250x250x80块石 2.地面及散水	m2	8.72	653.99	5702.79	
11	010403008001	石台阶	石台阶	m3	0.12	3507.11	420.85	
12	020206001001	柱顶石	1.石料种类、构件规格:青石	只	4	385.6	1542.4	
本页小计							14762.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碑亭2座

标段：郑州灵显王庙赞碑保护工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	020501001002	圆柱	1. 构件名称、类别 :木柱 2. 木材品种: 松木	m3	0. 4	6769. 26	2707. 7	
14	020503004001	额枋	1. 额枋制作安装 2. 木材品种: 松木	m3	0. 23	3830. 06	880. 91	
15	020508009001	角云、捧(抱)梁 云	1. 木材品种:松木	块	4	1639. 04	6556. 16	
16	010503002001	矩形梁	1. 抹角梁制作安装 2. 木材品种: 松木	m3	0. 24	4022. 59	965. 42	
17	020506001001	老角梁	1. 老角梁制作安装 2. 木材品种: 松木	m3	0. 15	4666. 46	699. 97	
18	020506002001	仔角梁	1. 仔角梁制作安装 2. 木材品种: 松木	m3	0. 12	5375. 51	645. 06	
19	020303015001	套兽	仔角梁套兽	个	4	300	1200	
20	020506001002	老角梁、由戗	1. 由戗制作安装 2. 木材品种: 松木	m3	0. 1	4414. 39	441. 44	
21	02B001	角梁拉结	1. 按设计图纸用螺栓和扁铁将角梁与 檩条拉结	处	4	2000	8000	
22	020503001001	圆桁 (檩)	1. 构件名称、类别 :檩制作安装 2. 木材品种:松木	m3	0. 29	4736. 27	1373. 52	
23	020501005001	雷公柱(灯心木)	1. 构件名称、类别 :雷公柱制作安装 2. 木材品种:松木	m3	0. 03	18501. 18	555. 04	
24	020110030001	雀替	1. 构件的规格尺寸 :700x260	个	8	1380. 18	11041. 44	
25	020505002001	矩形椽	1. 构件截面尺寸:8 0x80	m	48	29. 98	1439. 04	
26	020505007001	矩形飞椽	1. 构件截面尺寸:6 0x60 2. 木材品种:硬杂木	根	32	19. 46	622. 72	
27	020505010001	翼角椽	1. 构件截面尺寸:7 0*80 2. 木材品种:松木	m	72	54. 16	3899. 52	
28	020505008001	翘飞椽	1. 构件截面尺寸: 直径11cm 2. 木材品种:松木	攒	8	939. 76	7518. 08	
29	020508017001	小连檐	1. 构件名称: 小连 檐制作安装 2. 木材品种: 松木	m	12. 4	18. 26	226. 42	
本页小计							48772. 44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碑亭2座

标段：郑州灵显王庙赞碑保护工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
30	020508020001	闸挡板	1. 构件名称：闸挡板制作安装 2. 木材品种：松木	m	12.4	13.25	164.3	
31	020508016001	大连檐(里口木)	1. 构件名称：大连檐制作安装 2. 木材品种：松木	m	14.4	37.23	536.11	
32	020508018001	瓦口板	1. 构件名称：瓦口制作安装 2. 木材品种：松木	m	14.4	14.83	213.55	
33	020508025001	清水望板	1. 构件名称：望板制作安装 2. 木材品种：松木	m2	25.56	146.19	3736.62	
34	020603001001	苦背	10厚护板灰-50厚泥背-20厚青灰背	m2	14.04	379.76	5331.83	
35	020602001001	筒瓦屋面	3#灰色筒板瓦	m2	14.04	1535.72	21561.51	
36	020602009001	檐头(口)附件	3#灰色筒板瓦檐头附件	m	14.4	81.32	1171.01	
37	020602014001	中堆、宝顶、天王座	宝顶	座	1	6080.08	6080.08	
38	020602004001	垂脊	垂脊	m	9.24	2550.92	23570.5	
39	021001004001	木构架安装起重脚手架	1. 檐口高度:3米	m2	12.96	96.97	1256.73	
40	020202003001	栏杆	防护围栏	m2	9.12	831.57	7583.92	
41	020903002001	下架构件油漆	1. 地仗(腻子)做法:单批灰 2. 油漆品种、刷漆遍数:暗红色防火油漆	m2	7.24	238.81	1728.98	
42	020903001001	上架构件油漆	1. 地仗(腻子)做法:单批灰 2. 油漆品种、刷漆遍数:暗红色防火油漆	m2	18	214.26	3856.68	
43	020902003001	椽子、望板油漆	1. 地仗(腻子)做法:三道灰 2. 油漆品种、刷漆遍数:暗红色防火油漆	m2	28	220.13	6163.64	
44	020904003001	雀替(包括翘拱、云墩)、雀替隔架斗拱及花芽子油漆	1. 地仗(腻子)做法:三道灰 2. 油漆品种、刷漆遍数:暗红色防火油漆	m2	1.46	170.14	248.4	
本页小计							83203.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碑亭2座

标段：郑州灵显王庙赞碑保护工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
45	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1. 施工脚手架	m2	49.68	24.73	1228.59	
46	021001009001	屋面脚手架	屋面脚手架	m2	14	7.09	99.26	
47	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	室内用脚手架	m2	12.96	58.31	755.7	
		分部小计					148822.79	
		《郑州重修唐忠臣李卫公庙记》碑保护亭					148822.79	
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑	m2	64	10.21	653.44	
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.62米 3. 弃土运距:自行考虑	m3	6.2	102.26	634.01	
3	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.6	527.26	316.36	
4	010403001002	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形、独立 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	1.68	855.73	1437.63	
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	5.93	23.32	138.29	
6	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.62	1765.79	1094.79	
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:小停泥砖 2. 墙体类型:外墙	m3	0.75	1867.06	1400.3	
8	020201001002	阶条石	1. 石料种类、构件规格:方整青石	m3	0.31	3588.54	1112.45	
9	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土	m3	1.06	292.1	309.63	
本页小计							9180.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碑亭2座

标段：郑州灵显王庙赞碑保护工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011102001002	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:250x250x80块石 2. 地面及散水	m2	8.72	653.99	5702.79	
11	010403008002	石台阶	石台阶	m3	0.12	3507.11	420.85	
12	020206001002	柱顶石	1. 石料种类、构件规格:青石	只	4	385.6	1542.4	
13	020501001003	圆柱	1. 构件名称、类别:木柱 2. 木材品种:松木	m3	0.4	6769.26	2707.7	
14	020503004002	额枋	1. 额枋制作安装 2. 木材品种:松木	m3	0.23	3830.06	880.91	
15	020508009002	角云、捧(抱)梁云	1. 木材品种:松木	块	4	1639.04	6556.16	
16	010503002002	矩形梁	1. 抹角梁制作安装 2. 木材品种:松木	m3	0.24	4022.59	965.42	
17	020506001003	老角梁	1. 老角梁制作安装 2. 木材品种:松木	m3	0.15	4666.46	699.97	
18	020506002002	仔角梁	1. 仔角梁制作安装 2. 木材品种:松木	m3	0.12	5375.51	645.06	
19	020303015002	套兽	仔角梁套兽	个	4	300	1200	
20	020506001004	老角梁、由戗	1. 由戗制作安装 2. 木材品种:松木	m3	0.1	4414.39	441.44	
21	02B002	角梁拉结	1. 按设计图纸用螺栓和扁铁将角梁与檩条拉结	处	4	2000	8000	
22	020503001002	圆桁(檩)	1. 构件名称、类别:檩制作安装 2. 木材品种:松木	m3	0.29	4736.27	1373.52	
23	020501005002	雷公柱(灯心木)	1. 构件名称、类别:雷公柱制作安装 2. 木材品种:松木	m3	0.03	18501.18	555.04	
24	020110030002	雀替	1. 构件的规格尺寸:700x260	个	8	1380.18	11041.44	
25	020505002002	矩形椽	1. 构件截面尺寸:80x80	m	48	29.98	1439.04	
26	020505007002	矩形飞椽	1. 构件截面尺寸:60x60 2. 木材品种:硬杂木	根	32	19.46	622.72	
本页小计						44794.46		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碑亭2座

标段：郑州灵显王庙赞碑保护工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	020505010002	翼角椽	1. 构件截面尺寸:70*80 2. 木材品种:松木	m	72	54.16	3899.52	
28	020505008002	翘飞椽	1. 构件截面尺寸:直径11cm 2. 木材品种:松木	攒	8	939.76	7518.08	
29	020508017002	小连檐	1. 构件名称: 小连檐制作安装 2. 木材品种: 松木	m	12.4	18.26	226.42	
30	020508020002	闸挡板	1. 构件名称: 闸挡板制作安装 2. 木材品种: 松木	m	12.4	13.25	164.3	
31	020508016002	大连檐(里口木)	1. 构件名称: 大连檐制作安装 2. 木材品种: 松木	m	14.4	37.23	536.11	
32	020508018002	瓦口板	1. 构件名称: 瓦口制作安装 2. 木材品种: 松木	m	14.4	14.83	213.55	
33	020508025002	清水望板	1. 构件名称: 望板制作安装 2. 木材品种: 松木	m2	25.56	146.19	3736.62	
34	020603001002	苦背	10厚护板灰-50厚泥背-20厚青灰背	m2	14.04	379.76	5331.83	
35	020602001002	筒瓦屋面	3#灰色筒板瓦	m2	14.04	1535.72	21561.51	
36	020602009002	檐头(口)附件	3#灰色筒板瓦檐头附件	m	14.4	81.32	1171.01	
37	020602014002	中堆、宝顶、天王座	宝顶	座	1	6080.08	6080.08	
38	020602004002	垂脊	垂脊	m	9.24	2550.92	23570.5	
39	021001004002	木构架安装起重脚手架	1. 檐口高度:3米	m2	12.96	96.97	1256.73	
40	020202003002	栏杆	防护围栏	m2	9.12	831.57	7583.92	
41	020903002002	下架构件油漆	1. 地仗(腻子)做法:单批灰 2. 油漆品种、刷漆遍数:暗红色防火油漆	m2	7.24	238.81	1728.98	
42	020903001002	上架构件油漆	1. 地仗(腻子)做法:单批灰 2. 油漆品种、刷漆遍数:暗红色防火油漆	m2	18	214.26	3856.68	
本页小计							88435.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碑亭2座

标段：郑州灵显王庙赞碑保护工程

第 7 页 共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：碑亭2座

标段：郑州灵显王庙赞碑保护工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费			4563.03			不可竞争费，安全生费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	2815.25			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	1410.39			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	337.39			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	340	3705.39			
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合计					8268.42			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：碑亭2座

标段：郑州灵显王庙赞碑保护工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称： 碑亭2座

第 1 页 共 1 页