固始县林业局 2025 年防火物资采购项目

竞争性磋商文件

采购编号: 固财磋商采购-2025-45

采 购 人: 固始县林业局

采购代理机构:河南光州招标代理有限公司

日期: 2025年9月

目 录

第一章 竞争性磋商公告4
第二章 供应商须知8
供应商须知前附表8
1. 总则
2. 磋商文件14
3. 响应文件
4. 磋商17
5. 磋商开始18
6. 磋商小组
7. 合同授予
8. 重新招标
9. 纪律和监督
10. 需要补充的其他内容22
第三章 评审办法(综合评分法)
第四章 河南省政府采购合同(参考文本)29
第五章 采购项目技术参数、规格与要求31
第六章 竞争性磋商响应文件格式41
一、响应函及响应函附录43
二、法定代表人(单位负责人)身份证明(适用于无委托代理人的情况)45
二、授权委托书(适用于有委托代理人的情况)46
三、联合体协议书 (如有)47
四、分项报价表48
五、商务及技术偏差表50
六、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料52
七、售后服务承诺53
八、资格审查资料54
九、中小企业声明函57
十、残疾人福利性单位声明函(如有)(非专门面向中小企业适用)60
十一、监狱企业证明文件(如有)(非专门面向中小企业适用)61
十二、反商业贿赂承诺书62
十三、其他材料63
河南省政府采购合同融资政策告知函67

电子招投标特别提示

一、投标人(供应商)注册

凡有意参加本项目的投标人(供应商),请登录"固始县公共资源交易中心(https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/)"网站进行交易主体自主注册,按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库,不需携带原件到固始县公共资源交易中心进行审核。投标人(供应商)应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责,其上传的信息将全部对外公示,接受社会监督。

二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后,必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人(供应商)根据《固始县公共资源交易网》下载中心有关办理 CA 数字证书的要求,准备好 CA 办理所需资料,到固始县公共资源交易中心现场或线上办理 CA 数字证书。

三、招标(采购)文件获取方式

投标人(供应商)凭 CA 数字证书登录会员系统后,即可按网上提示免费下载招标(采购)文件及资料(操作程序详见固始县公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册)。招标文件下载后需使用"信阳市网上招投标平台电子投标文件制作软件(河南省统一版)"打开(该工具软件可在"全国公共资源交易平台(河南省•固始县)(https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/)"网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载)。

四、投标(响应)文件制作

投标(响应)文件应使用信阳市网上招投标平台电子投标文件制作软件(河南省统一版)编制。 投标人(供应商)须在投标(响应)文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标(响应)文件的签字和盖章要求

- 1、投标文件(响应)格式中所有要求投标人(供应商)加盖公章的地方都须加盖投标人(供应商)的 CA 印章。
- 2、投标文件(响应)格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方(**不含授权 委托书委托人签字**)都须加盖法定代表人 **CA 印章**。

六、投标文件份数

加密的电子投标(响应)文件壹份,在会员系统指定位置上传。

七、投标(响应)文件的递交

1、电子投标(响应)文件的递交

各投标(投标人)人应在投标截止时间前上传加密的电子投标(响应)文件到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统"上传

成功"的确认回复后方为上传成功。请投标人(供应商)在上传前务必认真检查上传投标(响应)文件是否完整、正确。

2、除电子投标(响应)文件外,不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

如有疑问,以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式),要求招标 人(采购人)对招标(采购)文件予以澄清。澄清或修改的内容在固始县公共资源交易系统"变更 公告"或"答疑文件"菜单进行发布,投标人(供应商)应在投标(响应)文件递交截止时间前及 时查看澄清或修改内容,因投标人(采购人)未及时查看而造成的后果自负。

九、<u>其他注意事项</u>

- 1、投标人编制投标文件时,涉及的营业执照、资质、获奖、社保、纳税等固定内容可在交易中心主体信用信息中录入。 涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容,须扫描编制在投标文件内。评委评审只需依法对投标文件进行评审,并以投标文件的响应为唯一评审依据,不再比对主体信用信息。
- 2、潜在投标人有异议的,可以在公告发布之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人与招标代理机构提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容: (一)投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话; (二)质疑项目的名称、编号; (三)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求; (四)事实依据; (五)必要的法律依据; (六)提出质疑的日期。投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。(企业营业执照复印件及本人身份证复印件(加盖单位公章)一并提交),以质疑函接收确认日期作为受理时间;逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
- 3、投标文件中的扫描件,在确保清晰的前提下,每张最好控制在 500kb 内,生成的加密电子 投标文件最好不要超过 50MB。

第一章 竞争性磋商公告

固始县林业局 2025 年防火物资采购项目 竞争性磋商公告

项目概况

固始县林业局 2025 年防火物资采购项目招标项目的潜在投标人应在"固始县公共资源交易中心(https://ggzy.jy.xinyang.gov.cn/gushi/)"网站,凭办理的企业身份认证锁(CA 数字证书)登录会员系统进行网上报名投标; 获取招标文件,并于 2025年 10 月 11 日 08 时 30 分(北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号: 固财磋商采购-2025-45
- 2、项目名称: 固始县林业局 2025 年防火物资采购项目
- 3、采购方式: 竞争性磋商
- 4、预算金额: 1398818.00元

最高限价: 1398818.00元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	固财磋商采购		1200010 00	1200010 00
	-2025-45-1	固始县林业局 2025 年防火物资采购项目	1398818.00	1398818.00

- 5、采购需求: (包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等):
- 5.1本次采购共分为一个包,主要包括采购风力(水)灭火机(核心产品) 100台,超高压水泵1台,便携式水泵6台,卫星电话2对,多功能发电机2台,防火头灯50个,防火服装、头盔、鞋100套,二号工具3000把,割灌机50台,油锯50台,防寒大衣10件,多功能强光手电30台,对讲机30部,无人机1架,灭火弹300件,砍刀200把,3号工具1000把。(详细内容及参数见竞争性磋商文件)。
 - 5.2 交货期: 合同签订后 30 天内完成供货、安装、调试工作。
 - 5.3 质量要求: 合格,符合国家现行技术规范标准。
 - 5.4质保期:以技术参数中要求的质保期为准,供应商可自行延长质保期。
 - 6、合同履行期限:合同签订之日起至质保期满。
 - 7、本项目是否接受联合体投标: 否。
 - 8、是否接受进口产品:否。

9、是否专门面向中小企业:否。

二、申请人资格要求:

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求:
- 2.1本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)第六条第三款之规定:按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,或者存在可能影响政府采购项目实现的情形】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。
 - 3、本项目的特定资格要求:

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定,供应商应提供"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)查询"失信被执行人"、"重大税收违法失信主体";中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询"政府采购严重违法失信行为记录名单"渠道查询自身信用记录,提供查询网页截图,查询截止时点为:从公告发布之日起至投标截止之日止;

4、其他说明:

4.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2 本项目 适用 信用承诺(详见下述要求)

- (一)在本项目政府采购活动中,供应商在投标(响应)时,可对照资格要求进行自主核对,确定符合资格要求的,可按照规定提供相关承诺函(详见投标文件"资格审查资料"附件),供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书,不再需要提供以下证明材料:
- ①符合国家相关规定的财务状况报告(提供经审计的 2024 年度财务审计报告或基本户银行出具的近期资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函)(成立时间不足一年的单位提供财务报表);
- ②依法缴纳税收的证明材料(提供2024年9月1日以来任意1个月纳税证明,新成立公司以实际成立时间为准,依法免税或无欠税的供应商,应提供相应证明文件或无欠税证明);
- ③依法缴纳社会保障资金的证明材料(提供2024年9月1日以来任意1个月缴纳社会保障证明, 新成立公司以实际成立时间为准,依法不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应证明文件);
- ④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(默认履行合同的法定营业 执照);

- ⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料(供应商作出承诺, 并加盖本单位公章);
- (二)供应商在中标(成交)后,应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人(采购代理机构)核验,经核验无误后,由采购人发出中标(成交)通知书。

三、获取采购文件

- 1、时间: 2025 年 9 月 22 日至 2025 年 9 月 26 日; 每天上午 08:00 至 12:00, 下午 15:00 至 18:00 (北京时间, 法定节假日除外。);
- 2、地点: "固始县公共资源交易中心(http://gushi.xyggzyjy.cn/)"网站,凭办理的企业身份认证锁(CA 数字证书)登录会员系统进行网上报名投标;

3、方式:

- (1) 投标人凭 CA 数字证书登录会员系统后,即可按网上提示免费下载采购文件及资料(操作程序详见网站下载中心栏目里投标人操作手册)。采购文件下载后需使用"信阳市网上招投标平台电子投标文件制作软件(河南省统一版)"打开(该工具软件可在"固始县公共资源交易中心(http://gushi.xyggzy.jy.cn/)"网站下载中心栏目内下载或在采购文件领取页面下载)。
- (2)请投标人下载采购文件后,及时关注系统业务菜单("答疑澄清文件领取","控制价文件领取")内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载,不再另行通知。

四、响应文件提交

- 1、时间: 2025年10月11日8时30分(北京时间)。
- 2、地点:本项目为不见面开标项目,响应文件递交地点为《固始县公共资源交易网(www.http://gushi.xyggzyjy.cn/)》电子招投标平台会员系统指定位置。

五、响应文件开启

- 1、时间: 2025年10月11日8时30分(北京时间)。
- 2、地点: 固始县公共资源交易中心六楼不见面第四开标室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台网(河南省•固始县)》上发布,招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 各供应商应在竞争性磋商响应文件递交截止时间前上传加密的电子竞争性磋商响应文件到系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统"上传成功"的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传竞争性磋商响应

文件是否完整、正确。

2. 本项目采用"不见面开标"交易方式, 不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening,供应商无需寄送和递交非加密的电子竞争性磋商响应文件, 无需到现场参加开标会议, 无需到达现场提交原件资料。

3. 供应商应当在投标截止时间前,使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅,在线签到并准时参加开标活动,并在规定时间内完成竞争性磋商响应文件解密、答疑澄清等。

4. 逾期解密或者没有准时在线签到参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

5. 不见面开标服务的具体事宜,请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—公共服务-下载专区—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示: 投标人在线签到时, 应如实准确的填写授权委托人的联系电话, 开标当天请务必保证电话保持畅通。

八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名 称: 固始县林业局

地 址: 固始县中山大街中段

联系人: 刘明春

联系方式: 18603974119

2. 采购代理机构信息:

名 称:河南光州招标代理有限公司

地 址:河南省信阳市潢川县白店乡白店新街 79号

联系人: 陈俭凤

联系方式: 13837671373

3. 项目联系方式

项目联系人: 陈俭凤

电 话: 13837671373

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

夕劫口	NETHONAL III			
条款号	条款名称	编列内容		
1. 2. 1	采购人	名 称: 固始县林业局 地 址: 固始县中山大街中段 联系人: 刘明春 联系方式: 18603974119		
1. 2. 2	采购代理机构	名 称:河南光州招标代理有限公司 地 址:河南省信阳市潢川县白店乡白店新街 79 号 联系人:陈俭凤 联系方式: 13837671373		
1. 2. 3	项目名称	固始县林业局 2025 年防火物资采购项目		
1. 2. 4	采购方式	竞争性磋商		
1. 2. 5	预算价(最高限价)	预算价(最高限价): 1398818.00元 第一次报价超过预算价(最高限价)按无效投标处理		
1.4.1	磋商内容	主要包括采购风力(水)灭火机(核心产品) 100 台,超高压水泵 1 台,便携式水泵 6 台,卫星电话 2 对,多功能发电机 2 台,防火头灯 50 个,防火服装、头盔、鞋 100 套,二号工具 3000 把,割灌机 50 台,油锯 50 台,防寒大衣10 件,多功能强光手电 30 台,对讲机 30 部,无人机 1架,灭火弹 300 件,砍刀 200 把,3 号工具 1000 把。(详细内容及参数见竞争性磋商文件)。		
1. 4. 2	交货期	合同签订后 30 天内完成供货、安装、调试工作。		
1. 4. 3	质保期	以技术参数中要求的质保期为准,供应商可自行延长质保 期。		
1. 4. 4	质量要求	合格,符合国家现行技术规范标准。		
1. 4. 5	付款方式	合同签订时另行约定。		
1. 5. 1	供应商资质条件及能 力要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策满足的资格要求: 2.1本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)第		

六条第三款之规定:按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,或者存在可能影响政府采购项目实现的情形】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求:

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定,供应商应提供"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)查询"失信被执行人"、"重大税收违法失信主体";中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询"政府采购严重违法失信行为记录名单"渠道查询自身信用记录,提供查询网页截图,查询截止时点为:从公告发布之日起至投标截止之日止;

- 4、其他说明:
- 4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不 同单位,不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
- 4.2 本项目 适用 信用承诺 (详见下述要求)
- (一)在本项目政府采购活动中,供应商在投标(响应)时,可对照资格要求进行自主核对,确定符合资格要求的,可按照规定提供相关承诺函(详见投标文件"资格审查资料"附件),供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书,不再需要提供以下证明材料:
- ①符合国家相关规定的财务状况报告(提供经审计的 2024 年度财务审计报告或基本户银行出具的近期资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函)
- (成立时间不足一年的单位提供财务报表);
- ②依法缴纳税收的证明材料(提供2024年9月1日以来任意1个月纳税证明,新成立公司以实际成立时间为准,依法免税或无欠税的供应商,应提供相应证明文件或无欠税证明):
- ③依法缴纳社会保障资金的证明材料(提供2024年9月1日以来任意1个月缴纳社会保障证明,新成立公司以实际成立时间为准,依法不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提

		供相应证明文件); ④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(默认履行合同的法定营业执照); ⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料(供应商作出承诺,并加盖本单位公章); 供应商在中标(成交)后,应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人(采购代理机构)核验,经核验无误后,由采购人发出中标(成交)通知书。
1. 5. 2	是否接受联合体	不接受
1. 10	现场踏勘	自行踏勘
1.11	分包	不允许
2. 1	构成磋商文件的其他 材料	除磋商文件外,采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补 充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成 部分
2. 2. 1	供应商提出问题的截 止时间	公告发布之日起7个工作日内
2. 2. 2	采购人澄清磋商文件 的截止时间	递交响应文件截止之日 5 天前
2. 2. 3	供应商确认收到磋商 文件澄清的时间	一经发布,视为自动确认
2. 3. 2	供应商确认收到磋商 文件修改的时间	一经发布,视为自动确认
3. 1	构成响应文件的其他 材料	供应商认为需要提交的其他证明材料
3. 2. 3	报价方式	自主报价
3.4	磋商有效期	60 日历天(响应文件截止之日起)
3.7	是否允许递交备选磋 商方案	不允许

3. 8. 3	电子响应文件签字盖 章要求	(1) 所有要求供应商加盖公章的地方都须加盖供应商的 CA 印章。 (2) 所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须 法定代表人或其委托代理人加盖 CA 印章或签字。
3. 8. 4	响应文件份数	加密的电子响应文件壹份(在会员系统指定位置上传)
4. 2	响应文件的递交	1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到 会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统"上传成 功"的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必 认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用"不见面开标"交易方式,不见面开标大厅 网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening,投 标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件,无需到现场 参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。
5. 1	提交响应文件截止时 间	2025年10月11日8时30分
5. 1. 1	磋商时间和地点	磋商时间: 同响应文件提交截止时间 磋商地点: 固始县公共资源交易中心六楼不见面第四开标 室。
6. 1	磋商小组的组建	磋商小组构成: 3人,其中业主评委1人,技术、经济类专家2人; 专家确定方式:磋商前从政府采购专家库中随机抽取。
7. 1	是否授权磋商小组确 定成交人	否;推荐的成交候选人数:3名
7.3	履约保证金	无
	1	需要补充的其他内容
构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不一致,按 竞争性磋商公告、供应商须知、评审办法、竞争性磋商响应文件格式的先后顺序解 解释权 释;同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准; 同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准。按本款前述规定 仍不能形成结论的,由采购人负责解释。		

标书雷同	文件制作机器码一致的按废标处理
性分析	
	1. 代理费收费约定:
	本项目代理费由中标企业支付,供应商报价应当包含该项目代理服务费。
	2. 本项目代理服务费按不高于"豫招协〔2023〕002 号"规定的收费标准收取,中
	标人领取中标通知时向采购代理机构一次性付清。本项目中标服务费的收取按差额
 采购代理	定率累进法计算,单标段上限不得超过10万元。
服务费	3. 收费标准:
	预算金额的 100 万(含)以下部分费率为 1.7%;
	预算金额的 100 万以上-500 万(含)部分费率为 1.2%。
	服务费交纳账户:河南光州招标代理有限公司
	账号: 411531010100073801
	开户银行:中原银行股份有限公司潢川支行
所属行业	零售业

1. 总则

1.1 适用范围

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定,编制本项目磋商文件。

1.2 招标项目说明

- 1.2.1 本项目采购人: 见供应商须知前附表。
- 1.2.2 本项目采购代理机构: 见供应商须知前附表。
- 1.2.3 本项目名称: 见供应商须知前附表。
- 1.2.4 本项目采购方式: 见供应商须知前附表。
- 1.2.5 本项目预算价(最高限价): 见供应商须知前附表。

1.3 定义及解释

- 1.3.1 采购人: 依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 1.3.2 采购代理机构:取得政府采购招标代理资质,受采购人委托组织招标活动的社会中介组织。
 - 1.3.3 服务: 系指根据本磋商文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务等。

- 1.3.4 供应商: 供应商是响应磋商文件、参加磋商竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织。
 - 1.3.5 响应文件: 指供应商根据竞争性磋商文件提交的所有文件。
- 1.3.6 磋商小组:依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次评标工作的临时机构。
- 1.3.7 偏离:响应文件的响应相对于竞争性磋商文件要求的偏差,该偏差优于竞争性磋商文件要求的为正偏离;劣于的为负偏离。
 - 1.3.8 "日期"或"天":指日历天。
 - 1.3.9 合同: 指依据本次服务采购招标结果签订的协议或合约文件。
- 1.3.10 竞争性磋商文件中的标题或题名仅起引导作用,而不应视为对竞争性磋商文件内容的理解和解释。

1.4 磋商内容、交货期、质保期和质量要求

- 1.4.1 本次磋商内容: 见供应商须知前附表。
- 1.4.2 本项目的交货期: 见供应商须知前附表。
- 1.4.3 本项目的质保期:见供应商须知前附表。
- 1.4.4 本项目的质量要求: 见供应商须知前附表。
- 1.4.5 付款方式: 见供应商须知前附表。

1.5 供应商资质条件和能力

- 1.5.1 供应商资质及能力要求: 见供应商须知前附表。
- 1.5.2 是否接受联合体: 见供应商须知前附表。

1.6 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理,不论磋商的结果如何,采购人和采购代理机构在 任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.7 保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外,与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释,对不同文字 文本响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 现场踏勘: 自行踏勘,与之相关的费用,供应商自行承担。

1.11 分包

是否允许分包: 见供应商须知前附表。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括:

- (1) 竞争性磋商公告:
- (2) 供应商须知;
- (3) 评审办法;
- (4) 河南省政府采购合同(参考文本);
- (5) 采购项目技术参数、规格与要求;
- (6) 竞争性磋商响应文件格式;
- (7) 供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 2. 2 款和第 2. 3 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改,构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

- 2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向采购人提出,以便补齐。如有疑问,应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式,下同),要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。
- 2.2.2 竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间 5 天前在固始县公共资源交易系统"变更公告"或"答疑文件"将澄清内容予以发布,但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距响应文件递交截止时间不足 5 天,相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看澄清内容,因供应商未及时查看而造成的 后果自负。

2.3 竞争性磋商文件的修改

- 2.3.1 在响应文件递交截止时间 5 天前,采购人可以修改竞争性磋商文件。如有修改,应在固始县公共资源交易系统"变更公告"或"答疑文件"将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距响应文件递交截止时间不足 5 天,相应延长响应文件递交截止时间。
- 2.3.2 当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后在固始县公共资源交易系统发出的文件为准。
- 2.3.3 供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看修改内容,因供应商未及时查看而造成的 后果自负。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

响应文件应包括下列内容(根据项目特点合理调整内容):

- 1)响应函及响应函附录
- 2) 法定代表人(单位负责人)身份证明(适用于无委托代理人的情况)
- 2) 授权委托书(适用于有委托代理人的情况)
- 3) 联合体协议书 (如有)
- 4) 分项报价表
- (一) 货物分项报价一览表
- (二)小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业产品明细表(非专门面向中小企业适用)
- 5) 商务及技术偏差表
- 6) 投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料
- 7) 售后服务承诺
- 8) 资格审查资料
- 9) 中小企业声明函
- 10) 残疾人福利性单位声明函(如有)(非专门面向中小企业适用)
- 11) 监狱企业证明文件(如有)(非专门面向中小企业适用)
- 12) 反商业贿赂承诺书
- 13) 其他材料

3.2 磋商报价

3.2.1 本项目的磋商报价应按照竞争性磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围,

并充分考虑供货期间各类材料、人工市场风险和国家政策性调整等风险系数,由各响应人根据自身情况,在合理范围内,自主考虑、优惠报价,维保人工服务费、差旅费、运输费(含装卸费)、保险费、安装调试费、税费、培训费等维保期间所发生的所有费用,但不得低于企业成本,分二次报价:第一次报价必须按照竞争性磋商文件的报价格式填报,第二次报价在磋商中填报,第二次报价(不得高于第一次报价)即为最终报价。

- 3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其它要素,考虑供货期间的价格风险因素,成交价在合同实施期内不得调整,同时也不因市场价格变动而调整。
 - 3.2.3 响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准。
- 3.2.4 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,磋商委员会应当要求其在磋商现场(或电子交易系统)合理的时间内提供书面说明(或电子澄清说明文件),必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,磋商委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 小型微型企业认定及评标价格评审(非专门面向中小企业适用)

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×(1-20%)	报价×(1-20%)

- 3.3.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号),对货物服务采购项目,对小型和微型企业的价格给予 10%-20%的扣除,用扣除后的价格参与评审。大中型企业与小微企业组成联合体,给予 4%-6%的扣除。
- 3.3.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)文件规定,凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业,享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的,必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则评审时不予价格扣除优惠。
- 3.3.3 根据财库(2017)141 号文件规定,在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见竞争性磋商响应文件格式),并对声明的真实性负责。
- 注:投标价格为含税价,应包含货物配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。

3.4 磋商有效期

- 3.4.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内,供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
- 3.4.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的,采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的,但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件;供应商拒绝延长的,其响应文件失效。
 - 3.5 磋商保证金: 无。

3.6 资格审查资料

按照第二章供应商须知表"供应商须知前附表"1.5.1要求,提供其他相关材料。

3.7 备选方案

除供应商须知前附表另有规定外,供应商不得递交备选磋商方案。

3.8 响应文件的编制

- 3.8.1响应文件应按第六章"竞争性磋商响应文件格式"进行编写,如有必要,可以增加附页, 作为响应文件的组成部分。其中,响应函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上,可以提 出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。
- 3.8.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关交货期、磋商有效期、质量要求、磋商内容作出响应。
- 3.8.3 响应文件应使用"信阳市网上招投标平台电子投标文件制作软件(河南省统一版)"编制。电子响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。)供应商须在响应文件递交截止时间前制作并提交。
 - 3.8.4 响应文件份数见供应商须知前附表。

4. 磋商

4.1 响应文件的上传

4.1.1 网上上传的电子响应文件应使用供应商数字证书认证并加密。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 各供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件到会员系统的指定位置。 上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统"上传成功"的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。 4.2.2 投标人因固始县电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时,请在工作时间与交易中心联系新点软件技术人员联系电话: 18537677109,交易中心信息科: 4096606。

4.3 响应文件的修改与撤回

- 4.3.1 在第一章"竞争性磋商公告"规定的响应文件提交截止时间前,供应商可以多次修改或撤回已递交的响应文件,最终响应文件以响应文件提交截止时间前完成上传至固始县公共资源交易中心交易系统最后一份响应文件为准。
 - 4.3.2 修改的响应文件应按照本章第3.8条、第4.2条规定进行编制和递交。

5. 磋商开始

5.1 磋商时间和地点

- 5.1.1 采购人在本章规定的投标截止时间(开标时间)和供应商须知前附表规定的地点开标。
- 5.1.2 本项目采用"不见面开标"交易方式,不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening,投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件,无需到现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前,使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅,在线签到并准时 参加开标活动,并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后 10 分钟内完成解密(当投标人过多时,解密时间可以适当延长)。在投标文件解密过程中,因投标人原因(如投标人准备不到位、电脑网络问题等),造成无法及时解密的,将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜,请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—公共服务-下载专区—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中,投标人如有异议,须在开标结束前通过系统提出,否则视同认可开标记录。开标 结束后,对开标记录的任何异议不再接受。

特别提示: 投标人在线签到时, 应如实准确的填写授权委托人的联系电话, 开标当天请务必保证电话保持畅通。

5.2 磋商程序

- 5.2.1 磋商小组对竞争性磋商文件进行熟悉确认。
- 5.2.2 磋商小组推选组长,讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。
- 5.2.3 资格评审审查: 采购人依据竞争性磋商文件规定,对供应商进行审查,以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。
- 5.2.4 符合性评审审查: 磋商开始后, 磋商小组依据竞争性磋商文件规定, 对通过资格评审的供应商进行审查, 以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

- 5. 2. 5 磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估,确定与各竞标人磋商的具体内容。
- 5.2.6 磋商过程中,磋商小组可以根据磋商情况实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人(业主)代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商,该变动是竞争性磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求,以书面形式在规定时间内做出响应,未做出响应的响应文件将被视为无效竞标。若磋商小组没有实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,则供应商的最后报价不得高于首次报价,否则按废标处理。
- 5.2.7 磋商小组对符合招标需求的供应商进行两轮报价;供应商只有通过资格评审及符合性评审后方可进入下一轮报价,在规定的时间内同时提交报价,最终报价不得超过响应文件中报价。

二次报价注意事项:

- (1) 首先评委组长发起开始二次报价。【评委组长操作】供应商无需关注。
- (2)【供应商操作】及时登录至《固始县公共资源交易系统》,打开"报价参与"菜单。选择需要参与报价的标段。
- (3)【供应商操作】及时关注"二次报价剩余时间"如果显示状态为"未开始",表示评委组 长还未开始二次报价。如果已经显示倒计时(默认 30 分钟),则需要在倒计时结束时间前完成二次 报价,否则视为放弃投标。
- (4)【供应商操作】①点击"新增报价"输入报价金额(报价必须和《开标一览表》报价格式一致,可以指总价、单价或费率);②点击"保存报价";③进行电子签章;④点击"提交报价"(每次修改报价必须点击保存报价按钮再签章,提交前务必确认报价和签章表报价一致)。
- (5)【供应商操作】报价的机会只有一次,提交后将不能修改,完成后检查"第 2 轮次"的报价是否显示已签章,已提交,则表示二次报价完成。
 - (6) 二次报价即最终报价,不得超过响应文件中首次报价。
 - 5.2.8 经磋商确定最终招标需求,由磋商小组采用综合评分法对通过初步评审的供应商的响应

文件进行综合评分。

6. 磋商小组

6.1 磋商小组

磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的 专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 磋商

磋商小组按照第三章"评审办法"规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。 第三章"评审办法"没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外,采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人,磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将依序确定排名第一的供应商为成交人,若第一成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形,不符合成交条件的,采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人,也可以重新磋商。

7.2 成交通知

在本章第 3.4 款规定的磋商有效期内,采购人以书面形式向成交人发出成交通知书,同时将成 交结果通知未成交的供应商。投标文件无效的,应告知投标人原因。

7.3 履约保证金

免收履约保证金(履约违约的,将报监管部门纳入不良信用记录)。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 1-3 个工作日内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的,采购人取消其成交资格,其磋商保证金不予退还;给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的,成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后,采购人无正当理由拒签合同的,采购人向成交人退还磋商保证金; 给成交人造成损失的,还应当赔偿损失。

8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的,采购人将重新招标:

- (1) 提交响应文件截止时间止, 供应商少于3个的;
- (2) 经磋商小组评审后否决所有响应文件的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料,不得与供应商串通损害国家利益、社会公 共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通,不得向采购人或者谈判小组行贿谋取成交,不得以他 人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交;供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、 成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中,磋商小组成员不得擅离职守,影 响评标程序正常进行,不得使用第三章"评审办法"没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对响应文件的 评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的 工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

第三章 评审办法(综合评分法)

评审办法前附表

:	条款号	评审因素	评审标准
		符合《中华人民共和国政府采购 法》第 22 条规定	符合第二章"投标人须知"第1.5.1 项规定
	资格	特定资格要求	符合第二章"投标人须知"第1.5.1 项规定
2. 1. 1	评审 标准	落实政府采购政策	符合第二章"投标人须知"第1.5.1 项规定
	700年	其他要求	符合第二章"投标人须知"第1.5.1 项规定
		注:投标文件中附相关证件影	印件,资料不全或不合格者视为未通过资格审查
	符合性 评审标	是否存在严重失信主体	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定,供应商应提供"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)查询"失信被执行人"、"重大税收违法失信主体";中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询"政府采购严重违法失信行为记录名单"渠道查询自身信用记录,提供查询网页截图,查询截止时点为:从公告发布之日起至投标截止之日止;
2. 1. 2		投标人名称	与营业执照一致
	准	投标内容	符合第二章"投标人须知"规定
		投标文件签字盖章	符合第六章"响应文件格式"的要求
		投标文件格式	符合第六章"响应文件格式"的要求
		投标报价	报价均不超过预算价(最高限价)
		交货期	符合第二章"投标人须知"规定
		质保期	符合第二章"投标人须知"规定
		质量要求	符合第二章"投标人须知"规定
		投标有效期	符合第二章"投标人须知"规定

		**
	分值构成 (总分 100 分)	商务部分: 30 分
2. 2. 1		技术部分: 50 分
		综合部分: 20 分
条款号	评分因素	评分标准
		价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价
		格(最终报价)最低的投标报价为评标基准价,其价格分满分30分。
2.2.2(1)		其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:
商务部分	投标报价	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30
(30分)	(30分)	注: 1. 价格分计算保留小数点后二位;
(30))		2. 优惠政策:对小微企业、监狱企业、残疾人福利性等单位
		报价给予 20%的扣除,用扣除后的价格参加评审(非专门面向中
		小企业适用)。
2.2.2(2)	投标设备技术性能	所投产品基本技术配置和功能符合招标文件要求, 计 50 分, 每
技术部分	指标的响应程度	有一项负偏离扣1分,扣完为止。提供相关证明材料,在技术参数响
(50分)	(0-50分)	应表里,建议指明与技术规格相对应的证明材料的页码。
	企业业绩(0-3分)	投标人自 2022 年 1 月 1 日以来完成类似项目业绩,每份得 1.5
		分,最多得3分。(提供合同和中标通知书扫描件,以合同签订时间
		为准,否则不得分)
	延保承诺(0-2分)	在招标文件中要求的质保期基础上,每增加一年加1分,最多加
		2分。
		投标人提供的本项目安装调试、检验、交工验收、培训计划等方
		案具体、详细可行,有利于项目实施,且科学、合理、符合国家相关
		标准及规定的,由评标委员会按照优秀、良好、一般三个档次打分,
	安装调试及培训方	分别计3分、2分、1分,缺项不得分。
2.2.2(3)	案 (0-3 分)	①优:方案完整,内容全面、清晰,得3分;
综合部分		②良:方案较全面、较清晰,得2分;
(20分)		③一般:方案完整性一般、内容一般,得1分;
		④未提供,得0分。
		投标人提供产品具有相应的服务质量保证措施,根据其科学性、
		 可靠性、先进性、稳定性,评标委员会对各投标人所述综合比较,优
		秀 3 分、良好 2 分、一般 1 分,缺项不得分。
	服务质量保证措施	①优:方案完整,内容全面、清晰,得3分;
	(0-3分)	②良:方案较全面、较清晰,得2分;
		③一般:方案完整性一般、内容一般,得1分;
		④未提供,得0分。
		O1120011 14 × 74 ×

	售后服务(0-6分)	1、评标委员会根据售后服务人员健全情况按优秀、良好、一般三个档次打分,分别计3分、2分、1分,缺项不得分。 ①优:方案完整,内容全面、清晰,得3分; ②良:方案较全面、较清晰,得2分; ③一般:方案完整性一般、内容一般,得1分; ④未提供,得0分。 2、评标委员会根据各投标人的售后服务承诺详实性及服务体系
		的完善性、备件情况和服务技术力量的专业性、维修响应时间及完成 维修时间承诺等内容进行横向对比打分,优秀 3 分、良好 2 分、一般 1 分,缺项不得分。 ①优:方案完整,内容全面、清晰,得 3 分; ②良:方案较全面、较清晰,得 2 分; ③一般:方案完整性一般、内容一般,得 1 分; ④未提供,得 0 分。
	综合实力(1-3分)	评标委员会根据产品整体使用性能,针对本次采购提供证明文件的完整性以及其供应商的技术力量水平、投标文件的响应程度等内容进行打分,优秀3分、良好2分、一般1分。 ①优:方案完整,内容全面、清晰,得3分; ②良:方案较全面、较清晰,得2分; ③一般:方案完整性一般、内容一般,得1分。

1. 评审方法

1.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的,按一家供应商计算,评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格:评审得分相同的采取随机抽取方式确定,其他同品牌供应商不作为成交候选人。

本项目为非单一产品采购项目,多家供应商提供的核心产品品牌全部相同的,按前款规定处理, 否则,视为按多家供应商计算(非单一产品采购时适用)。

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件,按照本章 规定的评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐成交候选人,综合评分相等时,以报价得分 高的优先;报价得分也相等的,由采购人自行确定。

1.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足 3 个的,评标委员会应予废标。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

- 2.1.1 资格检查评审标准: 见评审办法前附表。
- 2.1.2 符合性检查评审标准: 见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

- (1) 商务标: 见评审办法前附表;
- (2) 技术标: 见评审办法前附表;
- (3) 综合标: 见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

- 3.1.1 只有通过资格审查的供应商才能进入符合性评审。评标委员会依据 2.1.2 规定的内容和标准对响应文件进行符合性审查。**有一项不符合评审标准的,其投标做无效投标处理,不得进入详细评审。**
 - 3.1.2 供应商有以下情形之一的,其响应文件作无效处理:
 - (1) 串通或弄虚作假或有其他违法行为的;
 - (2) 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的;
 - (3) 未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;
 - (4) 响应文件附有采购人不能接受的条件;
 - (5) 不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求。

3.2 详细评审

- 3.2.1 磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分,并计算出综合评分得分。
- 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位"四舍五入"。
- 3.2.3 供应商的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准,作为该供应商的最终得分。
- 3.2.4 在磋商过程中,凡遇到竞争性磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题,均由磋商小组予以表决,获半数以上同意的即为通过,未获半数同意的即为否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

- 3.3.1 在磋商过程中,磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
- 3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
- 3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或补正,直至满足磋商小组的要求。
 - 3.4 评审结果
- 3.4.1 除第二章"供应商须知"前附表授权直接确定成交人外,磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。
 - 3.4.2 磋商小组完成评审后,应当向采购人提交书面评审报告。

3.4.3 评标结果同时在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台网(河南省·固始县)》公示。

附件:废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件,是本章"评标办法"的组成部分,是对第二章"供应商须知"和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充,如果出现相互矛盾的情况,以第二章"供应商须知"和本章正文部分的规定为准。

- 1. 未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的:
- 2. 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的;
- 3. 磋商报价有算术性错误,投标人不接受修正价格的;
- 4. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的;
- 5. 属于串(围)标行为的;
- 6. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的;
- 7. 明显不符合技术规格、技术标准的要求;
- 8. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的;
- 9. 不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

备注:按照《信阳市财政局关于印发信阳市政府采购行为规范的通知》(信财购(2018)2号) 第五十八条"对于投标文件中非实质性响应条款或不影响采购项目实质性履行的投标文件缺陷,经 过采购人认定不影响项目实施的,可以澄清后继续评审的,评审专家不得随意废标。",采购人和 代理机构认为不影响实质性响应和公平公正的,可以要求评审小组对该项目继续评审,并由采购人 和代理机构做好相关事实、依据记录,采购人和代理机构对继续评审的决定负责。

第四章 河南省政府采购合同(参考文本)

采购人(招标人):

(以下简称甲方)

投标人(供应商):

(以下简称乙方)

经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

一、合同标底:

根据竞争性磋商文件及其补充文件、中标方的响应文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细 表等确定(清单附后,甲乙双方须在清单上盖章)。

- 二、合同价格:
- 三、交货时间及地点:
- 1、乙方在采购合同签订后___日历天内全部交付并安装调试完毕(具体日期由签订合同之日起 计算):
 - 2、乙方自定运输方式,自付费用将中标货物合同标的送达甲方指定地点。

四、技术规格:

- 1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准,无国家标准的应符合部颁标准或行业标准,并满足标的清单中的规定。
 - 2、乙方保证提供的产品是全新的正品品牌货物,必须满足响应文件承诺的所有服务。

五、附件、配件:

按产品所附使用说明书及清单执行;包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

六、售后服务:

- 1、产品质量:在质保期内,甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时,乙方按"质量保证 承诺书"负责;对产品出现的故障乙方应免费上门服务。
 - 2、产品使用: 甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时, 乙方应及时给予解决。七、验收及异议:
 - 1、甲方验收,并根据实际验收情况向乙方签发验收报告;
- 2、甲方在验收中,如果发现有与合同规定不符的,应在3天内向乙方提出书面异议,不签发验收报告;并同时将该书面异议送达有关部门;甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的,视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后,应在3天内予以纠正,并对纠正情况以书面形式告知有关部门,否则视为无效。

八、付款方式: (不得设置履约保证金)

- 1. 预付款:签订合同后 7 个工作日内支付合同总价的___%; (建议预付比例不低于 50%,对中小微企业预付比例建议不低于 70%)
 - 2. 全部货物发货至安装地点 15 天内支付至合同总价的 %;
 - 3. 安装完成并验收合格支付至合同总价的___; (验收合格后发布验收公告,验收公告发布时间

至付款时间为3个工作日内,开票时间至付款时间为3个工作日内)

备注:政府采购项目,不设置质量保证金,中标企业未按合同约定质保的,采购人可报监管部门纳入不良信用记录。

九、违约责任:

- 1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的,应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金;
- 2、乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定,按违约处理,并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。
 - 3、乙方不能按合同质保的,应赔偿甲方的实际损失;
- 4、机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的,应当支付逾期利息。双方对逾期利息 的利率有约定的,约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率;未作约定的,按照每日 利率万分之五支付逾期利息。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由, 在取得有关权威部门的证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或 全部免予承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷,甲乙双方协商解决,协商不成时,约定由信阳市仲裁委员会仲裁。

十二、本合同自签字之日起生效,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十三、合同如有未尽事宜,须经甲乙双方共同协商,作出补充约定,补充约定与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式六份,甲方执四份、乙方执二份,具体内容以合同签订时甲、乙双方协商为准。

采购人(甲方):(公章) 投标人(乙方):(公章)

法定代表人或授权代理人: (签字) 法定代表人或授权代理人: (签字)

地 址: 地 址:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

电话: 电话:

年 月 日 年 月 日

合同融资注意事项:

- 1)供应商预进行合同融资的,在签订合同时,供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。
- 2) 预进行合同融资的合同,采购人在合同备案时,需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号,然后再提交合同备案。

第五章 采购项目技术参数、规格与要求

序号	品名	规格参数	单位	数量	备注
		1. 发动机型式: 单缸、风冷、二冲程汽油机;			
		2. 发动机功率: ≥4. 2KW/7000r/min;			
		3. 风机出风口风量: ≥0. 49m³/s;			
		4. 有效灭火距离: ≥2. 3m;			
		5.一次加油连续工作时间:≥95min;			
		6. 整机装备质量:≤13. 5kg;			
		7. 整机净质量: ≤9. 5kg;			
		8. 手感震动:≪3. 8m/s²;		50	
	风力灭 火机	9. 耳旁噪声:≤100dB(A);	台		核心产品
		10. 发动机排量: ≤83CC;			
1		11. 喷射筒: 可伸缩式			
		12. 常温启动时间: ≤5s;			厂前
		13. 吹风筒: 风筒前端为金属材质;			
		14. 泵油结构:外置式泵油结构,方便快捷;			
		15. 操纵手把:油门操控把手具有防静电功能,可180°无级调节;			
		16. 背带组合:双肩背带,带有工具包,并拥有快速释放结构,可确			
		保在发生紧急事故时能使人与动力源在 1s 内迅速分离;			
		17. 整体结构:整机背架与发动机之间为弹簧浮点式减震结构;机器			
		主机底部主要采用耐用和防火金属材料;			
		(特殊说明:重量轻、功率大,工作时间长,不锈钢风口,3年售后,			
		终身质保)			

		1. 发动机形式: 单缸、风冷、二冲程			
		2. 发动机功率: ≥4kW/7000r/min			
		3. 有效风力灭火距离: ≥1.9m			
		4. 最大喷水量: ≥7. 3L/min			
		5. 出风口风量: ≥0. 4m³/s			
		6. 有效喷水距离: ≥14m			
	더스	7. 喷水的垂直高度: ≥11m			4 / .>
2	风水灭	8.油箱容积: ≥2L	台	50	核心
	火机	9. 整备质量: ≥30Kg			产品
		10. 耳旁噪声: ≤105 db(A)			
		11. 手感震动: ≥21m/s ²			
		12. 缸体倒置,重心低,提高机器运转稳定性。			
		13. 配喷雾泵,喷水量大			
		 (特殊说明:重量轻、功率大,工作时间长,不锈钢风口,可以喷水、			
		、吹风,3年售后, 终身质保)			
		1. 水泵结构: 三缸柱塞液压隔膜泵。			
		2. 枪体材质:铝合金材质,外观为红色氧化涂层,配有背带,不易丢			
		失;			
		 3. 启动性能: ≤5s;			
		 4. 发动机类型:双缸、强制风冷、四冲程、0HV 发动机,功率≥			
		25HP/3600rpm;			
		 5. 泵体与发动机减速部分,采用铝合金材质、免维护行星减速机			
		 6.水平射程: ≥30m;			
	超高压	 7.工作压力: ≥8Mpa;			
3	水泵	 8.最大流量; ≥150L/min; 当压力≥1.0MPa 时,流量: ≥139L/min;	台	1	
		 当压力≥3MPa 时,流量: ≥136L/min;			
		 9. 进水口直径: 40mm; 出水口直径: 40mm;			
		 10. 最大吸深: ≥7m;			
		 11. 燃油充足时应能连续运转:			
		12. 采用不锈钢材质表面拉丝抛光处理,全方位保护式框架,底架有			
		双轮和固定座,并配有可折叠推拉的把手,方便推拉,运转过程不移			
		位;			
		13. 水泵安全性:水泵配备手动放水阀和自动泄压阀两种泄压方式,			
		10. 小小头工工: 小水阳田丁ሣ从小四甲日ሣ但压四四四世上八八,			

	T		Г	Г	1
		自动泄压阀,可在超过工作压力的情况下,自动泄水,确保水泵安全			
		平稳运行,出口并配有压力表,可随时观察出水压力。			
		14. 便携式速溶灭火剂: 形态为固态片状或者粉剂, 颜色为白色或乳			
		白色,粉剂 PH 值为 7.0±0.5,可有效扑灭 A/B 类火灾,毒性≤10%,			
		喷射位置处不复燃时间≥72h,20℃水中溶解度≥99%,97%水溶液中			
		的表面张力为 20±2mN/m;			
		15. 每套配置为: 一台主机,一套带过滤网吸水管,一套修理工具及			
		备品备件、一把空气增效水枪,一个 12 升外置油箱,便携式速溶灭			
		火剂一组、机油 3 瓶。			
		(特殊说明:扬程高、液压隔膜泵,3年售后,终身质保,免费培训操			
		作)			
		一、水泵主要技术要求及配置:			
		1. 启动方式应具备以下三种方式: 感应式磁控启动、一键式电启动、			
		手拉启动;			
		2. 保护系统: 应具有超速、过热、无水三重保护系统;			
		3. 数字直流点火器应与过流保护器集成一体;			
		4. 冷却方式: 应为闭路循环强制水冷和自然风冷两种复合冷却方式;			
		5. 水泵结构: 应为双级铝合金防腐叶轮离心泵;			
		6. 最大射程: ≥37m;			
		7. 最大流量: ≥5L/s;			
		8. 额定工况:吸深 3 米,1/2 喷嘴,工况 1:压力 0.6Mpa,流量≥4.2L/s,			
4	便携式	射程≥35m; 工况 2: 压力 0.8Mpa, 流量≥3.5L/s, 射程≥30m; 工况	台 6	6	
4	水泵	3:压力 1Mpa,流量≥3L/s,射程≥24m;3/8 喷嘴,工况 4:压力 1.2Mpa,			
		流量≥2.5L/s,射程≥28m; 工况 5: 压力 1.4Mpa,流量≥1.8L/s;			
		射程≥26m; 工况 6: 压力 1.6Mpa; 流量≥0.7L/s, 射程≥20m;			
		9. 最大扬程: ≥230 米, 最大压力≥2. 3Mpa;			
		10. 最大吸深: ≥7m,			
		11. 整机净质量: ≤12Kg;			
		12. 发电电压: 12V-15V, 应具有充电功能;			
		13. 水泵安全: 泵的传动装置、发动机起动轮、消声器、联轴器、离			
		合器和其他可能对人体产生伤害的运动零件周围都有防护罩;			
		14. 工作性能:应能持续运转不少于 72 小时;			
		点火方式: 电感式(PEI)点火,点火能量高,超低速点火启动。			

	T		Г		
		燃油油箱、外挂油箱:容积≥12L,独立加油口,可实现不停机加油。			
		15. 外形尺寸: 长≤410mm, 宽≤280mm, 高≤170mm;			
		16. 外观要求: 采用全方位加强保护框架,有效保护内置的引擎和重			
		要部件受损,防腐、防刮伤。所有铸件表面没有明显结疤、气泡、砂			
		眼。应具有减震支撑结构。			
		17. 水泵进水口尺寸: 应同时具备φ38mm及φ50mm接口;			
		18. 水泵可实现无限制串联和并联;			
		19. 携行方式:整机携行便捷,配备双肩背包,背包内有防烫隔热热			
		铝箔,背包两侧可放置配件、工具等工具;			
		20. 每台水泵配置包含但不仅限于:水泵主机1台、启动电源1个、			
		引水泵1个、油箱1个、油管1根、直流水枪1支、水带扳手2个、			
		单向阀1个、止水钳1把、雾枪1把、二分水器1个、吸水管长度≥			
		3米1根、吸水滤网底阀1个、火花塞1个、50转40接口1个、50			
		加长内外丝1个、40、50密封圈各1个、油箱背包1个、附件背包1			
		个,便携式速溶灭火剂一组。			
		21. 空气增效水枪: 材质: 枪身为高强度铝合金, 外观为红色氧化涂			
		层。枪口及接口为不锈钢材质;水枪净重;≥1000g;水枪出水口直			
		径: ≥20mm; 枪体长度: ≥360mm; 枪体最大直径≤48mm; 空气增效			
		口: ≥8 个,每个孔径≥8mm;水中混入泡沫液,可直接喷射泡沫。			
		22. 便携式速溶灭火剂: 形态为固态片状或者粉剂, 颜色为白色或乳			
		白色,粉剂 PH 值为 7.0±0.5,可有效扑灭 A/B 类火灾,毒性≤10%,			
		喷射位置处不复燃时间≥72h,20℃水中溶解度≥99%,97%水溶液中			
		的表面张力为 20±2mN/m;			
		(特殊说明:体积轻,可接力,防腐叶轮离心泵,3年售后,终身质保)			
		1. 卫星通信:			
	卫星电话	卫星语音:1.2/2.4/4.0kbps,			
		卫星数据:1.2 [~] 9.6kbps;卫星短信:140字节时间:≪30s			
		2. 地面通信: 七模全网通地面移动网络			
5		3. 无线接口: WiFi、蓝牙 4. 0、NFC	部	2	
		4. 定位:北斗、GPS、GLONASS			
		5. 卫星天线:2dB 增益波束宽度≥70° 可拆卸			
		6. 整机配置:			
		尺寸:150x75x15.6mm(天线折叠状态)重量:约249g显示:≥5英寸FHD			
-					

## ※ 15/20/10/10/10/10/7/m² 存储: ※ 468 RAM-64GB ROM 数像: 前接※ 500W 像素, 后接※ 13.00W 像素使感器: 重力感应、 地离感应、 光线感应、电子罗型、陀螺仪、地磁性感器、高度传感器电池: 5000mAh 7. 外部接口: TF 卡、双 nanoSIM 卡、MicroUSB 2.0、3.5mm 标准耳机 按口 C 8. 工作环境: 防护: TP67 防护等级, 抗 1.5m 硬面跌落工作温度: -20^60° C 存储温度: -40^80° C (特殊说明: 用于无信号时,便于与指挥部联系) 1. 额定工作电压率 AC220Y 50Hz 2. 额定功率 (JED)※ 4×100W 3. 光通量≥ 4×110001m 4. 光液使用寿命※ 30000H 5. 最大升起高度※ 4500m 6. 升降时间※ 60。 发电机 7. 发电机额定功率 ≥ 2000W 8. 连续工作时间 ≥ 13h 9. 油箱容积/燃油型号≫ 15L/#92 ± #95 10. 外形尺寸≫ 1600×500×800mm 11. 重量约 80Kg (特殊说明: 工作时间长,可做移动电源并照明) 1. 额定电压率 10C3、7V 2. 电池容量≥ 1.8Ah 3. 额定功率 3 #4 4. 光源平均使用寿命≫ 100000h 5. 工作时间 ≥ 6/10h 基头灯 6. 充电时间 ≥ 4h 7. 电池使用寿命分 1000 循环 8. 外形尺寸约 Φ80×60×65mm 9. 重量约 110g 10. 防护等级 1P66/1P68			豆 >1090,41000 八並安			
接懷:前接≥500m 像素,后接≥1300m 像素传感器:重力感应、距离感应、光线感应、电子罗盘、陀螺仪、地磁传感器、高度传感器电池:5000mAh 7. 外部接口:TF 卡、双 nanoSIM 卡、MicroUSB 2.0、3.5mm 标准再机接口 C 8. 工作环境: 防护:1P67 防护等级, 抗 1.5m 便面跌落工作温度: 20~60° C 存储温度:-40~80° C (特殊说明:用于尤信号时,便于与指挥部联系) 1. 额定工作电压≥AC2200° S0Hz 2. 额定功率(LED)≥1x1000m 4. 光源使用寿命≥30000H 4. 光源使用寿命≥30000H 5. 最大升起高度≥4500m 6. 升降时间≤600s 7. 发电机额定功率≥2000% 8. 连续工作时耐≥13h 9. 油箱容科/滤池型号≥15L/±92-±95 10. 外形尺寸≥1600x500x800mm 11. 重量约 80Kg (特殊说明:工作时间长,可做移动电源升照明) 1. 额定电压≥DC3. 7V 2. 电池容量≥1. 8Ah 3. 额定功率≥3m 4. 光源平均使用寿命≥100000h 5. 工作时间≥6/10h 6. 充电时间≥4h 7. 电池使用寿命约 1000 循环 8. 外形尺寸约④80x60x 65mm 9. 重量约110g			屏,≥1920*1080 分辨率			
应、光线感应、电子罗盘、陀螺仪、地磁传感器、高度传感器电池:5000mAh 7. 外部接口:TF卡、双 nanoSIM卡、MicroUSB 2.0、3.5mm 标准耳机接口C 8. 下作环境: 防护:IP67 防护等级, 抗 1.5m 便面跌落工作温度: 20~60~ C 存储温度: ~40~80~ C (特殊说明:用于无信号时,便于与精辉能联系) 1. 额定工作电压≥AC220V*50Hz 2. 额定功率(LED)≥4x100W 3. 光通量≥4*110001m 4. 光源使用方命≥30000H 5. 最大升起高度≥4500m 6. 升降时间≤60s 7. 发电机额定功率≥2000W 8. 连续工作时间≥13h 9. 油箱容积/燃油型号≥15L/±92-±95 10. 外形尺寸≥1600x500x800mm 11. 重量约 80Kg (特殊说明:工作时间长,可做移动电源并照明) 1. 额定电压≥DC3、7V 2. 电池容量≥1. 8Ah 3. 额定功率≥3W 4. 光源平均使用寿命≥100000h 5. 工作时间≥6/10h 6. 充电时间≥6/10h 6. 充电时间≥4h 7. 电池使用寿命约 1000 循环 8. 外形尺寸约Φ80x60x 65mm 9. 重量约 110g						
 池:5000mAh 7、外部接口:TF 卡、双 nanoSIM 卡、MicroUSB 2.0、3.5mm 标准耳机 接口 C 8、工作环境:						
7. 外部接口:TF 卡、双 nanoSIM 卡、MicroUSB 2.0、3.5mm 标准耳机接口 C 8. 工作环境: 防护:IP67 防护等级,抗 1.5m 硬面跌落工作温度: -20~60~ C 存储温度: -40~80~ C (特殊说明:用丁无信号时,便丁与指挥部联系) 1. 额定工作电压≥AC220V~50H2 2. 额定功率(LED)≥4x100W 3. 光通量≥4x110001m 4. 光源使用寿命≥30000H 5. 最大升起高度≥4500m 6. 升降时间≤60s 次 生机机						
接口 C 8. 工作环境: 防护:1P67 防护等级, 抗 1. 5m 硬面跌落工作温度: 20~60~ C 存储温度: -40~80° C (特殊说明:用于无信号时,便于与指挥部联系) 1. 额定工作电压≥AC220V~50Hz 2. 额定功率(LED)≥4x100W 3. 光通量≥4*110001m 4. 光源使用寿命≥30000H 5. 最大升起高度≥4500m 6. 升降时间≤60s 7. 发电机额定功率≥2000W 8. 连续工作时间≥13h 9. 油箱容积/燃油型号≥15L/#92-#95 10. 外形尺寸≥1600x500x800mm 11. 重量约 80Kg (特殊说明: 工作时间长,可做移动电源并照明) 1. 额定电压≥DC3. 7V 2. 电池容量≥1. 8Ah 3. 额定功率≥3W 4. 光源平均使用寿命≥100000h 5. 工作时间≥6/10h 6. 充电时间≥4h 7. 电池使用寿命约1000 循环 8. 外形尺寸约Φ80x60x 65mm 9. 重量约110g						
8. 工作环境: 防护:1P67 防护等级,抗 1. 5m 硬面跌落工作温度: -20~60° C 存储温度: -40~80° C (特殊说明:用于无信号时,便于与指挥部联系) 1. 额定工作电压≥AC220V*50Hz 2. 额定功率(LED)≥4x100W 3. 光通量≥4*110001m 4. 光源使用寿命≥30000H 5. 最大升起高度≥4500m 6. 升降时间≤60s 发电机 7. 发电机额定功率≥2000W 8. 连续工作时间≥13h 9. 油箱容积/燃油型号≥15L/#92-#95 10. 外形尺寸≥1600x500x800mm 11. 重量约 80Kg (特殊说明:工作时间长,可做移动电源并照明) 1. 额定电压≥DC3. 7V 2. 电池容量≥1. 8Ah 3. 额定功率≥37W 4. 光源平均使用寿命≥100000h 5. 工作时间≥6/10h 6. 充电时间≥4h 7. 电池使用寿命约 1000 循环 8. 外形尺寸约Φ80x60x 65mm 9. 重量约 110g						
防护: 1P67 防护等级, 抗 1.5m 倾面跌落工作温度: -20~60° C 存储温度: -40~80° C (特殊说明: 用于无信号时,便于与指挥部联系) 1. 额定工作电压≥AC220V~50ltz 2. 额定功率 (LED) ≥ 4x100W 3. 光通量≥ 4*110001m 4. 光源使用寿命≥30000H 5. 最大升起高度≥4500m 6. 升降时间≤60s 7. 发电机额定功率≥2000W 8. 连续工作时间≥13h 9. 油箱容积/燃油型号≥15L/#92-#95 10. 外形尺寸≥1600x500x800mm 11. 重量约 80Kg (特殊说明: 工作时间长,可做移动电源并照明) 1. 额定电压≥DC3. 7V 2. 电池容量≥1. 8Ah 3. 额定功率≥37 4. 光源平均使用寿命≥100000h 5. 工作时间≥6/10h 像头灯 6. 充电时间≥4h 7. 电池使用寿命约 1000 循环 8. 外形尺寸约少80x60x 65mm 9. 重量约 110g						
度:-40°80° C (特殊说明:用于无信号时,便于与指挥部联系) 1. 额定工作电压≥AC220V*50Hz 2. 额定功率(LED) ≥4x100W 3. 光通量≥4*110001m 4. 光源使用寿命≥30000H 5. 最大升起高度≥4500m 6. 升降时何≤60s 次电机 7. 发电机额定功率≥2000W 8. 连续工作时同≥13h 9. 油箱容积/燃油型号≥15L/#92-#95 10. 外形尺寸≥1600x500x800mm 11. 重量约 80Kg (特殊说明:工作时间长,可做移动电源并照明) 1. 额定电压≥DC3. 7V 2. 电池容量≥1. 8Ah 3. 额定功率≥3W 4. 光源平均使用寿命≥100000h 【表源平均使用寿命≥100000h 【表现于均使用寿命≥100000h 【表现下均使用寿命≥100000h 【表现下均量≥6/10h						
(特殊说明:用于无信号时,便于与指挥部联系) 1. 额定工作电压≥AC220V [*] 50Hz 2. 额定功率(LED)≥4x100W 3. 光通量≥4*110001m 4. 光源使用寿命≥30000H 5. 最大升起高度≥4500m 6. 升降时间≤60s 发电机 7. 发电机额定功率≥2000W 8. 连续工作时间≥13h 9. 油箱容积/燃油型号≥15L/#92-#95 10. 外形尺寸≥1600x500x800mm 11. 重量约 80Kg (特殊说明:工作时间长,可做移动电源并照明) 1. 额定电压≥DC3. 7V 2. 电池容量≥1. 8Ah 3. 额定功率≥3W 4. 光源平均使用寿命≥100000h 爆火灯 6. 充电时间≥4h 7. 电池使用寿命约 1000 循环 8. 外形尺寸约 Φ80x60x 65mm 9. 重量约 110g						
1. 额定工作电压≥AC220V^50Hz 2. 额定功率(LED)≥4x100W 3. 光通量≥4*110001m 4. 光源使用寿命≥30000H 5. 最大升起高度≥4500m 6. 升降时间≤60s 发电机 7. 发电机额定功率≥2000W 8. 连续工作时间≥13h 9. 油箱容积/燃油型号≥15L/#92-#95 10. 外形尺寸≥1600x500x800mm 11. 重量约 80Kg (特殊说明:工作时间长,可做移动电源并照明) 1. 额定电压≥DC3. 7V 2. 电池容量≥1. 8Ah 3. 额定功率≥3W 4. 光源平均使用寿命≥100000h 6. 充电时间≥4h 7. 电池使用寿命约 1000 循环 8. 外形尺寸约Φ80x60x 65mm 9. 重量约 110g						
2. 额定功率(LED)≥4x100W 3. 光通量≥4*110001m 4. 光源使用寿命≥30000H 5. 最大升起高度≥4500m 6. 升降时间≤60s 发电机 7. 发电机额定功率≥2000W 8. 连续工作时间≥13h 9. 油箱容积/燃油型号≥15L/#92-#95 10. 外形尺寸≥1600x500x800mm 11. 重量约 80Kg (特殊说明: 工作时间长,可做移动电源并照明) 1. 额定电压≥DC3. 7V 2. 电池容量≥1. 8Ah 3. 额定功率≥3W 4. 光源平均使用寿命≥100000h 5. 工作时间≥6/10h 像头灯 6. 充电时间≥4h 7. 电池使用寿命约 1000 循环 8. 外形尺寸约Φ80x60x 65mm 9. 重量约 110g						
3. 光通量≥4*110001m 4. 光源使用寿命≥30000H 5. 最大升起高度≥4500m 6. 升降时间≤60s 7. 发电机额定功率≥2000W 8. 连续工作时间≥13h 9. 油箱容积/燃油型号≥15L/#92-#95 10. 外形尺寸≥1600x500x800mm 11. 重量约 80Kg (特殊说明:工作时间长,可做移动电源并照明) 1. 额定电压≥DC3. 7V 2. 电池容量≥1. 8Ah 3. 额定功率≥3% 4. 光源平均使用寿命≥100000h 5. 工作时间≥6/10h 6. 充电时间≥4h 7. 电池使用寿命约 1000 循环 8. 外形尺寸约Φ80x60x 65mm 9. 重量约 110g						
4. 光源使用寿命≥30000H 5. 最大升起高度≥4500m 8. 功能 发电机 7. 发电机额定功率≥2000W 8. 连续工作时间≥13h 9. 油箱容积/燃油型号≥15L/#92-#95 10. 外形尺寸≥1600x500x800mm 11. 重量约 80Kg (特殊说明:工作时间长,可做移动电源并照明) 1. 额定电压≥DC3. 7V 2. 电池容量≥1. 8Ah 3. 额定功率≥3W 4. 光源平均使用寿命≥100000h 5. 工作时间≥6/10h 7. 电池使用寿命约1000 循环 8. 外形尺寸约Φ80x60x 65mm 9. 重量约110g						
5. 最大升起高度≥4500m 6. 升降时间≤60s 7. 发电机额定功率≥2000W 8. 连续工作时间≥13h 9. 油箱容积/燃油型号≥15L/#92-#95 10. 外形尺寸≥1600x500x800mm 11. 重量约 80Kg (特殊说明:工作时间长,可做移动电源并照明) 1. 额定电压≥DC3. 7V 2. 电池容量≥1. 8Ah 3. 额定功率≥3W 4. 光源平均使用寿命≥100000h 5. 工作时间≥6/10h 6. 充电时间≥4h 7. 电池使用寿命约 1000 循环 8. 外形尺寸约Φ80x60x 65mm 9. 重量约 110g						
8 功能						
6			5. 最大升起高度≥4500m			
 发电机 7. 发电机额定功率≥2000W 8. 连续工作时间≥13h 9. 油箱容积/燃油型号≥15L/#92-#95 10. 外形尺寸≥1600x500x800mm 11. 重量约 80Kg (特殊说明:工作时间长,可做移动电源并照明) 1. 额定电压≥DC3. 7V 2. 电池容量≥1. 8Ah 3. 额定功率≥3W 4. 光源平均使用寿命≥100000h 5. 工作时间≥6/10h 6. 充电时间≥4h 7. 电池使用寿命约 1000 循环 8. 外形尺寸约Φ80x60x 65mm 9. 重量约 110g 	6	多功能	6. 升降时间≤60s	台	2	
9.油箱容积/燃油型号≥15L/#92-#95 10.外形尺寸≥1600x500x800mm 11.重量约 80Kg (特殊说明:工作时间长,可做移动电源并照明) 1.额定电压≥DC3. 7V 2.电池容量≥1. 8Ah 3.额定功率≥3W 4.光源平均使用寿命≥100000h 5.工作时间≥6/10h 爆头灯 6.充电时间≥4h 7.电池使用寿命约 1000 循环 8.外形尺寸约Φ80x60x 65mm 9.重量约 110g		发电机	7. 发电机额定功率≥2000W	, ,		
10. 外形尺寸≥1600x500x800mm 11. 重量约 80Kg (特殊说明:工作时间长,可做移动电源并照明) 1. 额定电压≥DC3. 7V 2. 电池容量≥1. 8Ah 3. 额定功率≥3W 4. 光源平均使用寿命≥100000h 5. 工作时间≥6/10h 爆头灯 6. 充电时间≥4h 7. 电池使用寿命约 1000 循环 8. 外形尺寸约Φ80x60x 65mm 9. 重量约 110g			8. 连续工作时间≥13h			
11. 重量约 80Kg (特殊说明:工作时间长,可做移动电源并照明) 1. 额定电压≥DC3. 7V 2. 电池容量≥1. 8Ah 3. 额定功率≥3W 4. 光源平均使用寿命≥100000h 5. 工作时间≥6/10h 爆头灯 6. 充电时间≥4h 7. 电池使用寿命约 1000 循环 8. 外形尺寸约Φ80x60x 65mm 9. 重量约 110g			9.油箱容积/燃油型号≥15L/#92-#95			
(特殊说明:工作时间长,可做移动电源并照明) 1. 额定电压≥DC3. 7V 2. 电池容量≥1. 8Ah 3. 额定功率≥3W 4. 光源平均使用寿命≥100000h 5. 工作时间≥6/10h 爆头灯 6. 充电时间≥4h 7. 电池使用寿命约 1000 循环 8. 外形尺寸约Φ80x60x 65mm 9. 重量约 110g			10. 外形尺寸≥1600x500x800mm			
1. 额定电压≥DC3. 7V 2. 电池容量≥1. 8Ah 3. 额定功率≥3W 4. 光源平均使用寿命≥100000h 5. 工作时间≥6/10h 爆头灯 6. 充电时间≥4h 7. 电池使用寿命约 1000 循环 8. 外形尺寸约Φ80x60x 65mm 9. 重量约 110g			11. 重量约 80Kg			
2. 电池容量≥1. 8Ah 3. 额定功率≥3W 4. 光源平均使用寿命≥100000h 物型防 5. 工作时间≥6/10h 爆头灯 6. 充电时间≥4h 7. 电池使用寿命约 1000 循环 8. 外形尺寸约Φ80x60x 65mm 9. 重量约 110g			(特殊说明:工作时间长,可做移动电源并照明)			
3. 额定功率≥3W 4. 光源平均使用寿命≥100000h 物型防 5. 工作时间≥6/10h 爆头灯 6. 充电时间≥4h 7. 电池使用寿命约 1000 循环 8. 外形尺寸约Φ80x60x 65mm 9. 重量约 110g	7		1. 额定电压≥DC3. 7V			
4. 光源平均使用寿命≥100000h 微型防 爆头灯 5. 工作时间≥6/10h 6. 充电时间≥4h 7. 电池使用寿命约 1000 循环 8. 外形尺寸约Φ80x60x 65mm 9. 重量约 110g			2. 电池容量≥1. 8Ah			
7 微型防 5. 工作时间≥6/10h			3. 额定功率≥3W			
7			4. 光源平均使用寿命≥100000h			
 爆头灯 6. 充电时间≥4h 7. 电池使用寿命约 1000 循环 8. 外形尺寸约Φ80x60x 65mm 9. 重量约 110g 		微型防	5. 工作时间≥6/10h	个	50	
8. 外形尺寸约Φ80x60x 65mm 9. 重量约 110g		爆头灯	6. 充电时间≥4h	'		
9. 重量约 110g			7. 电池使用寿命约 1000 循环			
			8. 外形尺寸约Φ80x60x 65mm			
10. 防护等级 IP66/1P68			9. 重量约 110g			
			10. 防护等级 IP66/1P68			

		(特殊说明:照明时间长、3种光线,可感应,可外接手机充电)			
		森林防火服			
		1. 外观质量 (面料):森林防火服面料的外观质量应符合 GB/T			
		17591-2006 中 4.3 的要求			
		2. 阻燃性能 (洗涤 50 次后):续燃时间: ≤1s			
		阴燃时间: ≤1s			
		3. 损毁长度: ≤50mm 熔融、滴落: 不应有			
		4. 热防护系数 TPP: ≥250 kW·s/m2			
		5. 单位面积质量:≪210g/m2			
		6. 水洗尺寸变化率/%:-2.5~+2.5			
		7. 甲醛含量:≪75mg/kg			
		8. pH 值:4.0~8.5			
		9. 耐光色牢度: ≥4 级			
		10.缝纫线热稳定性:缝纫线在 260℃±5℃环境中, 经 5min 热稳定			
		试验后,无熔融和烧焦现象。			
	森林防	11. 反光带阻燃性能:续燃时间: ≤1s			
R	火服、	阴燃时间: ≤1s	套	100	
8	头盔、	损毁长度: ≤50mm	云	100	
	鞋	熔融、滴落: 不应有			
		12. 附件及辅料应符合以下要求:			
		a) 扣、钩、拉链应便于连接和解脱,扣、钩、拉链的材质不应使用易			
		熔、易燃、易变形的材料, 若必须使用时其表面需加阻燃面料掩襟;			
		b)金属部件应不与皮肤或内衣直接接触; c)如使用阻燃橡筋类材料,			
		应采用阻燃面料包裹; 若必须使用里料时, 里料不可熔融。			
		13. 外观:a)森林防火服熨烫平整,定型充分,无烫黄和水渍,折迭端			
		正,整洁美观。b)同色面料服装每套(件、条)各部位表面颜色色差			
		不小于 4 级, 非表面部位颜色色差不小于 3-4 级, 差色评定级别应			
		符合 GB/T250 规定。c)不应有对产品美观和牢固有影响的疵点、污			
		渍、断经、断纬和破损。			
		注:提供国家认可级检测机构出具的检测报告,并加盖投标人公章。			
		头盔:			
		抗冲击、防穿刺,内有高密度泡沫缓冲层,均力缓冲网及帽箍四极减			
		震结构, 能最大限度地减缓外部对头部全方位的冲击。 面罩镜片具有			

		良好透光率,高清晰度,耐冲击性能.颜色:红色			
		鞋:			
		 1. 靴底经过 10 万次弯折试验后,外底裂缝长度≤7. 8mm。鞋底未断裂。			
		 2. 靴帮材料在经过 20000 次循环摩擦后未出现被磨穿的现象。			
		 3. 防滑性能: 始滑角不应小于 15°			
		 4. 靴底抗穿刺性能: ≥200N			
		 (特殊说明:防火、耐高温、阻燃、耐磨)			
		1. 由把柄、扑火部和连接部三部分组成;			
		 2. 把柄: 材质为硬杂木和南方的桉木,长 1300mm±5mm,直径 35mm			
		 ±5mm,表面经磨光处理,既柔和又光滑;			
9	二号工	 3. 扑火部: 质量为有加筋棉线的阻燃橡胶条组成,长度 600mm±5mm,	把	3000	
	具	 宽度 20mm±5mm,厚度 2.53mm;			
		4. 连接部:钢钉贯穿,双喉箍加固,坚实美观耐用。			
		(特殊说明: 桉木把, 20 头皮条, 皮条为 2 层皮)			
		1. 最大功率(kW): ≥1.3			
		2. 排量(ml): ≤40			
		3. 燃油消耗率(g/kW•h): ≤460			
		4.整机净质量(kg): ≤7			
		5. 起动器性能: 拉动 10000 次不出现影响正常工作的故障			
		6. 耐久性时间(h): ≥500			
10	割灌机	7. 首次故障出现的时间(h): ≥240	台	50	
10	自身推了	8. 耳旁噪声 (dB(A)): ≤100	Ц	50	
		9. 手把手感振动值 (m/s2): ≤6			
		10. 割刀护罩和齿轮箱一体式割刀护罩,提高铝管强度			
		11. 传动轴总成: 铝管直径约 28mm			
		12. 滤芯型式: 纸质滤芯			
		(特殊说明:功率大、油耗低、散热快、工作时间长)			

2. 功率; ≫2. 4kt/8500r/min 3. 最大功率; ≫2. 4kt/8500r/min 3. 最大功率; ≫2. 2mt 4. 汽油油箱容积; ≫520ml 5. 机油油箱容积; ≫520ml 5. 机油油箱容积; ≫63ml 6. 导板尺寸; ≫18in/20in 7. 儒链尺寸; ≫0. 325in 8. 儒切效率; ≫72cm/s 9. 船切燃率; ≫72cm/s 9. 船切燃率; ≫63g/m 10. 燃油清耗率; ≫63g/m 11. 冷质量; ≪5kg 特殊说明: 功率大、油耗低,体积经) (特殊说明: 功率大、油耗低,体积经) 11. 冷质量; ≪5kg (特殊说明: 浙江送老, 内胆可拆卸,保暖效果好) 1. 完度; ≥4000 流明(离散化条件下功率 256lM/W) 2. 功率; ≫30w 3. 电池·内置超大容量锂电池 4. 档位: 超强一强一棵闪 5. 线航: ≫8 20 小时 6. 材质: 铅合命+pvc 7. 照射距离; 1000+以上 8. 重量及尺寸; 约 1000g; 255mm±5mm(长)*120mm±5mm(头) 9. 充电方式充电方式; IX 智能充电(支持充电宝、车充) 10. 功能: 电量滑示, 自、红光侧灯, 充电宝功能 (特殊说明:照明时间长、射程远、支持充电宝、车充, 多光) 1. 支持 TYPE C 快速充电 2. 低电语言提示 3. 天气预报基站 4. 多种机型组合对讲 5. 覆盖范围低距离); ≫5000km 6. 支持全网通 7. 待机时间; ≫5 天 (特殊说明:履凿距离远、侍机长、防水快充,包两年费用)			1. 发动机形式: 单缸、风冷、二冲程发动机			
3. 最大功率: ≥2. 6km 4. 汽油油箱容积: ≥520ml 5. 机油油箱容积: ≥520ml 6. 导板尺寸: ≥18in/20in 7. 锯链尺寸: ≥0. 325in 8. 锯切效率: ≥72cm²/s 9. 锯切效率: ≥72cm²/s 9. 锯切效率: ≥72cm²/s 9. 锯切燃率: ≥58g (特殊说明: 功率大、油耗低、体积整) 10. 燃油消耗率: ≤53g/kw · h 11. 净质量: ≤5kg (特殊说明: jn式迷彩, 内胆可拆卸、保暖效果好) 1. 完度: ≥4000 流明(高散化条件下功率 256LM/w) 2. 功率: ≥30w 3. 电池: 內質超大容量型电池 4. 村位: 超强。强/保内 5. 续航: ≥8-20 小时 6. 科反: 组母金进/中vc 7. 照射距离: 1000+以上 8. 重量及尺寸: 约 1000g: 255mm±5mm(长)*120mm±5mm(头) 9. 充电方式充电方式: CC 智能充电(支持充电宝、车充) 10. 功能: 电量指示。白、红光侧灯,充电宝功能 (特殊说明: 照明时间长、射程远、支持充电宝、车充) 11. 支持 TYPE-C 快速充电 2. 低电语言提示 3. 天气预接基结 4. 多种机型组合对讲 5. 覆盖瓷固 (距离): ≥5000km 6. 支持全四通 7. 待机时间: ≥5 天						
4. 汽油油箱容积: ≥520ml 5. 机油油箱容积: ≥520ml 6. 号板尺寸: ≥181n/201n 7. 锯锤尺寸: ≥0. 3251n 8. 锯切效率: ≥72cm²/s 9. 锯切燃油消耗率: ≥63s/m² 10. 燃油消耗率: ≤535g/kw・h 11. 净质量: ≤5kg (特殊说明: 功率大、油耗低、体积轻) 12						
11						
6. 學板尺寸: ≥18in/20in 7. 報號尺寸: ≥0. 325in 8. 報切效率: ≥72cm²/s 9. 報切效率: ≥72cm²/s 9. 報切燃油消耗率: ≥63g/m³ 10. 燃油消耗率: ≤53g/kW・h 11. 净质量: ≪5kg (特殊说明: 功率大、油耗低,体积检) # * * * * * * * * * * * * * * * * * *						
11 油锯 7. 锹链尺寸: ≥0. 325in 8. 锹切效率: ≥72cm²/s 9. 锹切效率: ≥72cm²/s 9. 锹切效率: ≥72cm²/s 9. 锹切效率: ≥635g/kw h 11. 净质桌: ≤55g kw h 11. 净质桌: ≤55g kw h 11. 净质桌: ≤55g kw h 11. 净质桌: ≤5kg (特殊说明: 功率大、油耗低,体积轻) 棉涤混纺布料,热熔棉填充物,尺码 160-190cm (特殊说明: 新式迷彩,内胆可拆卸,保暖效果好) 件 10 1. 完度: ≥4000 流明(离散化条件下功率 256LM/w) 2. 功率: ≥30w 3. 电池: 内置超大容量锂电池 4. 档位:超强-强-爆闪 5. 续航: ≥8-20 小时 6. 材质: 铝合金+pvc 6. 材质: 铝合金+pvc 7. 照射距离: 1000+以上 8. 重量尽尺寸: 约 1000g; 255mm±5mm(长)*120mm±5mm(头) 9. 充电方式充电方式: DC 智能充电(支持充电宝、车充) 10. 功能: 电量指示,白、红光侧灯,充电宝功能 (特殊说明: 照明时间长、射程远,支持充电宝、车充, 多光) 1. 支持 TYPEC 快速充电 2. 低电语言提示 3. 天气频报基站 4. 多种机型组合对讲 5. 覆盖范围(距离): ≥5000km 6. 支持全网通 7. 待机时间: ≥5 天						
8. 億切效率: ≥72cm²/s 9. 億切燃油消耗率: ≤63g/m² 10. 燃油消耗率: ≤535g/kW・h 11. 净质量: ≤5kg (特殊说明:功率大、油耗低,体积轻) 12	11	油锯		台	50	
9. 德切燃油消耗率: ≥63g/m² 10. 燃油消耗率: ≥535g/kw · h 11. 净质量: ≥5kg (特殊说明: 功率大、油耗低, 体积轻) 12						
10. 燃油消耗率: ≪535g/kw・h 11. 净质量: ≪5kg (特殊说明: 功率大、油耗低, 体积轻) 12						
11. 净质量: ≤5kg (特殊说明: 功率大、油耗低, 体积轻) 12						
(特殊说明: 功率大、油耗低, 体积轻) 12						
12 防寒大 棉涤混纺布料,热熔棉填充物,尺码 160-190cm (特殊说明:新式迷彩,内胆可拆卸,保暖效果好)						
A		防棄士				
1. 亮度:≥4000 流明(离散化条件下功率 256LM/W) 2. 功率:≥30w 3. 电池:內置超大容量锂电池 4. 档位:超强-强-爆闪 多功能 5. 续航:≥8-20 小时 6. 材质:铝合金+pvc 电 7. 照射距离: 1000+以上 8. 重量&尺寸:约 1000g;255mm±5mm(长)*120mm±5mm(头) 9. 充电方式充电方式:DC 智能充电(支持充电宝、车充) 10. 功能:电量指示,白、红光侧灯,充电宝功能 (特殊说明:照明时间长、射程远,支持充电宝、车充,多光) 1. 支持 TYPE-C 快速充电 2. 低电语言提示 3. 天气预报基站 4. 多种机型组合对讲 5. 覆盖范围(距离):≥5000km 6. 支持全网通 7. 待机时间:≥5 天	12			件	10	
2. 功率:≥30w 3. 电池:內置超大容量锂电池 4. 档位:超强-强-爆内 多功能 5. 续航:≥8-20 小时 6. 材质:铝合金+pvc 7. 照射距离: 1000+以上 8. 重量&尺寸: 约 1000g;255mm±5mm(长)*120mm±5mm(头) 9. 充电方式充电方式:DC 智能充电(支持充电宝、车充) 10. 功能:电量指示,白、红光侧灯,充电宝功能 (特殊说明:照明时间长、射程远,支持充电宝、车充,多光) 1. 支持 TYPE-C 快速充电 2. 低电语言提示 3. 天气预报基站 4. 多种机型组合对讲 5. 覆盖范围(距离): ≥5000km 6. 支持全网通 7. 待机时间: ≥5 天		- A				
3. 电池:內置超大容量锂电池 4. 档位:超强-强-爆闪 多功能 5. 续航:≥8-20 小时 6. 材质:铝合金+pvc 电 7. 照射距离: 1000+以上 8. 重量&尺寸: 约 1000g; 255mm±5mm(长)*120mm±5mm(头) 9. 充电方式充电方式:DC 智能充电(支持充电宝、车充) 10. 功能:电量指示, 白、红光侧灯, 充电宝功能 (特殊说明:照明时间长、射程远,支持充电宝、车充,多光) 1. 支持 TYPE-C 快速充电 2. 低电语言提示 3. 天气预报基站 4. 多种机型组合对讲 5. 覆盖范围(距离):≥5000km 6. 支持全网通 7. 待机时间:≥5 天						
4. 档位:超强-强-爆闪 多功能 5. 续航: ≥8-20 小时 强光手 6. 材质: 铝合金+pvc 电 7. 照射距离: 1000+以上 8. 重量&尺寸: 约 1000g; 255mm±5mm(长)*120mm±5mm(头) 9. 充电方式充电方式: DC 智能充电(支持充电宝、车充) 10. 功能: 电量指示,白、红光侧灯,充电宝功能(特殊说明: 照明时间长、射程远,支持充电宝、车充,多光) 1. 支持 TYPE-C 快速充电 2. 低电语言提示 3. 天气预报基站 4. 多种机型组合对讲 5. 覆盖范围(距离): ≥5000km 6. 支持全网通 7. 待机时间: ≥5 天						
多功能 5. 续航: ≥8-20 小时 6. 材质: 組合金+pvc 6. 材质: 組合金+pvc 1. 照射距离: 1000+以上 8. 重量&尺寸: 约 1000g; 255mm±5mm(长)*120mm±5mm(头) 9. 充电方式充电方式: DC 智能充电(支持充电宝、车充) 10. 功能: 电量指示,白、红光侧灯,充电宝功能 (特殊说明: 照明时间长、射程远,支持充电宝、车充,多光) 1. 支持 TYPE-C 快速充电 2. 低电语言提示 3. 天气预报基站 4. 多种机型组合对讲 5. 覆盖范围(距离): ≥5000km 6. 支持全网通 7. 待机时间: ≥5 天 30						
13 强光手 6. 材质:铝合金+pvc 台 7. 照射距离: 1000+以上 8. 重量&尺寸: 约 1000g;255mm±5mm(长)*120mm±5mm(头) 9. 充电方式充电方式:DC 智能充电(支持充电宝、车充) 10. 功能:电量指示,白、红光侧灯,充电宝功能 (特殊说明:照明时间长、射程远,支持充电宝、车充,多光) 1. 支持 TYPE-C 快速充电 2. 低电语言提示 3. 天气预报基站 4. 多种机型组合对讲 5. 覆盖范围(距离): ≥5000km 6. 支持全网通 7. 待机时间: ≥5 天		多功能				
电 7. 照射距离: 1000+以上 8. 重量&尺寸: 约 1000g; 255mm±5mm(长)*120mm±5mm(头) 9. 充电方式充电方式:DC 智能充电(支持充电宝、车充) 10. 功能:电量指示,白、红光侧灯,充电宝功能 (特殊说明:照明时间长、射程远,支持充电宝、车充,多光) 1. 支持 TYPE-C 快速充电 2. 低电语言提示 3. 天气预报基站 4. 多种机型组合对讲 5. 覆盖范围(距离): ≥5000km 6. 支持全网通 7. 待机时间: ≥5 天	13			台	30	
8. 重量&尺寸: 约 1000g; 255mm±5mm(长)*120mm±5mm(头) 9. 充电方式充电方式: DC 智能充电(支持充电宝、车充) 10. 功能: 电量指示, 白、红光侧灯, 充电宝功能 (特殊说明: 照明时间长、射程远, 支持充电宝、车充, 多光) 1. 支持 TYPE-C 快速充电 2. 低电语言提示 3. 天气预报基站 4. 多种机型组合对讲 5. 覆盖范围(距离): ≥5000km 6. 支持全网通 7. 待机时间: ≥5 天						
9. 充电方式充电方式:DC 智能充电(支持充电宝、车充) 10. 功能:电量指示,白、红光侧灯,充电宝功能 (特殊说明:照明时间长、射程远,支持充电宝、车充,多光) 1. 支持 TYPE-C 快速充电 2. 低电语言提示 3. 天气预报基站 4. 多种机型组合对讲 5. 覆盖范围(距离): ≥5000km 6. 支持全网通 7. 待机时间: ≥5 天						
10. 功能:电量指示, 白、红光侧灯, 充电宝功能 (特殊说明:照明时间长、射程远, 支持充电宝、车充, 多光) 1. 支持 TYPE-C 快速充电 2. 低电语言提示 3. 天气预报基站 4. 多种机型组合对讲 5. 覆盖范围(距离): ≥5000km 6. 支持全网通 7. 待机时间: ≥5 天						
(特殊说明:照明时间长、射程远,支持充电宝、车充,多光) 1. 支持 TYPE-C 快速充电 2. 低电语言提示 3. 天气预报基站 4. 多种机型组合对讲 5. 覆盖范围(距离): ≥5000km 6. 支持全网通 7. 待机时间: ≥5 天						
2. 低电语言提示 3. 天气预报基站 4. 多种机型组合对讲 5. 覆盖范围(距离): ≥5000km 6. 支持全网通 7. 待机时间: ≥5 天			 (特殊说明:照明时间长、射程远,支持充电宝、车充,多光)			
3. 天气预报基站 4. 多种机型组合对讲 5. 覆盖范围(距离): ≥5000km 6. 支持全网通 7. 待机时间: ≥5 天			1.支持 TYPE-C 快速充电			
14 对讲机 4. 多种机型组合对讲 5. 覆盖范围(距离): ≥5000km 部 30 部 7. 待机时间: ≥5 天			2. 低电语言提示			
14 对讲机 5. 覆盖范围(距离): ≥5000km 6. 支持全网通 7. 待机时间: ≥5 天			 3. 天气预报基站			
5. 覆盖范围(距离): ≥5000km 6. 支持全网通 7. 待机时间: ≥5 天			4. 多种机型组合对讲			
7. 待机时间: ≥5 天	14	对讲机	 5. 覆盖范围(距离): ≥5000km	部	30	
			6. 支持全网通			
(特殊说明:覆盖距离远、侍机长、防水快充,包两年费用)			7. 待机时间: ≥5 天			
			(特殊说明:覆盖距离远、侍机长、防水快充,包两年费用)			

	T	,		Г	1
		一、飞行器			
		1. 最大起飞总量:约 1420 克;			
		2. 开展尺寸: ≥307mm*378.5mm*149.5mm(长*宽*高);			
		3. 最大载重: ≥200 克;			
		4. 轴距: ≥438. 8mm			
		5. 最大上升速度: ≥10 米/秒;			
		6. 最大下降速度: ≥8 米/秒;			
		7. 最大水平飞行速度: ≥21 米/秒;			
		8. 最大起飞海拔高度: ≥6000 米;			
		9. 最长飞行时间(无风环境): ≥49 分钟;			
		10. 最大续航里程(无风环境): ≥35 公里;			
		11. 最大抗风速度: ≥12 米/秒;			
		二、相机			
		1. 影像传感器: 广角: 有效像素≥4800 万, 中长焦: 有效像素≥4800			
		万,长焦:有效像素≥4800万;			
		2. 数字变焦: 长焦: 16 倍 (混合变焦 112 倍);			
15	无人机	三、近红外补光灯	架	1	
		红外补光: FOV:5.7° ±0.3°;			
		四、激光模块			
		激光测距:正射入量程:≥1800米;			
		五、热成像相机			
		1. 分辨率: ≥640*512;			
		2. 测温方式: 点测温、区域测温;			
		3. 测温范围: -20℃ 至 150℃ (高增益模式),0℃ 至 550℃ (低增			
		益模式);			
		4. 数字变焦: 28 倍;			
		5. 红外波长: 8um-14um;			
		六、避障系统:全向避障;			
		七、图传距离(无干扰、无遮挡): 12公里;			
		八、电池容量: ≥6741 毫安时;			
		九、遥控器			
		1. 屏幕尺寸: ≥7. 02 英寸;			
		2. 分辨率: ≥1920*1200;			

	T				
		3. 内置电池容量: ≥6500mAh;			
		4. 电池续航时间: ≥3.8 小时;			
		5. 重量: 约 1150g			
		(特殊说明:配置高,激光模块、热成像相机,配2块电池、2年质保,			
		机身保险费1年,免费培训)			
		1. 弹体尺寸 (mm): 主体高度 150±1, 主体直径 90±1, 手柄尺寸			
		105±1。			
		2. 重量(g): 1000±50。			
		3. 使用温度范围: -10-+55 度			
		4. 装剂净重(g): 950±50。			
		5. 灭火面积 (m2): 5-6。			
		6. (喷射药发火率)发火率不得低于 90%			
1.0	1	7. 引爆时间: 使用热敏线,便于引燃,3-6秒。	_	200	
16	灭火弹	8. 装箱配置: 每箱 10 枚	个	300	
		9. 灭火弹外壳各连接处不应有泄漏。引线密封口应满足防潮要求。即			
		开启方便,又要达到密封性能。灭火弹应保证完整整洁,文字图案清			
		晰。灭火弹表面无浮药无霉变无污染,外形无明显变形,无损坏无漏			
		药。灭火弹应粘贴牢固,不开裂,不伞桶。			
		10. 保质期为两年。			
		(特殊说明:干粉灭火弹、保质期长、安全系数高、用于地表火,覆			
		盖 2-3 平方)			
1.77	Th T	钢质砍刀和木柄组成。	4111	000	
17		(特殊说明:材质为优质钢,携带方便)	把	200	
	ーロ ア	由扒头和木把组成。扒头部分由扒梁、扒齿、扒扣组成。扒梁长 300mm			
18	三号工	±5mm,扒齿长 120mm±5mm,扒扣长 100mm±5mm,孔径 2829mm。	把	1000	
	具	(特殊说明:用于余火,防止复燃)			

备注:参数中若出现品牌型号,并不是指定,而是等于或者优于此项参数。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

 (项目名称)竞争性磋商

响应文件

供应商:			(单位电子签章)
法定代表人或其委托代理人:			(电子签名或电子签章)
	年	月	 日

目 录

- 一、响应函及响应函附录
- 二、法定代表人(单位负责人)身份证明(适用于无委托代理人的情况)
- 二、授权委托书(适用于有委托代理人的情况)
- 三、联合体协议书 (如有,没有空白处填无)
- 四、分项报价表
- (一) 货物分项报价一览表
- (二)小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业产品明细表(非专门面向中小企业适用)
 - 五、商务及技术偏差表
 - 六、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料
 - 七、售后服务承诺
 - 八、资格审查资料
 - 九、中小企业声明函
 - 十、残疾人福利性单位声明函(如有,没有空白处填无)(非专门面向中小企业适用)
 - 十一、监狱企业证明文件(如有,没有空白处填无)(非专门面向中小企业适用)
 - 十二、反商业贿赂承诺书
 - 十三、其他材料

一、响应函及响应函附录

(一) 响应函

致: ((采购人)
------	-------

1. 根据已收到的	_(项目名称	()的竞争性磋商文件,	遵照《中华人民共和国
政府采购法》等有关规定,经考察	区和认真研究	了本项目竞争性磋商文(1	件及其它有关文件后,愿
以人民币(大写 <u>)</u>	(Y	_) 的磋商总报价作为第	第一次磋商报价,按合同
约定实施和完成本项目,并承担	其任何质量的		何损失。

- 2. 我方已详细检查全部竞争性磋商文件包括澄清文件、补充通知(如有的话)及有关 附件,并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力,愿按照竞争性磋商文件中的条 款和要求按最后一次的报价做为最后报价。
- 3. 我方在此承诺,我方若能成交,保证在服务期限内,全面履行竞争性磋商文件中规 定的职责和义务。
- 4. 如果我方成交,我方保证按合同条款中规定的内容执行;我方保证质量达到国家及行业现行标准规范规定的合格要求,并按竞争性磋商文件和有关规定提交一切资料。
 - 5. 如果我方成交,我方将按照采购人规定提交履约保证金。
- 6. 我方同意从响应文件递交截止日期起_60日历天内保持响应文件有效,在此有效期内,我方将严格遵守响应文件的承诺,本响应文件对我方具有约束力,并可随时被接受成交。
- 7. 除响应文件所提交的资料外,我方同意随时接受贵方的检查、询问,并根据磋商需要补充贵方要求提交的资料。
- 8. 如果我方成交后,我方没有任何正当理由而拒签合同,同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。
 - 9. 我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。
- 10. 除非另外达成协议并生效,贵方的成交通知书和本响应文件将成为约束我方的合同文件组成部分。

供应商:		_ (单位	电子签	章)
法定代表人: _	(电-	子签名或	电子签	章)
	委托代理人:		(签	字)
	日期:	年	月	日

(二) 响应函附录

项目名称			
供应商			
	(大写)	(小写)	
投标报价(元)	(供应商应在此填列第一次报价,但以供应	京商最后一次的磋商报价为成交价)	
质量要求			
质保期			
交货期			
磋商有效期			
 价格折扣			
(非专门面向中小企	符合小微企业价格折扣(<u>是/否</u>)		
业采购时使用)			

注:本项目的采购方式为竞争性磋商,需要各投标人进行二次报价,第二轮报价在不见 面开标系统上远程报价。

供应商法定代表人或其授权委托人(电子签名或电子签章):

供应商(单位电子签章):

年 月 日

二、法定代表身份证明

单位性质: 地址: 成立时间: 经营期限: 姓名:	年	月 年龄: (供应	— — _ 日 —— 职务		
		供应	商 :	年	
		法定代表人身	∮份证扫描件		

二、授权委托书

本人(姓名) 系	(供应商名称)	的法定代表	E人,现委托	(姓
名)为我方代理人。	代理人根据授权,	以我方名义签署	署、澄清、i	说明、补正、	递交、撤回、
修改(项目名称)响应文	件、签订合同和	处理有关事	1宜,其法律	后果由我方承
担。					
委托期限:	自本委托书签署之	七日起至磋商有效	效期期满。		
代理人无转委技	毛权 。				
		供应商:_		(单	单位电子签章)
		法定代表人:_		(电子签名	召或电子签章)
		身份证号码	马:		
		委托代理》	٧:		(签字)
		身份证号码	马:		
				年	_月日
	委	毛代理人身份证	扫描件		

三、联合体协议书 (如有)

(所有成员单位	名称)自愿组成(联合体名称)联合	体,共同
参加(项目名称)货物采购招标项目投标。现就联合体投标事宜	订立如下协议。
2. 联合体各成员授权牵头 资料、 信息及指示,进行合同 与本招标项 目有关的一切事宜	位名称)为(联合体名称)牵头, 人代表联合体参加投标活动,签署文件,提交]谈判活动,负责合同实施阶段的组织和协调工 [。]中签署的一切文件和处理的一切事宜,联合体	还和接收相关的 工作,以及处理
	展照竞争性磋商文件、响应文件和合同的要求全	面履行义务,
并向招标人承担连 带责任。	部45 如主八子49子	
5. 本协议书自所有成员单	部的职责分工如下:	
章之 日起生效,合同履行完毕6. 本协议书一式份,〕	·后目动矢效。 联合体成员和招标人各执份。	
注:本协议书由法定代表。份证明;由委托代理人签字的	人(单位负责人)签字的,应附法定代表人(自],应附授权委托书。	^连 位负责人) 身
	联合体牵头人名称:	_(盖单位章)
	法定代表人(单位负责人)或其委托代理人:	(签字)
	联合体成员名称:	_ (盖单位章)
	法定代表人(单位负责人)或其委托代理人:	(签字)
	联合体成员名称:	_ (盖单位章)
	法定代表人(单位负责人)或其委托代理人:	(签字)
		 年 月 日

四、分项报价表(一)货物分项报价一览表

单位:元

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
3									
4									
5									
合 计									

注: 该表格仅供参考投标人,可根据需要自行扩展。

供应商:		(单位	11电子3	恣章)
法定代表人或其委托代理人: _	(电子签名词		恣章)
Н	期:	年	月	H

(二)小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业产品明细表

	如属所列情形的,请在括号内打"√":								
	() 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。								
	() 小微企业投	标且提供其他小型	型、微型企业产	品的,请填写下表内容:					
中									
小。	货物名称	 品牌/规格型号	制造商	制造商企业类型	数量	单价	金额		
企 业	贝彻石你	即將/別俗至与	即但间			平川	立		
扶									
持									
政									
策									

填报要求:

- 1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
- 2. 制造商为小型或微型企业时才需要填"制造商企业类型"栏,填写内容为"小型"或"微型"。(监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业)
- 3. 请供应商正确填写本表,所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
 - 4. 如产品较多时,供应商可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。

供应商:		(单	位电子	·签章)
法定代表人或其委托代理人:_	((电子签名	或电子	签章)
日	期:	年	月	日

五、商务及技术偏差表

(一) 商务偏差表

序号	竞争性磋商文件章节及条	响应文件章节及条款号	偏差说明
	款号		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
•••			

注:可参照招标文件"第三章,评审办法,符合性评审标准"编制。

(二) 技术偏差表

项目名称:

项目编号:

-	At the to The	技术参	对招标文	偏差说明		
序号	货物名称	招标技术要求	投标技术指标	件偏差	個左 奶 切	
1						
2						
3						
4						
5						
6						

注:投标人应按招标文件中的采购项目产品技术标准与要求,根据投报产品进行相应响应,投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写,照抄、复制招标文件主要技术指标要求的按无效投标处理。偏差情况填写"负偏差"或"正偏差"或"无偏差"。

投标人保证:除商务和技术偏差表列出的偏差外,投标人响应招标文件的全部要求。

供应商:	(单位电子签章)
法定代表人或其委托代理人:_	(电子签名或电子签章)
	年 目 日

六、 投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料

(内容及格式由供应商自拟)

七、售后服务承诺

(内容及格式由投标人自拟)

八、资格审查资料

1、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址			邮政	〔编码		
	联系人		电	话		
联系方式	邮箱		网	址		
组织结构						
法定代表人	姓名	技术职称			电话	
项目负责人	姓名	技术职称			电话	
成立时间		员工总人数:				
经营范围						
备注						

注:在本表后附供应商信用承诺函。

附件:

固始县政府采购供应商信用承诺函

致 (采购人或采购代理机构):
单位名称(自然人姓名):
统一社会信用代码(身份证号码):
法定代表人(负责人):
联系地址和电话:

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供应商形象, 我单位(本人)自愿作出以下承诺:

- 一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购 法》及相关法律法规,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本 人)郑重承诺,我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购 文件、本承诺书的条件:
- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单;
- (七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;
- (八)未曾做出虚假采购承诺;
- (九)符合法律、行政法规规定的其他条件。
- 二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为,自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并视同为"提供虚假材料谋取中标、成交"按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商(单位电子签章):

法定代表人、负责人、本人或授权代表(电子签名或电子签章):

日期: 年月日

- 注: 1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。
- 2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供"法定代表人授权书"。

九、中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

议的]中小企业)的具体	情况如下:							
	1、(标的	的名称),	属于(采购)	文件中明确	角的所属	属行业)	行业;	制造商为	(企业	<u>'</u> 名称),
从业	2人员	人,	营业收入为	7	万元,	资产总额	为	万元,	属于	(中型企
业、	小型企业	、微型企	业);							
	2、(标的	的名称),	属于(采购)	文件中明确	角的所属	属行业)	行业;	制造商为	(企业	<u>'</u> 名称),
从业	2人员	人,	营业收入为	7	万元,	资产总额	为	万元,	属于	(中型企
业、	小型企业	、微型企	业);							
	•••••									
	以上企	业,不属	于大企业的分	支机构,	不存在	控股股东	为大型	包企业的情	青形,1	也不存在
与大	(型企业的	负责人为	同一人的情形	% 。						
	本企业	对上述声	明内容的真实	2性负责。	如有虚	度假,将位	 法承	担相应责任	壬。	
					直	单位名称	(单位	电子签章) : _	
						E	∃期: _			

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、所投产品制造商属于中小微企业的填写,不属于的无需填写此项内容

附件:

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

	营业收入(Y) 从业人员(X) 营业收入(Y)	万元人	Y≥20000			
		λ		500≤Y<20000	50≤Y<500	Y<50
\ \/ *	营业收入(Y)	/	X≥1000	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
		万元	Y≥40000	2000≤Y<40000	300≤Y<2000	Y<300
	营业收入(Y)	万元	Y≥80000	6000≤Y<80000	300≤Y<6000	Y<300
建筑业	资产总额(Z)	万元	Z≥80000	5000≤Z<80000	300≤Z<5000	Z<300
	从业人员(X)	人	X≥200	20≤X<200	5≤X<20	X<5
批发业	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	5000≤Y<40000	1000≤Y<5000	Y<1000
	从业人员(X)	人	X≥300	50≤X<300	10≤X<50	X<10
零售业	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y<20000	100≤Y<500	Y<100
	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
交通运输业 *	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	3000≤Y<30000	200≤Y<3000	Y<200
	从业人员(X)	人	X≥200	100≤X<200	20≤X<100	X<20
仓储业*	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	1000≤Y<30000	100≤Y<1000	Y<100
	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
邮政业	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	2000≤Y<30000	100≤Y<2000	Y<100
	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
住宿业	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
餐饮业	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
	从业人员(X)	人	X≥2000	100≤X<2000	10≤X<100	X<10
信息传输业 *	营业收入(Y)	万元	Y≥100000	1000≤Y<100000	100≤Y<1000	Y<100
th 体和信息社—BIR 友 JI.	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
软件和信息技术服务业 ====================================	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	1000≤Y<10000	50≤Y<1000	Y<50
自 lu 文 T 42 /Z 世	营业收入(Y)	万元	Y≥200000	1000≤Y<200000	100≤Y<1000	Y<100
房地产开发经营 ——	资产总额(Z)	万元	Z≥10000	5000≤Z<10000	2000≤Z<5000	Z<2000
州加州を答注用	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X<1000	100≤X<300	X<100
物业管理	营业收入(Y)	万元	Y≥5000	1000≤Y<5000	500≤Y<1000	Y<500
和佳和帝女职友心	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
租赁和商务服务业	资产总额(Z)	万元	Z≥120000	8000≤Z<120000	100≤Z<8000	Z<100
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10

说明:

- 1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
- 2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带*的项为行业组合类别,其中,工业包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业;交通运输业包括道路运输业,水上运输业,航空运输业,管道运输业,多式联运和运输代理业、装卸搬运,不包括铁路运输业;仓储业包括通用仓储,低温仓储,危险品仓储,谷物、棉花等农产品仓储,中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务,互联网和相关服务;其他未列明行业包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业,以及房地产中介服务,其他房地产业等,不包括自有房地产经营活动。
- 3. 企业划分指标以现行统计制度为准。(1)从业人员,是指期末从业人员数,没有期末从业人员数的,采用全年平均人员数代替。(2)营业收入,工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业,采用主营业务收入;限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替;限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替;农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替;其他未设置主营业务收入的行业,采用营业收入指标。(3)资产总额,采用资产总计代替。

十、残疾人福利性单位声明函

(属于残疾人福利企业的填写,不属于的无需填写此项内容)

本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库(2017(141)号)的规定,本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位,参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物,或者提供(其他残疾人福利性单位名称)制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。货物的名称品牌型号是_____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将承担相应的法律责任。

供应商名称(单位电子签章):

日期:

十一、监狱企业证明文件(如有)

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)文件规定,凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业,享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 20%的价格扣除,但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则评审时不予价格扣除优惠。

注: 在投标文件中附扫描件。

十二、反商业贿赂承诺书

	找万承诺:				
	在	(项目名称)	(项目编号:	<u>)</u> 投标活动中,	我方保证做
到:					

- 一、公平竞争参加本次公开采购活动。
- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、 评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助 费、宣传费、宴请;不为其报销各种消费凭证,不支付其旅游、娱乐等费用。
- 三、若出现上述行为,我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商(单位电子签章):

法定代表人或授权代表(电子签名或电子签章):

日期: 年 月 日

十三、其他材料

1、磋商承诺函

致(采购人及采购代理机构):

我公司作为本次采购项目的供应商,根据磋商文件要求,现郑重承诺如下:

- 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件:
- (一) 具有独立承担民事责任的能力:
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件:
- (七)根据采购项目提出的特殊条件。
- 二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求,如对磋商文件有异议,已经 在磋商截止时间届满前依法进行维权救济,不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求 侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
- 三、参加本次磋商采购活动,不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
- 四、参加本次磋商采购活动,不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
- 五、参加本次磋商采购活动,不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中,同时 委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
- 六、供应商参加本次磋商采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪 行为。
 - 七、参加本次磋商采购活动,不存在联合体磋商。
- 八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
- 九、如本项目磋商过程中需要提供样品,则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品,我公司对提供样品的性能和质量负责,因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的,我公司愿意承担相应不利后果。(如提供样品)

- 十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理:
 - (一) 磋商有效期内撤销响应文件的;
 - (二) 在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的;
 - (三)由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同;
 - (四) 在响应文件中提供虚假材料谋取中标;
 - (五)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
 - (六) 磋商有效期内,供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假,我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称:		(单位电子签章)
法定代表人或授权代表:_		(电子签名或电子签章)
	日期:	

2、采购代理服务费承诺函

致 <u>(米购人及米</u> 则	<u> </u>			
我们在贵公司组织	炽的(项目名称:	,采购编号	:) 招标	采购中若获
中标(成交),我们仍	尿证在中标(成交) 给	吉果公告发布后	5个工作日内,	按招标文件
的规定,以支票、银行	厅转账、汇票或现金,	向贵公司一次	性支付采购代理	里服务费用。
否则,由此产生的一切	7法律后果和责任由3	戈公司承担。我 2	公司声明放弃对	此提出任何
异议和追索的权利。				
特此承诺。				
	供应商名称	S:	(单位	直电子签章)
	法定代表人或授权	八代表:	(电子签名或	(电子签章)
		日期:		

3、供应商认为需要的其他资料

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网"河南省政府采购合同融资平台"查询联系。政策解读网址:
http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channe1Code=H6016
注:

- 1. 此项仅为告知,无须附到投标文件中。
- 2. 预进行合同融资的,在签订合同时,供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。
- 3. 预进行合同融资的,请提醒采购人在合同备案时,将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号,然后再提交合同备案。

我县合作融资平台:

1、中原银行固始支行

联系人: 吴宵

联系方式: 13526070966

2、中国农业银行固始县支行

联系人: 姚玉烛

联系方式: 18037601233