

淇县朝歌街道办事处前张近村农村公
益事业财政奖补重点村项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

淇县朝歌街道办事处前张近村农村
公益事业财政奖补重点村项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：淇县朝歌街道办事处前张近村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据

- 1、依据建设单位提供图纸；
- 2、清单采用工程量清单项目计量规范(2013-河南)；
- 3、计价定额采用《河南省市政工程预算定额》(HA01-31-2016)及其配套解释、计价办法、省市有关造价管理文件等；
- 4、与建设工程相关的标准规范。

二、人工、材料价格依据及取费标准

- 1.人工单价执行豫建标定[2016]73号文件执行及动态调整40号文件执行；
- 2.河南省建筑工程标准定额站文件豫建消技{2024}15号文件发布2024年第15期2024年1-6月价格指数；
- 3.材料价格参照《鹤壁建设工程造价信息》2024年第四季度鹤壁市建设工程造价信息、材料价格确认单及周边地市价格；
- 4.本工程执行一般计税法，税金9%；
- 5.夜间施工费，二次搬运费，冬雨季施工费暂不计取，结算时据实调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：淇县朝歌街道办事处前张近村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		文明东街						
1	040101001023	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土(含装车) 2. 挖土深度:0.15m 3. 部位: 道路硬化	m3	103.62			
2	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3Km 3. 部位: 道路硬化	m3	103.62			
3	040203007022	水泥混凝土	部位: 新修混凝土路面 1. 塑料膜养护 2. 伸缩缝4米一道 2. 15cm厚C25混凝土路面 3. 素土夯实	m2	690.8			
4	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:C40混凝土树池100cm*20cm*10cm 2. 树池尺寸:1m*1m 3. 2cm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 4. 厚100mm, c20混凝土护脚	个	49			
		分部小计						
		开放东街						
1	040101001024	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土(含装车) 2. 挖土深度:0.15m 3. 部位: 道路硬化	m3	134.47			
2	040103002024	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3Km 3. 部位: 道路硬化	m3	134.47			
3	040203007023	水泥混凝土	部位: 新修混凝土路面 1. 塑料膜养护 2. 伸缩缝4米一道 2. 15cm厚C25混凝土路面 3. 素土夯实	m2	896.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：淇县朝歌街道办事处前张近村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	040204007002	树池砌筑	1. 材料品种、规格:C40混凝土树池100cm*20cm*10cm 2. 树池尺寸:1m*1m 3. 2cm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 4. 厚100mm, c20混凝土护脚	个	64			
		分部小计						
		建设东街						
1	040101001025	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土(含装车) 2. 挖土深度:0.15m 3. 部位: 道路硬化	m3	117.17			
2	040103002025	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3Km 3. 部位: 道路硬化	m3	117.17			
3	040203007024	水泥混凝土	部位: 新修混凝土路面 1. 塑料膜养护 2. 伸缩缝4米一道 2. 15cm厚C25混凝土路面 3. 素土夯实	m2	781.15			
4	040204007003	树池砌筑	1. 材料品种、规格:C40混凝土树池100cm*20cm*10cm 2. 树池尺寸:1m*1m 3. 2cm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 4. 厚100mm, c20混凝土护脚	个	64			
		分部小计						
		和谐路						
1	040203006026	沥青混凝土	部位: 道路加铺 1. 5cm厚AC-13C沥青混合料(细粒式) 2. 透油层(乳化沥青 1.2L/m ²) 3. 刨铣路面3cm	m2	4013.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：淇县朝歌街道办事处前张近村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040204004044	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C40仿石混凝土路缘石100cm*40cm*15cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 厚150mm, c20混凝土护脚	m	578.87			
3	040205006003	标线	1. 材料品种:常温涂料	m2	477.9			
		分部小计						
		东一路						
1	040204004045	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C40仿石混凝土路缘石100cm*30cm*12cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. C25混凝土护脚	m	515			
		分部小计						
		东二路						
1	040203006027	沥青混凝土	部位:道路加铺 1. 5cm厚AC-13C沥青混合料(细粒式) 2. 透油层(乳化沥青 1.2L/m2) 3. 刨铣路面3cm	m2	1966			
2	040204004046	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C40仿石混凝土路缘石100cm*30cm*12cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. C25混凝土护脚	m	610			
3	040204006004	检查井升降	1. 材料品种:污水井盖升高 2. 平均升(降)高度:30cm以下	座	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段：淇县朝歌街道办事处前张近村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计						
		东三路						
1	040204004047	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C40仿石混凝土路缘石100cm*30cm*12cm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:3cm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 3. C25混凝土护脚	m	514			
		分部小计						
		1-14号巷道						
1	040101001026	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土(含装车) 2. 挖土深度:0.15m 3. 部位: 道路新建	m3	1688.85			
2	040103002026	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3Km 3. 部位: 道路新建	m3	1688.85			
3	040203007025	水泥混凝土	部位: 新修混凝土路面 1. 塑料膜养护 2. 伸缩缝4米一道 2. 15cm厚C25混凝土路面 3. 素土夯实	m2	11259			
4	040204006005	检查井升降	1. 材料品种:污水井盖升高 2. 平均升(降)高度:30cm以下	座	155			
		分部小计						
		措施项目						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:进出场费 压路机	台·次	1			
2	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:进出场费 履带式挖掘机 1m3以内	台·次	1			
3	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:进出场费 沥青混凝土摊铺机	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：淇县朝歌街道办事处前张近村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		文化广场						
1	050102001046	栽植乔木	1. 种类:紫玉兰 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高、冠径:株高400-500cm, 冠径250-300cm 4. 三角桩支撑 5. 养护期:1年	株	8			
2	050102002001	栽植灌木	1. 种类:红叶李 2. 地径:5cm 3. 株高、冠径:株高250-300cm, 冠径200-250cm 4. 三角桩支撑 5. 养护期:1年	株	4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：淇县朝歌街道办事处前张近
村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：淇县朝歌街道办事处前张近村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		文化广场						
		6米高						
1	040805002014	中杆照明灯	1. 名称:单臂太阳能灯 2. LED100W 3. 电池板:单晶硅太阳能电池板100W 4. 储能:太阳能专用胶体铅酸蓄电池容量12V120Ah 5. 灯杆材质、高度:金属杆6m 6. 间距25m 7. 含基础C20 (500*500*1200)	套	4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：淇县朝歌街道办事处前张近
村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：淇县朝歌街道办事处前张近村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		文明东街						
1	040201022027	排水沟	新建C25混凝土雨水边沟（内径40cm*52cm） 1. 10cm厚c20混凝土垫层（含模板） 2. 10cm厚c25混凝土墙体（含模板） 3. 10cm厚c25混凝土沟底（含模板） 4. C30钢筋混凝土盖板，尺寸为80cm*50cm*15cm（含模板、Φ10钢筋@100单层双向） 5. 含挖土、回填、余土外运3km	m	441			
		分部小计						
		开放东街						
1	040201022028	排水沟	新建C25混凝土雨水边沟（内径40cm*52cm） 1. 10cm厚c20混凝土垫层（含模板） 2. 10cm厚c25混凝土墙体（含模板） 3. 10cm厚c25混凝土沟底（含模板） 4. C30钢筋混凝土盖板，尺寸为80cm*50cm*15cm（含模板、Φ10钢筋@100单层双向） 5. 含挖土、回填、余土外运3km	m	602			
		分部小计						
		建设东街						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：淇县朝歌街道办事处前张近村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040201022029	排水沟	新建C25混凝土雨水边沟（内径40cm*52cm） 1. 10cm厚c20混凝土垫层（含模板） 2. 10cm厚c25混凝土墙体（含模板） 3. 10cm厚c25混凝土沟底（含模板） 4. C30钢筋混凝土盖板，尺寸为80cm*50cm*15cm（含模板、Φ10钢筋@100单层双向） 5. 含挖土、回填、余土外运3km	m	603			
		分部小计						
		东一路						
1	040201022030	排水沟	新建C25混凝土雨水边沟（内径40cm*52cm） 1. 10cm厚c20混凝土垫层（含模板） 2. 10cm厚c25混凝土墙体（含模板） 3. 10cm厚c25混凝土沟底（含模板） 4. C30钢筋混凝土盖板，尺寸为80cm*50cm*15cm（含模板、Φ10钢筋@100单层双向） 5. 含挖土、回填、余土外运3km	m	629			
		分部小计						
		东二路						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场

标段：淇县朝歌街道办事处前张近村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		文化广场						
1	040203007010	水泥混凝土	部位：戏台地面 1. 10cm厚C25混凝土路面 2. 素土夯实	m ²	196			
2	040305004019	砖砌体	部位：新建方形树池 1. 青砖砌筑，勾白色缝，M5水泥砂浆砌筑 2. 100厚c20混凝土垫层 3. 素土夯实	m	56			
3	040305004020	砖砌体	部位：新建砖砌坐凳 1. 青砖砌筑，勾白色缝，M5水泥砂浆砌筑 2. 100厚c20混凝土垫层 3. 素土夯实	m	16			
4	04B012	组合滑梯	部位：组合滑梯 1. 规格：长5.3m，宽4.1m，高3.87m 2. 镀锌钢管骨架，环保塑料外观	个	1			
5	04B013	跷跷板	1. 名称：跷跷板 2. 镀锌钢管骨架，环保塑料外观	个	2			
6	04B011	文化宣传栏	1. 名称：文化宣传栏 2. 规格：长8.2m 3. 2. 包含：垫层基础等相关工作内容，具体详见图纸设计	套	1			
7	04B010	标志石	1. 长2m，高1.4m，厚0.6m 2. 包含：垫层基础等相关工作内容，具体详见图纸设计	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

