

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：淇财招标采购-2025-18
- 2、原公告的采购项目名称：淇县县直机关幼儿园总园、分园户外体能玩具及教学一体机采购项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2025年5月22日、《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台-全国公共资源交易平台(河南省;鹤壁市)》
- 4、原响应文件提交截止时间：2025年6月12日09时30分(北京时间)

二、更正信息

- 1、更正事项：采购文件
- 2、原文件获取时间：2025年5月22日至2025年6月11日(北京时间)
文件获取截至时间变更为：2025年6月26日09时30分(北京时间)
- 3、原开标时间：2025年6月12日09时30分(北京时间)
开标时间变更为：2025年6月26日09时30分(北京时间)
- 4、原采购信息内容

清单调整

变更为

以变更后的清单为准

- 5、更正日期：2025年6月9日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

招标人：淇县县直机关幼儿园

联系人：闫女士

电话：0392-6955805

招标人：淇县县直机关幼儿园

2. 采购代理机构信息(如有)

代理机构：河南正兴工程管理有限公司

地址：淇县朝歌明珠小区2号楼1单元1602

联系人：王先生

电话：17596009898

3. 项目联系方式



联系人：闫女士

电话：0392-6955805

变更后的采购清单							
序号	货物名称	品牌/型号	技术参数	数量	单价	合计	是否属于小微企业
	软体酷跑						
1	1 号箱 14000001 		尺寸：75cm*90cm*15cm	1			
2	2 号箱 14000002 		尺寸：75cm*90cm*30cm	1			
3	3 号箱 14000003 		尺寸：75cm*90cm*45cm	1			
4	4 号箱 14000004 		尺寸：75cm*90cm*60cm 。	1			
5	5 号箱 14000005		尺寸：60cm*90cm*35cm	2			

						
6	6号垫 14000006 		尺寸：90cm*60cm*5cm	8		
7	1号斜梯 14000007 		尺寸：75cm*90cm*15cm	2		
8	2号斜梯 14000008 		尺寸：75cm*90cm*35cm	2		
9	四折垫子 14000009 		尺寸：240cm*120cm*5cm	1		
10	小四折垫子 14000010 		尺寸：240cm*60cm*5cm	1		
11	平衡木		尺寸：200cm*30cm*30cm	1		

	14000011						
							
12	坦克墩 14000013 		尺寸：85cm*85cm*50cm	4			
13	滑梯 14000014 		尺寸：90cm*90cm*120cm	1			
14	魔方小红 14000016 		尺寸：80cm*80cm*80cm	1			
15	魔方小青 14000017 		尺寸：80cm*80cm*80cm	1			
16	魔方小橘 14000018 		尺寸：80cm*80cm*80cm	1			

17	魔方小紫 14000019 		尺寸：80cm*80cm*120cm	1			
18	魔方小绿 14000020 		尺寸：80cm*80cm*80cm	1			
19	魔方小黄 14000021 		尺寸：120cm*80cm*80cm	1			
20	魔方小蓝 14000022 		尺寸：40cm*80cm*120cm	1			
21	四节弧顶跳箱 14000023 		尺寸：80cm*90cm*100cm	1			
22	猫挂跳板 14000024 		尺寸：90cm*50cm*120cm	1			

						
23	标志杆 14000025 		材质：进口 ABS 材质 尺寸：150cm*2.5cm 采用进口 ABS 材质，具有韧性好、颜色鲜艳、不易变形、折不断、耐磨损等特点；能够反复使用。	10		
24	标志桶 14000027 		材质：环保塑料材质 尺寸：20cm*48cm 健康环保材质，软硬适中不变形，使用寿命长。 用途：脚下移动项目的障碍训练，可以随意摆放宽度，也可以进行高度的调节	10		
25	标志碟 14000028 		材质：环保 PE 材质 尺寸：18cm*5cm 环保 PE 材质、安全无毒害；柔软韧性、数字清晰、结实耐磨、不易损坏；背部网格状，极大的增加了产品与地面的摩擦力，增加抓地力	20		
26	敏捷圈		材质：PP 材质	12		


	14000029		尺寸：50cm PP 材质、手感光滑、耐磨耐摔、结实韧性好； 用途：敏捷圈是一种可以提高儿童速度和身体协调性的训练用品				
27	绳梯 14000030 		材质：PP 尼龙绳 尺寸：400cm*50cm*3cm 绳子宽度：2cm 采用优质环保 PP 材质，随意弯曲踩踏，柔韧耐用；色彩艳丽、不易掉色；加厚编织带、柔韧性好、不掉色。 用途：锻炼孩子的灵活性、平衡线、协调性	2			
28	栏架 14000031 		材质：环保 ABS 材料 尺寸：45cm 栏架可调节高度：15cm、23cm、30cm、45cm 采用优质进口 ABS 材料，坚固耐用、韧性强；抗挤性、防日晒、抗老化、折叠设计、根据自己喜欢来调节高度	12			


			用途：锻炼孩子的跨越障碍的运动能力				
29	BOSO 球 14000032 		材质：环保聚乙烯材料 尺寸：长 46cm 高 17cm 环保聚乙烯材料、球皮柔软、无毒无味；11 道环绕压力圈、加厚安全防爆 用途：用于锻炼孩子的平衡能力、跳跃力	6			
30	沙球 14000033 		材质：PVC 材质 尺寸：10cm 环保 PVC 材质、具有弹性、避免对人体造成伤害；清洗方便；圆润表面符合人体工程学，手持随意握。 用途：锻炼孩子手部肌肉群的发育，强化手握东西的能力和身体的协调性	10			
31	教学课程 14000034		小班主要以和小动物学本领为主线，展开的疯狂游学记活动，例如：我们会和小蚂蚱学习跳跃的本领，	1			

		和小猫咪学习轻声的爬行, 和小螃蟹学习过独木桥等等, 主要让幼儿初步尝试体能锻炼。 中班主要围绕救援大作战展开, 以救援帮助小动物为主题展开的体能运动。 大班主要围绕探险奇遇记之寻宝大探险开展。最终找到宝藏分享快乐, 培养幼儿的团体合作意识和更高级的体能锻炼。 本项目立足于幼儿园体能的锻炼和身心全面发展的教育理念, 带领研发团队经过三年的资源积累、整理及运用, 研发此套课程。整个课程体系体现教师、幼儿、家长等多方面的互动, 深入开发各种有益于全面锻炼幼儿的身心发展的课程资源。				
32	入园培训 14000035	理论部分: 认识了解酷跑体能馆和课程介绍, 并向老师介绍创建酷跑体能馆的目的, 及对幼儿的成长帮	1			

1	幼教一体机 	幼教交互智能平板：整机 1、整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于10mm 或者倒圆弧长不小于 15mm； 2、★为防止儿童磕碰受伤，整机转角处采用内置硅胶防撞条设计，保护儿童安全； 3、整机屏幕采用65英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕支持3840*2160分辨率，支持4K@60Hz显示；（提供国家广播电视产品质量检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 4、显示比例16:9； 5、屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶及以上； 6、△整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别（提供国家广播电视产品质量检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 7、支持护眼模式，可开启/关闭护眼模式。 8、Windows 参数 1、主板架构：芯片组 Intel® 2、连接方式：80P 便携式拔插接口 3、CPU：IntelCorei5 八代 4、GPU：Intel®HDGraphics 5、内存：DDR4240016GB 6、硬盘：M.2 接口 SSD256G 标配 7、LAN：RealtekRTL8111H 8、WIFI：2.4G+5G+蓝牙 9、操作系统：Windows10 专业版(预装)音频：5.1 声道支持；（带移动架子）	14			
本项小计						
1	大型滑梯玩具组合 	规格：14*3*3.8m 主要功能组成：造型顶 1 组，楼梯 2 组，钻网 1 组，木制长廊 2 组，木制钻洞 1 组，斜坡爬等，含基础、材料、制作安装等，安装时需根据现场实际情况进行。 1、主题材质为黄花梨。 2、钢管配件 尺寸：外径分别为 25、32mm 厚度 1.7 镀锌管。 3、钻网：内加 Φ 16 钢丝尼龙高	1			

			强度海缆绳，手工编制； 4、柱盖及脚盘：铝合金、表面处理：机械抛光。 5、塑料件 材质：线形低密度聚乙烯树脂，无毒无味， 生产添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、 两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不退色、经久耐用； 提供第三方有权检测机构出具的GB/T27689-2011 标准无动力类游乐设施儿童滑梯检测报告。 提供第三方有权检测机构出具玩具塑料件高温老化性能、耐低温性能的检测报告。 提供第三方有权检测机构出具的GB/T8834-2016 标准网绳断裂强力、线密度检测报告				
	本项小计：						
2	攀爬架		尺寸如图所示 	1			
	本项小计：						
3	雪花组合 		直径 26cm600 片/套 厚度 2.2cm 独立收纳架 12 个,杆子高度 110, 可收纳 50 片	3			
	本项小计：						
4	儿童运动车		品名: 织带车 Description: Belt bike 型号: JC-Z115 Model: JC-Z115 产品尺寸: 64x43x75CM Product size 64X43x75CM 装箱数: 1 台 Q'ty: lpcs/CTN 毛/净重: 11/10KG	11			

			GW/NW; 11/10KG 外箱尺寸: 63x22x43CM Export carton size; 63x22x43CM 最大承重: 100KG Max. User weight: 100KG 电子表显示:扫描、时间、速度、 距离、卡路里 Display: scan,time, speed, distance,calories 颜色: 蓝黑色、红黑色 Color: blue/black, red/black				
	本项小计						
	单车系统		11 车道	1			
	主机		处理器 I3-12100 主板 H610 内存 8G 硬盘 WD500G 显卡 6500XT 电源 300W	1			
	本项小计:	元					
5			120 急救车 *1 119 消防车*1 110 警车 *1 兜风车*1 偏三斗 *1 出租车 1号 *1 出租车 2号 *1 货车 3号 *1 三人骑 *1 太空车 *1 共 10 辆	10			
	本项小计 :						
	扭扭构建						
1	第 1 箱建构 主材 		两孔长条片 48 片 规格: 120*60*5mm 材质: ABS 六孔长条片 48 片 规格: 360*60*5mm 材质: ABS 三孔长条片 32 片 规格: 180*60*5mm 材质: ABS 四孔长条片 32 片 规格: 240*60*5mm 材质: ABS 五孔长条片 48 片 规格: 300*60*5mm 材质: ABS 四孔方片 12 片	1			

			规格：120*120*5mm 材质：ABS				
2	第 2 箱建构主材 		七孔长条片 96 片 规格：420*60*5mm 材质：ABS	1			
3	第 3 箱建构主材 		中三角片 24 片 规格：180*180*5mm 材质：ABS 十二孔转角片 36 片 规格：65*65*360mm 材质：ABS	1			
4	第 4 箱建构主材 		中三角片 24 片 规格：180*180*5mm 材质：ABS 八孔转角片 24 片 规格：65*65*240mm 材质：ABS 十孔转角片 24 片 规格：65*65*300mm 材质：ABS	1			
5	第 5 箱建构主材 		四孔圆弧片 28 片 规格：180*120*5mm 材质：ABS 合页片 36 片 规格：130*60*10mm 材质：ABS 七孔圆弧片 28 片 规格：360*146*5mm 材质：ABS 五孔圆弧片 28 片 规格：240*130*5mm 材质：ABS 六孔圆弧片 28 片 规格：300*138*5mm 材质：ABS 两孔转角片 14 片 规格：65*65*60mm 材质：ABS	1			
6	第 6 箱建构主材 		小三角片 24 片 规格：120*112*5mm 材质：ABS 大三角片 32 片 规格：240*240*5mm 材质：ABS	1			
7	第 7 箱建构主材 		单倍方块 80 块 规格：60*60*60mm 材质：ABS 双倍方块 40 块 规格：60*60*120mm 材质：ABS	1			
8	第 8 箱建构主材		螺丝 800 个 规格：25*25*45mm 材质：ABS 螺帽 700 个	1			

			规格：25*25*15mm 材质：ABS				
9	第9箱方案类材料  建构辅材  人偶道具 		扭扭建构使用手册（标准版）3册 规格：正16开 材质：纸质 扭扭建构游戏图册3册 规格：正8开 材质：纸质 扭扭建构情境挂图3套 规格：正对开 材质：纸质 EVA方片8片 规格：420*420*5mm 材质：EVA+PP EVA长条片16片 规格：600*60*5mm 材质：EVA 头饰20片 规格：成品厚度5mm 材质：EVA	1			
10	第10箱人偶道具  建构辅材 		人脸12片 规格：260*200*5mm 材质：ABS 服饰1*15片 规格：240*180*5mm 材质：ABS 服饰2*5片 规格：280*218*5mm 材质：ABS 起子30个 规格：33*33*60mm 材质：ABS	1			
11	装箱说明 		10张 规格：正16开 材质：纸质	1			
本项小计：							
	扭扭建构收纳套装						
1	环 		收纳标签1套 规格：正16开 材质：纸质 产品使用说明书1张	1			


			规格：正 16 开 材质：纸质				
2	收纳柜 		A 型长条收纳柜 1 个 规格：1015.5*518.9*427.1mm（不含轮子尺寸）材质：木质 圆弧收纳柜 1 个 规格：1015.5*518.9*427.1mm（不含轮子尺寸）（不含轮子尺寸）材质：木质	1			
本项小计：							
1	组合攀爬系列 		规格：8*1.5*2m 结构至少包括：蜘蛛爬、网爬、轮胎爬、攀岩石等功能。 1、立柱材质：防腐柳桉木。 （1）立柱整体尺寸：直径约 10*10m。 （2）表面处理：颜色一致，无疤结，无毛刺，做工细致，表面光滑。油漆：透明腻子两遍，面漆三遍，人工精心打磨抛光，无结疤无飞边毛刺，凸显木材纹理，手感光滑细腻。安全环保，不易褪色，不易开裂变形 2、绳子材质：绳网采用优质攀爬网绳采用直径 11mm 带钢丝攀爬网绳，间距均匀，网格大小符合国家标准，可长期使用不变形，不分化，结实耐用。 3、五金零件 材质：SES 不锈钢半圆头，T 型平头螺丝，无棱角、即轻又美观。 4、安全连接扣件 材质：铝合金、外表圆形、档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用。表面处理：机械抛光，室外聚酯系喷塑。 提供第三方有权机构依据 GB/T34272- 2017《小型游乐设施安全规范》标准出具的户外拓展类检测报告	1			

本项小计:						
1	 	规格: 长 12.6 米, 高 1.7 米。 规格: 长 14.3 米, 高 1.7 米。 1、主要功能包括: 卡通造型、涂鸦板、传声筒、各种音乐器材等, 营造丰富的游乐空间、教学功能等, 功能齐全, 对儿童具有极大吸引力。 2、主要材质: 防腐柳桉木、镀锌钢管、不锈钢板、PE 板等。提供防腐木①有害物质中, 苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机化合物未检出。②抗菌性能中: 大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌未检出。③. 抗菌性能中: 黑曲霉、土曲霉、出芽短梗酶等级均达 0 级检测报告; 提供镀锌管①GB/T 228. 2-2015 标准高温抗拉强度$\geq$450Rm/MPa, 规定塑性延伸强度$\geq$280Rp0. 2/MPa, 断后伸长率$\geq$30A/%; ②GB/T 229-2020 标准冲击吸收能量$\geq$75KU2/J; ③GB/T 1423-1996 标准密度$\geq$7. 5p/(g. cm-3); ④GB/T 230. 1-2018 标准洛氏硬度$\geq$85 检测报告; 提供不锈钢板①GB/T 228. 2-2015 标准高温抗拉强度$\geq$520Rm/MPa, 规定塑性延伸强度$\geq$400Rp0. 2/MPa, 断后伸长率$\geq$20. 0A/%; ②GB/T 229-2020 标准冲击吸收能量$\geq$60KU2/J; ③GB/T 1423-1996 标准密度$\geq$7. 90p/(g. cm-3); ④GB/T 230. 1-2018 标准洛氏硬度$\geq$91 检测报告; 3、整体玩具螺丝均为 304 不锈钢。外露螺丝均采用半圆头与 T 型平头内六角螺丝。 提供螺丝①GB/T 228. 2-2015 标准高温抗拉强度	1			

			≥870Rm/MPa,规定塑性延伸强度 ≥660Rp0.2/MPa,断 后伸长率≥17.0A/%; ②GB/T 229-2020 标准冲击吸收 采用半圆头与T型平头内六角 螺丝。 4、其他所有接触面材料均经倒 圆角处理。所有产品外表面和 内表面以及儿童手指可触及无 任何毛刺及尖锐的棱角。				
	本项小计:						
	户外游戏区 产品						
1	方案 		《幼儿园户外游戏活动整体方案》 1册纸质:由华中科技大学出版社 出版; 主编为福建师范大学教育研究院 教授、全国儿童游戏与玩具专业委 员会专业委员丁海东; 荣获教育部教育装备研究与发 展中心课题“幼儿园玩教具科学配置 的研究”子课题“幼儿园户外游戏 教育装备的研究”的研究成果; 16开 《幼儿园户外游戏活动指导手册》 (小班)1册纸质:由华中科技大学 出版社出版; 主编为福建师范大学教育研究院 教授、全国儿童游戏与玩具专业委 员会专业委员丁海东; 荣获教育部教育装备研究与发 展中心课题“幼儿园玩教具科学配置 的研究”子课题“幼儿园户外游戏 教育装备的研究”的研究成果; 16开 《幼儿园户外游戏活动指导手册》 (中班)1册纸质:由华中科技大学 出版社出版; 主编为福建师范大学教育研究院 教授、全国儿童游戏与玩具专业委 员会专业委员丁海东; 荣获教育部教育装备研究与发 展中心课题“幼儿园玩教具科学配置	1			

			的研究”子课题“幼儿园户外游戏教育装备的研究”的研究成果； 16 开 《幼儿园户外游戏活动指导手册》（大班）1 册纸质：由华中科技大学出版社出版； 主编为福建师范大学教育研究院教授、全国儿童游戏与玩具专业委员会专业委员丁海东； 荣获教育部教育装备研究与发展中心课题“幼儿园玩教具科学配置的研究”子课题“幼儿园户外游戏教育装备的研究”的研究成果； 16 开 游戏图册（小班）1 册纸质：大 16 开 游戏图册（中班）1 册纸质：大 16 开 游戏图册（大班）1 册纸质：大 16 开			
2	耐用品 单元砖 		长方体积木 320 块 规格：200mm*100mm*50mm，红色、黄色、蓝色 材质：ABS+PC	1		
3	耐用品 空心砖 		基础长方体积木 40 块 规格：300mm*150mm*150mm，黄色 材质：HDPE 双倍宽长方体积木 20 块 规格：300mm*300mm*150mm，黄色 材质：HDPE 双倍长和宽长方体积木 12 块 600mm*300mm*150mm，黄色材质：HDPE 基础三角柱积木 8 块 规格：边长 300mm*边长 150mm，黄色 材质：HDPE 双倍边长三角柱积木 8 块 规格：边长 300mm*边长 300mm，黄色材质：HDPE	1		
4	耐用品 工字砖		单卡口拼插积木 96 块 规格：300mm*100mm*50mm，黄色	1		

			材质：ABS+PC 双卡口拼插积木 96 块 规格：600mm*100mm*50mm，蓝色 材质：ABS+PC 双卡双层拼插积木 16 块 规格：600mm*300mm*50mm，蓝色 材质：ABS+PC 三角拼插积木 12 块 规格：266mm*505mm*50mm，黄色 材质：ABS+PC				
5	耐用件 万能结 		方形万能积木 16 块 规格：250mm*250mm*100mm，蓝色 材质：ABS+PC 八面万能积木 24 块 规格：250mm*250mm*100mm，蓝色 材质：ABS+PC 圆柱插管积木 16 块 规格：直径 60mm*高 400mm，黄色 材质：PP 方柱插管积木 16 块 规格：50mm*50mm*400mm，黄色 材质：PP 插管连接积木 40 块 规格：直径 80mm*高 150mm，蓝色 材质：ABS+PC	1			
6	耗材件 角色 背心 		警察 1 件+消防员 1 件+邮递员 1 件 +环卫工 1 件 布制：胸围 820mm，衣长 470mm， 衣肩宽 350mm	1			
7	耗材件  披风		红色 1 件+黑色 1 件+蓝色 1 件 布制：衣长 810mm，肩宽为 440mm	1			
8	耗材件 围裙 		绿色 1 件+黄色 1 件+蓝色 1 件+红 色 1 件 正身长 590mm，宽 400mm	1			

9	耗材件 套裙 		骑士 1 套布制 上装领口带总长 650mm、宽 35mm； 下装腰带总长 800mm、宽 35mm 小丑 1 套布制 上装领口带总长 670mm、宽 35mm； 下装腰带总长 800mm、宽 35mm 原始人 1 套布制 上装领口带总长 700mm、宽 35mm； 下装腰带总长 800mm、宽 35mm	1			
10	耗材件 翅膀 		小鸟 1 件布制长 1100mm, 宽 460mm 蝙蝠 1 件布制长 1100mm, 宽 480mm 蝴蝶 1 件布制长 1100mm, 宽 450mm	1			
11	耗材件 帐篷顶 		圆形 1 顶布制直径 2000mm 长方形 1 顶布制长 2120mm, 宽 1400mm	1			
12	耗材件 绳网 		正方形 1 张尼龙 2000mm*2000mm 长方形 1 张尼龙 2000mm*1000mm	1			
13	耗材件 百变背景布 		背景布 1 块布制长 1000mm, 宽 725mm 背景挂图 6 张纸质对开	1			
14	耗材件 交通标识 		木制: 左转弯 1 套+右转弯 1 套+ 直行 1 套+禁止鸣笛 1 套+停车场 1 套+人行横道 1 套+禁止停车 1 套 规格: 圆形标识直径 200mm; 立柱 直径 30mm, 长 400mm; 底座直径 150mm, 厚 15mm 木制: 红绿灯 1 套 规格: 长方形 标识长 250mm, 宽 120mm; 立柱直 径 30mm, 长 400mm; 底座直径	1			

			150mm, 厚 15mm				
15	耗材件 		塑料帽（红色、黄色）35 顶 塑料 规格：内头围周长 580~600mm， 帽高 132.5mm，帽檐宽 40mm 头饰 10 个不织布 规格：全长共 350mm，头带宽 35mm 包裹 1 个布制 总直径为 1100mm，内直径为 1000mm 方向盘 4 个木质规格：直 径 200mm，厚 9mm 滚筒刷 4 把塑料、金属、棉规格： 长 285mm*宽 125mm；滚筒头含海绵 直径 62mm 收纳箱分类贴纸 1 册纸质 规格：大 16 开	1			
	本项小计：						
1	收纳架 A 		层板+横梁+立柱、防尘罩 规格： 收纳架：2100*650*1365mm，3 层， 由层板、立柱、横梁组合而成；层 板尺寸 965*608*28mm，壁厚 0.5mm，立柱尺寸 650*80*1365mm， 壁厚 1.0mm，横梁尺寸 2015*40*130mm，壁厚 1.2mm。 防尘罩：2115*655*1300mm。材质： 收纳架：钢质 防尘罩：牛津布	3			
2	收纳筐 		规格：535*355*345mm 材质：PP	12			
总价小写： 总价大写：							