

鹤壁市教育体育局 2025 年民生工程货物采购项目

变更公告

各潜在投标人：

一、项目基本情况

1. 项目编号：鹤财竞谈-2025-1
2. 项目名称：鹤壁市教育体育局 2025 年民生工程货物采购项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额：90 万元
5. 最高限价：90 万元

二、更正信息

- 1、更正事项：√采购文件
- 2、原开标时间：2025 年 8 月 5 日 09:00（北京时间）
开标时间变更为：2025 年 8 月 5 日 09:00（北京时间）
- 4、原采购信息内容

（一）笼式多功能运动场围网系统

1. 立柱：不小于 $\Phi 76$ 钢管壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$ ，地上高度 4m，地埋 $\geq 400\text{mm}$ ，直埋式安装，表面经户外聚酯粉末静电喷涂。

2. 横梁：不小于 $\Phi 60$ 钢管壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ；3 根横梁结构。

3. 连接件：横梁立柱连接件为抱箍变径连接件， $20 \times 3.0\text{mm}$ 镀锌扁铁表面静电喷塑。

4. 网丝规格：PE 包塑，包塑后直径 $\Phi 3.8\text{mm} (\pm 0.15\text{mm})$ ，包塑前钢丝直径 $\Phi 2.3\text{mm} (\pm 0.05\text{mm})$ ，网孔规格 $50 \times 50\text{mm} (\pm 3\text{mm})$ 。

5. 紧固件：螺栓，螺帽 304 不锈钢防盗帽，304 不锈钢防盗梅花螺丝。

★6. 所投围网网丝经过 $\geq 3000\text{h}$ 、 80°C 高温测试，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化；

★7. 所投围网网丝经过 $\geq 3000\text{h}$ 、 -40°C 低温测试后，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化；

★8. 所投围网网丝通过 $\geq 2000\text{h}$ 表面涂刷耐化学试剂测试后，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化；

以上加★项为实质响应项，未满足按无效处理，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的 CMA 标识的检测报告复印件或扫描件（加盖供应商公章，内容须清晰可见）

围网带有 2 个不小于 3 米宽、2 米高的双开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色。

（二）灯光系统

灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 的钢管，灯柱采用直埋方式，地埋深度不小于 600mm，地上高度 6 米。每根灯柱配备不小于 200W 的 LED 灯。配电柜及线路：电线（场内 RVV4 平方线配备 100 米，灯柱内 RVV2.5 平方线），配三相 100A 漏电开关及双极 15A 空气开关，分组控制，带漏电保护（采用配电箱，开关、电线与电负荷相匹配），配电箱为不锈钢材质。灯具：工作电压：AC220V，额定功率：200W 灯具光效： $\geq 130\text{lm/w}$ ，功率因数： ≥ 0.95 灯珠色温：6000K，显色指数：Ra80 发光角度： $\geq 60^\circ$ ，防护等级： $\geq \text{IP66}$ ，电线、电管：用 PVC 管迎网架上方铺设一周。

（四）悬浮地板

产品要求：

悬浮式拼装地板采用环保材料，无毒、无味、绿色环保。地板安装后舒适、平稳、防滑。外观地板颜色均匀一致，产品表面无明显色差、无龟裂、起泡、塑化不良；正面无毛刺；镂空花型，接触面积大，摩擦力强，立体多重固化结构，不位移、不脱扣，地板之间连接更稳定，运动性能优异。

更正为：

（一）笼式多功能运动场围网系统

增加：

9. 每套笼式场地围网系统场地尺寸：不小于长 32 m、宽 19 m。合理配置 2 个出入口。（使用方场地基础硬化尺寸：长 33 m，宽 20 m）

10. 笼式多功能运动场没有顶网。

11. 围网面积 $(32\text{ m}+19\text{ m}) * 2 * 4 = 408\text{ m}^2$ ，地面立柱高度 4m，中间间隔 3m，上中下三根横梁成日子型结构。

12. 每套笼式场地配两套不小于 3 m×2m 米双开门。

（二）灯光系统

增加：每套笼式多功能运动场配备 6-8 根 6m 的 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 的灯柱，每根灯柱配 1-2 盏 200W 的 led 球场专用灯。

（四）悬浮地板

增加：每套笼式多功能运动场悬浮地板面积 $32\text{ m} \times 19\text{ m} = 608\text{ m}^2$ 。

5、更正日期：2025 年 7 月 30 日

三、其他补充事宜

其他内容不变。

关于本项目的疑问答复、修改、澄清、补充公告及对项目的暂停、延期通知等情况，均在招标公告发布的同一媒体进行公示。潜在供应商有义务自行查阅或向招标代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不单独告知。

四、发布媒介

本公告同时在《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》发布。

五、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：鹤壁市教育体育局

地址：鹤壁市淇滨区

联系方式：杨女士 0392-3300908

2. 采购代理机构信息

名称：中昕国际项目管理有限公司

地址：鹤壁市卫河路399号203室

联系方式：韩女士 0392-2192828

3. 项目联系方式

项目联系人：韩女士

电 话：0392-2192828