

浚县春晖幼儿园、黎阳幼儿园、优禾幼儿园
2024 年学前教育设备采购项目 四次

采购合同

项目编号：浚财招标采购-2024-157

采购人：浚县教育体育局

采购人：浚县卫溪街道优禾幼儿园

供应商：鹤壁市展康商贸有限公司

日期：2025年 8 月 1 日



采购项目合同

甲方(采购方): 浚县教育体育局

甲方(采购方): 浚县卫溪街道优禾幼儿园

乙方(供应商): 鹤壁市展康商贸有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,双方在中标通知书、招标文件及投标文件的基础上,经协商达成以下合同条款:

一、本合同名称: 采购合同。

二、本合同总价为人民币¥ 285212.00 元(大写 贰拾捌万伍仟贰佰壹拾贰元整)该总价包括全部货款及乙方所提供的响应服务和合同义务的全部价款,货物清单如下:

序号	产品名称	品牌型号	技术要求	单位	数量	单价	合计(元)
1	户外玩具收纳柜	巨润JR-200	1. 尺寸: 200*60*100cm; 2. 材质: 防腐木; 3. 适合户外各类玩具收纳使用。	个	10	3850	38500
2	木质探索组合	爱陪童APT-CL3C	1. 尺寸: 1160*860*220cm; 2. 材质: 柳桉木; 3. 木材拥有自然条纹,无死节、开裂、虫眼、腐眼等,耐磨性好,纹理清晰自然,原木色,色泽一致,棱角倒圆弧,外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺; 4. 采用航海专用缆绳(内含多股钢丝),外包尼龙材料,连接处加压专用铝合金绳扣,打结处采用ABS塑料多功能连接扣固定; 5. 规格料制作而成,安全性能高,结实耐用,坚固厚实; 6. 全圆边造型设计,无任何棱角、毛刺,安全性能高,采用环保油漆;	套	1	32500	32500
3	一体机(带支架)	海康威视DS-D5165TS/G	一、显示要求: 1、显示尺寸: 65英寸;	台		14500	14500

可移动)	A	2、采用LED背光源A规屏； 3、显示分辨率：3840(H)×2160(V)； 4、亮度：350cd/m²； 5、对比度：4000：1； 6、可视角度：178°； 7、整机功耗：160W； 8、灰度：最大128灰阶，128灰阶为渐变状态； 9、显示对比度：5000:1； 10、显示视角（度）：178°； 11、显示灯管寿命：50000小时； 二、整机硬件要求： 1、前置接口包含：PC-USB3.0、TV-USB2.0、HDMI输入接口； 2、后置接口包含：VGA*1、音频输出*3、AVIN、HDMI*2、USB2.0*2、RS232*1、RJ45和TouchUSB输出接口； 3、超窄铝合金外框，表面拉丝并阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热； 4、整机采用十点触摸点数，可以实现10人同时书写，触摸有效识别高度：设备触摸有效识别高度3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作； 5、整机面板：设计简洁高效。为避免衣袖触碰、手误碰等误操作影响进程，屏幕两侧没有快捷丝印触摸按键； 6、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，且可通过操作触摸按键对画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例； 7、处理器核数8核，主频2.3GHz，内存：8GB配置。128GB固态硬盘，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔； 8、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件	1	
------	---	--	---	--

			，支持增加不同用户管理权限，如系统管理员、安全管理员、审计管理员；支持白名单控制等安全功能； 三、教学软件及要求： 1. 教学软件包含多个单元部分组成，每个部分讲述的内容各有不同，增强幼儿小朋友全方位的知识，同时也方便老师教学互动； 2. 教学软件的界面上方有多个组成单元的中文logo图标，右边菜单栏有相对应组成单元的教学内容，方便老师快速识别和打开想要的教学单元，提高教学效率，简单方便； 3. 整个软件包含中文儿歌，中文童谣，英文儿歌，小故事，童话故事，学英语，学古诗，学拼音，识字，益智游戏，涂色拼图，数学游戏，语文游戏，英语游戏等部分。				
4	空调 (核心产品)	奥克斯 KFR-72LW/BpR3ZAQK(B1)	1、空调类型：立柜式 2、冷暖类型：冷暖变频电辅 3、空调匹数：大3匹 ★4、能效比(APF)：4.43 ★5、制冷量：7290W ★6、制热量：9800W ★7、制冷功率：2150W ★8、制热功率：2900W 9、电辅助加热功率：2100W 10、循环风量：1400m³/h 11、室内高风档噪音：43dB/(A) 12、室外机噪音：56dB/(A) 13、质保期：6年。	台	7	6580	46060
5	电子游走 字幕 显示屏	海佳彩亮 海佳P10	1、室外单红LED P10显示屏； 2、支持手机、电脑改字； 3、显示方式：横向滚动，插电即用。	m²	6	2550	15300

6	户外宣传栏开 机框	铂金 铂金A120	1. 尺寸：1.2m*2.4m； 2. 主体型材：不锈钢； 3. 看板透明部分为厚度3.5mm耐力板； 4. 看板背板为银色厚度1mm镀锌铁板（可吸住磁铁，画面可以直接粘贴在背板上）； 5. 雨棚为蓝色厚度6mm阳光板。	个	4	2990	11960
7	区角柜 (直柜)	阅文 120*30*80 (cm)	1. 规格：120*30*80cm， 2. 采用实木制作，边角圆润无毛边； 3. 柜体板材厚度1.5cm，背板厚度0.5cm	个	31	592	18352
8	造型书架	爱陪童 APT-AC32	1. 尺寸：600*190*20cm 2. 材质：采用实木板材，板材厚度1.5cm, 背板厚度0.5cm，板材应具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好； 3. 封边：采用环保水性木蜡油进行封边，应具有较好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保； 4. 五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求； 5. 脚钉：采用优质塑料防滑脚钉； 6. 产品：表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	套	1	20500	20500
9	黑白打印 机	沧田 CTP-3008	1. 类型：激光打印机； 2. 最大支持幅面：A4； 3. 纸张输入容量：150页； 4. 基础功能：打印； 5. 连接方式：USB2.0接口； 6. 打印速度：30页/分； 7. 黑白模式最佳打印分辨率：1200dpi；	台	3	2150	6450

10	彩色打印机	沧田 CTP- 2860ACDN	1. 打印类型：激光打印机； 2. 打印幅面：A4； 3. 纸张输入容量：260页； 4. 基础功能：复印，扫描，打印； 5. 彩色打印速度：25页/分钟； 6. 打印分辨率：600dpi； 7. 复印速度：25页/分钟；	台	1	4150	4150
11	全自动洗衣机	海尔 XQG100- 50GW	1. 洗涤容量(kg)：10kg； 2. 脱水容量(kg)：10kg； 3. 转速：1200转/分； 4. 洗净比：1.1； 5. 功能支持：预约，儿童锁，中途添衣，桶自洁，自动断电，漏电保护；可根据不同衣物进行洗涤设置，满足不同洗涤需求。	台	2	1850	3700
12	办公桌子	森沃 SW-Z1400	1. 尺寸：1400*600*750mm； 2. 材选用E1级优质环保刨花板，桌面板厚度25mm； 3. 桌面：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹），板材平整度好，硬度高，桌面板材截面进行PVC封边，其表面硬度高、耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能好。表面防静电三聚氢胺贴面，箱体使用实木颗粒板材，所有板件做到平整、无脱胶、无表面胶渍、麻点、坑洼； 4. 同色优质PVC一次性环绕封边，封边条厚度2mm； 5. 使用环保胶粘剂热熔胶； 6. 使用优质五金配件，经久耐用，结实可靠。	套	7	582	4074
13	办公椅子	森沃 SW-Y20	1、椅子宽度480mm，靠背长度450mm，椅子支撑腿可进行1-8cm手动调节； 2、靠背框架：PP加纤注塑成型一体胶框； 3、座布：尼龙网布，具有色彩鲜艳不褪色，韧性抗拉性强，耐磨损，无毒，耐腐烂，耐化学品，耐高温抗紫外线，透气性强，使用寿命长等特点； 4、椅座：海绵用2.5cm密度海绵；	个	15	198	2970

			5、腿架：腿架支杆采用不锈钢材质，椅腿采用PP加纤注塑材质，五爪设计，配有5个360° 静音万向轮。				
14	台式电脑	联想 开天 M50zG1t	1、处理器：采用国产兆芯处理器，8核； 2、内存容量：16GB； 3、硬盘：512GB； 4、网卡：1个LAN1000M； 5、显卡：集成显卡,支持VGA+HDMI接口，支持4K视频输出； 6、电源：功率180W； 7、声卡：集成5.1声道声卡； 8、接口：前置USB3.0接口4个；后置USB3.0接口2个，USB2.0：2个； 9、机箱尺寸：15L；自带顶置提手,整机支持免工具拆卸； 10、显示器：23.8英寸，支持1080P，与主机采用同品牌； 11、操作系统：银河麒麟国产操作系统。	台	6	4380	26280
15	舞台桌椅	森沃 SW-TZ1200	条桌(1桌2椅) 桌子： 1. 尺寸：1200*400*750mm； 2. 材选用E1级优质环保刨花板，桌面板厚度25mm； 3. 桌面：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹），板材平整度好，硬度高，桌面板材截面进行PVC封边，其表面硬度高、耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能好。箱体使用加厚板材，所有板件做到平整、无脱胶、无表面胶渍、麻点、坑洼； 4. 同色优质PVC一次性环绕封边，封边条厚度2mm； 5. 使用环保胶粘剂热熔胶； 6. 使用优质五金配件，经久耐用，结实可靠； 椅子： 1. 尺寸：坐宽450mm，坐高450mm，靠背420mm	套	4	482	1928

			2. 木料：选用优质实木木料卯榫结构橡木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，结实耐用不易变形； 3. 靠背及坐垫：采用环保皮软包工艺； 4. 装饰整体：美观大方彰显庄严气质；				
16	档案柜	森沃 SW-G1800	1. 外形尺寸：1800mm×850mm×390mm； 2. 结构：分上下两部分，上部为双开玻璃门，门内设两层隔板，下部双开柜门，内设一层隔板； 3. 材质：整体采用0.4mm厚冷轧钢板，柜门拉手采用ABS拉手； 4. 工艺：钢板经激光切割、模具冲压、折弯成型、组焊接、喷涂、装配而成； 5. 焊接采用高标准熔接焊，表面平整光滑，焊接点牢固，无虚焊； 6. 配件采用五金配件； 7. 整体外观不得有明显流痕、渍痕、气泡。	组	16	583	9328
17	体操垫	爱陪童 APT-TDF22	1. 尺寸：200*100*5cm； 2. 两折； 3. 优质防水皮革。	个	50	147	7350
18	百变云梯	爱陪童 APT-CDD46	1、尺寸：600*300*300cm； 2、支柱：外径114mm厚度2mm热镀锌钢管，酸洗磷化后全部采用保护焊高频焊，机械抛光后高温烤漆； 3、钢管配件：厚度1.5mm高频焊管，酸洗磷化后全部采用保护焊，机械抛光后高温烤漆； 4、安全连接扣件：铝合金，外表圆形，机械抛光后高温烤漆。	套	1	11200	11200
19	铃鼓	爱陪童 APT-GL15	1. 直径：15cm； 2. 材质：由木质鼓圈，羊皮鼓面，轻轻摇动手鼓发出叮铃铃的响声，声音清脆响亮。	个	15	26	390
20	沙锤	爱陪童 APT-ST65	1. 把手松木，头为桦木； 2. 头部直径：65mm、长度：100mm。总长度：230mm；	个	15	15	225

			3. 内装铁砂。				
21	双响筒	爱陪童 APT-SXT66	1. 由筒体、手柄、击槌组成; 2. 筒体为原木色。筒体全长: 170mm, 筒体直径: 38mm, 手柄用硬杂木制成, 握把全长: 155mm, 击槌用硬杂木制成, 两端呈球状; 3. 产品表面涂树脂清漆, 漆层光亮、均匀。敲打双响筒时, 能发出两种频率不等的声音。	个	15	30	450
22	拼插玩具	爱陪童 APT-SL110	1. 食品级工程塑料; 2. 原生食品级塑料原料; 3. 精密度模具一次成型; 4. 产品强韧度高、圆润度好; 5. 经多次使用不断裂、不易磨损。	套	24	115	2760
23	舞台	豫新华 YXH-18H	1、面板采用环保型强化复合木地板, 厚度12mm, 内衬工程木板, 厚度12mm, 结实耐用, 抗重压。 2、钢架采用镀锌方管材料, 规格25*25mm, 连格型焊接, 竖排并列横排加固, 排列间隔40cm。 3、包边采用高档铝合金包边, 颜色为高档磨砂金黄色, 壁厚1mm, 断面规格30*30mm;对接处链接条同包边同色同质, 采用高密度螺丝连接, 结实耐用。 4、底部与地部连接处有橡胶缓冲垫, 吸音, 防震, 找平不摇晃。	m ²	15	375	5625
24	非洲鼓	爱陪童 APT-MZG80	1. 尺寸: 8寸; 2. 鼓面直径: 20cm; 3. 鼓身高度: 40cm; 4. 鼓面: 原色山羊皮; 5. 彩绘。	个	6	110	660

三、质量标准及乙方对质量负责条件和期限:

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律法规要求,同时符合采购文件规定的质量标准。乙方应提供全新未拆封产品,如确需拆封的,

应在供货前征得甲方代表人同意，否则视为不能交货。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：合同签订后 30 日历天内安装、调试完毕，并具备验收条件；

2. 解决问题时间：对于用户的服务请求，在1小时内做出响应, 5小时内到达用户现场，不属于重新更换范围的当天内解决问题。

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：

机构名称：鹤壁市展康商贸有限公司

地 址：河南省鹤壁市淇滨区黎阳路东段东杨工业区

联系方式：19203827888

4. 其他服务承诺：乙方提供产品一年质保。

五、合同履行地点及进度

合同生效后，乙方应于签订合同后日内按甲方要求在采购人(甲方指定的地点)完成本项目的交货、安装、调试与验收。货物运送的费用由乙方负责。甲方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明、符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准及其它相关资料。

七、人员培训：乙方免费对甲方人员进行现场技术培训，直到甲方人员能够熟练操作设备和排除一般故障。

八、验收要求：

1. 供货完毕后，甲方应立即组织人员组织验收；

2. 验收符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准后，甲方应出具验收报告

九、付款程序、方式及期限：

1. 乙方开具以甲方单位名称为抬头的正式发票；

2. 付款方式：合同签订后，支付合同价款的 50%作为预付款（成交供应商须向采购人提供预付款保函），供货安装、调试完毕并经验收合格后 7 日内一次性付清合同剩余价款。

十、违约责任：

乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者乙方不能交付货物或完成系统安装、调试的，乙方应向甲方支付合同金额总值5%的违

约金，甲方有权解除合同；甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方偿付拒收拒付设备款总额5%的违约金。

十一、甲乙双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目采购文件及其修改和澄清、以及乙方在投标文件中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由合同双方友好协商解决，如协商不成的，须向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，合同双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及投标文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该项目(标的)或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、工业设计权或其它知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。因此给甲方而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它：

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效；
2. 本合同一式三份，甲乙双方各一份，具有同等的法律效力。

甲方一（公章）：浚县教育体育局

地 址：

法定代表人或委托代理人：李修川

电话：15239265885


开户银行：

账号：

日期：2025年9月1日

甲方二（公章）：浚县卫溪街道优禾幼儿园

地 址： _____
法定代表人或委托代理人： 李强 _____
电话： 19639248278 _____
开户银行： _____
账号： _____
日期： 2025年9月12 _____



乙方（公章）： 鹤壁市展康商贸有限公司 _____
地 址： 河南省鹤壁市淇滨区黎阳路东段东杨工业区 _____
法定代表人或委托代理人： _____
电话： 19203827888 _____
开户银行： 鹤壁农村商业银行股份有限公司兴鹤街分理处 _____
账号： 22404011300000104 _____
日期： 2025年9月12 _____



1

浚县春晖幼儿园、黎阳幼儿园、优禾幼儿园
2024 年学前教育设备采购项目 四次

采购合同

项目编号：浚财招标采购-2024-157

采购人：浚县教育体育局

采购人：浚县黎阳幼儿园

供应商：鹤壁市展康商贸有限公司

日期：2025 年 7 月 1 日



采购项目合同

甲方(采购方): 浚县教育体育局

甲方(采购方): 浚县黎阳幼儿园

乙方(供应商): 鹤壁市展康商贸有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,双方在中标通知书、招标文件及投标文件的基础上,经协商达成以下合同条款:

一、本合同名称: 采购合同。

二、本合同总价为人民币¥ 768430.0000 元(大写 柒拾陆万捌仟肆佰叁拾元整)

该总价包括全部货款及乙方所提供的响应服务和合同义务的全部价款,货物清单如下:

序号	产品名称	品牌型号	技术要求	单位	数量	单价	合计(元)
1	电动遮阳网	爱陪童 APT-BGF	1、遮阳面料:采用HDPE高密度聚乙烯为主要材料,具有遮挡阳光、降低温度的作用; 2、悬挂组件:悬挂组件用于将遮阳面料悬挂在支撑结构上,并确保其能够稳定地展开和闭合。悬挂组件通常包括固定件、支撑绳索和动滑轮等部分; 3、连接组件:用于将遮阳面料悬挂在悬挂组件上,并确保其能在悬挂组件上自由滑动; 4、电源选用市电220v电压,并联接电,统一断电; 5、采用镀锌钢管结构,双管立柱,稳定性牢固。	m²	800	492	393600
2	笔记本电脑	联想 开天 N80zG1d-018	1、处理器:国产兆芯处理器; 2、内存容量:16GB 3、硬盘:512GB; 4、无线通信:1个WIFI6无线网卡;1个蓝牙5.0模块; 5、显卡:集成显卡;支持4K视频播放; 6、显示屏:屏幕尺寸14寸,支持100%sRGB高色域; 7、电源:采用最新Type-C规格接口供电;电池容量61WH;	台	1	7330	7330

			8、声卡：集成声卡； 9、摄像头：720P分辨率；支持物理遮挡； 10、左侧接口：Type-C：2，支持数据传输、充电、转接RJ45功能；HDMI接口：1；右侧接口：USB3.0： 1、耳机/麦克风二合一接口：1； 11、轻便化设计：重量1.29kg（不含包装）； 12、操作系统：银河麒麟国产操作系统；				
3	一体机 （带支架 可移动）	海康威 视 DS- D5186TS /GA	一、显示要求： 1、显示尺寸：86英寸； 2、采用LED背光源A规屏； 3、显示分辨率：3840(H)×2160(V)； 4、亮度：350cd/m²； 5、对比度：4000：1； 6、可视角度：178°； 7、整机功耗：160W； 8、灰度：最大128灰阶，128灰阶为渐变状态； 9、显示对比度：5000:1； 10、显示视角（度）：178°； 11、显示灯管寿命：50000小时。 二、整机硬件要求： 1、前置接口包含：PC-USB3.0、TV-USB2.0、HDMI输入接口； 2、后置接口包含：VGA*1、音频输出*3、AVIN、HDMI*2、USB2.0*2、RS232*1、RJ45和TouchUSB输出接口； 3、超窄铝合金外框，表面拉丝并阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热； 4、整机采用十点触摸点数，可以实现10人同时书写，触摸有效识别高度：设备触摸有效识别高度3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作； 5、整机面板：设计简洁高效。为避免衣袖触碰、手	台	1	19100	19100

			误碰等误操作影响进程，屏幕两侧没有快捷丝印触摸按键； 6、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，且可通过操作触摸按键对画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例； 7、处理器核数：8核，主频：2.3GHz，内存：8GB配置。128GB固态硬盘，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔； 8、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加不同用户管理权限，如系统管理员、安全管理员、审计管理员；支持白名单控制等安全功能。 三、教学软件及要求： 1. 教学软件包含多个单元部分组成，每个部分讲述的内容各有不同，增强幼儿小朋友全方位的知识，同时也方便老师教学互动； 2. 教学软件的界面上方有多个组成单元的中文logo图标，右边菜单栏有相对应组成单元的教学内容，方便老师快速识别和打开想要的教学单元，提高教学效率，简单方便； 3. 整个软件包含中文儿歌，中文童谣，英文儿歌，小故事，童话故事，学英语，学古诗，学拼音，识字，益智游戏，涂色拼图，数学游戏，语文游戏，英语游戏等部分。				
4	空调 (核心产品)	奥克斯 KFR- 35GW/Bp R3ZAQK(B1)	1. 空调类型：壁挂式； 2. 冷暖类型：变频冷暖电辅； 3. 空调匹数：大1.5匹； ★4. 能效比(APF)：5.28； ★5. 制冷量：3510W； ★6. 制热量：5010W； ★7. 制冷功率：759W； ★8. 制热功率：1280W；	台	4	4150	16600

			9. 电辅助加热功率：1000W； 10. 循环风量：780m³/h； 11. 室内高风档噪音：41dB/(A)； 12. 室外机噪音：51dB/(A)； 13. 质保期：6年。				
5	遮阳伞	爱陪童 APT- SZ800	1. 碳钢主杆：55mm； 2. 伞骨为碳钢材质； 3. 2.5米高密度伞布； 4. 底座为塑料材质可注水注沙。	个	1	895	895
6	黑白打印机	沧田 CTP- 3060D	1. 类型：激光打印机； 2. 最大支持幅面：A4； 3. 纸张输入容量：150页； 4. 基础功能：复印，扫描，打印； 5. 连接方式：USB； 6. 打印速度：30页/分； 7. 黑白模式最佳打印分辨率：1200dpi； 8. 自动双面打印速度：16面/分钟。	台	1	4550	4550
7	滑滑梯 (含钻 笼)	爱陪童 APT- 489WD	1. 尺寸：1430*450*560cm； 2. 支柱：外径114mm厚度2mm热镀锌钢管，酸洗磷化后全部采用保护焊高频焊，机械抛光后高温烤漆； 3. 钢管配件：厚度1.5mm高频焊管，酸洗磷化后全部采用保护焊，机械抛光后高温烤漆； 4. 安全连接扣件：铝合金，外表圆形，档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用。机械抛光后高温烤漆； 5. 柱盖及脚盘：铝合金，机械抛光后高温烤漆； 6. 爬网：Φ14内加四股钢丝尼龙高强度海缆绳，手工编制，为航海专用海缆绳，耐腐蚀，耐紫外线； 7. 塑料件：全新聚乙烯料，滚塑机一次性成型。	套	1	38100	38100
8	大型攀爬 设备	爱陪童 APT- FGH4Q	1. 尺寸：1000*210*180cm； 2. 材质：柳桉木； 3. 木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼	套	1	27500	27500

			等，耐磨性好，纹理清晰自然，原木色，色泽一致，棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺； 4. 采用航海专用缆绳（内含多股钢丝），外包尼龙材料，连接处加压专用铝合金绳扣，打结处采用ABS塑料多功能连接扣固定； 5. 规格料制作而成，安全性能高，结实耐用，坚固厚实； 6. 全圆边造型设计，无任何棱角、毛刺，安全性能高。				
9	电子游走 字幕 显示屏	海佳彩 亮 海佳P10	1. 室外单红LEDP10显示屏； 2. 支持手机、电脑改字； 3. 显示方式：横向滚动，插电即用。	m²	2.6	2550	6630
10	伸缩门	泰诚祥 TCX-022	1. 材质：不锈钢材质； 2. 产品规格：160*66cm； 3. 材料厚度：0.8mm； 4. 实现：远程遥控、LED显示屏、漏电保护开关、红外防爬；	m	1	2200	2200
11	洗浴电热水 器	荣事达 RMT05- 60	1. 即热式, 温度35-55度自由调节； 2. 钢化玻璃面板、易擦洗防刮花； 3. 数码触控显示屏； 4. 6000W线盒款、变频很稳、即开即热； 5. 进出水管镶铜设计，坚固耐用，防腐蚀不结垢； 6. 水电分离、支持边洗边加热，安全不漏电； 7. 额定电压：220伏； 8. 防水等级：IPX4。	台	1	2780	2780
12	户外玩具 收纳 柜	巨润 JR-200	1. 尺寸：200*60*100cm； 2. 材质：防腐木； 3. 适合户外各类玩具收纳使用。	个	2	3750	7500
13	户外玩具 收纳 柜	巨润 JR-150	1. 尺寸：150*60*130cm； 2. 材质：防腐木； 3. 适合户外各类玩具收纳使用。	个	1	3240	3240

14	大型攀爬 钻网 玩具	爱陪童 APT- NGD2A	1. 尺寸：800*200*300cm； 2. 材质：柳桉木； 3. 木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等，耐磨性好，纹理清晰自然，原木色，色泽一致，棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺； 4. 采用航海专用缆绳（内含多股钢丝），外包尼龙材料，连接处加压专用铝合金绳扣，打结处采用ABS塑料多功能连接扣固定； 5. 规格料制作而成，安全性能高，结实耐用，坚固厚实； 6. 全圆边造型设计，无任何棱角、毛刺，安全性能高。	个	1	18600	18600
15	植物架	阅文 116*24* 153（cm ）	1. 尺寸：116*24*153cm； 2. 材质：采用实木制作，边角圆润无毛边； 3. 承重：100kg。	套	3	915	2745
16	两轮平衡 车	爱陪童 APT- PHC400	1. 整体尺寸：12寸； 2. 材质：碳钢；	辆	6	385	2310
17	多人滚筒 协力 车	爱陪童 APT- SL160	1. 材质：环保塑料PP； 2. 规格：160*75*66cm； 3. 其他要求：边缘圆润、环保、光滑无毛刺、不褪色。	辆	2	2350	4700
18	篮球	爱陪童 APT- YRQ4	1. 4号篮球； 2. 材质：橡胶。	个	70	85	5950
19	篮球收纳 推车	爱陪童 APT- JS700	1. 不锈钢移动篮球收纳筐； 2. 规格：100*60*75cm； 3. 材质：不锈钢材质，带有360万向轮。	个	2	870	1740
20	圆形多人 合作 转转车	爱陪童 APT- ZZ1000	1. 六人位； 2. 承重：150kg； 3. 直径：163cm； 4. 高：66cm。	辆	2	2200	4400

21	廊架	爱陪童 APT- 8VHTR	1. 尺寸：1600*400*260cm； 2. 材质：柳桉木； 3. 材质：采用优质柳桉木，不含任何防腐剂或化学添加剂的完全环保的防腐防虫木材，具有较好的防腐防虫功能； 4. 无特殊气味，对联结件、金属件无任何副作用，不开裂的，耐潮湿, 不易变形； 5. 表面在经过高档木蜡油浸泡处理，再以高档户外UV漆封面，是上等户外产品的主要技术标准。	套	1	65950	65950
22	电子游走 字幕 显示屏	海佳 彩虹P10	1、室外单红LED P10显示屏； 2、支持手机、电脑改字，显示方式:横向滚动，插电即用。	m²	6	2550	15300
23	笔记本电脑	联想 开天 N80zG1d -018	1、处理器：国产兆芯处理器； 2、内存：容量16GB 3、硬盘：512GB； 4、无线通信：1个WIFI6无线网卡；1个蓝牙5.0模块； 5、显卡：集成显卡；支持4K视频播放； 6、显示屏：尺寸14寸，支持100%sRGB高色域； 7、电源：采用最新Type-C规格接口供电；电池容量61WH； 8、声卡：集成声卡； 9、摄像头：720P分辨率；支持物理遮挡； 10、左侧接口：Type-C：2，支持数据传输、充电、转接RJ45功能；HDMI接口：1；右侧接口：USB3.0： 1、耳机/麦克风二合一接口：1； 11、轻便化设计：重量1.29kg(不含包装)； 12、操作系统：银河麒麟国产操作系统；	台	1	7330	7330

24	钢琴	施特劳 斯 EA1	1. 基本配置：88键标配重锤，琴盖带缓降功能，尺寸为高度1210mm、长度1500mm、宽度580mm。 2. 五金件颜色：银色。 3. 中盘材料：实木拼板结构。 4. 油漆：黑色PE不饱和树脂漆，硬度2H，以保证耐磨耐用。 5. 音板：实木复合音板，含优质鱼鳞云杉不等厚加强型设计。 6. 桥码：A级榉木。 7. 钢板：HT150材料，承重力16吨。 8. 琴弦：优质防锈钢线，悬臂式结构，最大张力145kg、最小张力50kg，1弦有效弦长1174mm。 9. 击弦机：止音尼毡，平音头毡密度0.16~0.22mm、三角毡密度0.25~0.30mm，制音头贴弦一致。 10. 弦槌：红木榔头，纯羊毛毡密度0.4~0.9R，色泽均匀。 11. 键盘及配件：复合键盘，标配琴凳、琴罩、脚垫。 12. 弦码：弯压结构设计，色木多层板制作。 13. 弦轴板：17层色木交错拼接。 14. 背柱：实木背柱，不等距五背柱设计。 15. 制音器：优质羊毛毡制造。 16. 转击器、联动杆、制音杆：色木材质，强度高、韧性大，运动灵敏。 17. 外壳涂饰工艺：静电喷涂+自动淋油工艺，漆面光亮平整。	架	1	26100	26100
25. 校园广播							
25.1	智慧广播 平台一体 机	海康威 视 DS- QAG6MM1 7G1	1. 工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 2. 17.3英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控；	台	1	12100	12100

			3. 内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作； 4. 工业级专用主板设计，IntelCorei5四核处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作； 5. 内置大容量128GBmSATA固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 6. 自带1路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。 7. 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。				
25.2	GPS/北斗 时钟 桌面服务器	海康威视 DS- QA6T001	1. 标准机柜式设计，精致美观，工艺考究，尽显高档气质。 2. 丰富的网络接入方式，DHCP自动分配接入、ADSL智能拨号接入、固定IP地址接入等。 3. 自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。 4. 支持与公共广播系统对接作为校时系统，保障公共广播系统和定时任务准确性。 5. 液晶显示屏支持显示当前时间、当前时区等。 6. 支持中英文语言显示界面切换。 7. 系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 8. 可设定为自动获取IP地址功能。 9. 支持一键恢复出厂功能，最大程度方便系统维护管理。	台	1	1150	1150
25.3	前置放大器	海康威视 DS- QA3F11	1. 标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 2. 具有4路话筒（MIC）输入，2路标准信号线路（AUX）输入，1路紧急线路（EMC）输入；	台	1	1050	1050

			3. MIC5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 4. 紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 5. MIC1、2、3、4、5和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 6. MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出；其中MIC1灵敏度可根据项目现场应用通过电位器灵活调节。 7. 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 8. 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 9. 具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。				
25.4	机架式DVD 播放器	海康威视 DS- QA3ID01	1. 标准机箱尺寸设计，1U高度铝合金面板； 2. 微电脑控制，支持轻触式面板按键操作、或红外遥控器控制操作。 3. 吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 4. 高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 5. 采用数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 6. 自动播放控制，全数码伺服； 7. 可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 8. 1路音频信号左右声道（L/R）输出； 9. 内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 10. 内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 11. 支持通电后自动播放功能。	台	1	1950	1950
25.5	中央紧急 钟声 广播话筒	海康威视 DS- KBI3G00	1. 换能方式：驻极体 2. 指向性：心型指向 3. 频率响应：40Hz-16kHz 4. 灵敏度：-43dB±2dB	个	1	660	660

			5. 前奏音灵敏度：-50dB±2dB 6. 话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。				
25.6	数字调谐器	海康威视 DS-KBI3T01	1. 标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2. 高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作； 3. 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达50个； 4. 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 5. 采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 6. 两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 7. 1路音频信号左右声道（L/R）输出；	台	1	1150	1150
25.7	IP有源监听音箱	海康威视 DS-QA6W204	1. 专业一体化壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念；十分美观大方。 2. 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3. 具备有1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4. 可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音。 5. 可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。	个	1	1100	1100
25.8	消防采集主机	海康威视 DS-KBD6F00	1. 19英寸机架式设计，具备有USB接口，集成MP3播放模块，支持任意一路触发播放。 2. 支持16路消防短路输入接口，支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略。 3. 支持多台报警采集器扩展接入系统。	台	1	2560	2560

			4. 支持一键取消报警，在报警状态下，按下面板报警复位键，可以取消报警触发状态。 5. 支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息。				
25. 9	电源时序器	海康威视 DS-65A2T0016	1、机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板； 2、自锁式按键操作，LED指示灯显示工作状态，一目了然； 3、支持面板锁定功能，防止误操作； 4、保护功能超压报警功能, 接入错相指示功能、空气开关过流自动断路功能。	个	1	3050	3050
25. 10	24+2管理型交换机	海康威视 DS-3E0525-S	1. 配置：可用千兆电口数量24，千兆光口数量2； 2. 交换容量：56Gbps； 3. 支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发。	台	5	1100	5500
25. 11	寻呼话筒	海康威视 DS-QAAZIPO701	1、前面板7寸彩色IPS触摸屏，分辨率1024×600； 2、支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件； 3、可选择一个或者多个终端, 设定快捷键对外进行广播；可定义6种快捷选择 4、设备支持通过账号及密码登录设备； 5、支持参数配置、账号管理、系统维护等操作； 6、支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话。	个	1	2100	2100
25. 12	IP有源监听音箱	海康威视 DS-QA6W204	1. 阻抗：8Ω； 2. 功率：20W (MAX)； 3. 频率响应：等同80Hz～16KHz+1/-3dB； 4. 喇叭尺寸：4"×1，1.5"×1。	个	1	910	910
25. 13	台式微型计算机	海康威视 DS-AXF121P	1. 处理器：6核2.9GHz主频处理器； 2. 内存：8GB，支持扩展到64GB； 3. 存储容量：1个1TBHDD； 4. 硬盘接口：支持4个SATA3.0接口； 5. 显示器：21.5英寸，支持1920*1080分辨率，刷新率60Hz。	台	1	4100	4100

25. 14	网络壁挂 音箱	海康威 视 DS- QA6W204	1. 专业一体化壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念；十分美观大方。 2. 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4. 具备有1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 5. 可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音。 6. 可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。	个	12	1210	14520
25. 15	副音箱	海康威 视 DS- QA3W204 -S	1. 阻抗：8Ω 2. 功率：20W (MAX) 3. 频率响应：等同80Hz~16KHz+1/-3dB 4. 喇叭尺寸：4"×1, 1.5"×1	个	12	570	6840
25. 16	蓝牙话筒	海康威 视 DS- QA2IH03 -B	1. 开机自动进入配对状态，配对成功后，有提示音，自动转入接收状态； 2. 充电功能，带充电管理，支持边充电边工作，充电用type-cUSB口，标配充电器； 3. 内置MP3播放器功能； 4. 内置话筒混响功能； 5. 对频距离（功率）可以自行设定； 6. 有效使用直线讲话距离可达20米。	个	12	155	1860
25. 17	单通道网 络功放（6 50W）	海康威 视 DS- KBA6652	1、2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间1秒； 2、内置650W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上； 3、带前置信号输入功能（1路话筒输入、1路RCA输入、1路网络音频）； 4、设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量	个	1	3870	3870

			调节旋钮调节所有通道的输出音量； 5、支持被广播主机或平台发起实时广播。				
25. 18	全天候40W 音柱	海康威视 DS- KBC3400 -C	1、额定功率（PHC）：40W； 2、额定电压：100V； 3、产品尺寸：160×160×390mm； 4、灵敏度（1kHz, 1米）：91dB±3dB； 5、壳体：整体铝型材。	个	8	550	4400
25. 19	一拖四手持无线话筒	海康威视 DS- QA2IETH 01-4UP	1、采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠； 2、具有一键自动扫频功能，可自动扫描出使用环境中最干净的频点，环境适应性强，交付便捷； 3、具备前置监听接口，可便捷对接收机的音频输出效果进行监听； 4、支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 5、红外对频功能，只需一按接收机对频键，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致，方便使用； 6、接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作； 7、高档液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 8、数字ID导频技术，从根本上避免串频串音问题，智能识别，减少系统互相干扰真分集接收主机，两套芯片级独立系统同步接收，扩大覆盖范围，规避空间盲点，显著提升信号质量。	套	1	2850	2850
25. 20	翼型天线放大器	海康威视 DS- KBI3H11	1. 4. 3寸TFT真彩屏显示，图形化界面，全触屏操作，电容屏，安卓手机操作体验； 2. 提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共享一对天线； 3. 以简化天线装配工程，提升接收距离及效能； 4. 采用高动态低噪声之主动元件及主动反馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰，其输出增益约等于1；	个	1	3150	3150

			5. 天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组； 6. 天线输入接座具有供应强波器的电源； 7. 可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组； 8. 天线翼适用于多种型号的无线接收器使用，可以安装在麦克风支架、桌面上，高质量且稳定性较好。				
25.21	吸顶音箱	海康威视 DS- QA3S000 311	1、喇叭单元：4"×15. 优质天花喇叭； 2、采用复合纸纤维音盆，音质清澈明亮； 3、采用强力琴钢弹簧夹设计，安装快捷安全； 4、支持吸顶安装，外观简洁； 5. 全频单元设计，享受音乐和人声兼得的非凡体验，体验人声的清晰重现和背景音乐的流畅响应； 6. 采用高性能铜线音频变压器，能够减少电路中因阻抗产生的损耗。	个	30	52	1560
25.22	双通道功放	海康威视 DS- KBA6402 -2	1、2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间1秒； 2、内置400W双通道高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上； 3、带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路RCA输入、1路网络音频)； 4、设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； 5、支持被广播主机或平台发起实时广播；	个	1	3780	3780
25.23	42U机柜	海康威视 DS- XS6642- E/B	1. 42U，玻璃门，落地机柜； 2. 承重：静态800kg； 3. 尺寸（宽*深*高）：600*600*2000mm。	台	1	1210	1210
25.24	中心交换机	海康威视 DS- 3E2552- S	1. 配置：可用千兆电接口数量：24； 2. 可用千兆光接口数量：4； 3. 交换容量：256Gbps；	台	1	1860	1860

			4. 转发性能：42Mpps； 5. 支持24台设备混合堆叠。				
合计 (元)	大写：壹佰玖拾万叁仟零肆拾贰元整 小写：1903042.00元 （其中：浚县卫溪街道春晖幼儿园投标报价：大写：捌拾肆万玖仟肆佰元整、小写：849400.00元； 浚县黎阳幼儿园投标报价：大写：柒拾陆万捌仟肆佰叁拾元整、小写：768430.00元； 浚县卫溪街道优禾幼儿园投标报价：大写：贰拾捌万伍仟贰佰壹拾贰元整、小写：285212.00元；）						

三、质量标准及乙方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量标准。乙方应提供全新未拆封产品，如确需拆封的，应在供货前征得甲方代表人同意，否则视为不能交货。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：合同签订后 30 日历天内安装、调试完毕，并具备验收条件；
2. 解决问题时间：对于用户的服务请求，在1小时内做出响应, 5小时内到达用户现场，不属于重新更换范围的当天内解决问题。

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：

机构名称：鹤壁市展康商贸有限公司

地 址：河南省鹤壁市淇滨区黎阳路东段东杨工业区

联系方式：19203827888

4. 其他服务承诺：乙方提供产品一年质保。

五、合同履行地点及进度

合同生效后，乙方应于签订合同后日内按甲方要求在采购人(甲方指定的地点)完成本项目的交货、安装、调试与验收。货物运送的费用由乙方负责。甲方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明、符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准及其它相关资料。

七、人员培训：乙方免费对甲方人员进行现场技术培训，直到甲方人员能够熟练操作设备和排除一般故障。

八、验收要求：

1. 供货完毕后，甲方应立即组织人员组织验收；
2. 验收符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准后，甲方应出具验收报告

九、付款程序、方式及期限：

1. 乙方开具以甲方单位名称为抬头的正式发票；
2. 付款方式：合同签订后，支付合同价款的 50%作为预付款（成交供应商须向采购人提供预付款保函），供货安装、调试完毕并经验收合格后 7 日内一次性付清合同剩余价款。

十、违约责任：

乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者乙方不能交付货物或完成系统安装、调试的，乙方应向甲方支付合同金额总值5%的违约金，甲方有权解除合同；甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方偿付拒收拒付设备款总额5%的违约金。

十一、甲乙双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目采购文件及其修改和澄清、以及乙方在投标文件中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由合同双方友好协商解决，如协商不成的，须向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，合同双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及投标文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该项目(标的)或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、工业设计权或其它知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。因此给甲方而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它：

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效；
2. 本合同一式三份，甲乙双方各一份，具有同等的法律效力。

甲方一（公章）：浚县教育体育局

地 址：

法定代表人或委托代理人：李修川

电话：15239265885

开户银行：

账号：

日期：2025年9月1日

甲方二（公章）：浚县黎阳幼儿园

地 址：

法定代表人或委托代理人：李靖

电话：16603925966

开户银行：

账号：

日期：2025年9月12日

乙方（公章）：鹤壁市展康商贸有限公司

地 址：河南省鹤壁市淇滨区黎阳路东段东杨工业区

法定代表人或委托代理人：

电话：19203827888

开户银行：鹤壁农村商业银行股份有限公司兴鹤街分理处

账号：22404011300000104

日期：2025年9月12日

浚县春晖幼儿园、黎阳幼儿园、优禾幼儿园
2024 年学前教育设备采购项目 四次

采购合同

项目编号：浚财招标采购-2024-157

采购人：浚县教育体育局

采购人：浚县卫溪街道春晖幼儿园

供应商：鹤壁市展康商贸有限公司

日期：2025年 9 月 1 日



采购项目合同

甲方(采购方): 浚县教育体育局

甲方(采购方): 浚县卫溪街道春晖幼儿园

乙方(供应商): 鹤壁市展康商贸有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,双方在中标通知书、招标文件及投标文件的基础上,经协商达成以下合同条款:

一、本合同名称:采购合同。

二、本合同总价为人民币¥ 849400.00 元(大写 捌拾肆万玖仟肆佰元整)该总价包括全部货款及乙方所提供的响应服务和合同义务的全部价款,货物清单如下:

序号	产品名称	品牌型号	技术要求	单位	数量	单价	合计(元)
1	大型滑梯	爱陪童 APT-FCV3A	1. 尺寸: 1574*716*560cm; 2. 支柱: 外径114mm厚度2.0mm热镀锌, 酸洗磷化后全部采用保护焊高频焊, 机械抛光后高温烤漆; 3. 防滑平台: 110*110cm厚度2.0mm热镀锌、冷轧钢板充孔, 防滑不积水, 酸洗磷化后全部采用保护焊, 机械抛光后磨砂面烤漆; 4. 钢管配件: 厚度1.5mm高频焊管, 酸洗磷化后全部采用保护焊, 机械抛光后高温烤漆; 5. 安全连接扣件: 铝合金, 外表圆形, 档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用。机械抛光后高温烤漆; 6. 柱盖及脚盘: 铝合金, 机械抛光后高温烤漆; 7. 塑料件: 全新聚乙烯料, 滚塑机一次性成型。	套	1	561000	561000

2	廊架	爱陪童 APT- BNR89	1. 尺寸: 1600*400*260cm; 2. 材质: 柳桉木; 3. 材质: 采用优质柳桉木, 不含任何防腐剂或化学添加剂的完全环保的防腐防虫木材, 具有较好的防腐防虫功能; 4. 无特殊气味, 对联结件、金属件无任何副作用, 不开裂的, 耐潮湿, 不易变形; 5. 表面在经过高档木蜡油浸泡处理, 再以高档户外UV漆封面, 是上等户外产品的主要技术标准;	套	1	65500	65500
3	户外食育区	陶昌海 TCH- '001	1. 砖砌柴火灶尺寸: 70*70*65cm; 2. 使用陶土烧制砖块, 快速排烟; 3. 一套四个。	套	1	2900	2900
4	电动遮阳网	爱陪童 APT- VEF3X	1、遮阳面料: 采用HDPE高密度聚乙烯为主要材料, 具有遮挡阳光、降低温度的作用; 2、悬挂组件: 悬挂组件用于将遮阳面料悬挂在支撑结构上, 并确保其能够稳定地展开和闭合。悬挂组件通常包括固定件、支撑绳索和动滑轮等部分; 3、连接组件: 用于将遮阳面料悬挂在悬挂组件上, 并确保其能在悬挂组件上自由滑动; 4、电源选用市电220v电压, 并联接电, 统一断电; 5、采用镀锌钢管结构, 双管立柱, 稳定性牢固。	m²	300	475	142500
5	悬浮地板	爱陪童 APT- 195	1. 尺寸: 25*25cm; 2. 经典小米格、散装; 3. 材质: PVC环保材质; 4. 颜色可选。	m²	1200	61	73200

6	室内感统训练	爱陪童 APT- CVT47	1. 尺寸：240*230cm; 2. 材质：松木; 3. 木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等，原木色，色泽一致，棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺; 4. 绳子：采用航海专用缆绳，耐腐蚀，耐紫外线; 5. 塑料件：全新聚乙烯料，抗老化，抗静电; 6. 色彩鲜艳，不褪色，经久耐用。	套	1	4300	4300
---	--------	----------------------	---	---	---	------	------

三、质量标准及乙方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量标准。乙方应提供全新未拆封产品，如确需拆封的，应在供货前征得甲方代表人同意，否则视为不能交货。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。

四、售后服务承诺：

- 1. 售后服务响应时间：合同签订后 30 日历天内安装、调试完毕，并具备验收条件；
- 2. 解决问题时间：对于用户的服务请求，在1小时内做出响应, 5小时内到达用户现场，不属于重新更换范围的当天内解决问题。

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：

机构名称：鹤壁市展康商贸有限公司
地 址：河南省鹤壁市淇滨区黎阳路东段东杨工业区
联系方式：19203827888

- 4. 其他服务承诺：乙方提供产品一年质保。

五、合同履行地点及进度

合同生效后，乙方应于签订合同后日内按甲方要求在采购人(甲方指定的地点)完成本项目的交货、安装、调试与验收。货物运送的费用由乙方负责。甲方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明、符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准及其它相关资料。

七、人员培训：乙方免费对甲方人员进行现场技术培训，直到甲方人员能够熟练操作设备和排除一般故障。

八、验收要求：

1. 供货完毕后，甲方应立即组织人员组织验收；
2. 验收符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准后，甲方应出具验收报告

九、付款程序、方式及期限：

1. 乙方开具以甲方单位名称为抬头的正式发票；
2. 付款方式：合同签订后，支付合同价款的 50%作为预付款（成交供应商须向采购人提供预付款保函），供货安装、调试完毕并经验收合格后 7 日内一次性付清合同剩余价款。

十、违约责任：

乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者乙方不能交付货物或完成系统安装、调试的，乙方应向甲方支付合同金额总值5%的违约金，甲方有权解除合同；甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方偿付拒收拒付设备款总额5%的违约金。

十一、甲乙双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目采购文件及其修改和澄清、以及乙方在投标文件中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由合同双方友好协商解决，如协商不成的，须向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，合同双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及投标文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该项目(标的)或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、工业设计权或其它知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。因此给甲方而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它：

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效；
2. 本合同一式三份，甲乙双方各一份，具有同等的法律效力。

甲方一（公章）：浚县教育体育局

地 址：

法定代表人或委托代理人：李修川

电话：15239265885

开户银行：

账号：

日期：2025年9月1日

甲方二（公章）：浚县卫溪街道春晖幼儿园

地 址：

法定代表人或委托代理人：刘志红

电话：18803925968

开户银行：

账号：

日期：2025年9月1日

乙方（公章）：鹤壁市展康商贸有限公司

地 址：河南省鹤壁市淇滨区黎阳路东段东杨工业区

法定代表人或委托代理人：

电话：19203827888

开户银行：鹤壁农村商业银行股份有限公司兴鹤街分理处

账号：22404011300000104

日期：2025年9月1日