

鹤壁市消防救援支队院内整体改造工程
工程项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

鹤壁市消防救援支队院内整体改造
工程项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：鹤壁市消防救援支队院内整体改造工程项目

第 1 页 共 1 页

- 一、编制依据
1. 建设单位提供的工程施工图纸；

2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3. 市政工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）；

4. 建筑装饰工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）；

5. 安装工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）；

6. 绿化工程采用河南省建设厅、河南省发展和改革委员会发布的《河南省园林工程工程量综合单价（2008）；

7. 与建设工程相关的标准规范。
- 二、人工、材料价格依据及取费标准
1. 河南省建设工程消防技术中心文件豫建消技[2025]12号关于发布2025年1~6月人工价格指数；

2. 材料价格参照《鹤壁建设工程造价信息》2025年第二季信息价格，价格信息没有的参考鹤壁及周边地区市场价；

3. 增值税：采用一般计税方法；税率按《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》豫办标函[2019]193号文执行，税率为9%；

4. 夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费暂未计算，后期据实调整。
- 三、其他
1. 机动车道闸（含控制系统），宽6m，3套暂按暂列金额18000元计入，后期据实调整；

2. 电动推拉门（含控制系统），宽10m，2套暂按暂列金额20000元计入，后期据实调整；

3. 人行车道闸（含控制系统），宽1.5m，2套暂按暂列金额3000元计入，后期据实调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：土建工程

第 1 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给水改造工程

标段：室外安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管De25, SDR17 公称压力1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:详见相关图纸设计及规范说明	m	150			
9	031003012003	倒流防止器	1. 名称:倒流防止器组 2. 型号、规格:DN32 3. 含球阀、倒流防止器等附件 4. 其他:详见相关图纸设计及规范说明	套	1			
10	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:快速取水阀 2. 其他:详见相关图纸设计及规范说明	个	12			
11	040504001001	砌筑井	1. 名称:Φ1200砌筑式圆形立式闸阀井 2. 具体做法详见07MS101-2, 页14 3. 含防坠网及井字架	座	1			
12	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 名称:地上式水泵接合器	套	2			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水改造工程

标段：室外安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸说明	m3	324.41			
2	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:150° 砂石基础	m3	11.43			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:符合要求的原土	m3	221.28			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:暂定1km	m3	103.13			
5	040501001001	混凝土管	1. 名称:雨水管 2. 材质:II级钢筋混凝土承插口管 3. 规格:DN300 4. 接口方式:橡胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:闭水试验 6. 其他:详见相关图纸设计及规范说明	m	43.3			
6	040501016001	砌筑方沟	1. 名称:砖砌盖板沟 2. 规格:400*300 3. 垫层、基础材质及、厚度:150mm厚C20混凝土底板 4. 混凝土强度等级:C25砼 5. 砂浆强度等级、配合比:1: 2.5水泥砂浆 6. 勾缝、抹面要求:1: 2.5防水砂浆抹面 7. 盖板材质及规格:参照02J331, P29, B4-5型盖板 8. 参照图集02J331, P8. P9沟Z0404-1型	m	178.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电气工程

标段：室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称: 室外电气工程

标段：室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程

标段：室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：