

河南省公共资源交易中心

中标通知书

艾基诺办公家具（河南）有限公司（中标人）： _

贵单位于 2023 年 6 月 9 日参加的 安阳师范学院学生公寓 4#、5#宿舍楼家具采购项目（项目名称）包 1 的投标（采购编号：豫财招标采购-2023-250），经评标委员会评审及采购人确定，贵单位为该项目中标人，中标金额为 3446928.00 元人民币。

请贵单位收到中标通知书后，按照本项目招标文件的规定及贵单位投标文件确定的事项，与采购人签订书面合同。

特此通知

采购人（盖章）



集中采购机构（盖章）



2023 年 6 月 13 日

安阳师范学院

明园校区学生公寓 4#宿舍楼家具采购合同

甲方（需方）：安阳师范学院

乙方（供方）：艾基诺办公家具（河南）有限公司

根据安阳师范学院学生公寓 4#、5#宿舍楼家具采购项目（豫财招标采购-2023-250）包 1 的中标通知书和招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据），经甲、乙双方协商签订本合同。

一、产品明细及报价表

序号	货物名称	规格或型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	生产厂家	质保期
1	公寓床（核心产品）	4000L×900W×2150Hmm	套	948	1260	1194480	艾基诺办公家具（河南）有限公司	8 年
2	衣柜、书架、学习桌组合	1925L×600W×1700Hmm	套	1896	1003	1901688	艾基诺办公家具（河南）有限公司	8 年
3	学习凳	420L×370W×810Hmm	张	1896	105	199080	艾基诺办公家具（河南）有限公司	8 年
4	4 层置物架	450W×700L×2150Hmm	个	474	320	151680	艾基诺办公家具（河南）有限公司	8 年
合计（元）						3446928		

附：1. 技术规格书（技术参数及要求）

2. 售后服务承诺

二、合同金额

人民币（大写）：叁佰肆拾肆万陆仟玖佰贰拾捌元整（¥3,446,928.00 元）。

合同价款的组成：货物（设备）价款及运输、装卸、保修、人员培训、税等费用。

三、交货时间及地点

合同生效后，乙方应于 2023 年 8 月 10 日 前将货物按学校要求安装完毕。

四、验收、调试及人员培训

1. 到货后，乙方向甲方提出书面验收申请，甲方组织第三方检测机构验收，乙方须派技术人员参加。质保期自验收合格之日起开始计算。
2. 调试：乙方负责对设备免费进行安装调试，并使其投入正常运行。
3. 人员培训：乙方免费对甲方人员进行必要的业务及服务培训，使其达到正确掌握设备使用要求。

五、付款方式

1. 乙方向甲方支付合同总价款 5% 的履约保证金，共计 172346 元，安装调试完成，经验收合格后退还。
2. 项目验收合格，乙方提供付款的相关手续并开具合规发票后 30 日内，甲方支付项目全额合同款。

六、合同的履行、变更和解除

1. 合同签订后即具法律效力，甲乙双方均须认真履行，不得随意解除合同。
2. 甲乙双方不得擅自变更合同。如因项目需要变更，须经双方书面认可后方可变更。
3. 发生以下情况，经甲方通知乙方未及时整改的，甲方有权解除合同：
 - (1) 乙方拒绝接受甲方的管理；
 - (2) 合同执行期间，乙方因自身问题不能正常供货，致使供货期严重延误；
 - (3) 所供货物（设备）不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据）。

七、违约责任

1. 除如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。
2. 若乙方所供货物（设备）的品牌、型号、规格、技术标准、质量标准和运行等，不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或采购依据）规定和合同规定的，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用，同时甲方有权拒收并追究乙方责任。因乙方更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

3. 乙方不能按时供货，除不可抗力事件外，每拖延一周（7 天）应按合同款的 5%作为违约金支付给甲方，不足一周（7 天）的按日折算。

4. 乙方逾期一周不能供货，甲方有权解除合同，由此给甲方造成的一切损失，应由乙方承担。

5. 甲方应提供给乙方具备正常安装施工的时间和施工环境。

6. 项目验收合格后，非乙方原因甲方未按期支付货款的，应按银行同期贷款利息补偿乙方损失。

7. 乙方所提供的家具产品是全新生产的，并具有国家相关检测机构检测合格产品。否则甲方有权解除合同，并追究乙方责任。

8. 乙方所提供的家具产品，具有生产厂家的生产合格证和原厂生产证明。否则甲方有权解除合同，并追究乙方责任。

9. 乙方所提供的家具产品符合采购或招标文件规定的质量规格要求。否则甲方有权解除合同，并追究乙方责任。

10. 乙方提供《售后服务承诺书》所承诺的全部服务项目。否则甲方有权解除合同，并追究乙方责任。

11. 乙方所交付的货物品种、数量、质量不符合合同约定，验收不合格的，履约保证金不再退还。

八、争议解决

本合同的签订和履行，适用中华人民共和国法律。

甲乙双方因质量问题发生争议，由合同签署地点或上一级质量技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格，鉴定费由甲方承担；鉴定质量不合格，鉴定费用由乙方承担，并承担违约责任，同时甲方有权解除合同。

因履行合同发生的争议，由甲乙双方直接协商解决，如协商不成可向合同签署地点的人民法院诉讼。

甲乙双方以签订合同时各自法人登记注册地为有效的送达地址，如发生诉讼，该地址作为全部诉讼程序和执行程序的送达地址，具有发生在人民法院签署送达地址确认书的法律效力。如变更送达地址，需书面告知对方。

九、合同生效及其他

本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，经甲乙双方代表签字、加盖公章后

生效,合同履行完成后自行终止。招标（采购）和投标（响应性）文件为本合同组成部分。

甲方： 安阳师范学院
委托代理人签字：
地址：安阳市弦歌大道 436 号

乙方： 艾基诺办公家具（河南）有限公司
委托代理人签字：
地址：洛阳市伊滨区庞村镇工业区

2023 年 6 月 25 日

2023 年 6 月 25 日

开户名称：艾基诺办公家具（河南）有限公司
开 户 行：河南省洛阳市建设银行诸葛支行
账 号：4105 0168 2872 0000 0531

附：1. 技术规格书（技术参数及要求）

产品	序号	参数名称	参数
公寓床	1	总体规格	4000L×900W×2150Hmm （床体单人位承受的动、静载荷≥400KG）
	2	立柱	立面成型后尺寸≥70mm×70mm, 材料壁厚不低于 1.2mm 的高频焊接封口型材管。立柱为无直角弧形设计，有 2 条以上竖向加强筋。立柱两端口安装优质工程塑料静音内塞或防水胶套。
	3	横梁	1、采用优质冷轧钢板一次滚压而成的型钢，其立面为中空异形，成型尺寸≥85mm×35mm； 2、正面弧形防撞设计，采用压筋工艺增强立柱强度，压筋≥2 条，宽 10mm 深 3mm； 3、材料壁厚不低于 1.2mm。

产品	序号	参数名称	参数
	4	床厅护栏	1、高度不低于 350mm，材质为纯钢制，采用 25*30*1.2mm 的优质 D 型管折弯成护栏支撑架，支撑架内横管采用 20*20mm 方管； 2、采用 4 根 20*20mm 竖管与横梁、横管整体焊接而成，护栏横管下面分 3 格，中间护栏板高度为 350mm，两侧护栏板高度 180mm； 3、护栏板采用优质高强度碳钢一次冲压成型，中间钢封板冲压插号牌，插牌$\geq 80 \times 120$ mm，两侧安装可拆卸钢制侧储物盒；
	5	床头护栏	750mm*330mm*31mm，中空吹塑挡板，内部带两个储物盒。
	6	爬梯	倾斜式爬梯，带扶手功能，规格 360L $\times$ 80W $\times$ 2100Hmm，美观安全，颜色待定，爬梯踏板采用 $\geq 330\text{mm} \times 70\text{mm} \times 1.5\text{m}$ 优质冷轧钢板。踩面自带防滑圆凸点，踏面前中间安装优质改性 PP 塑料踏板。5 层爬梯，高低可调整加固。
	7	中床头护栏	全钢制结构，规格为 25*30*1.2mm 的 D 型管+ $\phi 19$ mm 圆管。
	8	蚊帐杆	1、采用 $\phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 优质国标圆管，可伸缩于床立柱内具备自锁功能，外拉最少长度 800 mm； 2、4 周插式活动连接，方便蚊帐、布帘固定使用； 3、顶部配置专用塑料盖； 4、底部安装防倾斜装置。
	9	床撑	采用 $\geq 30\text{mm} \times 20$ mm 冷轧矩管，矩管壁厚度 $\geq 1.3\text{mm}$ ；横撑两端冲压月牙形止退定位，横撑与横梁结合处须有防退卡扣，使横撑和横梁结合紧密，不晃动，使用中无异响。

产品	序号	参数名称	参数
	10	床连接挂件	1、采用优质钢板经冲压拉伸一次成型，规格$\geq 190*35*2.0\text{mm}$； 2、挂件与床厅接触的前后面要满焊，不留缝隙，挂件上冲压3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成。
	11	床板	1.床板材料：高密度聚乙烯和添加剂按比例制作。 2.床板尺寸：约$1890*830*17\text{mm}$（规格尺寸按床框内尺寸制作）。 3.床板重量：单块床板重量$\geq 8\text{kg}$。 4.床板具有环保、安全、卫生、防虫、不易变形、防潮等相关资料证明。
衣柜 书柜 学习桌	12	衣柜	1、柜体侧、门采用0.7mm，其余部位采用0.6mm厚的优质冷轧钢板制作，要求为全拆装结构工艺生产； 2、上下部分均单开门设计，分两个独立空间； 3、下部单开门内设置一根铝合金挂衣杆，上部单开门内空； 4、门上部设置一个压型编号框，门下中间设长度$\geq 160\text{mm}$隐形排气窗； 5、锁具为新型蝴蝶式挂锁，兼带拉手功能； 6、底部加装塑料防水脚垫； 7、规格：高$1700\text{mm} \times$宽$600\text{mm} \times$深600mm，
	13	书柜	规格：$H1700*W600*D265\text{mm}$； 1、柜体侧采用0.7mm，其余部位采用0.6mm厚的优质冷轧钢板制作，要求为全拆装结构工艺生产，样式为5层，桌面上3层，下面2层； 2、底部加装塑料防水脚垫；

产品	序号	参数名称	参数
	14	书桌	桌面：1、规格：1060L×600W×760Hmm，桌面基材采用厚度 28mm 中空吹塑生态桌面，环保无毒，防潮，防水，防磕碰，材料为高密度聚乙烯（HDPE），样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨损。 2、正面前端设计为符合人体工程学的舒适鸭嘴形，桌面后带小挡沿，桌面后部中间设计电脑过线口。 桌柜：1、所有板材采用$\geq 0.6\text{mm}$厚的冷轧钢板； 2、桌下机柜上抽、下门，颜色待定； 3、抽屉采用广东优质三级滑轨； 4、锁具为转鼻外挂锁； 5、采用铝合金扣手；
	15	横书架	规格：H275*W1040*D225mm； 采用 0.7mm 厚的优质冷轧钢板制作；表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能；横书架中间两块隔板，两侧与衣柜和书柜用螺丝连接。
	16	学习凳	规格：坐板 420*370 mm，背板 400*280 mm，坐高 450mm，背高 810mm。 材质及工艺：坐板及椅背材料为高密度聚乙烯（HDPE），环保无毒，可回收循环利用，材料强度高、韧性好耐磨不变形；座板采用弧型设计，椅背上方位位置设计有单孔提手，方便移动，带有密集性透气孔；主材采用 30mm*15mm*1.2mm 优质椭圆管经数控弯管机推弯成型；侧拉撑采用 30mm*15mm*1.2mm 优质椭圆管；椅脚架管采用与靠背坐板相匹配的壁厚$\geq 1.2\text{mm}$ 蛋形和圆型钢管；椅

产品	序号	参数名称	参数
			腿设计合理，安全稳固、线条流畅、坚固耐用，承重 $\geq 180\text{kg}$ ；脚垫：防滑、静音、耐磨、韧性高，安装后不易脱落。
	17	一侧床边四层置物架	450W*700L*2150H, 规格为 25*25*1.2mm 的方管+20*20*1.0mm 方管焊接。
1、框架、爬梯、柜门、护拦板等颜色由甲方确定。			
2、床厅护栏中间钢封板冲压插号牌，钢板下冲校名			

2. 售后服务承诺

乙方郑重承诺，所有提供国产设备质保期限均为 8 年质保，终身免费维修。所投货物非人为损坏出现问题，乙方在接到正式通知后 10 分钟内响应，5 小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过 24 小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 1 个工作日内提供与原问题设备同品牌规格型号的全新设备备品服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均有乙方承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

保修期间承诺

A、在保修期间，某个设备的一次维修周期超过 1 天，我方将为用户提供相同型号或性能相近的设备使用，同一设备出现两次故障，我方将更换成新的设备。

B、乙方在保修其内更换的任何零配件，保证是其原设备厂家生产或是经其认可的。

C、所有的替代零配件是新的未使用和未经修复的，除非甲方提供书面许可，不可使用其他（非新的）配件。

D、在保修期内，乙方有责任解决所提供的设备发生的任何问题。在保修期后，当需要时，乙方应提供技术支持。

E、在保修期内除提供以上述技术服务外，乙方有责任对所有产品提供电话咨询并提出解决问题的建议及操作。

保修期后承诺

保修期满后，乙方将对所供产品实行终身跟踪维修。按最低价格提供各零部件，不收取维修技术费。

售后服务措施

设有专业的维修队伍，随时响应用户的安裝和维修需求，提供售后维修保养服务和季度定期巡检服务。

售后服务电话：0379-67508152。

免费赠送备品备件一览

序号	名称	规格型号	生产商	数量
1	螺母	M6 配套	河北固泰	10 盒
2	脚套	2.5*45mm	浙江望通	100 个
3	扣手	专用	浙江望通	50 个
4	锁具	专用	浙江望通	50 把
5	合页	标准	上海晨光	50 套
6	床立柱顶盖	专用	洛阳旭炜	100 个
7	螺丝刀	十字	上海劳动	20 把
8	报手	12-14	上海劳动	20 把
9	皮锤	专用	浙江望通	10 个
10	自喷漆	上海亮彩	标准	5 桶
11	清洁布	标准	浙江豪耐	20 块