

河南省未成年人强制隔离戒毒所安防 设施信息化改造项目

竞争性谈判文件

招标编号：豫财竞谈-2024-48



采购人：河南省未成年人强制隔离戒毒所

采购代理机构：河南正禄招标代理有限公司

日期：二零二四年九月

目 录

特别提示.....	1
第一章 采购公告.....	4
第二章 供应商须知.....	8
供应商须知前附表.....	8
1、总 则.....	18
1.1 项目概况.....	18
1.2 资金来源.....	18
1.3 采购需求及其它相关要求.....	18
1.4 对供应商的要求.....	18
1.5 监督管理部门.....	20
1.6 供应商参加谈判的费用.....	20
1.7 现场考察、谈判前答疑会.....	20
1.8 样品.....	21
1.9 适用法律.....	21
1.10 保密.....	21
2、竞争性谈判文件.....	21
2.1 竞争性谈判文件构成.....	21
2.2 竞争性谈判文件的澄清与修改.....	22
2.3 采购文件的解释.....	23
2.4 响应文件提交截止时间的顺延.....	23
3、响应文件编制.....	23
3.1 供应商参加竞争性谈判的响应范围及响应文件中的标准和计量单位的使用.....	23
3.2 响应文件组成.....	24
3.3 供应商证明所提供标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件.....	24
3.4 响应报价.....	24
3.5 响应文件的制作.....	25
3.6 谈判保证金.....	26
3.7 响应文件有效期.....	26

4、响应文件的提交	26
4.1 响应文件的密封和标记	26
4.2 响应文件提交截止时间	27
4.3 响应文件的提交、修改与撤回	27
5、谈判及评审	27
5.1 谈判会议	27
5.2 组建谈判小组	28
5.3 资格审查	29
5.4 响应文件符合性审查与澄清	29
5.6 最后报价	31
5.7 特殊情况	32
5.8 无效响应文件的规定	32
5.9 响应文件的评审	33
5.10 采购文件执行的政府采购政策	34
5.11 终止本次谈判	34
5.12 保密要求	34
6、确定成交供应商	34
6.1 成交候选供应商的确定原则及标准	34
6.2 确定成交供应商	34
7、采购任务取消	34
8、发出成交通知书	34
9、签订合同	35
10、履约保证金	35
11、预付款	36
12、质疑的提出与接收	36
13、知识产权	36
14、供应商的赔偿责任	36
15、廉洁自律规定	37
16、人员回避	37
17、纪律和监督	37

17.1 对采购人的纪律要求.....	37
17.2 对供应商的纪律要求.....	37
17.3 对谈判小组成员的纪律要求.....	37
17.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求.....	38
18、履约验收.....	38
19、需要补充的其他内容.....	38
第三章 采购需求.....	39
第四章 谈判过程中可能实质性变动的内容.....	70
第五章 谈判程序、评审方法及评审标准.....	71
第六章 政府采购合同条款及格式.....	77
第七章 响应文件格式.....	88
第一部分 报价一览表及资格证明文件.....	89
1、 报价一览表.....	90
2、 法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件.....	91
3、 提供“供应商须知前附表 1.4.1 要求”的其他资格证明文件.....	91
4、 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书.....	92
5、 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书.....	93
6、 供应商参加谈判采购活动的承诺书.....	94
7、 反商业贿赂承诺书.....	96
8、 采购代理服务费用交纳承诺函.....	97
第二部分 商务及技术文件.....	98
1、 响应函.....	99
2、 响应分项报价表.....	101
3、 技术要求偏离表.....	102
4、 商务条款偏离表.....	103
5、 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交资料.....	104

5-1 供应商为中小企业声明函	105
5-2 供应商为监狱企业声明函	106
5-3 供应商为残疾人福利性单位声明函	107
6、 供应商简介	111
7、 售后服务计划	112
8、 售后服务方案（格式自拟）	113
9、 供应商认为需要提供的相关资料	113

特别提示

1、投标人（供应商）注册及市场主体信息登记

1.1、投标人（供应商）需登陆河南省公共资源交易中心网站（<http://www.hnggzy.net/>），点击首页【市场主体登录】按钮进入河南省公共资源“智慧交易”系统—市场主体系统。

在“市场主体系统”界面点击“免费注册”，进入市场主体注册界面。

仔细阅读市场主体注册协议并点击“同意”。

选择注册身份，设置登录名、密码、单位名称以及联系人等信息。根据本单位的类型，选择相应的市场主体类型（进行勾选，可多选）。

1.2、首次入库单位需要选择对应的平台，需要参加河南省公共资源交易中心项目，首次入库平台请选择“河南省公共资源交易中心”。然后点击“立即注册”完成信息注册（备注：此时只完成登录名等基础信息注册，还不能进入系统登记信息，必须办理完CA数字证书后，才能通过CA数字证书进入系统登记和提交信息）。

详情请查阅河南省公共资源交易中心网站→公共服务→办事指南（新交易平台使用手册（培训资料））

网址：

（<http://www.hnggzy.net/ggfw/004003/20210909/834dab66-d4b5-4fde-b432-57f2a6c9bfed.html>）

2、投标文件（响应文件）制作

2.1、投标人（供应商）通过“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnggzy.net/>）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载最新版“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、投标人（供应商）凭CA密钥登陆市场主体并按网上提示自行下载每个项目所含格式（.hznf）的招标文件（采购文件）。

2.3、投标人（供应商）须在投标文件（响应文件）递交截止时间前制作并上传：

加密的电子投标文件（响应文件），应在投标文件（响应文件）递交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心网站（<http://www.hnggzy.net/>）”电子交易平台内上传并**确保上传成功**。

2.4、加密的电子投标文件（响应文件）为“河南省公共资源交易中心

(<http://www.hnggzy.net/>)”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件（响应文件）。

2.5、投标人（供应商）制作电子投标文件（响应文件）时，根据招标文件（采购文件）要求用法定代表人或负责人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（响应文件）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3、澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的招标文件（采购文件）进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件（采购文件）的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”或系统内部“答疑文件”告知投标人（供应商）。各投标人（供应商）须重新下载最新的招标文件（采购文件）和答疑文件，依此编制投标文件（响应文件）。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前对投标人（供应商）信息具有保密性，投标人（供应商）在投标文件（响应文件）递交截止时间前每天须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复等内容，因投标人（供应商）未及时查看而造成的后果由投标人（供应商）自行承担。

5、评标（谈判、磋商）过程中的澄清

在评标（谈判、磋商）过程中，如果有必要，评标委员会（谈判小组、磋商小组）将通过河南省公共资源交易中心的交易系统要求投标人（供应商）对所提交投标文件（响应文件）中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人（供应商）应当在评标结束前时刻关注系统内部发出的“澄清要求”，如果投标人（供应商）未在评标委员会（谈判小组、磋商小组）规定的时间内对要求澄清的内容进行回复，则一切不利后果均由该投标人（供应商）自行承担。

6、根据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》要求，除必须提交样品或现场演示情况外，所有项目均采用不见面谈判。供应商无需到河南省公共资源交易中心现场，供应商应当在采购文件确定的响应文件提交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加谈判活动并对响应文件进行解密、答疑澄清、最后报价等。详情请查阅河南省公共资源交易中心网站→公共服务→办事指南（新交易平台使用手册（培训资料））。

网址：

(<http://www.hnggzy.net/ggfw/004003/20210909/834dab66-d4b5-4fde-b432-57f>)

2a6cfbfed.html)

按照省交易中心的要求，为了不影响投标，交易主体（投标人、供应商）务必尽快根据自己的实际情况和招标文件（采购文件）的要求，在网上添加市场主体类型，完善各投标人（供应商）主体库中的相应信息包括企业资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社会保障、财务状况等招标文件（采购文件）中要求的相应资料，并对新增主体类型进行 CA 证书激活，否则可能影响投标文件（响应文件）的制作，添加主体类型并激活证书后，新增主体类型的基本信息需要提交交易中心工作人员验证，验证时间为一个工作日，建议投标人（供应商）提前办理，以免影响下载招标文件（采购文件）及投标。市场主体登记的信息在交易中心网站“市场主体库公示”专栏对外公开，接受社会监督，登记的信息必须真实准确、合法有效，如信息填写错误或者未及时更新信息或者弄虚作假的，自行承担相应的后果及责任。

河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南 (<http://www.hnggzy.net/ggfw/004003/20210909/834dab66-d4b5-4fde-b432-57f2a6cfbfed.html>) 包括不见面服务操作手册-主体库信息（企业资质业绩人员等）补充、不见面服务操作手册-投标响应文件制作（投标人、供应商）、不见面服务操作手册-远程开标（投标人、供应商）、不见面服务操作手册-质疑异议（投标人、供应商）等，各投标人（供应商）一定要仔细研究。

竞争性谈判文件中“个人电子签章”是指个人的电子签名或个人电子章；“企业电子签章”是指企业（或单位）的电子章。

第一章 采购公告

河南省未成年人强制隔离戒毒所安防设施信息化改造项目-竞争性谈判公告(二次)

项目概况

河南省未成年人强制隔离戒毒所安防设施信息化改造项目招标项目的潜在投标人应在登录《河南省公共资源交易中心》网站（<http://http://www.hnggzy.net/>）。获取招标文件，并于2024年10月12日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：豫财竞谈-2024-48
- 2、项目名称：河南省未成年人强制隔离戒毒所安防设施信息化改造项目
- 3、采购方式：竞争性谈判
- 4、预算金额：2150000.00 元
最高限价：2150000 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫政采 (2)20241580-1	河南省未成年人强制隔离戒毒所安防设施信息化改造项目	2150000	2150000

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：

序号	名称	单位	数量
1	监控指挥中心建设清单	1	项
2	数据机房建设清单	1	项
3	视频监控管理平台及存储	1	项
4	电子巡查及应急报警系统	1	项
5	系统集成费用	1	项

注：包括安装、检测、调试、试运行、验收交付售后保修及相关伴随服务等。

- 5.2 质量标准：达到国家规定的特殊场合质量、技术合格指标。

- 5.3 交货期：自合同签订之日起70日历天。

- 5.4 质量保证期：自验收合格之日起2年

6、合同履行期限：自合同生效起至质保期结束

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求

3.1 供应商信用查询：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：失信被执行人、重大税收违法失信主体，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）；注：采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商（投标人）需出具承诺函，格式自拟。

3.3 供应商须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

三、获取采购文件

1、时间：2024年10月09日至2024年10月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：登录《河南省公共资源交易中心》网站（<http://http://www.hnngzy.net/>）。

3、方式：网上下载。凭单位身份认证锁（CA数字证书）下载获取竞争性谈判文件。

供应商需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动。登录河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”专区查阅具体办理方法。

4、售价：0 元。

四、响应文件提交

1. 截止时间：2024 年 10 月 12 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：加密电子响应文件须在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnnggzy.net/>）”电子交易平台上传，加密的电子响应文件逾期上传或未上传至指定地点的，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1. 时间：2024 年 10 月 12 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-2

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库（2020）46 号]；

2. 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）；

3. 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；

4. 执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号）；

5. 执行关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库（2019）19 号）；

6. 执行关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库（2019）18 号）；

7. 供应商编制响应文件时，应根据磋商文件相应要求，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在河南省公共资源交易中心市场主体信息库中已登记的信息中选取。未在市场主体信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。供应商应及时对河南省公共资源交易中心市场主体信息库的相

关内容进行补充、更新。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名 称：河南省未成年人强制隔离戒毒所

地 址：郑州市管城区十八里河镇南郑新快速路东

联系人：王老师

联系方式：0371-56976550

2、采购代理机构信息（如有）

名 称：河南正禄招标代理有限公司

地 址：郑州市郑东新区通惠路与白沙路交叉口东盛广场 9 层 01 号

联系人：张华 徐晓阳

联系方式：0371-53301569 18237166651

3、项目联系方式

项目联系人：张华 徐晓阳

联系方式：0371-53301569 18237166651

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表是本采购项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

条款号	项 目	内 容
1.1.1	采购人	名 称：河南省未成年人强制隔离戒毒所 地 址：郑州市管城区十八里河镇南郑新快速路东 联系人：王老师 电 话：0371-56976550
1.1.2	采购代理机构	名称：河南正禄招标代理有限公司 地址：郑州市郑东新区通惠路与白沙路交叉口东盛广场9层01号 联系人：张华 徐晓阳 电话：0371-53301569 18237166651
1.1.3	采购项目名称	河南省未成年人强制隔离戒毒所安防设施信息化改造项目
1.1.4	采购项目实施地点	河南省未成年人强制隔离戒毒所
1.1.5	采购方式	竞争性谈判
1.1.6	采购项目属性	货物
1.1.7	标的物所属行业	根据“工信部联企业[2011]300号”文件的划型标准，本次招标的标的物所属行业为：软件和信息技术服务业
1.2.2	▲项目预算金额和最高限价	项目预算金额：2150000.00 万元；最高限价：2150000.00 万元。 供应商的报价超过预算金额或最高限价的，其响应文件无效。
1.3.1	采购需求	具体内容详见采购文件第三章。

条款号	项 目	内 容
1.3.2	▲质量标准	达到国家规定的特殊场合质量、技术合格指标。
1.3.3	▲交货期	自合同签订之日起 70 日历天。
1.3.4	▲质量保证期	自验收合格之日起 2 年
1.4.1	供应商资格要求	<p>需满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有独立承担民事责任的能力：具备有效的营业执照或其它相关证明材料）； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2023 年经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明（如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料）； 3. 依法缴纳社会保障资金和依法缴纳税收证明：提供 2024 年 1 月以来任意一个月份依法纳税和缴纳社会保障资金的证明材料，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金； 4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：自行承诺或提供相关证明材料； 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（供应商自行承诺）； 7. 信用查询：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）和

条款号	项 目	内 容
		<p>豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 查询：失信被执行人、重大税收违法失信主体，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）；注：采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商。</p> <p>8. 供应商须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质, 具备有效的安全生产许可证。</p>
1.4.2	是否允许采购进口产品	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
1.4.2.2	是否为专门面向中小企业采购	<p>1. 是否为专门面向中小企业的预留份额的采购项目或者采购包：否</p> <p>2. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p>
1.4.3	是否允许联合体参加政府采购活动	否
1.7.1	现场考察、谈判前答疑会	不组织
1.8.2	样品或演示	无

条款号	项 目	内 容
2.2.1	供应商对竞争性谈判文件提出疑问的形式	在河南省公共资源交易平台上进行提问，同时将问题的电子版（附加盖企业公章的扫描件和可编辑的 Word 电子版）上传。
2.2.3	采购人书面澄清采购文件的时间	澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在递交首次响应文件截止时间至少 3 个工作日前，以书面形式在河南省公共资源交易中心平台上发出。
3.1.2	供应商参加不同包或标段采购活动的权利	采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，供应商可以同时参加各个“包”或“标段”的采购活动。
3.4.1	响应报价	供应商的响应报价（及最后报价）应当包括满足所响应“包”或“标段”所应提供的 货物以及伴随的服务 等全部内容。
3.7.1	响应文件有效期	提交响应文件截止之日起 <u>90</u> 日历日
4.2.1	响应文件提交截止时间	2024 年 10 月 12 日 09 时 00 分（北京时间）
5.1.1	谈判会议时间、地点	谈判会议开始时间：同响应文件提交截止时间； 地点：《河南省公共资源交易中心》电子交易平台。
5.1.2	电子响应文件解密时间	在开始解密本单位电子响应文件后的 30 分钟内完成远程解密。
5.2.2	谈判小组组成	谈判小组由经济、技术专家 <u>3</u> 人组成。 评审专家产生方式：从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。
5.3.2	供应商信用记录查询	采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商。

条款号	项 目	内 容
6.2.1	确定成交供应商的方式	成交供应商数量： 1名 <input checked="" type="checkbox"/> 采购人确定成交供应商 <input type="checkbox"/> 采购人委托谈判小组直接确定成交供应商
10.1	▲履约保证金	合同总额的5%。履约担保方式：承包人以银行保函或转账方式在合同签订前向发包人提供履约担保，验收合格，正式交付使用后退还。
11.1	▲付款方式	验收合格后，甲方向乙方支付全部货款的95%，质保期满30天内，甲方向乙方支付剩余的全部货款，超出合同价部分，已审计决算为准。
12	采购代理服务费	采购代理服务费：成交供应商须向采购代理机构按如下标准和规定交纳成交服务费。 收费标准：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协〔2023〕002号）按预算金额的百分之一点七收取。
14.3	质疑的提出与接收	①供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应该知道其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 ②质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 ③供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、竞争性谈判文件、采购过程、成交结果） 供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束

条款号	项 目	内 容
		<p>之日；</p> <p>(三)对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。</p> <p>④接收质疑函的方式：接收加盖单位公章、法定的代表人签字（或加盖个人印章）的书面质疑函。</p> <p>⑤质疑函接收信息</p> <p>单位：河南正禄招标代理有限公司</p> <p>联 系 人：张华</p> <p>联系电话：0371-53301569</p> <p>通讯地址：郑州市郑东新区通惠路与白沙路交叉口东盛广场 9 层 01 号</p>
需要补充的其它内容		
1	数量增减范围	<p>政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。</p>
2	编制文件应注意的事项	<p>各供应商在编制电子响应文件时，应避免因使用同一台计算机制作或同一台计算机上传或相同企业密钥（CA）上传电子响应文件等其他人为因素，造成响应文件制作机器码一致的，其磋商将被否决。由此造成的其他不良后果，均由供应商自行承担。</p>
3	政府采购政策	<p>1、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）文件规定，本项目如涉</p>

条款号	项 目	内 容
		<p>及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。（提供证明材料）</p> <p>2. 如供应商所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，必须提供通过国家 3C 认证的有关证明材料（提供证明材料）。</p> <p>注：财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕19号) ★A02010104 台式计算机★A02010105 便携式计算机★A02010107 平板式微型计算机★A0201060102 激光打印机★A0201060104 针式打印机★A0201060401 液晶显示器★ A02052301 制冷压缩机★A02052305 空调机组★A02052309 专用制冷、空调设备★A020609 镇流器★A0206180203 空调机★电热水器★普通照明用双端荧光灯★A020910 电视设备★A020911 视频设备★A060805 便器★A060806 水嘴为政府强制采购产品，竞争性谈判文件货物需求如有上述产品，投标人（供应商）投报产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。</p> <p>3、对于同时获得节能产品（强制采购节能产品除外）和环境标志产品认证证书产品，只给予其中一种产品优先采购。</p> <p>4、优先采购节能产品金额与环境标志产品金额之和占其投标总价的比例，比例高的优先。</p>
4	扶持中小企业、监狱企业及残疾人企业发展的相关政策	1. 根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知{财库〔2020〕46号}、财政部印发《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财

条款号	项 目	内 容
		<p>库[2022]19号)、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,对满足价格扣除条件并在投标文件中递交了《中小企业声明函》(声明内容需符合价格扣除条件)、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的供应商(投标人),其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的,不重复进行投标报价扣除。</p> <p>2. 联合协议中约定,小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的,可给予联合体4%的价格扣除。</p> <p>联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的,联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。</p> <p>3. 根据财政部印发《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库[2022]19号)的规定,自2022年7月1日起,货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠,由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的,评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购公告的货物服务采购项目,按照本通知规定的评审优惠幅度执行。</p> <p>4. 根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知{财库〔2020〕46号}规定:在政府采购活</p>

条款号	项 目	内 容
		<p>动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：</p> <p>（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；</p> <p>（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；</p> <p>（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。</p> <p>在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。</p> <p>以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</p>
5	验收	<p>项目结束后，采购人将委托的第三方检测验收机构进行验收，本次验收费用费用由采购人支付。</p>
6	解释权	<p>构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。</p>

条款号	项 目	内 容
7	构成竞争性谈判文件的其他材料	除竞争性谈判文件外，采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其他有效正式函件等内容均是竞争性谈判文件的组成部分
本文件未尽事宜，参照现行有关的法律、法规、规章、办法等执行。		

注：表格中标▲项为重要指标，供应商须逐条响应，否则按无效标处理。

1、总 则

1.1 项目概况

1.1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见：供应商须知前附表。

1.1.2 采购代理机构是指：河南正禄招标代理有限公司。

1.1.3 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目实施地点：见供应商须知前附表。

1.1.5 采购方式：**竞争性谈判**。采购人、采购代理机构通过组建竞争性谈判小组（以下简称谈判小组）与符合资格条件的供应商就采购**货物（伴随的工程及服务）**事宜进行谈判，供应商按照竞争性谈判文件（以下简称采购文件）的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的**成交**候选人中确定成交供应商的采购方式。

1.1.6 采购项目属性：见供应商（投标人）须知前附表。

1.1.7 标的物所属行业：见供应商（投标人）须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

1.2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见：供应商须知前附表。

1.2.3 供应商报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

1.3 采购需求及其它相关要求

1.3.1 采购需求：见竞争性谈判文件第三章

1.3.2 质量标准：见供应商须知前附表。

1.3.3 交货期：见供应商须知前附表。

1.3.4 质量保证期：见供应商须知前附表。

1.4 对供应商的要求

1.4.1 供应商（申请人）是指以本项目竞争性谈判公告中规定的方式获取了本项目的竞争性谈判文件并在规定的时间内递交了响应文件，参加谈判采购活动，有意愿向采购人提供**货物（伴随的工程及服务）**的法人、非法人组织或者自然人。

申请人与供应商含义相同，以下均称为供应商。

潜在供应商：以本项目竞争性谈判公告中规定的方式获取本项目竞争性谈判文件的法人、非法人组织或者自然人。

1.4.2 本项目的供应商及其提供的**货物（伴随的工程及服务）**须满足以下条件：

1.4.2.1 在中华人民共和国境内注册（或中华人民共和国公民），能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.4.2.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.4.2.3 以本项目竞争性谈判公告中规定的方式获取了本项目的竞争性谈判文件。

1.4.2.4 符合**供应商须知前附表**中规定的合格供应商的其它资格要求。

1.4.2.5 若**供应商须知前附表**中写明允许采购进口产品，但不限制满足竞争性谈判文件要求的国内产品参与采购活动。供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若**供应商须知前附表**中未写明允许采购进口产品，如供应商提供产品为进口产品，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

1.4.2.6 若**供应商须知前附表**中写明专门面向中小企业采购的，供应商或所提供产品应符合竞争性谈判文件中要求的特定条件，否则其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

1.4.3 如**供应商须知前附表**中允许联合体形式参加竞争性谈判采购活动，对联合体规定如下：

1.4.3.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的竞争性谈判采购活动。

1.4.3.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3.3 联合体各方应当签订“联合体共同参加采购活动协议”，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将“联合体共同参加采购活动协议”作为响应文件的组成部分随响应文件一同递交。

1.4.3.4 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加竞争性谈判采购活动，“联合体共同参加采购活动协议”中应写明小型、微型企业所提供产品的合同金额占到联合体各方全部提供产品合同总金额的比例。

- 1.4.3.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。
- 1.4.3.6 以联合体形式参加竞争性谈判采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，否则相关响应文件将被认定为**无效响应文件**。
- 1.4.3.7 以联合体形式成交的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 1.4.3.8 对联合体的其他资格要求见**供应商须知前附表**。
- 1.4.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下采购活动的，其相关响应文件将被认定为**无效响应文件**。
- 1.4.5 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动。否则其相关响应文件将被认定为**无效响应文件**。
- 1.4.6 供应商在被确定为成交人之前，不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其成交资格将被取消。
- 1.5 监督管理部门**
- 1.5.1 本次采购活动的政府采购监督管理部门为：本次采购项目的采购人所属预算级次的财政部门。
- 1.6 供应商参加谈判的费用**
- 1.6.1 不论谈判的结果如何，供应商准备和参加本次政府采购活动发生的费用均应自行承担。
- 1.7 现场考察、谈判前答疑会**
- 1.7.1 **供应商须知前附表**规定组织现场考察或谈判前答疑会的，采购人按照**供应商须知前附表**中规定的时间、地点组织供应商现场考察或召开谈判前答疑会，或者在领取竞争性谈判文件期限截止后以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的潜在供应商。
- 1.7.2 由于未参加现场考察或谈判前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担相应后果。
- 1.7.3 采购人在现场考察或谈判前答疑会中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，

仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.7.4 现场考察及谈判前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

1.8 样品

1.8.1 原则上采购人、采购代理机构不要求供应商提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

1.8.2 如需提供样品，对样品相关要求见供应商须知前附表及竞争性谈判文件第三章。

1.9 适用法律

1.9.1 本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（政部令第74号）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.10 保密

1.10.1 参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2、竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件构成

2.1.1 采购文件共七章，构成如下：

第一章 采购公告（竞争性谈判公告）

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 谈判过程中可能实质性变动的内容

第五章 谈判程序、评审方法及评审标准

第六章 政府采购合同条款及格式

第七章 响应文件格式

2.1.2 竞争性谈判文件中有不一致(或矛盾)的,有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准;未澄清的,按照竞争性谈判公告、“谈判程序、评审方法及评审标准”、采购需求、供应商须知、政府采购合同、响应文件格式的章节顺序进行解释,排名在前的具有优先解释权。第二章供应商须知中,如果**供应商须知前附表**的内容与供应商须知中的内容有不一致(或矛盾)的以**供应商须知前附表**为准。**竞争性谈判文件在本文件以下内容中简称“采购文件”**。

2.1.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果供应商没有按照采购文件要求提交相应资料,或者响应文件没有对采购文件的实质性要求做出响应,其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

2.2 竞争性谈判文件的澄清与修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向采购代理机构提出,以便补齐。如有疑问,应在**供应商须知前附表**规定的时间前在《河南省公共资源交易中心网站》交易平台上进行提问,要求采购代理机构对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行澄清(更正)或修改。采购代理机构将以发布澄清(更正)公告的方式,澄清(更正)或修改采购文件,澄清(更正)或修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清(更正)或者修改的内容可能影响响应文件编制的,应当在递交首次响应文件截止时间至少3个工作日前,在原公告发布媒体上发布变更(更正)公告(或澄清公告),不足3个工作日的,采购代理机构将顺延首次递交响应文件的截止时间。

2.2.3 采购文件的澄清(更正)或修改将在**供应商须知前附表**规定的时间在交易平台上公布给供应商,但不指明澄清问题的来源。

2.2.4 采购代理机构对已发出的采购文件进行的澄清、更正或修改,澄清、更正或修改的内容将作为采购文件的组成部分。采购代理机构将通过河南省政府采购网、河南省公共资源交易网网站“变更(澄清或更正)公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商,各供应商须重新下载最新的答疑、变更(澄清或更正)文件,以此编制响应文件。

2.2.5 《河南省公共资源交易中心》交易平台供应商信息在谈判开始前具有保密性,供应商在响应文件提交截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更(澄

清或更正）通知、澄清及回复，因供应商未及时查看（或未按要求编制响应文件）而造成的后果自负。

2.3 采购文件的解释

2.3.1 采购文件的最终解释权归采购人，所有解释均依据本采购文件及有关的法律、法规；在谈判时，若出现采购文件无明确说明和处理的情况时，由谈判小组讨论确定处理方案；谈判小组成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的方式确定。

2.4 响应文件提交截止时间的顺延

2.4.1 为使供应商有足够的时间对采购文件的澄清（更正）或者修改部分进行研究而准备编制响应文件或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延响应文件提交截止时间。

3、响应文件编制

3.1 供应商参加竞争性谈判的响应范围及响应文件中的标准和计量单位的使用

3.1.1 当采购项目只有一个“包”或“标段”的，供应商应当按采购文件中规定的内容编制响应文件；供应商应当对采购文件中的“采购需求”所列的所有采购内容进行响应及报价，如仅对“采购需求”中的部分内容进行响应（或报价），该响应文件将被认定为**无效响应文件**。采购文件中允许的偏差除外。

3.1.2 当采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，供应商可以同时参加各个“包”或“标段”的采购活动，除非在**供应商须知前附表**中另有规定。

3.1.3 当采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，供应商应当以采购文件中的“包”或“标段”为单位编制响应文件；供应商应当对所响应“包”或“标段”按照采购文件中对应“包”或“标段”的“采购需求”中所列的所有采购内容进行响应及报价；如仅对“包”或“标段”中“采购需求”的部分内容进行响应（或报价），其该包（或标段）的响应文件将被认定为**无效响应文件**。采购文件中允许的偏差除外。

3.1.4 无论采购文件中是否要求，供应商所提供的**货物（伴随的工程及服务）**均应符合国家强制性标准。

3.1.5 **计量单位**：除采购文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采

用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.6 谈判语言文字：除专用术语外，响应文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就谈判来往的文件、资料均使用中文。如果供应商提供有外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

3.2 响应文件组成

3.2.1 响应文件由“第一部分，报价一览表及资格证明文件”和“第二部分，商务及技术文件”组成。供应商应完整地按照采购文件第“七章 响应文件格式”中提供的格式及要求编写响应文件，采购文件提供标准格式的按标准格式编制，未提供标准格式的可自行拟定。具体详见采购文件“第七章 响应文件格式”。响应文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足采购文件要求的，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

3.2.2 样品或演示要求详见**供应商须知表**及采购文件第三章中的相关要求。

3.3 供应商证明所提供标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件

3.3.1 供应商应按采购文件中的具体要求提交证明文件，证明所提供产品符合采购文件的规定。该证明文件是响应文件的技术文件。

3.3.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

3.3.2.1 **产品**主要技术指标和性能的详细说明；

3.3.3 供应商应注意采购人在采购文件中指出的品牌、型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。评审时不以上述品牌、型号作为评审因素判定其响应文件是否为有效的标准。提供其它品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。

3.3.4 若采购文件未明确要求提供相应技术证明文件的，供应商可不提供。

3.4 响应报价

3.4.1 供应商应以“包或标段”为基本单位进行响应及报价。供应商的报价（包括最后报价）应当包括满足所响应“包”或“标段”所应提供**货物（伴随的工程及服务）的全部内容**（除非在**供应商须知前附表**中另有规定）。所有报价均应以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

3.4.2 供应商应按照采购文件中所提供的“采购需求”、质量要求、采购预算等全部内容，结合本项目实际情况和供应商自身成本、市场行情等因素，自主报价，且不得高于采购人给定的预算价或最高限价，否则响应文件将被认定为无效响应文件。

- 3.4.3 供应商应当按照采购文件提供的报价表格式如实填写各项**货物(伴随的工程及服务)**的单价、分项总价和总报价。供应商应认真填报所有项目的单价和合价，响应文件中若有漏项、漏报，采购人视为供应商的报价在总报价中已经包括，风险由供应商自行承担，采购人将不再给予调整。供应商提交最后报价后，如果被确定为成交人，该供应商所报价格，在合同履行过程中是固定不变的，除因设计或是采购人原因引起的变更外，不予调整。供应商**报价有算术错误的，其风险由供应商承担。**
- 3.4.4 供应商的最后报价应当包括：**所提供货物**（包括备品备件、专用工具等）和伴随服务需要缴纳的所有税费的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），所提供货物的运输（含保险）、装卸、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用及交付采购人使用前发生的其它费用。
- 3.4.5 除非采购文件另有规定，每一“包”或“标段”只允许有一个最后总报价，任何有选择的最后总报价或替代方案将导致响应文件无效。
- 3.4.6 供应商在提交最后总报价后，不得以任何理由再对最后总报价予以修改，最后总报价在响应文件有效期内是固定的，除采购文件中约定的原因外，不能随意改变。
- 3.4.7 供应商在报价时应考虑期间的物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入总报价（包含最后总报价）。
- 3.4.8 采购人不接受具有附加条件的最后总报价或多个方案的最后总报价。
- 3.4.9 供应商的最后总报价应是采购人指定地点**交货(伴随的工程及服务)**的，包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。
- 3.4.10 供应商的最后总报价应是由供应商计算的完成采购文件中规定的全部工作内容所需一切费用的期望值。

3.5 响应文件的制作

- 3.5.1 供应商在制作电子响应文件时，按照河南省公共资源交易中心提供的“投标文件制作工具”制作电子响应文件。具体查询河南省公共资源交易中心网站主页→办事指南及下载专区。
- 3.5.2 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内（格式中写明可

以不提供的除外），严格按照本项目采购文件中提供的所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。

响应函（谈判函）及报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子评审系统上传的依据。

- 3.5.3 供应商编辑电子响应文件时，根据采购文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥。
- 3.5.4 电子响应文件的签字或盖章：供应商必须按照采购文件的要求签字、盖章或加盖电子章。
- 3.5.5 供应商须在响应文件提交截止时间前，制作、加密并上传响应文件。加密的电子响应文件，应在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnggzy.net/>）”电子交易平台内上传并确保上传成功。
- 3.5.6 加密的电子响应文件为“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnggzy.net/>）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。
- 3.5.7 响应文件的修改：供应商如果对响应文件进行了修改，则应在修改处加盖企业（单位）的电子签章。

3.6 谈判保证金

参加本项目采购活动的供应商无需提交谈判保证金。

3.7 响应文件有效期

- 3.7.1 响应文件应在**供应商须知前附表**中规定时间内保持有效。响应文件有效期不满足要求的响应文件，将被认定为**无效响应文件**。
- 3.7.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原响应文件有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期限。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝延长响应文件有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

4、响应文件的提交

4.1 响应文件的密封和标记

- 4.1.1 因采用全程不见面谈判、评审方式，故电子响应文件按本采购文件第 4.2.2 条要求加密上传到指定平台。

4.2 响应文件提交截止时间

4.2.1 响应文件提交截止时间见供应商须知前附表。

4.2.2 加密的电子响应文件应在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（<http://www.hneggzy.net/>）”电子交易平台上传，并成功上传。

4.2.3 采购人和采购代理机构可以按本章第 2.2.2 条、2.4 条的规定，通过修改采购文件自行决定是否酌情延长响应文件提交截止时间的期限。如果采购人和采购代理机构延长了响应文件提交截止时间的期限，供应商提交响应文件的截止时间则以延长后的时间为准。

4.2.4 迟交的响应文件

采购人和采购代理机构将拒绝在规定的时间内未上传、未解密响应文件。

4.3 响应文件的提交、修改与撤回

4.3.1 响应文件的提交

4.3.1.1 供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件到河南省公共资源交易中心系统的指定位置。请供应商在上传时认真检查上传的响应文件是否完整、正确。

4.3.1.2 供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

4.3.2 响应文件的修改和撤回

4.3.2.1 供应商在提交响应文件后，在响应文件提交截止时间之前可以修改或撤回其响应文件。

4.3.2.2 供应商在提交了最后报价之后至供应商在响应文件中载明的响应文件有效期满期间，供应商不得撤回（撤销）其响应文件，否则应当向采购代理机构及采购人分别支付本项目预算金额（或最高限价）2%的违约赔偿金。

5、谈判及评审

5.1 谈判会议

5.1.1 采购人和采购代理机构将在“供应商须知前附表”中规定的时间和地点组织谈判会议。供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加谈判会议，谈判会议采用“远程不见面”方式，开标大厅的网址见供应商须知前附表。所有供应商须在采购文件规定的响应文件提交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加谈判会议活动，并在规定的时间内对响应文件进行解密、答疑澄

清（如需要）、最后报价等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

5.1.2 供应商须在供应商须知前附表规定的时间内完成响应文件的解密。由于供应商的自身原因，在规定时间内解密不成功的，其响应文件将被拒绝。

5.1.3 供应商在“河南省公共资源交易中心（<http://http://www.hnggzy.net/>）”网站下载采购文件成功后，如未在采购文件规定的“响应文件提交截止时间”前成功上传或误传加密的响应文件，而导致的解密失败，其响应文件将被拒绝。

5.1.4 供应商代表对谈判内容有疑义的，应当在谈判过程中通过交易系统提出。

5.1.5 在供应商须知前附表规定的时间内完成响应文件解密的供应商不足3家的（特殊情况下不足2家的），将不再进行谈判。

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布投标时间截止；
（2）公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称；
（3）投标单位进行文件解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传等自身原因而导致的解密失败，投标将被拒绝（具体操作流程详见具体操纵流程详见河南省公共资源交易中心首页中办事指南流程）；

（4）批量导入；

（5）唱标；

（6）质疑及回复；

（7）开标结束；

备注：本项目为不见面电子开标，开标记录表显示后，各投标单位对自己的开标记录表进行核对，如有疑问及时系统提出，如未在规定时间内提出质疑视为认同开标结果，开标结束后，不再接受对开标记录的质疑。

5.2 组建谈判小组

5.2.1 采购人与采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建竞争性谈判小组（以下简称谈判小组），负责本项目的谈判及评审工作。

5.2.2 谈判小组由经济、技术专家 3 人组成，从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，谈判小组应当由 5 人以上单数组成。谈判小组具体成员人数见**供应商须知前附表**。

5.3 资格审查

5.3.1 谈判小组依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足 3 家的（特殊情况下不足 2 家的），不得进入下一阶段评审。

5.3.2 采购人或采购代理机构将按照**供应商须知前附表**中规定的时间查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

5.3.3 供应商在中国政府采购网被列入**政府采购严重违法失信行为记录名单**，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录的，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

以联合体形式参加谈判采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

5.3.4 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在谈判文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

5.4 响应文件符合性审查与澄清

5.4.1 符合性审查是指依据采购文件的规定，从商务和技术角度对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。供应商应当按照采购文件中的相关要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应文件将被认定为**无效响应文件**；通过符合性审查的供应商数量不足 3 家的（特殊情况下不足 2 家的），不得进入下一阶段谈判。

5.4.2 响应文件的澄清

- 5.4.2.1 在谈判期间，谈判小组可以书面要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正应在谈判小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、更正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、更正的，其响应文件将被作为无效响应文件处理。
- 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出，并在交易系统中向供应商发出，供应商在收到该要求后，应在谈判小组规定时间内在交易系统中做出相应的回复，如果谈判小组在规定时间内没有收到供应商的回复则视为该供应商没有回复。
- 5.4.2.2 供应商应当在采购文件中确定的响应文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加谈判活动并根据需要进行文件答疑澄清等。
- 5.4.2.3 供应商的澄清、说明或者更正应当加盖单位的电子签章及法定代表人（或单位负责人）的电子签章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
- 5.4.2.4 响应文件的澄清、说明或者更正不得对响应文件的内容进行实质性修改。
- 5.4.2.5 供应商的澄清、说明或更正将作为响应文件的一部分并取代响应文件中被澄清的部分。

5.5 谈判

- 5.5.1 谈判小组将集中根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商分别进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知有关供应商。
- 5.5.2 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
- 在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
- 5.5.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况，**经采购人代表确认后**变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等实质性内容，但不得变动谈判文件中的其他内容。
- 5.5.4 对采购文件作出实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书

面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

- 5.5.5 如果采购文件作出实质性变动，供应商应当按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并按要求加盖电子签章，供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.6 最后报价

- 5.6.1 谈判结束后，对于采购文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的且响应文件实质性响应采购文件的，谈判小组将要求供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不应少于3家（特殊情况下不应少于2家）。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家（特殊情况下不应少于2家）。

供应商在接到谈判小组的通知后，未在规定的时间内提交最后报价的，视为该供应商退出谈判。谈判小组将不再评审该供应商递交的响应文件。

- 5.6.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，且以最后报价为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；报价有算术错误的，其风险由供应商承担。

- 5.6.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判不视为撤回响应文件，退出谈判不影响退出谈判的供应商对已经递交的响应文件承担法律、法规和采购文件中规定的相应责任。

- 5.6.4 谈判小组认为某供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组将通过交易系统向该供应商发出通知，要求该供应商通过交易系统（接到通知后30分钟内）提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其响应文件作为**无效响应文件处理**。

供应商的书面证明材料包含**货物（伴随的工程及服务）**本身成本、人工费用、运输、税费等，以及最后报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

供应商的书面证明材料应当加盖供应商单位及法定代表人（或负责人）的电子签章，否则无效。

供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况、与其他供应商比较情况等就供应商的书面说明进行审查评价。

供应商如有下列情况的，谈判小组将其响应文件作为无效处理：

- (1) 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；
- (2) 书面说明不能证明其报价合理性的；
- (3) 书面说明或相关证明材料不被谈判小组认可的；
- (4) 未在规定时间内提供书面说明或相关证明材料的。

5.7 特殊情况

5.7.1 对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意并经本级财政部门批准，允许采用竞争性谈判方式采购的，供应商最低数量可以为 2 家，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

5.8 无效响应文件的规定

5.8.1 在评审之前，根据采购文件的规定，谈判小组将审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其响应文件成为实质上响应采购文件。**谈判小组决定响应文件是否符合要求是否实质性响应只根据采购文件要求、响应文件内容及政府采购的相关法律法规、财政主管部门的相关文件。**

5.8.2 **如果响应文件没有对采购文件的实质性要求进行响应，将作为无效响应处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应。**

5.8.3 如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应文件：

- 5.8.3.1 供应商未按采购文件要求签字或加盖电子签章的；
- 5.8.3.2 供应商的报价超过了采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 5.8.3.3 不具备采购文件中规定的资格要求的；
- 5.8.3.4 不同供应商递交的响应文件制作机器码一致的；
- 5.8.3.5 未满足采购文件中商务和技术条款的实质性要求；
- 5.8.3.6 属于供应商之间串通，或者依法被视为供应商之间串通；
- 5.8.3.7 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他符合要求供应商的报价，有可能影

响履约的，且供应商未按照谈判小组要求提供证明其报价合理性的相关材料；

5.8.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.8.3.9 属于法律、法规和采购文件中规定的其他无效响应情形的。

5.8.4、依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》{豫财购（2021）6号}文件中的相关规定，参与同一个标段（包）的供应商（投标人）存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

- （1）不同供应商（投标人）的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
- （2）不同供应商（投标人）的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
- （3）不同供应商（投标人）的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；
- （4）不同供应商（投标人）的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
- （5）不同供应商（投标人）的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
- （6）不同供应商（投标人）的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
- （7）不同供应商（投标人）投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
- （8）其它涉嫌串通的情形。

5.9 响应文件的评审

5.9.1 谈判小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。经符合性审查合格的响应文件，谈判小组将对其技术部分和商务部分作进一步的评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将告知提交响应文件的供应商。

经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，谈判小组将按照最低评标价法，推荐成交候选人。

最低评标价法，是指质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，且最后报价最低的为成交供应商的评审办法。

5.10 采购文件执行的政府采购政策

5.10.1 本项目需要执行的政府采购政策：详见采购文件第五章。

5.11 终止本次谈判

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止本次竞争性谈判。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（或最高限价）的供应商不足 3 家的（特殊情况下为不足 2 的）。
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

5.12 保密要求

5.12.1 评审将在严格保密的情况下进行。

5.12.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

6、确定成交供应商

6.1 成交候选供应商的确定原则及标准

6.1.1 除本须知 7 条规定外，谈判结束后，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选供应商。当出现本须知第 5.7 条规定情形时，按照最后报价由低到高的顺序提出 2 名成交候选供应商。

6.1.2 因推荐成交候选供应商名单产生其他问题，由谈判小组集体研究处理。

6.2 确定成交供应商

6.2.1 采购人在收到评审报告 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价（经评审后最后报价）最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。本项目成交供应商确定方式详见供应商须知表。

7、采购任务取消

7.1 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

8、发出成交通知书

8.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在《河南

省政府采购网》及其它相关网站公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分。

9、签订合同

- 9.1 成交供应商应当自发出成交通知书之日起 15 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。
- 9.2 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
- 9.3 采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
- 9.4 如成交供应商拒绝与采购人签订合同的，成交供应商须按“供应商参加谈判采购活动的承诺书”中的承诺内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
- 9.5 当出现法律法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

10、履约保证金

- 10.1 如果需要交纳履约保证金，成交供应商应按照**供应商须知前附表**中的规定向采购人提供履约保证金保函（如格式见本章附件 1）。经采购人同意，成交供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。
- 10.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，成交供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。
- 10.3 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃成交资格，应当按照《供应商参加谈判采购活动的承诺书》中的承诺向采购

人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

11、预付款

- 11.1 预付款是指在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向成交供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照**供应商须知前附表**规定执行。
- 11.2 如采购人要求，成交供应商在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指成交供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

12、质疑的提出与接收

- 12.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《政府采购质疑和投诉办法》等有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
- 12.2 质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。
- 12.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见**供应商须知表**。

13、知识产权

- 13.1 供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用供应商所提供的**货物（伴随的工程及服务）**或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

14、供应商的赔偿责任

有下列情形之一的，供应商应当向采购代理机构及采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的2%的违约赔偿金。

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回（撤销）响应文件的（不包括在提交最后报价之前退出谈判的）；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 谈判文件规定的其他情形。

15、廉洁自律规定

- 15.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。
- 15.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
- 15.3 为强化内部监督机制，供应商可按**供应商须知前附表**中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

16、人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

17、纪律和监督

17.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

17.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响采购工作。

17.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及谈判、评审有关的其他情况。在评审过程中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第五章“谈

判程序、评审方法和标准”没有规定的评审因素和标准进行评审。

17.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审过程中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

18、履约验收

本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

19、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 采购需求

监控指挥中心建设清单				
序号	货物名称	参数要求	单位	数量
应急指挥中心建设				
一	监控指挥中心装修			
(一)	拆除及保护			
1	窗户防护网	304 不锈钢冲孔网	m ²	48
2	原地板拆除及恢复	线路铺设需拆除原防静电地板并恢复	m ²	30
3	地面保护	对室内防静电地板铺 3mm 编织布+防护棉保护	m ²	135
(二)	顶部装修			
1	顶面吊顶	1、国标龙骨，轻钢龙骨搭架。龙骨间距 400mm。 2、石膏板饰面。（用子功螺丝固定）。需提供国家权威机构出具的检测报告证明。 3、顶部石膏板边吊二级吊顶，尺寸 400mm。	m ²	125
2	顶面乳胶漆	新建隔墙滚刷界面剂，界面剂胶性使腻子与墙面结合更牢固；批刮腻子 2 遍，点补 1 遍，打磨平整；五合一乳胶漆面漆 2 遍，点补 1 遍	m ²	125
3	灯具	根据效果图施工图数量灯具进行安装，五套定制平板灯宽 300mm，长 3600-4000mm、30 个筒灯	项	1
(三)	墙面装修			
1	屏幕背景墙基层	12mm 阻燃板墙面基层螺丝或胶固定	m ²	30
2	窗户封堵	75 系列轻钢龙骨隔墙，B 级耐火纸面石膏板隔断，隔墙中填满防火岩棉 50mm 岩棉容	m ²	26

		重 80kg/m ²		
3	窗户玻璃贴膜	屏幕背景墙、背景墙隔断后窗户玻璃贴膜，隔热隔紫外线玻璃蓝膜	m ²	52
4	墙面基层	轻钢龙骨或木龙骨 12mm 阻燃板 100 竖向龙骨高度 2800mm 墙面基层，需提供国家权威机构出具的检测报告证明。	m ²	193
5	墙面面层墙板	9mm 竹木纤维板，需提供国家权威机构出具的检测报告证明。	m ²	205
6	墙面乳胶漆	新建隔墙滚刷界面剂，界面剂胶性使腻子与墙面结合更牢固；批刮腻子 2 遍，点补 1 遍，打磨平整；立邦五合一乳胶漆面漆 2 遍，点补 1 遍	m ²	80
7	定制指挥中心门	1500*2100 定制，与墙颜色一致	套	1
8	电视墙背景墙隐藏门	800*1800，与电视墙背景墙颜色一致	套	1
9	卫生间门	900*2100mm，与背景墙颜色相近	套	1
(四)	背景形象墙			
1	背景墙上开通风窗	背景墙上开通风窗、加装通风百叶 4000*450mm	项	1
2	背景墙隔断及过道隔断	石膏板隔墙硬包基层（背景墙），轻钢龙骨 12mm 阻燃板 75 竖向龙骨墙面基层	m ²	37
3	硬包背景墙正面（皮革蓝色）	9mm 密度板基层科技皮革 2mm 饰面硬包背景墙（皮革蓝色）	m ²	20
4	背景墙字+警徽	背景墙白色亚克力 8mm 字，铝制警徽喷漆，（河南省未成年人强制隔离戒毒所指挥中心+警徽）	项	1
5	收边条	背景墙金属金属收边条	M	22
(五)	地面装修			
1	木地板	E0 级实木复合地板，需提供国家权威机构	m ²	130

		出具的检测报告证明。		
2	踢脚线	成品铝合金踢脚线	M	80
3	甲醛清除及检测	装修完毕室内保洁、清除甲醛，对甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 5 项室内污染物检测，不低于 2 个点位。	项	1
(六)	强弱电改造			
1	视频会议摄像机 电动支架	吊顶倒装遥控器控制液压伸缩支架外走线，升后总高度 $\geq 1000\text{mm}$ ，收合高度 $\leq 600\text{mm}$	套	2
2	桥架	200*100mm	米	20
3	桥架开孔	220*120mm，防火封堵	个	1
4	强电地插	强电地插 含网络	个	10
5	五孔插座	五孔插座	个	10
6	三联开关	三联开关	个	2
7	阻燃线缆	4 平方（红线、蓝线、绿线）	米	400
8	阻燃线缆	2.5 平方（红线、蓝线、绿线）	米	400
9	HDMI2.0 光纤线	HDMI2.0 光纤高清线/30 米	根	10
二	值班室装修			
1	卫生间吊顶	300*600 铝扣板吊顶	m ²	6.2
2	墙面面层墙板	9mm 竹木纤维板	m ²	15
3	原窗户型材包套	铝合金型材包套	M	45
4	顶面乳胶漆	新建隔墙滚刷界面剂，界面剂胶性使腻子与墙面结合更牢固；批刮腻子 2 遍，点补 1 遍，打磨平整；乳胶漆面漆 2 遍，点补 1 遍	m ²	10
5	定制值班桌	定制 E0 级实木板值班桌	M	14
6	踢脚线	成品铝合金踢脚线	M	15
三	新风系统			
1	全热交换新风系	新风量应不小于 1500m ³ /h；支持 PM2.5 净	套	1

	统	化功能		
2	新风风管	400mm*100mm, 彩钢板+防火酚醛材料	m ²	50
3	出/回风口	300mm*100mm, 铝合金	个	8
4	风管支架制作	40*40*4mm 的角铁, 刷防锈漆	个	12
5	防水百叶风口	400mm*100mm	个	2
6	电源线	RVV3*2.5	M	30
7	控制线	RVV7*1.0	M	20
四	操作台及控制终端			
1	5 米操作台	<p>1. 外形尺寸: 不小于 5000*1000*750</p> <p>2. 总体设计: 拼装式钢木结构 生产工艺: 静电喷塑工艺。 加工材料: 钢制部分采用 A3 冷轧钢板, 质量达到行业相关安全保护标准, 木制部分为高密度板。 表面处理: 所有钢制部分经脱脂、酸洗、防锈磷化处理, 耐酸碱、防锈蚀、抗静电, 表面静电喷塑, 并配合流线型、模块化、圆角防撞设计, 坚固耐用, 操作台盖板/门板均采用无铰链高精度搭扣式连接。 台面采用实木颗粒板基材和防火板, 通过 E1 级(符合甲醛排放<0.124mg/m)环保测试, 高压耐磨环保板材, 需提供国家权威机构出具的检测报告证明。 桌面整体安全负荷不小于 300kg。3. 台面为 ≥25mm 高密度板, 表面压 1mm 厚防火板面, 整体厚度不低 26mm;</p> <p>4. 侧板 采用 ≥30mm 密度板 表层喷漆工艺 无颗粒 平整美观 内设灯带颜色可换,</p>	套	1

		<p>根据用户需求调整颜色</p> <p>5. 框架采用不低于 1.2mm 优质冷轧钢板 具有防腐 耐磨特点 表面需酸洗喷涂</p> <p>6. 柜内设计 1 列 19 英寸标准机架，一层托盘操作台侧板两侧发光体为亚克力，操作台台面后上方，卡显示器为铝型材 配套 5 把椅子。</p>		
2	控制终端	<p>配置不低于：I7-12700 处理器，内存 \geq 16G，硬盘 \geq 1T+256G，独立显卡，显存 \geq 4G windows11 操作系统，硬盘 \geq 1T（机械）+256G（固态），\geq 27"液晶，鼠标键盘</p>	台	5
3	操作台承重支架	<p>采用 \geq 50x50x5mm 角钢焊接制作，设备或箱体放置部位支架上口与静电地板平齐； 支架尺寸根据实际设备尺寸定。四周角钢 支架采用 30*30*2.5mm 角钢，刷防锈漆。 外形尺寸：不小于 5000*1000*750</p>	项	1
五	扩声系统设备			
1	线性阵列音柱主扩音箱	<p>驱动单元：8x3"全频驱动</p> <p>频率响应：120 Hz - 18 kHz （\pm3 dB）</p> <p>频率范围：100 Hz - 20 kHz （-10 dB）</p> <p>灵敏度：\geq94 dB 或 \geq94dB/w/m</p> <p>最大声压级：\geq120 dB 连续，\geq126 dB 峰值</p> <p>音箱功率：240w (AES), 480w (PEAK)</p> <p>标称阻抗：4 Ω</p> <p>投射角度：水平扩散 120 °；垂直扩散 20 °</p> <p>安全认证：IP52 防水防尘</p>	只	2

2	线性阵列音柱辅助音箱	<p>驱动单元：4x3"全频驱动</p> <p>频率响应：120 Hz - 18 kHz (±3 dB)</p> <p>频率范围：100 Hz - 20 kHz (-10 dB)</p> <p>灵敏度：≥94 dB (1 W @ 1 m)</p> <p>最大声压级：≥115 dB 连续，≥121 dB 峰值</p> <p>平均功率：120 W</p> <p>节目功率：240 W</p> <p>标称阻抗：4Ω</p> <p>投射角度：水平扩散 120 °；垂直扩散 20 °</p> <p>安全认证：IP52 防水防尘</p>	只	2
3	支架	音箱配套支架	只	4
4	主扩声功率放大器	<p>两声道功放有三档输入灵敏度选择；</p> <p>支持短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护；</p> <p>输出功率：立体声/并联 8Ω :300W*2. 立体声/并联 4Ω :600W*2</p> <p>信噪比：≥90dB、频响：20Hz-20KHz (+0dB/-2dB)；</p>	台	1
5	辅助扬声器功率放大器	<p>两声道功放有三档输入灵敏度选择；</p> <p>支持短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护；</p> <p>输出功率：立体声/并联 8Ω :300W*2. 立体声/并联 4Ω :600W*2</p> <p>信噪比：≥90dB</p> <p>频响：20Hz-20KHz (+0dB/-2dB)；</p>	台	1
6	数字音频处理器	<p>前面板设有 OLED 显示屏；</p> <p>不低于 8 路平衡式话筒 / 线路输入，8 路</p>	台	1

		<p>平衡式线路输出；</p> <p>支持 8 组场景预设调用，图形化软件控制界面；</p> <p>采样频率 :48kHz；</p> <p>动态范围：大于 106dB；</p> <p>幻像供电：DC 48V ；</p> <p>频率响应：20~20kHz（±0.5dB）；</p>		
七	大屏显示部分			
1	单色 LED 显示屏	<p>LED 像素直径 3.75mm，像素点间距≤4.75mm；LED 灯管的每个像素点由 1 纯红 LED 灯构成；</p> <p>水平和垂直视角≥140°；亮度均匀性≥97%。</p> <p>显示单元亮度≥600Nits。</p> <p>LED 像素失控率≤1/10000。</p> <p>LED 显示屏具有良好的防护性，可通过盐雾 10 级检测试验。</p>	m ²	2.77
2	55 寸电视	<p>≥4K，WIFI 频段 2.4G&5G，存储内存≥32GB，运行内存/≥2GB，Android 系统</p>	台	2
3	小间距 LED 显示屏	<p>LED 像素点间距≤1.54mm；像素密度≥422500 点/m²，SMD 封装。</p> <p>有效显示尺寸为不小于 6.4m×3.36m，分辨率不小于：4160*2184。</p> <p>色温 3000K—10000K 可调，水平、垂直视角 160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy 之内，刷新率：3840Hz</p> <p>峰值功耗≤580W/m²，平均功耗≤140W/m²。</p> <p>符合 GB/T15115-2009。</p> <p>支持通过实时智能分析算法，识别高亮画</p>	m ²	21.5

		<p>面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度。</p> <p>支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR 图像显示 HDR 效果。</p> <p>需提供国家权威机构出具的检测报告证明。</p>		
4	LED 控制器	<p>至少支持 1 路 HDMI1.4 视频信号输入，4 路网口带载输出，带载高达不低于 260 万像素。</p> <p>控制网口×2，双网口均可用于控制设备或设备网络级联。</p> <p>支持通过设备自带 Web 浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置，同时控制多台发送卡设备参数的调节。</p> <p>支持射频遥控器和红外两种遥控器。</p> <p>支持任意走线、LED 屏幕带载无矩形框架限制。</p> <p>支持通过 Web 区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态。</p> <p>支持通过 Web 浏览器登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡 IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、运行温度、内存使用率等信息。</p> <p>需提供国家权威机构出具的检测报告证明。</p>	台	4
5	视频综合平台一	<p>采用嵌入式架构，无需操作系统，支持</p>	台	1

<p>体机</p>	<p>GB28181-2022 标准；</p> <p>可在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），最多可设置 64 个用户；</p> <p>通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率$\geq 30\text{fps}$；可同时抓取 ≥ 8 个 4K 信号上墙显示，且上墙前后 CPU 占用率无明显变化；支持在电视墙进行 8 画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；</p> <p>可将一路输入视频图像发送至多个输出接口进行拼接显示；可将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持拼接不少于 32 路分辨率为 $\geq 1920 \times 1080$ 的视频图像；拼接时不同输出之间画面应同步、无撕裂感、无错位；支持多块屏幕图像的拼接，可将显示单元拼接成一个高分辨率的单一逻辑屏；全屏刷新时间$\leq 20\text{ms}$；单输出接口支持 ≥ 16 个分辨率为 $\geq 4096 \times 2160$ 图层或 ≥ 16 个分辨率为 $\geq 1920 \times 1080$ 图层；单张输出板卡支持 ≥ 30 个分辨率为 $\geq 4096 \times 2160$ 图层或 30 个分辨率为 1920×1080 图层；</p> <p>支持解码格式：H.265、Smart264、Smart265、MJPEG；单板最大解码能力支持 32 路分辨率为 200W 或 2 路分辨率为 3200W 的视频。</p> <p>需提供国家权威机构出具的检测报告证</p>	
-----------	---	--

		明。		
6	配电箱	<p>配电柜额定功率$\geq 20\text{KW}$，具备 6 个单相回路；</p> <p>配电柜壳体采用折弯焊接加固；钣金厚度$\geq 1.2\text{mm}$，表面喷塑；</p> <p>配电柜接线端子连接方式：紫铜端子压接；线径余量：较标称值余量 20%；</p> <p>配电柜控制器采用 PLC；网络通讯端口：TCP/IP 网络；串口通讯端口：RS232；软件支持：PC 软件、C/S B/S 及手机 APP 软件进行远程控制；串口（中控）、网络可同时进行控制；</p>	套	1
7	LED 屏支架	<p>全封闭防尘，前封板后开门</p> <p>厚度：$\leq 600\text{mm}$</p> <p>开门及封板：前封板后开门，含侧封板、顶盖板</p> <p>后拉杆长度：600-900mm</p> <p>材料：SPCC 高强度钢板</p> <p>表面处理：静电喷塑</p>	m^2	26.62
8	视音频线缆 (HDMI1.3/20 米)	<p>支持 HDMI$\geq 1080\text{P}60\text{Hz}$ 型号稳定传输</p> <p>即插即用，无需驱动程序</p>	条	6
9	视音频线缆 (HDMI1.3/10 米)	<p>支持 HDMI$\geq 1080\text{P}60\text{Hz}$ 型号稳定传输</p> <p>即插即用，无需驱动程序</p>	条	4
10	视音频线缆 (HDMI 2.0/1 米)	<p>视频版本：$\geq \text{HDMI } 2.0$</p> <p>支持最大分辨率：$\geq 4\text{K } 60\text{Hz}$</p> <p>接口类型：HDMI</p>	条	8
11	多媒体插座	<p>桌面嵌入式安装，2 个网口、2 个 5 孔电源、1 个音频口、1 个 HDMI 口</p>	个	5
12	电线	配电箱到 LED 屏电源线 RVV3*4	M	100
13	电线	动力柜到配电箱的主电缆线 YJV5*10	M	20

14	网线	六类非屏蔽网线	箱	2
八	设备迁移	原指挥中心设备拆除、迁移、恢复，包括3台机柜，交换机1台，ups1台和电池20节，空调1台，46寸液晶拼接大屏3*4及支架1套，条屏1套，操作台1台，电脑4台，视频会议主机1台，辊闸1套，Ab门门禁2套，监控摄像机2台的线路及设备整理及标识标牌	项	1

数据机房建设清单				
序号	货物名称	参数要求	单位	数量
一	机房装修			
(一)	顶棚工程部分			
1	铝合金微孔吊顶方板	600*600*0.8mm 微孔铝板	M ²	36
2	吊顶龙骨	U38mm 龙骨	M ²	36
3	L型金属收边条	L25mm 铝合金收边条，乳白色	米	25
4	防尘漆	对顶面下进行防尘处理，含防尘漆，要求涂刷均匀，不起尘，不起皮，不掉渣	M ²	36
(二)	地面工程部分			
1	硫酸钙防静电活动地板	600*600*30mm，地板铺高200mm，配置原厂家地板横梁和支架，性能达到A级标准，增加地板的承重能力。	M ²	36
2	机柜支架	机柜支架做地板钢支撑50角钢现场焊接，打磨焊点，刷防锈漆两遍	个	7
3	空调支架	机柜支架做地板钢支撑50角钢现场焊接，打磨焊点，刷防锈漆两遍	个	1
4	配电柜支架	机柜支架做地板钢支撑50角钢现场焊接，打磨焊点，刷防锈漆两遍	个	1

5	踢脚线	基层：9mm 澳松板，面层：0.8mm 拉丝不锈钢，60mm 高	M	28
6	入口台阶制作	防静电地板制作，不锈钢收口，2 层台阶，1500*2100mm	项	1
7	挡水坝	砌筑密实，无缝隙，压光抹平做防水处理	米	8
8	地面保温	地板四周上翻 20cm，20mm 厚橡塑保温棉	M ²	36
9	铝箔布	防静电铝箔	M ²	36
10	地面防尘	对地板下进行防尘处理，含防尘漆，要求涂刷均匀，不起尘，不起皮，不掉渣	M ²	36
(三)	墙面工程			
1	墙体处理	腻子找平，刷三遍墙面漆。	M ²	60
2	机房区域窗户封堵	1、原玻璃幕墙，粘贴遮阳，遮光莫 2、粘贴 50mm 厚隔热保温岩棉 3、双层石膏板封堵	M ²	10
(四)	门窗工程			
1	钢制防盗门	1500*2100 甲级钢制防火门	堂	1
2	门封堵	门封堵 1500*2100 防火门	项	1
3	窗户贴膜	玻璃镀膜	m ²	30
二	设备供配电系统			
1	市电配电柜	电源输入总空开：1*250A/3P ATS UPS 输入：1*125A/3P 市电输出：1*32A/3P，4*20A/1P 市电输出支路分开关：PDU7*32A/1P 市电空调开关：2*63A/1P，2*40A/3P 带消防脱扣，配备智能电力监测仪，指示灯，防雷	台	1
2	金属桥架(下走线)	200*100 金属桥架	米	20
3	金属串线管	镀锌钢管 Φ20mm (1.2 厚)	米	80
4	金属串线软管	金属包塑软管 Φ25mm (1.2 厚)	米	80

5	阻燃铜芯塑力电缆 (机房主缆)	ZRYJV4*25+1*16mm ²	米	50
6	阻燃铜芯塑力电缆 (UPS 输出输入主 缆)	ZRYJV4*16+1*10	米	40
7	阻燃铜芯塑力电缆 (从电池组到 UPS 主机)	ZRBVR25mm ²	米	20
8	阻燃铜芯塑力电缆 (列头柜至 PDU)	ZRRVV3*4	米	150
9	金属接线盒	86# (1.2 厚)	个	20
10	五孔插座	国标五孔 10A 插座	个	8
11	阻燃线缆 (红色)	ZR-BV-0.6/1kv 2.5mm ²	卷	1
12	阻燃线缆 (蓝色)	ZR-BV-0.6/1kv 2.5mm ²	卷	1
13	阻燃线缆 (黄绿双 色)	ZR-BV-0.6/1kv 2.5mm ²	卷	1
14	阻燃线缆 (红色)	ZR-BV-0.6/1kv 4mm ²	卷	1
15	阻燃线缆 (蓝色)	ZR-BV-0.6/1kv 4mm ²	卷	1
16	阻燃线缆 (黄绿双 色)	ZR-BV-0.6/1kv 4mm ²	卷	1
三	照明系统			
1	机房 LED 灯	600*600mmLED 面板灯	套	7
2	安全出口指示灯	1*8W, 单面	个	1
3	照明开关	双联 10A	只	2
四	接地防雷系统			
1	接地主电缆	ZR-BVR50mm ²	米	2
2	等电位接地铜排	紫铜 30*3MM	米	85
3	电气连接线	ZR-BVR16mm ²	米	20
4	电源防雷器	二级防雷, 雷电通流容量大于或等于 40KA	台	1

		(8/20 μ s)		
5	等电位端子箱	接地专用	个	1
五	综合布线系统			
1	配线架、理线架	≥24 口网络配线架及理线架含模块	套	10
2	数据跳线	插拔次数大于等于 750 次； 传输带宽六类 250MHz； 回波损耗：250MHZ/Cat 6 14.1dB 符合 TIA/EIA-568B.2-1、ISO11801 2nd、 EN50173 标准； 护套材料：PVC(聚氯乙烯)或 LSZH	条	50
3	光纤跳线	LC-LC 光纤跳线	条	288
4	网线	六类非屏蔽	米	1220
5	光纤熔接	光纤熔接	芯	336
六	原设备迁移			
1	视频分析服务器 (迁移)	原设备迁移至新数据机房上架安装、调试	台	1
2	综合管理服务器 (迁移)	原设备迁移至新数据机房上架安装、调试	台	1
3	磁盘阵列 (迁移)	原设备迁移至新数据机房上架安装、调试	台	5
4	服务器 (迁移)	原设备迁移至新数据机房上架安装、调试	台	5
5	联网网关 (迁移)	原设备迁移至新数据机房上架安装、调试	台	1
6	UPS 电源	原设备迁移至新数据机房安装、调试	套	1
七	门禁监控系统			
1	室内半球摄像机	≥400 万 1/3" CMOS 变焦半球型星光网络 摄像机 最高分辨率：不低于 2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持 Smart 侦测：场景变更侦测，虚焦侦 测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域	台	4

		<p>侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测</p> <p>支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态</p> <p>支持：电动变焦，变焦焦距不低于 2.7~8 mm</p> <p>采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30 m</p> <p>支持最大 256 GB</p> <p>MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储</p> <p>1 个内置麦克风，高清拾音</p> <p>支持：1 路报警输入，1 路报警输出（输出最大支持 DC12 V，30 mA），1 路音频输入，1 路音频输出</p> <p>供电方式：DC：12 V ± 25%，PoE：802.3af，Class 3</p> <p>符合 IP66 防尘防水及 IK10 防暴设计</p>		
2	硬盘录像机	8 路 4 盘位，配 2 块 6T 监控级硬盘	台	1
3	机房门禁系统	人脸识别+刷卡，双门磁力锁，开门按钮，门禁控制器	套	1
八	精密空调系统			
1	空调	5 匹立柜式空调，变频，含铜管、排水管	台	1
九	消防自动报警、自动灭火系统			
(一)	消防报警系统			
1	感烟探测器	24V，电子编码	只	6
2	感温探测器	24V，电子编码	只	6

3	通用探测器底座	通用探测器底座	只	12
4	声光报警器	24V, 电子编码	只	1
5	气体喷洒指示灯	气体喷洒指示灯	只	1
6	紧急启停按钮	电子编码	台	2
7	气体灭火控制器	气体喷洒输出: DC24V/2A	个	1
8	泄压装置	泄压装置	台	1
9	单输出控制模块	采用电子编码器进行编码, 模块内有一对常开、常闭触点	个	2
10	阻燃双绞线	ZR-RVS-2*1.0mm ²	米	200
(二)	气体灭火装置系统			
1	储瓶	≥90L, 包括: 柜体、钢瓶、启动阀、手动阀、压力开关、喷头、不含药剂。	套	1
2	药剂	七氟丙烷药剂	KG	90
十	微模块部分			
1	一体柜机柜	<p>1. 机柜系统含封闭冷、热通道, 设备安装高度 42U, 安装深度≥900mm; 冷、热通道深度≥150mm; 机柜前门为双层隔热玻璃门, 后门为单开全封闭钣金门;</p> <p>2. 2. 机柜框架采用型材整体焊接而成, 静态承重≥2100kg, 带调节支脚和承重滚轮, 脚轮承重不小于 800KG, 柜体颜色为黑色;</p> <p>3. 3. 机柜同时支持上下进线方式, 过线孔采用阻燃毛刷封挡;</p> <p>4. 4. 封闭机柜的冷热通道位置均含有带应急通风风扇, 最大循环风量≥960m³/h, 按照单个机柜热负荷≥5KW 散热设计, 可在制冷系统故障或停机时开启风扇强制通风散热, 在制冷恢复正常时自动关闭风扇,</p>	个	7

		<p>同时还可以与消防系统进行联动。</p> <p>5. 5. 机柜后部两侧具备竖直线板，高度42U，宽度$\geq 100\text{mm}$，可用于强弱电理线及安装 PDU 等；</p> <p>6. 6. 提供相应的机柜附件，包括机柜顶部走线槽、层板、导轨、盲板等，盲板采用阻燃塑胶材质，免工具安装设计；</p> <p>7. 7. 机柜及其附件所用非金属材质均应满足 UL94-V0 阻燃标准；</p> <p>8、配置智能锁，具备远程开启/钥匙及一体化 LED 照明，含冰箱型行程开关。</p> <p>9、需提供国家权威机构出具的检测报告证明。</p>		
2	制冷系统	<p>1. 精密空调，配置变频压缩机和 EC 风机。</p> <p>2. 总冷量$\geq 12.5\text{KW}$；</p> <p>3. 风量：$\geq 2800\text{m}^3/\text{h}$</p> <p>4. 能效比：$\geq 3.0$</p> <p>5. 温度控制精度：$\pm 1^\circ\text{C}$</p> <p>6. 具有压缩机保护、风机告警、温湿度传感器失效报警等保护功能。</p>	个	2
3	供配电系统	<p>1. 机架式配电模块，高度 6U，总输入：125A/3P，维修旁路：125A/4P，照明 10A/1P；PDU 及预留：7*32A/1P，监控及应急通风：2*16A/1P，含 C 级防雷模块（带 32A/4P 开关），含主路电能检测，含 RS485 监控接口，含 DC12V 输出接口。</p> <p>2. 模块内主路输入有电能检测，包括电压、电流、有功等重要参数，并提供 Modbus 通信协议接入上层监控系统，实现能耗统计；</p>	套	1

		<p>3. 每个机柜配置 2 条 32A 输入,12 位 10A+4 位 16A 国标输出的 PDU, 垂直安装于机柜后部。</p>		
4	动环监控系统	<p>1. 监控对象包含: 空调、UPS、配电模块、冷、热通道温湿度、机柜前后门开关状态、空调漏水监测、烟雾探测等。</p> <p>2. 应完成柜内环境、设备运行信息的采集、管理、分析和告警, 包括柜内微环境监控、UPS、配电设备监控。</p> <p>3. 监控系统带不小于 10 英寸彩色触摸屏, 镶嵌于机柜正门, 能够实时查看 UPS、配电、柜内环境量(温湿度、漏水、烟雾)等数据。监控主机与显示屏集成为一体机, 不占用机柜安装空间。</p> <p>4. 支持单机版监控, 可通过 Web 界面查看系统运行信息、告警信息, 进行参数配置。</p> <p>5. 可提供 SNMP 北向接口, 支持数据查询和告警上报, 可接入第三方网管, 实现统一监控管理;</p> <p>6. 可直接通过监控系统设置空调运行的详细参数(送、回风温湿度控制、精度校准等), 远程开关机操作。</p> <p>7. 可查看当前一体柜的 PUE 值、负载、电池容量、负载趋势图。</p> <p>8. 支持活动告警查询显示、历史告警查询显示。</p> <p>9. 提供告警联动, 根据冷通道温度控制应急通风系统的启停, 可与消防系统进行联动。</p>	套	1

		10、系统管理支持平板振动提醒，短信提醒，更新配置，修改阈值，修改密码等功能		
5	55寸监视器	≥4K, WIFI 频段 2.4G&5G, 存储内存≥32GB, 运行内存/≥2GB, 含支架	台	1
6	KVM	≥17寸宽屏液晶屏, 键盘鼠标, ≥16口切换器, IP 远程管理五合一于一体, 本地和远程分辨率支持≥1920*1080@60Hz, 网线连接。	套	1
十一	UPS 电源			
1	UPS 主机	60KVA	台	1
2	UPS 电池	12V200AH	块	32
3	电池柜	A32, 承载 32 节 12V200AH 电池	台	1
4	电池开关箱	直流塑壳断路器≥1个 200A/2p+N, ≥2个 100A/2p+N, 箱体冷轧板, 尺寸定制。	台	1
5	电池柜散力架	标准钢材焊接的微大于电池柜设备长宽, 不小于宽 880mm*深 780mm, 在电池柜位列位置贴地加两根横向贯通的 50*50 槽钢。	项	1

视频监控管理平台及存储				
序号	名称	技术参数	单位	数量
一	视频监控后台管理			
1	综合安防管控平台	<p>1、要求 B/S 端支持针对区域目录、资源（视频监控、人证设备、报警设备、卡口、探针设备及传感设备等）以及业务资源关联等进行详细介绍说明，帮助用户快速了解系统目录资源管理功能；</p> <p>2、要求支持根据用户业务需求，在基础目录基础上创建更有业务针对性的业务目录，支持自定义新建及修改业务目录的名称、关联资源类型及关联目录标识，并支持针对业务目录进行修改、编辑、排序等管理；</p> <p>3、要求支持将业务目录关联到特定应用中；</p> <p>4、要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近 7 天每日的用户活跃数统计；</p> <p>5、要求支持分享点位至指定用户，并支持设置点位分享有效时间。接收到点位的用户可在移动设备上点进行点位查看；</p> <p>6、要求支持高权限用户抢占云台控制权限，并支持云台锁定，可设置云台锁定时长；</p> <p>7、要求支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段；</p> <p>需提供国家权威机构出具的检测报告证明。</p>	套	1

2	平台服务器	<p>CPU: ≥ 2 颗 12 核, 2.4GHz</p> <p>内存: ≥ 128GB</p> <p>硬盘控制器: 标配 SAS_HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10</p> <p>存储: 600G 10K SAS$\times 2$ (RAID_1)+480G SSD$\times 2$+4T SATA$\times 2$</p> <p>阵列卡: SAS_HBA 卡</p> <p>PCIe 扩展: 最大可支持 6 个 PCIe 扩展插槽</p> <p>网口: ≥ 6 个千兆电口</p> <p>支持虚拟机、LXC 和容器服务</p> <p>支持 Ceph 分布式存储部署方式, 采用分布式块存储技术, 实现数据的三副本冗余机制。</p> <p>支持单个物理节点可部署云计算虚拟化平台。</p> <p>支持在线的虚拟机迁移, 可以在不中断用户使用和 不丢失服务的情况下, 自动地实现虚拟机在集群之 内的不同物理机或存储之间迁移, (视频) 业务中 断时间不超过 5 秒。</p> <p>支持虚拟机快照功能, 可对虚拟机做手动快照和策 略快照; 手动快照由用户实时发起, 策略快照可按 设定的定时任务创建快照, 超过最大快照限制后进 行自动覆盖, 自动删除最早的快照文件。</p> <p>支持监控 CPU、网络、磁盘、内存指标的实时数据 统计, 并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。</p>	套	3
3	48 盘位磁 盘阵列	<p>服务器配置: ≥ 1 颗 64 位多核处理器, ≥ 4GB 内存, 内存支持扩展到 ≥ 256GB, 内置 SSD 固态硬盘, 配 置 ≥ 6 个风扇, 支持风扇热插拔冗余温控调速风 扇。</p> <p>标配 ≥ 2 个千兆网口, 可增扩 ≥ 6 个千兆网口, 或 可增扩 ≥ 4 个万兆网口或 ≥ 6 个 HDMI 接口或 ≥ 4 个 SAS3.0 接口; 支持 ≥ 12 级扩展柜级联扩展; 可支</p>	套	2

		<p>持 12GBSAS 扩展口；</p> <p>可接入 2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS 硬盘；</p> <p>支持网络 raid 纠删码技术，多台存储设备组建网络 RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络 RAID，允许每组 RAID 中任意任意 1-12 个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。允许每组 RAID 中任意 12 块硬盘发生故障，业务不中断。</p> <p>支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；</p> <p>支持国际 GB/T 28181 和 Onvif 视频流直存模式；</p> <p>支持 iSCSI 直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过 iSCSI 协议进行块存储；</p> <p>网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过 IE 浏览器设置自动回传和手动回传；支持 256 路 4Mbps 的录像回传。</p> <p>应能接入并存储 3072Mbps 视频图像，同时转发 3072Mbps 的视频图像，同时下载 3072Mbps 的视频图像；同时回放 600Mbps 的视频图像；在转发模式下，可进行 4096 路 2Mbps 视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。</p> <p>需提供国家权威机构出具的检测报告证明。</p>		
4	企业级硬盘	≥8T, ≥7200RPM, 3.5 寸, SATA	块	144

5	超脑	<p>具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口；≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口；</p> <p>内置≥4块8T硬盘；</p> <p>可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘；</p> <p>名单库比对报警，支持最大24路图片流分析或8路视频流分析（400W视频流）；</p> <p>≥32个目标名单库，总库容≥10万张（证件照）；</p> <p>路人档案≥10万份，抓拍库≥1000万张目标图片；</p> <p>支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改删除 导出复制到其他 人脸库，可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选；人脸图片建模成功率不低于99.99%；</p> <p>2个GPU条件下，人脸库建模速度不低于125张/秒。</p> <p>人脸戴眼镜检出率不低于99%；</p> <p>支持正确识别出男女性别，识别正确率不小于99%；</p> <p>白天和晚上单人图片的人脸检出率不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒；</p>	台	1
---	----	---	---	---

	<p>人脸正对相机，无人脸遮挡等干扰情况，人脸识别准确率$\geq 99\%$；监视名单误报率不超过$\leq 0.1\%$；非监视名单漏报率$\leq 0.01\%$；</p> <p>开启视频流智能分析，NVR 解码性能不会降低；</p> <p>本地界面可显示 SSD 中人脸库占用空间、系统保留空间、报警缓存空间、空闲空间；</p> <p>具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；</p> <p>需提供国家权威机构出具的检测报告证明。</p>		
--	---	--	--

电子巡查及应急报警系统建设清单				
序号	名称	技术参数	单位	数量
一	物联网平台部分			
1	数据采集管理平台	<p>系统采用 B/S 结构设计；</p> <p>支持 HTML5，支持 PC 端与移动端登录管理；</p> <p>支持 Windows、Linux、Unix 等操作系统；</p> <p>支持标准的 API 协议对接；可与第三方业务平台进行对接；</p> <p>支持云端及私有化本地部署功能；</p> <p>本地部署的平台具备 >10 万级体量的节点管理能力；</p> <p>支持管理员账户，企业账户，C 端账户，三级账户 4 不同角色的管理功能；</p> <p>支持产品添加及产品管理功能；</p> <p>可通过软件设置不同产品的通讯协议、通讯方式及心跳、状态与周期频次；</p> <p>支持产品所关联的传感设备的二次定义功能；</p> <p>可对传感设备的名称、类型、单位、门限进行设置；</p> <p>具备算法公式自行配置功能，可自定义变换数据换算公式；</p> <p>具备设备监测功能可实时查阅传感设备的数值信息、状态信息及告警信息；</p> <p>具备上行消息、下行消息、设备状态、通讯日志及 API 日志查询功能及异常提醒功能</p>	套	1

2	应用管理平台	<p>整体采用 B/S 结构设计，支持 HTML5；</p> <p>可以自动适配 PC、PAD、手机等多种终端展示方式；</p> <p>支持 Mysql 等多种主流数据库，具备开源性，兼容性，数据不易丢失等特性；</p> <p>平台自带数据中台登录功能，可快速完成协议对接及协议适配功能；</p> <p>平台可支持云端及私有化本地部署功能；</p> <p>平台可支持 3D/2.5D/2D/GIS 电子地图显示功能；</p> <p>支持 2.5D/3D 电子地图自由更换、添加、删除、编辑功能；</p> <p>支持多地图添加、管理及同时显示功能，支持报警地图凸显提示功能；</p> <p>支持设备在地图中的任意添加、移动、编辑和删除点位功能；</p> <p>支持地图中点位的逻辑配置功能，用户可自行编辑点位的名称、地址及所关联的传感设备、联动设备与视频监控；</p> <p>支持地图中的点位报警后，具备弹框提醒功能；</p> <p>支持通过地图中的点位对设备进行撤防与布防功能；</p> <p>支持四级用户展示功能即：单位管理员，单位值班员，项目管理员，项目值班员；</p> <p>具备在 GIS 地图和平面地图中发布项目和编辑项目的功能；</p> <p>具备低代码编辑功能，可通过低代码模块编辑项目所需要的功能；</p> <p>平台具备大屏图表、GIS 地图、二维地图、设备列表等展示方式；</p>	套	1
---	--------	--	---	---

		<p>平台具备告警门限设置功能，可实现超门限触发告警管理；</p> <p>支持每台设备绑定一个手机号码功能，设备告警后可向指定手机发送告警信息；</p> <p>支持应急流程设置功能，用户通过平台可自行上传或编辑各种应急处置流程；</p> <p>支持平台报警与巡更融合功能，平台自带巡更模块，可查询报警触发后人员现场处置情况，也可单独设置巡更模式，支持巡更任务发布，支持晚巡漏巡报警功能；</p> <p>支持物联网多维度报表统计功能，包括柱形图、折线图、饼行图、散点图等；</p> <p>支持个性化设置及接口开放功能，包括对登录界面及项目名称的自定义等；</p>		
3	<p>传感器智能 体综合管理 服务主机</p>	<p>数据接口：千兆网络接口</p> <p>处 理 器：不低于 4 核；</p> <p>最大内存：支持 ≥32G 内存，≥DDR4-2666，支持 ≥4K 屏显；</p> <p>存 储：不低于 256G 本地存储，读写速度 ≥400MB/S-500MB/S；</p> <p>数据处理：自带设备生成器功能，可以在线编辑传感数据类型及自定义换算公式；</p> <p>处理机制：具备数据采集及反向控制功能，具备门限设置及传感数据二次定义功能；</p> <p>防护等级：IP64；</p> <p>传感器接入：支持接入 LRRS 物联网网关、Lora 物联网网关和 TCP/IP 网关功能；</p> <p>管理能力：内嵌数据采集平台，低代码应用管理平台，支持多场景展示功能，通过一套平台可实</p>	套	1

		<p>现对区域内安防报警、消防报警、应急报警、巡逻巡检、环境监测、门禁状态、用电安全、远程控制、表计采集、视频监控、路灯、井盖、消防栓、绿化节水灌溉等多场景的集中管理展示功能；</p> <p>需提供国家权威机构出具的检测报告。</p>		
4	视频监控接入	<p>兼容多种浏览器，支持 H5 视频预览功能；</p> <p>支持无限制对接自有流媒体服务器平台，不限制观看人数；</p> <p>支持按需访问，当有访问需求推送视频流，节省资源，自由配置；</p> <p>支持跨平台，支持 Windows 端、 安卓端、 iOS 苹果、 微信公众号、 微信小程序等；</p> <p>无须安装任何自有插件、 监控 APP 等；</p> <p>接口丰富，支持多种流方式；</p> <p>支持市面大多数设备，支持 ONVIF，支持 28181 等标准协议。</p>	路	80
二	LRRS 无线专网			
1	LRRS 无线专网基站	<p>1、支持通过助手软件切换本地或云端通讯模式；</p> <p>2、云端采用 4G 方式上传至特定的服务器，本地支持 RJ45 数据接口，采用 TCP/IP 通讯方式连接指定的管理主机；</p> <p>3、支持通过助手软件配置工作模式，工作模式有：LRRS 无线转 GPRS 模式，LRRS 无线转 RJ45 网络输出模式，485 转 GPRS 模式，485 转 RJ45 网络输出模式；</p> <p>4、支持通过助手软件配置设备 ID 号、波特率、本机 IP，本机网关，本机 MAC 地址，本机目标 IP 等功能；</p>	套	10

		<p>5、支持节点数量不低于 2000 路，具备双向数据通信功能，具备心跳自检功能；</p> <p>6、频段范围：LRRS 无线：415MHZ-500MHZ，出厂频段：470MHZ；</p> <p>7、通信距离：发射功率不低于 18dbm，接收灵敏度-148dbm，传输距离 2-5 公里；</p> <p>8、波特率：4800/9600/11520 可选；</p> <p>9、天线增益：3DB 至+6DB 可选，室外玻璃钢防水天线，采用 GPRS 和 LRRS 两组天线； 需提供国家权威机构出具的检测报告。</p>		
三	在线巡更			
1	LRRS 在线巡更手持终端	<p>手持设计，电池供电，支持 LRRS 无线实时巡更，巡检点为无源卡片；</p> <p>采用 LRRS 技术，915M 高频，读取距离 0.3-1 米； 需支持通过软件平台可实现实时轨迹显示、巡更地图显示及巡更记录存储功能；</p> <p>需支持低功耗设计，自带四个功能按键，分别为：开关机键，一键报警键，开始巡更键，结束巡更键；</p> <p>充电电压：DC4.2V，充电次数≥10000 次；</p> <p>充电接口：Micro usb 充电接口</p> <p>通信接口：LRRS 无线数据通信；</p> <p>通讯距离：≥1000 米；</p> <p>通信频段：470MHZ 无线数据通信；</p> <p>显示功能：支持 LED 三个状态指示；</p> <p>识别速度：>50 张/秒；</p> <p>故障检测：定时自检功能、低电压报警功能；</p>	套	10

2	巡更标识卡	<p>测试距离：固定读写器 0.5-3m；</p> <p>手持机读取距离：30cm-1；</p> <p>频率范围：902~928MHz；</p> <p>防护等级：IP68；</p> <p>静电防护：2000V；</p> <p>可擦写次数：≥100000 次。</p>	个	25
四	应急报警			
1	LRRS 无线应急按钮	<p>电池正常情况下使用寿命大于 2 年；</p> <p>独立设计，无线通讯，位置可以任意摆放；</p> <p>具备通讯校验功能及报警复发功能，保证漏报率为零；</p> <p>具备心跳设置，设备自检，低电量提醒功能。</p> <p>供电电压：3.6V 一次性电池供电，电池可更换；</p> <p>通信接口：LRRS 无线数据通信；</p> <p>通讯频段：415-500MHZ 可选，默认频段 470MHZ；</p> <p>通讯距离：≥1000 米，根据环境而定；</p> <p>工作时间：>2 年；</p> <p>故障检测：定时自检功能、低电压提醒功能；</p>	个	44
2	无线联动控制终端	<p>1、支持 1 路路开关量干接点输出功能；</p> <p>2、支持上电心跳发送功能；</p> <p>3、支持 NB-IOT 无线联动输出功能，可通过服务器实现远程控制功能；</p> <p>4、供电电压：DC5-28V 宽电压供电，支持太阳能辅助供电管理功能；</p> <p>5、工作模式：通过助手软件可设置：设备 ID 号、波特率、485 转 NB 透传模式、继电器联动控制模式等；</p> <p>6、设备功耗：平均设备功耗低于 1W；</p> <p>7、防水等级：IP65 防护等级。</p>	个	23

3	警灯	1、供电电压：DC12V； 2、输出方式：声光输出； 3、声音分贝：不低于 85 分贝；	个	45
4	移动报警按钮	供电电压：DC3.0-4.2V 电池供电，自带专用充电器，支持反复充放电； 通信接口：LRRS 无线数据通信； 通讯频段：415-500MHZ 可选，默认频段 470MHZ； 通讯距离：500-800 米，根据环境而定； 工作时间：>2 年，支持腕带与腰部挂件两种方式； 故障检测：定时自检功能、低电压提醒功能；	个	20
五	辅材			
1	网线	六类非屏蔽	米	305
2	电源线	RVV2*1.0	米	400

注：

1、本项目核心产品为：LRRS 无线专网基站。提供核心产品相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2、采购需求中除有特殊说明之外，本项目中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是采购人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。供应商所投产品须符合国家和项目所在地的技术规范，在满足采购人所提要求的前提下提供与采购人要求的性能相当或更优的设备。

3、谈判文件中描述的产品名称（如有）、基本性能指标仅供供应商选择货物时在质量水平上进行参考，不具有限制性，供应商可提供品质相同的或优于同类的产品。

4、为保证该项目产品兼容性和可扩展性，需提供兼容承诺函，否则按无效响应处理。

第四章 谈判过程中可能实质性变动的内容

1、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：

1.1、技术要求

.....

1.2、服务要求

.....

1.3、合同草案条款

.....

.....

2、不得变动采购文件中的其他内容。

注：采购人不同意采购文件在谈判过程中有任何变动的，直接写无，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

第五章 谈判程序、评审方法及评审标准

谈判小组将按照本项目采购文件及相关法律法规的规定进行谈判及评审工作，采购代理机构负责谈判的组织工作。

1、谈判及评审依据

- 1.1、法律、法规的相关规定；
- 1.2、本级或上级政府采购主管部门的相关规定；
- 1.3、本项目采购文件。

2、评审方法

最低评标价法。最低评标价法，是指响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

当供应商提供的响应文件符合价格扣除条件时，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。扣除后的价格仅作为评审时使用，不作为成交价和合同签订价。

3、谈判原则

谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的程序及方法进行谈判与评审。

4、组建谈判小组

4.1、采购人与采购代理机构将按照相关法律法规及财政部门的有关规定依法组建竞争性谈判小组（以下简称谈判小组），负责本项目的谈判及评审工作。

4.2、谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为三人以上单数，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

注：达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，谈判小组应当由 5 人以上单数组成。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

本项目谈判小组成员人数见供应商须知前附表。评审专家于谈判开始前在《河南

省财政厅政府采购专家库》中随机抽取，并依法组建谈判小组。在成交人确定前，有关人员谈判小组成员名单必须严格保密，与供应商有利害关系的人员不得进入谈判小组。

4.3、根据相关法律法规的规定，参加评审的有关人员应对整个谈判、评审过程保密，不得泄露；

4.4、谈判小组成员应按规定的程序进行谈判及评审；

4.5、谈判小组将对确定为实质上响应谈判文件要求的供应商进行谈判并对其响应文件进行评审。

4.6、供应商对评审专家施加影响的任何行为，都将被取消成交资格。

5、谈判准备工作（由采购人负责）

5.1、核对评审专家身份和采购人代表授权函；

5.2、宣布评审纪律，集中保管通讯工具；

5.3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

5.4、组织评审专家推选谈判小组组长，采购人代表不得担任谈判小组组长。

6、谈判及评审程序如下：

6.1、资格审查

资格审查表详见本章附件。

6.2、响应文件的符合性审查

符合性审查表详见本章附件。

6.3、样品及演示

详见第二章供应商须知前附表中要求。

6.4、有效供应商数量

通过资格审查、符合性审查的供应商大于等于 3 家的（特殊情况下大于等于 2 家的），进行下一步的谈判。

通过资格审查、符合性审查供应商不足 3 家的（特殊情况下不足 2 家的），本次谈判终止。

6.5、谈判

详见第二章供应商须知 5.5 条。

6.6、最后报价

详见第二章供应商须知 5.6 条。

6.7、响应文件比较及评价

详见第二章供应商须知 5.9 条，及本章相关要求。

6.8、核对评审结果。

谈判小组将对评审结果进行核对，检查是否有评审错误或价格折扣错误的情况。

6.9、确定成交候选人名单，或者根据采购人委托直接确定成交供应商。

7、评审标准中应考虑下列因素：

7.1、根据财政部印发《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）的规定、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件并在投标文件中递交了《中小企业声明函》（声明内容需符合价格扣除条件）、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商（投标人），其投标报价扣除 10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

7.2. 联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体（2-3）%的价格扣除。（详见评标标准）。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

7.3、国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近期相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局 2019 年 4 月 3 日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按

无效投标处理。

7.4、其他政府采购政策要求：无

8、无效响应文件

详见第二章供应商须知 5.8 条。

9、推荐成交供应商的原则

详见第二章供应商须知 6.1 条，最后报价相同的处理办法如下：

最后报价（价格折扣后），价格相同的，按技术指标优劣推荐；

技术指标相同的或无法区别的，由谈判小组集体研究处理。

10、确定成交供应商

谈判小组根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购人提交书面评审报告。

采购人按照评审报告确定的成交候选供应商名单按顺序确定成交供应商，或由采购人委托谈判小组按照第二章 **供应商须知**表 6.2.1 中规定的方式确定成交供应商。

附件：

评审因素		评审标准
资格性 审查	具有独立承担民事责任的能力	具备有效的营业执照或其它相关证明材料。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	符合竞争性谈判文件“第二章 供应商须知 供应商须知前附表”1.4.1 要求
	社保证明材料	符合竞争性谈判文件“第二章 供应商须知 供应商须知前附表”1.4.1 要求
	纳税证明材料	符合竞争性谈判文件“第二章 供应商须知 供应商须知前附表”1.4.1 要求
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	符合竞争性谈判文件“第二章 供应商须知 供应商须知前附表”1.4.1 要求
	参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	符合竞争性谈判文件“第二章 供应商须知 供应商须知前附表”1.4.1 要求
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动	符合竞争性谈判文件“第二章 供应商须知 供应商须知前附表”1.4.1 要求
	信用查询	递交响应文件截止时间后，由采购人或采购代理机构查询供应商的信用状况，并以此结果为准。
	资质要求	符合竞争性谈判文件“第二章 供应商须知 供应商须知前附表”1.4.1 要求
符合性 审查	供应商名称	与营业执照一致
	磋商响应文件签字、盖章	符合竞争性谈判文件要求

	磋商报价	供应商的磋商报价不得超过最高限价
	响应文件有效期	符合竞争性谈判文件要求
	不同供应商的磋商响应文件制作 机器码	不一致
	质量标准	符合竞争性谈判文件“第二章 供应商须知 供应商须知前附表”1.3.2 要求
	交货期	符合竞争性谈判文件“第二章 供应商须知 供应商须知前附表”1.3.3 要求
	质量保证期	符合竞争性谈判文件“第二章 供应商须知 供应商须知前附表”1.3.4 要求
	其他实质性要求	符合竞争性谈判文件的其他实质性要求。

第六章 政府采购合同条款及格式

合同编号：（中标项目编号）

河南省未成年人强制隔离戒毒所政府采购货物合同

甲方（全称）： 河南省未成年人强制隔离戒毒所

乙方（全称）： _____

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方同意按照下述条款订立本合同，共同信守。

一、供货范围及分项价格表（详见附件 1、附件 2）

1. 本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等，详见附件 1、附件 2，此附件是合同中不可分割的部分。

2. 本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合同总价之外，甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物（包括零部件、附件、备品备件等）货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

乙方应在本合同生效后 7 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于____月____日进驻安装现场；所有货物运送到甲方指定地点后，双方在____日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供货物不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

三、包装与运输

货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙

方负责；货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在货物交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务（详见附件3）

1. 所有设备免费质保期为_____年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2. 在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3. 乙方须提供一年____次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4. 乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5. 乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

6. 其它：

五、技术服务

1. 乙方向甲方免费提供标准安装调试及____人次国内操作培训。

2. 乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3. 软件免费升级和使用。

4. 乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，乙方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

七、免税

1. 属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

2. 免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3. 免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1. 乙方于____年__月__日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五支付违约金。

2. 乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3. 安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4. 乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和甲方相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5. 货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

九、验收方式

1. 初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此产生的一切费用由乙方承担。

2. 正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。甲方验收通过后，才能支付合同款项。

十、付款方式及条件

1. 本合同总价款（大写）为：_____（小写：¥_____元）。

2. 付款方式：验收合格后，甲方向乙方支付全部货款的95%，质保期满30天内，甲方向乙方支付剩余的全部货款，超出合同价部分，已审计决算为准。

十一、履约担保

合同总额的 5%。履约担保方式：承包人以银行保函或转账方式在合同签订前向发包人提供履约担保，验收合格，正式交付使用后退还。

十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十三、其它

1. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件；投标书及其附件。

2. 双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 本合同共____页，一式 份，甲方执 份（用于合同备案、进口产品免税、验收、报账等事项），乙方执 份，招标公司执 份。

4. 本合同未尽事宜，甲方双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

6. 法律文书接收地址（乙方）：

甲方：

乙方：

地址：

地址：

签字代表（或委托代理人）：

签字代表：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

合同签署日期： 年 月 日

附件 1:

供货范围及分项价格表

单位：元

序号	设备名称	品牌型号	制造厂（商）	原产地（国）	数量	单位	单价	合价	备注
1									是否免税
2									
3									
4									
...									
合计： 小写：¥ 元 大写：人民币 元整									

附件 2:

设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

序 号	设备名称	具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述	单 位	数 量
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

附件 3:

售后服务计划及保障措施

(由制造商及中标商签字盖章确认)

验收小组 成员签字		供货商 授权代表签字	
--------------	--	---------------	--

附件 5:

中标通知书

第七章 响应文件格式

(项目名称)

响 应 文 件

项目编号：

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

日 期： 年 月 日

第一部分 报价一览表及资格证明文件

1、报价一览表

项目名称	
供应商名称	
响应总报价	大写:
	小写:
质量标准	
交货期	
质量保证期	
保证金	0 元
响应文件有效期	
其他声明	

说明：此表中响应总价应和第二部分响应分项报价表的总价相一致。

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

日期： 年 月 日

2、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明 扫描件

供应商应提供资料：

- 2.1、提供有效的营业执照或其它证明文件的扫描件。
- 2.2、供应商为自然人的，应提供身份证明的扫描件。
- 2.3、如果是联合体参加本项目的政府采购活动，应提供联合体各方满足以上要求的证明文件扫描件。

3、提供“供应商须知前附表 1.4.1 要求”的其他资格证明文件

4、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

供应商名称：_____ 单位性质：_____

供应商地址：_____

成立时间：____年____月____日 经营期限：_____

姓名：_____ 性别：____ 出生日期：_____ 现任职务：_____系

（供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

此处应附法定代表人（或非法人组织负责人）身份证（正反面）的扫描件。

供应商：_____（加盖企业电子签章）

详细通讯地址：_____ 邮 政 编 码：_____

电 话：_____ 电 子 邮 箱：_____

日 期：____年____月____日

注：自然人参加谈判采购活动的无需提供。

5、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人），现委托_____（姓名）为我单位的合法代理人。代理人根据授权，参加（项目名称、项目编号）政府采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我单位承担。代理人无权转让委托权。

委托期限：_____。

此处应附代理人身份证（正反面）的扫描件

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

代理人：_____（签字或签章）

代理人工作单位：_____

代理人详细通讯地址：_____ 邮 政 编 码：_____

代理人联系电话：_____（填写一个手机号码和一个座机号码）

代理人电子邮箱：_____

日 期：_____年_____月_____日

注：自然人、法定代表人（或非法人组织负责人）参加谈判采购活动的无需提供本授权委托书。

6、供应商参加谈判采购活动的承诺书

致：____（填写采购人及采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加_____（项目名称、招标编号、包号、包名称）的谈判采购活动，作为参加本次采购活动的供应商，根据采购文件的要求，现郑重承诺如下：

一、我单位完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在收到采购文件之日起或本项目竞争性谈判公告期限届满之日起七个工作日内依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加本项目的采购活动以求侥幸成为成交人或者为实现其他非法目的的行为。

二、我单位参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

三、我单位参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、参加本次采购活动前，在近三年内我单位和其法定代表人（或负责人）没有行贿犯罪行为。

五、我单位在此申明：保证本次响应文件中提供的所有内容、资料、陈述是正确的、真实的、有效的、合法的，并愿意承担相关法律责任。

六、如本项目采购过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我单位愿意承担相应不利后果。

七、如果存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

1、我单位在响应文件有效期内撤销响应文件的（不包括在提交最后报价前推出谈判的情况）；

2、我单位在采购人确定成交人以前放弃成交候选人资格的；

3、由于我单位的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同；

4、由于我单位的原因未能按照采购文件的规定交纳履约保证金；

5、我单位在响应文件中提供虚假材料；

6、我单位与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7、在响应文件有效期内，我单位在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

我单位如果发生以上任意一条行为，将在行为发生的 5 个工作日内，向采购人及河南正禄招标代理有限公司分别支付本采购文件公布的预算金额或最高限价（如无预算金额或最高限价的话，以我单位的响应报价为基准）的 2%作为赔偿金。

八、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人及采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交而被追究法律责任。

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

地址：_____

邮编：_____

电话：_____ 电子邮箱：_____

日期： 年 月 日

7、反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加_____（项目名称、招标编号、包号、包名称）的谈判采购活动，作为参加本次采购活动的供应商，现郑重承诺如下：

12.1、公平竞争参加本次谈判采购活动。

12.2、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

12.3、若出现上述行为，我单位及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

日期： 年 月 日

说明：如果是联合体参加本项目的政府采购活动，联合体各方均需提供上述承诺书。

8、采购代理服务费交纳承诺函

致：河南正禄招标代理有限公司

我们在贵公司组织的（填写项目名称、招标编号）谈判采购活动中**若被确定为成交人**，我单位保证在收到成交通知书时，以银行转账或现金的形式，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章及法人印章）

地址：_____

邮编：_____

电话：_____ 电子邮箱：_____

日期： 年 月 日

第二部分 商务及技术文件

供应商详细地址： _____

固定电话： _____ 委托代理人移动电话： _____

供应商电子邮箱： _____

供应商： _____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）： _____（加盖个人电子签章）

供应商银行帐号： _____

日期： 年 月 日

2、响应分项报价表

项目名称:

招标编号:

序号	产品（货物） 名称	品牌	型号 规格	原产地	制造商 （服务商）名称	数量	单价	总价	备注
1									
2									
3									
4									
5									
.....									
总价:									

供应商: _____ (加盖企业电子签章)

法定代表人（或非法人组织负责人）: _____ (加盖个人电子签章)

日期: 年 月 日

注: 1. 产品（货物）名称的排列顺序应与竞争性谈判文件中提供的产品（货物）名称排列顺序一致。

2. 上述产品（货物）中的报价应包含竞争性谈判文件中规定的全部内容。

3. 上述各项的详细分项报价及用于本项目的备品备件、专用工具、伴随的技术服务等其他内容，供应商如果认为需要写明，可另页描述。

4. 如果报价一览表与本表合计金额不一致的，以报价一览表合计金额为准。

3、技术要求偏离表

项目名称：

招标编号：

序号	产品（货物）名称	规格型号		数量	偏离情况
		单位			
1	竞争性谈判文件要求的规格及技术参数				
	供应商响应情况的规格及技术参数				
	技术证明或支持文件（如需）				
序号	产品（货物）名称	规格型号		数量	偏离情况
		单位			
2	竞争性谈判文件要求的规格及技术参数				
	供应商响应情况的规格及技术参数				
	技术证明或支持文件（如需）				

备注：

1、产品（货物）名称的排列顺序应与竞争性谈判文件中提供的产品（货物）名称排列顺序一致。

2、“偏离情况”一栏根据“响应文件响应内容”与竞争性谈判文件逐项对照的结果填写。偏离必须用“正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。本项目如有负偏离，则响应文件无效。

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章及法人印章）

日期： 年 月 日

4、商务条款偏离表

项目名称:

招标编号:

序号	采购文件条款	采购文件的商务条款要求	响应文件的商务条款响应情况	偏离情况	说明
1	交货期				
2	质量保证期				
3	付款方式				
4	响应有效期				
5	...				
6	其他				

备注:

1、“偏离情况”一栏根据“响应文件响应内容”与竞争性谈判文件逐项对照的结果填写。偏离必须用“正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

2、商务条款指：交货期、质保期、最高限价、付款方式、履约保证金、合同履行期限等等实质性内容请各供应商逐项对照响应在响应文件内，缺少的条款将视为不响应。

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章及法人印章）

日期： 年 月 日

5、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交资料

5-1 供应商为中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）和（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不符合要求的企业不需要提供。

5-2 供应商为监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供合同金额占到联合体合同总金额的比例为_____。（非联合体参加采购活动，不需要填写本条。）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

日期： 年 月 日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需要提供。

工信部联企业[2011]300号 大中小微企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 20000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 60000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 50000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 50000$	$Y < 10000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 50000$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 30000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 10000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 100$	$300 \leq X < 100$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$

			0	0	300	
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业*	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

6、 供应商简介

供应商提供以下内容：

1. 供应商简介：包括公司概况；
2. 具有完成本项目优势的详细说明
3. 业绩及目前正在执行合同的情况

7、售后服务计划

致：_____（采购人名称）

我单位参加_____（填写项目名称、招标编号）的谈判采购活动，采购人为_____（填写采购人名称）。特承诺如下：

1、我单位郑重承诺在参加本次谈判采购活动中，所有提供货物质量保证期限为_____（填写具体数据）。

2、所提供货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后_____小时（填写具体数字，以下类同）内响应，_____小时内到达现场，解决问题时间不超过_____小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在_____个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质量保证期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

维修（售后）单位名称：_____

售后服务地点：_____ 联系人：_____

联系电话：_____

4、我单位技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年内不少于_____次上门保养服务。

5、安装/配送：我公司提供的安装/配送方案为：_____

6、项目所提供的其它免费物品或服务 _____ ；

7、我单位保证本次所投货物均是全新合格产品。

8、质量保证期过后的售后服务计划及收费明细：_____ ；

9、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在投响应价之中，采购人无须再追加任何费用。

10、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

供应商：_____（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：_____（加盖个人电子签章）

日期：_____年_____月_____日

8、售后服务方案（格式自拟）

9、供应商认为需要提供的相关资料

由供应商根据项目特点及自身情况，认为需要提供的相关资料。