

河南省教育考试院登封基地 28 号楼配套
家具设备采购项目

招标文件

采购编号：豫财招标采购-2024-1284



采 购 人： 河南省教育考试院

集中采购机构：河南省公共资源交易中心

2024 年 12 月

目 录

第一章 投标邀请	4
第二章 投标人须知前附表	7
第三章 投标人须知	13
一 说 明	13
二、招标文件	15
三、投标文件的编制	17
四、投标文件的上传	20
五、开标与评标	20
六、确定中标	26
七、授予合同	27
八、需要补充的其他内容	28
第四章 资格证明文件格式	29
一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	31
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	32
三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	33
四、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明	34
五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	35
六、投标人须知前附表要求的其他资格证明文件	36

第五章 投标文件格式	37
一、投标函	39
二、法定代表人身份证明书	41
三、投标报价表格	42
四、商务条款偏离表	44
五、技术规格偏离表	45
六、综合证明文件	46
七、投标人关联单位的说明	47
八、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采 购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的投标人提交	48
九、商品包装和快递包装承诺书	52
十、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）	53
十一、其他文件	54
第六章 项目需求及技术要求	55
第七章 评标方法和标准	124
第八章 政府采购合同	132

第一章 投标邀请

项目概况

河南省教育考试院登封基地 28 号楼配套家具设备采购项目的潜在投标人应在“河南省公共资源交易中心（<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn>）”网获取招标文件，并于 2024 年 12 月 30 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 采购编号：豫财招标采购-2024-1284
2. 项目名称：河南省教育考试院登封基地 28 号楼配套家具设备采购项目
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额：7338500.00 元

最高限价：7338500 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限 价(元)
1	豫政采 (1)20240238-1	河南省教育考试院登封基 地 28 号楼配套家具设备采 购项目	7338500	7338500

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 本项目共分 1 个包，河南省教育考试院登封基地 28 号楼配套家具及家具类设备采购、安装，包含不仅限于住宿家具、会议室及办公区家具、窗帘、音响设备、餐厅电气设备等设备的采购、安装、调试、验收、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。

5.2 采购内容：详见附件。

5.3 交货期：合同签订后 60 日历天（其中合同签订后 30 日历天内供货并验收完毕，30 日历天内安装实施完毕）

5.4 交货地点：河南省郑州市登封市守敬路与崇高路交叉口。

5.5 质量标准：满足招标文件及采购人要求。

6. 合同履行期限：合同签订后至质保期结束

7. 本项目是否接受联合体投标：否

8. 是否允许采购进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 时间：2024 年 12 月 05 日至 2024 年 12 月 12 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：“河南省公共资源交易中心（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn>）”网。

3. 方式：投标人使用 CA 数字证书登录“河南省公共资源交易中心（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn>）”网，并按网上提示下载投标项目所含格式（.hntf）的招标文件及资料。

4. 售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2024 年 12 月 30 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：“河南省公共资源交易中心（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn>）”网。

五、开标时间及地点

1. 时间：2024 年 12 月 30 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（八）-2

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目执行优先采购节能、环境标志性产品，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：河南省教育考试院

地址：河南省郑州市郑东新区熊儿河路1号

联系人：龚老师

联系方式：0371-68101658

2. 集中采购机构信息（如有）

名称：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市经二路12号

联系人：路老师 翟老师

联系方式：0371-65915562

3. 项目联系方式

联系人：龚洪运

联系方式：0371-68101658

第二章 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内 容
1.2	采购项目：河南省教育考试院登封基地 28 号楼配套家具设备采购项目
1.3	采购编号：豫财招标采购-2024-1284
1.4	采购项目简要说明： 预算金额：7338500 元。 最高限价：7338500 元。 采购内容：河南省教育考试院登封基地 28 号楼配套家具及家具类设备采购、安装，包含不仅限于住宿家具、会议室及办公区家具、窗帘、音响设备、餐厅电气设备等设备的采购、安装、调试、验收、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。 交货期：合同签订后 60 日历天（其中合同签订后 30 日历天内供货并验收完毕，30 日历天内安装实施完毕）。 质保期：产品验收合格并正式投入使用后不少于三年。 交货地点：河南省郑州市登封市守敬路与崇高路交叉口
2.2	采购人：河南省教育考试院 地址：河南省郑州市郑东新区熊儿河路 1 号 联系人：龚老师 联系方式：0371-68101658
2.3	集中采购机构：河南省公共资源交易中心 地址：郑州市经二路 12 号 联系人：路老师 翟老师 联系电话：0371-65915562 邮箱：hnggzyszfcgc@126.com
2.5.1	是否为专门面向中小企业采购： ☐ 是 ☒ 否

条款号	内 容
2.5.2	是否允许采购进口产品： ☐ 是 ☒ 否
4	踏勘现场： ☒不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。 ☐组织，踏勘时间：__/_/____ 踏勘集中地点：__/_/____
6.3	联合体的其他资格要求：/
6.6	是否允许联合体投标： ☐ 是 ☒ 否
16	如投标人对多个分包进行投标，按照分包顺序可以中标 ☒所有包 ☐一个包 ☐其他（特殊情况）__
17.2	资格审查内容：须上传到“资格审查材料”中。
18.3	（1）投标报价：包含货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。 （2）投标报价超过最高限价的按无效投标处理。
19	投标货币：人民币。

条款号	内 容
20	投标人资格证明文件： （1）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度：提供投标人近两年任意一年的财务报告（要求注册会计师签字并加盖会计师印章），截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供银行资信证明）； （3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自 2024 年 1 月 1 日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录声明； （6）其他资格要求。 （以上要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。）
24.1	投标有效期： 从投标截止之日起 60 日历日
26.1	加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（ http://hnsggzyjy.henan.gov.cn ）”电子交易平台加密上传。逾期的投标文件将无法上传。
27.1	投标截止时间：2024 年 12 月 30 日 09 时 00 分（北京时间）。
30.1	开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登陆不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。
30.2	远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心”（ http://hnsggzyjy.henan.gov.cn ）——不见面开标大厅。
30.3	开标时间：2024 年 12 月 30 日 09 时 00 分（北京时间）。 开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(八)-2

条款号	内 容
31.3	采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。 （1）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度：提供投标人近两年任意一年的财务报告（要求注册会计师签字并加盖会计师印章），截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供银行资信证明）； （3）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料符合招标文件规定（提供自 2024 年 1 月 1 日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录声明符合招标文件规定； （6）信用查询记录符合招标文件规定； （7）其他资格要求符合招标文件规定。
31.4	信用查询时间： 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）文的要求，采购人将在投标截止时间后在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效投标文件。 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。
32.1	评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组

条款号	内 容
	成,成员人数应当为 5 人,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
36.1	中小微企业扶持 小型或微型企业的,对投标人报价给予 10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》(第五章 投标文件格式)进行。(投标人提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策)。 本采购项目所属行业: 工业
37.1	评标方法: 综合评分法 评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件,按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分,以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。(如评审得分相同的,按投标报价由低到高顺序推荐排名;评审得分且投标报价相同的,按技术指标等优劣顺序推荐排名。)
38	推荐中标候选人的数量: 3 名
41.1	中标结果公告媒介:《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》
44	数量调整范围:采购人需追加与合同标的相同的货物的,在不改变合同其它条款的前提下,可以与投标人签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。
48	招标代理费: 免费。
49.2	投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数: ☒一次性提出
50	需要补充的其他内容
50.1	付款方法和条件:合同签订后,在 5 个工作日内向中标人支付合同金额的 60%作为预付款,安装调试验收完成后支付到合同全部货款的 100%。
50.2	(1) 如果为单一产品采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计

条款号	内 容
	算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。 核心产品：室内 P1.5 全彩 LED 显示屏
50.3	市场主体拨打 0371-61335566 即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。

第三章 投标人须知

一 说 明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。

1.2 采购项目：见“投标人须知前附表”。

1.3 采购编号：见“投标人须知前附表”。

1.4 采购项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

2. 定义

2.1 政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2.2 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

2.3 集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2.4 集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2.5 合格投标人：提供资格证明材料并通过资格审查的投标人。

2.5.1 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

2.5.2 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。

2.6 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.7 货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。

3. 投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 踏勘现场

4.1 “投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5. 知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

6. 联合体投标

6.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.4 联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6 是否允许联合体投标见投标人须知前附表。

7. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8. 市场主体信息库

(1) 投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

(2) 投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

9. 采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

10.1 招标文件共八章，构成如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 资格证明文件格式

第五章 投标文件格式

第六章 项目需求及技术要求

第七章 评标方法和标准

第八章 政府采购合同

第九章 附件

10.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

10.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

11. 招标文件的澄清与修改

11.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。

11.2 采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间 15 日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足 15 日的将顺延递交投标文件的截止时间。

11.3 招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

11.4 对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过“河南省政府采购网”（<http://www.hngp.gov.cn/>）“河南省公共资源交易网”（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn>）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

11.5 《河南省公共资源交易中心》交易平台投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。

12. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

13. 投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

14. 投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

16. 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，将被视为无效投标。投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除投标人须知前附表中另有规定。

17. 投标文件编制

17.1 投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

17.2 投标人在编制投标文件时，涉及到投标前附表中要求的资格审查内容，须上传到“资格审查材料”中。

18. 投标报价

18.1 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

18.2 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价(如适用)和总价。

18.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

18.4 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

19 投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。

20 投标人资格证明文件

依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

21 投标人商务、技术证明文件

21.1 投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

21.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

22 投标函

22.1 投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标函。

22.2 下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：

- (1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标;
- (2) 在投标文件中有意提供虚假材料;
- (3) 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23 投标保证金

本项目投标人无需提交投标保证金。

24 投标有效期

24.1 投标文件应自招标文件规定的投标截止日起,在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为无效投标。

24.2 在特殊情况下,采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求,原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件,其投标文件相应延长到新的有效期。

25 投标文件形式和签署

25.1 投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。

25.2 投标人可登录“河南省公共资源交易中心(<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn>)”网站查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册(培训资料)。

25.3 投标人在制作电子投标文件时,按格式内容要求进行电子签章(包括企业电子签章、个人电子签章)。

25.4 投标人在制作电子投标文件时,开标一览表按照格式编辑,并作为电子开标系统上传的依据。

25.5 投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

25.6 其他形式的投标文件一律不接受。

四、投标文件的上传

26. 投标文件的上传

26.1 加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。

26.2 投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。

27. 投标截止时间

27.1 投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。

27.2 采购人和集中采购机构可以按本章第 12 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。

28. 迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后，投标人将无法上传电子投标文件。

29. 投标文件的修改和撤回

29.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

29.2 在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

29.3 在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。

五、开标与评标

30. 开标

30.1 开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。

30.2 不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

30.3 开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。

30.4 开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

31. 资格审查

31.1 开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

31.2 合格投标人不足 3 家的，不得评标。

31.3 资格审查标准见“投标人须知前附表”。

31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

32. 评标委员会

32.1 评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员评标委员会成员名单须严格保密。

32.2 与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

33. 投标文件的澄清

33.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。

33.2 澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

33.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

33.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

34. 投标文件的符合性审查

34.1 评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。符合性审查合格投标人不足 3 家的，项目废标。

34.2 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3 在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离

和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

34.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

34.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

34.6 参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、加密或者上传；

（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（4）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；

（5）其它涉嫌串通的情形。

34.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35. 投标的评价

35.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.3 评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

35.4 节能环保政策

（1）本项目若含有政府强制采购产品，投标人须选用政府强制采购节能产品。（对于强制采购的节能产品交货时必须提供节能证明材料）

（2）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，液晶显示器，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

（3）投标人所投产品如属于政府优先节能产品或环境标志产品或无线局域网产品，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购。

35.5 信息安全产品要求

列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。如采购人所采购产品属于信息安全产品的，按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》，在政府采购活动中采购网络安全产品的，不需要产品提供国家信息安全产品认证证书。

35.6 正版软件的要求

投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

35.7 商品包装和快递包装要求

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人应填写商品包装和快递包装承诺书，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

36. 评标价的确定

36.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，采购人在政府采购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留采购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理

办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

36.2 评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

37. 评标结果

37.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

37.2 投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

38. 中标候选人确定原则及标准

除非“投标人须知前附表”有特殊约定，否则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

39. 保密及其它注意事项

39.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

39.2 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

39.3 在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

39.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

39.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

39.6 评标结束后，概不退还投标文件。

六、确定中标

40. 确定中标人

40.1 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

40.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

41 发布中标公告及发出中标通知书

41.1 采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为 1 个工作日。

41.2 发布中标公告同时向中标人发出中标通知书。

41.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

42. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，集中采购机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

七、授予合同

43. 合同授予标准

除本章第 42 条、47 条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的投标人。

44. 合同授予时更改采购货物数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以调整，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。

45. 签订合同

45.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

45.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

45.3 如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定承担相应的违约责任。

46. 履约保证金

中标人按采购文件的规定向采购人提交履约保证金。采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件，并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

47. 如中标人不按本章第 45 条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定承担相应的违约责任）。采购人可在按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

48. 招标代理费

本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。

49. 质疑的提出与接收

49.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。

49.2 质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

49.3 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第 94 号令）的要求提交相关内容及材料。

八、需要补充的其他内容

50. 需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第四章 资格证明文件格式

河南省教育考试院登封基地 28 号楼配套 家具设备采购项目

资格证明文件

采购编号：豫财招标采购-2024-1284

投标人（企业电子签章）：

目 录

- 一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
- 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 四、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
- 五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
- 六、投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

- 说明：1. 提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。
2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。
3. 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

1. 提供投标人近两年任意一年经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章，如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明等。

2. 如果是联合体投标，联合体各方均需提供承诺书。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

说明：

1. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标人自 2024 年 1 月 1 日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。

2. 如果是联合体投标，联合体各方均需提供相关材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致： 河南省教育考试院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购编号为豫财招标采购-2024-1284的投标，并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：_____年____月____日

说明：

1. 投标人应按照相关法规规定如实做出说明。
2. 按照招标文件的规定企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
3. 如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

①履行合同所必须的主要设备、工具

序号	名称	数量	用途	备注
1				
2				
3				

②履行合同所必须的主要人员 [本表后附相关职称或职业资格证书原件或复印件扫描件（如有）]

序号	姓名	身份证号	年龄	学历	职称或职业资格证书 (如有)	工作职责	备注
1							
2							
3							

六、投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1. 应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件。

2. 原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章(自然人投标的无需盖章，需要签字)。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

第五章 投标文件格式

河南省教育考试院登封基地 28 号楼配套家具设备 采购项目

投标文件

采购编号：豫财招标采购-2024-1284

投标人（企业电子签章）：

目 录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、投标报价表格

1. 投标主要内容汇总表

2. 投标分项报价表

四、商务条款偏离表

五、技术规格偏离表

六、综合证明文件

七、投标人关联单位的说明

八、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的投标人提交

1. 《投标人企业（单位）类型声明函》

2. 《投标人监狱企业声明函》

3. 《残疾人福利性单位声明函》

九、商品包装和快递包装承诺书

十、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

十一、其他文件

一、投标函

致：_____（采购人名称）

我们收到了采购编号为豫财招标采购-2024-1284的河南省教育考试院登封基地 28 号楼配套家具设备采购项目 采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

（1）愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）_____元人民币，（小写）¥：_____元）。

（2）如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

（3）我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

（4）我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

（5）我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（6）我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

（7）我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

(9) 我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

(10) 我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

(11) 除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的 10 个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的 2% 作为违约赔偿金。

①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

②中标后不依法与采购人签订合同；

③在投标文件中提供虚假材料。

(12) _____（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明书

致: _____(采购人):

_____ (姓名、性别、年龄、身份证号码) 在我单位任_____ (董事长、总经理等) 职务, 是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人 (企业电子签章): _____

详细通讯地址: _____

邮 政 编 码 : _____

传 真: _____

电 话: _____

法定代表人身份证 (人像面)	法定代表人身份证 (国徽面)
----------------	----------------

注: 自然人投标的无需提供。

三、投标报价表格

1. 投标主要内容汇总表

采购编号：豫财招标采购-2024-1284

金额单位：元人民币

标题	内容
投标人名称	
投标总报价 (大写)	
投标总报价 (小写)	
交货期	合同签订后____日历天（其中合同签订后____日历天内 供货并验收完毕，____日历天内安装实施完毕）
质量保证期	产品验收合格并正式投入使用后____年
投标保证金	0 元
投标有效期	从投标截止之日起 60 日历日
其他声明	

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

2. 投标分项报价表

采购编号：豫财招标采购-2024-1284

报价单位：人民币元

序号	名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商 (服务商) 名称	单价	总价	备注
1	货物名称								
2	备品备件								
3	专用工具								
4	运输（含保险）								
5	安装、调试、检验								
6	培训								
7	技术服务								
8									
总价：									

注：此报价为综合报价。

法定代表人（个人电子签章）：_____

投标人（企业电子签章）：_____

注： 格式可自拟。

四、 商务条款偏离表

采购编号: 豫财招标采购-2024-1284

报

价单位: 人民币元

序号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

投标人（企业电子签章）: _____

五、技术规格偏离表

采购编号: 豫财招标采购-2024-1284

报价单位: 人民币元

序号	货物名称及伴随服务内容	招标要求	投标响应	偏离	说明

投标人（企业电子签章）: _____

六、综合证明文件

1. 综合实力

根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供证书原件或复印件扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

2. 类似项目业绩

附表：相关项目业绩一览表

项目名称	简要描述	项目金额 (万元)	项目单位 联系电话

注：（1）投标人可按上述的格式自行编制，附业绩合同扫描件。

（2）业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。

（3）招标文件未要求提供业绩证明文件的，投标人可不提供。

七、投标人关联单位的说明

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位参加本次招标采购活动，_____（填写“存在”或“不存在”）与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的投标活动行为。

说明：投标人应当如实披露与本单位存在关联关系的单位名称。

投标人（企业电子签章）：_____

日 期：_____

八、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的投标人提交

（若不属于以下几项可不附）

1. 投标人企业（单位）类型声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：_____

日 期：_____

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：_____

日 期：_____

3. 残疾人福利性单位声明函（投标人）

（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为_____项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：_____

日 期：_____

备注：

1、中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、中标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

九、商品包装和快递包装承诺书

致：河南省教育考试院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2024-1284 河南省教育考试院登封基地 28 号楼配套家具设备采购项目的投标，并做出如下承诺：

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）（财办库〔2020〕123 号文）的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。

我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。

投标人（企业电子签章）：_____

日 期：_____

注：采购需求中要求使用绿色包装时，投标人提供此承诺书可作为评审因素予以赋分。

十、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

节能产品	1、优先采购 产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计(元)
	优先采购节能产品金额总计(元)						
	2、强制采购 产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计(元)
强制采购节能产品金额总计(元)							
环境标志产品	产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计(元)
	环境标志产品金额总计(元)						

(后附相关认证证书)

填报要求:

1、请根据招标文件“第六章项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。

2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《投标分项报价表》一致。

3、请投标人正确填写本表，所填内容和后附的证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。

4、无适用政府采购政策产品，可不填。

十一、其他文件

第六章 项目需求及技术要求

一、技术要求

1. 住宿家具技术要求

房间共 120 间，190 个床位（1.2 米床位 120 张,1.5 米床位 70 张） 1 楼标间 7 间，四人间 10 间，可容纳 54 人住宿 2 楼标间 15 间，单间 31 间，可容纳 61 人住宿 3 楼标间 15 间，单间 33 间，共容纳 63 人住宿 4 楼标间 3 间，单间 6 间，共容纳 12 人住宿					
序号	物品名称	参数要求	单位	数量	参考图片
1	床屏 1.2 米	1. 尺寸：1200*1150mm 2. 主材：重质高弹阻燃海绵：65%/25%压陷比≥1.8；防污皮革软包，人造革：符合 GB/T 16799-2018 标准。 3. 辅材：实木，厚度≥18mm，环保等级达到 E0 级。	张	120	
2	床屏 1.5 米	1. 尺寸：1500*1150mm 2. 主材：阻燃海绵：65%/25%压陷比≥1.8；防污皮革软包，人造革：符合 GB/T 16799-2018 标准。 3. 辅材：实木，厚度≥18mm，环保等级达到 E0 级。	张	70	
3	床箱 1.2	1. 尺寸：1200*2000*300mm 2. 主材：E0 级实木多层板，厚度	张	120	

	米	≥25mm, 含水率≤8% , 甲醛释放量≤0.124mg/m³, 布艺或防污皮革软包, 其他符合 GB 18580-2017 标准。 3. 辅材: 塑胶轮、万轮脚, 环保等级达到 E0 级。			
4	床箱 1.5 米	1. 尺寸: 1500*2000*300mm 2. 主材: E0 级实木多层板, 厚度≥25mm, 含水率≤8%, 甲醛释放量≤0.124mg/m³, 布艺或防污皮革软包, 其他符合 GB 18580-2017 标准。 3. 辅材: 塑胶轮、万轮脚, 环保等级达到 E0 级。	张	70	
5	床垫 1.2 米	1. 尺寸: 1200*2000*280mm 2. ★主材: 绗缝层: ≥280g/m², 耐磨针织提花; 弹力舒适无胶蓬松绵 1000#; 15mm 高密净味绵 22kg/m³; 环保白色无纺布 30g/m²。正面舒适层正: 30mm 高密超柔波浪绵+20mm 纯天然乳胶。反面绗缝层 6mm 海绵 1000#无胶蓬松棉; 独立弹簧系统, 独立弹簧高度 17cm。	张	120	
6	床垫 1.5 米	1. 尺寸: 1500*2000*280mm 2. 主材: 绗缝层: ≥280g/m², 耐磨针织提花; 弹力舒适无胶蓬松绵 1000#; 15mm 高密净味绵 22kg/m³; 环保白色无纺布 30g/m²。正面舒适层正: 30mm 高密超柔波浪绵+20mm 纯天然乳胶。反面绗缝层 6mm 海绵 1000#无胶蓬松棉; 独立弹簧系统, 独立弹簧高度 17cm。	张	70	

7	衣柜	1. 尺寸：1900*600*2600mm，三门固定柜。 2. 材质：E0 级实木多层板，厚度$\geq 18\text{mm}$，含水率$\leq 8\%$，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；其他符合 GB 18580-2017 标准。 ★3. 油漆：水性漆：甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$；苯系物总和含量$\leq 250\text{mg}/\text{kg}$，其他符合 GB 18581-2020、HJ/T414-2007 标准；表面涂装经过砂光、底漆、面漆、7 道工序。 ★4. 缓冲铰链：过载：垂直静载荷：30kg 满足要求；水平静载荷：70N 满足要求；功能：耐久性 8 万次功能无损坏，其他符合 QB/T 2189-2013 标准。5. 拉手：金属拉手。	个	120	
8	床头柜	1. 尺寸：550*480*600mm ★2. 材质：E0 级实木多层板，厚度$\geq 18\text{mm}$，含水率$\leq 8\%$，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；其他符合 GB 18580-2017 标准。 3. 油漆：水性漆：甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$；苯系物总和含量$\leq 250\text{mg}/\text{kg}$，其他符合 GB 18581-2020、HJ/T414-2007 标准；表面涂装经过砂光、底漆、面漆、	个	300	

		7 道工艺。			
9	电视机下长条桌定制	1. 尺寸：（双人间 40 间） 4000*300*750mm；（单人间 80 间）5050*300*750mm） 2. 材质：E0 级实木多层板，厚度 $\geq 18\text{mm}$，含水率 $\leq 8\%$，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，符合 GB 18580-2017 标准。 3. 工艺：实木装框+0.6mm 天然实木单板+实木多层板基层、七道油漆工艺，优质五金件。	个	120	
10	简易沙发（布）	1. 尺寸：650*750*780mm 2. 材质：实木框架。 3. 工艺：榫卯工艺、坚固耐用美观，环保油漆。 4. 面料：高档麻布。 5. 填充物：不变形阻燃海绵：65%/25%压陷比 ≥ 1.8。	张	120	
11	圈椅	1. 尺寸：600*600*750mm 2. 材质：实木框架。 3. 工艺：榫卯工艺、坚固耐用美观。 4. 面料：高档麻布。 5. 填充物：不变形阻燃海绵，65%/25%压陷比 ≥ 1.8 6. 优质五金件，环保等级达到 E0 级	张	120	

12	圆茶几	1. 尺寸: 直径 600*600mm 2. 材质: 实木脚架。 3. 工艺: 榫卯工艺, 坚固耐用美观。 4. 台面: 厚度 25mm 实木多层板。 5. 油漆: 环保油漆、表面涂装经过砂光、底漆、面漆、7 道工艺。	个	120	
----	-----	---	---	-----	---

2. 窗帘技术要求

序号	物品名称	参数要求	单位	数量	参考图片
1	窗帘	1. 尺寸: 窗帘盒总长度 580m, 宽度 2m-8m 不等, 距地高度: 10 个高度 3.5 米, 3 个约高度 4.7 米, 长度 20 米, 其余距地高度约 3.3 米 2. ★材质: 聚酯纤维、混纺类面料; 窗帘布料折皱用量不低于 2 倍比例; 100%聚酯纤维、折光率高于 99%、面料克重 $\geq 1300\text{g/m}$, 阻燃符合 B1 级、符合环保标准, 面料垂直、手感揉, 含轨道, 颜色米白色, 甲醛含量、PH 值、耐磨擦色牢度, 异味、遮光率、纤维含量需要符合 GB18401-2010 《国家纺织品基本安全技术规范》c 类。 3. 滑道: 加强型抗扭曲轨道, 超静音设计, 承重不变形, 吊轮滑动顺畅自如, 铝合金电泳漆, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 要求整条。	套	160	

2	纱帘	1. 尺寸：窗帘盒总长度 580m，宽度 2m-8m 不等，距地高度：10 个高度 3.5 米，3 个约高度 4.7 米，长度 20 米，其余距地高度约 3.3 米。 2. 材质：聚酯纤维、混纺类面料；纱帘布料折皱用量不低于 2 倍比例；100%聚酯纤维，面料克重 $\geq 350\text{g/m}$，阻燃符合 B1 级，白色面料要求透光不透人、符合环保标准。 3. 轨道超静音设计，吊轮滑动顺畅自如；甲醛含量、PH 值、耐磨擦色牢度，异味、遮光率、纤维含量需要符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》C 类。	套	160	
---	----	--	---	-----	---

3. 会议室及公区家具

序号	物品名称	参数要求	单位	数量	参考图片
1	靠背转椅	1. 尺寸：650*660*1000mm 2. 面料：黑色优质双层网面布料。 3. 扶手 PP 塑料扶手：符合 GB 28481-2012 标准。 ★4. 升降：气压棒：密封性能，气弹簧锁定任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能：气弹簧经 -30°C 和 60°C 高低温储存后，公称力 F_a 衰减量：$\leq 3.5\%$；升降高度 80mm。其他符合 GB/T 29525-2013 标准。	把	200	

		5. 底盘：钢制底盘：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；喷涂层：涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，符合 GB/T 3325-2017 标准；360 度旋转，可后仰。 6. 脚轮：万向脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷，脚轮的零部件不应出现分离和松动，脚轮的滚动、旋转和制动等功能不应受到损伤，符合 GB/T 32487-2016 标准。			
2	办公桌	1. 尺寸：1200*600*750mm， 2. 桌面：E0 级实木，桌面厚 25mm，PVC 封边。 3. 桌架：无缝钢管，管径 50mm*25mm，管壁厚 1.5mm。 4. 功能：桌面带 2 个穿线孔、桌前不带挡板，桌下含三抽柜，主机架。	张	200	
3	双人会议条桌	1. 尺寸：1200*450*750mm 2. 桌面：E0 级实木多层板，桌面厚 25mm，PVC 封边，防火板面。 3. 桌架：无缝不锈钢管，管径 30mm*30mm，管壁厚 1.5mm。 4. 功能：桌前不带挡板，可侧翻折叠，带脚轮方便挪动。	张	100	

4	会议椅	1. 尺寸：500*450*950mm 2. ★主材：采用优质特硬韧铝管弯制，颜色可选。 3. 工艺：经过 17 道防锈处理, 防腐蚀金属前处理，表面经金属闪光粉氨基树脂喷漆处理。 4. 椅座：用高密度定型海棉。 5. 布料：亚麻面料。 6. 功能：可折叠，带脚轮方便挪动。	把	150	
5	会议圆桌	1. 尺寸：5000*2000*760mm (16-20 人使用) 2. 主材：见光面贴 0.6mm 厚 A 级天然实木木皮；基层环保等级 E0 级实木多层板。厚度大于 30mm 。 3. 油漆：水性漆：甲醛含量 ≤ 100mg/kg；苯系物总和含量 ≤ 250mg/kg，其他符合 GB 18581-2020、HJ/T414-2007 标准；表面涂装经过砂光、底漆、面漆、10 道工艺。 4. 胶水：白乳胶苯含量，苯、甲苯、二甲苯均未检出；游离甲醛未检出；总挥发性有机物含量 ≤ 15g/L，其他符合最新国标。 5. 配件：优质五金件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度 ≥ 240N。	张	2	

6	会议 圆桌 椅	1. 尺寸：580*540*900mm 2. 材质：实木框架。 3. 工艺：榫卯工艺、坚固耐用美观。 4. 面料：防污皮革软包。 5. 填充物：阻燃海绵：65%/25%压陷比 ≥ 1.8 。	把	36	
7	保密 柜	1. 尺寸：900*430*1850mm 2. 主材：灰白色冷轧钢板，厚度1.0mm，静电粉喷涂，硬度 $\geq 3H$ ，附着力1级；乙酸盐雾试验200h，耐腐蚀等级 ≥ 9 级符合国家标准。 3. 功能：密码加钥匙开关，	组	20	
8	开放 式书 柜	1. 尺寸：1000*240*1800mm 2. 基材：E0级实木多层板，厚度 $\geq 18mm$ ，经过防虫防腐特殊处理，甲醛释放量达到国家E0级标准。 3. 油漆：水性漆：甲醛含量 $\leq 100mg/kg$ ；苯系物总和含量 $\leq 250mg/kg$ ，其他符合GB 18581-2020、HJ/T414-2007标准；表面涂装经过砂光、底漆、面漆、7道工序。 4. 结构：5层13格。	组	40	
9	带门 资料 柜	1. 尺寸：850*390*1800mm 2. 主材：白色冷轧钢板，厚度0.8mm，静电粉喷涂，硬度 $\geq 3H$ ，附着力1级；乙酸盐雾试验200h，耐腐蚀等级 ≥ 9 级；符合国家标准。	组	30	
10	货架	1. 尺寸：1500*600*2000mm	组	470	

		2. 主材：冷轧钢，厚度$\geq$0.8mm，五层，单层载重$\geq$300KG。 3. 颜色：白色。			
1 1	沙发	1. 尺寸：单人位：1180*860*860mm 双人位： 1800*860*860mm 三人位： 2180*860*860mm 2. 面料：头层牛皮，填充物为高密度阻燃海绵。 3. 组合方式为容纳 1+2+3 人 4. 内框架：实木框架配多层夹板（厚度$\geq$18mm）+木方装钉而成。 5. 结构：承重弹力结构，靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布。 6. 优质五金件。 7. 环保等级达到 E0 级。	套	4	
1 2	长茶几	1. 尺寸：1200*600*450mm、 2. 基材：E0 级实木多层板，厚度$\geq$18mm，经过防虫防腐特殊处理，甲醛释放量达到国家 E0 级标准。	张	4	
1 3	方茶几	1. 尺寸：600*600*450mm 2. 基材：E0 级实木多层板，厚度$\geq$18mm，经过防虫防腐特殊处理，甲醛释放量达到国家 E0 级标准	张	8	

1 4	休闲 沙发	1. 尺寸：圆几直径 600*650mm 2. 沙发 620*860*650mm 3. 沙发主要材质：沙发用实木框架，榫卯工艺、坚固耐用美观，座包用高密度定型海棉，木架环保油漆，优质麻布面料。 4. 茶几材质：茶几腿采用实木框架，茶几面板基材采用 E0 级实木多层板，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，见光面贴 0.6mm 厚 A 级天然实木木皮，采用环保油漆。 5. 一桌四椅款。	套	2	
1 5	块毯	1. 尺寸：500*500*5mm 2. 材质：阻燃尼龙毯面，防火检测，无异味检测，防潮抗污检测，符合国家标准。	m ²	164	
1 6	地毯	1. 尺寸：幅宽 4000mm 2. 材质：羊毛混纺 1000 克，绒高 6.5mm。防火检测，无异味检测，防潮抗污检测，其他符合国家标准。	m ²	705	

4. 布草

序号	物品名称	参数要求	单位	数量	参考图片
1	1.2 米床 笠	1. 尺寸：1200*2000mm 2. 材质：采用新型保护膜科技材料、防水透气、阻螨、松紧带结	条	150	

		构、加床体尺寸标签，加水洗标。 甲醛含量、PH 值、断裂强力、纤维含量符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B 类标准。			
2	1.2 米羽绒被	1. 尺寸：1900*2300mm ★2. 材质：全面高密喷气柔赛丝贡缎面料、纱织，填充 90%白鹅绒 240g/m²；甲醛含量、PH 值、断裂强力、纤维含量符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B 类标准。	条	150	
3	1.2 米夏凉被	1. 尺寸：1900*2300mm ★2. 材质：全面高密喷气柔赛丝贡缎面料、纱织，填充 90%白鹅绒 120g/m²；甲醛含量、PH 值、断裂强力、纤维含量符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B 类标准。	条	150	

4	1.2 米床 尾裙	1. 尺寸：500*1500mm 2. 材质：麻布装饰布；甲醛含量、PH 值、断裂强力、纤维含量符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B 类标准	条	130	
5	1.5 米床 笠	1. 尺寸：1500*2000mm 2. 材质：采用新型保护膜科技材料、防水透气、阻螨、松紧带结构、加床体尺寸标签，加水洗标。甲醛含量、PH 值、断裂强力、纤维含量符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B 类标准。	条	100	
6	1.5 米羽 绒被	1. 尺寸：2100*2300mm 2. 材质：全面高密喷气柔赛丝贡缎面料、纱织，填充 90%白鹅绒 240g/m ² ；甲醛含量、PH 值、断裂强力、纤维含量符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B 类标准。	条	100	

7	1.5 米夏凉被	1. 尺寸：2100*2300mm 2. 材质：全面高密喷气柔赛丝贡缎面料、纱织，填充 90%白鹅绒 120g/m²；甲醛含量、PH 值、断裂强力、纤维含量符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B 类标准。	条	100	
8	1.5 米床尾垫	1. 尺寸：500*1900mm 2. 床尾裙：麻布装饰布；甲醛含量、PH 值、断裂强力、纤维含量符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B 类	条	80	
9	软枕芯	1. 尺寸：500*800mm 2. 材质：白色全棉 40s/T233 防羽布面料；充 60%白鹅绒 1200 克；其他符合国家标准。	个	220	
10	乳胶枕	1. 尺寸：400*700*100mm 2. 材质：外套：100%阻螨面料，内芯：100%乳胶，零压、透气、散热、恒温、吸湿防潮。	个	220	

11	抱枕 (含芯)	1. 尺寸: 500*500mm 2. 麻布装饰面料, 内充 800g 高弹棉; 甲醛含量、PH 值、断裂强力、纤维含量符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B 类标准。	个	210	
12	1.2 米床单	1. 尺寸: 2100*2800mm 2. 材质: 全棉漂白贡缎精梳面料; 纱支密度: 80S*80S, 加水洗标, 甲醛含量、PH 值、断裂强力、纤维含量符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B 类标准。	条	1500	
13	1.2 米被罩	1. 尺寸: 2100*2500mm 2. 材质: 全棉漂白贡缎精梳面料; 纱支密度: 80S*80S, 加水洗标, 甲醛含量、PH 值、断裂强力、纤维含量符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B 类标准。 3. 工艺要求: 尾部开口处车区分线、三周 5cm 飞边、尾部上下层	条	1500	

		5cm 宽边、加水洗唛头。			
14	1.5 米床单	1. 尺寸: 2400*2800mm 2. 材质: 全棉漂白贡缎精梳面料; 纱支密度: 80S*80S, 加水洗标, 甲醛含量、PH 值、断裂强力、纤维含量符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B 类标准。	条	1200	
15	1.5 米被罩	1. 尺寸: 2300*2500mm 2. 全棉漂白贡缎精梳面料; ★3. 材质: 全棉漂白贡缎精梳面料; 纱支密度: 80S*80S, 加水洗标, 甲醛含量、PH 值、断裂强力、纤维含量符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B 类标准。	条	1200	
16	枕罩	1. 尺寸: 600*900mm 2. 材质: 全棉漂白贡缎精梳面料; 纱支密度: 80S*80S/, 加水洗标, 甲醛含量、PH 值、断裂强力、纤维含量符合 GB18401-2010《国家	条	3000	

		纺织品基本安全技术规范》B类标准。			
17	内枕套	1. 尺寸：520*830mm 2. 材质：正面是高密针织面料，反面是防水透气膜，四周加厚磨毛面料，特点：隔油，防水，透气，四边松紧带，拉力强；符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准合格品要求。	条	3000	
18	面巾	1. 尺寸：350mm*750mm*75g 2. 材质：全棉 16s 长绒棉，甲醛含量、PH 值、断裂强力、纤维含量符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准。 3. 按采购人要求印 logo。	条	1500	
19	浴巾	1. 尺寸：800mm*1600mm*850g 2. 材质：全棉 16s 长绒棉，甲醛含量、PH 值、断裂强力、纤维含量符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准。 3. 按采购人要求印 logo。	条	2000	

20	方巾	1. 尺寸：350mm*350mm*72g 2. 材质：全棉 16s 长绒棉，特点是蓬松柔软舒适吸水，三针五线边，双氧漂白，预缩水处理。 3. 按采购人要求印 logo。	条	1500	
21	地巾	1. 尺寸：500mm*80mm，重约 400g 2. 材质：全棉棉纱、32/2s；甲醛含量、PH 值、断裂强力、纤维含量符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准。 3. 按采购人要求印 logo。	条	1500	
22	备用被包装袋	1. 尺寸：600*500*240mm 2. 材质：120g 无纺布、天地盖、方便拿取。 3. 按采购人要求印 logo，颜色可选。	件	200	
23	1.2 米台尼桌罩	1. 尺寸：120*450*750mm 2. 材质：双色复合绒（双面可用）500g/m ² ，吸湿消音耐磨耐用 3. 颜色：绿+蓝	条	300	
24	椅子罩	1. 尺寸：930*450*400mm 2. 材质：防油、防水、防刮花。	条	450	

		3. 颜色：白色			
--	--	----------	--	--	--

5. 公共区域物品

序号	物资名称	参数要求	单位	数量	参考图片
1	电子挂钟	1. 尺寸：约长 600mm*宽 500mm 2. 要求：简约现代石英钟方形静音壁挂（不要蓝牙）。	个	35	
2	喇叭（叫醒用）	1. 尺寸：约 130*280mm 2. 材质：ABS 材质、可充电、20W、支持录音，音量可调节。	个	4	
3	灭蝇灯	1. 尺寸：约 420*90*220mm 2. 要求：塑料粘捕式大号 20W 。 3. 材质：阻燃 ABS。	个	20	
4	立式垃圾桶	1. 尺寸：约 300*300*670mm 2. 材质：不锈钢铁烤漆金色。	个	87	
5	门牌	1. 尺寸：220mm*100mm*5mm 2. 材质：房号牌--亚克力、黑色。	个	120	
6	门牌	1. 尺寸：220*100*5mm 2. 材质：亚克力材质，黑色。 备注：审题室 6 个、工作间 7 个、资料室 2 个、信息化资料室 1、指挥室 2 个、机房 1 个、保密室 1 个、录入室 1 个、值班室 1 个、茶水间 5 个、会议室 4 个、设备房 2 个、男卫生间 5 个、女卫生间 5 个、洗衣房 1 个，卷库 2 个、消防控制室 1 个、安检室 2 个。	个	49	

7	门牌	1. 尺寸: 260*180*3mm 2. 材质: 亚克力材质, 黑色 (健身活动区)。	个	2	
8	消防疏散牌	1. 尺寸: 260*180*3mm 2. 材质: 亚克力材质、黑色。	个	142	
9	房号导向牌	1. 尺寸: 650*160*5mm 2. 材质: 亚克力材质、黑色。	个	20	
10	侧装门牌	1. 尺寸: 240*100*5mm 2. 材质: 亚克力材质、黑色。 备注: 审题室 6 个、工作间 (1-7) 7 个、资料室 2 个、信息化资料室 1、指挥室 1 个、机房 1 个、保密室 1 个、录入室 1 个、会议室 2 个、洗衣房 1 个。	个	23	
11	“小心地滑”牌	1. 尺寸: 220*100*5mm 2. 规格: 亚克力材质、黑色。	个	120	
12	大型冷热直饮机	1. 尺寸: 550*500*1580mm 2. 要求: 立式, 5 级过滤、水容量 30 升、3000W, 220V/50HZ, 按键出水。 3. 产水量: 开水 45L/H, 直饮水 63L/H。 4. 进水口径: 三分快接。 5. 参数: 一开一净水, 冷热直饮。 6. 面板材质: 钢化玻璃	台	16	

13	小型 冷热 直饮 机	1. 尺寸: 420*430*1480mm 2. 规格: 立式, 2000W, 水容量 20L, 5 级过滤, 按键出水。 3. 参数: 一开一净水, 冷热直饮。	台	8	
14	烘手 器	1. 尺寸: 300*220*680mm 2. 材质: 白色、冷热高速、双电 机系列 2000w。	台	10	
15	擦手 纸盒	1. 常规尺寸, 约 280*100*265mm 2. 材质: 304 不锈钢材质, 圆润 防滑手, 容量可视口, 防盗钥匙 锁。	个	10	
16	大盘 纸盒	1. 尺寸: 直径约 270mm 2. 材质: 高弹耐用 ABS 材质。 3. 颜色: 白色。	个	10	
17	擦鞋 机	1. 尺寸: 约 700*300*1520mm 2. 材质: 双电机、转速 1200/分, 不锈钢家具环保复合板、不锈钢 板、钢化玻璃。	个	2	
18	小心 地滑	1. 尺寸: 300*600mm 2. 材质: 全新 PP 料韧性好 3. 颜色: 黄色	个	6	
19	打扫 卫生 暂停 使用 牌	1. 尺寸: 300*600mm 2. 材质: 全新 PP 料韧性好 3. 颜色: 黄色	个	6	
20	迎宾 地毯	1. 尺寸: 6*4m 2. 材质: 圈绒; 不掉毛、不起球、 易清洗。	m ²	24	

21	电梯地毯	1. 尺寸: 1.75*1.65m 2. 材质: 圈绒; 不掉毛、不起球、易清洗。	m ²	8.70	
22	屏风	1. 尺寸: 1 扇 1800*500*25mm (每个 4 扇) 2. 材质: 中式红色实木, 可拆卸, 实木屏头, 高清喷金图案 (结构稳定、长久耐用, 纹理清晰) 春夏秋冬款式。	个	10	
23	大型垃圾粉碎机模块	1. 尺寸: 12m*5m*2m, 占地不超过 60 m ² 2. 功能: 有粉碎、挤压、生物发酵、烘干功能, 微生物好氧降解, 废气废水处理, 处理量每天 2 吨。规格: 耗电量每天 20 千瓦时, 三相电 380v 运行功率 25kw 3. 间歇性投料方式	台	1	
24	室外大垃圾桶	1. 尺寸: 约 1200*800*1200mm 2. 规格: 重量约 45 公斤, 绿色, HDPE 新料高密度聚乙烯。	个	10	
25	消防组合柜(含器材)	水基灭火器: 消防专用-水基 6kg 具有 3C 认证及国家强制认证。	具	8	
		二氧化碳灭火器: 消防专用-二氧化碳 6kg 具有 3C 认证及国家强制认证。	具	8	
		干粉灭火器: 消防专用-干粉 6kg 具有 3C 认证及国家强制认证。	具	8	

	干粉灭火器：消防专用-干粉 4kg 具有 3C 认证及国家强制认证。	具	8	
	防烟面具：消防专用-TZL30 具有 3C 认证及国家强制认证。	具	6	
	水枪头：消防专用-口径：65mm 具有 3C 认证及国家强制认证。	个	4	
	多功能枪头：消防专用-口径：65mm 具有 3C 认证及国家强制认证。	个	2	
	消防水带：消防专用-8-65-25 30 米具有 3C 认证及国家强制认证。	条	6	
	消防绳：消防专用-粗 16mm 具有 3C 认证及国家强制认证。	条	5	
	消防绳：消防专用-细 8mm 具有 3C 认证及国家强制认证。	条	5	
	消防水桶：消防专用-半圆桶装 8L 具有 3C 认证及国家强制认证 不锈钢。	个	5	
	消防锹：消防专用-长型锹具有 3C 认证及国家强制认证 不锈钢。	把	8	
	新式防火服：消防专用-零七式具有 3C 认证及国家强制认证。	套	8	
	头盔：消防专用-零七式具有 3C 认证及国家强制认证。	顶	8	

		手套：消防专用-零七式具有 3C 认证及国家强制认证。	双	8	
		腰带：消防专用-零七式具有 3C 认证及国家强制认证。	根	8	
		消防靴；消防专用-零七式具有 3C 认证及国家强制认证。	双	8	
	消防组合柜(含器材)	消防器材专用 柜: 1800*1200*40cm 具有 3C 认证及国家强制认证不锈钢。	个	4	
		微型消防站制度标牌: 消防专用 PVC 板 600mm*800mm*5mm。	个	10	
		消防手电筒: 消防专用-国家 3C 认证。	个	10	

6. 清洁设备

序号	物品名称	参数要求	单位	数量	参考图片
1	桶式吸尘器	1. 尺寸：310*480mm 2. 电线长度（米）：10 3. 尘袋容量（L）：18 4. 清洁宽度（cm）：27 5. 电压（V）：220-240 6. 最大功率（W）：1200 7. 真空马达（类型）：1 级 8. 空气流速（L/min）：1826 9. 最大吸入功率（KP）20000 10. 最大噪声（dB（A））：59	个	3	

2	洗地机	1. 尺寸: 1140*550*1180mm 2. 额定功率 (W): 1850 3. 刷子电机 (W): 400 4. 真空电机 (W): 1200 5. 最大噪声 (dB(A)): 70 6. 清水箱/污水箱 (L): 35/23 7. 清洗宽度 (mm): 410 8. 电线长度 (m): 15	个	3	
3	吸水机	1. 尺寸: 480×540×900mm 2. 水箱容量 (L): 70 3. 桶身材质: 不锈钢 4. 电压 (V): 220-240 5. 频率 (HZ): 50-60 6. 最大功率 (W): 2000 7. 真空马达类型: 2 级 8. 电线长度 (m): 8	个	3	
4	楼层工作车	1. 尺寸: 约 1380*500*1200mm 2. 规格: 5 寸软胶双万向静音轮。 3. 材质: 铁烤漆, 牛津布, 多功能布袋。 4. 颜色: 咖啡色 5. 参数: 加厚 5 寸双边车	辆	4	
5	锥形布草车	1. 尺寸: 约 1120*800*820mm 2. 规格: 不锈钢牛津布四管装布草车, 3. 颜色: 蓝色 4. 英寸地毯静音轮, 容量不小于 400 升。	辆	6	

7. 住宿房间物品

序号	物品名称	参数要求	单位	数量	参考图片
1	空气净化器	1. 尺寸: 约 280*280*630mm 2. 风量: 627 立方米/小时 3. 颗粒物 CCM 值: P4 (1800 ≥ M) 4. 甲醛 CCM 值: F4 (1500 ≤ M) 5. 空气质量传感器: TVOC 传感器、PM2.5 传感器 6. 额定功率: 45W 7. 额定电压: 220V 8. 电机类型: 直流无刷电机 9. 适用面积: 66 m²	台	145	
2	电视	1. 尺寸: 65 寸, 刷新率 120HZ, 分辨率 4K, 内存 ≥ 3+32G 2. 智能电视(只能看电视, 去除蓝牙、无线网络功能), 能效等级 ≥ 2, 其他符合国标。 3. 参数: LED 屏	台	120	
3	洗烘一体机	1. 尺寸: 约 600*580*850mm 2. 规格: 洗涤容量 10 公斤, 烘干容量 7 公斤, 触摸操作方式 3. 洗净比: 1.1, 除菌空气洗 4. 电机: BLDC 变频电机	台	120	
4	客房冰箱	1. 总容量: 93L 2. 能效等级: 1 级 3. 材质: 纯金属材质, 高强度高硬度 4. 颜色: 白色	台	120	

5	全自动按摩靠垫	1. 尺寸：约 700*450*500mm 2. 规格：按摩区域灵活调节，可自由调节按摩角度，多功能一键启动，颈部高度调节，正反揉捏切换，定点按摩，可上下调节，坐部 2 档震动，长导轨整背按摩，背部加热，腰部、臀部、大腿震动，加热温度约 55 摄氏度，颈、肩、背、腰部上下行走按摩，双效热敷，柔软仿麻 PU 材质，硅胶按头，可拆减压披风，可绑定固定。	台	120	
6	客房内部电话	1. 个性化设计，智能体验，环保 E-LIFE，闪断、重播、静音、保持键；4/8 个可编程客户服务键、一键呼出；多级音量调节。	个	2	
7	挂烫机	1. 尺寸：熨衣平台长 800mm, 高 800mm 2. 规格：白色五档有支架，水箱 2L, 1300W 3. 参数：可立可卧挂烫机	台	120	
8	水龙头过滤净水器	1. 尺寸：约 120*150*60mm 2. 参数：全新 2.0 复合阻垢除菌 5 层滤芯，适合水压 0.1MPA-0.4MPA，分体式设计，拆装便捷，适合卫生间水龙头，大通量快出水，净水流量 3L/min，一机五芯。	台	120	
9	台灯	1. 尺寸：高度约 430mm，底座直径约 150mm 2. 规格：金属电镀+烤漆，按钮开关，LED 护眼暖光灯	个	150	

10	咖啡机	1. 不锈钢金色机身 2. LCD 智能大屏，智能 PID 控温，NTC 温度感应，专业电磁泵，稳定水温，个性化记忆设置，除垢提醒。	台	6	
11	高速吹风机	1. 功率：1500-1800w，1.8-2.0m 加长线，噪音 ≤60db 分贝。 2. 全新高速无刷电机吹风机，冷热一键切换，多种风感模式选择，金属漆面超密金属滤网。	个	130	
12	盖杯	1. 尺寸：高 80mm，内径 80mm 2. 规格：高纯度骨瓷	个	300	
13	房间垃圾桶	1. 尺寸：约 240*210*280mm 2. 规格：合成树脂喷高光漆； 3. 内桶：特级阻燃材质 4. 颜色：定做	个	340	
14	卫生间垃圾桶	1. 尺寸：Φ200*280mm 2. 规格：合成树脂喷高光漆 3. 颜色：定做	个	160	
15	吹风机架	1. 吹风机专用支架，加厚金属材质，磁吸设计，重心稳重，和吹风机配套， 2. 尺寸约 220*130*230mm。	个	130	
16	长方形纸巾盒	1. 尺寸：约 240*120*70mm 2. 规格：合成树脂材质 3. 颜色：定做	个	160	
17	正方形纸巾盒	1. 尺寸：约 130*130*157mm 2. 规格：合成树脂喷高光漆 3. 颜色：定做	个	160	

18	电热水壶	1. 功率不高于 2200W,容量:1.2L。 2. 内胆不低于 304 不锈钢等级。 3. 温控器: 精准温控, 过热自动断电。 4. 带可拆卸过滤网, 壶盖可拿掉。 5. 可视刻度线。	个	150	
19	直身杯	1. 水晶材质, 容量约 300ml	个	600	
20	毛巾架	1. 尺寸: 约 600*80mm 2. 规格: 304 不锈钢材质	个	120	
21	浴巾架	1. 尺寸: 约 600*250*150mm、双层 2. 规格: 304 不锈钢材质	个	120	
22	手纸架	1. 尺寸: 约 180*95*70mm、双层 2. 规格: 304 不锈钢材质	个	120	
23	折叠晾衣架	1. 尺寸: 约 300*300*240mm 2. 规格: 太空铝材, 可伸缩可折叠 3. 颜色: 黑色	个	120	
24	吸水地垫	1. 尺寸: 500*800mm 2. 规格: 硅藻泥科技绒材质 3. 颜色: 灰色	个	130	
25	防滑垫	1. 尺寸: 400*600mm 2. 规格: PVC 材质, 椭圆形 3. 颜色: 灰色	个	120	

26	多功能插板	1. 尺寸: 约 95*30*270mm 2. 规格: 10 插位 10 米	个	110	
27	自动雨伞	1. 尺寸: 直径 $\geq 1000\text{mm}$, 2. 规格: 伞架材质玻璃纤维, 伞布-拒水碰击布, 伞骨数量 16 根, 商务自动一键式雨伞 3. 颜色: 藏青色	个	150	 约105CM •1-2人使用 藏青色16骨刀柄伞自动
28	防烟面罩	国家 3C 认证, 消防专用, 符合国家消防标准	个	310	
29	应急充电手电筒	1. 感应开关, 即拿即亮, 可充电, 照射距离 ≥ 30 米, 使用时 ≥ 10 小时。 2. 充电时长: 2-3 小时, 电池容量 $\geq 1200\text{mAh}$ 。	个	310	
30	淋浴房	1. 淋浴房钻石型两固一活, 密封不漏水, 2. 淋浴房型材; 304 不锈钢, 厚度不小于 1.5mm, 钢化玻璃 10mm, 白玻易洁。 3. 石基亚克力高 50mm 宽 60mm	组	122	

8. 会议室音响设备

序号	物品名称	参数要求	单位	数量	参考图片
1	有源线阵扬声器	1. 箱体尺寸: 290*750*450MM 2. 低音单元: 2X8 寸, 140 磁 51 芯低音 X 2 只 3. 高音单元: 1*1.4 寸号角高音 4. 分频器: 二路四单元 5. 阻抗: 16 Ω	只	6	

		6. 高低音分频点: 2.6KHz 7. 灵敏度: 96 dB 8. 最大声压: 120dB 9. 功放输出功率: 600W 10. 频率响应: 40Hz-20KHz 11. 接线柱: NL 4X2			
2	返听音箱	1. 尺寸: 580 × 380 × 335mm 2. 驱动单元: LF12" × 1, HF1.75" × 1 3. 频率响应: 55Hz ~ 18KHz 4. 灵敏度: 97dB ± 2dB 5. 最大声压级: 122dB ± 2dB 6. 额定阻抗: 8Ω 7. 额定功率: 350W 8. 指向性 (H × V): 90° × 40° 9. 重量: 约 25kg	只	2	
3	返听功放	1. 尺寸 (W × D × H): 484 × 460.5 × 88mm 2. 额定输出 / 单声道, 8Ω: 2 × 650W 3. 额定输出 / 单声道, 4Ω: 950W 4. 额定输出 (桥接, 8Ω): 1900W 5. 输出接口: 两个立体声扬声器和桥接扬声器 6. 输入灵敏度: 0.775V 7. 输入阻抗: 平衡 20kΩ / 非平衡 10kΩ 8. 信噪比: ≥ 98dB 9. 阻尼系数 (8Ω, 1kHz): >230 10. 频率响应: 20Hz-20kHz (± 1dB) 11. 谐波失真系数 (4Ω, 1kHz):	台	1	

		<0.1% 12. 通道阻抗: 4-16Ω 13. 通道串音: <-62dB 14. 转换速率: 15V/μS 15. 工作电源: AC220-240V/50Hz 16. 保护: 电源通断、直流输出、负载短路、压限、超温、软启动 17. 净重: 约 27kg			
4	补声 音响	1. 尺寸 (H×W×D): 601×364×385mm 2. 驱动单元: LF12"×1, HF1.75"×1 3. 频率响应: 55Hz~18KHz 4. 灵敏度: 97dB±2dB 5. 最大声压级: 122dB±2dB 6. 额定阻抗: 8Ω 7. 额定功率: 350W 8. 指向性 (H×V): 90°×40° 9. 净重: 约 25kg	只	4	
5	补声 功放	1. 尺寸: 常规统一尺寸 2. 额定输出 / 单声道, 8Ω: 2×650W 3. 额定输出 / 单声道, 4Ω: 950W 4. 额定输出 (桥接, 8Ω): 1900W 5. 输出接口: 2个立体声扬声器和桥接扬声器 6. 输入灵敏度: 0.775V 7. 输入阻抗: 平衡 20kΩ/非平衡 10kΩ 8. 信噪比: ≥98dB 9. 阻尼系数 (8Ω, 1kHz): >230 10. 频率响应: 20Hz-20kHz (±	台	2	

		1dB) 11. 谐波失真系数 (4Ω, 1kHz): <0.1% 12. 通道阻抗: 4-16Ω 13. 通道串音: <-62dB 14. 转换速率: 15V/μS 15. 工作电源: AC220-240V/50Hz 16. 保护: 电源通断、直流输出、负载短路、压限、超温、软启动 17. 尺寸 (W×D×H): 484×460.5×88mm 18. 净重: 约 27kg			
6	数字会议系统主机	1. 采用全数字集成电路技术, 集会议讨论、视像跟踪、电子签到、投票表决功能于一体。七种发言模式: 先进先出、后进先出、主席专用、限制发言、自由讨论、压倒轮替、申请发言。七种发言人数: 1-6 (人可选)、N (全开放)。 2. 采用轻触式九键控制菜单, 并支持中/英文切换等功能。 3. 采用 800X480 高像数 TFT4.3 寸彩屏显示系统设置内容。 4. 通用 USB 录音接口, 支持热插拔; 插入 U 盘即可录音, 方便会议内容存档。 5. 备 PC 软件, 电脑操作随意控。主屏/副屏同时显示表决内容, 彰显会议公开化。 6. RS232 端口可外接 PC, 结合加密型软件联动操作, 也可连接中	台	1	

		控，令会议设备更智能化。 7. 主机可以连接 60 个会议话单元，分四路并联输出，每路可连接 20 个单元，可增加电源扩展连接更多的单元。具体连接单元数量根据单元功耗而定。 8. 连接状态不正常时产生蜂鸣，按 OK 键可停止鸣叫；并具有智能断电记忆功能，可记忆程序运行状态，若意外断电后，通电后即恢复最后一次设置。 9. 内置电话耦合器输入和输出端口，可用来召开远程电话会议。 10. 连接视像头可实现发言实时视像追踪功能，支持 4 路摄像头信号输入，2 路视频输出；三种摄像机通讯协议，兼容性强：Pelco-D 、Pelco-P 、VISCA。			
7	数字会议客席单元（（讨论+表决）话筒）	1. 集多功能电路设计，具有电子签到、投票表决、茶水服务功能一体化。 2. 高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小； 3. 可拆卸咪杆，咪杆灯环可显示话筒工作状态 4. 高清彩色 3.5 寸显示屏，清晰显示系统控制信息状态。 5. 全新会议座弧形流线设计，美观大方； 6. 优良抗手机干扰能力；单元由系统主机供电。 7. 主席单元有优先发言权，可随	只	6	

时关闭其他列席，主席单元拥有批准代表发言按键，彰显身份权利。

8. 支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会场气氛。

9. 支持茶水申请服务功能，后台软件可以接收到来自单元机的茶水申请需求，并且提示后台人员处理。

10. 具有申请发言功能，主席允许代表方可发言；

11. 无噪音轻触开关设计，一体六键，多功能操作灵活；

12. 设有静音功能按键，人性化操作静音功能；

13. 音箱网外观设计内置扬声器，可用于会议扩音及播放会议背景音乐；打开话筒后自动静音，不易产生啸叫；

14. 轻触开关音量控制设计，可调节音量大小。

15. 左侧设计有 3.5 音频输出，收听其他列席会议发言内容。

16. 金属座底、经久耐用，外形美观、时尚，不褪色、不变形。

17. 会议单元支持热插拔功能，即插即用。

18. 单元配置 2.1 米 8P 连接线+“T”型连接线；手拉手连接模式，安装简便，操作灵活。

		本单元可根据主机调整预设点实现视像跟踪。			
8	数字 音频 处理 器	1. 处理器 4 段输入/8 段输出数字信号处理，具有能够精确而又广泛的对音频进行控制的功能。通过前面板界面上的功能按钮，允许快速发送所有控制参数，消除隐藏子菜单。背光 2x20 特性 LCD 显示通道和功能设置。相关按钮可访问所有音频功能和系统工具。更快捷设置和强大的可视输入/输出路由，EQ，滤波曲线系统，两个 USB 接口（一个在前面板，另一个在后面板）和 RS—232 接口可用于控制软件和 PC 连接。提供一个 6 英尺的 USB—A 到 USB—B 电缆。软件的使用优势在于它包括非常强大的预设能力，并且在音频路由与控制处理方面非常的直观。 2. DSP 技术，从 24 bit，48kHz 的 delta—sigma A/D 转换器与 128 倍过采样。数字处理包括：增益、极性转换、参量均衡器棚架滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由，所有的处理都通过一对 120MHz 高性能 DSP 处理器。D/A 转换器使用 24 位 delta—sigma 转换器与 128 倍过采样。所有输入和输出都是使用防止射频干扰的平衡 XLR 接口。	台	1	

		3. 可以调整每路输入通道的增益、延时或 6 段均衡（每一段都可选为参量式或高/低棚架式），在设定分频点之前，可在 DSP 内部对信号进行路由，可将两个或更多输入通道的信号混合后路由至输出通道，在输出通道，可以使用 4 段均衡（每一段可选为参量式或高/低棚架式）、延时、增益，反相或压限器等模块，具有如此强大 DSP 处理功能，却仅有 1U 高度，并且所有音频接口均使用标准卡侬（XLR）接口。 4. 可存储多达 30 个预置。预设文件采取了“快照”方式完全存储当前所有通道的所有控制数据。便于操作，无论是在现场演出还是用于固定安装，都提供了精确的音频处理能力和卓越的声音。			
9	8 路数字调音台	1. 用 8 路 MIC 或线路输入具备高低阻输入, +48V 幻像电源供电； 2. 输入处理前级放大，噪声门，相位，本机控制与 PC 控制切换开关, 效果音量调节，AUX 音量调节与推子前后设置，高低通滤波，5 段 PEQ 全参量均衡器，压缩器，自动增益，输入通道声像平衡调节； 3. 输入通道可对编组、辅助、主输出等路由进行自定义设置，并且各通道可进行联调功能控制； 4. 所有通道调节均在面板上，调	台	1	

节所有通道均不需翻页；

5. 各通道均设有高精度行程推子、功能按键、静音按键、监听按键、信号灯、峰值灯；

6. 内置效果器，17 种效果；其中“回声+混响”效果，左右回声参数单独调节，效果参数分别有预延时、延时、重复、效果音量，5 段 PEQ 全参量均衡调节；

7. 输出有立体声主输出, 2 路编组输出，2 路辅助输出, 左右监听输出，1 路耳机监听输出；

8. 带 S/PDIF 格式的光纤输入及输出，：1 组（2 路）光纤输入，3 组（6 路）光纤输出；

9. 模拟输出具备：立体声 L/R 主输出, 2 路编组输出，2 路辅助输出，音质处理设有延时、相位、音量、分频高通滤波、分频低通滤波、7 段参数均衡、压缩器等功能；

10. 可通过 U 盘接口对设备工作音频进行数字录音功能；

11. 内置 MP 声卡音乐播放器，能播放 U 盘、USB Audio (PC 声卡)、蓝牙；播放多种音频格式；

12. 16 个场景预设，其中 6 个场景预设可以在面板上快捷调用；

13. 具备网络控制接口 TCP/IP、RS485 接口，可实现第三方中控设备进行控制；

14. 用 5 寸高清全视角彩色显示

		屏; 15. 本机内置出厂参数恢复功能; 16. 附带 PC 操作软件, 可视化效果显示; 主要技术参数: 17. 频率响应: 20Hz ~ 20KHz $\pm$ 0.5dB; 18. 左右通道串音: -66dB@20KHz; 19. 信噪比: $\geq$ 90dB@1KHz0dB; 20. 主输出通道最大平衡输出: 14dB ($\pm$ 1.5dB); 21. 耳机输出: 0dB/100mW@32Ω、18dB@10KΩ/20Hz ~ 20KHz; 22. 通道间增益差: $\leq$ 1.5dB; 23. 失真度: $\leq$ 0.01%@0dB1KHz; 24. 电源供应及功耗: AC100V ~ 250V50/60Hz, $\leq$ 65W; 25. 产品尺寸(宽 x 深 x 高): 337 $\times$ 360 $\times$ 122mm; 26. 净重约 5KG。			
10	电源 时序 器	1. 产品尺寸: 约 490 $\times$ 220 $\times$ 45mm 2. 高清彩色 2.2 寸显示屏 (分辨率 376*240), 可实时显示时间、电压、电流、功率、功率因数、通道开关状态、本机 ID, 旋钮控制; 3. 支持本地两组循环开关机控制。 4. 内置功率计, 电压、电流、功率、功率因数实时显示。 5. 带有过压保护、过流保护、欠压保护均可设置保护阈值。	台	2	

		6. 支持 RS232 中控控制，波特率可设置 (4800-921600，默认 9600)，支持设备所有数据反码。 7. 支持多台设备级联，通过 RS232 联机（最长距离 10 米），RS232 连接线需 db9 公对公 23 交叉。 8. 断电记忆（当设备突然断电数据自动储存）。 10. 上电自启（当设备设定开启上电自启后，每次设备通电 10 秒后会开启所有设备通道）。 11. 用 8 路开关通道输出，每路可单独设置开关机延时 1-999 秒（默认 1 秒）。 12. 支持中英文同步显示。 13. 整机采用磷铜插座。 14. 支持工作时间累计单位（分钟）。 15. 支持用电量单次累计，多次累计单位（度）。 16. 技术参数 工作电压：90-267V 总最大功率：5000W 单路最大功率：2200W。			
11	反馈抑制器	1. 独立 24 个滤波器每通道，自动抑制啸叫点。超高信噪比。带噪声门调节。96KHz 采样频率，32-bitDSP 处理器，24-bitA/D 及 D/A 转换。 2. 可通过面板的 bypass/on 按键切换工作模式为直通或抑制，可一键清除滤波器设置。	台	1	

12	机柜	尺寸: 600*600*2000mm 材质: 冷轧钢	台	2	
13	电源线	RVV2*2.0	盘	2	
14	音频线缆	RVVP2*2.0	盘	2	
15	音箱线	RVVP2*2.5	盘	2	
16	辅材	田子架, 管材, 各种音频接口	批	1	
大会议室设备					
大会议室高清 LED 显示屏 会议室显示设备 (墙体宽 8.5, 高 3.9 米) 显示屏总尺寸: 高 2.98m*长 5.86m=17.46m ² (含包边) 显示屏净尺寸: 高 2.88m*长 5.76=16.59m ² (18 高 18 宽) 显示屏分辨率: 高 1872 点*长 3744 点=7008768 点					
1	室内 P1.5 全彩 LED 显示屏	1、物理点间距: 1.538mm/物理密度: 422500 点/m ² ; 2、模组尺寸: 160mm*320mm 模组点数: 208 点*104 点; 3、发光点颜色: 1R1G1B/基色: 纯红+纯绿+纯蓝; 4、平均功耗: 260 W/m ² ; 5、最大功耗: ≤750W/m ² ; 6、亮度: ≥800cd/m ² ; 7、亮度均匀性: >0.95; 8、刷新频率: ≥3840Hz; 9、盲点率: <0.0001, 出厂时为 0; 10、防护性能: 超温/过载/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/	m ²	16.59	

		防雷;			
2	供电系统	1. 全彩定制 5V40A200W 2. 可靠性高, 带载能力强, 宽压输入, 带转换开关; 3. 保护功能: 过载/短路保护; 4. 输入电压/输入频率: 100-240VAC/47-63HZ 带转换开关; 5. 输出过载保护: 110%-150%切断输出, 输入重启后; 6. 上升保持时间: 50ms, 20ms 额定满载。	套	1	
4	接收卡	1. 尺寸小巧, 针对彩幕、轻便结构设计; 2. 新一代处理内核, 显示效果更完美; 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度; 4. 全新灰度引擎, 低灰度表现更佳; 5. 细节处理更完美, 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题; 6. 支持 1 级起灰; 7. 支持 14bit 精度逐点校正、亮度一体化逐点校正; 8. 一卡支持所有芯片, 无需切换或升级程序; 9. 支持静态屏、1/2-1/32 扫之间的任意扫描类型; 10. 支持任意抽点, 支持数据偏	项	1	

		移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 11. 单卡支持 16 组 RGBR' 信号输出，最多 24 组 RGB 信号输出； 12. 支持超大带载面积，支持 256*256 像素点； 13. 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 14. 支持 DC 3.3V-6V 超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 15. 支持双接收卡备份，环路备份，双机备份等多种备份方式，真正无缝切换；			
5	屏体内部辅材	国标：网线/排线/电源线/磁铁等	项	1	
6	视频拼接处理器（含发送卡）	1. 拥有完备的视频输入接口 1 路 DMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2. 支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040 万像素。最大宽度 16384 像素，最大高度 8192 像素 3. 支持 HDR 输出能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4. 支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5. 多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。	台	1	

		6. 支持预监输出画面将预监内容通过有线网络发送到显示器显示。 7. 支持智能控制软件进行操作控制。 8. 支持场景预设最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 9. 支持 EDID 管理支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 10. 发送卡支持多屏显示，独立编辑，数据库显示，提供外部程序接口，视频源，有 DVI 视频输入、音频输入、可级联、可选分辨率。			
7	LED 屏控制软件	1. 支持媒体多种视频格式、图片、动画、office 文件、时钟等； 2. 支持多台异地显示屏同步工作，页面和窗口管理灵活； 3. 提供两年免费升级服务	项	1	
8	LED 屏收口收边	1. 实体墙上安装，尺寸约 3m*5.9m 2. 型材要求：50*100mm+20*40mm 镀锌方钢和拉丝不锈钢包边装饰	m ²	17.7	
9	配电柜	1. 国标定制：400*300*200mm 2. 防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰； 3. 具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；	台	1	

10	强电 电缆及布 线	国标定制 电力线缆	米	100	
11	弱电 电电 缆及布 线	国标定制 CAT6	米	300	
12	HDMI 延长 线	国标定制 15 米	条	3	
13	HDMI 地插	国标定制 115*115 全铜;	套	2	
小会议室会议一体机					
1	86 寸 会议 触摸 一体 机 (含 OPS 电 脑)	1. 产品尺寸: 1953*92*1180mm 2. CPU: 8 核 3. RAM: 8GB 4. Flash: 64GB 5. 支持操作系统 HarmonyOS/Windows 6. 适配会议: 原生会议包括华为 云会议 SmartRooms、华为云 WeLink 等, 第三方会议 APP 包括 腾讯会议 Rooms、飞书会议室等 7. 书写时延: 不大于 16ms 8. 支持智能书写识别、职能导播 9. 拾音距离: 10m 10. 扬声器数量: 6 个 11. 镜头变焦: 2 倍以上数字变焦 12. 4K 屏幕分辨率 13. 具有一个 Type-C、三个 USB、	台	1	

		两个 HDMI IN、HDMI OUT、COM 口、Line-out 、Line-in、RJ45 多种接口			
2	智能笔	1. 书写流畅、低延迟 2. AI 笔迹跟踪、智能书写、手写文字、图形转打印体、批注模式 3. 截图标注，支持导入白板、扫码带走、白板内容扫码一键带走 4. 支持铅笔、毛笔、多笔迹、笔迹颜色、粗细可选、多手势操作 5. 选择、移动、缩放、擦除、双人书写、双人同时在白板书写	套	1	
3	移动支架	原装	套	1	

9. 文娱活动设备

序号	物品名称	参数要求	单位	数量	参考图片
1	乒乓球案子+网	1. 尺寸：2740*1525*760 mm 2. 弹性：220-250（mm） 3. 弹性均匀度：≤10（mm）； 4. 规格：台面光泽度小于 10 度、台面摩擦系数小于 0.4、球台稳定性好	个	4	
2	乒乓球发球机	1. 尺寸：常规统一尺寸 2. 规格：九种不同旋转出球、22 个落点、可自编组合球、三组考试模式、可自编落点、速度、频率、总出球次数、内置初、中、	台	2	

		高级共 30 套组合球顺序组合球，一键 1-30 套内置组合按顺序出球、自编顺序组合球、无规律组合球、可随机选用内置 30 套组合球，可调出球速度、次数、时间、速度、频率，液晶屏，有语音提示			
3	羽毛球场 地塑胶垫	1. 尺寸：22.5*12.5m 2. PVC 运动地板：总厚度不小于 5.0mm、冲击吸收 20%-50%、垂直变形小于 3mm、抗滑值 80-110。	m ²	281.25	
4	羽毛球网架	1. 常规底座尺寸，全铸铁材质，可移动，重量大于 120kg 2. 常规羽毛球网柱高，立柱直径 40MM，壁厚大于 3.5mm 3 网长 6.10 米，宽 0.76 米	组	2	
5	羽毛球拍+球	1. 常规尺寸 2. 规格：碳纤维材质，拍柄粗细 G5，球拍规格 3U，拍杆软，重量小于 30g 3. 鹅毛羽毛球，球头复合软木	副	10	
6	中式八球台球桌	1. 外尺寸：2830*1550*840mm 2. 规格：羊毛台泥，水晶球 1 盒，手工双节杆 4 支，架杆 1 支，专用十字架 1 个，摆球三脚架 1 个，防尘台罩 1 个 3. 绿色，安装牢固，国内一线主流品牌	套	2	

7	按摩椅	1. 尺寸：常规尺寸 2. 使用 3D 电机，模拟真人按手法。 3. 10 英寸屏界面，显示清晰。 4. 内置语音操控系统，按摩时解放双手，语音指令操控。 5. 智能防夹、身高位置检测 6. 超长 1520mm 双 SL 型曲线导轨。 7. 推拿、拍打、揉捏、指压、锤击、顶等多种按摩手法。 8. 净重：120KG 9. 国内一线主流品牌	台	10	
8	智能跑步机	1. 跑步区域：1500*550mm，展开尺寸：1720*950*1780mm 2. 1.8 寸 LCD 蓝白光显示面板，内含多种运动程序，操作简易，使用者可轻易上手；心跳显示系统，提升使用者的有效性和安全性。 3. 减震装置可承受不同体重的使用者，保证弹性的持久度。 4. 单马达且具有断电后自动锁止功能，在高坡度断电时可保护使用者安全。 5. 交流马达电机，功率不小于 2.2KW。 6. 产品净重：142kg 7. 最大承重：≥150KG。 8. 有心率监控、锻炼目标数据，40 种运动模式，坡度范围：-1°-35°，最大速度 16km/h.	台	4	

9	液晶电视机	1. 尺寸: 65 寸/120HZ/4K/内存 $\geq$ 3+32G/ 2. 规格: 智能电视(去除蓝牙和网卡等网络功能), 能效等级大于二级	台	4	
10	动感单车	1. 尺寸: 1250*520*1220mm 2. 中轴和脚踏: 单车采用超大直径(直径高达 40mm)高强度中轴和高强度大脚踏, 降低故障率延长使用寿命; 3. 防护罩: ABS 全封闭注塑外壳设计, 防止飞轮被汗水腐蚀; 4. 刹车系统: 采用下压式刹车设计, 延长刹车系统使用寿命; 5. 运动方向: 可双向运转, 皮带传动, 毛毡摩擦; 6. 设备净重: 75kg	台	4	
11	椭圆机	1、外型尺寸: 2130*735*895mm 2、LED 屏控制面板, 功能显示包括时间、速度、距离、卡路里、心跳、RPM、瓦特、有氧运动、瓦特程序、复位、减脂、自定义模式、12 种训练程序。 3、程序: 手动、时间间隔、减肥、目标心率、随机测试、热身运动、12 种训练程序。 4、阻力: 32 档 5、最大承重: $\geq$ 150kg 6、飞轮重量: $\leq$ 10kg 双向飞轮 7、步幅距离: $\leq$ 20"	台	4	

		8、可折叠，半免安装 9、有手机支架 10、电源：9.0V 直流 11、净重/毛重：80kg/90kg			
12	智能呼啦圈	1. 尺寸：适合体重：70-210 斤 2. 规格：ABS PVC 尼龙绳，重量 1500 克	个	8	
13	智能踏步机	1. 尺寸：1660*880*1780mm 2. LED 点阵显示面板，内含多种运动程序，操作简易，使用者可轻易上手；心跳显示系统，提升使用者的有效性和安全性。 3. 多点传动轴承可承受不同体重使用者，保证使用者运动的流畅性。 4. 风阻磁阻双阻力 5. 飞轮重量：8kg 6. 红蓝双色 LED 显示屏，显示锻炼目标数据； 7. 运动程序：12 个预设运动程序+1 个手动运动程序 8. 产品净重：≥40kg 9. 最大承重：120kg 10. 阻力：1-32 档	个	8	
14	多功能腹肌板	1. 尺寸：1290*450*880mm。采用 50*100mm 的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达 2.5mm。 2. 采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，保证坐垫永不变形，永不塌陷。 3. 喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺	个	4	

		相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美。			
15	智能有氧划船机	1. 占地尺寸：2150*550*560mm，10 档可调节水阻，自带滑轮，可移动。 2. 规格：不锈钢主架，聚酯碳酸硬质水箱 3. 航空级铝合金双滑轨，三叶式不锈钢浆叶， 4. 浆叶可以上下调节进口驱动带。 5. 3. 电子表：时间、距离 500 米分段计时、每分钟转数、每小时消耗卡路里数，瓦特数，间歇训练以及可选无线心率接收装置。 6. 4. 产品重：80kg 5. 最大承重：200kg	个	4	
16	训练机（杠铃片 100）	1. 尺寸：1320*1700*2200mm 2. 可做深蹲、卧推等动作，锻炼大腿肌群、臀部肌群、胸部肌群等 3. 小飞鸟训练（可做肱二头肌、肱二头肌、推胸、摆腿、飞鸟等动作，锻炼胸部、臂部、腿部、臀部等肌群） 4. 单杠训练（可做引体向上、引体收腹等动作，锻炼臂部、腹部等肌群） 5. 双杠训练（可做双杠训练等动作，锻炼臂部等肌群） 6. 下拉背训练（可做下拉背部训练等动作，锻炼背部肌群、臂部	套	1	

		肌群等) 7. 炮筒架核心训练（可做推举、 摇摆奥杆、划船等动作，锻炼背 部肌群、臂部肌群等）			
17	多功 能体 脂秤	1. 尺寸: 640*390*1100mm 2. 产品毛/净重: ≤ 50/30kg 3. 供电方式: 外界电源 4. 输入参数: AC110-220V50/60HZ 5. 输出参数: DC12V-3A 6. 材质: 金属+尼龙	台	1	
18	哑铃 + 架	1. 常规主流尺寸 2. 采用 50*100mm 的椭圆管作为 管材, 主体管材厚度大于 3mm, 重量大于 200KG 3. 3. 喷砂除锈工艺和静电喷涂工 艺相辅相成, 采用两次喷涂工艺, 器械表面光滑 4. 哑铃配置: PEV 包胶材质 2. 5KG*2 只、5KG*2 只、7. 5KG*2 只、10KG*2 只、15KG*2 只、20KG*2 只。	组	1	
19	中频 脉冲 电治 疗椅 (仪)	1. 常规统一尺寸 2. 功能: 适合常规肩颈劳累	台	1	
20	红外 线治 疗仪	1. 常规统一尺寸 2. 功能: 适合常规肩颈劳累	台	1	

21	超声 理疗 仪	1. 常规统一尺寸 2. 功能: 适合常规肩颈劳累	台	1	
22	血压 测量 仪	1. 尺寸: 120*100*650mm 2. 功能: 可充电锂电池, 测量方式-臂式/示波测定法, 脉搏测量范围 40-200/分	台	2	
23	电动 轮椅	1. 车身尺寸约 980*640*870mm, 折叠尺寸约 350*750mm 2. 功能: 载重 ≥ 300 斤, 前轮尺寸 8 英寸实心轮胎, 后轮尺寸 12 英寸铝合金轮毂实心胎, 座椅离地高约 480mm, 车架净重 ≥ 20 公斤, 锂电电池。	台	1	
24	投篮 机	1. 常规尺寸约 1000*2500*2400mm 2. 金属篮筐、可设置免费模式不需投币、电子计数。	台	2	
文娱活动设备					
		影音室			
高清显示设备					
1	室内 P1.5 全彩 LED 显示 屏	1. 显示屏总尺寸: 高 3.14m, 长 5.54m (含包边) 2. 显示屏净尺寸: 高 3.04m*长 5.44=16.54m ² (19 高 17 宽) 3. 显示屏分辨率: 高 1976 点*长 3536 点=6987136 点	m ²	17.4	
2	控制	接收卡参数:	套	1	

系统	1. 尺寸小巧，针对彩幕、轻便结构设计； 2. 新一代处理内核，显示效果更完美； 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4. 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5. 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6. 支持 1 级起灰； 7. 支持 14bit 精度逐点校正、亮度一体化逐点校正； 8. 一卡支持所有芯片，无需切换或升级程序； 9. 支持静态屏、1/2~1/32 扫之间的任意扫描类型； 10. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 11. 单卡支持 16 组 RGBR' 信号输出，最多 24 组 RGB 信号输出； 12. 支持超大带载面积，支持 256*256 像素点； 13. 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 14. 支持 DC 3.3V~6V 超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 支持双接收卡备份，环路备份，双机备份等多种备份方式，真正		
----	---	--	--

		无缝切换;			
3	供电系统	1. 可靠性高, 带载能力强, 宽压输入, 带转换开关; 2. 保护功能: 过载/短路保护; 3. 输入电压/输入频率: 100~240VAC/47~63HZ 带转换开关; 4. 输出过载保护: 110%-150%切断输出, 输入重启后; 上升保持时间: 50ms, 20ms 额定满载。	套	1	
4	屏体内部辅材	国标 网线/排线/电源线/磁铁等	项	1	
5	视频拼接处理器	1. 含视频输入接口 1 路 HDMI 2.0, 4 路 DVI, 1 路 3G-SDI。 2. 支持 16 路网口和 4 路光纤输出, 带载高达 1040 万像素。最大宽度 16384 像素, 最大高度 8192 像素 3. 支持 HDR 输出能够极大地增强显示屏的画质, 使画面色彩更加真实生动, 细节更加清晰。 4. 支持个性化的画质缩放, 支持三种画面缩放模式, 包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5. 多窗口显示, 支持 5 窗口任意布局。 6. 支持预监输出画面将预监内容通过有线网络发送到显示器显示。 7. 支持智能控制软件进行操作控制。	套	1	

		8. 支持场景预设最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 支持 EDID 管理支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。			
6	榫卯 钢结构+ 拉丝 不锈钢包 边装饰	1. 平方: 3.14m*长 5.54m=17.4m ² 2. 定制实体墙安装 50*100+20*40, 厚度 ≥ 3mm 镀锌 方钢+拉丝不锈钢包边装饰。	m ²	17.4	
7	高清 线	8K60hz, 光纤损 20 米	条	2	
8	电源 线	国家标准	米	100	
环绕扩声系统					
1	10 寸 前置 主音 箱 (高 音)	1. 扬声器类型 2 分频 2. 全频音箱 频响 1 (± 3 dB) 频率响应 35-20KHz 驱动单元 3. HIFI 级定制 10 寸 4. 低音单元 HIFI 级定制 50 芯 156 磁 5. 高音单元 34 芯 6. 灵敏度 ≥ 100dB 7. 最大声压级 ≥ 120dB 8. 额定阻抗 (Ω) ≥ 8Ω 9. 最大输入功率 ≥ 500W 额定功率: 250W 10. 覆盖角度 ≥ 85°	只	2	

		11. 尺寸:深 300*高 490*宽 380mm			
2	中置 音箱	1. 扬声器类型: 二分频, 全频音箱 2. 频响 300-8000Hz 3. 驱动单元: HIFI 级定制 4. 两个 6.5 寸低音单元, 35 芯 100Hz 5. 高音单元 HIFI 级定制 36 芯 6. 灵敏度 $\geq 90\text{dB}$ 7. 最大声压级 $\geq 120\text{dB}$ 8. 额定阻抗(Ω) $\geq 4\Omega$ 9. 最大输入功率 $\geq 400\text{W}$ 10. 额定功率(连续/节目/峰值) $\geq 180\text{W}$ 11. 覆盖角度 $\geq 90^\circ \times 60^\circ$ 12. 吊挂硬件: 四个 M5 支架安装孔 13. 尺寸:深 220*高 230*宽 600mm	对	1	
3	环绕 音箱	1. 扬声器类型: 二分频, 全频音箱 2. 频响 50Hz-20KHz 3. 驱动单元 级定制 8 寸 4. 低音单元 HIFI 级定制 50 芯 120 磁铁 5. 高音单元 HIFI 级定制 36 芯 6. 灵敏度 $\geq 90\text{dB}$, 最大声压级 $\geq 120\text{dB}$, 额定阻抗(Ω) $\geq 8\Omega$, 最大输入功率 $\geq 400\text{W}$, 额定功率 $\geq 200\text{W}$ 7. 覆盖角度 $\geq 90^\circ \times 60^\circ$ 8. 吊挂硬件: 两个 M8 吊点, 四个 M5 支架安装孔	只	4	

		9. 深 260*高 460*宽 340mm			
4	无源 低音 炮	1. 12 寸，75 芯双音圈，采用 175 磁铁 2. 额定功率: 350W 3. 阻抗: 4 欧姆 4. 频率响应: 35HZ-300HZ 5. 灵敏度 $\geq 93\text{dB}$ 6. 最大声压级 125dB 7. 黑色哑光亮皮	只	1	
5	7.2/ DTS 专业 影院 解码 器	1. 扬声器类型 2 分频，全频音箱，具有 DTS 和杜比认证 2. 频响 1 ($\pm 3 \text{ dB}$) 70-20KHz 3. 驱动单元 级定制 8 寸 4. 低音单元 HIFI 级定制 50 芯，120 磁铁 5. 高音单元 HIFI 级定制 36 芯 6. 灵敏度 $\geq 90\text{dB}$ ，最大声压级 $\geq 120\text{dB}$ ，额定阻抗 (Ω) $\geq 8\Omega$ ，最大输入功率 $\geq 400\text{W}$ ，额定功率 200W。 7. 覆盖角度 $\geq 90^\circ \times 60^\circ$ 8. 吊挂硬件: 两个 M8 吊点，四个 M5 支架安装孔 9. 常规尺寸约 260*460*340mm	台	1	

6	8 通道后级功放	1. 功率 8100w, 8 欧姆, 信噪比 103dB, 转换速度 60v/us, 阻尼系数 400: 1, 灵敏度 1V。 2. 频率响应: 20Hz-20KHz 3. 信噪比 ≥ 100dB 4. 输入抑制比: ≤ -75dB 5. 串音: ≤ -75dB 6. 尺寸: 480 * 430 * 180mm	台	1	
8	蓝光播放器	1. 用 4T 高速硬盘三代 4K-UHD、蓝光、全景声、无损音乐、家庭 NAS、手机 APP 海报墙及操控。 2. 2. 64 位处理器最新 4K 解码芯片, 2GB DDR3 内存及 16GB 闪存 3. 3. 支持高动态范围图像, 10Bit HEVC 解码, 超高码率视频播放, 支持超高清蓝光, 支持 4k 播放和蓝光原盘 ISO/BDMV, 内置蓝牙, 支持安卓或鸿蒙系统 4. 支持字幕在线下载、特效字幕、海报墙、原生蓝光导航、中控(网控)、固件在线升级 5. 目前国内主流处理器 6. 2GB 四代内存, 16GB 存储容量 7. Wifi 无线模块 8. 具有 HDMI 输入和输出接口, 多 USB 接口 9. 电源模块: 12V/3A	台	1	

9	电源 时序 器	1. 联机、液晶显示带中控接口 2. 铝面板，2.0 寸液晶屏显示，配有输出电压实时显示 3. 可以保存多种模式应变不同的场合 4. 每路通道时间间隔可以调节，每路通道可以单独开关 5. 具有定时开关机（每天不小于 5 个定时点），带有中控功能 6. 共十路可控八路电源输出，每路可达 30A 7. 可控输出延时时间为 1-15S 8. 3C 接口无限级联机使用： 9. 面板颜色：铝银灰 10. 电力输入条件(单相 3 线)：交流 190-250v 11. 通道数量：八路万用插座继电器受控 12. 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率)：6000W/10000W， 13. 输出电源插座采用阻燃 ABS 材料，最大可承受 13A 电流磷铜材质，标准万用插座 14. 功能特点：可设定密码开机，可顺序开启逆序关闭，可自由设定通道，时间间隔可调，可自由通道关闭 14. 六面板通道独立关闭 15. 输出继电器触点电流：40A 277VAC 16. 双面纤维板，主电源二次加厚	台	1	
---	---------------	---	---	---	--

		加粗处理 17. 供电规格：内置开关电源，适用全球电压 AC90-260V 50-60HZ 18. 主电缆线采用 4 平方厘米电缆线，总长度满足功能要求 19. 按键式轻触开关 20. 支持面板独立控制 21. 点阵功能显示电压表与功能菜单 22. 外接控制开关接口：RS232 COM 接口中控控制 24. 随机控制软件及支持中控功能与 ID 数量分配：自带指令代码与控制软件，支持中控控制			
10	航空 机柜	1. 尺寸：600*600*2000mm 2. 材质：冷轧钢板	米	1	
11	音响 安装 臂架	1. 尺寸：230*150*260mm 2. 材质：502 金属 3. 称重：50KG	套	1	
11	音响 线	国标定制	米	100	
12	电源 线	国标定制	米	100	

二、整体要求

1. 招标参数表中的设备能满足项目实现功能的基本要求，投标人要充分考虑项目实现功能及各项配置需求，所投产品所能实现的功能应包括且优于项目实现功能。

2. 允许投标人到采购人现场踏勘，以确保方案的可行性、可靠性，现场踏勘由投标人自己解决。

3. 招标内容及技术规格要求中，所描述的技术参数，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照。投标人所投产品应等同或相当于或高于招标文件所描述的技术要求。

4. 基本原则

（1）中标人提供的货物必须为全新材料制作，符合国家相关质量检测标准及采购人技术要求。中标人应对现场尺寸进行复核，规格尺寸如有变动，通知采购人确认，确保各项产品能够顺利安装到位，否则责任由中标人承担。

（2）规范及要求

①生产、安装要达到有关国家标准和行业标准以及设计要求，同时还应满足国家有关环保标准要求及采购文件要求。投标人采用其它标准和规范时，应在投标中注明是采用何种标准，并应保证其方案达到或优于本条件的要求。

②标准和规范的冲突处理。标准、规范之间发生冲突：采用要求最为严格的标准、规范。标准、规范、图纸与采购文件要求之间发生冲突：采用其中最严格的要求。

③如果产品不符合相应的标准和规范，采购人有权要求改正，中标人必须采取措施进行弥补，不得延误交货期。由此发生的一切费用和后果由中标人承担。

④在完成安装、检测后，需向采购人提交中文版的技术资料（包括使用说明、维修保养手册、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造（生产）厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

（3）通用要求

①质量保证

所有产品生产工序必须符合国家、当地政府及相关行业的法律、规定、条例、已公布的政策、环保卫生及安全等要求，此要求包括所有设计、安装、材料及设备等。

中标人应保证其提供的产品是全新的，采用的是优质材料和先进工艺。中标人应保证产品及其组件经过正确安装、正确操作和保养，在其寿命内运行良好。由于中标人设计、材料或工艺的原因造成的缺陷和故障，在合理的期限内中标人应免费修理或更换有缺陷的零部件。

中标人对合同产品生产的全过程严格按质量保证体系执行。

②产品质量：对于家具和布草产品，中标后中标人应先提供各 1-2 样产品样品经采购人确认符合招标要求和质量要求，后方可批量供货。

③包装、运输和贮存

所用部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。各种包装应能确保各零部件在运输过程中，不致遭到损坏、

丢失、变形、受潮和腐蚀。整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

中标人在采购产品的搬运、安装等过程中要特别注意成品保护，如若造成损坏，由中标人承担赔偿责任。

5. 安装

中标人应派出合格的有经验的人员对合同产品进行安装、调试。货物由中标人按照合同约定的具体数量、地点及时间运送到安装现场进行安装，经最终验收合格后，交付采购人使用。

中标人应当严格执行环保要求，并在交付后 2 日内做好甲醛处理和去除异味等工作。若经检测后达不到标准或有严重异味等情况，甲方将拒绝验收，造成的后果由中标人承担。

6. 验收、交付标准和方法：

6.1 采购人在到货后的 5 个工作日内对货物进行验收。履约验收时，双方必须同时在场，共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致，填写《初步验收单》。中标人所交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒收。中标人应及时按本合同规定和采购人要求的期限内免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为中标人按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。采购人对货物验收合格的行为仅系对货物的品牌、规格、数量等的初步确认，若采购人在使用过程中发现货物有质量瑕疵的，采购人仍有权要求中标人采取修理、更换等补救措施。在采购人签发货物验收合格确认单前，货物毁损灭失的风险由中标人承担。

6.2 需要中标人对货物进行安装的，双方在货物安装完毕后的 7 个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，中标人需提前提交相应的安装计划（包括安装程序、环境、内容和检验标准、安装时间安排等）供采购人确认，中标人还应对所有检验验收安装的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如采购人要求，中标人应将记录提供给采购人。安装检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，采购人有权选择下列任一处理方式：

a. 重新安装直至合格为止；

b. 中标人在采购人要求的期限内对货物进行免费更换，然后重新安装直至合格为止。采购人因中标人原因所产生的所有费用均由中标人负担。

6.3 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

6.4 采购人将根据货物验收需要确定是否聘请专业人员参与验收，必要时请第三方质量检测机构参与验收。

6.5 履约验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及安装是否达到“合同文件”规定的效果。中标人应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、采购手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给采购人；中标人不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，中标人在采购人要求的期限内负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

6.6 货物达不到合同及采购文件规定的数量、质量要求和运行效果，采购人有权拒收，并可以解除合同；由此引起采购人损失及赔偿责任由中标人承担。

6.7 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后 7 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

7. 售后服务

7.1 本合同项下货物的质保期为不少于三年，自产品验收合格并正式投入使用后计算。

7.2 质保期内，中标人按照货物生产厂家质保规定和国家相关法律规定（以标准较高者为准）免费提供质保维修服务。

7.3 若中标人收到采购人质保维修通知后 3 日内或采购人发出质保维修通知之日起 5 日内（以较短者为准），未提供质保维修服务的，采购人可自行或委托第三方维修，相关费用由中标人承担。

7.4 可提供厂家售后服务地点、售后服务电话、本项目负责人及联系方式，所有服务必须在接到电话通知 1 小时内响应，3 小时内到达现场，24 小时内解决故障问题。中标人若在 24 小时内无法修复的，须在 48 小时内免费更换产品，及时解决故障问题。保修期外只收取采购人零配件成本费，其他免费。

7.5 维修用备品（配件）应能在 3 个工作日内到达维修地点。供方承诺质保期到期后的维修服务只收取材料成本费，其他免费。

7.6 在质量保证期内，若中标人收到采购物品发生故障时，应及时替换出现问题的配件或产品。中标人应保证在本招标文件及合同规定下的所有货物生产完善、配件优质、工艺良好及安装优良等。如不合格或无法满足招标要求，以及现场验收不满足货物需求的，供方负责免费更换同型号全新产品并承担所发生的费用，在 10 个工作日内将更换的产品送至需方指定地点。

8. 本次采购项目所需的一切货物、材料、费用等全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

9. 招标文件技术条款的应答要求

对于定量的技术要求，应给出投标产品的参数值以及与用户要求之间的偏差，用数量来表示的要求，必须用确切的数字、单位来响应。

三、支付方式

1. 支付方式：合同签订后，在 5 个工作日内向中标人支付合同金额的 60% 作为预付款，安装调试验收完成后支付到合同全部货款的 100%。

2. 新增货物结算方式：采购文件所提供的规格作为参考；预算价格已包含款式内的功能调整，零部件增加等。批量生产前，投标人需与采购人逐一落实货物的功能需求、尺寸；最终以采购人实际的安装数量为准，结算也以实际安装数量结算。

四、其他说明

投标人应仔细阅读本项目需求，严格按照项目需求及技术要求配备产品及相关配套服务。可具备

1. 提供所投产品技术指标响应程度；

2. 提供投标人或投标产品生产厂家自 2022 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)的类似项目业绩。

3. 投标人或投标产品生产厂家可提供所投产品有效的《中国环境标志产品认证证书》或《中国环保产品认证证书》。

4. 本项目为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，所有商品包装符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、快递包装符合《快递包装政府采购需求标准(试行)》要求的，投标人应提供相关承诺函予以响应

5. 投标人提供的售后服务、供货安装及实施方案，包括但不限于以下内容：

5.1 投标人的售后服务方案中应针对质保期内与质保期外，具有完善的售后服务方案，包含不限于质保期内提供 7×24 小时技术支持保障、质保期内响应时间、质保期外服务（保修期外只收取采购人零配件成本费，其他免费）、备品备件的支持、服务范围、技术服务、解决问题时间、售后服务人员情况、服务承诺、货物质量保障措施、完整的售后体系、厂家保障、日常维护、维修响应方式等一切与售后有关内容。

5.2 投标人提供保证按时供货安装的详细措施及具体实施方案，包括但不限于工作人员配备方案、制造安装流程说明、供货及安装进度计划、验货等内容，确保按时交付、正常验收（包括出厂检验、到货检验及验收环节家具抽样检测等）等内容。

5.3 投标人根据本项目实际情况制定合理的安装方案，包括但不限于投入的机具设备、进度保证措施、安装调试验收方案、安装过程中与其他相关人员的协同配合等内容。

5.4 投标人提供详细的实施方案，有切实可行的协调、解决和完成项目的工作方法和措施，有合理实施进度计划、设备安装与施工衔接实施方案等，包含但不限于项目整体实施计划、质量保证措施（包含质量把控程序、质量管理办法、原材料购置情况、生产设备水平等）、效果保证措施（对实用性、美观

性、风格协调性等方面提出保证效果项目管理措施）、应急预案（包括紧急供货、自然灾害情况、安全生产等内容）等。

第七章 评标方法和标准

一、评标方法

采用综合评分法，总分值 100 分。评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排名；评审得分且投标报价相同的，按技术指标等优劣顺序推荐排名。

（一）符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1. 投标文件不存在雷同性（评标系统内标书雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；
2. 签字盖章签章符合招标文件要求；
3. 投标有效期符合招标文件要求；
4. 投标报价未超出最高限价；
5. 投标文件无重大或不可接受的偏差；
6. 投标文件未附有采购人不能接受的条件；
7. 招标文件及法律法规规定的其他情形。

（二）详细评审

1. 澄清有关问题

1.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.2 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

2. 综合比较与评价

2.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

2.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中“投标主要内容汇总表”相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）投标文件只允许有一个报价有选择性的报价将不予接受。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.4 评审价的确定

2.4.1 评标委员会对投标人的报价进行评审。

2.4.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，采购人在政府采购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留采购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，随成交结果公开中标人的《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款

的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2.4.3 评审价不作为中标金额和合同签约价，中标金额和合同签约价仍以其投标文件的报价为准。

2.5 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐 3 名中标候选人。

2.6 投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

2.7 评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。

2.8 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、 评分标准（满分 100 分）

评分内容	评分因素	评分标准	分值
报价部分 (30分)	价格评审	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30 备注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整	30

		后的价格计算评标基准价和投标报价得分。对于小型和微型企业以扣除 10%后的价格作为报价参与评审。	
技术部分 (35分)	技术参数 响应程度	根据招标文件要求的产品技术参数及要求， 1. 加“★”的技术参数及功能要求为关键技术指标，共 20 分，每有一项不满足的扣 2 分。（需按照招标文件要求提供相关证明文件）； 2. 不加“★”的技术参数及功能要求为一般技术指标，共 15 分，每有 1 项不满足扣 0.1 分，超过 150 条不满足视为投标文件有重大或不可接受的偏差，投标文件将被认定为无效。 （备注：评标委员会根据招标文件要求投标人提供的证明文件，判断所投产品是否满足招标文件要求，若未要求提供证明文件的以技术规格偏离表中响应情况为准。若提供的技术证明文件与招标文件要求不一致时，又未提供生产厂家对所投配置给予确认说明的，则该条技术指标不满足。）	35
综合部分 (35分)	业绩	提供投标人或投标产品生产厂家自 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩。每提供 1 份合同业绩得 2 分，最高得 6 分。 注：（1）提供完整的合同（合同内容必须包含合同首页、标的及金额所在页、合同签订时间、双方签字盖章页、详细的设备清单及验收单）。（2）在投标文件	6

		中附清晰且完整的合同原件扫描件，否则不得分。	
环保证明		投标人所提供所投产品具有有效的《中国环境标志产品认证证书》或《中国环保产品认证证书》，每提供一份证书的 1 分。最高得 3 分。以上无证书不得分。	3
快递包装		投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得 2 分。	2
售后服务、供货安装及实		（1）售后服务方案：投标人的售后服务方案中应针对质保期内与质保期外，具有完善的售后服务方案，包含不限于质保期内提供 7×24 小时技术支持保障、质保期内响应时间、质保期外服务（保修期外只收取采购人零配件成本费，其他免费）、备品备件的支持、服务范围、技术服务、解决问题时间、售后服务人员情况、服务承诺、货物质量保障措施、完整的售后体系、厂家保障、日常维护、维修响应方式等一切与售后有关内容。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 6 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 3 分；投标人提供的内容不完整存在明显缺陷的得 1 分；未提供应相关内容的得 0 分。	6

施	(2) 供货方案： 投标人提供保证按时供货安装的详细措施及具体实施方案，包括但不限于工作人员配备方案、制造安装流程说明、供货及安装进度计划、验货等内容，确保按时交付、正常验收（包括出厂检验、到货检验及验收环节家具抽样检测等）等内容。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 6 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 3 分；投标人提供的内容不完整存在明显缺陷的得 1 分；未提供应相关内容的得 0 分。	6
	(3) 安装方案： 投标人根据本项目实际情况制定合理的安装方案，包括但不限于投入的机具设备、进度保证措施、安装调试验收方案、安装过程中与其他相关人员的协同配合等内容。 方案内容涵盖全面且具有合理性和针对性的得 6 分；投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 6 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 3 分；投标人提供的内容不完整存在明显缺陷的得 1 分；未提供应相关内容的得 0 分。	6
	(4) 项目实施方案： 投标人提供详细的实施方案，有切实可行的协调、解决和完成项目的工作方法和措	6

		施，有合理实施进度计划、设备安装与施工衔接实施方案等，包含但不限于项目整体实施计划、质量保证措施（包含质量把控程序、质量管理办法、原材料购置情况、生产设备水平等）、效果保证措施（对实用性、美观性、风格协调性等方面提出保证效果项目管理措施）、应急预案（包括紧急供货、自然灾害情况、安全生产等内容）等。评委根据实施方案内容全面性、措施合理可行、满足项目采购需求等情况进行评分。投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 6 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 3 分；投标人提供的内容不完整存在明显缺陷的得 1 分；未提供应相关内容的得 0 分。	
--	--	---	--

第八章 政府采购合同

第一部分 合同主要条款

项目名称: _____

甲方: _____

乙方: _____

签订地: _____

签订日期: _____年____月____日

_____年____月____日, _____(采购人名称)以____(政府采购方式)对____(同前页项目名称)项目进行了采购。经____(相关评定主体名称)评定, _____(中标人名称)为该项目中标人。现按照磋商文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定,按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经____(采购人名称)(以下简称:甲方)和____(中标人名称)(以下简称:乙方)协商一致,约定以下合同条款,以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分,并构成一个整体,需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形,那么在保证按照磋商文件确定的事项的前提下,组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议;

1.1.2 中标通知书;

1.1.3 合同一般条款

1.1.4 合同专用条款

1.1.5 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.6 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.7 其他相关磋商文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：_____；

1.2.2 货物数量：_____；

1.2.3 货物质量：_____。

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：_____元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订后，在5个工作日内向中标人支付合同金额的60%作为预付款，安装调试验收完成后支付到合同全部货款的100%。

量问题及售后服务问题后无息退还质量保证金。

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同签订后 60 日历天（其中合同签订后 30 日历天内供货并验收完毕，30 日历天内安装实施完毕）。

1.5.2 交付地点：河南省登封市守敬路与崇高路交叉口

1.5.3 交付方式：货到现场包安装调试。

1.5.4 交付标准：现场安装调试完成交货，

1.5.5 合同保修期：3 年

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或

其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即:以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时,仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施,并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.5 除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第____种方式解决:

1.7.1 将争议递交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2 向合同履行地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同一式六份，双方各 3 份，自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

电话：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：

统一社会信用代码或身份证号

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

电话：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

第二部分 合同一般条款

1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商（中标人）签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商（中标人）在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商（中标人）的价格。

1.1.3 “货物”系指成交供应商（中标人）根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

1.1.4 “甲方”系指与成交供应商（中标人）签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商（中标人）；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商（投标人）的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与磋商文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果磋商文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背磋商文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的_____发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送

达方式或者地址的，应于___个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 磋商文件要求乙方递交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，递交不超过合同价 10%的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起___个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改,如果前两部分和本部分的约定不一致,应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应;与
前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	内容	约定内容
1.5.1	货物交付期限	<u>合同签订后,按合同规定交货。</u>
1.5.2	货物交付地点	河南省登封市守敬路与崇高路交叉口
2.3.2	具有知识产权货物的知识 产权归属(如有)	//
2.4.1	货物包装要求(如有)	符合国家相关标准
2.4.2	装运货物的要求和通知	
2.6	结算方式和付款条件:	招标完成后,中标单位与(采购单位) 指定用户单位签订采购合同,发货到 用户指定地点,经验收合格后按照以 下方式付款。 1. 验收及付款程序: 所供货物经采购 人验收达到合同要求后,由中标人凭 供货合同及《货物验收数量和质量验 收单》和发票提出付款申请,到采购 人相关部门办理资金支付手续。 2. 付款方式:

2.8	质量保证	质量保证期限:
2.9	货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担	由乙方负担
2.13.3	因不可抗力致使合同有变更必要的,双方当事人 应在 ____ 时间内 以书面形式变更合同;	<u>7 日内</u>
2.13.4	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后, 应在 ____ 时间内 以书面形式通知对方当事人, 并在 ____ 时间内 ,将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。	<u>2 日内</u>
2.17.1	货物交付时,乙方在____ 时间 内组织验收,并可依法邀请相关方参加,验收应出具验收书。	<u>5 日内</u>
2.17.3	检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力(包括货物交付时、货物交付完后)	1. 检验和验收标准: 按国家规定 2. 检验和验收程序: 按国家规定 3. 验收书的效力: 按国家规定

2.21.1	递交履约保证金的方式(如要求递交履约保证金)	合同中约定
2.21.2	履约保证金在__期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效	//
2.22	合同份数	
补充条款 1		
补充条款 2		
.....		

附件：

XX 项目初步验收单

No.

年 月 日

使用单位		使用人		合同编号		
供货商				合同总金额		
设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）						
序号	品名	技术参数 （规格型号）	生产厂家 （产地）	数量	单位	金额
实物验收情况	外观质量（有无残损，程度如何）。					
	清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。					
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。					

验收情况	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。		
初步验收情况	☐通过验收 ☐整改后再组织验收 ☐不通过验收 索赔要求 ☐其他结论		
验收小组成员签字		供货商 授权代表签字	

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统
计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中

型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以

上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

财政部 工业和信息化部关于印发 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅(室),各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、工业和信息化部主管部门,新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化部主管部门:为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》,发挥政府采购政策功能,促进中小企业发展,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规,财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们,请遵照执行。

附件:政府采购促进中小企业发展管理办法

财 政 部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

(一) 法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的;

(二) 因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的;

(三) 按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,或者存在可能影响政府采购目标实现的情形;

(四) 框架协议采购项目;

(五) 省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外,其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行:

(一) 将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购;

(二) 要求供应商以联合体形式参加采购活动,且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例;

(三) 要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%(工程项目为3%—5%)的扣除,用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的,评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,采购人、采购代理机构应当对联合体或

者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。