

南召县人民检察院办公楼及附属办案楼消防系统改造项目

竞争性磋商文件

项目名称:南召县人民检察院办公楼及附属办案楼消防系统改造项目

项目编号:豫财磋商采购-2025-552

采 购 人:南召县人民检察院(盖章)

代理机构:郑州众诚建设咨询有限公司(盖章)

日 期:二零二五年七月

南召县人民检察院办公楼及附属办案楼消防系统改造项目

竞争性磋商文件

项目名称: 南召县人民检察院办公楼及附属办案楼消防系统改造项目

项目编号: 豫财磋商采购-2025-552

采 购 人: 南召县人民检察院 (盖章)

代理机构: 郑州众诚建设咨询有限公司 (盖章)

日 期: 二零二五年七月

目 录

第一章	竞争性磋商公告
第二章	采购需求
第三章	供应商须知
第四章	评审程序、评审方法和评审标准
第五章	合同草案条款
第六章	响应文件格式

第一章 竞争性磋商公告

南召县人民检察院办公楼及附属办案楼消防系统改造项目

竞争性磋商公告

项目概况

南召县人民检察院办公楼及附属办案楼消防系统改造项目招标项目的潜在投标人应在南召县公共资源交易中心网站获取招标文件，并于 2025 年 07 月 18 日 09 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：豫财磋商采购-2025-552
- 2、项目名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案楼消防系统改造项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：1771800 元

最高限价：1771800 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫财磋商采购-2025-552-1	南召县人民检察院办公楼及附属办案楼消防系统改造项目	1771800	1771800

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
 - 5.1、采购及建设内容：南召县人民检察院办公楼及附属办案楼消防系统改造（具体以工程量清单为准）；
 - 5.2、标段划分：本项目共划分为 1 个标段；
 - 5.3、工期：120 日历天；
 - 5.4、项目地点：南召县人民检察院院内；
 - 5.5、质量：合格；
 - 6、合同履行期限：120 日历天
 - 7、本项目是否接受联合体投标：否
 - 8、是否接受进口产品：否
 - 9、是否专门面向中小企业：是
- #### 二、申请人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：
 - (1)支持采购节能环保产品（是）；(2)支持采购中小微企业制造的产品（是）；
 - (3)信用档案查询（是）；(4)监狱企业和残疾人福利性单位发展（是）；(5)本项目支持河南省政府采购合同融资政策。(6)根据《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》文件要求，本项目实行信用承诺制。
- 3、本项目的特定资格要求
 - 3.1、供应商须具有有效的营业执照；
 - 3.2、供应商须具有 2025 年 1 月 1 日以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；
 - 3.3、供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商需提供 2023 年度审计报告或近半年以来的企业财务报表；
 - 3.4、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明；
 - 3.5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明；
 - 3.6、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目招标。依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》(宛公管办[2020]22 号)文，供应商需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载，信用报告的生成日期为本项目递交响应文件截止时间前 10 日内；
 - 3.7、供应商须出具无行贿犯罪承诺，格式自拟；
 - 3.8、潜在供应商具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质或消防设施工程专业承包贰级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备建筑工程或机电工程专业贰级及以上注册建造师资格，且无在建工程（需出具书面承诺书），且具备有效的安全生产考核合格证；
 - 3.9、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

备注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成未得分或资格审查不合格等情况的，由投标单位承担责任。

三、获取采购文件

1. 时间：2025 年 07 月 07 日至 2025 年 07 月 11 日，每天上午 08:00 至 12:00，下午 12:00 至 18:00（北京时间，法定节假日除外。）
2. 地点：《南召县公共资源交易中心网》
3. 方式：本项目实行网上下载文件；凭 CA 数字证书登陆会员系统，按网上提示即可下载竞争性磋商文件及资料。（详见南召县公共资源交易中心网站下载中心栏目里供应商操作手册。）
4. 售价：0 元。

四、响应文件提交

1. 截止时间：2025 年 07 月 18 日 09 时 00 分（北京时间）
2. 地点：南召县公共资源交易中心；

五、响应文件开启

1. 时间：2025 年 07 月 18 日 09 时 00 分（北京时间）
2. 地点：南召县公共资源交易中心；

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《南阳市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·南召县）》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到达现场提交原件资料、无需到南召县公共资源交易中心现场参加开标会议，应当在开标时间前，登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等（系统解密时长默认为 30 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。
- 2、本项目投标人需自行上传投标文件，无需寄送和递交非加密询价文件 U 盘等，且需要注意开标前登录不见面系统进行签到；
- 3、因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话 0377-83982182。
- 4、不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：南召县人民检察院

地址：南召县人民路与世纪大道交叉口

联系人：高先生

联系方式：13903771168

2、采购代理机构信息

名称：郑州众诚建设咨询有限公司

地 址：郑州市经八路 14 号汇元大厦四层

联系人：李良

联系方式：18539269990

3、项目联系方式

联系人：李良

联系方式：18539269990

第二章 采购需求

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属办 第 1 页 共 5
楼消防系统改造项目-办公楼防排烟 案楼消防系统改造项目-办公楼 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		风机						
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:排烟轴流风机 2. 型号:HTF- I -NO. 10 型 3. 参数:风量:35000m3/h, 全压:770Pa 功率:11KW, 重量:300kg 4. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1			
2	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		风管附件						
1	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000*250 3. 其他: 未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	10			
2	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000*400 3. 其他: 未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6			

3	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:800*320 3. 其他: 未尽事宜参见 施工图纸及说明、图纸 答疑、招标文件及相关 规范图集	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属办 第 2 页 共 5
楼消防系统改造项目-办公楼防排烟 案楼消防系统改造项目-办公楼 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:电动排烟阀 2. 规格:400*1000 3. 其他: 未尽事宜参见 施工图纸及说明、图纸 答疑、招标文件及相关 规范图集	个	1			
5	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:常开防火阀 2. 规格:1000*250 3. 其他: 未尽事宜参见 施工图纸及说明、图纸 答疑、招标文件及相关 规范图集	个	10			
6	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:常开防火阀 2. 规格:800*320 3. 其他: 未尽事宜参见 施工图纸及说明、图纸 答疑、招标文件及相关 规范图集	个	12			
7	030703019001	柔性接口	1. 名称:石棉软接 2. 规格:800*300 3. 其他:未尽事宜详见 图纸及相关规范等	m2	10			

8	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1250*1250 3. 其他: 未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1			
9	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制单层百叶风口 2. 规格:1000*630 3. 其他: 未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	22			
10	031002003001	套管	1. 名称:预留洞 2. 规格:450*1050	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属办 第 3 页 共 5
楼消防系统改造项目-办公楼防排烟 案楼消防系统改造项目-办公楼 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		风管						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管(井内) 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1000mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按图纸设计及规范要求 6. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m2	63.34			

2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管(井内) 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤450mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按图纸设计及规范要求 6. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m2	2.98			
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1000mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按图纸设计及规范要求 6. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m2	529.93			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段:南召县人民检察院办公楼及附属办 第 4 页 共 5
楼消防系统改造项目-办公楼防排烟 案楼消防系统改造项目-办公楼 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1250mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按图纸设计及规范要求 6. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m2	3.88			

5	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 $\leq 450\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按图纸设计及规范要求 6. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m2	6.07			
6	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径 $\leq 1250\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按图纸设计及规范要求 6. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m2	10.27			
7	030704001003	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属办 第 5 页 共 5
楼消防系统改造项目-办公楼防排烟 案楼消防系统改造项目-办公楼 页

合 计							
-----	--	--	--	--	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属
楼消防系统改造项目-办公楼火灾报警 办案楼消防系统改造项目-办公楼 第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		设备、配电箱						
1	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱(井内) 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	台	7			
2	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱(井内) 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	台	7			
3	030904013001	联动控制主机	1. 规格、线制:电气火灾监控主机 2. 安装方式:落地安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	台	1			
4	030904013002	联动控制主机	1. 规格、线制:电气火灾监控主机 2. 安装方式:落地安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	台	1			
5	030904013003	联动控制主机	1. 规格、线制:防火门监控主机 2. 安装方式:落地安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	台	1			
6	030904013004	联动控制主机	1. 规格、线制:防火门监控主机 2. 安装方式:落地安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	台	1			

7	030904013005	联动控制主机	1. 规格、线制:消防电源监控主机 2. 安装方式:落地安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属

楼消防系统改造项目-办公楼火灾报警

办案楼消防系统改造项目-办公楼

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030904013006	联动控制主机	1. 规格、线制:消防电源监控主机 2. 安装方式:落地安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	台	1			
9	030904013007	联动控制主机	1. 规格、线制:消防控制柜 2. 安装方式:落地安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	台	4			
10	030904013008	联动控制主机	1. 规格、线制:消防控制柜 2. 安装方式:落地安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	台	4			
		分部小计						
		消防器具、开关、灯具						
1	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:电气火灾监控模块 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	台	1			

2	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器(井内) 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	8			
3	030904008004	总线短路隔离器	1. 名称:总线短路隔离器(井内) 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属

楼消防系统改造项目-办公楼火灾报警

办案楼消防系统改造项目-办公楼

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 安装形式:门上200mm/吊装2.5米 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	套	6			
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:壁装应急灯 2. 类型:距地2.5米壁装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	套	147			
6	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管壁装灯 2. 安装形式:壁装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	套	1			
7	030412004002	装饰灯	1. 名称:单向疏散标志灯 2. 安装形式:距地0.5米壁装/吊装2.5米 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	套	99			

8	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:挡烟垂壁控制箱 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	22			
9	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:防火门监控分机 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	21			
10	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 类型:吸顶 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属

楼消防系统改造项目-办公楼火灾报警

办案楼消防系统改造项目-办公楼

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	5			
12	030904001003	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	363			
13	080903008001	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 安装方式:距地 1.5m 安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	台	7			

14	030904007001	消防广播扬声器	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	65			
15	030412004003	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 安装形式:壁装 2.5 米 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	套	24			
16	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器(带地址编码) 2. 安装方式:距地 2.5m 安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属

楼消防系统改造项目-办公楼火灾报警

办案楼消防系统改造项目-办公楼

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带电话塞孔) 2. 安装方式:距地 1.5m 安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	21			
18	030904003002	按钮	1. 名称:手动开启按钮 2. 安装方式:距地 1.5m 安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	22			

19	030412004004	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 安装形式:门上200mm/ 吊装2.5米 3. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	套	30			
20	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 安装形式:吸顶 3. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	套	10			
21	030904006001	消防电 话	1. 名称:消防电话 2. 安装方式:距地1.4m 安装 3. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	个	2			
22	030904003003	消火栓 按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:随消火栓箱 安装 3. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	个	37			
23	030904008007	模块(模 块箱)	1. 名称:消防电源监控模 块(井内) 2. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	个	7			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段:南召县人民检察院办公楼及附属

楼消防系统改造项目-办公楼火灾报警

办案楼消防系统改造项目-办公楼

第6页共18页

序 号	项目编码	项目名 称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综 合 单 价	合 价	其中
								暂估价
24	030904008008	模块(模 块箱)	1. 名称:消防电源监控模 块 2. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	个	1			

25	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地 1.4m 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	1			
26	030404034002	照明开关	1. 名称:防水三联开关 2. 安装方式:距地 1.4m 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	1			
27	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:距地 1.4m 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	1			
28	030411006001	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	3			
29	030411006002	接线盒	1. 名称:金属接线盒 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	971			
30	030411006003	接线盒	1. 名称:金属接线盒 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	971			
		分部小计						
		桥架						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属

楼消防系统改造项目-办公楼火灾报警

办案楼消防系统改造项目-办公楼

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

1	030411003001	桥架	1. 名称:消防强电桥架 (电井) 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制槽式 4. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	m	1.68			
2	030411003002	桥架	1. 名称:消防强电桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制槽式 4. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	m	10.92			
3	030411003003	桥架	1. 名称:消防强电桥架 (电井) 2. 规格:300*100 3. 材质:钢制槽式 4. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	m	42.6			
4	030411003004	桥架	1. 名称:消防强电桥架 2. 规格:300*100 3. 材质:钢制槽式 4. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	m	51.24			
5	030411003005	桥架	1. 名称:消防弱电桥架 (电井) 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制槽式 4. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	m	30.11			
6	030411003006	桥架	1. 名称:消防弱电桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制槽式 4. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	m	34.03			
7	030413001001	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架 制作、安装 2. 材质:型钢 3. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	kg	219.68			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属
 楼消防系统改造项目-办公楼火灾报警 办案楼消防系统改造项目-办公楼

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030408008001	防火封堵	1. 名称:防火封堵 2. 材质:防火隔板、防火堵料 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	处	7			
		分部小计						
		配管						
1	030411001001	配管	1. 材质:RC(井内) 2. 规格:RC-20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配,砌体墙内暗敷剔槽、修补费用自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	45.58			
2	030411001002	配管	1. 材质:RC 2. 规格:RC-20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配,砌体墙内暗敷剔槽、修补费用自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	1126.25			
3	030411001003	配管	1. 材质:焊接钢管(井内) 2. 规格:SC-25 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配,砌体墙内暗敷剔槽、修补费用自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	70.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案楼消防系统改造项目-办公楼火灾报警 标段：南召县人民检察院办公楼及附属
办案楼消防系统改造项目-办公楼 第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030411001004	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC-25 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配,砌体墙内暗敷剔槽、修补费用自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	1019.43			
5	030411001005	配管	1. 材质:焊接钢管(井内) 2. 规格:SC-20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配,砌体墙内暗敷剔槽、修补费用自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	73.59			
6	030411001006	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC-20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配,砌体墙内暗敷剔槽、修补费用自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	2540.26			
7	030411001007	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC-32 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配,砌体墙内暗敷剔槽、修补费用自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	4.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属
 楼消防系统改造项目-办公楼火灾报警 办案楼消防系统改造项目-办公楼

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411001008	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC-15 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配,砌体墙内暗敷剔槽、修补费用自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	2.2			
		分部小计						
		电缆						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆(电井) 2. 型号:BBTRZ-5*6 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	120.27			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:BBTRZ-5*6 3. 敷设方式、部位:管道、桥架内敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	124.66			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:管道、桥架内敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	5.85			

4	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆(电井) 2. 型号:NH-KVV-4*1.5 3. 敷设方式、部位:管道、桥架内敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	57.39			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段:南召县人民检察院办公楼及附属
楼消防系统改造项目-办公楼火灾报警 办案楼消防系统改造项目-办公楼

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVV-4*1.5 3. 敷设方式、部位:管道、桥架内敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	13.52			
6	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVV-3*1.5 3. 敷设方式、部位:管道、桥架内敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	3.26			
7	030408006001	电力电缆终端头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:电缆截面 10mm ² 以内 3. 材质、类型:铜芯电缆头 4. 安装部位:室内安装 5. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	22			

8	030408007001	控制电 缆头	1. 名称:控制终端头 2. 型号:NH-KVV-4*1.5 3. 安装部位:室内安装 4. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	个	3			
		分部小 计						
		配线						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属
楼消防系统改造项目-办公楼火灾报警 办案楼消防系统改造项目-办公楼

第 12 页 共 18 页

序 号	项目编码	项目名 称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综 合 单 价	合 价	其中
								暂估价
1	030408001004	电气配 线	1. 名称:电气配线(井内) 2. 型号:NH-RVS-2*2.5 3. 敷设方式、部位:配管 敷设 4. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	m	9.63			
2	030408001005	电气配 线	1. 名称:电气配线(井内) 2. 型号:NH-RVS-2*2.5 3. 敷设方式、部位:桥架 敷设 4. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	m	58.63			
3	030408001006	电气配 线	1. 名称:电气配线(井内) 2. 型号:NH-RVS-2*1.5 3. 敷设方式、部位:配管 敷设 4. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	m	94.6			

4	030408001007	电气配线	1. 名称:电气配线(井内) 2. 型号:NH-RVS-2*1.5 3. 敷设方式、部位:桥架敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	107.37			
5	030408001008	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:NH-RVS-2*1.5 3. 敷设方式、部位:配管敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	2543.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属

楼消防系统改造项目-办公楼火灾报警

办案楼消防系统改造项目-办公楼

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030408001009	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:NH-RVS-2*1.5 3. 敷设方式、部位:桥架敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	42.06			
7	030408001010	电气配线	1. 名称:电气配线(井内) 2. 型号:NH-RVSP-2*1.5 3. 敷设方式、部位:配管敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	8.6			

8	030408001011	电气配线	1. 名称:电气配线(井内) 2. 型号:NH-RVSP-2*1.5 3. 敷设方式、部位:桥架敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	61.34			
9	030408001012	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:NH-RVSP-2*1.5 3. 敷设方式、部位:配管敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	797.58			
10	030408001013	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:NH-RVSP-2*1.5 3. 敷设方式、部位:桥架敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	4.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属

楼消防系统改造项目-办公楼火灾报警

办案楼消防系统改造项目-办公楼

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408001014	电气配线	1. 名称:电气配线(井内) 2. 型号:ZR-RVS-2*1.5 3. 敷设方式、部位:配管敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	29.09			

12	030408001015	电气配线	1. 名称:电气配线(井内) 2. 型号:ZR-RVS-2*1.5 3. 敷设方式、部位:桥架敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	60.06			
13	030408001016	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:ZR-RVSP-2*1.5 3. 敷设方式、部位:配管敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	14.29			
14	030408001017	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:ZR-RVSP-2*1.5 3. 敷设方式、部位:桥架敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	10.16			
15	030408001018	电气配线	1. 名称:电气配线(井内) 2. 型号:ZR-RVVP-2*1.5 3. 敷设方式、部位:配管敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	33.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属

楼消防系统改造项目-办公楼火灾报警

办案楼消防系统改造项目-办公楼

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

16	030408001019	电气配线	1. 名称:电气配线(井内) 2. 型号:ZR-RVVP-2*1.5 3. 敷设方式、部位:桥架敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	60.23			
17	030408001020	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:ZR-RVVP-2*1.5 3. 敷设方式、部位:配管敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	577.59			
18	030408001021	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:ZR-RVVP-2*1.5 3. 敷设方式、部位:桥架敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	6.29			
19	030411004001	配线	1. 名称:电气配线(电井) 2. 型号:NH-BV4 3. 配线部位:管内穿线 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	274.72			
20	030411004002	配线	1. 名称:电气配线(电井) 2. 型号:NH-BV4 3. 配线部位:桥架敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	117.25			
21	030411004003	配线	1. 名称:电气配线(电井) 2. 型号:NH-BV2.5 3. 配线部位:管内穿线 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	141.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030411004004	配线	1. 名称:电气配线(电井) 2. 型号:NH-BV2.5 3. 配线部位:桥架敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	209.61			
23	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:NH-BV2.5 3. 配线部位:管内穿线 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	2265.36			
24	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:NH-BV2.5 3. 配线部位:桥架敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	82.11			
25	030411004007	配线	1. 名称:电气配线(电井) 2. 型号:WDZN-BYJ4 3. 配线部位:管内穿线 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	66.47			
26	030411004008	配线	1. 名称:电气配线(电井) 2. 型号:WDZN-BYJ4 3. 配线部位:桥架敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	96.72			
27	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ4 3. 配线部位:管内穿线 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	729.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属

楼消防系统改造项目-办公楼火灾报警

办案楼消防系统改造项目-办公楼

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030411004010	配线	1. 名称:电气配线(电井) 2. 型号:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:管内穿线 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	128.95			
29	030411004011	配线	1. 名称:电气配线(电井) 2. 型号:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:桥架敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	3.64			
30	030411004012	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:管内穿线 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	2768.36			
31	030411004013	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:桥架敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	163.28			
32	030411004014	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BV2.5 3. 配线部位:管内穿线 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	66.87			

33	030411004015	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:NH-BV1.5 3. 配线部位:管内穿线 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	6.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属

楼消防系统改造项目-办公楼火灾报警

办案楼消防系统改造项目-办公楼

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030411004016	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ2.5 3. 配线部位:管内穿线 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	37.59			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办

标段：南召县人民检察院办公楼及附属

第 1 页 共 4

案楼消防系统改造项目-办公楼喷淋

办案楼消防系统改造项目-办公楼

页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 安装部位:室内 2. 名称:直立型闭式喷头 3. 规格:DN25 4. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	441			
2	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1. 安装部位:室内 2. 名称:边墙型喷头 3. 规格:DN25 4. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	304			
3	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	1298.29			
4	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	851.63			
5	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	82.57			
6	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50	m	92.74			

			3. 未尽事宜详见图纸及相关规范等					
7	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	61.08			
8	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	139.56			
9	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	323.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办 标段：南召县人民检察院办公楼及附属

案楼消防系统改造项目-办公楼喷淋

办案楼消防系统改造项目-办公楼

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN125 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	7.2			
11	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	116.83			

12	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种：银粉漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：红色调和漆 2 遍 3. 标志色方式、品种：按图纸设计要求 4. 其他：未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m ²	510.7			
13	031002001001	管道支架	1. 材质：型钢 2. 管架形式：支吊架 3. 其他：未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	1687.3			
14	031201003001	支架刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 结构类型：一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道，灰色调和漆二道 4. 其他：未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	1687.3			
15	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：UPVC DN50 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	3.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办 标段：南召县人民检察院办公楼及附属
案楼消防系统改造项目-办公楼喷淋 案楼消防系统改造项目-办公楼 第 3 页共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
16	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC DN70 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	33.4			
17	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1			
18	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：信号阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接，含法兰 4. 其他：未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6			
19	030901006001	水流指示器	1. 类型：水流指示器 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接，含法兰 4. 其他：未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招	个	1			

			标文件及相关规范 图集					
20	030901007001	减压孔板	1. 类型：减压孔板 2. 规格、压力等级： DN80 以内 3. 其他：未尽事宜 参见施工图纸及说明、 图纸答疑、招标文件及 相关规范图集	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办 标段：南召县人民检察院办公楼及附属 第 4 页 共 4
案楼消防系统改造项目-办公楼喷淋 办案楼消防系统改造项目-办公楼 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
21	030901007002	减压孔板	1. 类型：减压孔板 2. 规格、压力等级： DN100 以内 3. 其他：未尽事宜 参见施工图纸及说明、 图纸答疑、招标文件及 相关规范图集	个	1			
22	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：泄压阀 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹 连接 4. 其他：未尽事宜 参见施工图纸及说明、 图纸答疑、招	个	1			

			标文件及相关规范图集					
23	030109001002	离心式泵	1. 名称:喷淋泵 2. 规格:流量 40L/s, 扬程 75m 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	台	2			
		措施项目						
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属 标段：南召县人民检察院办公楼及附

办案楼消防系统改造项目-办公楼消火栓

属办案楼消防系统改造项目-办公楼

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031006015001	水箱	1. 名称:镀锌地埋水泵一体箱 2. 型号、规格:水箱有效容积 252 立方 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	台	1			

2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	435			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按图示和设计规范要求 2. 填方材料品种:一般土 3. 填方来源、运距:填方来源及运距自行考虑 4. 其他:未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	120			
		分部小计						
		消火栓						
1	030901010001	室内消火栓	1. 名称:单栓消火栓箱 2. 型号、规格:SG16A65-J 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	套	36			
2	030901010002	室内消火栓	1. 名称:单栓消火栓箱拆除 2. 型号、规格:SG16A65-J 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	套	36			
3	030901010003	室内消火栓	1. 名称:屋顶试验用消火栓箱 2. 型号、规格:SG24A65-J 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	套	1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属 标段：南召县人民检察院办公楼及附属
 办案楼消防系统改造项目-办公楼消火栓 属办案楼消防系统改造项目-办公楼 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030901010004	室内消火栓	1. 名称:屋顶试验用消火栓箱拆除 2. 型号、规格:SG24A65-J 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	套	1			
5	030901013001	灭火器	1. 名称:手提磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	具	86			
6	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	27.35			
7	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内拆除 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	27.35			
8	030109001001	离心式泵	1. 名称:室内消火栓泵 2. 规格:流量 15L/s, 扬程 70m 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范等	台	2			

9	031006015002	水箱	1. 名称:消防水箱 2. 规格:6m³ 3. 未尽事宜详见图纸 及相关规范等	台	1			
		分部 小计						
		措施 项目						
1	031301017001	脚手 架搭 拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属

楼消防系统改造项目-服务楼火灾报警

办案楼消防系统改造项目-服务楼

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		消防器具						
1	030904001004	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	2			
2	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称:可燃气体报警控制器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	台	1			

3	030412004005	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 安装形式:门上 200mm/吊装 2.5 米 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	套	2			
4	030412001003	普通灯具	1. 名称:壁装应急灯 2. 类型:距地 2.5 米壁装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	套	12			
5	030412004006	装饰灯	1. 名称:单向疏散标志灯 2. 安装形式:距地 0.5 米壁装/吊装 2.5 米 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	套	5			
6	030412004007	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 安装形式:壁装 2.5 米 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	套	2			
7	030412004008	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 安装形式:门上 200mm/吊装 2.5 米 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属

楼消防系统改造项目-服务楼火灾报警

办案楼消防系统改造项目-服务楼

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030412004009	装饰灯	1. 名称:双面多信息疏散指示灯 2. 安装形式:吊装 2.5 米 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	套	3			

9	030412004010	装饰灯	1. 名称:双向疏散标志灯 2. 安装形式:吊装 2.5 米 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	套	1			
10	030411006004	接线盒	1. 名称:金属接线盒 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	个	26			
		分部小计						
		配管						
1	030411001009	配管	1. 材质:RC 2. 规格:RC-20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配,砌体墙内暗敷剔槽、修补费用自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	140.08			
2	030411001010	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC-20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配,砌体墙内暗敷剔槽、修补费用自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	47.1			
		分部小计						
		配线						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属

楼消防系统改造项目-服务楼火灾报警

办案楼消防系统改造项目-服务楼

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价

1	030408001022	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-RYS-2*2.5 3. 敷设方式、部位:配管敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	16			
2	030408001023	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:NH-RVSP-2*1.5 3. 敷设方式、部位:配管敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	16.38			
3	030411004017	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:管内穿线 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	332.96			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案楼 标段：南召县人民检察院办公楼及附属办 第 1 页
 消防系统改造项目-服务楼消火栓 案楼消防系统改造项目-服务楼 共 1 页

序号	项目编码	项目名	项目特征描述	计量单	工程	金 额(元)
----	------	-----	--------	-----	----	--------

		称		位	量	综合单 价	合 价	其中 暂估 价
		整个项 目						
1	030901013002	灭火器	1. 名称: 磷酸铵盐干粉 灭火器 (含箱体) 2. 形式: 手提式 3. 规格、型号: MF/ABC4 4. 其他: 未尽事宜参见 施工图纸及说明、图纸 答疑、招标文件及相关 规范图集	具	10			
		措施项 目						
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段: 南召县人民检察院办公楼及附属 第 1 页 共
楼消防系统改造项目-宿舍楼火灾报警 办案楼消防系统改造项目-宿舍楼 2 页

序 号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额(元)		
						综合 单价	合 价	其中 暂估价
		消防 器具						
1	030412004011	装饰 灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 安装形式: 门上 200mm/ 吊装 2.5 米 3. 其他: 未尽事宜详见图 纸及相关规范等	套	1			

2	030412001004	普通 灯具	1. 名称:壁装应急灯 2. 类型:距地 2.5 米壁装 3. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	套	6			
3	030412004012	装饰 灯	1. 名称:单向疏散标志灯 2. 安装形式:距地 0.5 米壁 装/吊装 2.5 米 3. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	套	2			
4	030412004013	装饰 灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 安装形式:壁装 2.5 米 3. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	套	3			
5	030412004014	装饰 灯	1. 名称:双面多信息疏散 指示灯 2. 安装形式:吊装 2.5 米 3. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	套	1			
6	030411006005	接线 盒	1. 名称:金属接线盒 2. 其他:未尽事宜详见图 纸及相关规范等	个	13			
		分部 小计						
		配管						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案 标段：南召县人民检察院办公楼及附属 第 2 页共 2
楼消防系统改造项目-宿舍楼火灾报警 办案楼消防系统改造项目-宿舍楼 页

序 号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额(元)		
						综合 单价	合 价	其中 暂估价

1	030411001011	配管	1. 材质:RC 2. 规格:RC-20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配,砌体墙内暗敷剔槽、修补费用自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	57.72			
2	030411001012	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC-20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配,砌体墙内暗敷剔槽、修补费用自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	4.56			
		分部小计						
		配线						
1	030408001024	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:NH-RVSP-2*1.5 3. 敷设方式、部位:配管敷设 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	5.57			
2	030411004018	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:管内穿线 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范等	m	127.85			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南召县人民检察院办公楼及附属办案楼 标段：南召县人民检察院办公楼及附属办 第 1 页
消防系统改造项目-宿舍楼消防栓 案楼消防系统改造项目-宿舍楼 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901013003	灭火器	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器（含箱体） 2. 形式：手提式 3. 规格、型号：MF/ABC4 4. 其他：未尽事宜参见施工图纸及说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	具	6			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

项目商务要求

- 1、采购内容：工程量清单范围内的全部内容；
- 2、质量要求：合格；
- 3、项目地点：南召县；
- 4、工期：120 日历天；
- 5、付款方式：合同签订后，向中标人支付总价款的 30%；项目竣工并验收合格后支付总价款的 20%；验收合格满一年后，支付总价款的 47%；剩余 3%,待

质保期满后无息退还。

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内 容
项目属性	☐ 服务 ☐ 货物 ☒ 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：。
磋商前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于 <u>建筑业</u> ； ☐ 本项目专门面向中小企业采购。 ☒ 本项目小微企业价格折扣比例 <u>20</u> %。 2、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：。
项目预算	招标控制价：177.18 万元 投标总报价超出最高投标限价的，其投标将被否决。
质量要求	合格，符合国家和行业相关要求
响应有效期	开标之日起 60 日历天
供应商资格要求 (须同时满足)	详见竞争性磋商公告。
响应文件数量	电子响应文件：1 份
电子投标文件递交	1、投标人的电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。 2、投标人所递交的电子投标文件在投标截止时间之后不予退回。
上传截止时间	2025 年 07 月 18 日 09 点 00 分（北京时间）。
响应文件开启时间	2025 年 07 月 18 日 09 点 00 分（北京时间）。

评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人： ☐ 是 ☒ 否
代理费	☐ 集中采购机构不收费 收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协〔2023〕002号）的规定执行。
磋商小组的组建	竞争性磋商小组由采购人代表1人和评审专家2人，共3人组成，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政资金 177.18万元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金/万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒

管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于 10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品,则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,否则响应无效;

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。(如涉及)。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》(财库〔2005〕366号),采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的,优先采购符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品。其中,国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品,否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况,从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品,并以无线局域网认证产品政府采购清单(以下简称清单)的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号,由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时,必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品,相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536号)。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6、采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的本项目工程量清单及磋商文件约定范围内的所有内容。

6.3 “服务”指采购文件规定供应商应承担的本项目工程量清单及磋商文件约定范围内的所有内容服务。

二、竞争性磋商文件

7. 竞争性磋商文件构成

7.1竞争性磋商文件包括以下部分：

- 第一章 竞争性磋商公告
- 第二章 采购需求
- 第三章 供应商须知
- 第四章 评审程序、评审方法和评审标准
- 第五章 政府采购合同（草稿）
- 第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8. 对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“南召县公共资源交易中心网”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

9. 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10. 响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用 CA 数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。
否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11. 报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于以下内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容,将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其(远程评标在线说明)提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（1）投标人的说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、培训费用、售后服务等成本构成事项详细陈述。

（2）投标人答复后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情

况、财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人说明进行审查评价。

12. 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2、特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

13. 响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过 CA 或电子营业执照加盖电子签章。

四、响应文件的提交

14. 响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用南召县公共资源交易中心网上交易系统或南召县公共资源电子营业执照应用平台系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15. 响应文件上传截止时间

15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16. 响应文件的修改与撤回

16.1 在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至南召县公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和南召县公共资源交易中心网发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人 CA 锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9 号)的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人

员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的 CA 或电子营业执照扫码进行加密，供应商在解密前须自行检查 CA 或电子营业执照的有效性。解密时未在开启响应文件时间后 30 分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

1. 资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性磋商公告》供应商具备的资格要求	1、供应商须具有有效的营业执照； 2、供应商须具有 2025 年 1 月 1 日以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 3、供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商需提供 2023 年度审计报告或近半年以来的企业财务报表； 4、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明； 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违纪记录，提供书面声明； 6、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件； 同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。

		失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目招标。依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》(宛公管办[2020]22 号)文，供应商需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载，信用报告的生成日期为本项目递交响应文件截止时间前 10 日内； 7、供应商须出具无行贿犯罪承诺，格式自拟； 8、潜在供应商具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质或消防设施工程专业承包贰级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备建筑工程或机电工程专业贰级及以上注册建造师资格，且无在建工程（需出具书面承诺书），且具备有效的安全生产考核合格证； 注：本项目实行资格后审，资格后审不合格的投标人的投标文件评标委员会不予评审。审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。	
2	中小企业政策	具体要求见第一章《竞争性磋商公告》	

2-1	中 小 企 业 证 明 文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在在《资格证明文件》中提供。 1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。	格式见《响应文件格式》
3	本 项 目 的 其 他 资格要求	如有，见第一章《竞争性磋商公告》	

说明：按照南召县财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南召县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

2. 符合性审查。

序号	审查因素	审查内容
1	供应商名称	与营业执照一致
2	响应文件签字盖章	响应文件签字盖章按照磋商文件中提供的响应文件格式和要求签字、盖章
3	报价唯一	响应文件中只能有一个有效报价
4	磋商报价	不超过项目预算
5	工期	符合磋商文件要求
6	质量要求	符合磋商文件要求

7	响应有效期	符合磋商文件要求
8	其他要求	符合磋商文件要求

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3、技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4、综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5、未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用 CA 或电子营业执照认证并加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用 CA 或电子营业执照签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于 3 家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内

内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7. 最后报价的算术修正及政策调整

7.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8. 评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）____/。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）____/。

9. 确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3 ☒磋商小组根据上述供应商排序,依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

☐采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10. 报告违法行为

10.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时,有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审办法

序号		评审项目	评审标准
1		分值构成 (总分 100 分)	投标报价: <u>30</u> 分 技术部分: <u>50</u> 分 综合部分: <u>20</u> 分
2		评标基准价计算方法	满足磋商文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价;
3	投标报价		投标报价: 价格分统一采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价,其价格分为 30 满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 (如投标人中出现明显低价或不符合招标参数要求的服务市场价格投标报价,评标委员会各成员需对此类报价进行综合审查及评定,如发现恶意竞标行为予以废标处理,上报主管部门进行相应处罚)。
	30 分		1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)、财库〔2022〕19 号文和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定,对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》的,对小型和微型企业的价格给予 20%的扣除。 2、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

		（财库〔2014〕68 号）的规定，省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，在满足资格项规定的条件后，其投标报价扣除 20%后参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。注：以上价格扣除政策只享受一次，不得重复享受。中小企业用优惠后评标价参与评分。	
条款号	评分因素	评分标准	
4	技术部分 评分标准（50分）	1、内容完整性和编制水平（3分）	投标文件编制内容完整，对招标范围内的各专业工程有叙述，施工组织措施编制针对性强，切实可行酌情赋 1~3 分。
		2、主要施工方案与技术措施(5分)	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体 安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议；第一档：方案详细、可操作性强，得 5 分；第二档：方案较为详细得当、有可操作性，得 3 分；第三档：方案有简单描述，得 1 分；
		3、质量管理体系与措施（5分）	第一档：组织机构形式，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全，方案详细、可操作性强，得 5 分； 第二档：组织机构形式，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全，方案较为详细、有可操作性，得 3 分； 第三档：质量管理体系与措施方案有简单描述，得 1 分；
		4、安全管理体系与措施（5分）	第一档：施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员 配备满足国家规定要求。根据工 程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行；得 5 分； 第二档：有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制

			定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行，得 3 分； 第三档：安全管理体系与措施方案有简单描述，得 1 分；
		5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（5 分）	第一档：创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进，得 5 分； 第二档：有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案，得 3 分； 第三档：文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施方案有简单描述，得 1 分；
		6、工期保证措施（5 分）	第一档：工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺，得 5 分； 第二档：工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺，得 3 分； 第三档：工期保证措施有简单描述，得 1 分；
		7、拟投入资源配置计划（5 分）	第一档：机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；运输、安装设备满足施工要求；劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确，得 5 分； 第二档：机械：投入计划与进度计划呼应，机械配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要；劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需

			要，调配投入计划基本合理；主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，得 3 分； 第三档：拟投入资源配备计划方案有简单描述，得 1 分；
		8、施工进度表与网络计划图（5 分）	第一档：关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求，得 5 分； 第二档：关键线路基本准确，计划编制基本可行，得 3 分； 第三档：关键线路和计划编制有简单描述，得 1 分；
		9、施工总平面图布置（2 分）	第一档：总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序，得 2 分； 第二档：总体布置基本合理、基本满足施工需要，得 1 分；
		10、技术创新的应用实施措施（3 分）	第一档：节能减排、绿色施工、工艺创新、技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性，得 3 分； 第二档：节能减排、绿色施工、工艺创新、技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性，得 1 分；
		11、施工现场实施信息化监控和数据处理（3 分）	第一档：施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要，得 3 分； 第二档：施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要，得 1 分；
		12、采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度（2 分）	第一档：采用新工艺、新技术、新设备、新材料等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用，得 2 分； 第二档：采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相应技术标准等规定，得 1 分；

		13、风险管理措施 (2分)	第一档：风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，有各阶段风险控制及应急措施得力，得2分； 第二档：风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施，得1分；
综合 实 力 部 分 (20分)	1、履职尽责承诺(5分)	具有书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位处理承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗(项目经理、相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员)更换等，内容全面、详实、可行、合法有效的得5分，基本可行得3分，可行性差的得1分，缺项不得分。	
	2、业绩(4分)	供应商2022年1月1日以来承担过类似项目业绩，每提供一份1分，最多得4分(提供合同协议书和中标通知书，时间以合同签订时间为准)	
	3、信用评价(2分)	按照《南召县财政局关于印发〈南召县采购信用评价实施办法〉的通知》(召财购【2022】16号)要求，诚信指数高的供应商，在参加南召县本级的政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，三星级的加1分，四星级的加2分。投标人(供应商)可在投标(响应)文件递交截止前三个工作日，登录“南召县政府采购信用管理系统”在线打印南召县政府采购供应商信用记录表，作为投标(响应)文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。	
	4、优惠服务承诺(6分)	第一档：优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行得6分； 第二档：优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行得4分； 第三档：优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠不够完整、可行性差得2分； 第四档：缺项不得分。	
	5、综合评定(3分)	评审小组根据投标人递交的响应文件，综合评定投标胜任本项目的能力，内容全面完整、科学合理、可操作性强得3分；内容完整，具有一定操作性得2分；内容基本完整且不缺项得1分；	

备注：(1) 严格执行《南召县政府采购负面清单》，根据实际项目需要

设置科学合理的评分因素及分值；

(2) 技术部分缺项得0分。

11. 有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

- 11.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
 - 11.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - 11.3法律法规规定的其他情况。
12. 若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1. 成交结果公布

1.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将磋商公告发布网站上发布成交公告。

1.2如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2. 发出成交通知书

2.1根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“南召县公共资源交易中心公共服务平台或电子营业执照应用平台”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登陆南召县公共资源交易平台会员系统或电子营业执照应用平台，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3. 签订合同

3.1成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权

益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南召县公共资源交易系统或南召县公共资源电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1. 如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。

2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。

3. 供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系，也可与以下电话联系。

中国农业银行 业务负责人：郑转 联系电话：0377-68013039

中国建设银行 业务负责人：姜鹏 联系电话：15139019891

中原银行 业务负责人：吴迪 联系电话：18537789808

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 合同草案条款

双方应根据竞争性磋商文件、成交通知书、供应商的响应文件（包括澄清说明），以及与本项目相关的资料签订采购合同。所签订的合同不得背离竞争性磋商文件的实质性内容要求和响应文件的承诺。

项目名称：

（此合同范本仅供参考，具体以签订正式合同时为准）

承包方：

发包方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源：

二、工程承包范围

施工设计图纸及工程量清单范围内的全部内容

三、合同工期：（以发包方签署的开工令日期为准）

开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

合同工期：

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款：

金额(人民币)：_____

六、组成文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

- 2、中标通知书
- 3、投标书及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、图纸
- 8、设计变更单
- 9、工程量清单
- 10、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件经双方确认后视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分（通用条款）中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。保修费用由质量缺陷的责任方承担。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同双方约定签字或盖章后生效。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行

账号：

账号：

日期：

第六章响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

项目名称

响应文件

项目编号：

供 应 商：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名）

日 期： 年 月 日

目 录

格式自拟

一、响应函格式

响 应 函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第项至第项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

- 1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。
- 2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
- 3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。
- 4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。
- 5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

年 月 日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

年 月 日

三、报价一览表格式：

项目名称						
项目编号						
投 标 人						
磋商报价	大写： (¥：)					
工期						
质量						
磋商有效期						
联系人姓名及电话（手机号）						
项目经理	姓名		级别		证书编号	
备 注						

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

审计或财务报告说明：

1、提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2、供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表____（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

五、技术部分

六、供应商诚信承诺书

诚 信 承 诺 书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（公章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

年 月 日

七、供应商认为需要的其他文件资料

1) 供应商资格审查资料

(一) 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号			其中	项目经理		
注册资金				高级职称人员		
开户银行				中级职称人员		
账号				初级职称人员		
				技工		
经营范围						

本表后需附营业执照及相关资质证书等

2) 项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

[illegible]

（二）主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
安全生产考核合格证书					
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

附 1-1：承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名）

日期： 年 月 日

附 2：主要项目管理人员简历表

技术负责人应附身份证、职称证；专职安全员，应附身份证、安全生产考核合格证等相关证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任 职	
毕业学 校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称		担任职务		发包人及联系电话

3) 近年完成的类似项目清单

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

（三）其他资料

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就

业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

按照南召县财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南召县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第四项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

南召县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：年月日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。