

安阳师范学院明园校区 6 号、7 号
宿舍楼家具采购项目

招标文件

采购编号：豫财招标采购-2025-378



采 购 人：安阳师范学院

集中采购机构：河南省公共资源交易中心

2025 年 6 月

目 录

第一章 投标邀请	3
第二章 投标人须知前附表	7
第三章 投标人须知	14
第四章 资格证明文件格式	32
第五章 投标文件格式	41
第六章 项目需求及技术要求	59
第七章 评标方法和标准	101
第八章 政府采购合同	108
第九章 附件	113

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财招标采购-2025-378

2、项目名称：安阳师范学院明园校区 6 号、7 号宿舍楼家具采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：12668400 元

最高限价：12668400 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫政采(1)20250114-1	安阳师范学院明园校区 6 号、7 号宿舍楼家具采购项目包 1	4773600	4773600
2	豫政采(1)20250114-2	安阳师范学院明园校区 6 号、7 号宿舍楼家具采购项目包 2	2646000	2646000
3	豫政采(1)20250114-3	安阳师范学院明园校区 6 号、7 号宿舍楼家具采购项目包 3	2624400	2624400
4	豫政采(1)20250114-4	安阳师范学院明园校区 6 号、7 号宿舍楼家具采购项目包 4	2624400	2624400

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 本项目共分 4 个包，包含货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。

5.2 采购内容：**包 1 安阳师范学院明园校区 6 号宿舍楼家具采购项目**：一联二上床下桌公寓组合床（2 人位床铺，含 6 人位桌、6 人位书柜、6 个凳子）442 套，二联二上下铺公寓组合床 442 套等；**包 2 安阳师范学院明园校区 7 号宿舍楼家具采购项目**：一联二上床下桌公寓组合床（2 人位床铺，含 6 人位桌、6 人位书柜、6 个凳子）245 套，二联二上下铺公寓组合床 245 套等；**包 3 安阳师范学院明园校区 7 号宿舍楼家具采购项目**：一联二上床下桌公寓组合床（2 人位床铺，含 6 人位桌、6 人位书柜、6 个凳子）243 套，二联二上下铺公寓组合床 243 套等；**包 4 安阳师范学院明园校区 7 号宿舍楼家具采购项目**：一联二上床下桌公寓组合床（2 人位床铺，含 6 人位桌、6 人位书柜、6 个凳子）243 套，二联二上下铺公寓组合床 243 套等。

5.3 交货期：合同生效后 30 日历日供货 60%，剩余部分 2026 年 7 月交付。

5.4 交货地点：安阳师范学院明园校区 6 号、7 号学生宿舍楼

5.5 质量标准：合格，符合国家相关验收规范标准。

5.6 质保期：5 年，质保期自验收合格之日起开始计算。

6、合同履行期限：同质保期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

无

3、本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1. 时间：2025 年 6 月 16 日 至 2025 年 6 月 23 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：“河南省公共资源交易中心(hnsggzyjy.henan.gov.cn)”网。

3. 方式：投标人使用 CA 数字证书登录“河南省公共资源交易中心(hnsggzyjy.henan.gov.cn)”网，并按网上提示下载投标项目所含格式(.hntf)的招标文件及资料。

4. 售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025 年 7 月 8 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：“河南省公共资源交易中心(hnsggzyjy.henan.gov.cn)”网。

五、开标时间及地点

1. 时间：2025 年 7 月 8 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心网(hnsggzyjy.henan.gov.cn)——不见面开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目落实优先采购节能、环保产品，促进中小企业等各项政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：安阳师范学院

地址：河南省安阳市弦歌大道 436 号

联系人：贺老师 李老师

联系方式：0372-2900559

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市金水区经二路 12 号

联系人：唐老师 鲁老师

联系方式：0371-65915561

3. 项目联系方式

项目联系人：贺元位 李良

联系方式：0372-2900559

第二章 投标人须知前附表

本表是是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内 容
1.2	采购项目：安阳师范学院明园校区 6 号、7 号宿舍楼家具采购项目
1.3	采购编号：豫财招标采购-2025-378
1.4	采购项目简要说明： 包一预算金额：4773600 元；最高限价：4773600 元； 包二预算金额：2646000 元；最高限价：2646000 元； 包三预算金额：2624400 元；最高限价：2624400 元； 包四预算金额：2624400 元；最高限价：2624400 元。 招标内容：包 1 <u>安阳师范学院明园校区 6 号宿舍楼家具采购项目</u>：一联二上床下桌公寓组合床（2 人位床铺，含 6 人位桌、6 人位书柜、6 个凳子）442 套，二联二上下铺公寓组合床 442 套等，包 2 <u>安阳师范学院明园校区 7 号宿舍楼家具采购项目</u>：一联二上床下桌公寓组合床（2 人位床铺，含 6 人位桌、6 人位书柜、6 个凳子）245 套，二联二上下铺公寓组合床 245 套等，包 3 <u>安阳师范学院明园校区 7 号宿舍楼家具采购项目</u>：一联二上床下桌公寓组合床（2 人位床铺，含 6 人位桌、6 人位书柜、6 个凳子）243 套，二联二上下铺公寓组合床 243 套等，包 4 <u>安阳师范学院明园校区 7 号宿舍楼家具采购项目</u>：一联二上床下桌公寓组合床（2 人位床铺，含 6 人位桌、6 人位书柜、6 个凳子）243 套，二联二上下铺公寓组合床 243 套等。

条款号	内 容
	交货期：合同生效后 30 日历日供货 60%，剩余部分 2026 年 7 月交付。 交货地点：安阳师范学院明园校区 6 号、7 号学生宿舍楼 质量标准：合格，符合国家相关验收规范标准。 质保期：5 年，质保期自验收合格之日起开始计算。
2.2	采购人：安阳师范学院 地 址：河南省安阳市弦歌大道 436 号 联系人：贺元位 李良 联系方式：0372-2900559 邮箱：zbb@aynu.edu.cn
2.3	集中采购机构：河南省公共资源交易中心 地址：郑州市经二路 12 号 联系人：唐老师 鲁老师 联系方式：0371-65915561 邮箱：hnggzyzfcg01@126.com
2.5.1	是否为专门面向中小企业采购： ☐ 是 ☒ 否
2.5.2	是否允许采购进口产品： ☐ 是 ☒ 否
4.1	踏勘现场： ☒不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。 ☐组织，踏勘时间：___/___ 踏勘集中地点：___/___

条款号	内 容
6.3	联合体的其他资格要求： /
6.6	是否允许联合体投标： 否
17.2	资格审查内容： 须上传到“资格审查材料”中。
18.3	（1）投标报价：包含货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。 （2）投标报价超过最高限价的，其投标无效。
19	投标货币：人民币。
24.1	投标有效期： 从投标截止之日起 60 日历日
26.1	加密电子投标文件的上传： 加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（hnsaggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台加密上传。逾期上传的投标文件，采购人不予受理。
30.1	开标及解密方式： “远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登陆不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。
30.2	远程开标大厅网址： 河南省公共资源交易中心”（hnsaggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。
31.3	资格审查： 采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。 （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者非法人组织

条款号	内 容
	的营业执照等证明文件或自然人的身份证明)； (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供投标人近三年来任意一年经审计的财务报告,要求注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章,如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的,须提供其开户银行出具的资信证明等)； (3) 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供投标人投标人近一年来任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳)； (4)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书)； (5) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函)； (6) 不同投标人单位负责人不是同一人或者未存在直接控股、管理关系(提供投标人关联单位的说明)； (7) 信用查询记录符合招标文件规定。
31.4	信用查询时间： 开标结束后，采购人根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)的要求，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单(重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。 组成联合体参加政府采购活动的,将对所有联合体成员进行信用

条款号	内 容
	记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。 查询及记录方式: 采购人将查询网页打印、存档备查。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准,采购人查询之后,网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据,投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。
32.1	评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为 <u>7</u> 人,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
35.4	节能环保政策 (1) 本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品,投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。 (2) 本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品,对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品(政府强制采购产品除外)、环境标志产品的,在评标时予以优先采购。 (3) 投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
35.6	投标人承诺 商品包装符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》,快递包装符合《快递包装政府采购需求标准(试行)》的,在评标时优先采购。
36.1	中小企业扶持: ☐ 本项目专门面向中小企业采购,采购预留金额____元;

条款号	内 容
	☐ 本项目专门面向小微企业采购，小微企业预留金额____元。 ☒ 本项目非专门面向中小企业采购。对小型或微型企业的投标人报价给予 <u>10</u> %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人属于小型或微型企业的，提供《中小企业声明函》。 监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。 本采购项目所属行业：工业
38	推荐中标候选人的数量：3名 ☐ 兼投兼中。投标人可对多个分包进行投标，并可中标所有包。 ☒ 兼投不兼中：投标人可对多个分包进行投标，按照分包先后顺序可以中标一个包，即包1排名第一的中标候选人不再被推荐为包2的中标候选人（以此类推）。
41.1	中标结果公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》
44	数量调整范围：采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

条款号	内 容
46	履约保证金： 供方向需方支付合同总价款 5%的履约保证金，安装调试完成，经验收合格后退还。
48	招标代理费：免费。
49.2	投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数： ☒ 一次性提出
51	需要补充的其他内容
51.1	交货期及付款方式： 1. 交货期： 合同生效后 30 日历日供货 60%，剩余部分 2026 年 7 月交付。 2. 付款方式： 验收合格，中标人提供付款的相关手续并开具合规发票后 30 日内采购人支付已供货物价款的 100%。
51.2	（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。 核心产品：包 1 包 2 包 3 包 4 核心产品均为一联二上床下桌公寓组合床
51.3	市场主体拨打 0371-61335566 即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。

第三章 投标人须知

一、说 明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。

1.2 采购项目：见“投标人须知前附表”。

1.3 采购编号：见“投标人须知前附表”。

1.4 采购项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

2.定义

2.1 政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2.2 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

2.3 集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2.4 集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2.5 合格投标人：提供资格证明文件并通过资格审查的投标人。

2.5.1 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

2.5.2 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。

2.6 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.7 货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。

3.投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.踏勘现场

4.1“投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5.知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

6.联合体投标

6.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合

体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.4 联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6 是否允许联合体投标见投标人须知前附表。

7.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8.市场主体信息库

（1）投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

（2）投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

9.采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1 招标文件共九章，构成如下：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知前附表
- 第三章 投标人须知
- 第四章 资格证明文件格式
- 第五章 投标文件格式
- 第六章 项目需求及技术要求
- 第七章 评标方法和标准
- 第八章 政府采购合同
- 第九章 附件

10.2 招标文件中有不一致的,有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准;未澄清的,以投标人须知前附表为准;投标须知前表不涉及的内容,以编排在后的描述为准。

10.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应,其投标被认定为投标无效。

11.招标文件的澄清与修改

11.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问,应及时向采购人或集中采购机构提出。

11.2 采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清(更正)或修改。将以发布澄清(更正)公告的方式,澄清(更正)或修改招标文件,澄清(更正)或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清(更正)或者修改的内容可能影响投标文件编制的,将在投标截止时间 **15** 日前,在原公告发布媒体上发布变更(更正)公告(或澄清公告),不足 **15** 日的将顺延递交投标文件的截止时间。

11.3 招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

11.4 对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过“河南省政府采购网”（zfcg.henan.gov.cn）“河南省公共资源交易网”（hnsggzyjy.henan.gov.cn）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

11.5 《河南省公共资源交易中心》交易平台投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。

12.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

13.投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

14.投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

16.招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，将承担其投标无效的风险。投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除投标人须知前附表中另有规定。

17.投标文件编制

17.1 投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

17.2 投标人在编制投标文件时，涉及到投标人须知前附表中要求的资格审查证明文件，须上传到“资格审查材料”中。

18.投标报价

18.1 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

18.2 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

18.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

18.4 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

19.投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。

20.投标人资格证明文件

依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

21.投标人商务、技术证明文件

21.1 投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

21.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

22.投标函

22.1 投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标函。

22.2 下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；

（2）在投标文件中有意提供虚假材料；

（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23.投标保证金

本项目投标人无需提交投标保证金。

24.投标有效期

24.1 投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标文件无效。

24.2 在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，

原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

25.投标文件形式和签署

25.1 投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。

25.2 投标人可登录“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”网站查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。

25.3 投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

25.4 投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。

25.5 投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

25.6 其他形式的投标文件一律不接受。

四、投标文件的上传

26.投标文件的上传

26.1 加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。

26.2 投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。

27.投标截止时间

27.1 投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。

27.2 采购人和集中采购机构可以按本章第 12 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

28.迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。

29.投标文件的修改和撤回

29.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

29.2 在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

29.3 在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。

五、开标与评标

30.开标

30.1 开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。

30.2 不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

30.3 开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。

30.4 开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

31.资格审查

31.1 开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

31.2 合格投标人不足 3 家的，不得评标。

31.3 资格审查标准见“投标人须知前附表”。

31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

32.评标委员会

32.1 评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购人从

河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对评标委员会成员名单须严格保密。

32.2 与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

33.投标文件的澄清

33.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。

33.2 澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

33.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

33.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

34.投标文件的符合性审查

34.1 评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。通过符合性审查的合格投标人不足 3 家的，项目废标。

34.2 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3 在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

34.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

34.5 实质上没有响应招标文件要求的投标文件无效,投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

34.6 参与同一个标段(包)的投标人存在下列情形之一的,其投标(响应)文件无效:

(1) 不同投标人的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡 **MAC** 地址、**CPU** 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

(2) 不同投标人的投标(响应)文件由同一电子设备编制、加密或者上传;

(3) 不同投标人的投标(响应)文件由同一人送达或者分发,或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的;

(4) 不同投标人的投标(响应)文件的内容存在两处以上专有细节错误一致;

(5) 其它涉嫌串通的情形。

34.7 有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35.投标的评价

35.1 投标文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.3 评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

35.4 节能环保政策

根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求：

(1) 本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。

(2) 本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。

(3) 投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

(4) 强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

35.5 网络安全产品要求

列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

35.6 正版软件的要求

投标人投报的计算机产品应预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件应为正版软件。

35.7 商品包装和快递包装要求

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人可填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

36. 评标价的确定

36.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通

知》（财库〔2022〕19号）的规定，采购人在政府采购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留采购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

36.2 评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

37.评标结果

37.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准,对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审, 综合比较与评价。

37.2 投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值, 评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

38.推荐中标候选人原则及标准

除非“投标人须知前附表”有特殊约定, 否则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

39.保密及其它注意事项

39.1 评标是招标工作的重要环节, 评标工作在评标委员会内独立进行。

39.2 评标委员会将遵照规定的评标方法, 公正、平等地对待所有投标人。

39.3 在评标期间, 投标人不得向评委询问评标情况, 不得进行旨在影响评标结果的活动。

39.4 为保证评标的公正性, 开标后直至授予投标人合同, 评委不得与投标人私下交换意见。

39.5 在评标工作结束后, 凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

39.6 评标结束后, 概不退还投标文件。

六、确定中标

40.确定中标人

40.1 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内,从评标报告提出的中标候选人中,根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中,选定第一中标候选人为中标人;也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

40.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人,又不能说明合法理由的,视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

41.发布中标公告及发出中标通知书

41.1 采购人按规定确定中标人后,采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告,中标结果公告期限为 1 个工作日。

41.2 发布中标公告同时向中标人发出中标通知书。

41.3 中标通知书发出后,采购人不得违法改变中标结果,中标人无正当理由不得放弃中标。

42.接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故,采购任务取消情况,集中采购机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利,对受影响的投标人不承担任何责任。

七、授予合同

43.合同授予标准

除本章第 42 条、47 条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的投标人。

44.合同授予时更改采购服务数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以增加，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。

45.签订合同

45.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

45.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

45.3 如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定承担相应的违约责任。

46.履约保证金

中标人应按招标文件的规定向采购人提交履约保证金。采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

47.如中标人不按本章第 45 条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定承担相应的违约责任）。采购人可在按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

48.招标代理费

本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。

49.质疑的提出与接收

49.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。

49.2 质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

49.3 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

八、需要补充的其他内容

50. 本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”“不少于”，包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”，不包括本数。

51. 需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第四章 资格证明文件格式

_____（项目名称）

资格证明文件

采购编号：豫财招标采购-

投标人（企业电子签章）：

目 录

- 一、具有独立承担民事责任的能力
- 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录
- 六、不同投标人单位负责人不是同一人或者未存在直接控股、管理关系

一、具有独立承担民事责任的能力

说明：

- 1.法人或者非法人组织提供有效的营业执照等证明文件扫描件。
- 2.投标人为自然人的，应提供身份证明扫描件。
- 3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

1. 提供投标人近三年来任意一年经审计的财务报告，要求注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章，如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明等。

2. 以联合体形式参加投标的，联合体各方均需提供上述材料。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

说明：

1. 提供投标人近一年来任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳。
2. 以联合体形式参加投标的，联合体各方均需提供上述材料。

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺书

致：____（采购人）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加_____项目
（豫财招标采购-_____）（包）的投标,并做出如下承诺：

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：_____年____月____日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录

声明函

致：_____（采购人）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加_____项目（包）（豫财招标采购-_____）的投标,并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。在国家企业信用信息公示系统中没有被列入经营异常名录或者市场监督管埋严重违法失信名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日 期： 年 月 日

说明：

- 1.投标人应按照相关法规规定如实做出说明。
- 2.按照招标文件的规定加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
- 3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

六、不同投标人单位负责人不是同一人或者未存在直接控股、管理关系

投标人关联单位的说明

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位参加本次招标采购活动，_____（填写“存在”或“不存在”）与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的投标活动行为。

投标人（企业电子签章）：

日期：_____年____月____日

说明：投标人应当如实披露与本单位存在关联关系的单位名称。

第五章 投标文件格式

_____（项目名称）

投标文件

采购编号：豫财招标采购-

投标人（企业电子签章）：

目 录

一、投标函

- 二、法定代表人身份证明书
- 三、投标报价表格
- 四、商务条款偏离表
- 五、技术规格偏离表
- 六、综合证明文件
- 七、中小企业扶持
- 八、商品包装和快递包装承诺书
- 九、产品适用政府采购政策情况表
- 十、其他文件

一、投标函

致：_____（采购人）

我们收到了采购编号为豫财招标采购-_____的_____项目（**包**）采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

（1）愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）_____元人民币，（小写）¥：_____元）。

（2）如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

（3）我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

（4）我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

（5）我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（6）我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

（7）我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

(9) 我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

(10) 我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

(11) 除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的 10 个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的 2% 作为违约赔偿金。

① 在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

② 中标后不依法与采购人签订合同；

③ 在投标文件中提供虚假材料。

(12) _____（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明书

致：_____（采购人）：

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任
（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（企业电子签章）：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

传 真：_____

电 话：_____

法定代表人身份证（人像面）	法定代表人身份证（国徽面）
---------------	---------------

注：自然人投标的无需提供。

三、投标报价表格

1. 投标主要内容汇总表

采购编号：豫财招标采购-

金额单位：元人民币

标题	内容
投标人名称	
投标总报价 (大写)	
投标总报价 (小写)	
交货期	合同生效后 30 日历日供货 60%，剩余部分 2026 年 7 月 交付。
质量保证期	5 年，质保期自验收合格之日起开始计算
投标保证金	0 元
投标有效期	
其他声明	

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

2. 投标分项报价表

采购编号:豫财招标采购-

报价单位: 人民币元

采购项目名称: 安阳师范学院明园校区 6 号、7 号 宿舍楼家具采购项目包: _____						金额单位: 元	
序号	货物或服务名称	型号或规格	单位	数量	单价	合价	生产厂家

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

注： 格式可自拟。

四、商务条款偏离表

采购编号:豫财招标采购- (包)

报价单位: 人民币元

序号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

投标人（企业电子签章）： _____

五、技术规格偏离表

采购编号：豫财招标采购-（包 ）

报价单位：人民币元

序号	货物名称及伴随服务内容	招标要求	投标响应	偏离	说明

投标人（企业电子签章）：_____

六、综合证明文件

1. 综合实力

根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供认证原件或复印件扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

2. 类似项目业绩（招标文件未要求的不需要提供）

附表：相关项目业绩一览表

项目名称	简要描述	项目金额 (万元)	项目单位 联系电话

注：（1）投标人可按上述的格式自行编制，附业绩合同扫描件。

（2）业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。

七、中小企业扶持

享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》扶持政策的投标人提交，否则无需提供或可不填写以下内容。

1. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：_____

日 期：_____

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划型标准须按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。

（3）制造商名称应当是制造货物的企业名称。如果本项目中包含服务，则服务部分不需要填写。

2. 投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）货物。本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：_____

日 期：_____

3. 残疾人福利性单位声明函（投标人）

（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：_____

日 期：_____

说明：中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（制造商）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（企业电子签章或盖章）：

日 期：_____

八、商品包装和快递包装承诺书

致：安阳师范学院

我(单位/本人,以下统称我单位)自愿参加_____项目(包)
(豫财招标采购-_____)的投标,并做出如下承诺:

为助力打好污染防治攻坚战,推广使用绿色包装,我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》(试行)(财办库〔2020〕123号文)的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的条款执行。

我对以上承诺书内容的真实性负责,并承担相应的法律责任。

投标人(企业电子签章): _____

日 期: _____

注:采购需求中要求使用绿色包装时,投标人提供此承诺书可作为评审因素予以赋分。

九、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

节能产品	1、优先采购 产品名称	品牌、型 号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计(元)
	优先采购节能产品金额总计(元)						
	2、强制采购 产品名称	品牌、型 号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计(元)
	强制采购节能产品金额总计(元)						
环境标志 产品	产品名称	品牌、型 号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计(元)
	环境标志产品金额总计(元)						

(后附相关认证证书)

填报要求：

- 1、请根据招标文件“第六章项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。
- 2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《分项报价表》一致。
- 3、请投标人正确填写本表，所填内容和后附的证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。

4、无适用政府采购政策产品，可不填。

十、其他文件

第六章 项目需求及技术要求

一、项目相关要求

1. 在完成安装、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，中标人须提供中文版的技术资料（包括使用说明、维修保养手册、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

2. 所投货物必须是最新合格货物。招标内容及技术规格要求中所描述的技术参数，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照。投标人所投产品应等同或相当于或高于招标文件所描述的技术要求。

3. 除招标文件要求提供的货物备件、专用工具和消耗品外，对于招标文件中没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

4. 本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

5. 标准附件和工具

投标人应提供维护货物正常运行的专用工具或必备工具。此费用应计算在基本单价中。

6、售后服务及保修

6.1 提供厂家售后服务，维修点的地址、电话、联系人。所有服务必须在接到电话通知 24 小时内到达用户，2 小时响应。

6.2 投标人应在投标文件中明确用户提出维修后的响应时间（到达用户单位）。

6.3 在质保期或保修期内，凡正常使用出现故障，投标人应提供

免费维修，并负担维修过程中的费用。

6.4 投标人所提供的维修点若不能提供必要的服务或未能按响应时间进行维修，将视为投标人违约。

7. 本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

8. 交货地点：安阳师范学院明园校区 6 号、7 号学生宿舍楼

9. 交货及安装完工期：合同签订后 30 日内完成本项目 60%的供货、安装及调试。剩余部分 2026 年 7 月完成。

二、特别提醒

1. 钢铁质材料：投标人应明确本次投标所用钢材厂家及品牌，钢材合格证及证明钢材（指主材，如床两侧立柱所用钢材）厚度的凭证原件扫描件；所用床喷涂涂料厂家及品牌，以及合格证；桌板、柜体板材生产厂家或供货商及品牌，合格证及证明板材厚度的凭证原件扫描件；

2. 该项目学生宿舍楼为新建楼宇，中标人在家具搬运、安装等过程中要特别注意成品保护，如若造成损坏，由中标人承担赔偿责任。同时，安装完成后做好现场清理。

3. 成品制作效果展示要求

注 1：照片内容要包含周围环境，不允许采用任何照片处理工具进行渲染修饰。

注 2：随投标文件需提交一份关于投标文件所提供照片真实性的承诺书。承诺所提供全部照片均为所投标产品厂商针对本项目所要求展示产品成品实物的真实反映，且未采用任何照片处理工具进行过渲

染修饰；承诺照片展示实物为产品厂商自主设计生产的产品，否则愿意承担一切后果；

注 3：效果展示颜色：参考效果图颜色由投标人自定，实际供货颜色由采购人确定。

三、采购清单、详细技术参数及要求

包 1 安阳师范学院明园校区 6 号宿舍楼家具采购项目

包 1：采购清单：

序号	设备名称	单位	数量	所属行业
1	一联二上床下桌公寓组合床 (2 人位床铺, 含 6 人位桌、 6 人位书柜、6 个凳子)	套	442	工业
2	二联二上下铺公寓组合床	套	442	工业
3	更衣柜	个	442	工业
4	镜子	个	442	工业

包 1：详细技术参数及要求

产品	序号	参数名称	参数
一联二上床下桌公寓组合床	1	规格尺寸	长 4150mm×宽 900mm×高 2900mm(此规格为二联体二床位, 上床下桌组合, 带一侧爬梯), 上铺长横梁下沿离地不小于 1700mm。颜色为灰白色+浅蓝色(颜色最终由采购人确定)。
	2	立柱	立柱采用外形规格 $\geq 75\text{mm} \times 75\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管, 不能使用开口管或咬口点焊封闭管。管材截面由多个面组成, 美观大方强度好, 管材截面外立面外凸圆弧设计, 并设有压型流线增加承重力。内侧角应为直角设计, 与横梁连接件采用内挂结构, 安装后正面连接件不外

产品	序号	参数名称	参数
			漏，干净整洁。立柱高度 2900mm，通体一体式或上下两节由内插式连接件连接均可，连接件具有内丝锁定功能，保证绝对安全。
	3	长横梁	床铺长横梁采用外形规格 $\geq 90\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管，管材截面外侧面设有流线压型增加承重力，横梁下方弧形设计，防碰撞。顶部长拉杆采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，前横梁内侧安装 $\phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，用于安装床帘。
	4	床头短横梁及挡板	短横梁采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，立管 $\phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，床铺上封高 100mm 挡板防物品脱落，采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，钢制挡板双层封闭，内面无螺丝，防止挂伤。
	5	床撑	采用外形规格 $\geq 30\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管，不能使用开口管或咬口点焊闭封管。床撑数量 ≥ 6 根，均匀分布，两端插入横梁内并配置 PP 塑料静音套，床架安装成型后床撑无法拆卸，保证床架安全牢固。
	6	床前护栏	护栏高度 $\geq 350\text{mm}$ ，上部横管采用 $\geq 25\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质 D 型钢管，上圆下平经弯管机握弯成型，中部竖管采用 $\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质方管。两侧挡板及护栏中封板采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作，钢板制作不能使用螺丝固定，

产品	序号	参数名称	参数
			保证两面平整，防止内侧钢板挂伤，两侧封板宽 $\geq 450\text{mm}$ 。
	7	后拉杆及床内书架	后拉杆采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，下采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作的连板，上安装书架，书架采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作，左右长 900 mm分 3 孔，另边安装不少于 4 个不锈钢挂衣钩。
	8	爬梯	整体 5 步设计，上部与长横梁连接处采用握弯头固定加消音软垫，内置螺丝，支架采用 $\geq \phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 优质圆钢管，支架上下端安装 PP 塑料脚套。踏板采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板经模压而成，尺寸 $\geq$ 长 325mm $\times$ 宽 70mm，踏板上有防滑颗粒，方便学生上下。
	9	榫插挂件	采用优质冷轧钢板经冲压成型，高度 $\geq 200\text{mm}$ ，材料厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。为保证床架整体稳定性，连接挂齿不低于 3 个，连接挂件与长横梁焊接。
	10	立柱上下端脚套	采用 PP 塑料一次性注塑成型，底部为外脚套或内塞，拖地防潮，增强立柱底部涂层使用寿命。
	11	床板	实木，采用优质杉木板条，四面刨光，经过烘干除虫处理。木板厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，底部横撑 ≥ 4 根，采用 25mm $\times$ 35mm 木条，表面刨光、无毛刺，每

产品	序号	参数名称	参数
			根横撑与床板用自攻螺丝固定，尺寸按床架内空间大小制作，安装后与横梁平齐。
书架、学习桌组合	12	整体规格	规格 $\geq$ 长 2020mm $\times$ 宽 600mm $\times$ 高 1690mm（此规格为书架、学习桌组合安装后整体尺寸）颜色为灰白色+浅蓝色（颜色最终由采购人确定）。
	13	书架	规格 $\geq$ 长 2020mm $\times$ 宽 260mm $\times$ 高 930mm，板材采用 $\geq$ 0.7mm 厚的冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，涂层有较强耐腐蚀性能。左右均分三格，每格上下分三层，最下层后空方便墙面插座使用，桌面后固定 100 mm 高封板。
	14	学习桌	桌面离地高度 $\geq$ 750mm，桌面规格 $\geq$ 长 2020mm $\times$ 宽 600mm $\times$ 厚 25mm，采用 E1 级环保实木颗粒板，厚度 $\geq$ 25mm，四周封边处理，保证了长期使用不开裂，前面为鸭舌弧度边，增加学生经常接触舒适度。桌面下方设计 3 抽屉和 6 门储物柜，储物柜内一块隔板，宽度均分为三人使用，安装明挂转锁钢制内嵌形扣手；滑轨采用优质三节滑轨。采用 $\geq$ 主材 0.7mm、辅材 0.6 厚优质冷轧钢板，桌腿 1.2 毫米厚国标方钢管制作，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑。
学习凳	15	规格	长 330mm $\times$ 宽 240mm $\times$ 高 420mm，颜色为灰白色（颜色最终由采购人确定）。

产品	序号	参数名称	参数
二联二上下铺公寓组合床	16	钢架	主管采用 25mm×25mm×1.2mm 优质钢管，拉撑采用 20mm×20mm×1.0mm 优质钢管，底脚安装 PP 塑料静音胶套。
	17	凳面	凳面铁框采用冷轧钢板一次性冲压成型，板材厚度≥0.6mm 厚，四周双压边圆弧角，内衬木板采用 16mm 多层板，外贴≥0.6mm 厚防火板。
	18	规格尺寸	长 4150mm×宽 900mm×高 2900mm(此规格为二联体四床位，带二侧爬梯)。颜色为灰白色+浅蓝色（颜色最终由采购人确定）。
	19	立柱	采用外形规格≥75mm×75mm×1.2mm 优质高频焊接闭口型材管，不能使用开口管或咬口点焊闭封管。管材截面由多个面组成，美观大方强度好，管材截面外立面外凸圆弧设计并设有压型流线增加承重力。内侧角应为直角设计，与横梁连接件采用内挂结构，安装后正面连接件不外漏，干净整洁。立柱高度 2900mm，通体一体式或上下两节由内插式连接件连接均可，连接件具有内丝锁定功能，保证绝对安全。
	20	长横梁	床铺长横梁采用外形规格≥90mm×40mm×1.2mm 优质高频焊接闭口型材管，管材截面外侧面设有流线压型增加承重力，横梁下方弧形设计，防碰撞。顶部长拉杆采用≥30mm×50mm×1.2mm 优质钢管，前横梁内侧安装 Φ19×1.0mm 圆管，用于

产品	序号	参数名称	参数
			安装床帘。
	21	床头短横梁及挡板	短横梁采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，立管 $\Phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，床铺上封高 100mm 挡板防物品脱落，采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，钢制挡板双层封闭，内面无螺丝，防止挂伤。
	22	床撑	采用外形规格 $\geq 30\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管，不能使用开口管或咬口点焊闭封管。床撑数量 ≥ 6 根，均匀分布，两端插入横梁内并配置 PP 塑料静音套，床架安装成型后床撑无法拆卸，保证床架安全牢固。
	23	床前护栏	护栏高度 $\geq 350\text{mm}$ ，上部横管采用 $\geq 25\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质 D 型钢管，上园下平经弯管机握弯成型，中部竖管采用 $\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质方管两侧挡板及护栏中封板采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作，钢板制作不能使用螺丝固定，保证两面平整，防止内侧钢板挂伤，两侧封板宽 $\geq 450\text{mm}$ 。
	24	后拉杆及床内书架	后拉杆采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，下采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作的连板，上安装书架，书架采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作，左右长 900 mm 分 3 孔，另边安装不少于 4 个不锈钢挂衣钩。
	25	爬梯	整体 4 步设计，上部与长横梁连接处采用握弯头

产品	序号	参数名称	参数
			固定加消音软垫，内置螺丝，支架采用 $\geq \phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 优质圆钢管，支架上下端安装 PP 塑料脚套。踏板采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板经模压而成，尺寸 $\geq$ 长 325mm $\times$ 宽 70mm，踏板上有防滑颗粒，方便学生上下。
	26	榫插挂件	采用优质冷轧钢板经冲压成型，高度 $\geq 200\text{mm}$ ，材料厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。为保证床架整体稳定性，连接挂齿不低于 3 个，连接挂件与长横梁焊接。
	27	立柱上下端脚套	采用 PP 塑料一次性注塑成型，底部为外脚套或内塞，拖地防潮，增强立柱底部涂层使用寿命。
	28	床下要求	要求下铺净空间高 $\geq 400\text{ mm}$ ，放置拉箱使用。
	29	床板	实木，采用优质杉木板条，四面刨光，经过烘干除虫处理。木板厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，底部横撑 ≥ 4 根，采用 25mm $\times$ 35mm 木条，表面刨光、无毛刺，每根横撑与床板用自攻螺丝固定，尺寸按床架内空间大小制作，安装后与横梁平齐。
更衣柜	30	规格尺寸	高 2000mm $\times$ 宽 800mm $\times$ 深 500mm 颜色要求：灰白色+浅蓝色（颜色最终由采购人确定）。
	31	柜体	采用 $\geq$ 主材 0.7mm 辅材 0.6 mm 厚的冷轧钢板，表

产品	序号	参数名称	参数
			面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，柜门为浅蓝色。衣柜上下均分三层，每层对开两门设计，6人使用，每门内一活动隔板，柜门带编号框和透气孔，锁具为转鼻外挂锁，扣手为内嵌，和手型相似一体式钢制半圆铁扣手，衣柜底部带有钢制底脚，使柜体不接触地面，防潮、防锈。
镜子	32	规格	长1米，宽0.8米，厚度5mm的钢化透明玻璃镜子，无框设计，贴墙安装，镜边打磨成圆角。

一联二上床下桌公寓组合床（效果参考图，制作以实际参数为准）



产品	序号	参数名称	参数
二联二上下铺公寓组合床（参考效果图，制作以实际参数为准）			
			
提供所投以下物品的详细描述：一联二上床下桌公寓组合床，书架、学习桌组合，二联二上下铺公寓组合床，学习凳，更衣柜，镜子的功能特点的技术证明文件。 提供一联二上床下桌公寓组合床、二联二上下铺公寓组合床实物照片（含细节部位图），以及出具能反映所投产品真实情况的技术证明影印资料。			

包 2 安阳师范学院明园校区 7 号宿舍楼家具采购项目

包 2：采购清单：

序号	设备名称	单位	数量	所属行业
1	一联二上床下桌公寓组合床 (2 人位床铺, 含 6 人位桌、 6 人位书柜、6 个凳子)	套	245	工业
2	二联二上下铺公寓组合床	套	245	工业
3	更衣柜	个	245	工业
4	镜子	个	245	工业

包 2：详细技术参数及要求

产品	序号	参数名称	参数
一联二上床下桌公寓组合床	1	规格尺寸	长 4150mm×宽 900mm×高 2900mm(此规格为二联体二床位, 上床下桌组合, 带一侧爬梯), 上铺长横梁下沿离地不小于 1700mm。颜色为灰白色+浅蓝色(颜色最终由采购人确定)。
	2	立柱	立柱采用外形规格 $\geq 75\text{mm} \times 75\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管, 不能使用开口管或咬口点焊封闭管。管材截面由多个面组成, 美观大方强度高, 管材截面外立面外凸圆弧设计, 并设有压型流线增加承重力。内侧角应为直角设计, 与横梁连接件采用内挂结构, 安装后正面连接件不外漏, 干净整洁。立柱高度 2900mm, 通体一体式或上下两节由内插式连接件连接均可, 连接件具有

产品	序号	参数名称	参数
			内丝锁定功能，保证绝对安全。
	3	长横梁	床铺长横梁采用外形规格 $\geq 90\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管，管材截面外侧面设有流线压型增加承重力，横梁下方弧形设计，防碰撞。顶部长拉杆采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，前横梁内侧安装 $\phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，用于安装床帘。
	4	床头短横梁及挡板	短横梁采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，立管 $\phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，床铺上封高 100mm 挡板防物品脱落，采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，钢制挡板双层封闭，内面无螺丝，防止挂伤。
	5	床撑	采用外形规格 $\geq 30\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管，不能使用开口管或咬口点焊闭封管。床撑数量 ≥ 6 根，均匀分布，两端插入横梁内并配置 PP 塑料静音套，床架安装成型后床撑无法拆卸，保证床架安全牢固。
	6	床前护栏	护栏高度 $\geq 350\text{mm}$ ，上部横管采用 $\geq 25\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质 D 型钢管，上圆下平经弯管机握弯成型，中部竖管采用 $\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质方管。两侧挡板及护栏中封板采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作，钢板制作不能使用螺丝固定，保证两面平整，防止内侧钢板挂伤，两侧封板宽 $\geq 450\text{mm}$ 。

产品	序号	参数名称	参数
	7	后拉杆及床内书架	后拉杆采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，下采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作的连板，上安装书架，书架采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作，左右长 900 mm 分 3 孔，另边安装不少于 4 个不锈钢挂衣钩。
	8	爬梯	整体 5 步设计，上部与长横梁连接处采用握弯头固定加消音软垫，内置螺丝，支架采用 $\geq \Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 优质圆钢管，支架上下端安装 PP 塑料脚套。踏板采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板经模压而成，尺寸 $\geq$ 长 325mm $\times$ 宽 70mm，踏板上有防滑颗粒，方便学生上下。
	9	榫插挂件	采用优质冷轧钢板经冲压成型，高度 $\geq 200\text{mm}$ ，材料厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。为保证床架整体稳定性，连接挂齿不低于 3 个，连接挂件与长横梁焊接。
	10	立柱上下端脚套	采用 PP 塑料一次性注塑成型，底部为外脚套或内塞，拖地防潮，增强立柱底部涂层使用寿命。
	11	床板	实木，采用优质杉木板条，四面刨光，经过烘干除虫处理。木板厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，底部横撑 ≥ 4 根，采用 $25\text{mm} \times 35\text{mm}$ 木条，表面刨光、无毛刺，每根横撑与床板用自攻螺丝固定，尺寸按床架内空间大小制作，安装后与横梁平齐。

产品	序号	参数名称	参数
书架、学习桌组合	12	整体规格	规格 $\geq$ 长 2020mm $\times$ 宽 600mm $\times$ 高 1690mm（此规格为书架、学习桌组合安装后整体尺寸）颜色为灰白色+浅蓝色（颜色最终由采购人确定）。
	13	书架	规格 $\geq$ 长 2020mm $\times$ 宽 260mm $\times$ 高 930mm，板材采用 $\geq$ 0.7mm 厚的冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，涂层有较强耐腐蚀性能。左右均分三格，每格上下分三层，最下层后空方便墙面插座使用，桌面后固定 100 mm 高封板。
	14	学习桌	桌面离地高度 $\geq$ 750mm，桌面规格 $\geq$ 长 2020mm $\times$ 宽 600mm $\times$ 厚 25mm，采用 E1 级环保实木颗粒板，厚度 $\geq$ 25mm，四周封边处理，保证了长期使用不开裂，前面为鸭舌弧度边，增加学生经常接触舒适度。桌面下方设计 3 抽屉和 6 门储物柜，储物柜内一块隔板，宽度均分为三人使用，安装明挂转锁钢制内嵌形扣手；滑轨采用优质三节滑轨。采用 $\geq$ 主材 0.7mm、辅材 0.6 厚优质冷轧钢板，桌腿 1.2 毫米厚国标方钢管制作，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑。
学习凳	15	规格	长 330mm $\times$ 宽 240mm $\times$ 高 420mm，颜色为灰白色（颜色最终由采购人确定）。
	16	钢架	主管采用 25mm $\times$ 25mm $\times$ 1.2mm 优质钢管，拉撑采用 20mm $\times$ 20mm $\times$ 1.0mm 优质钢管，底脚安装 PP

产品	序号	参数名称	参数
			塑料静音胶套。
	17	凳面	凳面铁框采用冷轧钢板一次性冲压成型，板材厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚，四周双压边圆弧角，内衬木板采用 16mm 多层板，外贴 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚防火板。
二联 二上 下铺 公寓 组合 床	18	规格尺寸	长 4150mm $\times$ 宽 900mm $\times$ 高 2900mm(此规格为二联体四床位，带二侧爬梯)。颜色为灰白色+浅蓝色（颜色最终由采购人确定）。
	19	立柱	采用外形规格 $\geq 75\text{mm} \times 75\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管，不能使用开口管或咬口点焊闭封管。管材截面由多个面组成，美观大方强度好，管材截面外立面外凸圆弧设计并设有压型流线增加承重力。内侧角应为直角设计，与横梁连接件采用内挂结构，安装后正面连接件不外漏，干净整洁。立柱高度 2900mm，通体一体式或上下两节由内插式连接件连接均可，连接件具有内丝锁定功能，保证绝对安全。
	20	长横梁	床铺长横梁采用外形规格 $\geq 90\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管，管材截面外侧面设有流线压型增加承重力，横梁下方弧形设计，防碰撞。顶部长拉杆采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，前横梁内侧安装 $\Phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，用于安装床帘。
	21	床头	短横梁采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，立

产品	序号	参数名称	参数
		短横梁及挡板	管 $\phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，床铺上封高 100mm 挡板防物品脱落，采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，钢制挡板双层封闭，内面无螺丝，防止挂伤。
	22	床撑	采用外形规格 $\geq 30\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管，不能使用开口管或咬口点焊闭封管。床撑数量 ≥ 6 根，均匀分布，两端插入横梁内并配置 PP 塑料静音套，床架安装成型后床撑无法拆卸，保证床架安全牢固。
	23	床前护栏	护栏高度 $\geq 350\text{mm}$ ，上部横管采用 $\geq 25\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质 D 型钢管，上园下平经弯管机握弯成型，中部竖管采用 $\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质方管两侧挡板及护栏中封板采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作，钢板制作不能使用螺丝固定，保证两面平整，防止内侧钢板挂伤，两侧封板宽 $\geq 450\text{mm}$ 。
	24	后拉杆及床内书架	后拉杆采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，下采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作的连板，上安装书架，书架采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作，左右长 900 mm 分 3 孔，另边安装不少于 4 个不锈钢挂衣钩。
	25	爬梯	整体 4 步设计，上部与长横梁连接处采用握弯头固定加消音软垫，内置螺丝，支架采用 $\geq \phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 优质圆钢管，支架上下端安装 PP 塑料脚

产品	序号	参数名称	参数
			套。踏板采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板经模压而成，尺寸 $\geq$ 长 325mm $\times$ 宽 70mm，踏板上有防滑颗粒，方便学生上下。
	26	樨插挂件	采用优质冷轧钢板经冲压成型，高度 $\geq 200\text{mm}$ ，材料厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。为保证床架整体稳定性，连接挂齿不低于 3 个，连接挂件与长横梁焊接。
	27	立柱上下端脚套	采用 PP 塑料一次性注塑成型，底部为外脚套或内塞，拖地防潮，增强立柱底部涂层使用寿命。
	28	床下要求	要求下铺净空间高 $\geq 400\text{ mm}$ ，放置拉箱使用。
	29	床板	实木，采用优质杉木板条，四面刨光，经过烘干除虫处理。木板厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，底部横撑 ≥ 4 根，采用 25mm $\times$ 35mm 木条，表面刨光、无毛刺，每根横撑与床板用自攻螺丝固定，尺寸按床架内空间大小制作，安装后与横梁平齐。
更衣柜	30	规格尺寸	高 2000mm $\times$ 宽 800mm $\times$ 深 500mm 颜色要求：灰白色+浅蓝色（颜色最终由采购人确定）。
	31	柜体	采用 $\geq$ 主材 0.7mm 辅材 0.6 mm厚的冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，柜门为浅蓝色。衣柜上下均分三层，每层对

产品	序号	参数名称	参数
			开两门设计，6 人使用，每门内一活动隔板，柜门带编号框和透气孔，锁具为转鼻外挂锁，扣手为内嵌，和手型相似一体式钢制半圆铁扣手，衣柜底部带有钢制底脚，使柜体不接触地面，防潮、防锈。
镜子	32	规格	长 1 米，宽 0.8 米，厚度 5mm 的钢化透明玻璃镜子，无框设计，贴墙安装，镜边打磨成圆角。

一联二上床下桌公寓组合床（效果参考图，制作以实际参数为准）



产品	序号	参数名称	参数
二联二上下铺公寓组合床（参考效果图，制作以实际参数为准）			
			
提供所投以下物品的详细描述：一联二上床下桌公寓组合床，书架、学习桌组合，二联二上下铺公寓组合床，学习凳，更衣柜，镜子的功能特点的技术证明文件。 提供一联二上床下桌公寓组合床、二联二上下铺公寓组合床实物照片（含细节部位图），以及出具能反映所投产品真实情况的技术证明影印资料。			

包 3 安阳师范学院明园校区 7 号宿舍楼家具采购项目

包 3：采购清单：

序号	设备名称	单位	数量	所属行业
1	一联二上床下桌公寓组合床 (2 人位床铺, 含 6 人位桌、 6 人位书柜、6 个凳子)	套	243	工业
2	二联二上下铺公寓组合床	套	243	工业
3	更衣柜	个	243	工业
4	镜子	个	243	工业

包 3：详细技术参数及要求

产品	序号	参数名称	参数
一联二上床下桌公寓组合床	1	规格尺寸	长 4150mm×宽 900mm×高 2900mm(此规格为二联体二床位, 上床下桌组合, 带一侧爬梯), 上铺长横梁下沿离地不小于 1700mm。颜色为灰白色+浅蓝色(颜色最终由采购人确定)。
	2	立柱	立柱采用外形规格 $\geq 75\text{mm} \times 75\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管, 不能使用开口管或咬口点焊封闭管。管材截面由多个面组成, 美观大方强度高, 管材截面外立面外凸圆弧设计, 并设有压型流线增加承重力。内侧角应为直角设计, 与横梁连接件采用内挂结构, 安装后正面连接件不外漏, 干净整洁。立柱高度 2900mm, 通体一体式或

产品	序号	参数名称	参数
			上下两节由内插式连接件连接均可，连接件具有内丝锁定功能，保证绝对安全。
	3	长横梁	床铺长横梁采用外形规格 $\geq 90\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管，管材截面外侧面设有流线压型增加承重力，横梁下方弧形设计，防碰撞。顶部长拉杆采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，前横梁内侧安装 $\phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，用于安装床帘。
	4	床头短横梁及挡板	短横梁采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，立管 $\phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，床铺上封高 100mm 挡板防物品脱落，采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，钢制挡板双层封闭，内面无螺丝，防止挂伤。
	5	床撑	采用外形规格 $\geq 30\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管，不能使用开口管或咬口点焊闭封管。床撑数量 ≥ 6 根，均匀分布，两端插入横梁内并配置 PP 塑料静音套，床架安装成型后床撑无法拆卸，保证床架安全牢固。
	6	床前护栏	护栏高度 $\geq 350\text{mm}$ ，上部横管采用 $\geq 25\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质 D 型钢管，上圆下平经弯管机握弯成型，中部竖管采用 $\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质方管。两侧挡板及护栏中封板采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作，钢板制作不能使用螺丝固定，保证两面平整，防止内侧钢板挂伤，两侧封板宽

产品	序号	参数名称	参数
			$\geq 450\text{mm}$ 。
	7	后拉杆及床内书架	后拉杆采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，下采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作的连板，上安装书架，书架采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作，左右长 900 mm 分 3 孔，另边安装不少于 4 个不锈钢挂衣钩。
	8	爬梯	整体 5 步设计，上部与长横梁连接处采用握弯头固定加消音软垫，内置螺丝，支架采用 $\geq \phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 优质圆钢管，支架上下端安装 PP 塑料脚套。踏板采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板经模压而成，尺寸 $\geq$ 长 325mm $\times$ 宽 70mm，踏板上有防滑颗粒，方便学生上下。
	9	榫插挂件	采用优质冷轧钢板经冲压成型，高度 $\geq 200\text{mm}$ ，材料厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。为保证床架整体稳定性，连接挂齿不低于 3 个，连接挂件与长横梁焊接。
	10	立柱上下端脚套	采用 PP 塑料一次性注塑成型，底部为外脚套或内塞，拖地防潮，增强立柱底部涂层使用寿命。
	11	床板	实木，采用优质杉木板条，四面刨光，经过烘干除虫处理。木板厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，底部横撑 ≥ 4 根，采用 25mm $\times$ 35mm 木条，表面刨光、无毛刺，每根横撑与床板用自攻螺丝固定，尺寸按床架内空

产品	序号	参数名称	参数
			间大小制作，安装后与横梁平齐。
书架、学习桌组合	12	整体规格	规格 $\geq$ 长 2020mm $\times$ 宽 600mm $\times$ 高 1690mm（此规格为书架、学习桌组合安装后整体尺寸）颜色为灰白色+浅蓝色（颜色最终由采购人确定）。
	13	书架	规格 $\geq$ 长 2020mm $\times$ 宽 260mm $\times$ 高 930mm，板材采用 $\geq$ 0.7mm 厚的冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，涂层有较强耐腐蚀性能。左右均分三格，每格上下分三层，最下层后空方便墙面插座使用，桌面后固定 100 mm 高封板。
	14	学习桌	桌面离地高度 $\geq$ 750mm，桌面规格 $\geq$ 长 2020mm $\times$ 宽 600mm $\times$ 厚 25mm，采用 E1 级环保实木颗粒板，厚度 $\geq$ 25mm，四周封边处理，保证了长期使用不开裂，前面为鸭舌弧度边，增加学生经常接触舒适度。桌面下方设计 3 抽屉和 6 门储物柜，储物柜内一块隔板，宽度均分为三人使用，安装明挂转锁钢制内嵌形扣手；滑轨采用优质三节滑轨。采用 $\geq$ 主材 0.7mm、辅材 0.6 厚优质冷轧钢板，桌腿 1.2 毫米厚国标方钢管制作，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑。
学习凳	15	规格	长 330mm $\times$ 宽 240mm $\times$ 高 420mm，颜色为灰白色（颜色最终由采购人确定）。
	16	钢架	主管采用 25mm $\times$ 25mm $\times$ 1.2mm 优质钢管，拉撑采

产品	序号	参数名称	参数
二联二上下铺公寓组合床			用 20mm×20mm×1.0mm 优质钢管，底脚安装 PP 塑料静音胶套。
	17	凳面	凳面铁框采用冷轧钢板一次性冲压成型，板材厚度≥0.6mm 厚，四周双压边圆弧角，内衬木板采用 16mm 多层板，外贴≥0.6mm 厚防火板。
	18	规格尺寸	长 4150mm×宽 900mm×高 2900mm(此规格为二联体四床位，带二侧爬梯)。颜色为灰白色+浅蓝色（颜色最终由采购人确定）。
	19	立柱	采用外形规格≥75mm×75mm×1.2mm 优质高频焊接闭口型材管，不能使用开口管或咬口点焊闭封管。管材截面由多个面组成，美观大方强度好，管材截面外立面外凸圆弧设计并设有压型流线增加承重力。内侧角应为直角设计，与横梁连接件采用内挂结构，安装后正面连接件不外漏，干净整洁。立柱高度 2900mm，通体一体式或上下两节由内插式连接件连接均可，连接件具有内丝锁定功能，保证绝对安全。
	20	长横梁	床铺长横梁采用外形规格≥90mm×40mm×1.2mm 优质高频焊接闭口型材管，管材截面外侧面设有流线压型增加承重力，横梁下方弧形设计，防碰撞。顶部长拉杆采用≥30mm×50mm×1.2mm 优质钢管，前横梁内侧安装 Φ19×1.0mm 圆管，用于安装床帘。

产品	序号	参数名称	参数
	21	床头短横梁及挡板	短横梁采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，立管 $\phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，床铺上封高 100mm 挡板防物品脱落，采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，钢制挡板双层封闭，内面无螺丝，防止挂伤。
	22	床撑	采用外形规格 $\geq 30\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管，不能使用开口管或咬口点焊闭封管。床撑数量 ≥ 6 根，均匀分布，两端插入横梁内并配置 PP 塑料静音套，床架安装成型后床撑无法拆卸，保证床架安全牢固。
	23	床前护栏	护栏高度 $\geq 350\text{mm}$ ，上部横管采用 $\geq 25\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质 D 型钢管，上园下平经弯管机握弯成型，中部竖管采用 $\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质方管两侧档板及护栏中封板采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作，钢板制作不能使用螺丝固定，保证两面平整，防止内侧钢板挂伤，两侧封板宽 $\geq 450\text{mm}$ 。
	24	后拉杆及床内书架	后拉杆采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，下采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作的连板，上安装书架，书架采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作，左右长 900 mm 分 3 孔，另边安装不少于 4 个不锈钢挂衣钩。
	25	爬梯	整体 4 步设计，上部与长横梁连接处采用握弯头固定加消音软垫，内置螺丝，支架采用 $\geq \phi 38 \times$

产品	序号	参数名称	参数
			1.2mm 优质圆钢管，支架上下端安装 PP 塑料脚套。踏板采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板经模压而成，尺寸 $\geq$ 长 325mm $\times$ 宽 70mm，踏板上有防滑颗粒，方便学生上下。
	26	榫插挂件	采用优质冷轧钢板经冲压成型，高度 $\geq 200\text{mm}$ ，材料厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。为保证床架整体稳定性，连接挂齿不低于 3 个，连接挂件与长横梁焊接。
	27	立柱上下端脚套	采用 PP 塑料一次性注塑成型，底部为外脚套或内塞，拖地防潮，增强立柱底部涂层使用寿命。
	28	床下要求	要求下铺净空间高 $\geq 400\text{ mm}$ ，放置拉箱使用。
	29	床板	实木，采用优质杉木板条，四面刨光，经过烘干除虫处理。木板厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，底部横撑 ≥ 4 根，采用 25mm $\times$ 35mm 木条，表面刨光、无毛刺，每根横撑与床板用自攻螺丝固定，尺寸按床架内空间大小制作，安装后与横梁平齐。
更衣柜	30	规格尺寸	高 2000mm $\times$ 宽 800mm $\times$ 深 500mm 颜色要求：灰白色+浅蓝色（颜色最终由采购人确定）。
	31	柜体	采用 $\geq$ 主材 0.7mm 辅材 0.6 mm 厚的冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷

产品	序号	参数名称	参数
			塑，柜门为浅蓝色。衣柜上下均分三层，每层对开两门设计，6人使用，每门内一活动隔板，柜门带编号框和透气孔，锁具为转鼻外挂锁，扣手为内嵌，和手型相似一体式钢制半圆铁扣手，衣柜底部带有钢制底脚，使柜体不接触地面，防潮、防锈。
镜子	32	规格	长1米，宽0.8米，厚度5mm的钢化透明玻璃镜子，无框设计，贴墙安装，镜边打磨成圆角。

一联二上床下桌公寓组合床（效果参考图，制作以实际参数为准）



产品	序号	参数名称	参数
二联二上下铺公寓组合床（参考效果图，制作以实际参数为准）			
			
提供所投以下物品的详细描述：一联二上床下桌公寓组合床，书架、学习桌组合，二联二上下铺公寓组合床，学习凳，更衣柜，镜子的功能特点的技术证明文件。 提供一联二上床下桌公寓组合床、二联二上下铺公寓组合床实物照片（含细节部位图），以及出具能反映所投产品真实情况的技术证明影印资料。			

包 4 安阳师范学院明园校区 7 号宿舍楼家具采购项目

包 4：采购清单：

序号	设备名称	单位	数量	所属行业
1	一联二上床下桌公寓组合床 (2 人位床铺, 含 6 人位桌、6 人位书柜、6 个凳子)	套	243	工业
2	二联二上下铺公寓组合床	套	243	工业
3	更衣柜	个	243	工业
4	镜子	个	243	工业

包 4：详细技术参数及要求

产品	序号	参数名称	参数
一联二上床下桌公寓组合床	1	规格尺寸	长 4150mm×宽 900mm×高 2900mm(此规格为二联体二床位, 上床下桌组合, 带一侧爬梯), 上铺长横梁下沿离地不小于 1700mm。颜色为灰白色+浅蓝色(颜色最终由采购人确定)。
	2	立柱	立柱采用外形规格 $\geq 75\text{mm} \times 75\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管, 不能使用开口管或咬口点焊封闭管。管材截面由多个面组成, 美观大方强度高, 管材截面外立面外凸圆弧设计, 并设有压型流线增加承重力。内侧角应为直角设计, 与横梁连接件采用内挂结构, 安装后正面连接件不外漏, 干净整洁。立柱高度 2900mm, 通体一体式或

产品	序号	参数名称	参数
			上下两节由内插式连接件连接均可，连接件具有内丝锁定功能，保证绝对安全。
	3	长横梁	床铺长横梁采用外形规格 $\geq 90\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管，管材截面外侧面设有流线压型增加承重力，横梁下方弧形设计，防碰撞。顶部长拉杆采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，前横梁内侧安装 $\phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，用于安装床帘。
	4	床头短横梁及挡板	短横梁采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，立管 $\phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，床铺上封高 100mm 挡板防物品脱落，采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，钢制挡板双层封闭，内面无螺丝，防止挂伤。
	5	床撑	采用外形规格 $\geq 30\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管，不能使用开口管或咬口点焊闭封管。床撑数量 ≥ 6 根，均匀分布，两端插入横梁内并配置 PP 塑料静音套，床架安装成型后床撑无法拆卸，保证床架安全牢固。
	6	床前护栏	护栏高度 $\geq 350\text{mm}$ ，上部横管采用 $\geq 25\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质 D 型钢管，上圆下平经弯管机握弯成型，中部竖管采用 $\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质方管。两侧挡板及护栏中封板采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作，钢板制作不能使用螺丝固定，保证两面平整，防止内侧钢板挂伤，两侧封板宽

产品	序号	参数名称	参数
			≥450mm。
	7	后拉杆及床内书架	后拉杆采用≥30mm×50mm×1.2mm 优质钢管，下采用≥0.7mm 厚优质冷轧钢板制作的连板，上安装书架，书架采用≥0.6mm 厚优质冷轧钢板制作，左右长 900 mm分 3 孔，另边安装不少于 4 个不锈钢挂衣钩。
	8	爬梯	整体 5 步设计，上部与长横梁连接处采用握弯头固定加消音软垫，内置螺丝，支架采用≥Φ38×1.2mm 优质圆钢管，支架上下端安装 PP 塑料脚套。踏板采用≥1.5mm 优质冷轧钢板经模压而成，尺寸≥长 325mm×宽 70mm，踏板上有防滑颗粒，方便学生上下。
	9	樺插挂件	采用优质冷轧钢板经冲压成型，高度≥200mm，材料厚度≥2.0mm。为保证床架整体稳定性，连接挂齿不低于 3 个，连接挂件与长横梁焊接。
	10	立柱上下端脚套	采用 PP 塑料一次性注塑成型，底部为外脚套或内塞，拖地防潮，增强立柱底部涂层使用寿命。
	11	床板	实木，采用优质杉木板条，四面刨光，经过烘干除虫处理。木板厚度≥16mm，底部横撑≥4 根，采用 25mm×35mm 木条，表面刨光、无毛刺，每根横撑与床板用自攻螺丝固定，尺寸按床架内空

产品	序号	参数名称	参数
			间大小制作，安装后与横梁平齐。
书架、学习桌组合	12	整体规格	规格 $\geq$ 长 2020mm $\times$ 宽 600mm $\times$ 高 1690mm（此规格为书架、学习桌组合安装后整体尺寸）颜色为灰白色+浅蓝色（颜色最终由采购人确定）。
	13	书架	规格 $\geq$ 长 2020mm $\times$ 宽 260mm $\times$ 高 930mm，板材采用 $\geq$ 0.7mm 厚的冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，涂层有较强耐腐蚀性能。左右均分三格，每格上下分三层，最下层后空方便墙面插座使用，桌面后固定 100 mm 高封板。
	14	学习桌	桌面离地高度 $\geq$ 750mm，桌面规格 $\geq$ 长 2020mm $\times$ 宽 600mm $\times$ 厚 25mm，采用 E1 级环保实木颗粒板，厚度 $\geq$ 25mm，四周封边处理，保证了长期使用不开裂，前面为鸭舌弧度边，增加学生经常接触舒适度。桌面下方设计 3 抽屉和 6 门储物柜，储物柜内一块隔板，宽度均分为三人使用，安装明挂转锁钢制内嵌形扣手；滑轨采用优质三节滑轨。采用 $\geq$ 主材 0.7mm、辅材 0.6 厚优质冷轧钢板，桌腿 1.2 毫米厚国标方钢管制作，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑。
学习凳	15	规格	长 330mm $\times$ 宽 240mm $\times$ 高 420mm，颜色为灰白色（颜色最终由采购人确定）。
	16	钢架	主管采用 25mm $\times$ 25mm $\times$ 1.2mm 优质钢管，拉撑采

产品	序号	参数名称	参数
			用 20mm×20mm×1.0mm 优质钢管，底脚安装 PP 塑料静音胶套。
	17	凳面	凳面铁框采用冷轧钢板一次性冲压成型，板材厚度 ≥ 0.6 mm 厚，四周双压边圆弧角，内衬木板采用 16mm 多层板，外贴 ≥ 0.6 mm 厚防火板。
二联 二上 下铺 公寓 组合 床	18	规格尺寸	长 4150mm×宽 900mm×高 2900mm(此规格为二联体四床位，带二侧爬梯)。颜色为灰白色+浅蓝色（颜色最终由采购人确定）。
	19	立柱	采用外形规格 $\geq 75\text{mm} \times 75\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管，不能使用开口管或咬口点焊封闭管。管材截面由多个面组成，美观大方强度好，管材截面外立面外凸圆弧设计并设有压型流线增加承重力。内侧角应为直角设计，与横梁连接件采用内挂结构，安装后正面连接件不外漏，干净整洁。立柱高度 2900mm，通体一体式或上下两节由内插式连接件连接均可，连接件具有内丝锁定功能，保证绝对安全。
	20	长横梁	床铺长横梁采用外形规格 $\geq 90\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管，管材截面外侧面设有流线压型增加承重力，横梁下方弧形设计，防碰撞。顶部长拉杆采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，前横梁内侧安装 $\Phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，用于安装床帘。

产品	序号	参数名称	参数
	21	床头短横梁及挡板	短横梁采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，立管 $\phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，床铺上封高 100mm 挡板防物品脱落，采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，钢制挡板双层封闭，内面无螺丝，防止挂伤。
	22	床撑	采用外形规格 $\geq 30\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质高频焊接闭口型材管，不能使用开口管或咬口点焊闭封管。床撑数量 ≥ 6 根，均匀分布，两端插入横梁内并配置 PP 塑料静音套，床架安装成型后床撑无法拆卸，保证床架安全牢固。
	23	床前护栏	护栏高度 $\geq 350\text{mm}$ ，上部横管采用 $\geq 25\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质 D 型钢管，上园下平经弯管机握弯成型，中部竖管采用 $\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质方管两侧档板及护栏中封板采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作，钢板制作不能使用螺丝固定，保证两面平整，防止内侧钢板挂伤，两侧封板宽 $\geq 450\text{mm}$ 。
	24	后拉杆及床内书架	后拉杆采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管，下采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作的连板，上安装书架，书架采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板制作，左右长 900 mm 分 3 孔，另边安装不少于 4 个不锈钢挂衣钩。
	25	爬梯	整体 4 步设计，上部与长横梁连接处采用握弯头固定加消音软垫，内置螺丝，支架采用 $\geq \phi 38 \times$

产品	序号	参数名称	参数
			1.2mm 优质圆钢管，支架上下端安装 PP 塑料脚套。踏板采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板经模压而成，尺寸 $\geq$ 长 325mm $\times$ 宽 70mm，踏板上有防滑颗粒，方便学生上下。
	26	樯插挂件	采用优质冷轧钢板经冲压成型，高度 $\geq 200\text{mm}$ ，材料厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。为保证床架整体稳定性，连接挂齿不低于 3 个，连接挂件与长横梁焊接。
	27	立柱上下端脚套	采用 PP 塑料一次性注塑成型，底部为外脚套或内塞，拖地防潮，增强立柱底部涂层使用寿命。
	28	床下要求	要求下铺净空间高 $\geq 400\text{ mm}$ ，放置拉箱使用。
	29	床板	实木，采用优质杉木板条，四面刨光，经过烘干除虫处理。木板厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，底部横撑 ≥ 4 根，采用 25mm $\times$ 35mm 木条，表面刨光、无毛刺，每根横撑与床板用自攻螺丝固定，尺寸按床架内空间大小制作，安装后与横梁平齐。
更衣柜	30	规格尺寸	高 2000mm $\times$ 宽 800mm $\times$ 深 500mm 颜色要求：灰白色+浅蓝色（颜色最终由采购人确定）。
	31	柜体	采用 $\geq$ 主材 0.7mm 辅材 0.6 mm 厚的冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷

产品	序号	参数名称	参数
			塑，柜门为浅蓝色。衣柜上下均分三层，每层对开两门设计，6人使用，每门内一活动隔板，柜门带编号框和透气孔，锁具为转鼻外挂锁，扣手为内嵌，和手型相似一体式钢制半圆铁扣手，衣柜底部带有钢制底脚，使柜体不接触地面，防潮、防锈。
镜子	32	规格	长1米，宽0.8米，厚度5mm的钢化透明玻璃镜子，无框设计，贴墙安装，镜边打磨成圆角。

一联二上床下桌公寓组合床（效果参考图，制作以实际参数为准）



产品	序号	参数名称	参数
二联二上下铺公寓组合床（参考效果图，制作以实际参数为准）			
			
提供所投以下物品的详细描述：一联二上床下桌公寓组合床，书架、学习桌组合，二联二上下铺公寓组合床，学习凳，更衣柜，镜子的功能特点的技术证明文件。 提供一联二上床下桌公寓组合床、二联二上下铺公寓组合床实物照片（含细节部位图），以及出具能反映所投产品真实情况的技术证明影印资料。			

四、包 1、包 2、包 3、包 4 其他商务及技术要求（非实质性）

（一）**投标人业绩。**提供 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）类似业绩合同（合同内容须包含公寓床）。

（二）**制造商生产能力。**制造商具有较强的生产能力及自检能力，具备相应的生产设备（可具备数控折弯机设备、数控开平设备、钢制自动化喷涂流水线设备、激光切割机、边立柱成型机、横梁成型机、电焊机械手设备、抛丸喷砂机、螺旋空压机、螺杆机、切管机、剪板机、过滤器、冷干机、抛丸机、吸干机、双面喷胶热压贴线、自动贴边修边机、全自动激光直线封边机、全自动计算机板材电子开料锯、全自动多片纵锯机、计算机数控多功能激光封边加工中心、拼板机、双端铣边机、冲床、数控镂空机、全自动数控拉床、振动流化床干燥机、金属表面喷涂流水线、综合力学压力测试机、立方甲醛气候箱、可程式盐雾试验机、柜类稳定性测试机、VOC 分析仪、铰链耐久性测试机、电脑型人造板万能实验机。）。

（三）**快递包装。**1. 商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》；2. 快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

（四）**产品认证证书及综合实力。**1. 中国环境标志产品认证证书（包含床类）；2. 中国环保产品认证证书（包含床类）；3. 中国绿色产品认证证书（包含床类）；4. 家具中有害物质限量认证证书（包含床类）。

（五）**实物图办法提供实物照片**（包含产品所有工艺细节部位图）
共提供两个产品的图片：一联二上床下桌公寓组合床、二联二上下铺公寓组合床。

投标人提供符合本次招标技术参数及功能要求的家具的整套实物彩色高清照片。实物按照招标文件中提供的效果图设计而制作，照

片多角度展示制作效果：每个成品实物整体（摆放至正常使用时的状态）的正面、侧面、背面、俯瞰各 1 张图片，及所有细节部位图片，并分别于图片下方标注图序+产品名称+视角名称（如：图 1：一联二上床下桌公寓组合床：正面等）及细节部位。

以及出具能反映所投产品真实情况的技术证明影印资料。需提交一份关于投标文件所提供照片真实性的承诺书。

（六）产品检测报告。提供投标产品检测报告（投标产品检测报告要求：1. 提供有效期内检测机构出具的公寓组合床全项检测报告（符合 GB/T3325-2017 金属家具通用标准 GB/T35607-2017 绿色产品评价家具通用标准，GB/T18584-2001 室内装饰装修材料家具中有害物质限量），检测报告检测项包含甲醛释放量检测结果 $\leq 0.03\text{mg/L}$ ；2. 提供有效期内检测机构出具的更衣柜全项检测报告，符合 GB/T3325-2017（金属家具通用标准），检测报告检测项必须包含重金属（铅、镉、铬、汞）含量检测达标）。

（七）产品单品及原材料要求。提供投标产品单品及原材料检测报告。（1. 塑粉，符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，重金属（铅、镉、铬、汞）检测结果未超出限量要求。2. 冷轧钢板及钢管，符合 GB3325-2017《金属家具通用技术条件》，重金属（铅、镉、铬、汞）含量检测达标，耐腐蚀时间 $\geq 100\text{h}$ 。3. 床板及桌面有质量检测中心检验合格的报告，检验内容包含：甲醛释放量、重金属含量、木制件表面贴面层理化性、抗冲击。4. 锁具及拉手，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，项目包含抗盐雾检测达标。）

（八）项目实施方案。1. 投标人针对本项目生产计划、材料及产品质量控制、工艺控制、安排提供项目实施方案。2. 投标人供货服务

方案的可操作性：包括物品供货、安装调试、安装安全防护及安装时对采购人建筑物及建筑内设施的保护、工作进度表，以及确保按时交付、正常运行的措施。

（九）质保期。质保期在 5 年期的基础上可自行延长。

（十）售后承诺。提供的售后服务方案，主要内容包含但不限于：售后服务方案、售后服务人员配备情况、现场服务措施、保修期内故障处理流程，具体响应时间，到场时间，一般故障解决时间，无法解决问题的需要更换备品、备件时间；巡回检修服务故障解决流程特殊情况处理。

第七章 评标方法和标准

一、评标方法

采用综合评分法，总分值 100 分。评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。

其他：无。

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 1.投标文件不存在雷同性（评标系统内投标文件雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；
- 2.签字盖章签章符合招标文件要求；
- 3.投标有效期符合招标文件要求；
- 4.投标报价未超出最高限价；
- 5.投标文件无重大或不可接受的偏差；
- 6.投标文件未附有采购人不能接受的条件；
- 7.招标文件及法律法规规定的其他情形。

三、详细评审

1. 澄清有关问题

1.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.2 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

2. 综合比较与评价

2.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

2.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐 3 名中标候选人。

2.3 投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

2.4 评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。

2.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评分标准（满分 100 分）

评分内容及分值	评分因素及分值	评分标准
价格部分（30分）	投标报价（30分）	实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30,因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。
综合部分（16分）	投标人业绩（6分）	每提供一份 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）类似业绩合同（合同内容须包含公寓床）得 1 分,最高得 6 分。注：在投标文件中附清晰且完整的合同原件扫描件，否则不得分。
	制造商生产能力（6分）	制造商具有较强的生产能力及自检能力。 提供相关的生产设备清单：数控折弯机设备、数控开平设备、钢制自动化喷涂流水线设备、激光切割机、边立柱成型机、横梁成型机、电焊机械手设备、抛丸喷砂机、螺旋空压机、螺杆机、切管机、剪板机、过滤器、冷干机、抛丸机、吸干机、双面喷胶热压贴线、自动贴边修边机、全自动激光直线封边机、全自动计算机板材电子开料锯、全自动多片纵锯机、计算机数控多功能激光封边加工中心、拼板机、双端铣边机、冲床、数控镂空机、全自动数控拉床、振动流化床干燥机、金属表面喷涂流水

		线、综合力学压力测试机、立方甲醛气候箱、程式盐雾试验机、柜类稳定性测试机、VOC 分析仪、铰链耐久性测试机、电脑型人造板万能实验机。 提供以上设备照片、发票扫描件或租赁协议或其他合法使用证明（租赁设备需提供）；每提供一个得 0.5 分，最多得 6 分。
	快递包装（2 分）	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，得 2 分。未提供承诺或承诺不符合要求的，不得分。
	产品认证证书及综合实力（2 分）	投标人提供所投产品的绿色环保相关证明。 1. 中国环境标志产品认证证书（包含床类）得 0.5 分； 2. 中国环保产品认证证书（包含床类）得 0.5 分； 3. 中国绿色产品认证证书（包含床类）得 0.5 分； 4. 家具中有害物质限量认证证书（包含床类）得 0.5 分。 （注：投标文件附认证证书原件扫描件，所有认证证书需附全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，不提供或提供不符合要求的不得分）

技术部分（54分）	技术指标响应程度（32分）	投标人投标货物的技术参数、技术性能完全满足招标文件要求得基本分 32 分。技术参数列表共有 32 项，每满足一项得 1 分，最多得 32 分。（响应文件中所描述的技术参数及功能要求与所附技术证明材料指标不符的以技术证明文件为准，未按要求提供合格技术证明文件的视为参数不满足。） 提供所投以下物品的详细描述及资料：一联二上床下桌公寓组合床，书架、学习桌组合，二联二上下铺公寓组合床，学习凳，更衣柜，镜子的功能特点的技术证明文件。
	实物图（6分）	投标人提供符合本次招标技术参数及功能要求的家具的整套实物彩色高清照片。实物按照招标文件中提供的效果图设计而制作，照片多角度展示制作效果：每个成品实物整体（摆放至正常使用时的状态）的正面、侧面、背面、俯瞰各 1 张图片，及所有实物细节部位图片，并分别于图片下方标注图序+产品名称+视角名称（如：图 1：一联二上床下桌公寓组合床：正面等）及细节部位。以及出具能反映所投产品真实情况的技术证明影印资料。需提交一份关于投标文件所提供照片真实性的承诺书。 共提供两个产品的图片：一联二上床下桌公寓组合床、二联二上下铺公寓组合床。 每提供 1 个产品的完整图片，且展示效果清晰、注释详细、款式、尺寸完全符合招标文件要求，

		则该项产品得 3 分；产品图片提供不齐全或功能款式尺寸不完全符合招标文件要求，则该项产品得 1 分；不提供不得分。
	产品检测报告 (2 分)	投标产品检测报告要求： 1. 提供有效期内检测机构出具的公寓组合床全项检测报告，满足得 1 分。 2. 提供有效期内检测机构出具的更衣柜全项检测报告，满足得 1 分。 以上检测报告可进行网上查询，并提供查询方式及查询结果。
	产品单品及原材料要求 (4 分)	投标人提供投标产品单品及原材料有效期内的检测报告： 共 4 分，检测报告每有一项符合得 1 分，最多得 4 分。 以上检测报告可进行网上查询，并提供查询截图。
	项目实施方案 (2 分)	投标人针对本项目提供项目实施方案，包括生产计划、材料及产品质量控制、工艺控制等方案。对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 2 分；方案对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 1 分；方案不完整或存在明显缺陷或无方案的得 0 分。

	供货服务方案 (2分)	投标人针对本项目提供供货服务方案，包括物品供货、安装调试、安装安全防护及安装时对采购人建筑物及建筑内设施的保护、工作进度表，以及确保按时交付、正常运行的措施情况等。方案对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得2分；方案对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得1分；方案不完整或存在明显缺陷或无方案的得0分。
	质保期 (3分)	质保时间:在5年期的基础上,每增加1年得1分(从第6年开始计分),最多得3分。
	售后承诺 (3分)	提供的售后服务方案，主要内容包含但不限于：售后服务方案、售后服务人员配备情况、现场服务措施、保修期内故障处理流程，具体响应时间，到场时间，一般故障解决时间，无法解决问题的需要更换备品、备件时间；巡回检修服务故障解决流程特殊情况处理。 方案对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得3分；方案对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得1分；方案不完整或存在明显缺陷或无方案的得0分。

第八章 政府采购合同

拟签订的合同文本

合同编号: (采购编号)

签署地点:

甲方(需方): 安阳师范学院

乙方(供方):

根据 项目的中标通知书和招标(采购)、投标(响应性)文件(或其他采购依据),经甲、乙双方协商,于 年 月 日签订本合同。

一、产品(货物或设备)明细及报价表

序号	名称	品牌	规格、参数	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	质保期
1								
2								
3								
4								
5								
6								
合计	人民币(大写):							

附: 1. 技术规格书(技术参数及要求)

2. 售后服务承诺

二、合同金额

人民币（大写）： 。

合同价款的组成：货物（设备）价款及运输、装卸、保修、人员培训、税等费用。

三、交货时间及地点

合同生效后，乙方应于 月 日前将货物按学校要求安装完毕。

四、验收、调试及人员培训

1. 到货后，乙方向甲方提出书面验收申请，甲方组织验收，乙方须派技术人员参加；必要时可委托有资质的第三方(或政府主管部门)进行验收。质保期自验收合格之日起开始计算。

2. 调试：乙方负责对设备免费进行安装调试，并使其投入正常运行。

3. 人员培训：乙方免费对甲方人员进行必要的业务及服务培训，使其达到正确掌握设备使用要求。

五、付款方式

项目验收合格，乙方提供付款的相关手续并开具合规发票后 30 日内甲方支付总合同款的 60%，剩余 40%款项一年后支付。

六、合同的履行、变更和解除。

1. 合同签订后即具法律效力，甲乙双方均须认真履行，不得随意解除合同。

2. 甲乙双方不得擅自变更合同。如因项目需要变更，须经双方书面认可后方可变更。

3. 发生以下情况，经甲方通知乙方未及时整改的，甲方有权解除合同：

（1）乙方拒绝接受甲方的管理；

(2) 合同执行期间，乙方因自身问题不能正常供货，致使供货期严重延误；

(3) 所供货物（设备）不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据）。

七、违约责任

1. 除如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。

2. 若乙方所供货物（设备）的品牌、型号、规格、技术标准、质量标准和运行等，不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或采购依据）规定和合同规定的，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用，同时甲方有权拒收并追究乙方责任。因乙方更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

3. 乙方不能按时供货，除不可抗力事件外，每拖延一周（7天）应按合同款的2%作为违约金支付给甲方，不足一周（7天）的按日折算。

4. 乙方逾期 天不能供货，甲方有权解除合同，并追究乙方责任。

5. 甲方应提供给乙方具备正常安装施工的时间和施工环境。

6. 项目验收合格后，非乙方原因甲方未按期支付货款的，应按银行同期贷款利息补偿乙方损失。

7. 乙方所提供的家具产品是全新生产的，并具有国家相关检测机构检测合格产品。否则甲方有权解除合同，并追究乙方责任。

8. 乙方所提供的家具产品，具有生产厂家的生产合格证和原厂生产证明。否则甲方有权解除合同，并追究乙方责任。

9. 乙方所提供的家具产品符合采购或招标文件规定的质量规格要求。否则甲方有权解除合同，并追究乙方责任。

10. 乙方提供《售后服务承诺书》所曾诺的全部服务项目。否则甲方有权解除合同，并追究乙方责任。

11. 乙方所交付的货物品种、数量、质量不符合合同约定，验收不合格的，履约保证金不再退还。

八、争议解决

本合同的签订和履行，适用中华人民共和国法律。

甲乙双方因质量问题发生争议，由合同签署地点或上一级质量技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格，鉴定费由甲方承担；鉴定质量不合格，鉴定费用由乙方承担，并承担违约责任，同时甲方有权解除合同。

因履行合同发生的争议，由甲乙双方直接协商解决，如协商不成可向合同签署地点的人民法院诉讼。

甲乙双方以签订合同时各自法人登记注册地为有效的送达地址，如发生诉讼，该地址作为全部诉讼程序和执行程序的送达地址，具有发生在人民法院签署送达地址确认书的法律效力。如变更送达地址，需书面告知对方。

九、合同生效及其他

本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，经甲乙双方代表签字、加盖公章后生效，合同履行完成后自行终止。招标（采购）和投标（响应性）文件为本合同组成部分。

甲方：安阳师范学院

委托代理人签字：

乙方：

委托代理人签字：

地址：安阳市弦歌大道 436 号

电话：

开户银行：

账号：

地址：

电话：

开户银行：

账号

年 月 日

第九章 附件

附件 1：河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件 2：中小企业划型标准规定

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软

件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500

万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000

万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，

且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

财政部 工业和信息化部关于印发 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46 号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市

财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财 政 部

工业和信息化部

2020 年 12 月 18 日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量

不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分

加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。