

政府采购合同（货物类）

合同编号：（豫财招标采购-2025-1 补充）

补充合同书

项目名称：河南艺术职业学院文化路校区智慧安防建设项目

甲 方：河南艺术职业学院

乙 方：河南泽睿计算机科技有限公司

签 订 地：河南省郑州市

签订日期：二〇二五年七月二十三日

甲乙双方根据河南艺术职业学院文化路校区智慧安防建设项目招标文件、投标文件、中标通知书及其它相关要求，并经双方协商一致，签订本补充合同。本补充合同作为《政府采购合同（货物类）合同编号：（豫财招标采购-2025-1）合同书》的补充合同，因项目现场实际施工和货物使用数量、系统应用等需要，相应增加部分设备材料，并作为本补充合同的标的物，双方同意按下述条款签订补充合同：

1、本补充合同标的物内容及数量、价格清单（项目设备技术规格详见附件1）

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	单价	小计	制造厂商	原产地(国)
1	人员识别主机	海康、DS-K56XYZUV-ABC	台	4	2350	9400	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国
2	人员识别主机遮阳防护罩	海康、DS-K1Z5604	个	4	48	192	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国
3	操场路灯	扬州奥泰、ATLED-300300W	台	4	8500	34000	扬州奥泰钢杆照明科技发展有限公司	中国
4	中心可移动调度电脑	惠普、HP EliteBook 640 G10-1703400000A	台	1	6000	6000	惠普(重庆)有限公司	中国
5	观摩电脑	惠普、HP Pro Tower 280 G9 E PCI-2S04100005A	台	3	5900	17700	惠普(重庆)有限公司	中国

6	电动车车棚	泽睿定制	套	2	24800	49600	河南泽睿计算机科技有限公司	中国
7	会议椅	圣泰、SMY02	把	15	300	4500	武陟县圣泰家具有限公司	中国
合计	人民币（大写）：壹拾贰万壹仟叁佰玖拾贰元整（即人民币小写：121,392.00 元）							
备注	备注说明： 1、本清单序号 6 “电动车车棚”，原有计算规则采用按套计算，由于本次电动车车棚场地现场功能设计的需要，将在各个车棚的不同部位增加场地的长度，经甲乙双方协商约定，标准套内长度可按套计算，非标准套内长度适用于按米折算。 2、本次增加的电动车车棚为 25 米，参照原有按套计价方式为四套共长 50 米，折合换算为每套 12.5 米（50 米÷4 套），需增加 2 套（25 米÷12.5 米/套），即增加金额为 49600 元（2 套*24800 元/套）。除电动车车棚长度调整外，电动车车棚所需配套辅材，也将根据实际调整的需要由乙方免费提供，并满足原有技术指标，硬化面积需增加 150 平方米（300 平方米/4 套*2 套）。 3、现场施工时，根据场地需要，如非套内标准长度，本次增加的总长度达到 25 米即可，原有电动车车棚计算原则也与此相同。							

2、本补充合同价款

2.1 本补充合同总价款为人民币（大写）：壹拾贰万壹仟叁佰玖拾贰元整，即人民币（小写）：¥121,392.00 元。

2.2 本补充合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及其它费用。

2.3 本补充合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

3、付款方式

3.1 付款方式：签订合同，货物、服务（系统）、工程交付之日起 30 日内（须验收合格），支付合同总金额的 100%，（并由乙方向甲方提出书面付款申请并开具符合规范要求的税务发票）。

3.2 发票开具方式：电子版发票。

4、货物交付期限、地点和方式

4.1 交付期限：合同生效后 60 日历天内，达到验收条件；

4.2 交付地点：河南艺术职业学院用户指定地点；

4.3 交付方式：乙方根据甲方指定的位置、交货方式等具体要求送货上门，并在指定的地点进行组装调试。

4.4 售后服务：严格按照招标文件要求及投标文件承诺执行。

5、 违约责任

5.1 若乙方所供货物（设备）的品牌、型号、规格、技术标准、质量标准和运行等，不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或采购依据）规定和合同规定的，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用。

5.2 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或更换后仍不符合约定的，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 1.0% 计算，最高限额为本合同总价的 20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，甲方有权书面通知乙方解除本合同；

5.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人签订合同、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人签订合同、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

5.4 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

6、 本合同争议的解决

6.1 甲乙双方因质量问题发生争议，由合同签署地点或上一级质量技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格，鉴定费由甲方承担；鉴定质量不合格，鉴定费用由乙方承担，并承担违约责任，同时甲方有权解除合同。甲乙双方任何一方也可直接起诉。

6.2 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；


不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第 6.4 种方式解决:

6.3 将争议提交采购人所在地的仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

6.4 向采购人所在地的人民法院起诉。

7、合同生效

本补充合同经双方代表签字并加盖公章和骑缝章后生效。本补充合同是对原合同未尽事宜的增补和约定,本合同未约定事项,以招标文件及主合同为准。主合同与本合同相抵触的,以本合同为准。本合同所涉甲乙双方权利义务全部履行完毕后自动作废。本合同一式捌份,甲方持陆份,乙方持贰份。

甲方(盖章):河南艺术职业学院	乙方(盖章):河南泽睿计算机科技有限公司
统一社会信用代码:12410000416801176H	统一社会信用代码:914101055516448305
住所:河南省郑州市金水区文化路79号	住所:河南省郑州市金水区沙口路8号1号楼 1层1102号
法定代表人或授权代表签字: 	法定代表人或授权代表签字: 
约定送达地址:河南艺术职业学院文化路校区	约定送达地址:河南艺术职业学院文化路校区
邮政编码:450000	邮政编码:450000
电话:	电话:13607688815
开户银行:	开户银行:华夏银行郑州分行营业部
开户名称:	开户名称:河南泽睿计算机科技有限公司
开户账号:	开户账号:15550000005474667

附件 1:

项目设备技术规格

序号	设备名称	品牌型号	技术规格参数及要求	制造厂(商)
1	人员识别主机	海康、DS-K56XYZUV-ABC	40. 采用 10 英寸 LCD 触摸显示屏, 屏幕分辨率 1024×600, 屏幕防冲击防护等级 IK04, 设备结构后壳(除后壳盖板部分)防冲击防护等级 IK07, 支持 IP65 防水等级; 41. 设备本地人脸库存储容量 50000 张, 本地卡存储容量 50000 张, 本地出入记录存储容量 100000 条; 42. 设备支持通过 Web 进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、图像参数配置; 43. 设备的人脸识别距离: 0.2~3m; 人脸识别误识率 0.01%, 准确率 99.8%, 人脸识别速度 0.2s; 支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别; 44. 设备支持黑名单功能, 本地 50000 个人脸黑名单比对, 支持本地黑名单事件信息上传平台, 有授权人员和未授权陌生人刷脸时, 设备支持抓拍图片并实时上传平台; 45. 设备采用高清双目相机宽动态相机 (1 路可见光摄像头, 1 路红外摄像头), 可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别, 最大分辨率 1920×1080, 帧率 30 帧/s; 46. 设备具有硬件接口, 以下硬件接口: LAN×1 (10M/100M/1000M 自适应); WIFI×1; RS485×1; 韦根×1; USB×1; 喇叭扬声器; I/O 输出×2; I/O 输入×4; PSAM×1; SIM×1; 红绿双色 LED 状态灯; 机械防拆开关×1; 47. 设备支持根据比对结果输出开关量信号; 支持通过 RS485 协议或 wiegand 接口扩展读卡器; 支持通过 RS485 协议扩展身份证阅读器; 支持通过 RS485 协议或 wiegand 接口外接门禁主机; 48. 设备支持局域网、互联网环境的网络通信, 可被 4 个客户端软件同时实时监听, 在线状态下实时上传比对记录; 设备支持通过 Web 进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、图像参数配置; 49. 设备支持人脸识别、人证比对 (需外接身份证阅读器)、刷卡 (需外接读卡器)、二维码、密码等认证方式, 且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门; 根据使用场景, 认证开门方式还包括: 多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开	杭州海康威视数字技术股份有限公司

			门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持 255 组时段计划模板、1024 个假日计划管理，也可支持常开、常闭； 50. 设备支持视频对讲功能，支持本地设置小区期号、楼号、房间号信息，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 进行视频对讲；支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；设备具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）采用非明文方案；支持本地根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录； 51. 适用温度范围：-40℃至 80℃； 52. 符合 GB/T24021-2001idtISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II 型环境标志）》的要求； 53. 兼容采购人现有（海康威视）学生宿舍人员识别主机。	
2	人员识别主机遮阳防护罩	海康、DS-K1Z5604	54. 遮阳罩：搭配主机配套人脸组件；	杭州海康威视数字技术股份有限公司
3	操场路灯	扬州奥泰、ATLED-300 300W	186. 主杆：口径 80/200mm，壁厚 4.0mm，高度约 12 米；法兰：400×400×20mm；横臂：40×60 矩形管，壁厚 2.5mm； 187. 材质：Q235 优质钢；工艺：整体热镀锌静电喷塑； 188. 光源：提供 300W×4 个 LED 投光灯并采用 AC-220V 知名芯片； 189. 预埋件：4×16 螺栓，高度 60 公分；含施工线缆。	扬州奥泰钢杆照明科技发展有限公司
4	中心可移动调度电脑	惠普、HP EliteBook 640 G10-170340 0000A	212. CPU：Intel 第十三代 I7-1355U 处理器； 213. 内存：16GDDR43200MHz；双内存插槽都支持自行安装或升级（非板载）； 214. 硬盘：1TB M.2PCIeNVMe 固态硬盘； 215. 屏幕：14 英寸全高清 IPS 防眩光显示屏，分辨率 1920x1080； 216. 摄像头：720P 高清摄像头； 217. 网卡：802.11AX2x2wifi+蓝牙 5.3； 218. 接口：2 个 USBType-A 端口、1 个 USBType-C 端口、1 个雷电 Type-C 端口、1 个立体声耳机/麦克风组合插孔、1 个 RJ-45、1 个 HDMI 视频接口、	惠普（重庆）有限公司

			1 个交流电源接口;	
5	观摩电脑	惠普、HP Pro Tower 280 G9 E PCI-2 S04100005A	220. CPU: Intel 第十三代 Intel i7-13500 处理器; 221. 主板: Intel 770 芯片组及以上; 222. 内存: 32GB DDR4 3200MHz; 最大支持 64G; 双内存通道; 223. 声卡: 集成声卡; 224. 硬盘: 1TB 2TB NVMe 固态硬盘; 225. 显示器: 27 英寸同品牌液晶显示器, 分辨率 1920×1080; 226. 扩展槽: 1 个全高 PCI; 1 个 PCIe 3x1; 1 个 PCIe 4x16; 2 个 M.2 插槽; 227. 接口: 8 个 USB 接口 (其中前置 1 个 USB Type-C), 后置 1 个 HDMI、1 个 DisplayPort、1 个 RJ-45、1 个电源接口、1 个串口; 228. 电源: 180W 高效电源; 电源能效比 91.30%。 229. 机箱: 15L 标准机箱, 免工具维护, 机箱标配线缆锁;	惠普(重庆)有限公司
6	电动车车棚	泽睿、定制	190. 立柱: 114mm 圆管, 2.5mm 厚, 高度 2.5m, 二套共长 25m, 宽 3m; 横梁: 50×50×1.4mm 镀锌方钢; 上铺膜结构材料, 质保 10 年; 含预埋件等辅材, 含安装, 含地面破除及电动车汽车、自行车路面硬化面积(2 套合计约 150 平方), 厚度 12cm。	河南泽睿计算机科技有限公司
7	会议椅	圣泰、SMY02	260. 材质: 实木; 面料: 人造革; 固定扶手;	武陟县圣泰家具有限公司