

河南省中医院（河南中医药大学第二附属医院）设备购置合同

合同编号：ZB202573190727

合同书

甲方：河南省中医院

乙方：江苏新诺医疗器械有限公司

（河南中医药大学第二附属医院）

地址：郑州市东风路6号

地址：江苏省徐州市贾汪区鲲鹏路66

号 领海办公 2207 室

电话：0371-60908830

电话：18652246229

邮编：450002

邮编：221000

甲方于 2025 年 06 月 26 日对 河南省中医院（河南中医药大学第二附属医院）不锈钢治疗台采购项目（招标编号：豫财招标采购-2025-669）进行公开招标，经过评审，确定乙方为本项目的中标单位。甲乙双方根据招标文件和中标单位投标文件的内容履行各自的权利和义务，达成以下条款：

一、货物清单

甲方向乙方订购以下产品：

产品名称	品牌	规格型号	产地	数量	单价(元)	金额(元)
不锈钢治疗台	新诺	定制	江苏	314 米	3500	1099000
总金额（含税价）：人民币¥ 1099000 元 大写：壹佰零玖万玖仟元整						
备注说明： 1. 乙方向甲方提供由制造商（江苏新诺医疗器械有限公司）出具的加盖制造商公章的设备技术参数真实性的确认函。 2. 乙方向甲方提供由制造商（江苏新诺医疗器械有限公司）出具的加盖制造商公章的设备整机质保3年的确认函或原厂保修承诺书。 3. 乙方向甲方提供制造商（江苏新诺医疗器械有限公司）出具的加盖制造商公章的设备完整且标准规范的《产品技术标准（白皮书）》和完整的注册检测（检验）报告。（本项目不适用）						

配置清单见附件，乙方保证按照上述配置向甲方提供原装、全新的设备。合同附件和招标文件、投标文件均为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

总金额包含设备的供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级（不适用本项目）、售后保修及相关配套服务、税费

等。

二、 交货方式：本合同经双方签章生效后，接采购人供货通知25日历天内，乙方将货运到甲方指定地点并安装调试完毕并向甲方提出验收申请。

三、 付款方式：

1、自中标通知书发出之日起10日内，乙方以银行保函、支票、汇票等方式向甲方支付合同总额的5%作为履约保证金，保函保证期间应至少覆盖质保期间，甲方验收合格并实际交付使用后，凭借乙方开具的发票及双方签署的《采购合同》向乙方支付全部货款。

2、如乙方违约，甲方有权在履约保证金中扣除相应违约金，乙方应在3日内补足履约保证金。

3、履约保证金在质保期满后，如双方对合同履行无争议，甲方向乙方无息退还。

四、 验收方式

1、双方技术人员按共同时间和方法（程序）对设备进行验收。验收结果以甲方向乙方最终出具的书面验收凭证内容为准。

2、对设备验收存在异议时，特别是原装进口，请政府商检部门参与验收。

3、验收不合格的设备，乙方无条件更换，并承担违约责任，赔偿由此造成的甲方的一切损失。

五、 售后服务

1、设备的质保期自安装验收合格之日起原厂质保36个月（含零配件），质保期内乙方免费维修或更换，终身维护，质保时间按甲方验收合格之日起计算；设备一年开机率保持在95%（含）以上（不适用本项目）。设备质保期内，设备维修占用日期每增加一天按质保时间往后顺延七天。

2、厂家或授权方应按约定提供维修服务，如不能及时提供服务，乙方承担由第三方向甲方提供维修服务产生的相关费用，且向甲方一次性支付合同总价的10%作为赔付，质保内容在约定的质保期内仍然有效。

3、维修备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天，每延迟一天乙方应向甲方一次性支付合同总价的0.5%作为赔付（运输、海关清关、全球供应链采购等不可控因素除外）。

4、必须为甲方提供原厂全新备件及保养耗材，保障设备性能完好，一旦发现更换的非原厂全新零备件，除需更换为原厂全新零备件，乙方应向甲方一次性支付合同总价的10%作为赔付，并需继续履行质保义务。

六、 违约责任

1、除如因战争、严重水灾、台风、地震等不可抗力事件及政府政策的重大变动等政府行为和其它甲乙双方认可的其他事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。

2、乙方逾期交货或因自身原因逾期通过验收的，每逾期1日，应按合同价的0.1%向

甲方支付违约金，并承担甲方因此所遭受的损失。违约金的数额累计达到合同总价的 10%，双方应优先协商解决，未能达成一致，甲方有权单方面解除本合同。解除合同不影响乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

3、若乙方所供货物（设备）的品牌、型号、规格、技术标准、质量标准和运行等，不符合招标、投标文件规定和合同规定的，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用。

4、因货物质量问题，经乙方三次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物，乙方应支付合同价款的 20% 的违约金。

5、质保期内，若 $90\% \leq$ 设备开机率 $< 95\%$ ，则质保期按 1:3 延长；若 $80\% \leq$ 设备开机率 $< 90\%$ ，则质保期按 1:5 延长；若设备开机率 $< 80\%$ ，乙方应予以无条件退货、退款并承担相应费用。（不适用本项目）

6、质保期内，若乙方实际的维修响应（到达现场）时间或其他服务标准不满足本合同要求的，每次应支付合同价款的 0.1% 违约金，甲方有权另聘第三方对设备提供技术维修服务，由此产生的维修费用由乙方承担。

7、甲方逾期支付合同款的，按照合同签订时一年期贷款市场报价利率承担逾期付款违约金。

8、因乙方变更账户信息或其他原因导致甲方付款失败的，甲方不承担逾期付款违约金。

七、 技术服务

1、设备安装完毕后，乙方对甲方使用人员及维修人员进行现场培训，保证甲方人员熟练掌握仪器的使用，常规保养和维护。

2、乙方向甲方提供设备详细技术、维修资料，以及进入维修诊断程序口令。

3、其他技术服务内容和培训方案以招标文件及乙方投标文件承诺为准。

八、 知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、著作权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，责任与甲方和使用单位无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用（包括经济补偿和赔偿款、行政处罚、诉讼费、公证费、鉴定费、保全费、律师费）。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

九、 合同纠纷处理方式

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、 本合同一式五份，甲方三份，乙方两份，双方代表签字并加盖公章后生效。

十一、 合同未尽事宜，双方可签订补充协议及附件，本项目招标文件、投标文件作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

十二、 其它

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

1、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

2、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方授权彭敬作为代理人，有权代表乙方就合同履行发表意见、作出决定，乙方对代理人的行为予以认可，代理人电话18652246229。代理人须在约定时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

7、乙方如违反本合同第十二大项内容，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

8、本合同中第十二大项内容作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

甲方：河南省中医院

乙方：江苏新诺医疗器械有限公司

(河南中医药大学第二附属医院)

开户行：中国工商银行郑州东风路支行

开户行：江苏银行股份有限公司徐州解放桥支行

账号：6202221709024911486

账号：60230188000199146

法定代表人：付永付

法定代表人：彭敬

授权代理人：彭敬

授权代理人：

日期：2025.8.1

日期：2025.8.1

附件1 配置清单

序号	物品名称	品牌	规格型号(如有)	产地	数量	单位	备注
1	不锈钢治疗台(A区 每一层处置室治疗 台)	新诺	定制	江苏	39	米	
2	不锈钢治疗台(B区 每一层处置室治疗 台)	新诺	定制	江苏	85	米	
3	不锈钢治疗台(A区 每一层治疗室治疗 台)	新诺	定制	江苏	62	米	
4	不锈钢治疗台(B区 每一层治疗室治疗 台)	新诺	定制	江苏	108	米	
5	不锈钢治疗台(急 诊科与ICU治疗室 与处置室)	新诺	定制	江苏	20	米	

备注：此配置清单按单台配置填写。

附件 2 售后服务承诺

1. 设备技术参数真实性的确认函

设备技术参数真实性的确认函

致河南省中医院（河南中医药大学第二附属医院）：

我司江苏新诺医疗器械有限公司承诺在项目编号：豫财招标采购-2025-669 项目名称：河南省中医院（河南中医药大学第二附属医院）不锈钢治疗台采购项目招标技术参数与我公司提供产品技术参数一致，在此进行确认。具体技术参数响应如下：

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况（符合、正偏离、负偏离）
01	<p>（一）不锈钢治疗台要求</p> <p>A区每一层处置室治疗台数量 3.9 米*10 层大约 39 米</p> <p>B区每一层处置室治疗台数量 8.5 米*10 层大约 85 米</p> <p>1. 规格：/</p> <p>2. 材质：优质 304 不锈钢板。材质特点抗磨耐腐蚀表面易清理。</p> <p>3. 上部：采用不锈钢经过大型光纤激光切割机下料，一次性切割成型，无毛刺。冲压成型后，经过激光焊接机焊接成型，表面焊缝经过 7 遍打磨抛光并拉丝，达到原色，抗磨，耐腐蚀，表面易清理，不裂痕。</p> <p>4. 上节：上面带有玻璃对开门及实门对开门，用于放置液体储存用。</p> <p>5. 操作台：中间带有平面操作台，方</p>	<p>完全响应：（一）不锈钢治疗台要求</p> <p>A区每一层处置室治疗台数量3.9米*10层大约 39 米</p> <p>B区每一层处置室治疗台数量8.5米*10层大约 85 米</p> <p>1. 规格：/</p> <p>2. 材质：优质 304 不锈钢板。材质特点抗磨耐腐蚀表面易清理。</p> <p>3. 上部：采用不锈钢经过大型光纤激光切割机下料，一次性切割成型，无毛刺，冲压成型后，经过激光焊接机焊接成型，表面焊缝经过 7 遍打磨抛光并拉丝，达到原色，抗磨，耐腐蚀，表面易清理，不裂痕。</p> <p>4. 上节：上面带有玻璃对开门及实门对开门，用于放置液体储存用。</p> <p>5. 操作台：中间带有平面操作台，方</p>	符合

<p>便医护人员用于液体配药用。</p> <p>6. 下节：门内可装垃圾车和垃圾桶，方便医护人员处理医疗垃圾。</p> <p>7. 柜体：采用 1.0mm 厚的拉丝不锈钢板经过大型光纤激光切割机下料，一次性切割成型，无毛刺，冲压成型后，经过激光焊机焊接成型，表面焊缝经过 7 遍打磨抛光并拉丝，达到原色，抗磨，耐腐蚀，表面易清理，不裂痕。</p> <p>8. 抽屉：抽屉整体采用锻压设计，每个死角不会存在划手以及藏污纳垢的现象，清理简单。两侧采用高静音滚珠滑道，承载能力可达到 50KG 以上，抽拉次数达到 30 万次以上。</p> <p>9. 扣手：铝合金 96 拉手，耐脏耐磨，不易伤手，触感细腻，不易刮花。</p> <p>10. 合页：不锈钢通条合页。</p>	<p>方便医护人员用于液体配药用。</p> <p>6. 下节：门内可装垃圾车和垃圾桶，方便医护人员处理医疗垃圾。</p> <p>7. 柜体：采用 1.0mm 厚的拉丝不锈钢板经过大型光纤激光切割机下料，一次性切割成型，无毛刺，冲压成型后，经过激光焊机焊接成型，表面焊缝经过 7 遍打磨抛光并拉丝，达到原色，抗磨，耐腐蚀，表面易清理，不裂痕。</p> <p>8. 抽屉：抽屉整体采用锻压设计，每个死角不会存在划手以及藏污纳垢的现象，清理简单。两侧采用高静音滚珠滑道，承载能力可达到 50KG 以上，抽拉次数达到 30 万次以上。</p> <p>9. 扣手：铝合金 96 拉手，耐脏耐磨，不易伤手，触感细腻，不易刮花。</p> <p>10. 合页：不锈钢通条合页。</p>	
<p>02</p> <p>(二) 不锈钢治疗台要求</p> <p>A 区每一层治疗室的治疗台数量 6.2 米*10 层大约 62 米</p> <p>B 区每一层治疗室治疗台数量 10.8 米*10 层大约 108 米</p> <p>1. 规格：/</p> <p>2. 材质：优质 304 不锈钢板。材质特点抗磨耐腐蚀表面易清理。</p> <p>3. 上部：采用不锈钢经过大型光纤激</p>	<p>完全响应：(二) 不锈钢治疗台要求</p> <p>A 区每一层治疗室的治疗台数量 6.2 米*10 层大约 62 米</p> <p>B 区每一层治疗室治疗台数量 10.8 米*10 层大约 108 米</p> <p>1. 规格：/</p> <p>2. 材质：优质 304 不锈钢板。材质特点抗磨耐腐蚀表面易清理。</p>	<p>符合</p>



<p>光切割机下料，一次性切割成型，无毛刺，冲压成型后，经过激光焊接机焊接成型，表面焊缝经过7遍打磨抛光并拉丝，达到原色，抗磨，耐腐蚀，表面易清理，不裂痕。</p> <p>4. 上节：上面带有玻璃对开门及实门对开门，用于放置液体储存用。</p> <p>5. 操作台：中间带有平面操作台，方便医护人员用于液体配药用。</p> <p>6. 下节：门内用于放置整箱液体用，空间大，方便耐用。</p> <p>7. 柜体：采用1.0mm厚的拉丝不锈钢板经过大型光纤激光切割机下料，一次性切割成型，无毛刺，冲压成型后，经过激光焊接机焊接成型，表面焊缝经过7遍打磨抛光并拉丝，达到原色，抗磨，耐腐蚀，表面易清理，不裂痕。</p> <p>8. 抽屉：抽屉整体采用新型工艺锻压设计，每个死角不会存在划手以及藏污纳垢的现象，清理简单。两侧采用高静音滚珠滑道，承载能力可达到50KG以上，抽拉次数达到30万次以上。</p> <p>9. 扣手：铝合金96扣手，耐脏耐磨，不易伤手，触感细腻，不易刮花。</p> <p>10. 合页：不锈钢通条合页。</p>	<p>3. 上部：采用不锈钢经过大型光纤激光切割机下料，一次性切割成型，无毛刺，冲压成型后，经过激光焊接机焊接成型，表面焊缝经过7遍打磨抛光并拉丝，达到原色，抗磨，耐腐蚀，表面易清理，不裂痕。</p> <p>4. 上节：上面带有玻璃对开门及实门对开门，用于放置液体储存用。</p> <p>5. 操作台：中间带有平面操作台，方便医护人员用于液体配药用。</p> <p>6. 下节：门内用于放置整箱液体用，空间大，方便耐用。</p> <p>7. 柜体：采用1.0mm厚的拉丝不锈钢板经过大型光纤激光切割机下料，一次性切割成型，无毛刺，冲压成型后，经过激光焊接机焊接成型，表面焊缝经过7遍打磨抛光并拉丝，达到原色，抗磨，耐腐蚀，表面易清理，不裂痕。</p> <p>8. 抽屉：抽屉整体采用新型工艺锻压设计，每个死角不会存在划手以及藏污纳垢的现象，清理简单。两侧采用高静音滚珠滑道，承载能力可达到50KG以上，抽拉次数达到30万次以上。</p> <p>9. 扣手：铝合金96扣手，耐脏耐磨，不易伤手，触感细腻，不易刮花。</p> <p>10. 合页：不锈钢通条合页。</p>
---	---

03	<p>(三) 急诊科与 ICU 治疗室与处置室不锈钢治疗台要求:</p> <p>急诊科与 ICU 治疗室与处置室不锈钢治疗台要求参照 A、B 区对应要求, 急诊科治疗台合计 10 米, ICU 治疗台合计 10 米。</p> <p>1. 规格:/</p> <p>2. 材质: 优质 304 不锈钢板。材质特点抗磨耐腐蚀表面易清理。</p> <p>3. 上部: 采用不锈钢经过大型光纤激光切割机下料, 一次性切割成型, 无毛刺, 冲压成型后, 经过激光焊接机焊接成型, 表面焊缝经过 7 遍打磨抛光并拉丝, 达到原色, 抗磨, 耐腐蚀, 表面易清理, 不裂痕。</p> <p>4. 上节: 上面带有玻璃对开门及实门对开门, 用于放置液体储存用。</p> <p>5. 操作台: 中间带有平面操作台, 方便医护人员用于液体配药用。</p> <p>6. 下节: 门内用于放置整箱液体用, 空间大, 方便耐用。</p> <p>7. 柜体: 采用 1.0mm 厚的拉丝不锈钢板经过大型光纤激光切割机下料, 一次性切割成型, 无毛刺, 冲压成型后, 经过激光焊接机焊接成型, 表面焊缝经过 7 遍打磨抛光并拉丝, 达到原色, 抗磨, 耐腐蚀, 表面易清理, 不裂痕。</p> <p>8. 抽屉: 抽屉整体采用新型工艺锻压设计, 每个死角不会存在划手以及藏</p>	<p>完全响应: (三) 急诊科与 ICU 治疗室与处置室不锈钢治疗台要求:</p> <p>急诊科与 ICU 治疗室与处置室不锈钢治疗台要求参照 A、B 区对应要求, 急诊科治疗台合计 10 米, ICU 治疗台合计 10 米。</p> <p>1. 规格:/</p> <p>2. 材质: 优质 304 不锈钢板。材质特点抗磨耐腐蚀表面易清理。</p> <p>3. 上部: 采用不锈钢经过大型光纤激光切割机下料, 一次性切割成型, 无毛刺, 冲压成型后, 经过激光焊接机焊接成型, 表面焊缝经过 7 遍打磨抛光并拉丝, 达到原色, 抗磨, 耐腐蚀, 表面易清理, 不裂痕。</p> <p>4. 上节: 上面带有玻璃对开门及实门对开门, 用于放置液体储存用。</p> <p>5. 操作台: 中间带有平面操作台, 方便医护人员用于液体配药用。</p> <p>6. 下节: 门内用于放置整箱液体用, 空间大, 方便耐用。</p> <p>7. 柜体: 采用 1.0mm 厚的拉丝不锈钢板经过大型光纤激光切割机下料, 一次性切割成型, 无毛刺, 冲压成型后, 经过激光焊接机焊接成型, 表面焊缝经过 7 遍打磨抛光并拉丝, 达到原色, 抗磨, 耐腐蚀, 表面易清理, 不裂痕。</p> <p>8. 抽屉: 抽屉整体采用新型工艺锻</p>	符合
----	--	--	----



<p>污纳垢的现象，清理简单。两侧采用高静音滚珠滑道，承载能力可达到50KG以上，抽拉次数达到30万次以上。</p> <p>9. 扣手:铝合金 96 拉手，耐脏耐磨，不易伤手，触感细腻，不易刮花。</p> <p>10. 合页:不锈钢通条合页。</p>	<p>压设计，每个死角不会存在划手以及藏污纳垢的现象，清理简单。两侧采用高静音滚珠滑道，承载能力可达到50KG以上，抽拉次数达到30万次以上。</p> <p>9. 扣手:铝合金 96 拉手，耐脏耐磨，不易伤手，触感细腻，不易刮花。</p> <p>10. 合页:不锈钢通条合页。</p>
---	--



供应商: 江苏新诺医疗器械有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

日期: 2025 年 7 月 21 日

彭敬

2. 原厂保修承诺书

原厂保修承诺书

项目编号：豫财招标采购-2025-669 项目名称：河南省中医院（河南中医药大学第二附属医院）不锈钢治疗台采购项目
我公司提供产承诺：我公司安装产品提供质保期3年。

供应商：江苏新诺医疗器械有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：邵敬（签字或盖章）

日期：2025年7月21日



中标通知书

江苏新诺医疗器械有限公司：

根据河南省中医院（河南中医药大学第二附属医院）不锈钢治疗台采购项目招标文件和你单位提交的投标文件，通过公开招标方式，经评标委员会评审，现确定你单位为此项目的中标单位，主要内容如下：

项目名称	河南省中医院（河南中医药大学第二附属医院）不锈钢治疗台采购项目		
项目编号	豫财招标采购-2025-669		
货物名称	314 米不锈钢治疗台		
总价	1099000.00 元	品牌	新诺
交货期	合同签订后，接到采购人送货书面通知后，25 日历天内送达		
质保期	安業验收合格之日起 36 个月（提供原厂质保证明）		
任 所	江苏省徐州市贾汪区大泉街道泉城花都 A 区 4-1044		

请贵单位接到本中标通知书后 15 日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。



采购人（盖章）：河南省中医院（河南中医药大学第二附属医院）



采购代理机构（盖章）：郑州中原招标股份有限公司

2025 年 7 月 18 日