

河南省全国第三届职业技能大赛执行委员会办
公室财务中心中华人民共和国第三届职业技能
大赛赛区建设采购项目

招标文件

项目编号：豫财招标采购-2025-829



采 购 人：河南省全国第三届职业技能大赛执行
委员会办公室财务中心

采购代理机构：郑州中原招标股份有限公司

日 期：二零二五年七月

目 录

特别提示	2
第一章 招标公告	4
第二章 投标人须知	8
第三章 评标方法和标准	30
第四章 合同格式及合同条款	43
第五章 采购需求	56
第六章 投标文件格式	120

特别提示

1、供应商注册

供应商首先通过“河南省公共资源交易中心（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/>）”网站进行注册，然后按网站公共服务（办事指南及下载专区）公共资源项目 CA 办理流程准备齐注册资料，最后到 CA 公司办理 CA 密钥，完成注册。

2、投标文件制作

2.1 供应商通过“河南省公共资源交易中心（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/>）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2 供应商凭 CA 密钥，并按网上提示自行下载每个项目所含格式（.hntf）的招标文件。

2.3 投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

加密的电子投标文件（*.hntf 格式），应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/>）”电子交易平台内上传；

2.4 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/>）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5 投标人在制作电子投标文件时，除文件中特殊说明外，需要盖单位章的均指单位电子 CA 锁印章，个人签字或盖章的可以盖个人的电子 CA 锁印章或签字扫描件或物理印章扫描件。

2.6 招标文件格式所要求包含的全部资料制作在电子投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7 本项目采用远程不见面开标，不提交任何原件等其他资料，无原件核验内容，投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

2.8 投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3、评标前的澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内

容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功下载招标文件的投标人，系统可能通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商或投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4、评标过程的澄清

评标委员会在评审的过程中已发出的澄清作为评审过程的组成部分。投标人应当在评标结束前时刻关注系统内部发出的“答疑”，系统也可能通过第三方短信群发方式提醒供应商或投标人。投标人须在规定的时间内进行回复。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构和采购人不承担供应商或投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

5、投标人须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复、群发的消息通知等，投标人未及时查看而造成的后果自负。

6、因本项目为远程不见面电子开评标，所以招标文件中如果有原件或复印件的要求均指其扫描件，书面形式或文件均指正确程序下有效的电子文件或指令。

第一章 招标公告

项目概况

河南省全国第三届职业技能大赛执行委员会办公室财务中心中华人民共和国第三届职业技能大赛赛区建设采购项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心平台系统（<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/>）获取招标文件，并于 2025 年 08 月 11 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：豫财招标采购-2025-829
- 2、项目名称：河南省全国第三届职业技能大赛执行委员会办公室财务中心中华人民共和国第三届职业技能大赛赛区建设采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：46664400.00 元

最高限价：46664400 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫政采 (2)20251178 -1	河南省全国第三届职业技能大赛执行委员会办公室财务中心中华人民共和国第三届职业技能大赛赛区建设采购项目	46664400	46664400

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购范围：中华人民共和国第三届职业技能大赛赛区建设，在服务期内负责竞赛场地（含赛项）规划设计及实施、指示导引系统、馆内氛围布置、工程监督、消防安全、现场管理，协助危化品管理和协助进行消防申报，负责设备搬运、废液和固体废弃物的清理、做好非生活垃圾清理，相关规定物料的设计及制作等，具体内容详见招标文件；

5.2 服务期限：自合同签订之日起至合同履行完毕之日止；

5.3 交付时间：设计方案和实施方案需于 2025 年 08 月 20 日 17:00 前报采购人审核认可，于 2025 年 09 月 17 日 12:00 前完成项目交验工作。

5.4 服务质量：合格，符合国家及行业相关标准，并满足采购人要求；

5.5 交付地点：采购人指定地点；

6、合同履行期限：同服务期限；

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目，节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策；

3、本项目的特定资格要求：

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购代理机构将通过失信被执行人查询渠道：“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin）”网站；重大税收违法失信主体查询渠道：“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站；政府采购严重违法失信行为查询渠道：“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”。等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；

（2）与采购人及采购人就本次采购的服务委托的咨询机构、代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

1. 时间：2025年07月21日至2025年07月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：河南省公共资源交易中心平台系统（<http://hnszgzyjy.henan.gov.cn/>）

3. 方式：凭CA密钥市场主体登录并在规定时间内按网上提示下载招标文件及资料；投标人需

要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-新交易平台使用手册（培训资料）。

4. 售价：0 元。

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025 年 08 月 11 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统指定位置；加密投标文件逾期上传，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1. 时间：2025 年 08 月 11 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(二)-6（郑州市经二路 12 号（经二路与纬四路向南 50 米路西））

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《郑州中原招标股份有限公司网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

1.1. 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号）、关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9 号）；

1.2. 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18 号）；

1.3. 政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46 号）；

1.4. 执行《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5 号）；

1.5. 执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；

1.6. 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

1.7. 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2. 代理服务费：本项目按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002 号文件规定的服务类标准进行收取，中标单位在领取中标通知书之前向采购代理机构缴纳代理服务费。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：河南省全国第三届职业技能大赛执行委员会办公室财务中心

地址：河南省郑州市金水区金水路 22 号（正光路 11 号）省直综合办公楼 D 区 620 房间

联系人：刘老师

联系方式：15837130880

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：郑州中原招标股份有限公司

地址：郑州市紫荆山二里岗交叉口正商蓝海广场 2 号楼 21 楼

联系人：王斌、张杰、温会贞、周元华

联系方式：0371-68998885

3. 项目联系方式

项目联系人：王斌、张杰、温会贞、周元华

联系方式：0371-68998885

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表中加*条款为投标人必须满足条款，如不满足，视为无效响应。

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称:河南省全国第三届职业技能大赛执行委员会办公室财务中心 地址:河南省郑州市金水区金水路 22 号(正光路 11 号)省直综合办公楼 D 区 620 房间 联系人:刘老师 联系方式:15837130880
1.1.3	采购代理机构	名称:郑州中原招标股份有限公司 地址:郑州市紫荆山二里岗交叉口正商蓝海广场 2 号楼 21 楼 联系人:王斌、张杰、温会贞、周元华 联系方式:0371-68998885
1.1.4	项目名称	河南省全国第三届职业技能大赛执行委员会办公室财务中心 中华人民共和国第三届职业技能大赛赛区建设采购项目
1.2.1	*项目预算金额	*预算金额(最高限价):人民币 46664400 元,超过预算金额,按照无效标处理。
1.2.2	资金来源和落实情况	财政资金,已落实
1.3.1	*采购范围	中华人民共和国第三届职业技能大赛赛区建设,在服务期内负责竞赛场地(含赛项)规划设计及实施、指示导引系统、馆内氛围布置、工程监督、消防安全、现场管理,协助危化品管理和协助进行消防申报,负责设备搬运、废液和固体废弃物的清理、做好非生活垃圾清理,相关规定物料的设计及制作等,具体内容详见第五章采购需求。
1.3.2	*交付时间	设计方案和实施方案需于 2025 年 08 月 20 日 17:00 前报采购人审核认可,于 2025 年 09 月 17 日 12:00 前完成项目交验工作。
1.3.3	*服务期限	自合同签订之日起至合同履行完毕之日止

1.3.4	*交付地点	采购人指定地点
1.3.5	*服务质量	合格，符合国家及行业相关标准，并满足采购人要求
1.3.6	*合同履行期限	同服务期限
1.4.1	*投标人资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目，节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策； 3、本项目的特定资格要求： （1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购代理机构将通过失信被执行人查询渠道：“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin）”网站；重大税收违法失信主体查询渠道：“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站；政府采购严重违法失信行为查询渠道：“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”。等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存； （2）与采购人及采购人就本次采购的服务委托的咨询机构、代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （3）法律、行政法规规定的其他条件。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.9	现场踏勘	踏勘现场： ☒不组织 ☐组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： /
1.10	分包	不允许

1.11.1	实质性要求和条件	见招标文件第三章资格审查表、形式评审表和符合性评审表
2.2.1	投标人要求澄清或修改招标文件	时间：收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内 形式：在河南省公共资源交易平台上提出
2.2.4	招标文件澄清或修改发出的形式	形式：在河南省公共资源交易平台上发出
3.2.6	投标报价的其他要求	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3.1	*投标有效期	自投标截止之日起 60 日历天
3.4.1	*投标保证金	不要求，根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》豫财购（2019）4 号要求，本项目不再收取投标保证金，需提供投标承诺函，具体格式详见第六章投标文件格式，未按招标文件规定提交投标承诺函的均视为无效投标。
3.5	资格审查资料的特殊要求	无
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3 (1)	投标文件所附证书证件要求	复印件或扫描件
3.7.3 (2)	投标文件签字或盖章要求	1、所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的 CA 印章。 2、所有要求法定代表人签字或委托代理人签字的地方都应用法定代表人或委托代理人的 CA 印章，若委托代理人没有 CA 印章，则投标文件需上传有手写签名的扫描件。

4.2	投标文件递交	1、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。
4.2.1	*投标截止时间	2025 年 08 月 11 日 09 时 00 分（北京时间）
5.1	*开标时间和地点	开标时间：2025 年 08 月 11 日 09 时 00 分（北京时间） 开标地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7 人或以上单数，由采购人代表和相关评审专家组成；其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 评审专家确定方式：从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取。
6.3.6	评标委员会推荐中标候选人数量	按综合评分由高到低的顺序推荐 3 名。
7.1	中标公告媒介及期限	公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《郑州中原招标股份有限公司网》 公告期限：1 个工作日
7.2.3	针对同一采购程序环节的质疑次数	一次性提出

7.2.5	质疑函接收部门、联系电话和通讯地址	投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,按照政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令 94 号)以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(邮寄件、传真件不予受理),逾期不再接收。 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址如下: 采购人信息 名称:河南省全国第三届职业技能大赛执行委员会办公室财务中心 地址:河南省郑州市金水区金水路 22 号(正光路 11 号)省直综合办公楼 D 区 620 房间 联系人:刘老师 联系方式:15837130880 采购代理机构信息 名称:郑州中原招标股份有限公司 地址:郑州市紫荆山二里岗交叉口正商蓝海广场 2 号楼 21 楼 联系人:王斌、张杰、温会贞、周元华 联系方式:0371-68998885
7.5.1	履约保证金	不要求
10	需要补充的其他内容	
10.1	政府采购相关政策信息 A、为贯彻落实《财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46 号)、财库[2022]19 号财政部关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知,本项目鼓励中小企业参与,若是中小企业,应提交信息完整的《中小企业声明函》。若不能提供,则视为非中小微型企业,价格不予扣除;(声明函格式详见第六章)。 B. 中小企业划型标准以《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)为依据。其中企业的营业收入、资产总额判定依据为最近一年度的财务审计报告,企业从业人员总数判定依据为缴纳统筹人员总数。 C. 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)规定,本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时,须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具	

	的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 D. 根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 E. 根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号文件的要求，节能产品政府采购品目清单中标记“★”强制采购产品的，需提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号文件中指定的认证机构出具的节能产品认证证书。 F. 为落实河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知（豫财办〔2020〕33号），中标供应商可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，具体详见附件。 G. 招标文件的最终解释权归采购人，其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。
10.2	A. 中标人享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，接受社会监督。 B. 中标人享受扶持政策的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 C. 本项目的采购标的属于《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中的租赁和商务服务业 D. 本项目属性：服务
10.3	是否接受进口产品：否。
10.4	是否为专门面向中小企业采购：否
10.5	*付款方式：按进度付款，具体支付进度如下： 1. 合同生效后5个工作日内，由中标人向采购人开具合同总价30%的增值税普通发票，采购人收到发票后7个工作日内将该预付款支付给中标人，同时中标人向采购人提供与该预付款相同金额的银行保函。 2. 中标人在进场实施前5个工作日内向采购人开具合同总价40%的增值税普通发票，中标人正式入场实施后7个工作日内采购人向中标人支付该部分款项。 3. 全部项目服务完成并验收合格5个工作日内，由中标人向采购人开具合同总价的20%对应服务费的增值税普通发票，采购人在收到发票后7个工作日内向中标人

	支付该部分款项。 4. 中标人在本次大赛全部工作结束且通过验收、审计后，向采购人开具合同总价的 10%的增值税普通发票，采购人在收到发票后 <u>7</u> 个工作日内向中标人支付该部分款项。 注：约定的支付时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间，具体到账时间以政府财政支付部门审批为准）。若中标人未能通过验收或验收不合格的，采购人有权暂停支付相应进度的合同款。
10.6	知识产权：供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标总价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。
10.7	在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标（成交）供应商签订补充合同，补充合同的采购金额不超过原合同采购金额的百分之十。
10.8	*代理服务费： 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不承担任何责任。 1. 代理服务费由中标人支付，各投标人在报价中应予以考虑，本项目按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002 号文件规定的服务类标准进行收取，中标单位在领取中标通知书之前向采购代理机构缴纳代理服务费。 2. 账户信息如下： 户名：郑州中原招标股份有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司郑州二七路支行 账号：1702028109200043382 转账时需备注：项目名称+中标单位名称，可简写。 特别说明：若被确定的中标人因自身原因在项目实施期内不能正常履行合约，采购人取消其资格时，已经收取的代理服务费不再退还。

10.9	*参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效： 1、不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； 2、不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； 3、不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印； 4、不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； 5、不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致； 6、不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的； 7、不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手； 8、其它涉嫌串通的情形。
10.10	特别提醒： 1、采购人和采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件及答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并具有任何约束性和必要性，采购人和采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。 2、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。 3、本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行签到和投标文件解密等。

10.11	信用查询：根据财库【2016】125 号文的要求，代理机构将查询投标人信用记录。 1. 查询渠道： 失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询； 重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询； 政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询； 2. 信用信息查询时间：资格审查环节（投标截止时间后 2 小时内），由代理机构查询投标人的信用信息记录。 3. 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图或打印件，作为资格审查的依据，资格审查结束后与其他采购文件一并保存。 4. 信用信息的使用规则：如投标人为“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin）”网站中列入失信被执行人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体的投标人，或列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人，则其投标文件将被拒绝。 采购人或采购代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的查询结果及其他证明材料亦不作为评审依据。
-------	--

投标人须知

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的预算金额和落实情况

1.2.1 项目预算金额：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金来源和落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购范围、交付时间、服务期限、交付地点、服务质量、合同履行期限

1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交付时间：见投标人须知前附表。

1.3.3 服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.4 交付地点：见投标人须知前附表。

1.3.5 服务质量：见投标人须知前附表。

1.3.6 合同履行期限：见投标人须知前附表

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表；需要提交的相关证明材料见本章初步评审表的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利

义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场踏勘

投标人须知前附表规定潜在投标人现场踏勘的，采购人或者采购代理机构人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10 分包

不允许分包，详见投标人须知前附表。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件做出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件详见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供商务、技术等内容以对招标文件作出响应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标方法和标准；
- (4) 合同格式及合同条款；
- (5) 采购需求；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 2.2 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清或者修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应当在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，在河南省公共资源交易中心平台上提出。采购人和采购代理机构对潜在投标人在规定期限内提交的疑问予以答复。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为完全理解并接受招标文件的全部内容。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.2.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.4 招标文件的澄清或者修改将通过交易平台系统内部“答疑文件”告知投标人，发布给所有下载招标文件的投标人，并在原公告发布媒体上发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。对于项目中已经下载招标文件的投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。

2.2.5 投标人市场主体信息登记时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购人和采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

2.2.6 因交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）资格审查证明材料；

（2）商务、技术文件；

（3）投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章采购需求要求填写相应表格。

（1）投标人的投标报价应包含本项目在服务期内发生的一切费用。

（2）每个投标人只允许有一个投标报价，不接受选择报价且不能超过本项目的预算价。

（3）投标人的投标报价如有缺项，视为已经包含在投标报价内。

（4）投标人应考虑价格变化风险。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“报价明细表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期要求见投标人须知前附表。

3.3.2 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标文件无效。

3.4 投标保证金

3.4.1 根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4 号）文件之规定，本项目不再要求投标人提交投标保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4.1 款要求。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，开标一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关采购范围、服务期限、交付时间、服务质量、交付地点、投标有效期等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标人在制作电子投标文件过程中，如遇到电子交易系统的软件操作问题时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：4009980000、0371-65915502、65915501。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第二章《投标人须知前附表》中第 4.2.1 项规定的投标截止时间前上传加

密的电子投标文件 (*.hntf) 到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

4.2.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在第二章《投标人须知前附表》中第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至河南省公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人在第二章《投标人须知前附表》中第 5.1 项规定的开标时间和投标人须知前附表规定的地点通过远程开标大厅进行公开开标。投标人不需要到开标现场，只需根据要求进行远程解密。河南省公共资源交易中心现采用“远程不见面”开标方式，投标人须提前进入远程开标大厅进行开标操作和投标文件的解密。具体操作流程及程序，请投标人查阅河南省公共资源交易平台“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

5.1.2 所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加开标。

5.2 开标程序

- （1）公布投标单位；
- （2）投标人远程解密投标文件；
- （3）投标文件导入；
- （4）电子唱标；
- （5）异议与回复；
- （6）开标结束。

5.3 开标时出现下列情况的，采购人将拒绝其投标

- （1）经检查数字证书无效的投标文件；
- （2）投标人须在系统规定的解密时间内完成解密，若在系统规定的解密时间未完成解密，采

购人将退回其投标文件。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，在交易中心系统规定质疑时间内将异议签章提交后推送至招标代理机构页面，异议回复完成之后方可结束开标程序。

5.5 资格审查

5.5.1 开标结束后，采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

5.5.2 资格审查内容及标准

（1）资格审查指依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明材料进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）投标人须在投标文件中按招标文件要求提供资格证明材料，投标人若没有提供资格证明材料或资格证明材料不全的，其投标将被拒绝，不能进入评标。

5.5.3 采购代理机构对投标人的资格进行审查后，将资格审查结果提交给评标委员会，未通过资格审查的投标人，不进入评标程序。通过资格审查的投标人不足 3 名的，不得评标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标方法

综合评分法，详见第三章。

6.3.2 形式评审和符合性评审

评标委员会应当对投标人的投标文件进行形式评审和符合性评审，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

6.3.3 投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况做必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

6.3.4 一个分包（标段）内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标须知前附表中载明核心产品。投标人提供的核心产品中若有一个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品。（本项目不适用）

提供相同品牌产品且通过初步评审的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标投标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标投标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3.5 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购。（本项目不适用）

如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为无效投标。

6.3.6 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人数量见投标人须知前附表。

6.4 投标无效

如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- (1) 投标（响应）文件制作机器码一致的；
- (2) 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 不符合招标文件投标报价要求且报价不唯一的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (7) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (8) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7. 合同授予

7.1 中标公告

7.1.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中，选定第一中标候选人为中标人；中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.2 采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《郑州中原招标股份有限公司网》发布中标结果，招标文件随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

7.2 质疑与投诉

7.2.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

7.2.2 投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3) 对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

7.2.3 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）及《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在本章 7.2.1、7.2.2 款要求时间内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标须知前附表的规定。

7.2.4 超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将被拒绝。

7.2.5 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标须知前附表。

7.2.6 采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复内容不涉及商业秘密。

7.2.7 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向本级主管部门提起投诉。

7.3 中标通知书

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 15 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

7.4.2 中标人无正当理由拒签合同、在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，中标人须按投标保证金承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定排名下一位的中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

7.4.3 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.4.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

7.5 履约保证金

7.5.1 履约保证金要求见投标人须知前附表。

7.6 预付款

详见投标人须知前附表付款方式。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- （一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- （二）投标人之间约定中标人；
- （三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- （五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

8.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件制作机器码一致视为串通投标行为；

8.2.3 有下列情形之一的，属于以他人名义投标：

（一）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

8.2.4 有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标方法和标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

9. 是否采用电子招标投标

是。本项目采用电子招标投标方式

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件：河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 评标方法和标准

评标方法前附表

(一) 资格审查表

序号	评审因素	评审标准
1	具有独立承担民事责任的能力	提供“营业执照”复印件或扫描件
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供 2023 年度或 2024 年度经审计的财务报告,财务报告须具有 2 名及以上注册会计师盖章和签字。
3	依法缴纳税收和社保的良好记录	提供 2025 年 1 月 1 日以来至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明复印件或扫描件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书
5	参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明函
6	信用记录	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定,采购代理机构将通过失信被执行人查询渠道:“中国执行信息公开网(zxgk.court.gov.cn/shixin)”网站;重大税收违法失信主体查询渠道:“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”网站;政府采购严重违法失信行为查询渠道:“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”。等渠道查询供应商信用记录,被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动;信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存; 关于信用查询的说明:查询时间为资格审查环节(投标截止时间后 2 小时内)。在本招标文件规定的查询时间之后,网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

7	无关联关系声明	提供与采购人及采购人就本次采购的服务委托的咨询机构、代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联;且不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形的承诺。
---	---------	--

开标结束后采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 名的, 不再进行评标。

(二) 形式评审表

序号	评审因素	评审标准
1	投标人名称	与营业执照（或其他组织证明文件）一致
2	签字盖章	符合招标文件要求

(三) 符合性评审表

序号	评审因素	评审标准
1	标书雷同性分析	投标（响应）文件制作机器码不能一致
2	投标范围	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.1 项规定
3	交付时间	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.2 项规定
4	服务期限	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.3 项规定
5	交货地点	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.4 项规定
6	服务质量	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.5 项规定
7	投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”第 3.3.1 项规定
8	合同履行期限	符合招标文件要求
9	投标报价	符合招标文件投标报价要求且只有一个有效报价
10	投标保证金	按招标文件要求提供投标承诺函及招标代理服务费承诺函
11	不能接受的其他条件	投标文件未含有采购人不能接受的其他条件的

(四) 综合评分办法细则

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	报价得分：10 分 商务部分：30 分 技术部分：60 分
条款号	评分因素	评分标准
2.2.2 (1)	报价得分 (10 分)	投标报价 评分标准 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

			投标报价得分=(评标基准价 / 评标报价) × 10 × 100% 价格折扣：投标人符合小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位政策扶持规定的，对小微企业的报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与投标报价评审。
2.2.2 (2)	技术部分（60分）	项目目标和需求的理解(6分)	根据投标人对项目目标和需求的理解程度进行评审，包括但不限于：①准确把握项目目标、精准定位；②竞赛场馆内布置能够结合国家和河南省有关政策提出项目建设思路和实施原则；③竞赛场馆活动区布置详细现状分析和深入理解需求，以上内容齐全且针对本项目得 6 分。 未提供的得 0 分。 有标题无实质性描述的，每项扣 2 分，扣完为止。 存在缺陷的，每处缺陷扣 1 分，本项扣完 6 分为止。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）
		项目组织实施及运作流程(6分)	根据投标人所提供项目组织实施及运作流程进行评审，包括但不限于：①组织实施方案；②整体运作流程；③赛后恢复计划；以上内容齐全且条理清晰能够保障项目顺利实施的得 6 分； 未提供的得 0 分。 有标题无实质性描述的，每项扣 2 分，扣完为止。

			存在缺陷的，每处缺陷扣 1 分，本项扣完 6 分为止。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）
		竞赛区规划方案 （10分）	根据投标人所提供竞赛区各赛项规划方案进行评审。 鉴于本次活动的重要性，投标人能根据采购需求书“附件：106个赛项场馆布置内容和要求”对各赛项进行布局规划，编制赛区规划方案，充分利用展馆的空间，合理引导人流，营造良好氛围，包括但不限于：①竞赛场地规划设计布置；②赛项场地功能区规划；③vip休息区以及观摩路线设置。提供第三届全国技能大赛106个赛项CAD规划布局图图纸和竞赛场馆总体布局图纸。 以上内容齐全且针对本项目得 10 分。 未提供全套 106 个赛项 CAD 规划布局图图纸和竞赛各场馆赛项布局图纸得 0 分。 提供全套 106 个赛项 CAD 规划布局图图纸和竞赛场馆总体布局图纸，但存在缺陷的，每处缺陷扣 1 分，本项扣完 10 分为止。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）
		竞赛区设计方案	根据投标人所提供竞赛区各赛项设计方案进行评审。

		(10分)	投标人能根据采购需求书“附件：106个赛项场馆布置内容和要求”，对各赛项进行3Ds MAX静态三维效果设计，提供第三届全国技能大赛106个赛项3Ds MAX静态三维效果图的（JPG格式），以上内容齐全且针对本项目得10分。 未提供全套106个赛项设计效果图得0分。 提供全套106个赛项设计效果图，但存在缺陷的，每处缺陷扣1分，本项扣完10分为止。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整、套用其他项目设计效果图、设计效果与实物相差较大、不可能实现的情形等任意一种情形。）
		竞赛场馆氛围营造方案（3分）	根据投标人所提供竞赛场馆氛围营造方案进行评审。 投标人能根据采购需求书“竞赛场馆氛围营造要求”提供竞赛场馆氛围营造点位图，每项提供两张具有代表性的3Ds MAX静态三维效果图（JPG格式），效果图应标注设计物的长x宽x高尺寸。按照要求全部提供的得3分；不提供或提供不完整或效果图与场地实际不符合的不得分。
		基础保障实施方案（10分）	根据投标人所提供各类基础保障实施方案进行评审，包括但不限于：①搭建方案；②赛后撤展及工作人员、临时性设施使用安全培训；③水电气管理；④赛区网络管理；⑤赛区监控管理；⑥卫生管理；⑦沟通渠道和现场组织协调；⑧专人专岗现场管理；以上内容齐全且条理清晰能够保障项目顺利实施的得10分； 未提供的得0分。 有标题无实质性描述的，每项扣1.25分，扣完为止。

			存在缺陷的，每处缺陷扣 0.5 分，本项扣完 10 分为止。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）
		应急措施方案(10分)	投标人需编制符合项目实际执行情况的应急措施，措施内容应包括但不限于：①项目实施应急保障措施；②赛事现场维护措施；③突发事故应急预案；④恶劣天气预案；⑤采购人临时安排的紧急任务等。以上措施内容完善，条理清晰，针对性强且符合本项目需求的得 10 分。未提供的得 0 分。 有标题无实质性描述的，每项扣 2 分，扣完为止。 存在缺陷的，每处缺陷扣 1 分，本项扣完 10 分为止。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）
		项目进度计划与项目重难点等措施及管理方案(5分)	根据投标人所提供项目进度计划与项目重难点等措施及管理方案进行评审，内容应包括但不限于：①对项目重难点分析；②项目实施整体进度计划及进度保障措施，③满足总工期要求和项目实施管理；④任务划分和人员分配；⑤工期计划和考核及验收方案；以上措施内容完善，条理清晰，针对性强且符合本项目需求的得 5 分。未提供的

			得 0 分。 有标题无实质性描述的，每项扣 1 分，扣完为止。 存在缺陷的，每处缺陷扣 0.5 分，本项扣完 5 分为止。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）
2.2.2 (3)	商务部分（30分）	企业业绩 (10 分)	投标人提供 2020 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来类似大型展览或技能赛事活动项目的业绩，每提供一个得 5 分，最高得 10 分。 注：投标文件中须提供完整的合同（合同中显示面积证明材料或展馆数量）及中标通知书扫描件。扫描件应清晰，不得涂改、遮盖，并加盖投标人单位公章，否则不得分。
		项目负责人业绩 (10 分)	自 2020 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来类似大型展览或技能赛事活动综合服务项目负责人，提供项目负责人工作简历和工作经验所对应的项目合同扫描件及盖章，否则不得分。每提供一个得 2 分，最高 10 分。 注：项目负责人为投标单位正式员工，提供姓名、身份证复印件、开标当日前三个月中任意一个月的由投标单位为持证人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不得分。
		组织机构设置及人员配备方案（6 分）	根据投标人提供的拟派项目组人员进行评审，包括但不限于：①项目组织管理机构设置；②人员分工安排；③岗位职责划分明确；以上内容齐全且合理的得 6 分。

			未提供的得 0 分。 有标题无实质性描述的，每项扣 2 分，扣完为止。 存在缺陷的，每处缺陷扣 1 分，本项扣完 6 分为止。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）
		服务承诺（4 分）	根据投标人提供的服务承诺进行评审，包括但不限于：①为采购人排忧解难对项目具有实质性作用帮助较大；②为采购人节约资金或提供增值服务；③承诺项目实施期间保障工人工资发放，不得拖欠工人工资；④ 承诺严格执行项目实施要求；以上内容齐全且合理的得 4 分。未提供的得 0 分。 有标题无实质性描述的，每项扣 1 分，扣完为止。 存在缺陷的，每处缺陷扣 0.5 分，本项扣完 4 分为止。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）
注：以上评分计算最终保留两位小数，计算过程中保留两位小数，第三位四舍五入，比值不足 1%时，使用插值法。			

1. 评标方法与标准

1.1 本次招标采用综合评分法。

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。按照本章规定的评审因素和评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人。如最后得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

1.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行相关职责。

1.3 评标步骤

2. 资格审查

开标结束后采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 名的，不再进行评标。

3. 形式评审

评标委员会对所有符合资格审查的投标人的投标文件进行形式评审，以确定是否满足招标文件的要求。

4. 符合性评审

评标委员会对所有符合资格审查和形式评审的投标人的投标文件进行符合性评审，以确定是否满足招标文件的要求。

5. 详细评审

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法细则，对初步评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

1、本次评标采用综合评分法。根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐 3 名中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，采购人在政府采购活动中支持中小企业发展：

对于本项目采购的服务由中小企业承接的，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，将以扣除 10%的优惠比率后的评审报价参与价格评审，但评审报价不作为成交价和合同签约价。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

以上政策不重复享受，如同时为小微企业和残疾人福利性单位，报价只享受一次 10%的价格扣除。

本项目属于租赁和商务服务业：参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可，参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评标过程中不予认可，

评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

3、国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局 2019 年 4 月 3 日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

根据要求，投标产品中如有属于“节能产品政府采购品目清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

对于投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中非标记“★”产品的以及属于“环境标志

产品政府采购品目清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给予优先采购体现。采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：对于同时获得节能产品（强制采购节能产品除外）和环境标志产品认证证书产品，按一种产品优先采购。

4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

4.1 开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

4.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、投标文件的澄清

6.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

6.2 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

7、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

8.1 分值汇总计算错误的；

8.2 分项评分超出评分标准范围的；

8.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

8.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织

原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

第四章 合同格式及合同条款

中华人民共和国第三届职业技能大赛 赛区建设项目

合 同

项目名称：_____

项目编号：_____

项目地点：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签约地点：_____

签订日期：_____

甲方：河南省全国第三届职业技能大赛执行委员会办公室财务中心

乙方：

甲乙双方根据河南省全国第三届职业技能大赛执行委员会办公室财务中心关于中华人民共和国第三届职业技能大赛赛区建设采购项目（项目编号：豫财招标采购-2025-829）的招标文件、乙方投标文件及郑州中原招标股份有限公司发出的中标通知书，依据《中华人民共和国民法典》及有关规定，经双方协商一致，达成以下合同条款：

第一条 服务内容及要求

(一)大赛场馆及布展整体服务要求

技术要求详见招标技术文件。

1. 乙方按要求提供综合服务，在服务期内负责竞赛场地（含赛项）规划设计及实施、指示导引系统、馆内氛围布置、工程监督、消防安全、现场管理，协助危化品管理和进行消防申报，负责设备搬运、废液和固体废弃物的清理、做好非生活垃圾清理，相关规定物料的设计及制作等。

2. 乙方需按要求保障竞赛场地的通水、通电、通网、通气（压缩气体）。

3. 根据设备进馆布置和各赛项要求，乙方负责竞赛设备进馆运输、装卸的组织实施，按照竞赛项目需求提供叉车、吊车等入场、撤场装卸服务，入场和撤场场地卫生清理，以及设施设备外包装存储等，施工人员需取得相应资格操作证备查。

4. 乙方选派_____作为项目负责人，各馆的馆长、驻场电工、施工安全员等其他人员名单详见投标文件。

5. 乙方应承诺第三届全国技能大赛主画面、字体及相关延展只应用于本服务项目，项目结束后乙方无权使用相关知识产权。

6. 乙方负责大赛场馆及赛项场地实施有关的其他筹备工作。

7. 项目布展所需设备、设施及配件，由乙方购买或租赁提供使用，大赛结束后产权归乙方所有或返还给乙方。

(二)竞赛场馆活动区布置等要求

详见招标技术文件。

乙方在现场比赛区布置中需要满足本次竞赛已公布的技术文件所有需求,包含但不限于以下说明:

1. 整个竞赛区域设 106 个竞赛项目区, 以及集中评分室、集中检测室, 总使用面积不少于 26 万平方米。

2. 每个赛项根据需要布设监控摄像头, 要求覆盖每个比赛工位、录分室和公共区, 全部监控视频需汇总至监控指挥中心, 视频文件集中存储, 不少于 120 小时无丢帧存储; 赛后将存储文件以硬盘拷贝方式移交给甲方。

3. 每个竞赛项目功能区按需分为竞赛区、裁判室、选手宣讲区、材料室、存储区、作品展示区、录分室、仓储室等部分, 配备相应数量的折叠桌和椅子、4 个十格储物柜、4 个物料货架 (不少于 3 层)。乙方需把展具统一集中运送到每个赛区指定位置, 并协助赛项保障单位进行分发摆放。

4. 每个竞赛项目有明显的项目标识, 须与观摩通道设置硬隔离(围挡)。每个竞赛项目配 1 个转角造型和 1 个 5*3mH 高空吊幅。为 30 个重点赛项各配置 1 个形象打卡区(可根据采购方需求进行调整)。

5. 赛项功能区各室须安装基础照明、办公插座、门锁, 所有更衣室须封顶。

6. 每个竞赛区所用面积根据各赛项要求的工位大小划分(具体布置要求以甲方最终要求为准), 赛项工位格挡布置应满足赛项要求。每个竞赛区配独立配电箱, 配电箱内电气元件需为符合国家标准 (要求供应商在投标文件中提供相关承诺, 施工现场专业人员进行查验)。所有电气元件均应满足赛项用电设备功率要求, 敷设和安装应符合国家相关规定。

7. 为混凝土建筑赛项进行工位平台浇筑; 为瓷砖贴面赛项进行工位墙体砌筑, 均应满足赛项要求。

8. 赛区的布置要充分考虑到比赛的适用性, 在不干扰选手比赛的情况下, 方便裁判的评判及满足观众的观赏性。

9. 各竞赛场地按竞赛项目特点进行设计、布展。

10. 乙方按竞赛活动要求向场馆方申请赛项用电, 乙方须提供具体点位图纸, 并监督场馆方实施到位。按竞赛活动要求向场馆方申请给排水点需求, 乙方须提供具体点位图纸及技术参数并监督场馆方实施到位。按竞赛活动要求向场馆方申请压缩气体需求, 乙方须提供具体点位图纸及技术参数并监督场馆方实施到位。按竞赛活动要求向场馆方申请宽带网络端口需求, 乙方须提供具体点位图纸及技术参数并监督场馆方实施到位。每个赛项录分室须单独接入一条不小于 20M 有线网络宽带连接外网。

11. 按赛项需要协助做好危化品、易燃易爆品的管理。按照竞赛项目需求配置危化管理仓、集中评分室、仓储区、集中检测室以及各室配备相关物品。其中，危化管理仓建设应符合相关主管部门要求。

12. 各项目按相关要求设置一定数量且符合国家安全规定的安全出口。

13. 乙方提供的搭建方案及使用材料应符合消防有关要求。

14. 乙方实施前需提交国家规定的相应的资质证明，实施过程中做到人证相符。

竞赛现场及各项目布置的具体内容，按照甲方以及各比赛项目实施保障单位提出的要求实施，最终以正式报名人数及设备设施等实际情况进行调整。

设计方案须经甲方同意后方可实施。

（三）乙方应满足竞赛场馆活动区氛围营造要求

详见招标技术文件。

负责做好竞赛场馆内氛围营造，如大赛主题形象打卡点、主入口门楼、赛区内外欢迎造型牌、形象地堆布置、各类场馆指引系统及氛围营造方案。

（四）大赛布、撤馆组织及管理

详见招标技术文件。

1. 规划竞赛活动各赛区和功能区的布局，绘制竞赛活动平面图，协助甲方对活动项目报有关部门审批，如消防、安保报批。

2. 负责竞赛场地项目实施的安全及消防工作，指定安全消防责任人和委派专业人员对现场各项目工程安全进行监督，消除任何存在的消防和安全隐患。

3. 负责购买累计赔偿限额：1000 万元（覆盖整个赛事期间）、每次事故限额：500 万元（单次理赔上限）、每人赔偿限额：10 万元（人身伤亡 9 万+医疗费 1 万+财产损失 1 万）、免赔额：每次事故绝对免赔 500 元或损失金额的 20%（以高者为准，保费最低 2000 元）的大赛公众责任险。

4. 2025 年 9 月 17 日 12:00 前完成项目赛场场地验收，包括场地布置相关设备设施、工位布置、功能室等所有场地布置内容，9 月 23 日赛后点评结束至 9 月 24 日为撤馆时间。

（五）乙方应满足制作及服务要求

1. 应有足够投入本项目的技术和管理人员团队，其中供应商及其技术团队成员须符合甲方对机

构相关资质和人员技术职称的要求。

2. 应在入场实施前 15 日制定周密可靠的现场实施、安全监督、消防和赛务服务管理等方案。
3. 以上所列各项方案及数量均为暂定，本项目实施内容以经甲方确认的设计实施方案为基准。
4. 所有制作件所选用材料须符合国家的消防安全要求及展馆的消防要求。
5. 乙方负责提供赛区人员、车辆、安检、巡馆动线初步方案。
6. 活动期间须按甲方要求安排相应现场值班人员。

（六）其它工作要求

乙方应按规定时间提交各服务项目设计方案、实施方案，设计方案应能呈现实物效果、结构、材质、基础数据等信息；实施方案应明确工期和施工进度；设计方案和实施方案需于 2025 年 8 月 20 日 17:00 前报甲方审核认可，甲方应在收到方案后 7 个日历日内反馈修改意见，逾期未反馈视为同意；乙方应于 2025 年 9 月 17 日 12:00 前完成各项目交验工作。

第二条 合同期限：自合同签订之日起至合同履行完毕之日止。

第三条 甲方权利义务

（一）甲方权利

1. 甲方有权要求乙方提交计划实施方案、报告及服务范围内的其他方案、专项报告，并享有最终审核决定通过的权利。
2. 甲方有权询问、监督乙方服务情况，要求乙方严格按约定提供服务。甲方可以要求乙方提供的不符合相关要求的服务进行整改。甲方行使监督检查权不视为对乙方责任的减轻或免除；
3. 甲方有权获得与合同有关的各类信息如报告、资料等的知情权。
4. 甲方有权发出书面变更指令，在变更指令送达给乙方后，乙方应在收到甲方指令后 24 小时内提交变更事项影响报告。甲方应在收到变更事项影响报告 24 小时内进行审核批准。
5. 招标文件、合同及其附件中约定的其它权利。

（二）甲方义务

1. 甲方应按合同约定支付合同款项。
2. 甲方向乙方提供必要的协调配合。

3. 甲方负责组织协调有关职能部门并及时确认/审批（设计方案、进度、变更等）

第四条 乙方权利义务

（一）乙方的权利

1. 有权要求甲方按合同约定支付服务款项。
2. 乙方有权在执行本项目时向甲方提出合理的建议获得必要的协调配合。
3. 招标文件、合同及其附件中约定的乙方其它权利。

（二）乙方的义务

1. 乙方保证具有履行本合同的能力以及资质，乙方应按约定时间、要求、保质保量完成工作，不得因乙方原因影响赛事顺利进行。

乙方的工作成果应符合甲方要求，满足大赛需求，不低于行业标准。

2. 乙方应承担管理义务，管理好其从业施工人员，文明施工，遵守场馆管理规定、遵守安全作业规范，做好噪音控制、垃圾清运、材料堆放、消防、安全保障工作。

3. 乙方指定项目经理、专项联络人为_____，联系电话_____，负责现场管理、报告项目进展、事务沟通、业务开展等。

4. 乙方应在赛事期间驻场保障，驻场人数不得少于____人，负责及时处理突发问题（如设备故障、损坏修复），____分钟到场，____小时内解决。

5. 乙方、乙方选定的服务商及其相关人员应对在本合同履行过程中知悉的甲方商业秘密、赛事敏感信息、技术资料等承担严格保密义务，保密期限不因合同终止而结束。

6. 乙方负责本合同及其附件项下作业安全，承担履约全过程中的安全责任，对施工人员进行安全培训，现场安全防护、消防安全、危险作业（高空、动火、用电）必须严格遵守国家及地方安全生产法律法规，严守作业规程、操作规范，遵守场馆、竞赛场馆等管理方的安全规定，制定详尽《安全施工方案》和《应急预案》等，并严格予以落实。因安全、消防问题引起的一切人身损害以及财产损失由乙方负责处理解决，产生的费用由乙方承担。

乙方在履行本合同时，因乙方行为、乙方人员、乙方机械、设备或物料等造成的一切人身损害或财产损失，由乙方处理解决并承担责任。若因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

7. 乙方为履行本合同所用材料应符合环保要求，产生的垃圾应及时清运。

8. 乙方在合同签订后____日内，购买足额保险，乙方在进场前提供所有保单副本，原件供甲

方查验，保险期间需覆盖布展、赛事期间、撤展；乙方未按时投保或保险失效的，甲方有权代为投保，费用从应付乙方合同款中扣除，并视为乙方严重违约。

9. 乙方不得拖欠工人报酬，应按法律法规和地方政府的规定及时支付工作人员的报酬、福利、保险等一切费用。

10. 甲方与乙方工作人员不存在任何意义上的劳务关系、劳动关系。乙方人员的一切管理责任以及安全责任均由乙方承担，乙方人员产生的一切费用（包括但不限于报酬、意外费用）由乙方负责，因乙方人员引发的一切纠纷（包括但不限于劳动争议、侵权责任纠纷）由乙方处理解决，甲方不承担任何责任和费用，若给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

11. 在服务过程中发生的事故，乙方应妥善处理解决并在事故发生立即书面告知甲方。

12. 在服务过程中对无法解决的事项或设备需要维修、保养的，需在__2__小时内向甲方反映。

13. 乙方及乙方服务人员具备本合同对应服务资质的证明并交甲方留存备案。

14. 乙方应自行承担为完成本合同服务工作需从相关的政府部门、机构、组织取得为乙方行使本合同的权利或履行本合同的义务所需的所有注册、许可、执照和批准的相关费用。

15. 乙方不得以任何方式整体转包，如发现乙方以整体转包的方式谋取中标，甲方有权单方解除合同和要求赔偿。

16. 规范作业义务：乙方须按照法律规定进行规范性作业，因乙方违规操作造成的损失由乙方承担。

乙方的工作成果交付甲方前，大赛赛区内一切机械、设施、设备等物料的保管责任、毁损灭失风险由乙方承担。

第五条 项目验收

甲方于2025年9月17日12:00前完成项目赛场场地验收，包括场地布置相关设备设施、工位布置、功能室等所有场地布置内容。同时甲方将在大赛各阶段对乙方工作质量进行考核及验收，验收内容包括赛事场地搭建及氛围营造等服务情况。乙方应定期对相关内容进行统计，并在赛事结束后5个工作日内形成书面报告，根据甲方需要及时提交。

1. 履约验收主体

河南省全国第三届职业技能大赛执行委员会办公室财务中心和赛务技术部。

2. 履约验收时间

验收贯穿整个项目实施，包括且不限于在设备实施进场、工位布置、功能室布置，并于 2025 年 9 月 17 日 12:00 前整体验收。

3. 履约验收方式

(1) 由河南省全国第三届职业技能大赛执行委员会办公室财务中心组成内控小组和赛务技术部负责验收，甲方可以视项目规模或复杂情况书面形式聘请专业人员或未中标的其他供应商参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当书面形式邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

(2) 按照采购合同约定的服务内容对乙方履约情况进行书面验收。

(3) 验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》，并进行验收档案保存，甲方根据采购合同约定，及时向乙方支付采购资金。甲方验收不合格的，向乙方发出整改通知书并要求乙方整改，乙方应在 48 小时内整改完毕。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方可扣除不合格项目的费用总额的 10%，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

(4) 验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署；整体验收报告出具后 2 个工作日内在河南省政府采购网上公告，接受社会监督。

4. 履约验收内容

验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况，按照招标文件、投标文件和政府采购合同的内容验收。

5. 履约验收标准

本项目的验收依据为招标文件、乙方投标文件、项目合同、经甲方确认的服务方案、甲方要求等，具体如下：

(1) 项目合同签订后，乙方根据甲方要求完善服务方案，确认后作为项目验收的依据和标准之一；

(2) 各类临时设施及时安装建设完成，满足赛事要求；

(3) 乙方按采购文件要求及合同约定的服务内容完成了各项服务工作；

(4) 项目负责人、项目服务团队成员与合同约定的人员一致；

(5) 乙方根据甲方要求按时向甲方递交现场照片、物料清单等工作成果资料。

6. 履约验收其他事项

乙方提供的服务未达到招标文件规定要求，对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

第六条 合同金额

本合同金额为人民币（大写）_____元整（¥_____元）。上述金额系合同总价，包括乙方响应本次合同“一、服务事项”所需服务的全部费用（包括但不限于人工费、设计费、特许权使用费著作权使用费、材料款、设备款、租赁费、运输费、安装费、搭建费、拆卸费检验检测费、仓储费、扬尘处理费、垃圾清运费、水电费、网络通讯费用、车辆费用、住宿费用、餐饮费用、撤展费用、各类设备物料耗材绿植费用、安保费用、保险费、税费、管理费、利润、其他可能发生的风险费用等。）

乙方已全面核算、综合评判考虑，合同金额在服务过程中不因任何事由而进行调整。

第七条 付款方式

按进度付款，具体支付进度如下：

1. 合同生效后 5 个工作日内，由乙方向甲方开具合同总价 30%的增值税普通发票，甲方收到发票后 7 个工作日内将该预付款支付给乙方，同时乙方向甲方提供与该预付款相同金额的银行保函。

2. 乙方在进场实施前 5 个工作日内向甲方开具合同总价的 40%的增值税普通发票，乙方正式入场实施后 7 个工作日内甲方向乙方支付该部分款项。

3. 全部项目服务完成并验收合格 5 个工作日内，由乙方向甲方开具合同总价的 20%对应服务费的增值税普通发票，甲方在收到发票后 7 个工作日内向乙方支付该部分款项。

4. 乙方在本次大赛全部工作结束且通过验收、审计后，向甲方开具合同总价的 10%的增值税普通发票，甲方在收到发票后 7 个工作日内向乙方支付该部分款项。

5. 本项目的每笔款项均以人民币方式支付，支付的所需文件如下：

(1) 合同；(2) 中标通知书；(3) 发票；(4) 其他满足该进度付款条件的相关文件。

6. 收款信息：

收款人名称：

收款银行（开户行）：

行号（数字代码）：

银行账号：

7. 甲方确认的开票信息：

户名：

开户行：

账号：

纳税人识别号：

地址：

联系人：

本合同约定的支付时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间，具体到账时间以政府财政支付部门审批为准）。若乙方未能通过验收或验收不合格的，甲方有权暂停支付相应进度的合同款。

第八条 知识产权归属

1. 甲方提供的 LOGO、大赛标识、品牌元素、资料的知识产权归属甲方，乙方仅有为实现本合同目的的使用权，未经甲方书面同意，不得他用。乙方根据本合同提交的全部设计方案（含深化设计）及定制物料的设计、创作等，最终设计方案（包括设计图、施工图、软件、报告等）及其载体（定制展具、道具、专属视觉元素等）的著作权、专利权等知识产权均归甲方。

2. 甲方利用乙方提交的技术服务工作所完成的技术成果，归甲方所有；

乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有，除非双方另有书面特别约定。

3. 乙方使用第三方素材（字体、图片、音乐等）需获得合法授权的，应当向甲方提供授权证明。乙方向甲方提供的相关设计、创作、资料及工作成果等，不得侵犯任何第三人的权利，并保证甲方使用时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的侵权指控。若乙方有任何违反《中华人民共和国著作权法》及其他相关法律法规之任一规定或有任何第三人因此向甲方主张侵害其商标专有权、专利权、著作权或其他合法权益时，乙方应负责排除或解决并承担所有法律责任和经济责任，如甲方受到任何成本、名誉、信用、费用（包括但不限于律师费用）支出、损失、损害或损害赔偿，乙方承担全部赔偿责任。

第九条 违约责任

1. 乙方提供的服务不符合本合同约定的，甲方有权提出限期整改意见，乙方需无条件在通知的指定时间内整改至符合约定，乙方拒不整改或者不予采取补救措施的或经两次限期整改仍不能达到约定的，乙方应向甲方支付合同金额 5%的违约金，并赔偿甲方的损失，同时甲方有权单方面解除本合同。

2. 鉴于延误工期、逾期交付将导致赛事筹备受阻，甚至影响赛事举办，损失巨大，如乙方事前未经甲方许可而延误工期的，每延误 1 日，乙方按日向甲方赔偿合同价款总额千分之一作为违约金，延误超过 5 日，甲方有权解除合同，剩余合同款项无须继续支付，且乙方应承担甲方因此产生的全部损失(包括但不限于甲方寻找替代方履行本合同项下服务所产生的全部支出、恢复名誉产生的全部支出、公证费、鉴定费、保全费、诉讼费用、律师费等)。

3. 甲方无正当理由拒绝接受服务的，乙方有权暂停行本合同项下义务且不视为违约，因此给乙方造成损失的，全部由甲方承担。

4. 因乙方原因导致变更、中止或者终止本合同的，甲方享有更换乙方的权利，乙方需将前期甲方已支付给乙方的款项连同该款项按同期贷款市场报价利率计算的利息退还甲方，且乙方应当对甲方受到的损失予以赔偿或补偿。

5. 因场馆方固定设备设施故障无法使用，导致乙方工期延误，无法按时交付的，乙方不承担因此产生的全部损失。

6. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》及相关法律法规处理。

第十条 不可抗力

1. 由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，如严重自然灾害、战争、重大疫情、政府禁令等，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 2 天内以书面形式通知对方，并提供证明不可抗力事件的存在。

2. 不可抗力事件发生后，甲乙双方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，双方协商是否延期履行或解除合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，各自承担自身损失且均不互相索赔。

3. 因不可抗力或非双方原因导致活动取消，甲方有权终止合同，终止后双方对已完成部分的验收进行计价、结算支付，撤场、现场清理仍由乙方负责。

第十一条 解决争议

本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第2种方式解决：

1. 河南省仲裁委员会仲裁；
2. 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 其他

1. 本合同无论变更、解除或终止，必须采用书面形式。变更或补充合同除需经双方协商一致外，还需遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定。

2. 本合同附件包括但不限于：招标文件、乙方投标文件及有关澄清资料和服务承诺、本合同及招投标文件中所有涉及的（如规范、图纸、清单、方案、计划书、保险凭证、通知、会议纪要、补充协议等）文件，构成合同文件效力的优先顺序为：本合同、投标文件、招标文件、往来函等。

3. 本合同一式陆份，具有同等效力，甲、乙双方各执叁份。合同自双方签字盖章之日起生效。

4. 本合同记载的地址为双方有效送达地址，通过书面方式向该地址送达的，视为有效送达。如任一方变更地址的，应在变更地址后的3个日内书面通知另一方，否则不发生相关的法律效力。

5 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：	（盖章）	乙方：	（盖章）
签约代表：		签约代表：	
地 址：		地 址：	
电 话：		电 话：	
传 真：		传 真：	
签约日期：	年 月 日	签约日期：	年 月 日

第五章 采购需求

一、项目背景

中华人民共和国第三届职业技能大赛(以下简称“第三届全国技能大赛”)由人力资源和社会保障部主办,河南省人民政府承办,河南省人力资源和社会保障厅、郑州市人民政府、郑州航空港经济综合实验区共同协办。该赛事以“赛展会演”为主要内容,是我国规格最高,竞赛项目最多,参赛规模最大,技能水平最高,社会影响力最广泛的国家级综合性职业技能赛事,大赛的举办可展示新时代职业技能的风采风貌,大力弘扬工匠精神,营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业精神。

第三届全国技能大赛拟于 2025 年 9 月 19 日至 22 日在河南省郑州市航空港区中原国际会展中心举行。9 月 10 日至 17 日为场馆布展时间,赛场验收时间为 9 月 17 日 12:00 前。9 月 18 日至 19 日为赛前准备、熟悉场地时间,9 月 19 日晚开幕式,9 月 20 日至 22 日为比赛日,9 月 23 日赛后点评,9 月 23 日赛后点评结束至 9 月 24 日为撤馆时间。

赛事室内场地总面积不少于 28 万平方米。

本项目属于租赁和商务服务业。

二、具体要求

(一)大赛场馆及布展整体服务要求

1. 投标人按要求提供综合服务,在服务期内负责竞赛场地(含赛项)规划设计及实施、指示引导系统、馆内氛围布置、工程监督、消防安全、现场管理,协助危化品管理和协助进行消防申报,负责设备搬运、废液和固体废弃物的清理、做好非生活垃圾清理,相关规定物料的设计及制作等。

2. 投标人需按要求保障竞赛场地的通水、通电、通网、通气(压缩气体);按要求搭建室外仓储篷房约 2 万平方,边高不小于 4m,篷房结构材质为高强度铝合金,屋脊连接角必须为铝合金型材,非钢制型材,连接件为热镀锌钢部件;PVC 合成纤维篷布:布克重不低于:顶布 850 克/m²,边布 650 克/m²;防火性能:B1 级(难燃,即离火 3 秒后即自灭),能抗 8 级大风,具有设计单位出具的结构荷载证明;铝合金的稳固性和抗压性强;PVC 篷布抗阻燃,具有布的防火检验报告;地面固定满足国家相关规范和安装技术规程并保证结构安全;用材要符合国家环保及消防要求,施工前需出具以上相应材料的检测报告。

室外竞赛篷房，暂定4万平方米，最终以采购人实际需求为准。

3. 根据设备进馆布置和各赛项要求，投标人负责竞赛设备进馆运输、装卸的组织实施，按照竞赛项目需求提供叉车、吊车等入场、撤场装卸服务，入场和撤场场地卫生清理，以及设施设备外包装存储等，施工人员需取得相应资格操作证备查。

4. 投标人应选派经验丰富的工作人员作为项目负责人，要求该项目负责人自2020年1月起，曾担任过大型展览或技能赛事活动综合服务项目负责人。投标人还应选派具备相应资质要求的人员担任各馆的馆长、驻场电工、施工安全员等。

5. 投标人应承诺第三届全国技能大赛主画面、字体及相关延展只应用于本服务项目，项目结束后投标人无权使用相关知识产权。

6. 投标人负责大赛场馆及赛项场地实施有关的其他筹备工作。

7. 项目布展所需设备、设施及配件，由投标人购买或租赁提供使用，大赛结束后产权归中标方所有或返还中标方。

（二）竞赛场馆活动区布置等要求

投标人在现场比赛区布置中需要满足本次竞赛已公布的技术文件所有需求，包括但不限于以下说明：

1. 整个竞赛区域设106个竞赛项目区，以及集中评分室、集中检测室，总使用面积不少于26万平方米。

2. 每个赛项根据需要布设监控摄像头，要求覆盖每个比赛工位、录分室和公共区，全部监控视频需汇总至监控指挥中心，视频文件集中存储，不少于120小时无丢帧存储；赛后将存储文件以硬盘拷贝方式移交给采购人。

3. 每个竞赛项目功能区按需分为竞赛区、裁判室、选手宣讲区、材料室、存储区、作品展示区、录分室、仓储室等部分，配备相应数量的折叠桌和椅子、4个十格储物柜、4个物料货架（不少于3层）。投标人需把展具统一集中运送到每个赛区指定位置，并协助赛项保障单位进行分发摆放。

4. 每个竞赛项目有明显的项目标识，须与观摩通道设置硬隔离（围挡）。每个竞赛项目配1个转角造型和1个5*3mH高空吊幅。为30个重点赛项各配置1个形象打卡区（可根据采购方需求进行调整）。

5. 赛项功能区各室须安装基础照明、办公插座、门锁，所有更衣室须封顶。

6. 每个竞赛区所用面积根据各赛项要求的工位大小划分（具体布置要求以采购人最终要求为

准)，赛项工位格挡布置应满足赛项要求。每个竞赛区配独立配电箱，配电箱内电气元件需为符合国家标准（要求投标人在投标文件中提供相关承诺，施工现场专业人员进行查验）。所有电气元件均应满足赛项用电设备功率要求，敷设和安装应符合国家相关规定。

7. 为混凝土建筑赛项进行工位平台浇筑；为瓷砖贴面赛项进行工位墙体砌筑，均应满足赛项要求。

8. 赛区的布置要充分考虑到比赛的适用性，在不干扰选手比赛的情况下，方便裁判的评判及满足观众的观赏性。

9. 各竞赛场地按竞赛项目特点进行设计、布展。

10. 投标人按竞赛活动要求向场馆方申请赛项用电，投标人须提供具体点位图纸，并监督场馆方实施到位。按竞赛活动要求向场馆方申请给排水点需求，投标人须提供具体点位图纸及技术参数并监督场馆方实施到位。按竞赛活动要求向场馆方申请压缩气体需求，投标人须提供具体点位图纸及技术参数并监督场馆方实施到位。按竞赛活动要求向场馆方申请宽带网络端口需求，投标人须提供具体点位图纸及技术参数并监督场馆方实施到位。每个赛项录分室须单独接入一条不小于 20M 有线网络宽带连接外网。

11. 按赛项需要协助做好危化品、易燃易爆品的管理。按照竞赛项目需求配置危化管理仓、集中评分室、仓储区、集中检测室以及各室配备相关物品。其中，危化管理仓建设应符合相关主管部门要求。

12. 各项目按相关要求设置一定数量且符合国家安全规定的安全出口。

13. 投标人提供的搭建方案及使用材料应符合消防有关要求。

14. 投标人实施前需提交国家规定的相应的资质证明，实施过程中做到人证相符。

竞赛现场及各项目布置的具体内容，按照采购人以及各比赛项目实施保障单位提出的要求实施，最终以正式报名人数及设备设施等实际情况进行调整。

设计方案须经采购人同意后方可实施。

（三）投标人应满足竞赛场馆活动区氛围营造要求

1. 负责做好竞赛场馆内氛围营造，如大赛主题形象打卡点、主入口门楼、赛区内外欢迎造型牌、形象地堆布置、各类场馆指引系统及氛围营造方案。其中，大赛主题形象打卡点暂定为 10 个，尺寸约 3*1.8*2.5mH，为异形结构造型、局部发光、金属木结构；主入口门楼暂定为 1 座，尺寸约 25*6mH，为异形结构造型、金属木结构；赛区内外欢迎造型牌暂定为 20 个，尺寸约 8*4mH，为异形结构造

型、金属木结构；形象地堆暂定为 22 座，尺寸约 4*2.5mH，为异形结构造型、金属木结构；导览图暂定为 40 个，尺寸约 6*3mH，为异形结构造型、金属木结构；导向牌暂定为 50 个，尺寸约 1.5*3mH，为异形结构造型、金属木结构；车辆指示牌暂定为 60 个，尺寸约 1*1*2.5mH，为金属框架面饰高清喷绘；人行指示牌暂定为 60 个，尺寸约 0.8*1.8mH，为金属框架面饰高清喷绘；咨询点暂定为 10 个，尺寸约 4*4*3.5mH，为异形造型结构、主体金属框架面饰高清喷绘。

（四）大赛布、撤馆组织及管理

1. 规划竞赛活动各赛区和功能区的布局，绘制竞赛活动平面图，协助采购人对活动项目报有关部门审批，如消防、安保报批。

2. 负责竞赛场地项目实施的安全及消防工作，指定安全消防责任人和委派专业人员对现场各项目工程安全进行监督，消除任何存在的消防和安全隐患。

3. 负责购买累计赔偿限额：1000 万元（覆盖整个赛事期间）、每次事故限额：500 万元（单次理赔上限）、每人赔偿限额：10 万元（人身伤亡 9 万+医疗费 1 万+财产损失 1 万）、免赔额：每次事故绝对免赔 500 元或损失金额的 20%（以高者为准，保费最低 2000 元）的大赛公众责任险。

4. 2025 年 9 月 17 日 12:00 前完成项目赛场场地验收，包括场地布置相关设备设施、工位布置、功能室等所有场地布置内容，9 月 23 日赛后点评结束至 9 月 24 日为撤馆时间。

（五）投标人应满足制作及服务要求

1. 应有足够投入本项目的技术和管理人员团队，其中供应商及其技术团队成员须符合采购人对机构相关资质和人员技术职称的要求。

2. 应在入场实施前 15 日制定周密可靠的现场实施、安全监督、消防和赛务服务管理等方案。

3. 本需求书所列各项方案及数量均为暂定，本项目实施内容以经采购人确认的设计实施方案为基准。

4. 所有制作件所选用材料须符合国家的消防安全要求及展馆的消防要求。

5. 投标人负责提供赛区人员、车辆、安检、巡馆动线初步方案。

6. 活动期间须按采购人要求安排相应现场值班人员。

（六）其它工作要求

投标人应按规定时间提交各服务项目设计方案、实施方案，设计方案应能呈现实物效果、结构、材质、基础数据等信息；实施方案应明确工期和施工进度；设计方案和实施方案需于 2025 年 8 月

20 日 17:00 前报采购人审核认可, 采购人应在收到方案后 7 个日历日内反馈修改意见, 逾期未反馈视为同意; 投标人应于 2025 年 9 月 17 日 12:00 前完成各项目交验工作。

三、验收方法及标准

★1. 竣工及验收交付使用期: 9 月 17 日 12:00 前, 验收时长不超过 8 小时。

2. 交付地点: 采购人指定地点。

3. 采购人将对中标方工作质量进行考核及验收, 验收内容包括大赛场馆及布展整体服务情况、其他工作服务情况等内容。

4. 采购人依据

(1) 双方最终确认的执行方案。

(2) 满足大赛比赛需求为原则进行验收, 验收人由裁判长或采购人指定的相关项目人员组成, 并依以下表格进行验收。

项目竣工验收表

一、项目名称: XXXX 项目

二、项目编号: XXXX

三、项目时间: XXXX

四、项目预算: xXXX

五、执行单位: XXXX

六、验收日期: 202X 年 X 月 X 日

七、验收结果: 验收合格。

八、具体验收内容表格

执行单位代表签名(公章):

日期:

项目验收人签名(公章):

日期:

赛区验收表

项目名称：XXXX

施工单位：XXXX

验收日期：XXXX

序号	检查内容	项目验收情况 (合格/不合格)	不合格情况描述	整改措施及 时间
1	各赛区按照最终确认图纸进行施工			
2	各赛区围挡、工位隔板按照最终确认平面图的样式进行施工			
3	赛区搭建结构安全、牢固、可靠，不存在结构安全隐患			
4	赛区内水电气部分严格按照国家、省相关规程进行施工，线路设计分布合理、安全，满足竞赛使用			
5	赛区网络、监控线路设计分布合理、安全，满足竞赛使用			
6	赛区施工工艺优质、施工质量良好			
7	严格按照国家、省消防相关法律法规及场馆消防规定进行施工。			
8	施工人员持证施工，特殊工种持证上岗，施工机械设备运行状态良好，现场服务质量良好			
9	赛区内物料按最终确认清单配送			
10	现场值班规范，赛区按时交验			
综合评定（合格/不合格/需整改）				

施工单位现场代表签字：

项目验收人签字：

日期：

日期：

附件：106 个赛项场馆布置内容和要求

序号	项目名称	参考内容
1	飞机维修 (约 2673 m ²)	1. 总体规划 本项目场地总体面积约2673m²，设有竞赛区、裁判长室/录分室、选手休息室、选手隔离室、裁判隔离室、检测室、工具间、设备间、双层隔音间、检录区等。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区，共分5个区，分别为： 2.1机务检查模块：比赛场地需设置3个工位； 2.2 结构模块：比赛场地需设置6个工位，每个工位2 个二三插座（220V，10A）； 2.3机械模块：比赛场地需设置6个工位，每个工位2 个二三插座（220V，10A）； 2.4电气模块：比赛场地需设置6个工位，每个工位2 个二三插座（220V，10A）； 2.5复合材料结构检修模块：比赛场地需设置12工位。每个工位2个二三插座（220V，10A），6个气点； 3. 裁判长室/录分室：2个二三插座（220V，10A），外网接口1个； 4. 选手休息室：2个二三插座（220V，10A）； 5. 工具间 6. 工件隔离室 7. 设备间 8. 双层隔音间 9. 检测室：2个二三插座（220V，10A）； 10. 选手隔离室 11. 裁判隔离室 12. 检录区。
		1. 总体规划 本项目场地总体面积约 1485m²，共设21个比赛工位、选手休息室、裁判室、材料储存室、作品存放室、裁判长室、录分室、技术员休息室、更衣室、选手自带工具存储室、空压机房。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4

2	车身修理 (约 1485 m ²)	个物料货架。赛项需连接互联网。 2. 工位区中A模块工位4个，每个35m²（7m×5m）；B模块工位7个，每个12m²（4m×3m）；C模块工位5个，每个12m²（4m×3m）；D/E模块工位5个，每个15m²（5m×3m）。 A 模块竞赛区 5个二三插座(220V, 10A), 380V/20A 三相五线5个, 0.8Mpa气源5个, 配5个380V/60A 空气开关电源 B 模块竞赛区 380V/20A 三相四线工位电源7 个, 7 个二三插座(220V, 10A), 0.8Mpa气源7个, 配7个380V/100A 空气开关电源 C 模块竞赛区 380V/20A 三相四线工位电源5个, 0.8Mpa 气源5个, 5个220V/16A, 配5个380V/100A 空气开关电源 D/E模块竞赛区 380V/20A 三相四线工位电源5个, 5个二三插座 (220V, 10A), 0.8Mpa气源5个, 配5个380V/100A 空气开关电源 3. 裁判室, 2个二三插座 (220V, 10A) 4. 录分室, 2个二三插座 (220V, 10A), 外网接口1个 5. 裁判长室, 2个二三插座 (220V, 10A) 6. 选手休息室, 2个二三插座 (220V, 10A) 7. 材料储存室 8. 作品存放室 9. 技术员休息室, 2个二三插座 (220V, 10A) 10. 选手自带工具存储室, 2个二三插座 (220V, 10A) 11. 空压机房 12. 更衣室
		1. 总体规划 本项目场地总体面积约4026m², 设有竞赛区、设备存储恢复室/比赛耗材存放室、精密仪器储存室、工作人员休息室、裁判室、录分室、裁判长室、选手休息室、备用车辆停放区等功能区域, 各功能区面积按项目实际需求进行设计搭建。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。赛项需

3	汽车技术 (约 4026 m ²)	连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛工位区分为4个竞赛项目区 2.1 设有ABCD个竞赛区，每个竞赛区设置9个工位 2.2 竞赛A: 4个二三脚插座 (220V, 10A) 2.3 其中一个赛区18个工位需要380V电源，4个二三脚插座 (220V, 10A) 2.4 每个工位都配备2个气源点 3. 设备存储恢复室/比赛耗材存放室 4. 工作人员休息室，2个二三插座 (220V, 10A) 5. 裁判室，2个二三插插座 (220V, 10A) 6. 录分室，2个二三插座 (220V, 10A)，外网接口1个 7. 选手休息室 8. 裁判长室，2个二三插座 (220V, 10A) 9. 备用车辆停放区 10. 精密仪器储存室
4	汽车喷漆 (约 1350 m ²)	1. 总体规划 本项目场地总体面积约 1350m²。总体规划为：竞赛区、喷烤漆房、储物室、空压机房、虚拟喷漆区、洗枪区、调漆区、色样烘烤区、评分区、技术人员休息室、更衣室、裁判长室、录分室、选手休息室、裁判休息室、检录区。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。赛项需连接互联网。 1. 竞赛区 每个工位12m² (4mx3m)，共计12个工位，每个工位2个二三插座 (220V, 10A)； 2. 录分室，2个二三插座 (220V, 10A)，外网接口1个； 3. 选手休息室，2个二三插座 (220V, 10A)； 4. 储物室 5. 虚拟喷漆区，2个二三插座 (220V, 10A)； 6. 调漆区，2个二三插座 (220V, 10A)； 7. 技术人员休息室，2个二三插座 (220V, 10A)； 8. 裁判长室，2个二三插座 (220V, 10A)；

		9. 评分区, 2个二三插座(220V, 10A); 10. 洗枪区, 2个二三插座(220V, 10A); 11. 色样烘烤区, 2个二三插座(220V, 10A); 12. 空压机房, 2个二三插座(220V, 10A); 13. 裁判休息室, 2个二三插座(220V, 10A); 14. 更衣室 15. 检录区 16. 喷烤漆房
5	重型车辆维修(约4455m ²)	1. 总体规划 本项目场地总体面积约4455m ² 。设有竞赛区、备赛室、材料储藏室、技术人员休息室、裁判室、裁判长室、录分室、选手人员休息室、宣讲区。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位75m ² (7.5mx10m), 共计32个工位, 2个二三插座(220V/10A); 3. 备赛室2个, 每个配2个二三插座(220V/10A); 4. 录分室, 2个二三插(220V/10A), 外网接口1个; 5. 选手人员休息室, 2个二三插座 (220V, 10A); 6. 材料储藏室 7. 技术人员休息室, 2个二三插座 (220V, 10A); 8. 裁判室, 2个二三插座 (220V, 10A); 9. 裁判长室, 2个二三插座 (220V, 10A); 10. 宣讲区, 1个二三插座 (220V, 10A)。
6	物流与货运代理约930 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约930m ² , 比赛场地需合理设置34个工位(含备用工位)供参赛选手比赛, 每个工位面积4m ² (长2m, 宽2m)。设有竞赛区、路演大厅、材料储藏室、技术人员保障室、裁判室、裁判长室、录分室、选手休息区、工作人员休息室等。赛项标配总数量约100张工作(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位 2 个二三插(220V10A);

		3. 裁判室，2 个二三插 (220V10A)； 4. 录分室，2 个二三插 (220V10A)，外网接口 1 个； 5. 裁判长室，2 个二三插 (220V10A)； 6. 选手休息区，2 个二三插 (220V10A)； 7. 路演大厅，2 个二三插 (220V10A)； 8. 技术保障室、材料储藏室，2 个二三插 (220V10A)； 9. 工作人员休息室，2 个二三插 (220V10A)； 10. 茶歇区，1 个二三插 (220V/10A)。
7	轨道车辆技术(约 1848 m²)	1. 总体规划 项目场地占地总面积约1848m²，分为模块A（6m×7m）、模块B（6m×7m）、模块C（7m×6m）、模块D（6m×7m）、裁判室、裁判长室、录分室、待考区、技术人员休息室、材料储存室，共10个功能区域。赛项标配总数量约100张工作台(1.2m×0.6m×0.75m或1.8m×0.6m×0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 裁判室，2 个二三插 (220V/10A)； 3. 录分室，2 个二三插 (220V/10A)，外网接口 1 个； 4. 待考区，2 个二三插 (220V/10A)； 5. 材料储存室 6. 技术人员休息室，2 个二三插 (220V/10A)； 7. 裁判长室，2 个二三插 (220V/10A)； 8. 模块 A 工位，6 个二三插 (220V/10A)； 9. 模块 B 工位，6 个二三插 (220V/10A)； 10. 模块 C 工位，380V/20A 三相四线工位电源 3 个，工位隔板 4 个； 11. 模块 D 工位，3 个二三插 (220V/10A)，工位隔板 1.5m³ 个。
8	无人机系统(约 1140 m²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 1140 m²。场地分为：竞赛区（工位 33 个）、技术支持室、备件室、录分室、裁判长室、宣讲区/选手休息室、裁判室、飞行区域。赛项标配总数量约 100 张工作台(1.2m×0.6m×0.75m或1.8m×0.6m×0.75m)并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区，每个工位 2 个二三插 (220V/10A)； 3. 技术支持室，2 个二三插 (220V/10A)；

		4. 备件室 5. 录分室，2 个二三插 (220V/10A)，外网接口 1 个； 6. 裁判长室，2 个二三插 (220V/10A)； 7. 宣讲区/选手休息室，2 个二三插 (220V/10A)； 8. 飞行区域 9. 裁判室，2 个二三插 (220V/10A)
9	砌筑 (约 2340 m ²)	1. 总体规划 项目场地占地总面积约 2340 m²，竞赛区域分为竞赛区、宣讲区、选手休息室、裁判室、裁判长室、录分室、砖块存放区、材料储存区、选手工具箱摆放区。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2m×0.6m×0.75m 或 1.8m×0.6m×0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区，每个工位 2 个二、三插座 (220V，10A) 5. 选手休息室，配备 2 个二、三插座 (220V，10A) ； 6. 裁判室，配备 2 个二、三插座 (220V，10A)； 7. 裁判长室，配备 2 个二、三插座 (220V，10A)； 8. 录分室，配备 2 个二、三插座 (220V，10A)，外网接口 1 个； 9. 宣讲区，配备 2 个二、三插座 (220V，10A)； 10. 砖块存放区 11. 材料储存区，配备 2 个二、三插座 (220V，10A)； 12. 选手工具箱摆放区
10	家具制作 (约 1848 m ²)	1. 总体规划 竞赛整体区域约 1848m²，分为竞赛区、公共设备区、材料区、评分室 1-4、储物间、选手休息室、裁判室、裁判长室、录分室、技术休息室、宣讲区、检录区。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2m×0.6m×0.75m 或 1.8m×0.6m×0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位 15 m² (3m×5m)，共计 32 个工位，每个工位 2 个二、三插座 (220V/10A)，2 个二、三插座 (220V/16A)； 3. 裁判室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插座 (220V，10A)，外网接口 1 个； 5. 裁判长室，2 个二、三插座 (220V，10A)；

		6. 选手休息室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 7. 储物间 8. 材料区 9. 技术休息室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 10. 评分室 1-4，每间 2 个二、三插座 (220V，10A)； 11. 宣讲区，2 个二、三插座 (220V，10A)； 12. 公共设备区 13. 检录区
11	木工 (约 2046 m ²)	1. 总体规划 项目占地总面积约 2046 m²，分为竞赛区、检录区、材料区、宣讲区/茶歇区、公共设备区、选手休息区、比赛成果展示区、仓储及技术保障休息室、裁判长室、录分室、男/女更衣室、裁判室。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位 28 m² (4mx7m)，共计 30 个工位，每个工位 4 个二、三插座 (220V/10A)； 3. 材料区，2 个二、三插座 (220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插座 (220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 裁判长室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 6. 公共设备区，2 个二、三插座 (220V/10A)； 7. 宣讲区/茶歇区，2 个二、三插座 (220V/10A)； 8. 选手休息区，2 个二、三插座 (220V/10A)； 9. 仓储及技术保障休息室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 10. 比赛成果展示区 11. 材料区 12. 男/女更衣室 13. 检录区 14. 裁判室，2 个二、三插座 (220V/10A)；
12	混凝土建筑 (约 6666 m ²)	1. 总体规划 建议预留行车道，有利于混凝土车和泵车进入，占地面积约 6666 m²，分为竞赛区、裁判室、裁判长室、录分室、选手室、材料室、工具间、医务室、技

		术保障室、赛务休息室。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区, 每个工位 2 个二、三插座(220V/10A); 3. 裁判室, 2 个二、三插座(220V/10A); 4. 录分室, 2 个二、三插座(220V/10A), 外网接口 1 个; 5. 裁判长室, 2 个二、三插座(220V/10A); 6. 选手室, 2 个二、三插座(220V/10A); 7. 材料室, 2 个二、三插座(220V/10A), 自来水点 1 个; 8. 工具间 9. 医务室, 2 个二、三插座(220V/10A); 10. 技术保障室, 2 个二、三插座(220V/10A); 11. 赛务休息室, 2 个二、三插座(220V/10A)。
13	电气装置 (约 1260 m ²)	1. 总体规划 区域占地面积约1260m²。设有竞赛区、选手室/裁判员室、裁判长室/录分室、场地经理室/仓储室、简报区、故障考核模块室、茶歇区、检录区。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 工位 34 个, 每个工位配 2 个二、三插座(220V/10A), 2 个二、三插座 380V/10A; 3. 选手室/裁判员室, 2 个二、三插座(220V/10A); 4. 裁判长室/录分室, 2 个二、三插座(220V/10A), 外网接口 1 个; 5. 场地经理室/仓储室, 2 个二、三插座(220V/10A); 6. 简报区, 2 个二、三插座(220V/10A); 7. 故障考核模块室, 12 个二、三插座(220V/10A); 8. 茶歇区 9. 检录区
14	精细木工 (约 1848 m ²)	1. 总体规划 项目占地总面积约1848m²。设有竞赛区、公共设备区、材料堆放区、评分区、宣讲区、储存室、选手休息室、裁判评分室、裁判长室、录分室、技术人员休息室。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。

		2. 竞赛区 每个工位 15 m²(3mx5m), 共计 30 个工位, 每个工位 6 个二、三插座 (220V/10A); 3. 裁判评分室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 4. 录分室, 2 个二、三插座 (220V/10A), 外网接口 1 个; 5. 裁判长室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 6. 选手休息室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 7. 储存室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 8. 公共设备区 9. 评分区, 2 个二、三插 (220V/10A); 10. 技术人员休息室, 2 个二、三插 (220V/10A); 11. 宣讲区, 2 个二、三插 (220V/10A); 12. 材料堆放区
15	园艺 (约 6464 m ²)	1. 总体规划 项目场地占地总面积约 6464m², 共设有竞赛区 (工位 32 个)、裁判室长、录分室、选手休息区、裁判室、赛务休息室、工具间/储物间、技术保障休息室, 材料区、医务室, 共 10 个功能区域。场地外围安装 1m 高围挡, 裁判室和录分室的围挡高 2.5m, 设 4 个安全出口。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区 32 个二、三插座 (220V/10A), 32 个二、三插座 (220V/16A), 自来水点 32 个; 3. 裁判室, 2 个二、三插座 (220V/10A), 自来水点 1 个; 4. 录分室, 2 个二、三插座 (220V/10A), 外网接口 1 个; 5. 裁判长室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 6. 选手休息区, 2 个二、三插座 (220V/10A); 7. 工具间/储物间 8. 赛务休息室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 9. 技术休息保障室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 10. 材料区, 自来水点 6 个; 11. 医务室

16	油漆与装饰(约2277 m ²)	1. 总体规划 场地总面积约2277m²；总体规划为：竞赛区、裁判室、裁判长室、录分室、简报室/选手休息室、男/女更衣室、仓储室、清洗区、4个喷漆房及2个漆雾处理室，共10个功能区域。场地外围安装1m高围挡，设3个安全出口。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位 18 m² (4.5mx4m)，共计 31 个工位，每个工位 2 个二、三插座(220V/10A)； 3. 裁判室，2 个二、三插座(220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插座(220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 裁判长室，2 个二、三插座(220V/10A)； 6. 简报室/选手休息室，2 个二、三插座(220V/10A)； 7. 仓储室，2 个二、三插座(220V/10A)； 8. 4 个喷漆房及 2 个漆雾处理室，6 个二、三插座(220V/10A)； 9. 清洗区，上下排水，水点； 10. 男/女更衣室
17	抹灰与隔墙系统(约3030 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约3030m²，总体规划为：竞赛区、检录区、简报区、茶歇区、材料堆放区、选手共享水槽区(需设置上下水)、选手休息区、物料堆放区、设备室、裁判室、裁判长室、录分室、技术员休息室。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位 25 m²(5mx5m)，共计 33 个工位，每个工位 1 个二、三插座(220V/10A)； 3. 简报区，2 个二、三插座(220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插座(220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 裁判室，2 个二、三插座(220V/10A)； 6. 裁判长室，2 个二、三插座(220V/10A)； 7. 材料堆放区 8. 选手共享水槽区，需设置上下水； 9. 检录区

		10. 茶歇区 11. 选手休息区，2 个二、三插座 (220V/10A)； 12. 物料堆放区，2 个二、三插座 (220V/10A)； 13. 设备室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 14. 技术员休息室，2 个二、三插座 (220V/10A)。
18	管道与制 暖（约 2700m ² ）	1. 总体规划 项目场地占地总面积约 2700 m²，分为竞赛区（工位 32 个）、宣讲区、裁判室、裁判长室、录分室、选手休息室、材料区、加工区、储物间、技术人员室。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区，每个赛区 2 个二、三插座 (220V/10A)； 3. 裁判室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插座 (220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 选手休息室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 6. 材料区，2 个二、三插座 (220V/10A)； 7. 技术人员室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 8. 裁判长室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 9. 加工区 10. 储物间 11. 宣讲区，2 个二、三插座 (220V/10A)。
19	制冷与空 调（约 1380m ² ）	1. 总体规划 项目场地占地总面积约1380m²，总体规划为：竞赛区、物料区/技术保障人员工作区、健康安全区/信息发布区、选手室、裁判室、登分室、裁判长室、简报区/临时休息区、设备临时堆放区、检录区、洁净区、回收区。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位 10 m²(2.5mx4m)，共 32 个工位，每个工位 2 个二、三插座 (220V/10A)； 3. 物料区/技术保障人员工作区，2 个二、三插座 (220V/10A)； 4. 登分室，2 个二、三插座 (220V/10A)、外网接口 1 个； 5. 裁判长室，2 个二、三插座 (220V/10A)；

		6. 选手室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 7. 简报区/临时休息区, 2 个二、三插座 (220V/10A); 8. 健康安全区/信息发布区 9. 裁判室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 10. 设备临时堆放区 11. 检录区 12. 洁净区 13. 回收区
20	瓷砖贴面 (约 2409 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约2409m ² , 分为竞赛区、工具清洗区、设备耗材室、宣讲区、裁判室、裁判长室、录分室和切割房等功能区域, 各功能区面积按项目实际需求进行设计搭建。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位 22.5 m ² (5mx4.5m), 共 36 个工位, 每个工位 1 个自来水点, 2 个二、三插座 (220V/10A); 3. 裁判室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 4. 录分室, 2 个二、三插座 (220V/10A), 外网接口 1 个; 5. 裁判长室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 6. 宣讲区, 2 个二、三插座 (220V/10A); 7. 工具清洗区, 铝合金带水龙头清洗槽 15 个, 排水口 2 个; 8. 设备耗材室 9. 切割房, 5 个二、三插座 (220V/10A)。
21	数字建造 (约 1620 m ²)	1. 总体规划 项目占地面积约1620m ² , 总体规划为: 竞赛区、选手休息室、技术人员休息室、裁判评分室、裁判长室、录分室、库房、宣讲区简报区、数据采集区 (8 个)、茶歇区、检录区。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。赛项需连接互联网, 需建局域网。 2. 竞赛区 每个工位 7.5 m ² (2.5mx3m), 共 34 个工位, 每个工位 3 个二、三插 (220V/10A)

		3. 技术人员休息室, 2 个二、三插 (220V/10A) 4. 录分室, 2 个二、三插 (220V/10A), 外网接口 1 个 5. 选手休息室, 2 个二、三插座 (220V/10A) 6. 裁判评分室, 2 个二、三插 (220V/10A) 7. 裁判长室, 2 个二、三插 (220V/10A) 8. 宣讲区简报区, 2 个二、三插 (220V/10A) 9. 数据采集区, 8 个二、三插 (220V/10A) 10. 茶歇区, 2 个二、三插 (220V/10A) 11. 库房 12. 检录区
22	智慧安防技术 (约 990 m ²)	1. 总体规划 区域占地面积约990m²。竞赛区、裁判室、裁判长室、录分室、技术保障室、选手休息室、储藏室。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 共计 30 个工位, 每个工位 2 个二、三插 (220V/10A); 3. 裁判室, 2 个二、三插 (220V/10A); 4. 技术保障室, 2 个二、三插 (220V/10A); 5. 裁判长室, 2 个二、三插 (220V/10A); 6. 录分室, 2 个二、三插 (220V/10A), 外网接口 1 个; 7. 选手休息室, 2 个二、三插 (220V/10A)。 8. 储藏室
23	数控铣 (约 2673 m ²)	1. 总体规划 1. 竞赛区域占地面积约2673m², 共分为竞赛区、宣讲讨论区、评判室、三坐标检测区、技术员休息室、裁判长室、选手休息室、储存室、裁判长制卷间、应急室、录分室等功能区域。各功能区面积按项目实际需求进行设计搭建。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。赛项需连接互联网, 需建局域网。 2. 竞赛区 72 个二、三插座 (220V/10A), 0.8Mpa 气源 18 个, 自来水点 2 个, 380V/100A18

		个； 3. 录分室，2 个二、三插座(220V/10A)，外网接口 1 个； 4. 选手休息室，2 个二、三插座(220V/10A)； 5. 储存室，2 个二、三插座(220V/10A)； 6. 宣讲讨论区，2 个二、三插座(220V/10A)； 7. 评判室，2 个二、三插座(220V/10A)； 8. 三坐标检测区，4 个二、三插座(220V/10A)，0.8Mpa 气源 2 个； 9. 裁判长室，2 个二、三插座(220V/10A)； 10. 裁判长制卷间，2 个二、三插座(220V/10A)； 11. 技术员休息室，2 个二、三插座(220V/10A)； 12. 应急室，2 个二、三插座(220V/10A)。
24	数控车 (约 2178 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约2178m²，分为竞赛加工区、裁判室、储物间、茶歇区、技术人员休息室、裁判长室、录分室、选手休息室、三坐标测量室、评测室、宣讲区、更衣室、应急室共13个功能区域。场地外围需要1m高围挡，需要设置4个出口。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛加工区 0.8Mpa 气源 18 个，380V/63A 三相四线工位电源 18 个，72 个二、三插座(220V/10A)，18 个水点； 3. 裁判室，2 个二、三插座(220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插座(220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 裁判长室，2 个二、三插座(220V/10A)； 6. 技术人员休息室，2 个二、三插座(220V/10A)； 7. 选手休息室，2 个二、三插座(220V/10A)； 8. 三坐标测量室，4 个二、三插座(220V/10A)； 9. 评测室，2 个二、三插座(220V/10A)； 10. 储物间，2 个二、三插座(220V/10A)； 11. 茶歇区，条桌 4 张，折叠椅子 4 张，2 个二、三插座(220V/10A)； 12. 宣讲区；

		13. 更衣室； 14. 应急室。
25	建筑金属构造（约1620m ² ）	1. 总体规划 项目场地占地总面积约1620m²，总体规划为：竞赛区、检录区、选手休息室、裁判会议室、裁判长室、录分室、评分室、氧气存放室、乙炔存放室、材料工具存放室、公共设备区。赛项标配总数量约100张工作台（1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m）并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位 12 m²（3mx4m），共计 31 个工位，每个工位 2 个二、三插座（220V/10A）； 3. 选手休息室，2 个二、三插座（220V/10A）； 4. 裁判会议室，2 个二、三插座（220V/10A）； 5. 裁判长室，2 个二、三插座（220V/10A）； 6. 录分室，2 个二、三插座（220V/10A），外网接口 1 个； 7. 评分室，2 个二、三插座（220V/10A）； 8. 乙炔存放室，2 个二、三插座（220V/10A）； 9. 氧气存放室，2 个二、三插座（220V/10A）； 10. 材料工具存放室 11. 公共设备区 12. 检录区
26	电子技术（约 1320 m ² ）	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约1320m²。总体规划分为：竞赛区、材料室、评分室1、评分室2、录分室、裁判室、任务简报区、雕刻机工作区、茶歇区，赛项标配总数量约100张工作台（1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m）并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区 每个 10 m²（4mx2.5m），工位共 34 个，每个工位 2 个二、三插座（220V/10A）； 3. 材料室，2 个二、三插座（220V10A）； 4. 录分室，2 个二、三插座（220V/10A），外网接口 1 个； 5. 任务简报区，2 个二、三插座（220V/10A）； 6. 评分室 1，2 个二、三插（220V/10A）；

		7. 评分室 2, 2 个二、三插座 (220V/10A); 8. 裁判室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 9. 雕刻机工作区, 每个工位 2 个二、三插座 (220V/10A), 1 个气源, 1 个排水。 10. 茶歇区
27	工业控制 (约 1584 m ²)	1. 总体规划 场地总面积约1584m²。工位数为32个工位。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 总体规划为: 竞赛区、检录区、物料存放区、选手休息区/宣讲区、技术支持室/物料存放室、裁判室、裁判长室、录分室、更衣室、物品存放区、茶歇室 2. 竞赛区 每个工位 18.6 m², 共计 32 个工位, 每个工位 2 个二、三插座 (220V/10A); 3. 裁判室, 3 个二、三插座 (220V/10A); 4. 录分室, 2 个二、三插座 (220V/10A), 外网接口 1 个; 5. 裁判长室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 6. 技术支持室/物料存放室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 7. 物品存放区, 2 个二、三插座 (220V/10A); 8. 茶歇室, 2 个二、三插座 (220V/10A) ; 9. 宣讲区/选手休息区, 2 个二、三插座 (220V/10A); 10. 物料存放区, 2 个二、三插座 (220V/10A); 11. 更衣室 12. 检录区
28	工业机械 (约 1848 m ²)	1. 总体规划 2、场地整体布置需求: 场地总面积约 1848 m², 分别为: 1 工位、2 普铣区、3 普车区、4 折弯区、5 装调区、6 宣讲区/茶歇区、7 选手室、8 录分室、9 裁判长室、10 储物室、11 检测室、12 技术人员休息室、13 裁判员休息室及赛前交流室。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区 2.1 普车区: 每个工位 9 m² (3mx3m), 共计 14 个工位, 每个工位 2 个二、三插座 (220V/10A); 2.2 普铣区: 每个工位 10.5 m² (3.5mx3m), 共计 14 个工位, 每个工位 2 个

		二、三插座(220V/10A); 2.3 装调区: 每个工位 7.5 m² (2.5mx3m), 共计 14 个工位, 每个工位 2 个二、三插座(220V/10A); 2.4 折弯区: 每个工位 7.5 m² (2.5mx3m), 共计 14 个工位, 每个工位 2 个二、三插座(220V/10A); 2.5 工位区: 每个工位 9 m² (3mx3m), 共计 14 个工位, 每个工位 1 个二、三插座(220V/10A)、1 个三相五线 AC380V, 3.5KW/台, 每台设备需要单控电源; 3. 裁判员休息室及赛前交流室, 2 个二、三插座(220V/10A); 4. 录分室, 2 个二、三插座(220V/10A), 外网接口 1 个; 5. 选手室, 2 个二、三插座(220V/10A); 6. 储物室, 2 个二、三插座(220V/10A); 7. 裁判长室, 2 个二、三插座(220V/10A); 8. 选手室, 2 个二、三插座(220V/10A); 9. 技术人员休息室, 2 个二、三插座(220V/10A); 10. 宣讲区/茶歇区, 2 个二、三插座(220V/10A); 11. 检测室
29	制造团队挑战赛(约 2376 m ²)	1. 总体规划 场地整体布置需求: 竞赛区域占地面积约2376m², 总体规划分别为: 竞赛区、钻床加工区、数控加工区、茶歇区、宣讲区、检录区、选手工具箱存放室、场地经理/仓储室、录分室、裁判长室、技术支持室、会议室、产品测试待区。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。赛项需连接互联网, 需建局域网。 2. 竞赛区 每个工位 14 m² (4mx3.5m), 工位 30 个, 每个工位 2 个二、三插座(220V/10A) 3. 钻床加工区, 19 个二、三插座(220V/10A), 5 个气点; 4. 数控加工区, 10 个二、三插座(220V/10A), 10 个气点; 5. 宣讲区, 2 个二、三插座(220V/10A); 6. 选手工具箱存放室, 2 个二、三插座(220V/10A); 7. 录分室, 2 个二、三插座(220V/10A)、外网接口 1 个; 8. 裁判长室, 2 个二、三插座(220V/10A);

		9. 技术支持室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 10. 会议室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 11. 茶歇区，2 个二、三插座 (220V/10A)； 12. 检录区； 13. 场地经理/仓储室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 14. 产品测试待定区
30	CAD 机械 设计(约 990 m²)	1. 总体规划 项目场地占地总面积约990m²，共设有竞赛区（工位36个）、选手休息区/会议室、裁判室、评分区、裁判长室、录分室、图纸打印区、3D打印区、技术保障室、茶歇区共10个功能区域，各功能区面积按项目实际需求进行设计搭建。场地外围安装1m高围挡，设2个出口。赛项标配总数量约100张工作台（1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m）并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区，144个二、三插座 (220V/10A)； 3. 裁判室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插座 (220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 裁判长室，2 个二、三插 (220V/10A)； 6. 选手休息区/会议室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 7. 评分区，2 个二、三插座 (220V/10A)； 8. 图纸打印区，4 个二、三插座 (220V/10A)； 9. 3D 打印区，4 个二、三插座 (220V/10A)； 10. 技术保障室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 11. 茶歇区，2 个二、三插座 (220V/10A)。
31	机电一体化(约 1320 m²)	1. 总体规划 项目场地占地总面积约1320m²，总体规划为：竞赛区、试题解读区、检录区、茶歇区、录分室、裁判长室、专家讨论室、技术保障室、选手储物室。赛项标配总数量约100张工作台（1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m）并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位 12 m²(3mx4m)，共计 36 个工位，每个工位 2 个二、三插座 (220V/10A)；

		配 36 个压缩气体点位； 3. 试题解读区，2 个二、三插座 (220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插座 (220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 裁判长室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 6. 专家讨论室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 7. 技术保障室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 8. 选手储物室 9. 检录区 10. 茶歇区
32	自主移动机器人 (约 1620 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约1620m²，总体规划为：竞赛区、录分室、裁判长室、裁判室、选手设备存放室、竞赛物料存放室、技术人员休息室、公共维修区、赛题讲解区、茶歇区。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 编程工位 36 个，每个工位 4 个二、三插座 (220V/10A)，实操工位 14 个，每个工位 2 个二、三插座 (220V/10A)； 3. 录分室，2 个二、三插座 (220V/10A)，外网接口 1 个； 4. 裁判长室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 5. 裁判室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 6. 选手设备存放室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 7. 竞赛物料存放室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 8. 技术人员休息室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 9. 茶歇区，2 个二、三插座 (220V/10A)； 10. 公共维修区，6 个二、三插座 (220V10A)； 11. 赛题讲解区，2 个二、三插座 (220V/10A)。
33	焊接(约 1620 m ²)	1. 总体规划 项目场地占地总面积约1620m²，共设有竞赛区、储存室、试件室、焊材室、保密室、休息室、裁判长室、录分室、男更衣室、女更衣室、会议及休息区\宣讲区、外观评分室、折断室、水压实验室、展示区、检录区。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200张

		椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位 9 m²(3mx3m), 共计 36 个工位, 每个工位 2 个二、三插座 (220V/10A); 3. 裁判长室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 4. 录分室, 2 个二、三插座 (220V/10A), 外网接口 1 个; 5. 会议及休息区\宣讲区, 2 个二、三插座 (220V/10A); 6. 男更衣室、女更衣室 7. 储存室, 1 个二、三插座 (220V/10A); 8. 保密室, 1 个二、三插座 (220V/10A); 9. 焊材室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 10. 外观评分室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 11. 折断室 12. 水压实验室 13. 试件室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 14. 休息室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 15. 检录区 16. 展示区
34	水处理技术(约 1620 m ²)	1. 总体规划 项目场地占地总面积约1620m², 共设有竞赛区(工位34个)、裁判室、裁判长室、录分室、选手休息室、技术支持室、库房、服务人员休息室、应急室、更衣室, 共10个功能区域。场地外围安装1m高围挡, 各工位、各功能区均围挡高度2.2-2.5m, 设5个安全出口。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 68 个二、三插座 (220V/10A), 自来水点 34 个, 0.8Mpa 气源 34 个 3. 裁判室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 4. 录分室, 2 个二、三插座 (220V/10A), 外网接口 1 个; 5. 裁判长室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 6. 选手休息室, 2 个二、三插座 (220V/10A);

		7. 技术支持室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 8. 库房，2 个二、三插座 (220V/10A)，三相 380V（三相五线）电源箱 2 个，三相 380V(三相+地线)插座 2 个； 9. 服务人员休息室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 10. 应急室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 11. 更衣室
35	化学实验室技术（约 1080 m ² ）	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约1080m²；比赛模块7个；竞赛工位区域需安排在场馆边缘，有利于架设排废气管道；分为竞赛操作区、称量区、分光检测区、通风柜操作区、数据操作区、仪器准备室、化学试剂准备室、裁判室、裁判长室、录分室、选手休息室、应急救援室、技术保障室、红外光谱室、气相色谱室共15个功能区域。场地外围安装1m以下高围挡、1m以上透明机片，仪器准备室、化学试剂准备室、裁判长室、裁判室、录分室、选手室、应急救援室、技术保障室外围和原吸检测区安装围挡高度2.2-2.5m；设4个出入口。赛项标配总数量约100张工作台（1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m）并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛操作区 36 个二、三插座 (220V/10A)，自来水点 18 个； 3. 裁判室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插座 (220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 选手休息室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 6. 称量区，13 个二、三插 (220V10A)； 7. 分光检测区，8 个二、三插座 (220V/10A)，工位隔板 10 块； 8. 通风柜操作区，12 个二、三插座 (220V/10A)，自来水点 2 个； 9. 数据操作区，32 个二、三插座 (220V/10A)，工位隔板 16 块； 10. 化学试剂准备室，1 个二、三插座 (220V/10A)； 11. 仪器准备室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 12. 应急救援室，自来水点 1 个，1 个二、三插座 (220V/10A)； 13. 技术保障室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 14. 红外光谱室，8 个二、三插座 (220V/10A)； 15. 气相色谱室，6 个二、三插座 (220V/10A)； 16. 裁判长室，2 个二、三插座 (220V/10A)。

36	增材制造 (约 1848 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约1848m²，总体规划为：竞赛区、检录区、金属打印区、金属后处理区、宣讲区、技术休息室、裁判室、选手室、储物室、裁判长室、录分室。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区 工位共计 33 个，每个工位 2 个二、三插座(220V/10A)； 3. 录分室，2 个二、三插座(220V/10A)，外网接口 1 个； 4. 检录区 5. 金属打印区，2 个二、三插座(220V/10A)； 6. 金属后处理区，2 个二、三插座(220V/10A)； 7. 宣讲区，2 个二、三插座(220V/10A)； 8. 技术休息室，2 个二、三插座(220V/10A)； 9. 裁判室，2 个二、三插座(220V/10A)； 10. 选手室，2 个二、三插座(220V/10A)； 11. 裁判长室，2 个二、三插座(220V/10A)； 12. 储物室
37	工业设计 技术(约 1320m ²)	1. 总体规划 项目场地占地总面积约1320m²；总体规划为：竞赛区、选手休息室、裁判长室、裁判休息室、录分室、评分室、储物间、技术保障休息室、宣讲区、工作人员室。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区 共计 33 个工位，每个工位 2 个二、三插座(220V/10A)； 3. 评分室，2 个二、三插座(220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插座(220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 选手休息室，2 个二、三插座(220V/10A)； 6. 储物间，2 个二、三插座(220V/10A)； 7. 技术保障休息室，2 个二、三插座(220V/10A)；

		8. 裁判长室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 9. 裁判休息室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 10. 工作人员室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 11. 宣讲区，2 个二、三插座 (220V/10A)。
38	工业 4.0 (约 1584 m ²)	1. 总体规划 项目场地占地总面积约1584m²；总体规划分为：竞赛区、选手休息室、选手工具室、场地经理及技术支持室、裁判员室、裁判长室、录分室、医疗室、储物室、茶歇区、宣讲区简报区、检录区。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区 每个工位 15 m² (5mx3m)，工位共 32 个，每个工位配置 380V/20A 三相五线工位电源 (三相五孔插座) 1 个，2 个二、三插座 (220V/10A)，0.6Mpa 气源 1 个； 3. 选手休息室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 4. 场地经理及技术支持室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 5. 裁判员室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 6. 裁判长室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 7. 录分室，2 个二、三插座 (220V/10A)，外网接口 1 个； 8. 医疗室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 9. 储物室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 10. 宣讲区简报区，2 个二、三插座 (220V/10A)； 11. 茶歇区 12. 选手工具室 13. 检录区
39	光电技术 (约 2376 m ²)	1. 总体规划 项目场地占地总面积约 2376 m²，共设有竞赛区 (含竞赛工位 33 个)、裁判室、裁判长室、录分室、宣讲区、选手休息室、物料储存室、技术保障室、测量区 1-3、作品评分区。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。赛项需建局域网。

		2. 竞赛区 共计 33 个工位，每个工位 2 个二、三插座 (220V/10A)； 3. 裁判室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插座 (220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 选手休息室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 6. 物料储存室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 7. 裁判长室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 8. 宣讲区，2 个二、三插座 (220V/10A)； 9. 技术保障室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 10. 测量区 1-3，2 个二、三插座 (220V/10A)； 11. 作品评分区
40	可再生能 源（约 2673m ² ）	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约2673m²，共设有竞赛区、储藏室、技术人员休息室、选手室、裁判室、录分室、裁判长室、检录区。赛项标配总数量约100张工作台（1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m）并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区 每个工位 48 m²（6mx8m），共计 32 个工位，每个工位 5 个二、三插座 (220V/10A)； 3. 裁判室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插座 (220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 裁判长室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 6. 选手室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 7. 技术人员休息室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 8. 储藏室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 9. 检录区
41	机器人系 统集成（ 约 1320 m ² ）	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 1320 m²。竞赛区域分为竞赛区、宣讲区、茶歇区、裁判长室、录分室、裁判室、技术保障休息室、储物间。赛项标配总数量约 100 张工作台（1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m）并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区

		共计 33 个工位，每个工位 4 个二、三插(220V/10A)； 3. 裁判室，2 个二、三插(220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插(220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 裁判长室，2 个二、三插(220V/10A)； 6. 宣讲区，2 个二、三插(220V/10A)； 7. 技术保障休息室，2 个二、三插(220V/10A)； 8. 储物间 9. 茶歇区，2 个二、三插(220V/10A)。
42	信息网络布线（约 2673 m ² ）	1. 总体规划 项目占地总面积约2673m²，总体规划为：竞赛区、选手培训区、宣讲区、检录区、医疗区、茶歇区、选手休息室、储藏室、裁判长室、录分室、技术员保障室、裁判室、工作人员室。赛项标配总数量约100张工作台（1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m）并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区 工位共计 32 个，每个工位 4 个二、三插(220V/10A)； 3. 选手培训区，2 个二、三插(220V/10A)； 4. 宣讲区，2 个二、三插(220V/10A)； 5. 选手休息室，2 个二、三插(220V/10A)； 6. 储藏室 7. 裁判长室，2 个二、三插(220V/10A)； 8. 录分室，2 个二、三插(220V/10A)，外网接口 1 个； 9. 技术员保障室，2 个二、三插(220V/10A)； 10. 裁判室，2 个二、三插(220V/10A)； 11. 茶歇区 12. 医疗区 13. 工作人员室 14. 检录区
43	网络系统管理（约 891 m ² ）	1. 总体规划 项目场地占地总面积约891m²。总体规划为：竞赛区、储物室、技术保障休息室、录分室、裁判长室、裁判室、选手休息区、茶歇区。赛项标配总数量约

		100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。赛项需建局域网。 2. 竞赛区 每个工位 6 m² (2mx3m)，共计 40 个工位，每个工位 2 个二、三插(220V/10A)； 3. 储物室，2 个二、三插(220V/10A)； 4. 技术保障休息室，2 个二、三插(220V/10A)； 5. 录分室，2 个二、三插(220V/10A)，外网接口 1 个； 6. 裁判长室，2 个二、三插(220V/10A)； 7. 裁判室，2 个二、三插(220V/10A)； 8. 选手休息区，2 个二、三插(220V/10A)； 9. 茶歇区，2 个二、三插(220V/10A)。
44	商务软件解决方案 (约 825 m ²)	1. 总体规划 项目场地占地总面积约825m²。总体规划为：竞赛区、简报区、存储室、会议室、裁判长室、录分室、设备室、评分室6间。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区 共计 31 个工位，每个工位 4 个二、三插(220V/10A)； 3. 简报区，2 个二、三插(220V/10A)； 4. 存储室 5. 会议室，2 个二、三插(220V/10A)； 6. 裁判长室，2 个二、三插(220V/10A)； 7. 录分室，2 个二、三插(220V/10A)，外网接口 1 个； 8. 设备室，2 个二、三插(220V/10A)； 9. 评分室 6 间，每间 2 个二、三插(220V/10A)。
45	网站技术 (约 825 m ²)	1. 总体规划 项目占地面积约825m²，总体规划为：竞赛区、展示区、讨论区、工作室、配件室、储物室、裁判长室、机房、裁判室、录分室、评分室1、评分室2、评分室3、评分室4、评分室5、评分室6。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。赛项需连接互联网，需建局域网。

		2. 竞赛区 每个工位 4 m² (2mx2m)，工位共计 32 个，每个工位 2 个二、三插 (220V/10A)； 3. 展示区，2 个二、三插 (220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插 (220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 储物室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 6. 裁判长室，2 个二、三插 (220V/10A)； 7. 机房，2 个二、三插 (220V/10A)； 8. 裁判室，2 个二、三插 (220V/10A)； 9. 评分室 1，2 个二、三插 (220V/10A)； 10. 评分室 2，2 个二、三插 (220V/10A)； 11. 评分室 3，2 个二、三插 (220V/10A)； 12. 评分室 4，2 个二、三插 (220V/10A)； 13. 评分室 5，2 个二、三插 (220V/10A)； 14. 评分室 6，2 个二、三插 (220V/10A)； 15. 配件室； 16. 讨论区，2 个二、三插 (220V/10A)； 17. 工作室，2 个二、三插 (220V/10A)。
46	云计算 (约 924 m ²)	1. 总体规划 项目场地占地总面积约924m²，总体规划为：竞赛区、检录区、茶歇区/宣讲区、储藏室、技术员/工作人员休息室、录分室、裁判长室、裁判室。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区 每个工位 6 m² (2mx3m)，共计 34 个工位，每个工位 2 个二、三插 (220V/10A)； 3. 茶歇区/宣讲区，2 个二、三插 (220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插 (220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 储藏室 6. 技术员/工作人员休息室，2 个二、三插 (220V/10A)； 7. 裁判长室，2 个二、三插 (220V/10A)；

		8. 裁判室，2 个二、三插(220V/10A)； 9. 检录区
47	网络安全 (约 990 m ²)	1. 总体规划 场地整体布置需求：整个项目区域占地面积约990m²，总体规划为：竞赛区、技术支持室、服务器机房、储物室、录分室、裁判长室、裁判室、选手休息区。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。赛项需建局域网。 2. 竞赛区 每个工位 7.5 m²(2.5mx3m)，共 36 个工位，每个工位 2 个二、三插(220V/10A)； 3. 技术支持室，2 个二、三插(220V/10A)； 4. 储物室，2 个二、三插(220V/10A)； 5. 录分室，2 个二、三插(220V/10A)，外网接口 1 个； 6. 裁判长室，2 个二、三插(220V/10A)； 7. 裁判室，2 个二、三插(220V/10A)； 6. 选手休息区，2 个二、三插(220V/10A)； 7. 服务器机房
48	移动应用 开发(约 990m ²)	1. 总体规划 场地整体布置需求： 项目占地面积约 990 m²，设置 32 个工位； 场地分为竞赛区（包含选手工位区和信息查询区）、评分室（包含评分室 1 和评分室 2）、录分室/裁判长室、选手休息区、裁判长会议室、技术保障室、服务器室、仓库； 每个工位的前后隔离板隔开，隔离板长2m、高1m。设3个安全出口。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区 64 个二、三插(220V/10A)，隔离板长 2m×高 1m； 3. 录分室/裁判长室，2 个二、三插(220V/10A)，外网接口 1 个； 4. 裁判长会议室，2 个二、三插(220V/10A)； 5. 选手休息区，2 个二、三插(220V/10A)； 6. 评分室 1，2 个二、三插(220V/10A)；

		7. 评分室 2, 2 个二、三插 (220V/10A); 8. 技术保障室, 2 个二、三插 (220V/10A); 9. 服务器室, 2 个二、三插 (220V/10A); 10. 仓库
49	软件测试 (约 660 m ²)	1. 总体规划 项目占地面积约 660 m², 共设有竞赛区 (工位 31 个)、裁判室、裁判长室/录分室、评分室、技术支持室、储存室、机房、简报区, 共 8 个功能区域。场地外围安装 1m 高围挡, 赛区设 3 个出入口。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2m×0.6m×0.75m 或 1.8m×0.6m×0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。赛项需连接互联网, 需建局域网。 2. 竞赛区, 62 个二、三插 (220V/10A); 3. 裁判室, 2 个二、三插 (220V/10A); 4. 裁判长室/录分室, 2 个二、三插 (220V/10A), 外网接口 1 个; 5. 储存室, 2 个二、三插座 (220V/10A); 6. 技术支持室, 2 个二、三插 (220V/10A); 7. 评分室, 2 个二、三插 (220V/10A); 8. 机房 9. 简报区, 2 个二、三插 (220V/10A)。
50	时装技术 (约 1320 m ²)	1. 总体规划 项目场地占地总面积约 1320m²。总体规划为: 竞赛区、粘衬区、烫熨区、赛前交流区、作品存放区、裁判室、裁判长室、储藏室、录分室、技术保障室。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2m×0.6m×0.75m 或 1.8m×0.6m×0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位 11.25 m² (2.5m×4.5m), 共计 33 个工位, 每个工位 2 个二、三插 (220V/10A); 3. 裁判室, 2 个二、三插 (220V/10A); 4. 录分室, 2 个二、三插 (220V/10A), 外网接口 1 个; 5. 裁判长室, 2 个二、三插 (220V/10A); 6. 粘衬区 7. 储藏室, 2 个 1 个二、三插 (220V/10A);

		8. 技术保障室，2 个 1 个二、三插 (220V/10A)； 9. 赛区交流区，2 个 1 个二、三插 (220V/10A)； 10. 作品存放区 11. 烫熨区
51	花艺(约 1848 m²)	1. 总体规划 项目占地面积约1848m²（33个工位），有利于展示；分为竞赛区、裁判工作区、技术支持区、录分室、储藏区（冷藏间）、选手休息区、存储区（储物间）、其他区域，共8个功能区域。每个竞赛工位的左右两侧用隔板完全封闭，工位与工位间的隔板高度2.5m；前侧完全向观众打开，便于展示及评分；后侧部分打开（开一个门），便于裁判及选手进出。前侧与观众区保持至少一米的距离。每个工位顶部有一根横梁。设2个出口。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区，33 个二、三插 (220V/10A)； 3. 录分室，2 个二、三插 (220V/10A)，自来水点 1 个； 4. 选手休息区，2 个二、三插 (220V/10A)； 5. 技术支持区，2 个二、三插 (220V/10A)； 6. 储藏区（冷藏间），10 个二、三插 (220V/10A)，自来水点 2 个； 7. 存储区（储物间），2 个二、三插 (220V/10A)； 8. 其他区域 9. 裁判工作区，2 个二、三插 (220V/10A)，自来水点 1 个。
52	平面设计技术（约 825 m²）	1. 总体规划 项目占地面积约825m²，总体规划为：竞赛区、宣讲区、茶歇区、裁判会议室、储藏室、技术支持室、录分室、裁判长室。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区 每个工位 4 m² (2mx2m)，共计 34 个工位，每个工位 2 个二、三插 (220V/10A)； 3. 宣讲区，2 个二、三插 (220V/10A)； 4. 裁判会议室，2 个二、三插 (220V/10A)； 5. 储藏室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 6. 技术支持室，2 个二、三插 (220V/10A)；

		7. 录分室，2 个二、三插 (220V/10A)，外网接口 1 个； 8. 裁判长室，2 个二、三插 (220V/10A)； 9. 茶歇区
53	珠宝加工 (约990 m²)	1. 总体规划 项目占地面积约990m²，总体规划为：竞赛区、检录区、宣讲区、保障人员休息室、储藏室、评分室、录分室、裁判长室。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 工位共计 32 个，每个工位 2 个二、三插 (220V/10A)，公共自来水点，配置上下水及水槽； 3. 裁判长室，2 个二、三插 (220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插 (220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 保障人员休息室，2 个二、三插 (220V/10A)； 6. 评分室，2 个二、三插 (220V/10A)； 7. 宣讲区，2 个二、三插 (220V/10A)； 8. 储藏室 9. 检录区
54	商品展示 技术 (约 2376 m²)	1. 总体规划 项目占地面积约2376m²，分为竞赛区、裁判休息室、打分室、录分室、休息室、简报区、仓库、公共水槽区等功能区域。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区 每个工位 27 m²(4.5mx6m),共计 35 个工位,每个工位 2 个二、三插 (220V/10A)； 3. 裁判休息室，2 个二、三插 (220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插 (220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 休息室 6. 简报区，2 个二、三插 (220V/10A)； 7. 公共水槽区，自来水点，上下排水； 8. 仓库

		9. 打分室
55	3D 数字游戏艺术 (约 858 m ²)	1. 总体规划 场地整体布置需求：项目占地面积约858m²，分为竞赛区、宣讲区、裁判工作室、评分室、录分室、场地经理室、储物室、裁判长室。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区 共计 34 个工位，每个工位 2 个二、三插(220V/10A)； 3. 宣讲区，2 个二、三插(220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插(220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 评分室，2 个二、三插(220V/10A)； 6. 储物室 7. 场地经理室，2 个二、三插(220V/10A)； 8. 裁判工作室，2 个二、三插(220V/10A)； 9. 裁判长室，2 个二、三插(220V/10A)。
56	数字交互媒体设计 (约 750 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 750 m²。场地分为：竞赛区（工位 33 个）、宣讲区、裁判长室、录分室、裁判室、技术人员室、物料存放室等功能区域，设置 4 个出入口。赛项标配总数量约 100 张工作台(1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 宣讲区，2 个二、三插(220V/10A)； 3. 裁判长室，2 个二、三插(220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插(220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 裁判室，2 个二、三插(220V/10A)； 6. 技术人员室，2 个二、三插(220V/10A)； 7. 物料存放室 8. 竞赛区，每个工位 1 个二、三插(220V/10A)。
57	烘焙（约 1815 m ² ）	项目占地面积约1815m²，总体规划为：竞赛区、检录区、宣讲区/茶歇区、录分室、裁判室、裁判长室、作品待评贴标区、评分室1、评分室2、评分室3、仓库、技术人员休息室、选手休息室、男/女更衣室、选手工具寄存室。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、

		200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 竞赛区 1.1 每个工位 40 m² (5mx8m), 共计 18 个工位; 1.2 每个工位需要配备 4 个 380V 电源 (含 4 个空开插座)、3 个 (220V, 10A) 二三插座、3 个 (220V, 16A) 二三插座; 1.3 每个工位需独立上下水 4 个水点; 2. 裁判室, 2 个 (220V、10A) 二三插座; 3. 裁判长室, 2 个 (220V、10A) 二三插座; 4. 评分室 1, 2 个 (220V、10A) 二三插座; 5. 评分室 2, 2 个 (220V、10A) 二三插座; 6. 评分室 3, 2 个 (220V、10A) 二三插座; 7. 技术人员休息室, 2 个 (220V、10A) 二三插座; 8. 选手工具寄存室, 2 个 (220V、10A) 二三插座; 9. 仓库, 2 个 (220V, 10A) 二三插座; 10. 男/女更衣室 11. 检录区, 2 个 (220V, 10A) 二三插座; 12. 选手休息室, 2 个 (220V, 10A) 二三插座; 13. 宣讲区/茶歇区, 2 个 (220V, 10A) 二三插座; 14. 作品待评贴标区 15. 录分室, 2 个二、三插 (220V/10A)、外网接口 1 个。
58	美容 (约 1620 m ²)	1. 总体规划 场地整体布置需求: 竞赛区域占地面积约1620m², 赛场分为4个竞赛区 (共32个工位)、试题讲解区、裁判休息室、技术保障室、模特区、更衣室、选手休息室、评分室、裁判长室、录分室等功能区域, 各功能区面积按项目实际需求进行设计搭建。场地外围安装1m高围挡, 设4个安全进出口。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区, 二、三插 (220V/10A) 64 个; 3. 裁判休息室, 二、三插 (220V/10A) 2 个; 4. 录分室, 二、三插 (220V/10A) 2 个, 外网接口 1 个; 5. 选手休息室, 二、三插 (220V/10A) 2 个; 6. 更衣室 7. 模特区, 二、三插 (220V/10A) 2 个; 8. 技术保障室, 二、三插 (220V/10A) 2 个;

		9. 试题讲解区，二、三插 (220V/10A) 2 个； 10. 评分室，二、三插 (220V/10A) 2 个； 11. 裁判长室，二、三插 (220V/10A) 2 个。
59	糖艺 / 西点制作 (约 1848 m ²)	1. 总体规划 区域占地面积约1848m²，总体规划为：竞赛区、作品展示区、蛋糕展示柜、打分区、选手休息室、男/女更衣室、选手工器具存放区、技术员休息室、原料存放室、评分室、裁判长室、录分室、裁判室。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位 22.5 m² (4.5mx5m)，共计 17 个工位，每个工位 2 个二、三插 (220V/10A)； 3. 选手休息室，2 个二、三插 (220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插 (220V/10A)、外网接口 1 个； 5. 选手工器具存放区 6. 打分区，2 个二、三插 (220V/10A)； 7. 作品展示区，2 个二、三插 (220V/10A)； 8. 原料存放室，2 个二、三插 (220V/10A)； 9. 裁判长室，2 个二、三插 (220V/10A)； 10. 裁判室，2 个二、三插 (220V/10A)； 11. 蛋糕展示柜，2 个二、三插 (220V/10A)； 12. 男/女更衣室 13. 评分室，2 个二、三插 (220V/10A)； 14. 技术员休息室，2 个二、三插 (220V/10A)。
60	烹饪（西餐）（约 1023 m ² ）	1. 总体规划 项目场地占地总面积约1023m²，总体规划为：竞赛区、公共食材区、选手说明室、测量室及裁判室、原料及工具存放室、男更衣室、女更衣室、二次转码室、盲评室、录分室。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位 13.5 m² (4.5mx3m)，共计 16 个工位，每个工位配置 6 个二、三插 (220V/10A)，2P-16A 独立空开一个，3P-32A 独立空开一个，3P-16A 独立空

		开一个，上下排水 2 个； 3. 公共食材区，12 个二、三插 (220V/10A)； 4. 选手说明室，2 个二、三插 (220V/10A)； 5. 测量室及裁判室，2 个二、三插 (220V/10A)； 6. 二次转码室，2 个二、三插 (220V/10A)； 7. 录分室，2 个二、三插 (220V/10A)，外网接口 1 个； 8. 原料及工具存放室，12 个二、三插 (220V/10A)，上下排水； 9. 男更衣室、女更衣室 10. 盲评室，2 个二、三插 (220V/10A)。
61	美发（约 1620 m ² ）	项目场地占地总面积约1620m²，总体规划为：竞赛区、评分区、检录区、选手休息室、客观分裁判室、主观分裁判室、技术室/储物室、录分室、热水器械室。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。赛项需建局域网。 1. 竞赛区 每个工位 12.5 m² (2.5mx5m)，共计 34 个工位，每个工位安装二、三插 (220V/10A) 2 个，每个工位需独立上下水； 2. 评分区，2 个二、三插 (220V/10A)； 3. 检录区 4. 选手休息室，2 个二、三插 (220V/10A)； 5. 客观分裁判室，2 个二、三插 (220V/10A)； 6. 主观分裁判室，2 个二、三插 (220V/10A)； 7. 技术室/储物室，2 个二、三插 (220V/10A)； 8. 录分室，2 个二、三插 (220V/10A)，外网接口 1 个； 9. 热水器械室
62	健康和社会照护（约 1023 m ² ）	项目场地占地总面积约1023m²。总体规划分为：比赛室、储物室、工作人员休息室、选手候考室1、选手候考室2、选手候考室3、裁判长室、录分室、SP 休息室、海报/反思室、裁判休息室、计划室、茶歇区、宣告区。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 1. 比赛室 每个比赛室面积 52.8 m² (8mx6.6m)，比赛室共 6 个，每个比赛室 6 个二三插 (220V10A)、1 个水点；

		2. 工作人员休息室，2 个二三插 (220V10A) ； 3. 选手候考室 1，2 个二三插 (220V10A) ； 4. 选手候考室 2，2 个二三插 (220V10A) ； 5. 选手候考室 3，2 个二三插 (220V10A) ； 6. 裁判长室，2 个二三插 (220V10A) ； 7. 录分室，2 个二三插 (220V10A)，外网接口 1 个； 8. SP 休息室，2 个二三插 (220V10A) ； 9. 海报/反思室，2 个二三插 (220V10A) ； 10. 裁判休息室，2 个二三插 (220V10A) ； 11. 计划室，2 个二三插 (220V10A) ； 12. 茶歇区，2 个二三插 (220V10A) ； 13. 储物室，2 个二三插 (220V10A) ； 14. 宣告区，2 个二三插 (220V10A) 。
63	餐厅服务世赛(约 1485 m²)	1. 总体规划 项目场地占地总面积约1386m²。总体规划为：竞赛区、检录区、咖啡区、酒吧区、男/女更衣室、选手休息室、物料室、工作人员休息室、裁判休息室、厨房、裁判长室、录分室。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 工位共计 36 个，每个工位 1 个二三插 (220V/10A) ； 3. 检录区 4. 咖啡区，2 个二三插 (220V/10A) ； 5. 酒吧区，2 个二三插 (220V/10A) ； 6. 男/女更衣室 7. 选手休息室，2 个二三插头 (220V10A) ； 8. 录分室，2 个二三插头 (220V10A)，外网接口 1 个； 9. 物料室，2 个二三插头 (220V/10A) ； 10. 工作人员休息室，2 个二三插头 (220V/10A) ； 11. 裁判休息室，2 个二三插头 (220V/10A) ； 12. 裁判长室，2 个二三插头 (220V/10A) ；

		13. 厨房，2 个二三插头(220V/10A)。
64	酒店接待 (约 1155 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约1155m²，总体规划为：竞赛区、演员室、裁判长室、录分室、仓库室/设备室、打分室/会议室、候考室B1-B5、检录区。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 每个比赛模块 93.5 m² (11mx8.5m)，共 3 个比赛模块，每个模块 2 个二、三插(220V/10A)； 3. 裁判长室，2 个二、三插(220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插(220V/10A)、外网接口 1 个； 5. 仓库室/设备室，2 个二、三插(220V/10A)； 6. 打分室/会议室，2 个二、三插(220V/10A)； 7. 候考室 B1-B5 8. 检录区 9. 演员室
65	口腔修复 工艺技术 (约 1320 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约1320m²。场地分为：竞赛区，裁判室，裁判长室、录分室、选手休息室、技术保障办公室、储物间、宣讲区、茶歇区等功能区域，设置4个出入口。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区，33个二、三插(220V/10A)； 3. 裁判室，2个二、三插(220V/10A)； 4. 裁判长室，2个二、三插(220V/10A)； 5. 录分室，2个二、三插(220V/10A)，外网接口1个； 6. 选手休息室，2个二、三插(220V/10A)； 7. 技术保障办公室，2个二、三插(220V/10A)； 8. 储物间 9. 宣讲区，2个二、三插(220V/10A)； 10. 茶歇区
66	零售（约	1. 总体规划

	1485 m ²)	竞赛区域占地面积约1485m²。竞赛区、检录区、选手休息室、茶歇区、裁判休息室、录分室、裁判长室、男女更衣室、储藏室、舞台展示区。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区，每个工位2个二、三插(220V/10A)； 3. 检录区 4. 选手休息室，2个二、三插(220V/10A)； 5. 茶歇区 6. 裁判休息室，2个二、三插(220V/10A)； 7. 录分室，2个二、三插(220V/10A)，外网接口1个； 8. 裁判长室，2个二、三插(220V/10A)； 10. 男女更衣室 11. 储藏室 12. 舞台展示区，2个二、三插(220V/10A)。
67	信息通信网络运行管理(约990 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约990m²。场地分为：竞赛区(工位34个)、裁判室、裁判长室、录分室、储物间、技术员休息室、宣讲区、茶歇区。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 共计34个工位，每个工位2个二、三插(220V/10A)； 3. 裁判室，2个二、三插(220V/10A)； 4. 裁判长室，2个二、三插(220V/10A) 5. 录分室，2个二、三插(220V/10A)，外网接口1个； 6. 储物间 7. 技术员休息室，2个二、三插(220V/10A)； 8. 宣讲区，2个二、三插(220V/10A)； 9. 茶歇区；
68	软件测试(约1020 m ²)	1. 总体规划 项目占地面积约1020m²，总体规划分为：竞赛区、选手室、评分室1、评分室2、录分室、裁判长室、裁判室、技术人员休息室、储物室、公共休息区、宣讲区简报区、茶歇区。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或

		1. 8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区 每个工位 3 m² (2mx1.5m)，工位共 34 个，每个工位 1 个二、三插 (220V/10A)； 3. 选手室，2 个二、三插 (220V/10A)； 4. 评分室 1，2 个二、三插 (220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 评分室 2，2 个二、三插座 (220V/10A)； 6. 录分室，2 个二、三插 (220V/10A)； 7. 裁判长室，2 个二、三插 (220V/10A)； 8. 裁判室，2 个二、三插 (220V/10A)； 9. 技术人员休息室，2 个二、三插 (220V/10A)； 10. 储物室，2 个二、三插 (220V/10A)； 11. 公共休息区，2 个二、三插 (220V/10A)； 12. 宣讲区简报区，2 个二、三插 (220V/10A)； 13. 茶歇区，2 个二、三插 (220V/10A)。
69	劳动关系协调师 (约 1320 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约1320m²。总体规划为：竞赛区、检录区、选手休息区、茶歇区、裁判休息室、录分室、裁判长室。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 情景竞赛区 40 m² (5mx6.5m)，共计 8 个工位，平台竞赛区共计 40 个工位，共计 48 个工位，每个工位 2 个二、三插 (220V/10A)； 3. 检录区 4. 选手休息区，2个二、三插 (220V/10A)； 5. 茶歇区 6. 裁判休息室，2个二、三插 (220V/10A)； 7. 录分室，2个二、三插 (220V/10A)，外网接口1个； 8. 裁判长室，2个二、三插 (220V/10A)。
70	污水处理 (约 1620 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 1620 m²。场地分为：竞赛区 (18 个)、宣讲区、应急

	m ²)	室、选手休息室、裁判室、裁判长室、录分室、考务室、工作人员休息室 3 间、技术保障休息室、微机室、仓库、培训室、检录区、软件考试区。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 宣讲区, 2 个二、三插 (220V/10A); 3. 应急室 4. 选手休息室, 2 个二、三插 (220V/10A); 5. 裁判室, 2 个二、三插 (220V/10A); 6. 裁判长室, 2 个二、三插 (220V/10A); 7. 录分室, 2 个二、三插 (220V/10A), 外网接口 1 个; 8. 考务室, 2 个二、三插 (220V/10A); 9. 工作人员休息室 3 间, 每个 2 个二、三插 (220V/10A); 10. 技术保障休息室, 2 个二、三插 (220V/10A); 11. 微机室, 2 个二、三插 (220V/10A); 12. 仓库, 2 个二、三插 (220V/10A); 13. 培训室, 2 个二、三插 (220V/10A); 14. 检录区 15. 软件考试区, 每个工位 2 个二、三插 (220V/10A); 16. 竞赛区, 工位 18 个, 每个工位 2 个二、三插 (220V/10A)。
71	社会体育指导 (健身) (约 1050 m ²)	1. 总体规划 场地整体布置需求: 竞赛区域占地面积约 1050m², 分为竞赛区、观赛区、热身区、运动防护区、舞台区、裁判区、录分室、裁判员办公室、会议室、工作人员办公室、运动员休息室、按现场实际情况, 设置场外隔离区、场外评分室。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区 共 3 个模块, 分为观赛区、投掷区、男子终点计时器、女子终点计时器、裁判区、运动防护区、热身区、2 个二、三插 (220V/10A); 3. 舞台区, 40KW 用电配置; 4. 录分室, 2 个二、三插 (220V/10A), 外网接口 1 个; 5. 裁判区, 2 个二、三插 (220V/10A);

		6. 裁判员办公室，2 个二、三插 (220V/10A)； 7. 会议室，2 个二、三插 (220V/10A)； 8. 工作人员办公室，2 个二、三插 (220V/10A)； 9. 运动员休息室，2 个二、三插 (220V/10A)； 10. 场外隔离区 11. 场外评分室 12. 观赛区 13. 热身区 14. 运动防护区
72	服装制版 (约 1320 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约1320m ² 。总体规划为：竞赛区、检录区、公共粘衬区、赛前交流区、茶歇区、裁判室、裁判长室、录分室、技术保障室、储藏室、作品存放区。赛项标配总数量约100张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位11.25m ² (2.5mx4.5)，共计31个工位，每个工位2个 (220V/10A) 二、三插座； 3. 检录区 4. 公共粘衬区，2个二、三插座 (220V/10A)； 5. 赛前交流区，2个二、三插座 (220V/10A)； 6. 茶歇区，2个二、三插座 (220V/10A)； 7. 裁判室，2个二、三插座 (220V/10A)； 8. 裁判长室，2个二、三插座 (220V/10A)； 9. 录分室，2个二、三插座 (220V/10A)，外网接口1个； 10. 技术保障室，2个二、三插座 (220V/10A)； 11. 储藏室，2个二、三插座 (220V/10A)； 12. 作品存放区，2个二、三插座 (220V/10A)。
73	化工总控 (约 1620 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 1620 m ² 。场地分为：竞赛区 (34 个工位)、储物间、志愿者休息室、选手休息室、裁判室、裁判长室、录分室、宣讲区等功能区域，设置 4 个出入口。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或

		1. 8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区, 34 个 (220V/10A) 二、三插座; 3. 储物间 4. 志愿者休息室 5. 选手休息室, 2 个 (220V/10A) 二、三插座; 6. 裁判室, 2 个 (220V/10A) 二、三插座; 7. 裁判长室, 2 个 (220V/10A) 二、三插座; 8. 录分室, 2 个 (220V/10A) 二、三插座, 外网接口 1 个; 9. 宣讲区, 2 个 (220V/10A) 二、三插座。
74	药物制剂 (约 930 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 930 m²。场地分为: 选手休息室、理论仿真间、候考区、男一更室、女一更室、缓冲区、储物室、技术支持室、裁判室、裁判长室、录分室、交付区、制粒间等功能区域, 设置 2 个出入口。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 选手休息室 3. 理论仿真间, 30 个 (220V/10A) 二、三插座; 4. 候考区 5. 男一更室 6. 女一更室 7. 缓冲区 8. 储物室 9. 技术支持室, 2 个 (220V/10A) 二、三插座; 10. 裁判室, 2 个 (220V/10A) 二、三插座; 11. 裁判长室, 2 个 (220V/10A) 二、三插座; 12. 录分室, 2 个 (220V/10A) 二、三插座, 外网接口 1 个; 13. 交付区 14. 制粒间, 6 个 (220V/10A) 二、三插座。
75	装配钳工 (约 1320 m ²)	1. 总体规划 1.1. 项目占地面积约1320m², 总体规划为: 竞赛区、手工模块区、检录区、茶歇区、选手培训休息区、装调模块区、轴系对中模块区、备考室、技术员

		休息室、裁判室、裁判长室录分室、加密室、检测室。赛项标配总数量约100张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200张椅子、4个储物柜、4个物料货架。 2. 竞赛区 每个模块为： 2.1 手工模块区 每个工位 5 m²(2.5mx2m), 共计 32 个工位, 每个工位 1 个三相五线(380V/16A)电源插头, 2 个(220V/16A)二、三插座； 2.2 装调模块区 每个工位 7.5 m² (2.5mx3m), 共计 18 个工位, 每个工位 1 个三相五线(380V/16A)电源插头, 1 个(220V/10A)二、三插座； 2.3 轴系对中模块区 共计 18 个工位, 每个工位 1 个(220V/10A)二三插； 3. 选手培训休息区, 2 个二、三插座(220V/10A)； 4. 备考室, 2 个二、三插座(220V/10A)； 5. 技术员休息室, 2 个二、三插座(220V/10A)； 6. 茶歇区 7. 裁判室, 2 个二、三插座(220V/10A)； 8. 裁判长室录分室, 2 个二、三插座(220V/10A), 外网接口 1 个； 9. 加密室, 2 个二、三插座(220V/10A)； 10. 检测室, 2 个二、三插座(220V/10A)； 11. 检录区
76	仪器仪表制造(约1848 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 1848 m²。场地分为：竞赛区(工位 32 个)，裁判室，裁判长室、录分室、选手休息室、技术保障办公室、储物间、宣讲区等功能区域，设置 4 个出入口。赛项标配总数量约 100 张工作台(1.2mx0.6mx0.75m或 1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区, 32 个二、三插(220V/10A)； 3. 裁判室, 2 个二、三插(220V/10A)； 4. 裁判长室, 2 个二、三插(220V/10A)； 5. 录分室, 2 个二、三插(220V/10A), 外网接口 1 个；

		6. 选手休息室，2 个二、三插(220V/10A)； 7. 技术保障办公室，2 个二、三插(220V/10A)； 8. 储物间 9. 宣讲区，2 个二、三插(220V/10A)。
77	盾构技术 (约 1584 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 1584 m ² 。总体规划为：竞赛区、选手休息室、裁判室、技术员休息室、裁判长室、录分室、储藏室。赛项标配总数量约 100 张工作台(1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2、竞赛区 共计 38 个工位，每个工位 2 个二三插(220V/10A)； 3. 选手休息室，2 个 220V 二三插座； 4. 裁判室，2 个 220V 二三插座； 5. 技术员休息室，2 个 220V 二三插座； 6. 裁判长室，2 个 220V 二三插座； 7. 录分室，2 个 220V 二三插座，外网接口 1 个； 8. 储藏室，2 个 220V 二三插座。
78	设备点检 (约 1320 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 1320 m ² 。场地分为：竞赛区（34 个工位）、技术保障室、储物间、选手休息室、裁判室、裁判长室、录分室等功能区域，设置 3 个出入口。赛项标配总数量约 100 张工作台(1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区，34 个 220V 二三插座； 3. 技术保障室 4. 储物间 5. 选手休息室，2 个 220V 二三插座； 6. 裁判室，2 个 220V 二三插座； 7. 裁判长室，2 个 220V 二三插座； 8. 录分室，2 个 220V 二三插座，外网接口 1 个。
79	电工（约 1350 m ² ）	1. 项目占地面积约 1350 m ² ，设有竞赛区、选手休息室、储存室、技术支持室、裁判长室、录分室、裁判室。赛项标配总数量约 100 张工作台(1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、

		4 个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位 13.5 m² (3mx4.5m)，共计 35 个工位，每个工位 2 个二三插 (220V/10A)； 3. 选手休息室，2 个 220V 二三插座； 4. 储存室，2 个 220V 二三插座； 5. 技术支持室，2 个 220V 二三插座； 6. 录分室，2 个 220V 二三插座，外网接口 1 个； 7. 裁判长室，2 个 220V 二三插座； 8. 裁判室，2 个 220V 二三插座。
80	鸿蒙应用开发（约 930 m ² ）	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 930 m²。场地分为：竞赛区、会议区/选手休息区、裁判会议室、裁判长室/录分室、仓库、技术保障室、服务器室、评分室 2 间、医疗区/茶歇区。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区，每个工位 2 个二、三插 (220V/10A)； 3. 会议区/选手休息区，2 个二、三插 (220V/10A)； 4. 裁判会议室，2 个二、三插 (220V/10A)； 5. 裁判长室/录分室，2 个二、三插 (220V/10A)，外网接口 1 个； 6. 评分室 2 间，每间 2 个二、三插 (220V/10A)； 7. 仓库 8. 技术保障室，2 个二、三插 (220V/10A)； 9. 服务器室，2 个二、三插 (220V/10A)； 10. 医疗区/茶歇区
81	智能汽车软件开发（约 780 m ² ）	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 780 m²。场地分为：竞赛区、技术人员室、宣讲区、裁判室、裁判长室、录分室、物料存放室等功能区域，设置 4 个出入口。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区

		共计 34 个工位，每个工位 2 个二、三插(220V/10A)； 3. 技术人员室，2 个二、三插(220V/10A)； 4. 宣讲区，2 个二、三插(220V/10A)； 5. 裁判室，2 个二、三插(220V/10A)； 6. 录分室，2 个二、三插(220V/10A)，外网接口 1 个； 7. 物料存放室 8. 裁判长室，2 个二、三插(220V/10A)。
82	光电信息技术（约 1320 m ² ）	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 1320 m²。场地分为：竞赛区、选手室、裁判室、裁判长室、录分室、储物室、技术人员休息室。赛项标配总数量约 100 张工作台（1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m）并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区 共计 32 个工位，每个工位 2 个二、三插(220V/10A)； 3. 选手室，2 个二、三插(220V/10A)； 4. 裁判室，2 个二、三插(220V/10A)； 5. 裁判长室，2 个二、三插(220V/10A)； 6. 录分室，2 个二、三插(220V/10A)，外网接口 1 个； 7. 储物室 8. 技术人员休息室，2 个二、三插(220V/10A)。
83	互联网营销（约 1320 m ² ）	1. 总体规划 项目占地面积约 1320 m²，总体规划为：竞赛区、评分室、裁判长室、录分室、物料室、技术服务室、培训室，检录区、服务器机房。赛项标配总数量约 100 张工作台（1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m）并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区 每个工位 5 m²（2mx2.5m），共计 36 个工位，每个工位 2 个二、三插(220V/10A)； 3. 评分室，2 个二、三插(220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插(220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 物料室，2 个二、三插座（220V/10A）； 6. 技术服务室，2 个二、三插(220V/10A)；

		7. 裁判长室, 2 个二、三插 (220V/10A); 8. 培训室, 2 个二、三插 (220V/10A); 9. 服务器机位, 2 个二、三插 (220V/10A); 10. 检录区
84	无人机驾驶 (植保) (约 2120 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域暂定分为室内竞赛区及户外飞行区域, 其中室内竞赛区域占地面积约 1320 m², 户外飞行区域为 800 m², 合共 2120 m²。室内竞赛场地分为: 竞赛区 (工位 34 个), 裁判室, 裁判长室、录分室、选手休息室、技术保障室、储物间等功能区域, 设置 3 个出入口。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2m×0.6m×0.75m 或 1.8m×0.6m×0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区, 34 个二、三插 (220V/10A); 3. 裁判室, 2 个二、三插 (220V/10A); 4. 裁判长室, 2 个二、三插 (220V/10A); 5. 录分室, 2 个二、三插 (220V/10A), 外网接口 1 个; 6. 选手休息室, 2 个二、三插 (220V/10A); 7. 技术保障室, 2 个二、三插 (220V/10A); 8. 储物间 9. 户外飞行区
85	漆艺制作 (约 1848 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 1848 m²。总体规划为: 竞赛区、检录区、荫房区、储藏室、裁判长室、录分室、裁判室、打印区、选手室赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2m×0.6m×0.75m 或 1.8m×0.6m×0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位 24 m² (4m×6m), 共计 28 个工位, 每个工位 2 个二、三插 (220V/10A); 3. 检录区 4. 荫房区 5. 储藏室, 2 个二、三插 (220V/10A); 6. 裁判长室, 2 个二、三插 (220V/10A); 7. 录分室, 2 个二、三插座 (220V/10A), 外网接口 1 个;

		8. 裁判室，2 个二、三插(220V/10A)； 9. 选手室，2 个二、三插(220V/10A)； 10. 打印区 2 个二、三插(220V/10A)。
86	区块链技 术(约 900 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 900 m²。场地分为竞赛区、裁判室、录分室、裁判长室、技术人员休息室/储藏室、赛前讲解区。赛项标配总数量约 100 张工作台(1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区，每个工位 2 个二、三插座(220V/10A)； 3. 裁判室，2 个二、三插座(220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插座(220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 裁判长室，2 个二、三插座(220V/10A)； 6. 技术人员休息室/储藏室，2 个二、三插座(220V/10A)； 7. 赛前讲解区，2 个二、三插座(220V/10A)。
87	服务机器人应用技 术(约 1260 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 1260 m²。竞赛区域分为竞赛区(共 20 个工位)、选手室、裁判长室、录分室、裁判室、技术员休息室、茶水间、储藏室、任务发布区等功能区域。赛项标配总数量约 100 张工作台(1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区 共计 20 个工位，每个工位 2 个二、三插(220V/10A)； 3. 选手室，2 个二、三插(220V/10A)； 4. 裁判室，2 个二、三插(220V/10A)； 5. 录分室，2 个二、三插(220V/10A)，外网接口 1 个 6. 裁判长室，2 个二、三插(220V/10A)； 7. 技术员休息室，2 个二、三插(220V/10A)； 8. 茶水间，2 个二、三插(220V/10A)； 9. 储藏室 10. 任务发布区，2 个二、三插(220V/10A)。
88	数字孪生 应用技术 (约 1110	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 1100 m²。场地分为：竞赛区(32 个工位)、简报区、

	m ²)	裁判室、裁判长室、录分室、技术人员休息室/存放室、选手室/工具存放室、场地人员休息室等功能区域。设置 3 个出入口。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。赛项需连接互联网, 需建局域网。 2. 竞赛区, 32 个二、三插 (220V/10A); 3. 简报区, 2 个二、三插 (220V/10A); 4. 裁判长室, 2 个二、三插 (220V/10A); 5. 录分室, 2 个二、三插 (220V/10A), 外网接口 1 个; 6. 技术人员休息室/存放室, 2 个二、三插 (220V/10A); 7. 选手室/工具存放室 8. 场地人员休息室, 2 个二、三插 (220V/10A); 9. 裁判室, 2 个二、三插 (220V/10A)。
89	智能网联汽车装调运维 (约 4350 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 4350 m²。场地暂定分为室内竞赛场地 1650 m² 和室外竞赛场地 2700 m², 可按场地实际情况进行调整。室内竞赛场地总体规划为: 竞赛区、检录区、选手休息室、选手室、裁判室、裁判长室、录分室、技术员休息室、储藏室。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。室外竞赛场地设置 2 条测试道路, 场地总长度为 150 米, 总宽度为 18 米。 2. 竞赛区 每个工位 40 m² (5mx8m), 共计 12 个工位, 每个工位 2 个二、三插 (220V/10A); 3. 检录区 4. 选手休息室, 2 个二、三插 (220V/10A); 5. 选手室, 2 个二、三插 (220V/10A); 6. 裁判室, 2 个二、三插 (220V/10A); 7. 裁判长室, 2 个二、三插 (220V/10A); 8. 录分室, 2 个二、三插座 (220V/10A)、外网接口 1 个; 9. 技术员休息室, 2 个二、三插 (220V/10A); 10. 储藏室 11. 室外竞赛场地
90	全媒体运营 (约	1. 总体规划 项目占地面积约 1320 m², 总体规划为: 竞赛区、评分室、裁判长室、录分室、

	1320 m ²)	物料室、技术服务室、培训室、检录室、服务器机房赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区 共计 36 个工位，每个工位 2 个二、三插 (220V/10A)； 3. 评分室，2 个二、三插 (220V/10A)； 4. 裁判长室，2 个二、三插 (220V/10A)； 5. 录分室，2 个二、三插座 (220V/10A)、外网接口 1 个； 6. 物料室，2 个二、三插 (220V/10A)； 7. 培训室，2 个二、三插 (220V/10A)； 8. 技术服务室，2 个二、三插 (220V/10A)； 9. 检录区 10. 服务器机房
91	智能硬件装调 (约 1620 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 1620 m²。总体规划为：竞赛区、检录区、宣讲区、物料存放室、技术保障休息室、裁判长室、录分室、裁判室。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区 共计 32 个工位，每个工位 2 个二、三插 (220V/10A)； 3. 检录区 4. 宣讲区，2 个二、三插 (220V/10A)； 5. 物料存放室，2 个二、三插 (220V/10A)； 6. 技术保障休息室，2 个二、三插 (220V/10A)； 7. 裁判长室，2 个二、三插 (220V/10A)； 8. 录分室，2 个二、三插 (220V/10A)，外网接口 1 个； 9. 裁判室，2 个二、三插 (220V/10A)。
92	物联网安装调试 (约 1620 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 1620 m²。竞赛区域分为竞赛区 (共 34 个工位)、宣讲及选手休息区、裁判室、裁判长室录分室、机房、技术人员休息室、物料存放室等功能区域，各功能区面积按项目实际需求进行设计搭建。该项目涉及抗干扰、光源稳定等内容，最大总功率 150KW，电压等级 220V。赛项标配总

		数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区，每个工位 2 个二、三插 (220V/10A)； 3. 裁判室，2 个二、三插 (220V/10A)； 4. 裁判长室录分室，2 个二、三插 (220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 宣讲及选手休息区，2 个二、三插 (220V/10A)； 6. 机房，2 个二、三插 (220V/10A)； 7. 物料存放室 8. 技术人员休息室，2 个二、三插 (220V/10A)。
93	工业机器人系统运维 (约 2310 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 2310 m²。分为竞赛区、宣讲区、选手休息室、裁判室、裁判长室、录分室、茶歇区、技术人员休息室、储物间。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区，每个工位 2 个二、三插 (220V/10A)； 3. 裁判室，2 个二、三插 (220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插 (220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 选手休息室，2 个二、三插 (220V/10A)； 6. 宣讲区，2 个二、三插 (220V/10A)； 7. 裁判长室，2 个二、三插 (220V/10A)； 8. 茶歇区，2 个二、三插 (220V/10A)； 9. 技术人员休息室，2 个二、三插 (220V/10A)； 10. 储物间
94	工业视觉系统运维 (约 1320 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 1320 m²。总体规划为：竞赛区、宣讲区/茶歇区、裁判长室、录分室、裁判室、技术保障休息室、物料存放室。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区 工位共计 32 个，每个工位 4 个二、三插 (220V/10A)；

		3. 宣讲区/茶歇区, 2 个二、三插 (220V/10A); 4. 裁判长室, 2 个二、三插 (220V/10A); 5. 录分室, 2 个二、三插 (220V/10A), 外网接口 1 个; 6. 裁判室, 2 个二、三插 (220V/10A); 7. 技术保障休息室, 2 个二、三插 (220V/10A); 8. 物料存放室, 2 个二、三插 (220V/10A)。
95	工业机器人系统操作 (约 1848 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 1848 m²。总体规划分为: 竞赛区、宣讲区、裁判长室、录分室、裁判室、工作人员休息室、工具室、技术人员休息室、储存室、选手休息室。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位 20 m² (4mx5m), 共计 32 个工位, 每个工位 2 个二、三插 (220V/10A); 3. 裁判长室, 2 个二、三插 (220V/10A); 4. 录分室, 2 个二、三插 (220V/10A), 外网接口 1 个; 5. 裁判室, 2 个二、三插 (220V/10A); 6. 宣讲区, 2 个二、三插 (220V/10A); 7. 工作人员休息室, 2 个二、三插 (220V/10A); 8. 工具室, 2 个二、三插 (220V/10A); 9. 技术人员休息室, 2 个二、三插 (220V/10A); 10. 储藏室 11. 选手休息室, 2 个二、三插 (220V/10A)。
96	人工智能工程技术 (约 990 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 990 m²。总体规划为: 竞赛区、裁判室、裁判长室、录分室、技术保障休息室、设备外包仓储室、设备工具仓储室等功能区, 赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。赛项需连接互联网, 需建局域网。 2. 竞赛区, 22 个二、三插 (220V/10A); 3. 裁判室, 2 个二、三插 (220V/10A); 4. 裁判长室, 2 个二、三插 (220V/10A);

		5. 录分室，2 个二、三插(220V/10A)，外网接口 1 个； 6. 技术保障休息室，2 个二、三插(220V/10A)； 7. 设备外包仓储室 8. 设备工具仓储室
97	智能制造工程技术（约 1551 m ² ）	1. 总体规划 项目占地面积约 1551 m²，总体规划为：竞赛区、检录区、宣讲区、裁判长室、录分室、仓储室、服务器室、裁判室、技术人员室、选手休息室。赛项标配总数量约 100 张工作台(1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。设备进场布展和撤展需场地提供叉车搬运设备，具体需求详见以下各功能区列出信息。 2. 竞赛区 每个工位 18 m² (3mx6m)，共计 34 个工位，每个工位 2 个二、三插(220V/10A)； 3. 宣讲区，2 个二、三插(220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插(220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 仓储室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 6. 技术人员室，2 个二、三插(220V/10A)； 7. 服务器室，2 个二、三插(220V/10A)； 8. 裁判室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 9. 选手休息室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 10. 检录区 11. 裁判长室
98	工业互联网工程技术（约 1620 m ² ）	1. 总体规划 项目占地面积约 1620 m²，共设有竞赛区（工位 34 个）、裁判室、录分室、储存室、裁判长室、技术支持室、选手休息室，共 7 个功能区域。场地外围安装 1m 高围挡，赛区设 5 个出入口；各室隔离板的高度约为 2.5 m，并安装门锁；赛项标配总数量约 100 张工作台(1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m)并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。设备进场布展和撤展需场地提供叉车搬运设备，具体需求详见以下各功能区列出信息。赛项需连接互联网，需建局域网。 2. 竞赛区，每个工位 2 个二、三插(220V/10A)； 3. 裁判室，2 个二、三插(220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插(220V/10A)、外网接口 1 个；

		5. 储存室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 6. 技术支持室，2 个二、三插 (220V/10A)； 7. 选手休息室，2 个二、三插 (220V/10A)； 8. 裁判长室，2 个二、三插 (220V/10A)。
99	集成电路 工程技术 (约 990 m ²)	1. 总体规划 项目占地面积约 990 m²，共设有竞赛区、裁判室、录分室、仓储室、技术保障休息室、裁判长室、宣讲区，共 7 个功能区域。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区，44 个二、三插 (220V/10A)； 3. 裁判室，2 个二、三插 (220V/10A)； 4. 录分室，2 个二、三插 (220V/10A)，外网接口 1 个； 5. 仓储室，2 个二、三插座 (220V/10A)； 6. 技术保障休息室，2 个二、三插 (220V/10A)； 7. 裁判长室，2 个二、三插 (220V/10A)； 8. 宣讲区，2 个二、三插 (220V/10A)。
100	中式烹调 (羊肉烘 烤) (约 1320 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 1320 m²。场地分为：竞赛区、检录区、展示区、男/女更衣室、选手工具室、会议室、餐盘回收间、评分室 4 间、技术保障室、裁判长室、录分室、物资仓库等功能区。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区，每个工位 2 个二三插 (220V/10A)； 3. 检录区 4. 展示区 5. 男/女更衣室 6. 选手工具室，2 个二三插头 (220V10A)； 7. 录分室，2 个二三插头 (220V10A)，外网接口 1 个； 8. 会议室，2 个二三插头 (220V/10A)； 9. 餐盘回收间 10. 评分室 4 间，每间配 1 个二三插头 (220V/10A)；

		11. 裁判长室，2 个二三插头 (220V/10A) ； 12. 物资仓库，2 个二三插头 (220V/10A) ； 13. 技术保障室，2 个二三插头 (220V/10A) 。
101	农产品食品检验 (约 1110 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 1110 m²。分别有：竞赛操作区、试剂准备室、仪器准备室、选手休息室、裁判室、裁判长室、录分室、技术保障室、应急室、三废处理室、气相色谱室、红外光谱室、分光检测区、数据操作区、通风柜操作区、称量区、竞赛操作区等功能区。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架 2. 试剂准备室，2 个二、三插 (220V/10A) ； 3. 仪器准备室，2 个二、三插 (220V/10A) ； 4. 选手休息室，2 个二、三插 (220V/10A) ； 5. 裁判室，2 个二、三插 (220V/10A) ； 6. 裁判长室，2 个二、三插 (220V/10A) ； 7. 录分室，2 个二、三插 (220V/10A)，外网接口 1 个； 8. 技术保障室，2 个二、三插 (220V/10A) ； 9. 应急室，2 个二、三插 (220V/10A) ； 10. 三废处理室 11. 气相色谱室，12 个二、三插 (220V/10A) ； 12. 红外光谱室，8 个二、三插 (220V/10A) ； 13. 分光检测区，7 个二、三插 (220V/10A) ； 14. 数据操作区，16 个二、三插 (220V/10A) ； 15. 通风柜操作区，12 个二、三插 (220V/10A) ； 16. 称量区 17. 竞赛操作区，18 个二、三插 (220V/10A) 。
102	农机智能化技术 (约 2970 m ²)	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 2970 m²。场地暂定分为室内竞赛场地 1620 m²和室外竞赛场地 1350 m²，可按场地实际情况进行调整。室内竞赛场地分为：竞赛区、配件工具室、技术保障人员等候区、选手候考室、裁判长室、录分室、裁判休息室，设置 4 个出入口。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。室

		外竞赛场地设置 3 条赛道，场地总长度为 30 米，总宽度为 45 米。 2. 竞赛区，每个工位 2 个二、三插(220V/10A)； 3. 选手候考室，2 个二、三插(220V/10A)； 4. 裁判休息室，2 个二、三插(220V/10A)； 5. 裁判长室，2 个二、三插(220V/10A)； 6. 录分室，2 个二、三插(220V/10A)，外网接口 1 个； 7. 技术保障人员等候区，2 个二、三插(220V/10A)； 8. 配件工具室 9. 室外竞赛场地
103	育婴（约 1254 m ² ）	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 1254 m²。总体规划为：竞赛区、候赛室、备物室、裁判休息室、办公室、录分室、储物室、培训室/裁判休息室。赛项标配总数量约 100 张工作台(1.2m×0.6m×0.75m 或 1.8m×0.6m×0.75m)并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位 97.5 m²（7.5m×13m），共计 3 个模块竞赛区，每个工位 2 个二三插(220V/10A)； 3. 候赛室 4. 备物室 5. 裁判休息室，2 个二三插(220V/10A)； 6. 办公室，2 个二三插(220V/10A)； 7. 录分室，2 个二三插头(220V/10A)，外网接口 1 个； 8. 储物室 9. 培训室/裁判休息室，2 个二三插(220V/10A)。
104	养老护理（约 990 m ² ）	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 990 m²。总体规划为：竞赛区、检录区、选手室（3 间）、SP 室、裁判室、录分室、裁判长室、工作人员休息室、储物间、备物间。赛项标配总数量约 100 张工作台(1.2m×0.6m×0.75m 或 1.8m×0.6m×0.75m)并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区 每个工位共 42 m²（6m×7m），共计 4 个工位，每个工位 2 个二三插(220V/10A)；

		3. 选手室（3 间），每间 2 个二三插头(220V10A)； 4. SP 室，2 个二三插头(220V10A)； 5. 裁判室，2 个二三插头(220V10A)； 6. 录分室，2 个二三插头(220V10A)，外网接口 1 个； 7. 裁判长室，2 个二三插头(220V10A)； 8. 工作人员休息室，2 个二三插头(220V10A)； 9. 储物间 10. 备物间 11. 检录区
105	餐厅服务 国赛（约 1386 m ² ）	1. 总体规划 项目场地占地总面积约 1386 m ² 。总体规划为：竞赛区、检录区、展示区、男/女更衣室、物品存放区、选手备赛区、工作人员休息区、裁判工作区、裁判长工作区、录分室、物品储藏室、厨房。赛项标配总数量约 100 张工作台（1.2m×0.6m×0.75m 或 1.8m×0.6m×0.75m）并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区 工位共计 12 个，每个工位 2 个二三插(220V/10A)； 3. 检录区 4. 展示区 5. 男/女更衣室 6. 物品存放区，2 个二三插头(220V10A)； 7. 录分室，2 个二三插头(220V10A)，外网接口 1 个； 8. 选手备赛区，2 个二三插头(220V/10A)； 9. 工作人员休息区，2 个二三插头(220V/10A)； 10. 裁判工作区，2 个二三插头(220V/10A)； 11. 裁判长工作区，2 个二三插头(220V/10A)； 12. 物品储藏室 13. 厨房，2 个二三插头(220V/10A)。
106	中式面点 （约 1320 m ² ）	1. 总体规划 竞赛区域占地面积约 1320 m ² 。总体规划为：竞赛区、检录区、展示区、男/女更衣室、选手物品存放区、选手备赛区、工作人员休息区、裁判工作区、

		裁判长休息区、录分室、物品储藏室。赛项标配总数量约 100 张工作台 (1.2mx0.6mx0.75m 或 1.8mx0.6mx0.75m) 并配桌布、200 张椅子、4 个储物柜、4 个物料货架。 2. 竞赛区，每个工位 2 个二三插 (220V/10A)； 3. 检录区 4. 展示区 5. 男/女更衣室 6. 选手物品存放区，2 个二三插头 (220V/10A)； 7. 录分室，2 个二三插头 (220V/10A)，外网接口 1 个； 8. 选手备赛区，2 个二三插头 (220V/10A)； 9. 工作人员休息区，2 个二三插头 (220V/10A)； 10. 裁判长休息区，2 个二三插头 (220V/10A)； 11. 裁判工作区，2 个二三插头 (220V/10A)； 12. 物品储藏室，2 个二三插头 (220V/10A)。
--	--	--

注：

1. 每个竞赛区配独立配电箱，配电箱内电气元件需为符合国家标准（在投标文件中提供相关承诺，施工现场专业人员进行查验）。
2. 投标人认为需要提供承诺的，自行提供承诺。

第六章 投标文件格式

封面格式

(项目名称)

投 标 文 件

项目编号:

投标人: _____ (加盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

日 期: ____年____月____日

第一部分资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书自签署之日生效至投标有效期到期之日结束。

法定代表人身份证复印件（正反面）

委托代理人身份证（正反面）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字或盖章）

投标人：_____（加盖单位章）

委托代理人联系方式：_____

日 期：_____年____月____日

二、具有独立承担民事责任的能力

提供“营业执照”复印件或扫描件

三、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供 2023 年度或 2024 年度经审计的财务报告，财务报告须具有 2 名及以上注册会计师盖章和签字。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供 2025 年 1 月 1 日以来至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明复印件或扫描件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（格式仅供参考，可补充）

河南省全国第三届职业技能大赛执行委员会办公室财务中心：

我方在此承诺，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺。

投标人：_____（加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____日

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（格式仅供参考，可补充）

河南省全国第三届职业技能大赛执行委员会办公室财务中心：

我方在此声明，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标产品在国内销售没有不良记录、没有发生过重大质量问题或安全事故。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明。

投标人：_____（加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____日

七、信用记录

投标人提供在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”（<http://www.creditchina.gov.cn/>），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共 3 项的查询结果网页截图；

同时采购代理机构在资格审查环节将通过失信被执行人查询渠道：“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin）”网站；重大税收违法失信主体查询渠道：“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站；政府采购严重违法失信行为查询渠道：“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”。等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；

关于信用查询的说明：查询时间为资格审查环节（投标截止时间后 2 小时内）。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

八、无关联关系声明

河南省全国第三届职业技能大赛执行委员会办公室财务中心：

我单位承诺：我单位不存在“与采购人及采购人就本次采购的服务委托的咨询机构、代理机构、以及上述机构的附属机构有行政或经济关联”和“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：_____（加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____日

第二部分商务、技术文件

一、投标函

致：（采购人或采购代理机构名称）

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写：_____元）（¥_____元）的投标总报价，服务期限：_____, 交付时间：_____, 服务质量：_____；并按合同约定完成全部工作。

2. 如果我方中标，我方将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务，在签订合同时不向你方提出附加条件，在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。

3. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为提交投标文件的截止之日起 60 日历天。

5. 如果在规定的开标时间后,我方承诺在投标有效期内不撤回投标。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人：_____（加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

日期：____年__月__日

二、投标报价表格

1、开标一览表

标题	内容
投标人名称	
投标总报价（大写）	
投标总报价（小写）	
服务期限	
服务质量	
投标保证金	
投标有效期	
其他声明	
交付时间	
交付地点	

投标人：_____（加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____日

说明：本开标一览表为系统自带格式 投标保证金写 0 元。

2、分项报价一览表

序号	名称 (产品名称)	品牌 (如有)	型号 (如有)	数量	单价 (万元)	合计 (万元)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
...						
	总计					

备注：应详细列明完成所有服务需求所需费用，投标人可根据实际情况，自行调整表格。

投标人：_____（加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____日

三、投标人承诺函

1、投标承诺函

致（采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出与项目相关的其他资格要求。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

六、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

七、投标文件中提供的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都必须是真实的、有效的、合法的。

八、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- (一) 投标有效期内撤销投标文件的；
- (二) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- (三) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- (四) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定缴纳履约保证金；
- (五) 在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- (六) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (七) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人：_____（加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____日

2、招标代理服务费承诺函

致（采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：_____，项目编号：_____）招标中若中标，我们保证在中标公告发布后3个工作日内，按招标文件的规定，以银行转账，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人：_____（加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____日

3、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：_____（加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____日

四、采购需求偏离表

1、商务要求偏离表

序号	招标文件中 商务要求条 款号	招标文件	投标文件	对招标文件偏离 (符合、正偏离、 负偏离)	备注
1	投标范围				
2	交付时间				
3	服务期限				
4	交付地点				
5	服务质量				
6	投标有效期				
7	合同履行期限				
...					

注：投标人可根据实际情况，自行调整表格。

投标人：_____（加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____日

2、技术要求偏离表

序号	招标文件中 技术要求条 款号	招标文件	投标文件	对招标文件偏 离（符合、正 偏离、负偏离）	描述	备注
1						
2						
3						
4						
...						

注：

1. 投标人所提供的服务，应符合招标文件第五章“采购需求”中提出的要求，逐项填写《技术偏离表》。 投标人可根据实际情况，自行调整表格。
2. “偏差情况”一栏根据“投标文件条款”与招标文件逐项对照的结果填写。偏差必须用“符合、正偏离、负偏离”中的一种进行标注。
3. “说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
4. 未在技术条款偏差表中提出的技术参数偏离，视为投标人完全响应招标文件的要求，投标人在提供服务时，不能有新的偏离。

投标人：_____（加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____日

关于采购需求中需要提供的承诺

（采购需求中如有涉及到的承诺，请分别进行承诺，格式自拟，加盖公章）

五、近年投标类似业绩

5.1.企业业绩

序号	项目名称	合同金额	合同签订时间	招标单位联系人及联系电话
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				

注：投标人可根据实际情况，自行调整表格。

附合同等相关证明材料

5.2.项目负责人业绩

序号	项目名称	合同金额	合同签订时间	招标单位联系人及联系电话
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				

注：投标人可根据实际情况，自行调整表格。

附合同等相关证明材料

六、技术部分

按照招标文件第三章评审办法中有关商务、技术部分得分进行编列，格式自拟。

包括但不限于以下内容：

项目目标和需求的理解

项目组织实施及运作流程

基础保障实施方案

应急措施方案

项目进度计划与项目重难点等措施及管理方案

组织机构设置及人员配备方案

服务承诺

6.1 本项目拟派人员一览表

序号	类别	人员姓名	数量（单位：人）	作业种类/证书编号
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				
...				

备注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写，相关证书及资料扫描件附后。

投标人：_____（加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____日

七、投标人简介

投标人必须但不限于提供以下内容：

- 1、投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、人员状况等；
- 2、其他投标人认为需要提供的。

八、政府采购执行政策相关证明材料

（一）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

备注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新企业可不填报。
- 2、中标人如为小型和微型企业的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
- 3、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
- 4、本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业均为租赁和商务服务业。
- 5、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

工信部联企业[2011]300号 大中小微企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$

信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 10000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 10000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

（二）残疾人福利企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日 期：

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服

务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、残疾人福利性单位评审中享受 10%的价格扣除。

（三）监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

投标人（加盖公章）：

日 期：

备注：

- 1、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、监狱企业评审中享受 10%的价格扣除。

九、投标人认为需要提供的其他资料