

河南测绘职业学院校园文化宣传及育人项目校园文化提升合同

甲方：河南测绘职业学院 签订地点：郑州市郑东新区工贸路康庄路交叉口

乙方：郑州平恒电子科技有限公司 签订时间：二零二五年九月

第一条 采购项目、数量、单价及金额

详见后附：附件一

第二条 质量标准：合格并通过甲方验收；货品质量应符合相关法律规定及行业规范；内容应符合当前政策规定、法律规定、主流价值观等，甲方对此提出异议的，乙方应无条件配合甲方进行更改；

第三条 乙方对质量负责的条件及期限：对产品质量问题承担3年免费质保；质保期内乙方无条件对产品进行维修、更换；质保期满后，甲方如需乙方继续提供质保服务的，乙方在市场价格的基础上给予甲方优惠。

第四条 包装标准、包装物的供应与回收：严格按照响应文件要求；

第五条 采购项目的附（配）件、工具数量及供应办法：严格按照响应文件要求；

第六条 合理损耗标准及计算方法：无；

第七条 采购项目所有权自施工安装完成及甲方验收合格**时起转移，但甲方未履行支付价款义务的，采购项目属于乙方所有。**

第八条 提供采购项目的方式、地点、时间：合同清单内交钥匙工程、甲方指定地点、30日历天；

第九条 运输方式及到达地和费用负担：乙方运输、甲方指定地点、乙方承担费用；

第十条 检验标准、方法、地点及期限：供货安装完毕后乙方向甲方提请初步验收，初验合格后甲方于7个工作日内组织第三方验收机构进行正式验收，验收费用按照学校相关规定由乙方承担，验收合格后出具书面验收报告；

第十一条 采购项目的安装调试：乙方承担；

第十二条 结算方式、时间及地点：验收合格并签署书面验收合格单后，乙方向甲方交付足额合法合格发票，甲方收到发票且核验无误后支付全部货款至乙方指定账户；

乙方收款账户如下：

户名：郑州平恒电子科技有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行

账号：153253410

甲方通过转账的方式将本合同价款转至乙方上述账户的，视为乙方已收到本合同价款。

乙方变更收款账户的，需至少于甲方付款前 7 日书面通知甲方并得到甲方回复，否则一
应后果由乙方自行承担；

第十三条 履约保证金为合同总价款的3%，乙方应与本合同签订后10日内向甲方支付，以
履约保函形式递交。质保期结束后，经乙方申请，甲方扣除乙方应付违约金后（如有）
无息退还剩余履约保证金。

第十四条 本合同解除的条件：无；

第十五条 违约责任：

1. 本合同签订后，乙方无故要求解除本合同或拒不向甲方支付履约保证金的，需向甲方支
付本合同总价款的 0.3 %作为违约金；
2. 乙方逾期向甲方交付的，每逾期一日，需向甲方支付本合同总价款的 0.01 %作为违约金；
逾期超过 30 日的，甲方有权解除本合同，不再向乙方支付任何费用；
3. 乙方交付货物无法通过验收的，乙方应无条件返工直至货物质量通过验收，因此导致的
逾期交付按照本条第2款约定处理；
4. 乙方对其货物的安全性负责，因乙方产品质量问题导致甲方师生或第三人人身或财产损
害的，乙方承担赔偿责任；甲方为此承担责任或垫付费用的，有权向乙方追偿；
5. 乙方工作人员在供货、安装、调试的过程中不得进入甲方校园内与履行本合同无关的场
所，不得扰乱甲方正常教学秩序，否则甲方有权要求乙方更换工作人员，乙方应无条件配
合；乙方拒不更换的，甲方可要求乙方支付本合同总价款的 0.3 %作为违约金，同时可根
据实际情况决定解除本合同；
6. 乙方提供货物内容应符合相关法律法规、公序良俗、社会主义核心价值观等内容，甲方
要求乙方更改的，乙方应无条件配合；乙方拒不更改的，甲方可要求乙方支付本合同总价
款的 0.3 %作为违约金，同时可根据实际情况决定解除本合同；
7. 乙方存在其他违约行为导致甲方合同目的无法实现的，甲方有权解除本合同并要求乙方
支付本合同总价款的 0.3 %作为违约金；
8. 乙方需向甲方支付违约金、赔偿金等费用的，甲方有权在向乙方支付合同价款时直接相
应扣除；乙方的开票金额不因此发生变更；
9. 乙方怠于履行质保义务的，甲方有权另行委托第三方进行，相关费用甲方有权向乙方主
张；
10. 乙方保证甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、外观设计
或工业产权等知识产权的指控。如因乙方原因，甲方受到第三方指控或对甲方造成其他
不利后果的，造成的损失由乙方承担。

11. 乙方违约的，甲方为维护自身合法权益所支出的律师费、诉讼费、保全保险费、鉴定费、文印费、差旅费等费用由乙方承担。

12. 因乙方违约需向甲方支付违约金的，甲方有权直接从应付合同款项或履约保证金中扣除；因乙方违约，导致甲方合同规定无法实现的，甲方不再退还乙方履约保证金。

第十六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列（二）种方式解决。

（一）提交_____仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

本合同载明的地址、电话、联系人以及双方登记注册地为双方发生争议后人民法院送达文书的有效通讯地址，甲方进行变更的，需于变更后2日内书面通知乙方并得到乙方回复，否则邮寄送达的，邮件被签收、退回或拒收之日为送达之日。

第十七条 本合同自合同签订之日起生效；未尽事项，双方友好协商，协商一致可达成书面补充协议；本合同一式6份；甲方持4份，乙方持2份；

第十八条 其他约定事项：无

（以下为签署页，无正文）

甲方：河南测绘职业学院

甲方（章）：

住所：郑州市郑东新区工贸路康庄路交叉口

法定代表人：

委托代理人：

户名：河南测绘职业学院

开户银行：中国工商银行股份有限公司郑州大学路支行

账号：1702520809166666648

乙方：郑州平恒电子科技有限公司

乙方（章）：

住所：郑州高新技术产业开发区长椿路11号2幢0单元1层D1户

法定代表人：

委托代理人：

户名：郑州平恒电子科技有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行

账号：153253410

附件一：供货明细表

序号	货物名称及品牌型号	规格参数	单位	数量	单价	小计
图标导视系统						
1	校园总平面图、平恒定制	校园总平面图 1、2400mm*1700mm。 2、1.5mm 镀锌板刨槽、折弯、焊接造型，内置方钢龙骨，原子灰精工打磨，环氧底漆 2 遍，汽车漆 3 遍饰面。 3、文字丝网印刷，照片 10mm 亚克力铺白背打。混凝土预埋 60cm 深。安装、运输。	项	1	6300	6300
2	校园分导视 A 款、平恒定制	校园分导视 A 款 1、2200mm*600mm 2、1.5mm 镀锌板刨槽、折弯、焊接造型，内置方钢龙骨，原子灰精工打磨，环氧底漆 2 遍，汽车漆 3 遍饰面，文字丝网印刷。 3、混凝土预埋 60cm 深，安装、运输。	项	3	2800	8400
3	校园分导视 B 款、平恒定制	校园分导视 B 款 1、2200mm*1500mm 2、1.5mm 镀锌板刨槽、折弯、焊接造型，内置方钢龙骨，原子灰精工打磨，环氧底漆 2 遍，汽车漆 3 遍饰面，文字丝网印刷。	项	3	2800	8400

		磨, 环氧底漆 2 遍, 汽车漆 3 遍饰面, 文字丝网印刷。 3、混凝土预埋 60cm 深, 安装、运输				
4	门牌 A 款侧装、平恒定制	门牌 A 款侧装 1、450mm*300mm 2、底座 8mm+2mm 亚克力。 3、门牌 3mm+5mm+3mm3 层亚克力打印雕刻。 4、运输、墙面固定安装。	个	80	290	23200
5	门牌 B 款铺装、平恒定制	门牌 B 款铺装 1、400mm*400mm 2、门牌 1.5mm 厚镀锌板雕刻喷漆, 文字丝印, 文字版面软磁面材可更换。 3、运输、墙面固定安装。 4、镜面抛光, 打磨、高级汽车烤漆。太阳能灯带、安装、运输。	个	40	290	11600
	楼层指引牌、平恒定制	楼层指引牌 1、1200mm*500mm。 2、1.5mm 镀锌板雕刻喷漆, 文字丝网印刷。 3、运输、墙面固定安装	个	3	360	1080
	测绘主题小品					

6	测绘小品 A 款、平恒定制	测绘小品 A 款 1、6000mm*3000mm 2、2mm 不锈钢刨槽、折弯、焊接造型。圆管握球型，不锈钢精工字。 3、精工打磨底漆 2 遍，汽车漆 3 遍饰面。底座艺术漆饰面。 4、混凝土底座预埋基础，安装、运输。	项	1	95000	95000
7	测绘小品 B 款、平恒定制	测绘小品 B 款 1、4000mm*2100mm 2、1.5mm 镀锌板刨槽、折弯、焊接造型，内置方钢龙骨，内嵌 10mm 钢化玻璃（内容喷砂）原子灰精工打磨，环氧底漆 2 遍，汽车漆 3 遍饰面。 3、造型图案丝印，文字 10+2 亚克力水晶字。测绘仪造型 2mm 不锈钢焊接造型。 4、混凝土底座预埋基础，安装、运输。	项	1	31600	31600
休闲打卡						
8	我爱测绘、平恒定制	我爱测绘 1、字母 1500mm*1500mm\爱心 1800mm*1800mm; 2、1.5mm 镀锌板刨槽、折弯、焊接造型，内置方钢龙骨，原子灰精工打磨。 3、环氧底漆 2 遍，汽车漆 3 遍饰面。	项	1	36000	36000

		4、混凝土底座预埋基础，安装、运输。					
9	我和学院合个影、平恒定制	我和学院合个影 1、4000mm*2200mm; 2、1.5mm 镀锌板刨槽、折弯、焊接造型，内置方钢龙骨，原子灰精工打磨，环氧底漆 2 遍，汽车漆 3 遍饰面。 3、文字金属字，卡通公仔+测距仪造型（玻璃钢制品）。 4、混凝土底座预埋基础，安装、运输。	项 1	34000	34000		
10	HNSM 测绘景观、平恒定制	HNSM 测绘景观 1、5000mm*2600mm; 2、1.5mm 镀锌板刨槽、折弯、焊接造型，内置方钢龙骨，原子灰精工打磨，环氧底漆 2 遍，汽车漆 3 遍饰面。 3、内嵌凸透镜，LOGO+校训丝印，其余文字金属字，结合现场原花坛喷漆，卡通公仔+测距仪造型（玻璃钢制品）。 4、混凝土底座预埋基础，安装、运输。	项 1	31000	31000		
		党建主题小品					
11	中国梦、平恒定制	中国梦 1、7500mm*2200mm; 2、1.5mm 镀锌板刨槽、折弯、焊接造型，内置方钢龙骨，原子灰精工打磨，环氧底漆 2 遍，汽车漆 3 遍饰面。	项 1	14600	14600		

		磨, 环氧底漆 2 遍, 汽车漆 3 遍饰面, 文字金属字。 3、混凝土底座预埋基础, 安装、运输。				
12	价值观、平恒定制	价值观 1、5500mm*2500mm; 2、1.5mm 镀锌板刨槽、折弯、焊接造型, 内置方钢龙骨, 原子灰精工打磨, 环氧底漆 2 遍, 汽车漆 3 遍饰面, 文字金属字。 3、混凝土预埋基础, 安装、运输。	项	1	14900	14900
13	1978 党旗红引领、平恒定制	1978 党旗红引领 1、30000mm*2000mm; 2、1.5mm 镀锌板刨槽、折弯、焊接造型, 内置方钢龙骨, 原子灰精工打磨, 环氧底漆 2 遍, 汽车漆 3 遍饰面。 3、混凝土预埋基础, 安装、运输。	项	1	46337	46337
14	跟党走一起奋斗、平恒定制	跟党走一起奋斗 1、5500mm*2200mm; 2、1.5mm 镀锌板刨槽、折弯、焊接造型, 内置方钢龙骨, 原子灰精工打磨, 环氧底漆 2 遍, 汽车漆 3 遍饰面, 底座艺术漆饰面。 3、混凝土预埋基础, 安装、运输。	项	1	14600	14600
	信息发布宣传系统					

15	电子宣传栏、平恒定制	电子宣传栏	套	1	59000	59000
	LED 显示屏、创彩源 P2.5	1、5650mm*2400mm; 2、1.5mm 镀锌板刨槽、折弯、焊接造型，内置方钢龙骨，原子灰精工打磨，环氧底漆 2 遍，汽车漆 3 遍饰面。 3、文字迷你发光字，造型线条内发光，内嵌户外 LED 显示屏； 4、LED 显示屏：(1) 尺寸 2880mm*1440mm 像素点间距 2.5mm 封装方式：SMD 三合一 (4) 亮度：5000cd/m² (5) 刷新率：3840Hz 防护等级：IP66 底壳工艺：铝通过 CCC、ROHS、节能认证； 5、混凝土预埋基础，安装、运输。				
16	室外宣传栏、平恒定制	室外宣传栏	组	2	18000	36000
		1、5650mm*2400mm; 2、1.5mm 镀锌板刨槽、折弯、焊接造型，内置方钢龙骨，原子灰精工打磨，环氧底漆 2 遍，汽车漆 3 遍饰面。 3、5mm 钢化玻璃开启框，文字丝印； 4、混凝土预埋基础，安装、运输。				
17	教学楼楼道内宣传栏、平恒定制	教学楼楼道内宣传栏	套	60	150	9000

18	精神谱系、平恒定制	精神谱系 1、2200mm*800mm; 2、1.5mm 镀锌板刨槽、折弯、焊接造型, 内置方钢龙骨, 原子灰精工打磨, 环氧底漆 2 遍, 汽车漆 3 遍饰面。 3、标题文字 10+2 亚克力水晶字, 内文文字丝印; 4、混凝土预埋基础, 安装、运输。	个	17	2160	36720
19	道旗、平恒定制	道旗 1、1000mm*400mm*2 面; 2、1.5mm 镀锌板刨槽、折弯、焊接造型, 内置方钢龙骨, 原子灰精工打磨, 环氧底漆 2 遍, 汽车漆 3 遍饰面, 画面 10mmPVC 雕刻打印覆水晶膜; 3、运输、安装。	组	20	1200	24000
网红景观						
20	文化互动长廊、平恒定制	文化互动长廊 1、4000mm*4000mm; 2、1.5mm 镀锌板刨槽、折弯、焊接造型, 内置方钢龙骨, 原子灰精工打磨, 环氧底漆 2 遍, 汽车漆 3 遍饰面, 黑板部分黑板漆饰面, 内置蓝景光源及电源。 3、文字 (1.5mm 镀锌板焊接内置龙骨), 宣传栏开启框 5mm 钢化玻璃,	项	1	230000	230000

		运输安装; 4、防腐木坐凳 (20mm 厚防腐木, 精工打磨, 木油 2 遍)。 5、混凝土预埋基础, 运输、安装。				
21	坐凳、平恒定制	坐凳 1、坐凳 1000mm*950mm*800mm, 标牌: 2300mm*2500mm; 2、1.5mm 镀锌板刨槽、折弯、焊接造型, 内置方钢龙骨, 原子灰精工打磨, 环氧底漆 2 遍, 汽车漆 3 遍饰面, 运输安装。 3、混凝土预埋基础, 运输、安装。	组	3	18000	54000
		法制宣传				
22	清廉小品、平恒定制	清廉小品 1、1100mm*2200mm; 2、1.5mm 镀锌板刨槽、折弯、焊接造型, 内置方钢龙骨, 原子灰精工打磨, 环氧底漆 2 遍, 汽车漆 3 遍饰面, 文字 10+2 亚克力水晶字, 运输安装。 3、混凝土预埋基础, 运输、安装。	个	1	8000	8000
23	法制小品、平恒定制	法制小品 1、1500mm*2000mm; 2、2mm 不锈钢刨槽、折弯、焊接造型, 文字丝印, 运输安装。	组	1	8000	8000

		3、混凝土预埋基础，运输、安装。					
			墙体识别系统				
24	校名、校徽标识、平恒定制	校名、校徽标识 1、18000mm*3600mm; 2、拉丝银不锈钢精工字，烤漆。 3、工程车高空作业安装。	项	1	12000	12000	
25	教学楼名标识、平恒定制	教学楼名标识 1、6500mm*2000mm; 2、拉丝银不锈钢精工字，烤漆。 3、工程车高空作业安装。	项	3	8000	24000	
26	金句、平恒定制	金句 1、18600mm*7000mm; 2、拉丝银不锈钢精工字，烤漆。 3、工程车高空作业安装。	m²	20.3	460	9338	
			2 号教学楼入户大厅文化提升				
27	玻璃背景墙、平恒定制	玻璃背景墙 18900mm*2900mm;	m²	54.9	750	41175	

		2、12mm 钢化玻璃，超透打印渐变贴膜。					
		铝板背景墙					
28	铝板背景墙、平恒定制	1、8570mm*2900mm/6775mm*2900mm; 2、15mm 厚阻燃细木工板基底，1mm 铝板冲孔（色彩烤漆）、折弯、拼接造型，内置蓝景光源及电源。	m²	44.5	700	31150	
29	LED 高清显示屏、创彩源 P1.25	LED 高清显示屏 1、尺寸：2400mm*1350mm; 2、像素点间距：1.25mm 3、封装：1R1G1B 全倒装集成三合一 COB 封装实像素 4、显示屏幕峰值亮度 600nits, 峰值功耗 386W/m² (600nits 亮度)，平均功耗 93W/m² (600nits 亮度) 5、电源设计：显示单元内无 220V 开关电源，实现强电隔离，屏体内采用 24V 直流低电压设计， 6、单元厚度（含箱体）18mm， 7、刷新频率 3840HZ 8、直驱直显设计，LED 显示单元采用无接收卡、发送卡设计架构，采用自主创新 LED 驱动芯片，简化传统 LED 屏的驱动 IC、信号调制、逻辑控制等一系列复杂工序，提升信号的传输效率，提高画质的显示效果；	套	1	67000	67000	

		9、支持蓝光安全					
		10、安装方式, LED 显示单元采用免结构支架设计, 支持玻璃贴装、墙体贴装和落地安装、吊装四种安装方式, 要求不使用支架可以直接贴装/安装到玻璃或者墙壁上;					
		11、通过 CCC、ROHS、节能认证;					
30	大厅南墙墙面、立柱 (2 根) 墙面 (含消防暗门) 装饰、平恒定制	大厅南墙墙面、立柱 (2 根) 墙面 (含消防暗门) 装饰 1、2900mm*3400mm/7650mm*2900mm; 2、长城板、竹木纤维维护墙板饰面。	m ²	32	300	9600	
31	大厅广告材料、线路改造、平恒定制	大厅广告材料、线路改造 1、金属字、发光字、电线、开关插座; 2、迷你字、无边发光字, 8mm 亚克力背板对粘 1mm 镀锌板+换得易面材, 线路改造 (主线 4 平方铜线, 辅线 2.5 平方铜线, 多控开关及插座)。	项	1	6000	6000	
		会议室文化提升					
		第一会议室					
32	第一会议室、平恒定制	1、8mm+2mm 拉丝黄钛金水晶字。 2、8mm+2mm 亚克力水晶字, 5mm+2mm 亚克力水晶字。V 3、10mmPVC 雕刻打印覆水晶膜。	项	1	8000	8000	

		4、运输、墙面固定安装。					
33	第二会议室、平恒定制	第二会议室 1、8mm+2mm 拉丝黄钛金水晶字。 2、8mm+2mm 亚克力水晶字，5mm+2mm 亚克力水晶字。 3、10mmPVC 雕刻打印覆水晶膜。 4、运输、墙面固定安装。	项	1	8000	8000	
34	视频会议室、平恒定制	视频会议室 1、8mm+2mm 拉丝黄钛金水晶字。 2、8mm+2mm 亚克力水晶字，5mm+2mm 亚克力水晶字。 3、10mmPVC 雕刻打印覆水晶膜。 4、墙面基地处理，墙面乳胶漆，一底两面漆。 5、运输、墙面固定安装。	项	1	6000	6000	
		读书角					
35	读书角、平恒定制	1、二、三楼读书角共两处（1-2 号楼连廊）墙面书柜（2240mm*2900mm）、L 型立柱书柜（300mm*600mm*2900mm*2）圆柱书柜（1200mm 直径*2900mm*2）U 型立柱书柜（1200mm*500mm*2900mm*2）+ 地凳（7110mm*500mm*450mm*2）+一桌四椅（6 套） 2、墙面乳胶漆饰面 29380mm*860mm/7000mm*2900mm（一底两面漆），造	项	1	36000	36000	

	型书柜 2250mm*2360mm (18mm 实木板), 软包坐垫 (7110mm*500mm*50mm*2), 5mm 塑胶造型塑胶底板 (10500mm*3910mm), 一桌四椅效果图采购, 文字 10mm+2mm 亚克力水晶字, 雕刻固定安装。				
	总价 (人民币大写): 壹佰壹拾万元整;	小写: ¥1100000.00			

