

# 货物（设备）采购合同

项目名称：河南省水旱灾害防御中心2025年中央水利  
救灾（抗旱）资金抗旱设备采购项目

买方（甲方）：河南省水旱灾害防御中心



卖方（乙方）：安徽森澜重工科技有限责任公司



签订时间：2026年1月22日

签订地点：河南郑州

# 货物（设备）采购合同

买方（甲方）：河南省水旱灾害防御中心      签订地点：河南郑州

卖方（乙方）：安徽森澜重工科技有限责任公司      签订时间：2026 年 1月22 日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等国家法律法规，就甲方向乙方购买商品（设备）的型号、数量、质量、包装、运输、价款、税金、保险、验收、技术服务、售后服务、违约责任、争议解决方式等合同内容，经双方协商一致，签订合同，以兹共同遵守。

## 一、合同价款

本合同的总金额为人民币：壹佰叁拾伍万玖仟元整（¥1359000元）；该价格已经包含制造生产、安装、调试、保险、培训、运输、装卸、税金、利润、保修及乙方人员差旅费用等全部费用。

## 二、货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价数量及质量要求

1. 乙方提供的货物（设备）是未有使用过（包括零部件）的商品（设备）、符合国家相关部门制定的生产（制造）标准和检测标准以及该商品（设备）的出厂标准。

2. 购买货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价：

| 序号                              | 名称                                  | 品牌型号                     | 制造商                | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元）   |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|----|----|-------|---------|
| 1                               | 液压水泵（每套含<br>液压动力站 1 台、<br>液压水泵 1 台） | 智驱森澜<br>(HYP36、HSQWP200) | 安徽森澜重工科技有<br>限责任公司 | 套  | 15 | 85600 | 1284000 |
| 2                               | 水管（另配）                              | 徽消艺天                     | 黄山市艺天消防科技<br>有限公司  | 盘  | 10 | 7500  | 75000   |
| 总价（大写）：壹佰叁拾伍万玖仟元整（小写）：¥1359000元 |                                     |                          |                    |    |    |       |         |

3. 详细的技术规格、质保方案及售后服务标准见附件。

## 三、安装调试

乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行，并经双方人员签字验收。

## 四、人员技术培训

乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物（设备）符合国家规定运行标准和使用要求。

## 五、交付的时间、地点、运输方式、运输费用及风险承担

1. 交货时间、地点：于合同生效之日起30个工作日内，乙方按甲方指定地点将货物免费送达。

2. 产品运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由乙方承担。

3. 乙方应在交货时向甲方提供货物（设备）生产制造标准、使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料。

4. 合同货物（设备）验收前的货物毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格后的货物灭失的风险由甲方承担。如合同商品参加保险，保险赔偿款由风险承担者享有。

## 六、货物（设备）验收标准、验收方式

1. 按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，甲方在收到货物（设备）后可以在1年内提出异议。

2. 乙方货物交付，并经安装、调试等情况正常后，向甲方提出货物（设备）验收申请，并提供验收所需全部资料。

3. 根据验收申请，甲方组织相关人员进行正式验收，也可以根据实际需要增加出厂检验、安装调试检验等多种验收环节，特殊情况下可以组织第三方共同验收，第三方验收费由由乙方承担。

## 七、货物（设备）付款时间、支付方式和支付条件

1. 双方签订合同时，乙方向甲方提供履约保函，因财政资金跨年结转原因，甲方支付货款需财政资金批复后进行支付，乙方向甲方按时交付设备，设备验收合格后，按照财政资金批复进度一次性支付合同全额货款。

### 2. 支付方式：

本合同项下所有政府采购结算款全部支付至乙方（安徽森澜重工科技有限责任公司）在徽商银行在芜湖弋江支行开立的账户，具体账户信息如下：

统一社会信用代码：91340200082227945D

账户名称：安徽森澜重工科技有限责任公司

账号：225008988141000006

开户银行：徽商银行芜湖弋江支行

3. 甲方付款前，乙方需按合同金额开具符合国家规定的发票，甲方收到发票并通过国家税务部门官方网站检验发票真伪后按付款流程支付合同价款。

4. 本合同为固定总价合同，总价以实际提供合格货品数量乘以清单单价结算。甲方可根据实际需求，调整合同清单内的品种、数量，乙方须予以配合，调整后的价款不应超出合同总价。

## 八、违约责任

1. 乙方逾期交货时间的，甲方有权单方解除与乙方的合同，乙方并应赔偿由于逾期供货给甲方造成的全部损失（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、保险费、鉴定费等一切费用）。

2. 乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规定标准的，甲方有权拒收设备，并有权单方解除合同，乙方向甲方返还已支付的所有货款，并向甲方支付合同总金额20%的违约金。

3. 乙方提供的货物（设备）是由于在装卸、运输或包装造成的产品破损，乙方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4. 乙方应对提供的货物（设备）在使用过程中给甲方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

5. 本货物（设备）的质保期3年，自甲方验收合格之日计算。如乙方违反《售后服务计划》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。甲方因乙方违约而委托第三方进行保养维修所产生的相应费用，乙方无条件同意并承担由此产生的所有费用和责任。

6. 货物（设备）经验收合格、乙方不存在违约责任的情形下，甲方未按照本合同约定付款方式支付货款，每逾期一日，未付货款甲方按照本合同订立时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布1年期贷款市场报价利率（LPR）对应的日利率向乙方支付逾期利息。

## 九、特别约定

1. 甲、乙双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由乙方全部承担。

2. 本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3. 本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

## 十、争议解决方式和管辖

因货物（设备）的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，双方约定应向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十一、生效及其它

1. 本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

2. 如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式七份，甲方四份、乙方二份、招标公司一份，具有同等法律效力。

附件（1）设备技术规格

附件（2）售后服务计划

甲方：河南省水旱灾害防御中心

法定代表人：

地址：河南省郑州市金水区红专路78号

电话：

乙方：安徽森澜重工科技有限责任公司

委托代理人：

地址：安徽省芜湖市弋江区南纬一路8号

电话：0553-4228051

附件（1）技术规格HYP36液压动力站技术规格表

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号              | HYP36                                                                                 |
| 驱动方式            | 柴油机、四冲程、风冷                                                                            |
| 启动方式            | 一键电启动，自带外接电源接口                                                                        |
| 功率HP            | 36HP                                                                                  |
| 液压输出流量<br>L/min | 设有双回路液压输出，阀内合流。当单回路输出时,可同时驱动两个液压工具，输出流量为:2*40-45L/min，;合流输出时，驱动一个液压工具，输出流量：80-90L/min |
| 工作压力bar         | 系统工作压力：178 bar(可任意调)                                                                  |
| 液压油箱            | 32L（带液压油量刻度视窗及温度显示表）                                                                  |
| 燃油油箱            | 32L（电子燃油显示表）                                                                          |
| 调速方式            | 无极调速                                                                                  |
| 输出接口            | G1/2头快速接头(ISO16028平面密封，含防尘盖)*2组<br>G3/4快速接头(ISO16028平面密封，含防尘盖)*1组                     |
| 与水泵连接方式         | 平头快换接头，油管：15米                                                                         |
| 工作照明灯           | 功率:150W、支架:1.8米，具有折叠和伸缩功能                                                             |
| 安全防护            | 配备紧急停止按钮                                                                              |
|                 | 阀块带电动/手动两种控制模式                                                                        |
|                 | 电器部分配备断电开关                                                                            |
|                 | 电磁阀切换油路，输出分别使用独立安全阀                                                                   |
| 配置              | 折叠把手                                                                                  |
|                 | 蓄电池正极输出端配有切断保护开关                                                                      |
|                 | 实心轮胎                                                                                  |
|                 | 每台水泵配备2条15米的橡胶双层钢丝内衬液压油管，每条油管配套一套平面公母接头                                               |

液压水泵技术规格:

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| 型号        | HSQWP200                                       |
| 最大流量m³/h  | 600                                            |
| 最高扬程m     | 13                                             |
| 口径mm      | 200                                            |
| 泵体、叶轮材质   | 304不锈钢                                         |
| 液压输入流量lpm | 80-90L/min                                     |
| 工作压力bar   | 178                                            |
| 颗粒物通过直径mm | 28                                             |
| 重量kg      | 32.8                                           |
| 水带        | 每套水泵配置水带 5 盘共 100m, 水带配备卡扣接头用于连接水带, 同时配备配套备用接头 |

1. 规格  
2. 型号  
3. 重量  
4. 尺寸  
5. 材料  
6. 颜色  
7. 产地  
8. 品牌  
9. 年份  
10. 价格

## 附件（2）售后服务计划

自货物最终验收合格之日起质保3年，质保期自验收合格之日起计算。我方承诺提供详细的技术支持和服务方案。

质保期内为客户提供免费上门维护服务：我方提供质保期内的货物2次免费保养服务。

免费维修服务：我方承诺在质保期内发生的零部件不正常的磨损，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，免费提供上门维修服务；并更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。

配件索赔服务：在质保期内免费维修或更换有缺陷的货物或部件的期限是 3 天。

服务人员与操作手保持密切联系，随时跟踪设备使用情况。

定期向客户提供安徽森澜重工科技有限责任公司液压动力站及液压水泵及附属工具的相关技术资料和技术指导。

每年汛期来临前、特殊节日来临，如五一劳动节，十一国庆节，春节，这些节日前安排服务人员，对所有销售过产品的客户现场走访检查机器设备的运转情况，协助客户的设备维修管理人员做机械保养，维修服务，免收维修服务费用。