

河南省驻马店监狱专网安全及安防设施升级 改造项目（二次）

竞争性磋商文件



项目编号：豫财磋商采购-2025-1211

采 购 人：河南省驻马店监狱

代理机构：河南省亿达工程管理咨询有限公司

日 期：二〇二六年一月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	- 3 -
第二章 采购需求	- 6 -
第三章 供应商须知	- 18 -
第四章 合同协议书（格式）	- 36 -
第五章 响应文件格式	- 43 -

第一章 竞争性磋商公告

项目概况：

河南省驻马店监狱专网安全及安防设施升级改造项目（二次）的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）获取招标文件，并于2026年01月27日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：豫财磋商采购-2025-1211
- 2、采购项目名称：河南省驻马店监狱专网安全及安防设施升级改造项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：1115100.00 元

最高限价：1115100.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫政采 (2)20252091-1	河南省驻马店监狱专网安全 及安防设施升级改造项目	1115100.00	1115100.00

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）供货期：合同签订后15日历日内完成供货、安装及调试。

（2）采购标的名称、数量及技术参数详见附件

（3）标段（包）：本项目共分1个包；

- 6、合同履行期限：详见供货期

- 7、本项目是否接受联合体投标：否

- 8、是否接受进口产品：否

- 9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：

无

- 3、本项目的特定资格要求

(1) 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1. 时间：2026 年 01 月 15 日至 2026 年 01 月 21 日。每天上午 00 时 00 分至 12 时 00 分，下午 12 时 00 分至 23 时 59 分（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：河南省公共资源交易中心（hnsaggzyjy.henan.gov.cn）

3. 方式：供应商须完成市场主体信息库登记并取得 CA 数字证书，凭 CA 数字证书登录市场主体系统并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnsf)的磋商文件及资料。获取磋商文件后，供应商请到河南省公共资源交易中心（hnsaggzyjy.henan.gov.cn）—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。供应商未按规定时间在网上下下载磋商文件的，其投标将被拒绝。

4. 售价：0 元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2026 年 01 月 27 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：响应文件须在响应文件提交的截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传。

五、响应文件开启

1. 时间：2026 年 01 月 27 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-5(郑州市经二路 12 号)；注：本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 hnsaggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在开标当天响应文件截止时间前，登录不见面开标大厅，在线准时参加磋商活动并在规定时间内进行文件解密、答疑澄清、远程报价等。各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密，因加密电子响应文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目执行促进中小型（监狱、残疾人福利）企业发展、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

2. 代理服务费按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002 号文件向成交人收取。

3. 代理服务费缴纳方式：以转账、电汇等非现金形式缴纳。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

采购人：河南省驻马店监狱

地址：驻马店市雪松大道西段南侧

联系人：谢警官

联系电话：0396-2627790

2. 采购代理机构信息

招标代理机构：河南省亿达工程管理咨询有限公司

联系人：郭先生

联系电话：0371-67112255 18569969945

地址：郑州市郑汴路与玉凤路交叉口向南 500 米升龙环球大厦 C 座 26 楼 2611 室。

3. 项目联系方式

联系人：郭先生

联系电话：0371-67112255 18569969945

第二章 采购需求

一、技术要求

1. 采购标的名称、数量、单位及技术参数

序号	项目名称	建设内容
1	狱务专网安全等保三级建设	<p>1、建设双核心交换机(需增加 1 台核心交换机, 性能及配置高于现有旧核心, 进行冗余部署, 并和现有核心交换机匹配兼容。</p> <p>要求本次新采购核心交换机规格: 全宽主控槽位≥ 2, 业务槽位≥ 6, 冗余电源、风扇。配置双主控, 接口配置≥ 48 个千兆电口, 24 个千兆光口, 16 个万兆光口, 20 个千兆多模模块, 10 个万兆多模模块, 独立交换网板槽位≥ 4 个, 电源槽位≥ 4 个; 1、交换容量$\geq 100\text{Tbps}$, 包转发率$\geq 57600\text{Mpps}$ 千兆, 光口 24 个、千兆电口 24 个, 支持 RPS 冗余电源, 二层可网管交换机);</p> <p>2、配齐狱务专网网络安全设备(需增加 2 台比原有性能高的下一代防火墙设备冗余部署, 含出口网络调试对接服务, 老防火墙数据、配置迁移, 新设备对接并配合核心交换机进行内部网络联通)</p> <p>原有防火墙网络层吞吐量为 2G, 考虑到未来的网络扩展, 要求本次新购区域/边界防火墙(性能指标: 网络层吞吐量$\geq 4\text{G}$, 应用层吞吐量$\geq 2\text{G}$, 防病毒吞吐量$\geq 600\text{M}$, IPS 吞吐量$\geq 600\text{M}$; 标配≥ 6 千兆电口+2 千兆光口 SFP;)</p> <p>3、建设服务器域入侵防御(性能指标: IPS 吞吐量$\geq 1.5\text{Gbps}$, 新建连接数$\geq 9\text{W}$; 标配≥ 6 个千兆电口+2 万兆光口 SFP+);</p> <p>4、建设用户安全准入系统($\geq 3\text{G}$ 网络流量处理能力, 支持用户数≥ 1500 人, ≥ 800 个终端准入授权, ≥ 6 个</p>

		<p>千兆电口,支持普通 PC、国产化终端统一准入控制管理,三年质保和升级。</p> <p>5、完成并通过狱务专网安全等保三级评测。</p>
2	集中存储升级改造项目	<p>1、在监狱禁闭室、医院、重要监舍等 8 个部位加装拾音器,使音视频同步存储(拾音范围: 5~100 平方米,音频传输距离: 3000 米,灵敏度: -32dB,频率响应: 20Hz~20KHz,指向特性: 全指向性,信噪比: 80dB (1 米 40 dB 音源 SPL) 30dB(10 米 40 dB 音源 SPL) 1KHz at 1 Pa,动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL),最大承受音压 120dB SPL (1KHz, THD 1%),输出阻抗: 最大 600 欧姆非平衡,输出信号幅度: 2.5Vpp, 麦克风: 震膜电容咪头信号处理电路: 降噪处理电路, 电源功耗: <1W @DC 12V, 60mA);</p> <p>2、对监狱视频监控、语音存储进行升级改造,增添 5 台 CVR 视频存储(规格:支持 48 块 8T 硬盘加密盘, 1 台共 360TB 存储, 机架式/8U48 盘位 /48 块 8T 企业级 SATA 硬盘/64 位多核处理器/16GB 缓存(可扩展至 128GB)/千兆数据网口/个千兆管理网口/冗余电源/网络协议:RTSP/ONVIF/PSIA/(GB/T28181));;</p> <p>3、增加 240 台存储硬盘(规格: 8T 企业级硬盘, 转速 7200RPM,接口速率 6Gb/s , 读写时间 9.5ms,时间延迟 4.16ms(配合 IP-SAN 使用) 平均无故障时间≥100 万小时),使监狱视频监控存储时间全部不低于 90 天,并留有充足存储余量,为西区全面押犯做好准备。</p>
3	周界视频移动跟踪报警及联动系统项目	<p>1、在内隔离网一周 1200 米区域新建周界视频移动跟踪报警联动系统(雷动结合报警系统),共设立 12 个防区、建设 12 套雷动结合报警系统及后端控制、显示设备,与安防平台进行对接,实现与指挥中心监控平台联动对接。雷达球机联动对物理周界形成完整的静态覆盖,通过相</p>

		控阵技术的安防雷达，对入侵行为进行智能检测，解析出目标的距离、速度、方位等信息。系统支持长周期存储，从而实现辅助围界入侵防范“事前预警、事中可查、事后可溯”的目标。雷达球机具有超强的环境适应能力，在白天、黑夜、下雨、大雾等各种天气环境下均可正常工作，并且具有灵活丰富的配置功能，可实现多种场景的一键配置。通过雷达和球机的联动，实现检测、追踪、抓拍、驱离。
4	项目设计费用	2025 年专网安全及 安防设施升级改造项目建设方案设计费用 (注：前期项目设计已完成，经评审设计费为 3 万元整， 投标报价时综合考虑在内，后期由中标人进行支付)
5	项目监理费用	2025 年专网安全及 安防设施升级改造项目建设监理费用

注：（1）核心产品：核心交换机

（2）多家供应商提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

二、商务要求

1. 供货期：合同签订后 15 日历日内完成供货、安装及调试。。
2. 质量要求：合格。
3. 交货地点：采购人指定地点。
4. 付款方式：合同签订后预付 50%成交金额，项目投入使用并完成培训后，由乙方申请支付尾款，甲方根据成交通知书、政府采购合同、发票、支付申请，质保承诺书向乙方支付剩余 50%成交金额。
5. 包装、发运及保险
 - （1）货物的包装和发运须符合货物特性要求；
 - （2）为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、缺失或损坏，由成交人承担一切责任。

(3) 成交供应商负责项目供货前货物的保险。

6. 售后服务要求

(1) 提供所投产品供应商或厂家售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式等。

(2) 质保期：自验收合格使用之日起硬件免费质保两年，系统免费维护三年。

(3) 供应商提供的质保期外的优惠承诺应包括定期维护、维修服务、原厂配件供应、备品备件、配件价格优惠 5 项内容。

7. 履约验收：

采购人根据国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

附件 1：狱务专网安全等保三级建设配置清单

序号	产品类别	功能参数	部署位置	单位	数量
1	核心交换机	1、交换容量 $\geq 100\text{Tbps}$,包转发率 $\geq 57600\text{Mpps}$ 2、全宽主控槽位 ≥ 2 ,业务槽位 ≥ 6 ,冗余电源、风扇。配置双主控,接口配置 ≥ 48 个千兆电口,24个千兆光口,16个万兆光口,20个千兆多模模块,10个万兆多模模块。 3、支持融合无线 AC 功能,无需独立的 AC 业务板卡,即支持无线 AP 管理功能。 4、支持 FW 防火墙和 IPS 业务卡。 5、支持横向虚拟化技术,具备四虚一,支持 16 条 40G 堆叠链路,堆叠带宽能达到双向 1.28T, 6、支持硬件 BFD 功能,支持 3ms 最小探测间隔。 7、支持内置智能图形化管理功能,对于下联设备具备统一管理的功能。 8、支持 MPLS L2VPN、VPLS、L3VPN、TE 及 MCE 功能 9、支持 Telemetry 流量可视化功能,具备 CPU 防攻击能力,保障 CPU 工作安全	用户区	台	1
2	下一代防火墙	1. 网络层吞吐量 $\geq 4\text{G}$,应用层吞吐量 $\geq 2\text{G}$,防病毒吞吐量 $\geq 600\text{M}$,IPS 吞吐量 $\geq 600\text{M}$;接口 ≥ 6 千兆电口+2千兆光口 SFP; 2. 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式; 3. 支持双机部署,当主机故障时,双机切换时不丢包,并可实现双机部署下升级不断网。 4. 支持 IPSec VPN 功能,支持 SSL VPN 功能,配置不少于 5 个 SSL VPN 授权,用于远端运维; 5. 支持病毒检测功能,支持对多重压缩文件的病毒检测能力,支持不小于 15 层压缩文件病毒检测与处置; 6. 支持 3 种以上的用户认证方式,包括但不限于单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证。 7. 预定义漏洞特征数量超过 15000 种,支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞 ID、漏洞 CVE 标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息,支持用户自定义 IPS 规则; 8. 支持多维度流量控制,支持基于 IP、用户、应用、时间设置流量控制策略,保证关键业务带宽日常需求。; 9. 支持用户账号全生命周期保护功能,包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测,防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生; 10. 支持策略生命周期管理功能,支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理,便于策略的运维与管理。 11. 支持独立的勒索病毒防护功能模块,非普通防病毒功能,支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估,并依据评估结果自动生成防护策略; 12. 支持与国家位置信息结合设置安全策略,识别流量发起的国家或地区的	网络边界	台	2

		位置信息,根据流量发起的国家或地区的访问位置信息实现对不同区域访问的差异化控制;			
3	入侵防御	<p>1. 性能指标: IPS 吞吐量$\geq 1.5\text{Gbps}$, 新建连接数$\geq 9\text{W}$; 标配≥ 6个千兆电口+2万兆光口 SFP+;</p> <p>2. 支持路由模式、透明网桥部署、旁路部署、单臂部署以及混合部署等多种方式;</p> <p>3. 支持设备安全日志本机存储、Syslog 服务器存储等不同形式存储方式。;</p> <p>4. 支持基于 IP 地址、服务端口、IP 协议、物理端口时间等安全策略的状态包过滤,快速便捷制定安全策略。</p> <p>5. 支持针对账号安全的检测与防护功能,具备识别冗余入口登录账号、失陷账号识别、识别用户账号弱口令以及暴力破解用户账号检测,防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。;</p> <p>6. 支持僵尸主机检测功能,产品内置僵尸网络特征库,可识别主机的异常外联行为;</p> <p>7. 产品支持 X-Forwarded-For 字段检测,并对非法源 IP 进行日志记录和联动封锁;</p> <p>8. 支持服务器漏洞防扫描功能,并对扫描源 IP 进行日志记录和联动封锁;支持多条件的安全日志组合查询,查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间。</p>	网络边界	台	1
4	安全准入系统	<p>1. 机架式, $\geq 3\text{G}$ 网络流量处理能力,支持用户数≥ 1500人, ≥ 800个终端准入授权, ≥ 6个千兆电口,支持普通 PC、国产化终端统一准入控制管理。</p> <p>2. 支持入网设备扫描,能够识别包括国产化终端、非国产化终端、哑终端、服务器、移动终端等设备类型。</p> <p>3. 支持图形化查看当前内网 IP 使用情况,帮助管理员减少人工维护 IP 表的工作量;</p> <p>4. 支持可视化管理,首页展示在线用户、流量分析、行为日志分析、资产类型分布、新设备发现趋势、违规检查项、违规用户、行为风险分析;</p> <p>5. 支持本地认证、IP/MAC 认证、802.1X 认证、MAB 免认证等多种认证形式,支持无线和有线环境下的接入控制。</p> <p>6. 支持安装准入客户端,经过管理人员审批入网。</p> <p>7. 支持对 IP、MAC、设备进行绑定,确保哑终端的可信并授权入网,对随意变更 IP 或 MAC 的行为进行快速发现和有效阻断。</p> <p>8. 支持发现私接路由(或者共享软件等)共享网络的行为,支持自定义配置终端数量和冻结时间,支持添加信任列表,支持例外排除功能;</p> <p>9. 支持终端安全检查,包括:杀软检查、操作系统检查、进程检查,对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网、违规修复;。</p> <p>10. 支持桌面水印,支持设置水印的内容、透明度、密度,水印效果预览,离线时继续生效;</p> <p>11. 支持外设管控,如:存储设备、网络设备、蓝牙设备、摄像头、打印机的使用管控;支持外设白名单,提供批量获取硬件 ID 的工具进行白名单配置;</p> <p>12. 支持终端外联行为检查,包括:拨号行为、双网卡行为、有无线网卡行为、连接非法 WIFI、4G 网卡、使用非法网关、连接外网、自定义外联行为,对不满足检查要求的终端强制断网,并弹窗提示用户;</p>	安全管理区	台	1

		13. 支持 WEB/FTP/SMB 类型业务的行为和内容审计，对上传/下载文件可选择只审计文件名或同时审计文件内容； 14. 支持内置、外置日志中心，支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等维度的流量和时长统计排行报表；			
5	辅材	配套光纤跳线、网线、PDU、尾纤、水晶头		批	1
6	设备迁移对接费	含交换机堆叠对接调试服务，协助单位内部进行网段细分，VLAN 调整，访问权限调整。		项	1
7	测评费用	狱务专网安全三级等保测评费用		项	1

附件 2：集中存储升级改造项目配置清单

序号	产品类别	功能参数	单位	数量
1	CVR 视频存储	<p>机架式/8U 48 盘位 /48 块 8T 企业级 SATA 硬盘/64 位多核处理器/16GB 缓存（可扩展至 128GB）/千兆数据网口/千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）</p> <p>Linux 存储专用操作系统，配置 1 颗 64 位多核处理器，配置 8GB 内存，并可扩展到 64GB，可接入 48 块硬盘，内置 SSD 固态硬盘。可支持 6 个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速</p> <p>通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务</p> <p>支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载</p> <p>可通过 IE 浏览器对指定时间的数据文件进行压缩保存，并可解压恢复</p> <p>可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失</p> <p>支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，样机可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放</p> <p>可通过 IE 浏览器对存储数据进行备份</p> <p>样机均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖</p> <p>支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设</p> <p>支持通过 IE、火狐、Google、QQ、360、遨游、搜狗、百度、猎豹、欧朋浏览器对样机进行操作；对单个或多个设备或设备内的磁盘进行定位，并可设置时间，支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示</p> <p>▲样机具有防偶发死机的措施（如硬件或软件 SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min（提供公安部检测报告证明，扫描件加盖公章）</p> <p>支持在 WEB 页面进行 IP 远程管理、管理 Cluster 集群功能、硬件故障检测、诊断等功能</p> <p>可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过 http 和 https 方式下载，支持划分多个对象池，支持对象池的独立循环覆盖</p>	台	5

		▲设备支持对 IoT 硬盘进行加密和解密,加密后的硬盘无法进行读写 ((提供公安部检测报告证明,扫描件加盖公章))		
2	存储硬盘	8T 企业级硬盘, 转速 7200RPM, 接口速率 6Gb/s , 读写时间 9.5ms, 时间延迟 4.16ms (配合 IP-SAN 使用) 平均无故障时间 ≥100 万小时	台	240
3	高保真音频拾音器	1 拾音范围: 5~100 平方米, 音频传输距离: 3000 米, 灵敏度: -32dB, 频率响应: 20Hz~20KHz, 指向特性: 全指向性, 信噪比: 80dB (1 米 40 dB 音源 SPL) 30dB (10 米 40 dB 音源 SPL) 1KHz at 1 Pa, 动态范围 104dB (1KHz at Max dB SPL), 最大承受音压 120dB SPL (1KHz, THD 1%), 输出阻抗: 最大 600 欧姆非平衡, 输出信号幅度: 2.5Vpp 麦克风: 震膜电容咪头 信号处理电路: 降噪处理电路 电源功耗: <1W @DC 12V, 60mA	台	8
4	辅材费	配套音频线光纤跳线、网线、PDU、尾纤、水晶头	批	1
5	安装调试费	设备安装调试及与现有存储的对接调试	项	1

附件 3：周界视频移动跟踪报警及联动系统项目配置清单

序号	产品类别	功能参数	单位	数量
1	雷视一体机	<p>200m 雷达, 32 倍, 500m 红外, 光纤, 雨刷, 周界毫米波雷球; 周界雷球系列周界雷达环视一体机, 采用一体化三摄+雷达设计, 支持远程灵活多维度调节。全天候雷达视频多维感知远距离周界检测, 细节联动;</p> <p>本产品具有超强的环境适应能力, 在白天、黑夜、下雨、大雾等各种天气环境下均可正常工作, 并且具有灵活丰富的配置功能, 可实现多种场景的一键配置;</p> <p>传感器类型: 【全景 1】1/1.8 " progressive scan CMOS, 【全景 2】1/1.8 " progressive scan CMOS, 【细节】1/1.8 " progressive scan CMOS ;</p> <p>焦距: 【全景 1】6 mm; 【全景 2】10~50mm; 【细节】6.0~192 mm;</p> <p>补光: 【全景】: 200 米激光, 【细节】: 200 米激光;</p> <p>最低照度: 【全景 1】彩色: 0.0005 Lux @ (F1.6, AGC ON) ; 【全景 2】彩色: 0.0005 Lux @ (F1.4, AGC ON), 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR; 【细节】彩色: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR ;</p> <p>水平范围: 【环动】0° ~270° ; 【细节】0° ~360° , 垂直范围: 【全景】-11° ~11° 【细节】-20° ~90° ;</p> <p>报警输入: 支持 7 路, 报警输出: 支持 2 路, 支持雷达、视频同时对多目标进行周界入侵检测;</p> <p>支持探测目标的距离、方向、速度信息, 并支持目标定位, 轨迹跟踪;</p> <p>支持 Smart 事件, 全景摄像机对设定区域进行布防, 当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪报警, 实现周界布防;</p> <p>支持雷达、视频检测到目标后, 联动球机进行跟踪, 跟踪过程中抓拍目标的人脸、人体或车辆图片, 并进行关联输出;</p> <p>支持通过 IE 可展示全景图像、细节图像, 雷达扇形图, 事件报警图, 人脸、人体和车辆抓拍图及目标的结构化信息;</p> <p>支持自动和手动标定, 适用于工业厂区、企业园区、区域管控等周界安防场景;</p> <p>探测距离: 行人检测 200 米, 测速范围: -16m/s~16m/s, 水平角度: 窄波束: 15° , 宽波束: 50° , 垂直角度: 30° , 测距精度: 1m, 测角精度: 1° , 雷达周界智能: 区域入侵、越界侦测 ;</p> <p>传感器类型: 【全景 1】1/1.8 " progressive scan CMOS, 【全景 2】1/1.8 " progressive scan CMOS</p>	台	12
2	16 口交换机	<p>提供 16 个千兆电口、2 个千兆光口. 交换容量: 20 Gbps , 包转发率: 14.88 Mpps;</p> <p>支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 标准, 支持管理平台管理, 支持手机 APP 管理, 支持安防网络拓扑</p>	台	4

		管理、端口管理,支持远程升级,支持 VLAN,支持 SNMPv1/v2c 协议,支持 DHCP Snooping,支持静态链路聚合; 坚固式高强度金属外壳,无风扇设计,高可靠性,安装方式:桌面式,桌面式可壁挂; 供电方式:12 VDC, 1 A,浪涌防护:网口 6 KV;		
3	汇聚交换机	24 口千兆全网管二层交换机/机架式,24 个千兆电口,4 个千兆光口,支持通过 console 口管理。交换容量:336Gbps/3.36Tbps,包转发率:42Mpps/96Mpps,1U 高度,19 英寸宽,工作温度:0℃~40℃,支持 220v 交流	台	1
4	智能分析一体机	<p>2U 机架式 9 盘位嵌入式边缘计算主机,采用存算一体架构,内置高性能 AI 处理器,搭载高性能 ATX 电源</p> <p>【硬件规格】</p> <p>存储接口:9 个 SATA 接口,可满配 16TB 硬盘,含一块 6T 盘</p> <p>视频接口:2×HDMI, 2×VGA</p> <p>网络接口:2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口</p> <p>报警接口:16 路报警输入,4 路报警输出</p> <p>串行接口:1 路 RS-232 接口,1 路全双工 RS-485 接口</p> <p>USB 接口:2×USB 2.0, 2×USB 3.0</p> <p>扩展接口:1×eSATA</p> <p>【产品性能】</p> <p>输入带宽:256Mbps</p> <p>输出带宽:256Mbps</p> <p>接入能力:16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入</p> <p>解码能力:最大支持 32×1080P</p> <p>显示能力:最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出</p> <p>RAID 模式:RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10,支持全局热备盘</p> <p>【智能应用】</p> <p>整机搭载 1 颗高性能 AI 引擎,支持配置周界二次分析或智搜模式</p> <p>▲支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机,移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生,可录像和记录报警信息(提供公安部检测报告证明,扫描件加盖公章)</p> <p>接入警戒摄像机,支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置,支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警,可以对声光联动一键撤防支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式;根据不同的检测距离,在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸,单个通道最多同时支持 4 种周界报警模式,每种模式最多同时支持 4 个警戒区域</p> <p>▲支持基础周界报警/大模型周界报警过滤功能,对 IPC 上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报,在特定条件下,可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。支持设置检测目标类型,包括人体、车辆(提供公安部检测报告证明,扫描</p>	台	1

		<p>件加盖公章)</p> <p>▲周界大模型支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤(提供公安部检测报告证明,扫描件加盖公章)</p> <p>▲支持手动选择开启周界大模型,启用后可将周界报警误报降低99%(提供公安部检测报告证明,扫描件加盖公章)</p> <p>一、周界防范应用:</p> <p>支持周界算法(越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域)的功能,支持大模型周界的二次分析功能;</p> <p>图片流性能:16路图片流大模型周界防范</p> <p>二、智搜应用:</p> <p>支持全路数目标检索功能,可对设备视频录像中的目标实现快速检索。</p> <p>目标检索(智搜):前智能16路或后智能4路</p>		
5	配套材料	<p>本项施工所需的配套材料,所需使用量以施工时所需为准。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不锈钢吊装支架 2. 超五类网线 3. 2*1.5 电源线 4. 室外12芯光纤 5. 球机立杆 6. 线管1批 7. 施工:含管材敷设、路面恢复等 8. 辅材:含室外设备箱、空关、PDU、、扎带、光纤跳线、熔纤、接头、终端盒、尾纤、水晶头、膨胀栓、胶带、等辅料 	批	1
6	安装调试	设备安装调试及安防平台对接联动	项	1
7	联动对接	现有周界微震动报警与安防平台对接联动	项	1
8	联动对接	现有周界高压电网与安防平台对接联动	项	1
9	联动对接	现有周界广播与安防平台对接联动	项	1

第三章 供应商须知

前 附 表

序号	内 容
1	采购项目名称：河南省驻马店监狱专网安全及安防设施升级改造项目 采购项目编号：豫财磋商采购-2025-1211
2	本项目最高限价：¥1115100.00.00 元 供应商结合企业自身情况在政府采购最高限价内自主报价，超过政府采购最高限价的报价为无效报价。 资金来源：财政资金（已落实）
3	项目需求：详见竞争性磋商文件第二章采购需求
4	供应商资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 无。 3、本项目的特定资格要求 （1）对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5	供货期：合同签订后 15 日历日内完成供货、安装及调试。
6	交货地点：采购人指定地点。
7	磋商有效期：自响应文件提交截止之日起 60 日历天。
8	质量要求：合格。
9	质保期：自验收合格使用之日起硬件免费质保两年，系统免费维护三年
10	付款方式： 合同签订后预付 50%成交金额，项目投入使用并完成培训后，由乙方申请支付尾款，甲方根据成交通知书、政府采购合同、发票、支付申请，质保承诺书向乙方支付剩余 50%成交金额。

11	磋商小组成员：3 人组成，其中评审专家不少于磋商小组的三分之二。
12	<p>竞争性磋商文件的获取：</p> <p>1. 地点：河南省公共资源交易中心（hnsaggzyjy.henan.gov.cn）。</p> <p>2. 方式：供应商须完成市场主体信息库登记并取得 CA 数字证书，凭 CA 数字证书登录市场主体系统并按网上提示自行下载每个项目所含格式（.hnsf）的磋商文件及资料。获取磋商文件后，供应商请到河南省公共资源交易中心（hnsaggzyjy.henan.gov.cn）—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。供应商未按规定时间在网上下载磋商文件的，其投标将被拒绝。</p> <p>3. 售价：0 元</p>
13	磋商保证金：不需要缴纳
14	电子响应文件：壹份加密电子响应文件；
15	<p>响应文件递交地点及提交截止时间：</p> <p>地点：响应文件须在响应文件提交的截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传；</p> <p>时间：2026 年 01 月 27 日 09 时 00 分（北京时间）</p>
16	<p>响应文件开启时间：2026 年 01 月 27 日 09 时 00 分（北京时间）</p> <p>响应文件开启地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-5(郑州市经二路 12 号)；注：本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 hnsaggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，</p> <p>供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在开标当天响应文件截止时间前，登录不见面开标大厅，在线准时参加磋商活动并在规定时间内进行文件解密、答疑澄清、远程报价等。各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密，因加密电子响应文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。</p>
17	<p>响应文件格式中的签字、盖章要求：</p> <p>（1）所有要求供应商盖章的地方可以是供应商的电子公章（若未加盖供应商电子公章的，可以在纸质文件上加盖公章后扫描上传）</p>

	<p>(2) 所有要求法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方可以是电子签章或电子手写签名（若未加盖法定代表人或委托代理人电子签章或电子手写签名的，可以在纸质文件上签字或盖章后扫描上传）</p>
18	<p>信用记录：根据财库〔2016〕125号文的要求，代理机构将查询供应商信用记录。</p> <p>1. 信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。</p> <p>2. 信用信息查询截止时点：同响应文件提交时间，由代理机构查询供应商截止到响应文件提交时间的信用信息记录。</p> <p>3. 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：代理机构查询的信用信息记录将以网页打印稿形式与其他采购文件一并保存。</p> <p>4. 信用信息的使用规则：如供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）或重大税收违法失信主体，或被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，则其响应文件将被拒绝。</p> <p>响应文件中不附或少附相关查询页，不应视为无效文件，最终以代理机构查询的信用记录作为评审依据。</p> <p>代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与代理机构查询信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。</p>
19	<p>履约保证金：无</p>
20	<p>代理服务费：</p> <p>代理服务费收费标准：按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协〔2023〕002号文件向成交人收取</p> <p>代理服务费金额：¥18381.00元</p> <p>代理服务费缴纳方式：以转账、电汇等非现金形式缴纳。</p> <p>采购代理机构开户行：中国银行郑州高铁东站支行</p> <p>采购代理机构开户名：河南省亿达工程管理咨询有限公司</p> <p>账号：250732540206</p>

21	<p>1. 采购人信息</p> <p>采购人：河南省驻马店监狱</p> <p>地址：驻马店市雪松大道西段南侧</p> <p>联系人：谢警官</p> <p>联系电话：0396-2627790</p> <p>2. 采购代理机构信息</p> <p>招标代理机构：河南省亿达工程管理咨询有限公司</p> <p>联系人：郭先生</p> <p>联系电话：0371-67112255 18569969945</p> <p>地址：郑州市郑汴路与玉凤路交叉口向南 500 米升龙环球大厦 C 座 26 楼 2611 室。</p>
22	<p>未在交易平台系统规定时间内进行解密或解密失败的，投标无效，由此产生的一切后果由供应商自行承担。</p> <p>不同供应商响应文件制作机器码一致，竞争性磋商小组应按照无效文件处理。</p>
23	<p>价格扣除：提供全部货物由小微企业制造，给予小微企业报价 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加评审的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。供应商为中型、大型企业的不适用本款规定。</p> <p>提供全部货物由监狱企业制造，给予监狱企业报价 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加评审的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>提供全部货物由残疾人福利性企业制造，给予残疾人福利性企业报价 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加评审的残疾人福利性企业，应当按照财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）提供《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号），本项目对供应商所投产品属于优先节能产品政府采购品目内且具备国家确定</p>

	<p>的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书，给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），本项目对供应商所投产品属于环境标志产品政府采购品目内且具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内环境标志产品认证证书，给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>注：同一供应商，小微企业产品、监狱企业产品和残疾人福利性企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p> <p>中小企业参加政府采购活动时，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》。</p> <p>本项目对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。</p> <p>享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p> <p>监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>残疾人福利性企业参加政府采购活动时，应当按照财库〔2017〕141号文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>优先节能产品须提供响应产品通过节能产品认证证明材料扫描件，否则视为非优先节能产品。</p> <p>环境标志产品须提供响应产品通过环境标志产品认证证明材料扫描件，否则视为非环境标志产品。</p> <p>其他未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。</p>
24	<p>竞争性磋商小组对各供应商的竞争性磋商响应文件进行初步审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。</p> <p>初步审查（此处的审查包括三个部分：标书雷同性分析、资格性审查、实质性审查）</p> <p>1. 标书雷同性分析：磋商响应文件制作机器码和文件创建标识码不能一致；</p> <p>2. 资格性审查：</p> <p>（1）营业执照扫描件；</p>

	<p>(2) 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书（法定代表人授权委托书须附法定代表人及委托代理人身份证扫描件）</p> <p>(3) 资格承诺声明函</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>无；</p> <p><input type="checkbox"/>本项目专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函；</p> <p><input type="checkbox"/>本项目专门面向小微企业采购，提供小微企业声明函。</p> <p>3. 实质性审查</p> <p>(1) 签章或盖章或签字符合竞争性磋商文件要求；</p> <p>(2) 磋商响应文件有效期符合竞争性磋商文件规定；</p> <p>(3) 供货期、质保期符合竞争性磋商文件的要求；</p> <p>(4) 磋商响应文件无重大或不可接受的偏差；</p> <p>(5) 总报价未超过最高限价；</p> <p>(6) 采购标的是否符合竞争性磋商文件要求；</p> <p>(7) 磋商响应文件未附有采购人不能接受的条件。</p> <p>(8) 竞争性磋商文件及法律法规规定的其他情形。</p>
25	<p style="text-align: center;">河南省政府采购合同融资政策告知函</p> <p>各供应商：</p> <p>欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！</p> <p>政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。</p>
26	<p>本次采购如有变更、答疑或其他通知将在发布竞争性磋商公告的网站上公布。</p>

27	核心产品：核心交换机
28	项目属性：货物
29	<p>节能环保政策</p> <p>（1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。</p> <p>（2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评审时予以优先采购。</p> <p>（3）供应商应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。</p>

一、供应商须知

1. 适用范围

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（以下简称磋商管理办法）及相关的法律、法规、规章等规定，并结合本项目的特点制定本磋商文件。

1.2 磋商文件所述内容，仅适用于河南省驻马店监狱专网安全及安防设施升级改造项目。

1.3 磋商文件的修改性文件，如补充文件、澄清文件或磋商文件说明同样具有法律效力。

1.4 本磋商文件的解释权属采购人及采购代理机构。

2. 本项目的采购方式:竞争性磋商采购。

3. 资金来源:财政资金（已落实）。

4. 定义

4.1 “采购代理机构”系指河南省亿达工程管理咨询有限公司。

4.2 “供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的企业。

4.3 “采购人”系指河南省驻马店监狱。

4.4 “成交供应商”系指其响应文件被采购人接受，并与采购人签订合同的合格供应商。

4.5 “货物”指除了咨询服务以外的所有的物品、货物、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

4.6 “货物伴随服务”指竞争性磋商文件规定的供应商应承担的技术服务、技术协助、校准及售后服务和其他类似的义务。

5. 合格的供应商

5.1 参加磋商的供应商需符合前附表第4条规定；

5.2 供应商应从采购代理机构处合理获取磋商文件，复制、复印或其他渠道获取的磋商文件采购代理机构不予认可；

5.3 供应商应遵守国家其他有关的法律、法规及管理办法。

6. 磋商费用

6.1 无论磋商过程的做法和结果如何，供应商应自行承担参加磋商的所有费用。

二、磋商文件说明

7. 磋商文件的构成

7.1 磋商文件用以阐明所需服务需求、磋商方法和程序及合同格式。磋商文件由下述部分组成：

- 第一章 竞争性磋商公告
- 第二章 采购需求
- 第三章 供应商须知
- 第四章 合同协议书（格式）
- 第五章 响应文件格式

8. 质疑的提出与接收

8.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑函内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》要求。联系部门、联系电话、通讯地址详见前附表采购人、采购代理机构信息。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对竞争性磋商文件（采购过程、成交结果）完全认可。

9. 磋商文件的修改

9.1 采购代理机构可主动地或依据供应商要求澄清的问题而修改磋商文件，并以书面形式通知所有获取磋商文件的每一潜在供应商，对方在收到该通知后应以书面的形式予以确认。

9.2 采购人、采购代理机构或者磋商小组将做出的修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

9.3 磋商文件的修改文件将构成磋商文件的一部分，对供应商有约束力。

供应商收到磋商文件时，应检查页数和附件数量。供应商发现任何页数或附件数量的遗缺、数字或词汇模糊不清、词义含混不清，应告知采购代理机构补全或澄清。如果供应商不按上述提出要求而造成不良后果，采购代理机构不承担责任。

三、响应文件的编写

10. 响应文件的编写要求

10.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件的实质性要求做出完全响应，否则，其响应文件可

能被拒绝。

11. 响应文件语言及计量单位

11.1 响应文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就磋商来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

11.2 响应文件中所使用的计量单位，除在磋商文件的技术规格和要求中另有规定外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

12. 供应商实质性审核部分：

实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，从而使文件成为实质上的响应文件。（不同供应商响应文件制作机器码一致，竞争性磋商小组应按照无效文件处理。）

12.1 资格性审查

（1）营业执照扫描件；

（2）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书（法定代表人授权委托书须附法定代表人及委托代理人身份证扫描件）；

（3）按照竞争性磋商文件格式要求提供资格承诺声明函；

（4）按照竞争性磋商文件格式要求提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺；

（5）供应商未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”（注：代理机构将按照供应商须知前附表规定查询供应商信用记录）。

12.2 符合性审查

（1）标书雷同性分析：投标（响应）文件制作机器码不能一致；

（2）响应文件按照竞争性磋商文件要求进行签署或盖章；

（3）报价未超过政府采购最高限价；

（4）磋商有效期符合磋商文件的要求；

（5）采购标的名称、数量、单位符合磋商文件的要求；

（6）供货期、质保期、质量要求、付款方式符合磋商文件的要求；

（7）响应文件未附有采购人不能接受的条件。

13. 报价部分：

13.1 报价函；

（1）报价一览表；

(2) 分项报价明细表。

14. 响应文件格式

14.1 供应商需按照磋商文件提供的响应文件格式编制，但可以同样格式扩展。

15. 磋商报价

15.1 政府采购最高限价详见供应商须知前附表，供应商报价高于政府采购最高限价的报价为无效报价。

15.2 磋商总报价：应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：货物、技术费用、运保费、各类税费及验收检测费。

15.3 供应商所报的服务单价在履行合同过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

15.4 本次磋商采用两轮报价：响应文件递交时的报价为第一轮报价，第二轮报价为成交价。

15.5 响应总价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；响应总价中也不得缺漏竞争性磋商文件所要求的内容，否则，其响应将可能被视为无效响应。

15.6 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格、符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效文件处理。

16. 报价货币

16.1 报价和支付所使用的货币：供应商填报的报价均以人民币为计价依据，单位为元，可保留两位小数。合同实施时亦以人民币支付。

17. 磋商保证金（无）

18. 磋商有效期

18.1 磋商有效期从本须知前附表所规定的响应文件提交截止时间起开始计算。响应文件在本须知前附表所规定的时间内保持有效；

18.2 因特殊情况，采购人可以通知所有供应商延长磋商有效期。

四、响应文件的递交

19. 加密响应文件的递交

19.1 供应商应在响应文件递交截止时间前上传加密的电子响应文件（*.hntf）到会员系统的指

定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

19.2 供应商因河南省公共资源交易平台投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系；

19.3 供应商应清楚竞争性磋商文件应直接从代理机构获得，根据复制竞争性磋商文件编制的响应文件将被拒收。

20. 响应文件的修改、补充与撤回

20.1 供应商在递交响应文件后，在提交响应文件截止时间之前可以补充、修改或撤回其响应文件。

20.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不能修改、补充或撤回响应文件。

五、磋商小组

21. 磋商小组

21.1 磋商小组成员按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定组成。

21.2 根据财库〔2016〕198号第十六条：评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

21.3 磋商小组成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

六、磋商会议

22. 磋商会议要求事项

22.1 磋商会议程序

（1）公布供应商名单；

（2）供应商使用企业CA证书解密响应文件；

（3）代理机构使用CA证书解密响应文件；

(4) 进入磋商、评审程序；

七、磋商和评审

23. 磋商、评审会议

23.1 磋商、评审会议采用保密方式进行。评审工作在有关主管部门的监督下，由磋商小组负责评审。

24. 磋商、评审内容的保密

24.1 磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡涉及响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其它情况均应严格保密；

24.2 在响应文件的评审和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消其磋商资格。

25. 响应文件的澄清

25.1 为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商质疑，请供应商澄清其响应内容。供应商有责任按照磋商小组通知的时间、地点、方式指派委托代理人进行答疑和澄清。

25.2 重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。

25.3 供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

25.4 响应文件的澄清不得对响应内容进行实质性修改。

26. 参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其响应文件无效：

(1) 不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

(2) 不同供应商的响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

(3) 不同供应商的响应文件由同一电子设备打印、复印；

(4) 不同供应商的响应文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

(5) 不同供应商的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致；

(6) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

(7) 不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

(8) 其它涉嫌串通的情形。

27. 错误的修正

27.1 磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- (1) 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
- (3) 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28. 评审程序、方法及标准

28.1 响应文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段。初步评审是指磋商小组对所有供应商响应文件的资格条件、符合性，按采购文件的要求逐一审查的评审，经审查不符合采购文件要求的，不得进入磋商、评审阶段。详细评审是根据提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

28.2 磋商文件中有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中可能发生实质性变动的内容有采购需求中的项目要求和合同条款。

28.3 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字。

28.4 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

28.5 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。如符合《磋商管理办法》规定的相关情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

28.6 如磋商小组一致认为某个供应商的单价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权决定是否通知供应商在规定期限内进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经磋商小组取得一致意见后，可拒绝该报价。

28.7 根据提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。标准如下：

评分标准
一、评审方法：综合评分法
二、评审原则：

1. 磋商小组应当严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2. 本办法中定性、定量部分由磋商小组指定不少于两名组员进行,相互校正,以确保计分准确,计分过程中按四舍五入的原则,取小数点后三位,最终取到小数点后两位。

(一) 价格评分 (30 分)

1. 满足竞争性磋商文件要求且最终价格最低的响应报价为评分基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 最终报价得分=(评分基准价 / 最终报价)×30%×100 (如符合政策扶持要求的,本处投标报价指根据竞争性磋商文件规定给予折扣后的价格。)

2. 最终得分计算保留小数点两位。

(二) 商务评分 (17 分)

1. 业绩 (5 分)

2022 年 1 月 1 日以来供应商具有类似业绩的,每提供 1 份得 2.5 分,最高得 5 分。
(注:响应文件中附合同扫描件,以合同签订时间为准。未提供者不得分。)

2. 售后服务 (12 分)

(1) 供应商应提供质保期内与质保期外完善的售后服务方案,建立长期完善的售后服务管理体系和专业服务队伍,提供全方位的技术支持工作。包括但不限于响应时间、解决问题时间、售后服务人员配备情况、人员培训方案、应急保障措施、升级服务、备品备件的更换等。

对每项内容论述详细,完全贴合采购需求的得 6 分;对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述,或内容未包括具体细节的得 3 分;提供的内容不完整或存在明显缺陷的得 1 分;未提供相应内容的不得分。(6 分)

(2) 供应商提供快速售后服务方案。包括但不限于响应时间、解决问题时间、售后服务人员配备情况、人员培训方案、应急保障措施、升级服务、备品备件的更换等。

对每项内容论述详细,完全贴合采购需求的得 6 分;对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述,或内容未包括具体细节的得 3 分;提供的内容不完整或存在明显缺陷的得 1 分,未提供相应内容的不得分。(6 分)

(三) 技术评分 (53 分)

1. 参数要求 (20 分)

响应文件中提供的产品都完全满足竞争性磋商文件技术参数要求，得 20 分。参数低于磋商文件中技术参数要求的，每低于 1 项扣 2 分。加▲部分提供公安部检测报告证明，扣为 0 分时，视为非实质性响应。

2. 质量保证措施（7 分）

质量保证方案应包括：成品检验到售后服务的全过程质量控制措施；人力、物力、财力等合理安排资源，确保质量保证方案的有效实施；可行的实施方案和时间表，明确各阶段的任务分工和责任人；应明确承诺对质量问题的处理方式和责任承担，确保采购人的权益得到保障。

对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 7 分；对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 5 分；提供的内容不完整或存在明显缺陷的得 2 分；未提供相应内容的不得分。

3. 供货期保证措施（7 分）

供应商提供的供货期保证措施应包含项目供货进度安排、进度跟进与调整计划、信息反馈机制、供货周期、风险管理、保证措施 6 项内容。

对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 7 分；对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 5 分；提供的内容不完整或存在明显缺陷的得 2 分；未提供相应内容的不得分。

4. 供货安装方案（7 分）

供应商提供的供货安装方案应包含供应计划、供货流程、包装与运输、项目实施组织架构、安装实施流程、系统调试 7 项内容。

供货、运输方案全面、合理、措施有保障的，完全符合本项目招标要求的得 7 分；

供货、运输方案不全面但基本合理，保障措施基本符合招标要求得 5 分

供货、运输方案不全面、不合理，保障措施不具体、不明确的得 2 分。

以上内容如有缺项，缺项内容得 0 分。

5. 培训方案（7 分）

供应商提供的培训方案包含培训目标、培训内容、培训方式、培训时间安排、培训效果评估、培训资源 6 项内容。

方案全面、合理、措施有保障的，完全符合本项目招标要求的得 7 分；

方案不全面但基本合理，保障措施基本符合招标要求得 5 分

方案不全面、不合理，保障措施不具体、不明确的得 2 分。

6. 应急维护方案（5 分）

供应商提供的应急维护方案包含风险分析、应急响应流程、应急处置流程、应急组织体系与职责、资源保障措施、评估机制 6 项内容。

方案全面、合理、措施有保障的，完全符合本项目招标要求的得 5 分；

方案不全面但基本合理，保障措施基本符合招标要求得 3 分

方案不全面、不合理，保障措施不具体、不明确的得 1 分。

（四）评分汇总

总得分=报价得分+商务得分+技术得分

28.8 评审结束后，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，如符合《磋商管理办法》规定的相关情形的，推荐的成交候选供应商可以为 2 家。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，并编写评审报告，评审报告经磋商小组全体成员签字确认。

28.9 磋商小组经评审，认为所有响应文件都不符合磋商文件要求的，可以否决所有报价，采购人应当依法重新采购。

八、成交信息

29. 成交信息

29.1 成交供应商数量：1 名；

29.2 采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当在收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在以下网站上予以公告成交结果：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》网站，同时向成交供应商发出成交通知书。

29.3 对未成交供应商，采购代理机构将不予退还其响应文件；

29.4 《成交通知书》将作为签订合同的重要依据。

九、授予合同

30. 采购人将把合同授予最大限度满足磋商文件要求且具有履行合同能力的并经公告合格的供应商。

31. 签订书面合同

31.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起 15 日内按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同；

31.2 成交供应商应按采购人指定的地点与其签订合同。与采购人签订书面合同后 2 个工作日内将合同复印件或扫描件报送至招标代理机构，用于财政部门备案使用。政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容，成交供应商应提前告知招标代理机构。

31.3 成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。

32. 履约保证金

无

33. 成交服务费

成交人在领取成交通知书时，应依据前附表的收费标准向采购代理机构一次性交纳成交服务费。

缴纳方式：以转账、电汇等非现金形式缴纳。

十、付款方式

34. 付款方式：

合同签订后预付 50%成交金额，项目投入使用并完成培训后，由乙方申请支付尾款，甲方根据成交通知书、政府采购合同、发票、支付申请，质保承诺书向乙方支付剩余 50%成交金额。

第四章 合同协议书（格式）

河南省驻马店监狱专网安全及安防设施升级改造项目合同

合同编号：_____

甲方(全称)：河南省驻马店监狱

乙方(全称)：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方根据河南省驻马店监狱专网安全及安防设施升级改造项目(编号：_____)的要求，并经双方协商一致，共同达成如下协议：

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 竞争性磋商文件
2. 响应文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 成交通知书
5. 合同补充条款或说明

第二条 合同内容

货物名称：详见合同附件中《货物分项报价一览表》

第三条 合同总价款

1. 本合同货物总价款：大写：人民币_____，小写：¥_____；
2. 分项价款在《货物分项报价一览表》中有明确规定；
3. 本合同总价款包括_____。

第四条 双方一般权利和义务

1. 甲方的义务

(1) 向乙方提供保证履行合同所需的全部资料；

(2) 向乙方提供保证履行合同顺利完成的条件：对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件，如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内；

(3) 甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2. 乙方的义务

(1) 供货期：合同签订后 15 日历日内完成供货、安装及调试。；

(2) 乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3. 甲方的权利

(1) 按合同约定，接收项目成果；

(2) 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

(3) 与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

(4) 本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

(5) 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

(1) 按合同约定收取报酬；

(2) 对履行合同中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

(3) 拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第五条 质量保证

1. 产品的质量应符合竞争性磋商文件、响应文件及乙方在采购过程中做出的书面说明及承诺。

2. 乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

第六条 付款方式

合同签订后预付 50%成交金额，项目投入使用并完成培训后，由乙方申请支付尾款，甲方根据成交通知书、政府采购合同、发票、支付申请，质保承诺书向乙方支付剩余 50%成交金额。

第七条 验收

1. 验收标准按照竞争性磋商文件的技术要求以及国家或行业现行标准执行，验收时间和地点由甲方指定。

2. 乙方应对提供的货物成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的货物条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。

3. 验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的货物不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规

定完成服务。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。在经过两次限期整改后，货物仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

4. 如根据项目实施情况需要分阶段验收，则双方分阶段签署《验收报告》。

5. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后 7 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。甲方相关通知抵达乙方项目负责人时，即认为乙方已知悉相关通知内容。

项目负责人姓名：_____；

联系电话：_____。

第九条 售后服务

1. 乙方提供货物的质量保证期为_____。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 乙方质保承诺涵盖合同项下所有设备。凡在质保期内，产品出现质量问题，须更换同品牌、同型号新设备，并实行免上门费用的“包修、包换、包退”服务。质保期外，提供设备的更换、维修服务只收取硬件成本费用，不收取人工技术等其他费用。

3. 供货期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在 2 小时之内做出及时响应，在 24 小时之内赶到现场实地解决问题。若问题在 48 小时后仍无法解决，乙方应在 3 个工作日内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

4. 乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。

5、售后服务联系公司：_____

第十条 分包和转包

除竞争性磋商文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

1. 乙方所交付货物成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 10 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失，同时乙方应向甲方支付合同总价 3% 的违约金。

2. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5 % 的违约金。

如乙方逾期达 10 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

3. 因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担违约责任外还应交付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费。

4. 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 10 个工作日内提供相应证明，结算项目费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十三条 争议的解决方式

1. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。
2. 经协商不能解决的争议，双方向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼。
3. 在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条 其他

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。符合《中华人民共和国政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同于双方盖章且法定代表人或委托代理人签字之日起生效，如委托代理人参与合同签订，需提供加盖单位印章的委托代理手续。

（以下无正文，为合同签署页）

甲方：	河南省驻马店监狱	乙方：	
法定代表人或委托代理人：		法定代表人或委托代理人：	
纳税人识别号：		纳税人识别号：	

单位地址：		单位地址：	
开户银行：		开户银行：	
账号：		账号：	
联系电话：		联系电话：	
签约时间：		签约时间：	

附件 1：《货物分项报价一览表》

附件 2:

政府采购合同融资意向征求函

为减轻中小企业资金成本运行压力，缓解中小微企业融资难、融资贵问题，促进中小微企业健康发展，省、市、区积极研究出台了《深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（豫财办〔2020〕33号）、《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）等一系列支持中小微企业政府采购合同融资政策。

请问是否了解或者知晓相关政策？

请问您是否有合同融资意向？

成交供应商名称（签字及盖章）：

供应商联系方式：

成交供应商地址：

年 月 日

第五章 响应文件格式

响应文件封面格式

项目名称

响应文件

项目编号：

供应商名称（盖章）：

地 址：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

1. 报 价 函

（采购人）：

经研究，我们决定参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 按磋商文件规定的各项要求，经我单位研究磋商文件后，我方愿以 （大写） （小写）的响应总价，按磋商文件的要求提供本次采购范围内的全部货物及其伴随服务。

2. 如果我们的报价文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量提供咨询及其伴随服务。

3. 若我方成交，我们保证向采购代理机构按国家相关收费标准交纳成交服务费。

4. 我们已经详细审阅和理解了本磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和有关附件，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5. 我方具有独立承担民事责任的能力，愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6. 我们同意按磋商文件规定遵守贵机构有关采购的各项规定。

7. 我方的响应文件有效期为自响应文件提交截止之日起 日历天，若我方成交，我方的响应文件有效期延长至合同履行后。

8. 与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：

邮政编码：

电 话：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

2. 报价一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

供应商	
标包	
响应报价	大写：_____ 小写：_____
质量要求	
供货期	
质保期	
付款方式	
磋商有效期	
其他优惠条件	

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

3. 分项报价明细表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	货物(所投产品标的) 名称	品牌型号	单位	数量	单价 (元)	合计(元)
总计						

说明：以上报价含货物、技术费用、运保费、各类税费及验收检测费。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

4. 货物（产品）规格一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	货物（所投产品 标的）名称	品牌型号	规格及技术参数	生产商	原产地（国）

说明：1、货物规格参数如有详细描述可另作说明。

2、供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

5. 资格审查资料

(1) 营业执照扫描件；

(2) 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书（法定代表人授权委托书须附法定代表人及委托代理人身份证扫描件）；

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：_____（盖章）

日期：_____年____月____日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____（供应商名称）的_____（姓名、职务）为我单位授权代理人，以本单位的名义参加河南省亿达工程管理咨询有限公司组织的（____项目名称____）（项目编号_____）的采购活动。委托代理人在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。特此委托。

委托期限：自委托之日起_____。

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件（正面、反面）

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：_____

身份证号码：_____

委托代理人（签字或盖章）：_____

身份证号码：_____

日期：____年____月____日

(3) 资格承诺声明函

资格承诺声明函

致：_____（采购人名称）

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

(4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺

本公司_____（公司名称）_____在此郑重承诺，我单位参加本次政府采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

6. 磋商承诺函

我单位就____（项目名称）作如下承诺：

承诺事项：

（1）我单位参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股管理关系的其他供应商参与同一合同项下的投标活动行为；

（2）我单位在本次响应文件中提供的所有内容、资料、陈述是真实的、有效的、合法的；

（3）若我单位成交，我方保证在领取成交通知书前按照竞争性磋商文件要求向采购代理机构缴纳成交服务费；

（4）若我单位成交，我方保证在成交通知书规定的时间内签订合同。

若我单位违背以上承诺，采购人可取消我单位成交资格，且产生的一切法律后果和责任由我单位承担。

供应商名称（盖章）：_____

供应商法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：

7. 技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称或条款号	技术参数及要求		对磋商文件偏差	描述	备注
		磋商文件	响应文件			
	货物或配置名称 1					
	参数名称 1					
	参数名称 2					
					
	商务条款号 1					
	商务条款号 2					
					

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

8. 商务评分资料

9. 技术评分资料

10. 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在河南省驻马店监狱专网安全及安防设施升级改造项目竞争性磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次磋商活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

若有违反，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

11. 供应商认为需要提交的其他证明材料

附 1

1. 供应商企业（单位）类型声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：_____

日 期：_____

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划型标准须按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。

（3）制造商名称应当是制造货物的企业名称。如果本项目中包含服务，则服务部分不需要填写。

2. 供应商监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：_____

日 期：_____

3. 残疾人福利性单位声明函（供应商）

（供应商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为_____项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：_____

日 期：_____

说明：成交供应商为代理商且为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4. 残疾人福利性单位声明函（制造商）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（企业电子签章或盖章）：

日 期：_____