

河南农业大学政府采购货物类合同

甲方：河南农业大学

乙方：河南晟地阁电子科技有限公司

甲乙双方根据 河南农业大学全国重点实验室建设办公家具与设备采购项目（采购编号：豫财招标采购-2025-1682）采购文件、乙方投标（响应）文件及河南省公共资源交易中心发出的中标通知书，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、供货及分项价格表（详见附件 1、附件 2）

1. 本合同所指设备详见附件 1、附件 2，此附件是合同中不可分割的部分。

2. 总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金等，甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方应按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件），设备必须符合产品质量标准要求，具体配置、数量符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到供方竞标文件及澄清中的技术标准。

乙方应在本合同生效后 10 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于 3 月 4 日进驻安装现场；所有设备运送到甲方指定地点后在 10 日内双方共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由拒绝接收货物视为甲方违约；在安装调试过程中，甲方将采取不定期的方式对乙方产品质量、安装质量和进度等进行检查，次数不少于 2 次，甲方检查过程中如果发现乙方使用的原材料、配件、施工工艺等不符合合同约定或者乙方的交货期不能满足甲方要求，甲方有权向乙方收取每次不低于 10000 元的违约金，并有权单方解除合同。设备运送产生的费用乙方负责。

三、质保期与售后服务（详见附件 3）

1. 家具设备 5 年，其它设备 3 年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2. 在保修期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。有严重质量问题，甲方有权要求其换货。

3. 一年两次全免费（配件+人力）上门对产品设备进行维护保养（寒暑假）。

4. 乙方在郑州设有售后服务站，凡设备出现故障，自接到用户报修电话 30 分钟响应，1 小时内到达用户现场，24 小时内解决问题，保修期外只收取零配件成本费，其他免费。

5. 乙方应通过现场培训或集中培训（免费），以便于日后用户能够独立操作、维护和管理各有关设备。

6. 其它：无

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其知识产权的诉讼，否则，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此所遭受的经济损失。

五、免税

1. 属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

2. 免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3. 免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

六、交货时间、地点与方式

1、乙方于 2026 年 4 月 30 日之前将货物按甲方要求在河南农业大学农学院交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2、乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3、在安装过程中安全生产，应严格遵守安全操作规范，并配置安全设施，否则，若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。。

4、乙方安装人员应服从甲方的管理，否则一切后果均由乙方承担。

5、货物交付使用前，由乙方对物品进行看管，并承担物品的丢失、毁灭等风险。

七、产品验收

甲方按合同所列技术参数在现场验收。验收时采用技术和破坏相结合的方法（所产生费用由乙方承担）。乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后由供需双方共同验收，如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝接受货物，由此所产生的一切费用由乙方承担。

八、付款方式

1、本合同总价款（大写）为：贰佰贰拾玖万玖仟肆佰元整（小写：¥2299400.00 元）。此总价包括设备费、运输费、安装调试费、税费等一切费用。

2、履约保证金金额及货币：签约合同价 5%(人民币)。该履约保证金在合同履行期满后由甲方无息一次性返还乙方。

3、付款方式：设备安装验收合格后 30 日内，支付合同金额的 100%即人民币贰佰贰拾玖万玖仟肆佰元整，小写：¥ 2299400.00 元

九、违约责任

乙方所交的货物品牌、型号、规格、质量不符合合同规定的要求，甲方有权拒收设备，乙方应负责更换并承担因更换而产生的一切费用；因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，应向甲方按每天支付合同标的总额的日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。

甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十、其它

1、组成本合同的文件及解释顺序为：采购文件及其附件、本合同及补充条款；采购文件及补充通知；中标（成交）通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2、双方在执行合同时产生纠纷，协商解决，协商不成，须向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同经双方签字盖章即生效，共 91 页，一式七份，甲方执四份，乙方执二份，招标公司一份。

4、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

甲方：河南农业大学
地址：郑州市龙子湖高校园区 15 号

签字代表：

电话：



[Handwritten signature]

乙方：河南晟地阁电子科技有限公司
地址：郑州市金水区沈北路 41 号 5 号楼
1 单元 3 层 6 号

签字代表：

电话：0371-86560836



[Handwritten signature]

开户银行：上海浦东发展银行郑州文化路支行

账号：76090078801300003412

日期：2026 年 1 月 28 日

日期：2026 年 1 月 28 日

经办人 *[Handwritten signature]*
1980831551

附件 1:

货物清单

序号	名称	品牌	数量	原产地	制造商名称	单价	总价	备注
1	办公桌 1	华盛惠业	1	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	2500	2500	无
2	办公桌 2	华盛惠业	3	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	2400	7200	无
3	办公桌 3	华盛惠业	4	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	2300	9200	无
4	茶几 1	华盛惠业	5	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	1000	5000	无
5	茶几 2	华盛惠业	12	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	600	7200	无
6	茶几 3	华盛惠业	1	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	1000	1000	无
7	办公椅 1	华盛惠业	1	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	600	600	无
8	办公椅 2	华盛惠业	7	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	550	3850	无
9	保密柜	华盛惠业	4	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	2990	11960	无
10	茶水柜	华盛惠业	11	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	1000	11000	无
11	会议椅 1	华盛惠业	308	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	600	184800	无
12	会议椅 2	华盛惠业	188	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	560	105280	无
13	会议桌 1	华盛惠业	5	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	27800	139000	无
14	会议桌 2	华盛惠业	1	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	26800	26800	无
15	会议桌 3	华盛惠业	1	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	23000	23000	无
16	三人沙发	华盛惠业	5	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	3000	15000	无
17	单人沙发	华盛惠业	12	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	1500	18000	无
18	组合沙发 1	华盛惠业	1	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	10400	10400	无
19	组合沙发 2	华盛惠业	1	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	6000	6000	无

20	文件柜 1	华盛惠业	1	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	1200	1200	无
21	文件柜 2	华盛惠业	6	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	1100	6600	无
22	文件柜 3	华盛惠业	8	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	980	7840	无
23	条桌	华盛惠业	84	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	1340	112560	无
24	演讲台	华盛惠业	9	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	1990	17910	无
25	主席台	华盛惠业	4	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	1900	7600	无
26	接待桌	华盛惠业	1	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	4000	4000	无
27	直饮机	希力	10	中国	合肥希力电器有限公司	7900	79000	无
28	LED 显示屏 1	艾比森	1	中国	深圳市艾比森光电股份有限公司	125900	125900	无
29	LED 显示屏 2	艾比森	1	中国	深圳市艾比森光电股份有限公司	105000	105000	无
30	LED 显示屏 3	艾比森	7	中国	深圳市艾比森光电股份有限公司	74000	518000	无
31	触控一体机 1	希沃	1	中国	广州视睿电子科技有限公司	83000	83000	无
32	触控一体机 2	希沃	1	中国	广州视睿电子科技有限公司	28500	28500	无
33	会议室音响系统 1	湖山	1	中国	四川湖山电器股份有限公司	64800	64800	无
34	会议室音响系统 2	湖山	7	中国	四川湖山电器股份有限公司	49800	348600	无
35	录播主机	希沃	2	中国	广州开得联智能科技有限公司	21900	43800	无
36	云台摄像机	希沃	9	中国	广州开得联智能科技有限公司	10900	98100	无
37	全向麦克风	MAXHUB	4	中国	广州视臻电子科技有限公司	3400	13600	无
38	无线领夹麦克风	希沃	4	中国	广州开得联智能科技有限公司	1175	4700	无

39	多功能一体机	佳能	5	中国	佳能(中国)有限公司	4200	21000	无
40	复印机	理光	1	中国	理光(中国)投资有限公司	19900	19900	无
41	备品备件					0.00	0.00	无
42	专用工具					0.00	0.00	无
43	运输(含保险)					0.00	0.00	无
44	安装、调试、检验					0.00	0.00	无
45	培训					0.00	0.00	无
46	技术服务					0.00	0.00	无
47	合计：人民币（大写）：贰佰贰拾玖万玖仟肆佰元整，（小写）2299400.00 元							

附件 2:

分项报价表

序号	名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商名称	单价	总价	备注
48	办公桌 1	华盛惠业	型号: HSHY-DBT-2200 1、基材: 采用 E1 级环保中密度纤维板+E1 级环保实木颗粒板, 中密度纤维板经过防虫、防腐、烘干等处理, 含水率: 8.6%, 经检测甲醛释放量为: 0.026mg/L; 实木颗粒板经检测甲醛释放量: 0.032 mg/L, 符合国家标准。 2、饰面: 采用影木胡桃实木皮, 厚度为 0.6mm, 表面平整, 平整度 0.06mm; 木皮与实木封边拼接紧密, 外表结合处缝隙 0.08mm, 线条均匀整齐, 转角过度顺畅, 整套产品或同批产品木材纹理, 颜色基本一致; 3、封边条: 采用 PVC 材质封边条, 其技术及环保符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测标准; 4、台面: 台面厚度 60MM, 整体四围倒边斜切工艺; 台面上多功能磁吸盖板线盒可上下接线, 安全耐用; 产品规格:10A250V,最大功率:2500W, USB 输入:110V-250V~50/60Hz0.5A, USB 总输出:5V---2.4A Max(2 个 USB-A+1 个 USB-C), 单口最大输出:5V---2.4A Max, 贴木皮油漆封边; 5、班台前脸: 配置 LED 嵌入式触摸开关暖光灯带, 吸塑覆膜装饰设计;	1	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	2500	2500	无

49	办公桌 2	华盛惠业	6、副柜：大副柜前脸哑铁灰格栅铝材整体线条设计，副柜顶底板采用 E1 级环保中密度纤维板做吸塑覆面工艺，内置储物柜、两抽柜、主机柜，分区合理实用；配置双头风扇散热设备，密码锁； 7、配件：多功能线盒、密码锁；五金连接件，铰链技术符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检测标准；滑轨及锁具等五金配件，经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象； 8、尺寸：2200mm 长*1900mm 宽*750mm 高； 9、颜色：影木胡桃+磨砂灰； 10、保修服务：五年免费保修服务。 型号：HSHY-DBT-2000 1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板+E1 级环保实木颗粒板，中密度纤维板经过防虫、防腐、烘干等处理，含水率：8.6%，经检测甲醛释放量为：0.025mg/L；实木颗粒板经检测甲醛释放量为：0.032mg/L，符合国家标准要求。 2、饰面：采用影木胡桃实木皮，厚度为 0.6mm，表面平整，平整度 0.06mm，木皮与实木封边拼接紧密，外表结合处缝隙 0.08mm，线条均匀整齐，转角过度顺畅，整套产品或同批产品木材纹理，颜色基本一致； 3、封边条：采用 PVC 材质封边条，其技术及环保符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测标准； 4、台面：台面厚度 60MM，整体四围倒边斜切工艺；台面上多功能磁吸盖板线盒可上下接线，安全耐用；产品规格:10A250V,最大功率:2500W，USB 输入:110V-	3	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	2400	7200	无

			250V~50/60Hz0.5A, USB 总输出:5V---2.4A Max(2 个 USB-A+1 个 USB-C), 单口最大输出:5V---2.4A Max, 贴木皮油漆封边; 5、班台前脸:配置 LED 嵌入式触摸开关暖光灯带,吸塑覆膜装饰设计; 6、副柜:大副柜前脸哑铁灰格栅铝材整体线条设计,副柜顶底板采用 E1 级环保中密度纤维板做吸塑覆面工艺,内置储物柜、两抽柜、主机柜,分区合理实用;配置双头风扇散热设备,密码锁; 7、配件:多功能线盒、密码锁;五金连接件,铰链技术符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检测标准;滑轨及锁具等五金配件,经过酸洗磷洗等防锈处理,表面镀层没有剥落现象; 8、尺寸: 2000mm 长*1900mm 宽*750mm 高; 9、颜色:影木胡桃+磨砂灰; 9、保修服务:五年免费保修服务。						
50	办公桌 3	华盛惠业	型号: HSHY-DBT-1600 1、基材: 采用 E1 级环保中密度纤维板+E1 级环保实木颗粒板, 中密度纤维板经过防虫、防腐、烘干等处理, 含水率:8.6%, 经检测甲醛释放含量为: 0.026mg/L; 实木颗粒板经检测甲醛释放量为: 0.032mg/L, 符合国家标准要求。 2、饰面: 采用影木胡桃实木皮, 厚度为 0.6mm, 表面平整, 平整度 0.06mm, 木皮与实木封边拼接紧密, 外表结合处缝隙 0.08mm, 线条均匀整齐, 转角过度顺畅, 整套产品或同批产品木材纹理, 颜色基本一致;	4	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	2300	9200	无

52	茶几2	华盛惠业	外表结合处缝隙0.08mm,线条均匀整齐,转角过度顺畅,整套产品或同批产品木材纹理,颜色基本一致; 3、台面:吸塑覆面工艺;四边斜切对角工艺; 4、配置:配有两抽屉; 5、配件:滑轨,经过酸洗磷洗等防锈处理,表面镀层没有剥落现象。 6、尺寸:1400mm长*700mm宽*400mm高; 7、颜色:影木胡桃+磨砂灰; 8、保修服务:五年免费保修服务。	12	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	600	7200	无
			型号: HSHY-DCJ-0705 1、基材:采用E1级密度板,防虫、防腐、强度高、钢性好、不变形、比重合理,其技术及环保符合国家最新检测标准; 2、表面:采用胡桃色木皮贴面,厚度为0.6mm,实木封边,表面平整,平整度0.06mm,木皮与实木封边拼接紧密,外表结合处缝隙0.08mm,线条均匀整齐,转角过度顺畅,整套产品或同批产品木材纹理,颜色基本一致; 3、桌架采用橡胶木; 4、油漆:采用环保油漆,五底三面开放漆工艺;其环保要求符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测标准; 5、配件:五金连接件经过酸洗磷洗等防锈处理,表面镀层没有剥落现象; 6、尺寸:700mm长*500mm宽*550mm高; 7、颜色:深褐色;						

[illegible]

				8、尺寸:坐宽:480mm,坐深:470mm,坐高:485mm,椅宽:710mm,椅深:≥80mm,椅高:1200mm,背宽:530mm,背高:760mm,扶手高:690mm; 9、颜色及材质:棕色牛皮; 10、保修服务:五年免费保修服务。							
55	办公椅 2	华盛惠业		型号: HSHY-BGY-02 1、头枕:全新 PP 加纤 3D 头枕; 2、椅背:双节背框架全新 PP 加纤,腰背分离、自适应腰靠; 3、面料:加厚耐磨特网布,坐垫专用弹力布; 4、扶手:3D 扶手(前后、左右、升降)PU 扶手面; 5、座垫:高密度定型海绵、带座胶壳、带脚踏; 6、底盘:单手柄 4 挡锁定底盘; 7、气杆:沉口 6 公分 3 级黑色气杆; 8、脚架:直径 700mm 铝合金五星脚; 9、脚轮:直径 60mm 尼龙 PU 包边静音轮; 10、其技术符合 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》检测标准; 11、尺寸:坐宽:515mm,坐深:625mm,坐高:455mm,椅宽:770mm,椅深:625mm,椅高:1135mm,背宽:530mm,背高:855mm,扶手高:665mm; 12、颜色:黑色; 13、保修服务:五年免费保修服务。	7	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	550	3850	无	
56	保密柜	华盛惠业		型号: HSHY-BMG-01 1、柜体尺寸:1850mm*900mm*420mm;整体钢制,0.8mm 厚冷轧钢板,上下四门对开,上门内配置两个	4	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	2990	11960	无	

57	茶水柜	华盛惠业	抽屉,一块层板,下门内配置一块层板,层板可任意调节高低; 2、经剪、冲、折全套数控设备精加工制作,部件进入大型注塑生产线时,先经过酸洗除油除锈、热水漂洗、再经清水漂洗、脱脂去油、二道清水漂洗,在侵入磷脂槽中表面钝化处理。清水漂洗、热水漂洗,烘干预热后进行环氧树脂粉末涂喷,涂层厚度实测值 70-80um,经高温流平、固化等工序,使喷塑涂层耐侵蚀、耐冲击性能高于国家标准;喷后均匀,光洁度好,塑面经久耐用涂层附着力达到 2 级。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能; 3、柜门靠中间竖梁上方有卡片槽,门无摇晃现象,门上弹性插销、固定插销与柜体连接平滑灵活,无凹凸变形,门与柜体间隙均匀; 4、五金:智能电子密码指纹锁具; 5、保修服务:五年免费保修服务。 型号: HSHY-CSG-01 1、框架:采用胡桃木实木,含水率 10%。结疤少木纹清晰;芯材:采用微碳化芯实木集成板,含水率 10%,不易变形收缩;木胶:采用环保木胶(拼板胶)其环保符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测标准; 2、油漆:采用环保油漆,五底三面开放漆工艺,其环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有有害物质限量》检测标准;	11	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	1000	11000	无

			3、产品全油漆，柜面抽面开放漆工艺，柜体封闭漆工艺，具备三个抽屉和一个柜门，便于收纳，抽屉面板拉手采用铣槽拉手工艺； 4、五金连接件、铰链，其技术符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检测标准，滑轨等五金配件，经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象； 5、尺寸：1200mm 长*400mm 宽*800mm 高； 6、颜色：山纹胡桃+卡其灰； 7、保修服务：五年免费保修服务。						
58	会议椅 1	华盛惠业	型号：HSHY-HYY-01 1、饰面：采用牛皮饰面，手感舒适，透气性强，其技术及环保符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准； 2、海绵：采用 PU 成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形；其技术及环保符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测标准； 3、木板：采用烘干实木制作一次成型曲木板，板材经防腐、防虫等化学处理； 4、1.8mm 厚+套管电镀扶手连体弓形架配扣皮扶手面； 5、其技术符合 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》检测标准； 6、尺寸：坐宽：540mm，坐深：490mm，坐高：470mm，椅宽：610mm，椅深：630mm，椅高：1060mm，背宽：500mm，背高：700mm，扶手高：660mm； 7、保修服务：五年免费保修服务。	308	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	600	184800	无

59	会议椅 2	华盛惠业	型号: HSHY-HYY-02 1、钢架采用扁管,32.3mm*19.2mm*1.5mm 厚冷拉钢管经除油烤漆处理, 坚固防锈, 2 条钢丝保护增加拉力, 坚固耐用; 2、靠背护腰曲线设计, 符合人体工学, 全新 PP 材质一体成型, 加厚条纹网, 透气抗拉力强, 靠背连接件为铝合金材质; 3、扶手采用 PP 材质, 前后活动功能, 螺丝加固; 4、座包高密度定型海绵, 经久耐用, 带防尘底壳美观大方, 可整体折叠, 多张排列节省空间; 5、脚塞尼龙材质, 增加地面接触, 防滑耐磨; 6、其技术符合 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》检测标准; 7、尺寸: 坐宽: 450mm, 坐深:470mm, 坐高: 440mm, 椅宽: 600mm, 椅深: 570mm, 椅高: 830mm, 背宽: 430mm; 8、保修服务: 五年免费保修服务。	188	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	560	105280	无
60	会议桌 1	华盛惠业	型号: HSHY-HYZ-5017 1、框架: 采用胡桃木实木, 含水率 10%。结疤少木纹清晰; 芯材: 采用微碳化芯实木集成板, 含水率 10%, 不易变形收缩; 木胶: 采用环保木胶(拼板胶)其环保符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测标准; 2、油漆: 采用环保油漆, 五底三面开放漆工艺,其环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测标准;	5	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	27800	139000	无

				3、产品全油漆，桌面开放漆工艺，桌体封闭漆工艺，柜体单侧预留平开门，便于日常的强弱电路的维护； 4、配备移动式电力轨道，模块配置:2 个电源轨道、1 个 HDMI 接口、1 个网络接口,技术参数: 2500W MAX, 10A MAX,250V , 防水等级:IP20, 防泼溅; 轨道材质: 铝合金+阻燃 PC; 5、五金连接件、铰链等五金配件，经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象; 6、尺寸: 5000mm 长*1700mm 宽*760mm 高; 7、颜色: 山纹胡桃+卡其灰; 8、保修服务: 五年免费保修服务。					
61	会议桌 2	华盛惠业	型号: HSHY-HYZ-4516 1、框架: 采用胡桃木实木，含水率 10%。结疤少木纹清晰; 芯材: 采用微碳化芯实木集成板，含水率 10%，不易变形收缩; 木胶: 采用环保木胶（拼板胶）其环保符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测标准; 2、油漆: 采用环保油漆，五底三面开放漆工艺，环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测标准; 3、产品全油漆，桌面开放漆工艺，桌体封闭漆工艺，柜体单侧预留平开门，便于日常的强弱电路的维护; 4、配备移动式电力轨道，模块配置:2 个电源轨道、1 个 HDMI 接口、1 个网络接口,技术参数: 2500W MAX, 10A MAX,250V , 防水等级:IP20, 防泼溅; 轨道材质: 铝合金+阻燃 PC;	1	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	26800	26800	无

62	会议桌 3	华盛惠业	5、五金连接件、铰链等五金配件，经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象； 6、尺寸：4500mm 长*1600mm 宽*760mm 高； 7、颜色：山纹胡桃+卡其灰； 8、保修服务：五年免费保修服务。 型号：HSHY-HYZ-3614 1、框架：采用胡桃木实木，含水率 10%。结疤少木纹清晰；芯材：采用微碳化芯实木集成板，含水率 10%，不易变形收缩；木胶：采用环保木胶（拼板胶）其环保符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有有害物质限量》检测标准； 2、油漆：采用环保油漆，五底三面开放漆工艺，其环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测标准； 3、产品全油漆，桌面开放漆工艺，桌体封闭漆工艺，柜体单侧预留平开门，便于日常的强弱电线路的维护； 4、配备移动式电力轨道，模块配置:2 个电源轨道、1 个 HDMI 接口、1 个网络接口，技术参数:2500W MAX, 10A MAX,250V，防水等级:IP20，防泼溅；轨道材质:铝合金+阻燃 PC； 5、五金连接件、铰链等五金配件，经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象； 6、尺寸：3600mm 长*1400mm 宽*760mm 高； 7、颜色：山纹胡桃+卡其灰； 8、保修服务：五年免费保修服务。	1	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	23000	23000	无

63	三人沙发	华盛惠业	型号: HSHY-SF-2260 1、框架: 采用白蜡木实木方条, 无昆虫侵蚀, 经防虫、防腐处理, 木材含水率: 10%; 2、覆面: 无溶剂灰色自然甩纹超纤皮覆面, 柔软舒适, 透气性强。皮面光泽度好, 柔软而富有弹性, 无异味, 颜色均匀无色差, 其技术及环保符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准; 3、海绵: 密度为 45kg/m³ 环保一次成型海绵, 表面带有保护面, 防氧化、抗疲劳、耐冲击、软硬适中、不变形、回弹性能好, 十年不变形; 其技术及环保符合国家相应检测标准; 4、靠背: 靠背包使用超软高回弹海绵填充, 回弹力强, 饱满柔软; 5、靠背车线采用双层宽边工艺; 6、座包通体不分体, 中缝处做双压花线工艺; 7、挑高钨钢脚, 2.5MM 厚度不锈钢枪黑工艺, 时尚美观, 坚固耐磨; 8、尺寸: 2260mm 长*900mm 宽*850mm 高; 9、保修服务: 五年免费保修服务。	5	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	3000	15000	无
64	单人沙发	华盛惠业	型号: HSHY-SF-1200 1、覆面: 采用西皮, 其技术及环保符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准; 2、内框架: 采用实木内框架木材含水量: 8%。符合国家标准要求; 3、海绵: 采用海绵, 其技术及环保符合国家相应检测标准;	12	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	1500	18000	无

65	组合沙发 1	华盛惠业	4、尺寸：1200mm*850mm*850mm; 5、保修服务：五年免费保修服务。 型号： HSHY-SF-3500 1、面料：采用真皮饰面，触感舒服，耐摩擦，纹理清晰; 2、海绵：采用 45 高密度高回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不易变形，环保符合国家现行标准; 3、框架：采用白蜡木实木，经防腐防虫处理；符合国家标准木工通用技术标准，含水率 8%的实木和实木木方及 15mm 多层夹板; 4、弹簧：采用高强度弹簧，强力织带带橡筋; 5、沙发脚：采用 2.38mm 厚五金配件或木质配件，牢固，结实，与家具颜色相协调; 6、尺寸：3500mm*1400mm*640mm; 7、保修服务：五年免费保修服务。	1	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	10400	10400	无
66	组合沙发 2	华盛惠业	型号： HSHY-SF-201511 1、饰面：采用真皮、耐磨强度高、无疤痕、无结瘤、厚度适中，美观、柔软细腻手感好。 2、座包和抱枕：屏包、抱枕采用羽绒; 3、海绵：45 密度高回弹海; 4、内架：纯实木; 5、沙发脚：铝合金布光脚; 6、尺寸：（三人位）2000mm*850mm*740mm+（双人位）1500mm*850mm*740mm+（单人位）1100mm*850mm*740mm;	1	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	6000	6000	无

			7、数量：三人位一张，双人位一张，单人位一张； 8、保修服务：五年免费保修服务。							
67	文件柜 1	华盛惠业	型号：HSHY-WJG-2400 1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板+E1 级环保实木颗粒板，中密度纤维板经过防虫、防腐、烘干等处理，含水率：8.6%，经检测甲醛释放量为：0.026mg/L；实木颗粒板经检测甲醛释放量为：0.032mg/L，符合国家标准要求。 2、饰面：采用影木胡桃实木皮，厚度 0.6mm，表面平整，平整度 0.06mm，木皮与实木封边拼接紧密，外表结合处缝隙 0.08mm，线条均匀整齐，转角过度顺畅，整套产品或同批产品木材纹理，颜色基本一致； 3、封边条：采用 PVC 材质封边条；其技术及环保符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测标准； 4、银色铝框灰玻原片玻璃门：5mm 半透明黑色钢化玻璃门； 5、配置：移门设计；触摸式 LED 嵌入式暖光灯带；灵活伸缩挂衣杆； 6、配件：五金连接件、铰链件，符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检测标准等五金配件，经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象； 7、尺寸：2400mm 长*400mm 宽*2000mm 高； 8、颜色：影木胡桃-磨砂灰； 9、保修服务：五年免费保修服务。	1	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	1200	1200	6600	无
68	文件柜 2	华盛惠业	型号：HSHY-WJG-1200	6	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	1100		6600	无

				5、配件：五金连接件经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象； 6、尺寸：1600mm 长*600mm 宽*760mm 高； 7、颜色：胡桃色； 8、保修服务：五年免费保修服务。						
73	接待桌	华盛惠业		型号：HSY-JDZ-2000 1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板+E1 级环保实木颗粒板，中密度纤维板经过防虫、防腐、烘干等处理，含水率：8.6%，经检测甲醛释放量为：0.026mg/L；实木颗粒板经检测甲醛释放量为：0.032mg/L，符合国家标准要求。 2、面：采用白人造大理石，台面边缘做斜边处理； 3、尺寸：2000mm*600mm*1000mm； 4、保修服务：五年免费保修服务。	1	中国	浙江华盛惠业家具有限公司	4000	4000	无
74	直饮机	希力		型号：XL-ZYJ-800 一、技术参数 1、出水方式：一开一直饮，开水 35L/H，直饮水 60L/H； 2、过滤要求：800G 大通量 RO 反渗透，采用 5 级过滤（5 微米 PP+活性炭+1 微米 PP+400GRO 膜+后置炭）； 3、出水：净水流量 2.1L/min，内置压力桶 22L，热胆容量：60L； 4、电源：电压 220V-50Hz，功率：3KW； 5、加热方式：步进式加热，杜绝千滚水、阴阳水； 6、安全：UV 杀菌技术； 7、具有水质 TDS 显示，滤芯到期提醒；	10	中国	合肥希力电器有限公司	7900	79000	无

75	LED 显示屏 1	艾比森	8、采用按键式开关控制放水，使用寿命长，取水方便； 9、水电分离设计，布线美观，维修方便，安全可靠； 10、具有漏水检测及保护功能：漏水时，面板显示漏水提醒，设备自动停止工作； 11、具有自动断水功能：水压不足或压力桶水满时，设备自动停机，自动切断进水源； 12、具备防干烧，防火，防漏电，防乱设置，防溢水功能，确保安全； 13、具备定时开关机，可分时段控制机器自行开机及关机。 二、商务条款 1、产品具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件； 2、产品具有中国节能认证证书； 3、三年免费保修服务。 型号：CP1.5 一、屏体： 1、显示屏尺寸：4.58 米*2.5 米，显示屏显示分辨率：2912×1560； 2、像素间距：1.53mm，像素密度：422500 点/m² 3、原厂整机出厂方式供货，原厂为真实制造商非 OEM 厂家，非市场组装机，采用原厂整机出厂方式供货安装； 4、一体压铸成型结构，拉伸强度：300Mpa,硬度：80HB；整机采用压铸铝箱体，保证箱体拼接的平整度和密闭防尘、防火性能；全金属自然散热，无风扇、无孔、防尘、防咬、防霉静音设计；	1	中国	深圳市艾比森光电股份有限公司	125900	125900	无
----	-----------	-----	---	---	----	----------------	--------	--------	---

78	触控一体机 1	希沃	入截取、屏幕画质调节、U 盘播放控制、日志导出、设备自检升级等功能； 18、主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认； 19、单网线极限带载不受限于矩形带载，支持任意走线，带载根据实际带载点数计算，最大化提高网口利用率； 20、支持标准串口协议，可通过中控对设备进行统一控制，可以通过客户端、手持式设备及物理按键进行参数调节，并支持多台设备同时调节； 21、设备与 LED 显示屏 1 同一品牌，均为艾比森。 三、保修服务：三年免费保修服务。 四、其它： 1、报价包含安装所需配件、线缆、配电柜、钢结构，提供同批次备品灯板 2 块，电源接收卡 2 套。 2、报价包含：11 间会议室面积为 928 平方米改造，包括：全屋墙面铺设吸音板（1.2cm 吸音板，1.5cm 细木工打底）、吊顶、地面铺设地毯、窗台铺设石材、窗帘、175 平方房间隔断、网络电路改造、照明改造。 型号：FG11EA 1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起； 2、整机屏幕采用 110 英寸液晶屏；	1	中国	广州视睿电子科技有限公司	83000	83000	无
----	---------	----	--	---	----	--------------	-------	-------	---

			1)、采用按压式卡扣设计，无需工具就可快速拆卸电脑模块。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率：10Gbps； 2)、配置：CPU：2.1GHz、十二核心二十线程，内存：16GB DDR4，硬盘：256GB SSD 固态硬盘； 28、保修服务：三年免费保修服务						
80	会议室音响系统 1	湖山	一、主音箱 型号：AGH803 1、全频柱阵列系统； 2、9×3"全频单元； 3、额定功率：260W/8Ω； 4、特性灵敏度：95.32dB； 5、最大声压级：125.47dB； 6、额定频率范围（-10dB）：116Hz-20000Hz； 7、覆盖角度（H×V）：120°×60°； 8、数量：2只； 二、补声音箱 型号：AGH402 1、全频柱阵列系统； 2、4×3.5"全频单元； 3、额定功率：150W/8Ω； 4、特性灵敏度：93.81dB； 5、最大声压级：121.57dB； 6、额定频率范围（-10dB）：98Hz-18680Hz； 7、覆盖角度（H×V）：120°×60°； 8、数量：4只。	1	中国	四川湖山电器股份有限公司	64800	64800	无

						置直播清晰度、直播 GOP、互动清晰度；音频输出音量； 5、支持通过浏览器，设置：3 种导播模式；设置主机网络 ip；设置主机存储空间覆盖模式；查看主机系统、设备、软件等信息； 6、录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持 1 路电影模式加 6 路资源录制，实时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。可通过勾选录制对应画面，实现资源模式录制。录制的视频均有声音； 7、支持开始录制、暂停录制、停止录制。录制开始后系统自动计时。支持开启直播或关闭直播； 8、支持选择：3 种导播模式，具备手动、半自动、全自动可选； 9、支持通过鼠标点击切换按钮或双击画面进行画面导播切换。 10、支持全屏放大预览画面； 11、支持：9 种多画面合成布局选择，可自定义选择布局中的画面，选择后自动更新布局种画面的名称； 12、支持：16 种转场特效的选择。选择对应特效后，切换画面将应用该特效。特效过渡时间 0.5~1.5 秒可调； 13、支持通过 U 盘导入片头片尾。片头片尾支持≥3 种格式导入，包含图片格式及视频格式文件，支持总导入：30 个大小，19MB 的图片文件及 190MB 的视频文件。导入后支持片头播放/播放并开始录制，可调节图					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

85	无线领夹麦克风	希沃	3、整机采用高性能扬声器，功率：5W；最大声压级：85dB SPL@1kHz 1m；频响 100Hz~20kHz；失真小于 7%（100Hz~350Hz）小于 3%（351Hz~4kHz）小于 5%（4.1kHz~20kHz）； 4、整机具有 5 个按键，接听、挂断、音量+、音量-、麦克风打开/关闭，每个按键均有指示灯，支持 USB Type-c 连接、USB dongle 和 RJ45 三种方式连接； 5、首台麦克风支持无线连接，麦克风级联数量：8 台，采用 RJ45 有线级联； 6、支持多麦克风算法和时钟同步技术，8 麦克风全空间覆盖式均匀拾音和均衡扩音，能够对超过 300 种常见噪声进行针对性消除； 7、支持时钟协同深度学习回声消除技术，支持多源多径回声消除，在极低信回比条件下，实现双讲音质通透； 8、支持通过全向麦克风对腾讯会议进行静音、开音、挂断等操作控制联动； 9、设备兼容性：通过麦克风物理按键音量+、-键可以同步调整 PC/笔记本的扬声器音量，支持 windows10 /windows11/MAC 等操作系统； 10、保修服务：三年免费保修服务。 型号：AC51 1、全套麦克风整机 3.5mm 音频接口：2 个； 2、全套麦克风整机：3 个 USB Type-C 接口，单个麦克风支持：1 个 USB Type-C 接口；	4	中国	广州开得联智能科技有限公司	1175	4700	无
----	---------	----	--	---	----	---------------	------	------	---

				</					

		</							

89	专用工具							0.00	0.00	无
90	运输（含保险）							0.00	0.00	无
91	安装、调试、检验							0.00	0.00	无
92	培训							0.00	0.00	无
93	技术服务							0.00	0.00	无

总价：人民币（大写）：贰佰贰拾玖万玖仟肆佰元整（小写）2299400.00 元

附件 3:

质保期与售后服务

我公司对河南农业大学全国重点实验室建设办公家具与设备采购项目（豫财招标采购-2025-1682）采购的售后服务做出以下承诺：

- 1、 中标后，我公司将为河南农业大学提供齐全的中标货物的资料；
- 2、 质保期：家具产品五年质保，其余产品三年质保，从验收合格之日起开始计算。
- 3、 我公司负责对提供给河南农业大学的产品集成、安装、调试，并经过河南农业大学相关工作人员的验收。
- 4、 我公司承诺为河南农业大学提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件。
- 5、 货物出现故障后，响应及排除故障时间：
所有服务在接到电话通知 30 分钟内响应，1 小时内到达现场，24 小时内解决故障问题。供应商若在 24 小时内无法修复的，在 48 小时内免费更换产品，及时解决故障问题。保修期外只收取零配件成本费，其他免费。
- 6、 维修用备品备件：我公司针对本项目设立专项备品备件库，确保维修所需备件（配件），在 2 个工作日内送达到维修地点，及时有效的确保货物及设备的使用、正常运行；并承诺质保期到期后的维修服务只收取材料成本费，其他免费。
- 7、 在质量保证期内，若用户收到采购物品发生故障时，及时替换出现问题的配件或产品。我公司保证在本招标文件及合同规定下的所有货物生产完善、配件优质、工艺良好及安装优良等。如不合格或无法满足招标要求，以及现场验收不满足货物需求的，我公司负责免费更换同型号全新产品并承担所发生的费用，在 7 个工作日内将更换的产品送至用户指定地点。

8、本次采购项目所需的一切货物、材料、费用等全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

9、我公司针对本项目，提供 2 名驻校技术员，及时有效提供售后服务：

序号	姓名	性别	身份证号	联系方式
1	张修阁	男	410727198809182058	18737126513
2	赵红涛	男	411081198909142070	13526687521

10、培训计划：

在全部设备安装完毕后，我公司将安排数名专业技术工程师专门对设备进行的操作和简单维修进行培训，邀请河南农业大学相关工作人员参加培训，具体参加培训的人数不做限制；培训费用由我公司自行承担。

11、其他售后服务内容：

- 1)、 质量保证期外，我公司对产品实行终身服务。定期联络，对用户实行一年不少于四次保养服务（包括寒暑假）；
- 2)、 本公司承诺将为河南农业大学免费提供技术指导和技术咨询。
- 3)、 若产品发生损坏或故障我公司派技术部负责人上门维修，只收更换零配件的成本费，不收维修费用，提供产品终身维护。

12、 优惠条件：

我公司将长期对本项目进行技术支持、技术咨询服务。定期对提供的产品进行回访、检查，确保设备正常、安全使用。

13、 投标人及厂家售后服务地点及联系电话：

- 维修单位名称：河南晟地阁电子科技有限公司

地点：郑州市金水区沈北路 41 号 5 号楼 1 单元 3 层 6 号

联系人：朱峰海、高明修

联系电话：0371-86560836、18639006031、13608693716

- 维修单位名称：浙江华盛惠业家具有限公司（河南办事处）

地点：郑州市管城回族区福蒙特家居中心 B 馆 5 楼 5110-5122 号

联系人：赵李杨

联系电话：13592613279

- 维修单位名称： 合肥希力电器有限公司河南办事处

地点： 郑州市二七区行云路长江花园 A 座 801

联系人：董芳

联系电话：4008080769

- 维修单位名称： 深圳市艾比森光电股份有限公司河南分公司

地点： 河南省郑州市金水区万达中心 1104

联系人：李昆龙

联系电话：4007003278/18624932610

- 维修单位名称： 广州视睿电子科技有限公司河南办事处

地点： 郑州市金水东路与众旺路交叉口开林中心 7 座 603

联系人：李晓雨

联系电话：4001862505/18638162012

- 维修单位名称： 四川湖山电器股份有限公司河南分公司

地点： 郑州市管城区东明路御玺大厦 A 座 2719

联系人：杨海涛

联系电话：4001081669/0371-63480816

- 维修单位名称： 佳能（中国）有限公司郑州维修中心

地点： 河南省郑州市金水区文化路 62 号附 11 号

联系人：袁小腾

联系电话：4006222666

- 维修单位名称： 理光（中国）投资有限公司郑州维修站

地点： 河南省郑州市金水区文化路 62 号附 11 号

联系人：袁小腾

联系电话：4008880022

14、质量保证：

我公司承诺：所供设备均为全新的、未使用过的一级正品，除用户要求外，货物包含设计上和材料上的全部为最新改进。我公司承诺，所提供的所有货物没有设计、材料或工艺上的缺陷；没有因我方的行为或疏忽而产生的缺陷。

15、项目人员配置情况：

我公司拥有一支专业的售后服务团队，团队负责人高明修，从事技术维修服务 8 年，取得项目经理职称，针对本项目人员配置如下：

序号	姓名	性别	身份证号	联系方式	职务
1	朱峰海	男	41010519780210051X	18639006031	项目负责人
2	高明修	男	410703196909141034	13608693716	售后负责人
3	杜伟	男	410726198410082059	18539937070	技术员
4	赵公然	男	410726199110062018	13592565432	技术员
5	张修阁	男	410727198809182058	18737126513	驻校技术员
6	赵红涛	男	411081198909142070	13526687521	驻校技术员
7	刘凯丽	女	41072619920401202x	15037176897	商务
8	常晓艳	女	410726198505236647	13643837129	协调员

投标人：河南晟地阁电子科技有限公司

法定代表人：

日期：2026 年 1 月 20 日

河南省公共资源交易中心

中标通知书

(分包编号：豫政采(1)20250319-1)

河南晟地阁电子科技有限公司：

贵单位于2026年1月21日参加的河南农业大学全国重点实验室建设办公家具与设备采购项目的投标（采购编号：豫财招标采购-2025-1682），经评标委员会评审及采购人确定，贵单位为该项目中标人，中标金额为2299400元人民币。

请贵单位收到中标通知书后，按照本项目招标文件的规定及贵单位投标文件确定的事项，与采购人签订书面合同。

特此通知。



集中采购机构



2026年1月22日