

滑县疾病预防控制中心地方病实验室

设备设施购置项目

# 磋商文件

采购编号：滑财购磋商-2024- 20

项目编号：HJYZC[202405]011 号



采购人：滑县疾病预防控制中心

采购代理：中弘天合工程咨询有限公司

编制时间：二零二四年四月

# 目 录

第一章 竞争性磋商公告 .....	3
第二章 供应商须知 .....	7
第三章 评标办法 .....	23
第四章 合同文本 .....	31
第五章 采购清单及技术参数要求 .....	35
第六章 响应文件格式 .....	42

# 竞争性磋商公告

## 滑县疾病预防控制中心地方病实验室设备设施购置项目

### 竞争性磋商公告

#### 项目概况

滑县疾病预防控制中心地方病实验室设备设施购置项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站获取招标文件，并于2024年5月17日8时30分（北京时间）前递交响应文件。

#### 一、项目基本情况

- 1、项目编号：HJYZC[202405]011号 采购编号：滑财购磋商-2024-20
- 2、项目名称：滑县疾病预防控制中心地方病实验室设备设施购置项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：720900元  
最高限价：720900元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	HJYZC[202405]011号	第一包段	720900	720900

- 5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

##### 5.1 采购内容

冰柜2台、三用恒温水槽（水浴锅）2台、紫外分光光度计1台、电热恒温干燥箱1台、高锰酸盐指数分析仪1台、连续测定仪1台、加样枪11把、实验台240米。

##### 5.2 资金来源：财政资金

##### 5.3 供货地点：采购人指定地点

##### 5.4 质量要求：合格，满足采购人要求

##### 5.5 质保期：三年

##### 5.6 供货期：合同签订后30日历天供货安装完毕

##### 6、合同履行期限：合同签订后30日历天供货安装完毕

##### 7、本项目是否接受联合体投标：否

##### 8、是否接受进口产品：否

##### 9、是否专门面向中小企业：否

#### 二、申请人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行促进中小企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

### 3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商具有有效的营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证（或提供带有统一社会信用代码的营业执照），银行基本账户开户许可证或银行基本存款账户信息。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息的网站截图或打印页）。

3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。（由采购人或采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站上查询的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及在“中国政府采购网”网站上查询的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询）信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

3.4 本次采购不接受联合体投标。

### 三、获取采购文件

1. 时间：2024年5月7日至2024年5月11日

每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站

3. 方式：供应商须登录《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站，凭滑县公共资源交易中心 CA 证书登录并下载竞争性磋商文件。网上注册、CA 办理链接地址：<http://ggzy.hnhx.gov.cn/ggtz/18961.jhtml>

4. 售价：0 元。

### 四、响应文件提交

1. 时间：2022年5月17日8时30分（北京时间）。

2. 地点：加密电子投标文件须在招标文件提交的截止时间前通过“全国公共资源交易平台（河南省·滑县）”电子交易平台加密上传。

### 五、响应文件开启

1. 时间：2024年5月17日8时30分（北京时间）。

2. 地点：滑县公共资源交易中心第一开标室。

### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

### 七、其他补充事宜

1、本项目的所有变更和澄清均以发布变更或澄清公告为准，所有供应商应关注公告网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由供应商自负。

2、本项目采用远程不见面开标方式进行，供应商需在规定的开标时间进入不见面开标大厅，需按磋商文件要求上传加密的电子响应文件，逾期上传或未在规定时间内解密（解密时长 50 分钟）的电子响应文件，其响应文件将被拒绝。具体流程参见系统中“组件下载”“滑县公共资源交易中心不见面开标流程供应商操作手册”。

3、政府采购合同融资：根据豫财购（2017）10 号文要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，有意向金融机构申请合同融资的，请登录滑县政府采购网（<http://ccgp-henan.gov.cn/huaxian>），进入网站操作指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

注：供应商在规定的开标时间前进入“不见面开标大厅”后，须按照主持人在文字互动中的提示进行投标文件电子解密及开标记录表电子签章等操作，不得擅自离开，直至“不见面开标大厅”中开标状态显示“开标已结束”方可离开，否则，后果自负。

## 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：滑县疾病预防控制中心

地址：滑县文明路北段

联系人：耿青青

联系方式：0372-8169056

### 2. 采购代理机构信息

名称：中弘天合工程咨询有限公司

地址：郑州市金水区姚砦路 133 号金成时代广场 9 号楼 2502 室

联系人：周鹭鹭

联系方式：15226166167

### 3. 项目联系方式

联系人：周鹭鹭

联系方式：15226166167

## 温馨提示：投标人/供应商注意事项：

供应商请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

### 1. 评标依据。

供应商应按采购文件规定下载、编制、提交电子投标文件（根据文件要求）。

采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

全流程电子化交易系统如因系统异常情况无法完成，采购人需重新组织采购。

### 2. CA 有效期。

从采购文件下载至开标（电子投标文件的解密）期间，CA 证书不得更换、变更、延期等，否则会造成开标现场无法解密，对此供应商后果自负。

供应商应及时查看 CA 证书信息是否过期，确保所投项目从文件下载至项目结束整个周期 CA 证书的信息不能变更（包括不能办理延期、变更、更换、丢失补锁、损坏补锁等）。

### 3. 电子投标文件的制作。

供应商登录《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》公共资源交易系统

（<http://ggzy.hnhx.gov.cn>），在“组件下载”栏目下载“投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。同时确保 PDF 阅读器、Word2007 已经下载安装，信安小精灵驱动和签章驱动是滑县交易中心网站发布的最新版本。

电子投标文件的制作帮助手册，可在系统“组件下载”栏目中下载或网站首页“资料下载”中找

到。供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。（需要委托人签章的，可以手写输入。）

制作好的投标文件一个标段对应生成一个文件包（xxxx 项目 xx 标段），其中包含 2 个文件和 1 个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，“备份文件夹”使用电子介质存储。

#### 4. 电子投标文件的提交

电子投标文件应在采购文件规定的投标文件提交截止时间之前提交至《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》公共资源交易系统。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

供应商对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

#### 5. 其他注意事项（重要）

\*供应商需确保电脑已经下载安装 PDF 阅读器、Word2007，信安小精灵驱动和签章驱动是滑县交易中心网站发布的最新版本。

\*如采购文件发生变更的，供应商需重新下载采购文件（EGP 版）并重新制作、上传投标文件。

\* 谨慎使用“重新报名”功能。点击“重新报名”后，已上传投标文件会被清除、已缴纳保证金无效。

\*保证金汇款、转账异常时，须联系汇出方银行查询原因。

\*不同供应商使用同一台电脑、同一网络等制作、上传同一项目投标文件的，有被视为串通投标、判定为无效投标的风险。

\*因供应商个人原因导致电子化交易系统内自身投标文件损坏、内容缺失等其它无法正常评审的，后果由供应商个人承担。

\*如遇到投标文件上传慢、上传失败等问题，请进行以下操作：

查找是否是个人电脑问题；更换网络环境；

# 第一章 供应商须知

## 供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	名称：滑县疾病预防控制中心 地址：滑县文明路北段 联系人：耿青青 联系方式：0372-8169056
2	采购代理机构	名称：中弘天合工程咨询有限公司地址：郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场9号楼2502室 联系人：周鹭鹭 联系方式：15226166167
3	采购方式	竞争性磋商
4	项目名称及采购编号	项目名称：滑县疾病预防控制中心地方病实验室设备设施购置项目 项目编号 HJYZC[202405]011 号 采购编号：滑财购磋商-2024-20
5	项目地点	<b>采购人指定地点</b>
6	资金来源	财政资金
7	采购预算金额	720900 元
8	采购项目性质	货物
9	资金落实情况	<b>已落实</b>
10	采购范围	冰柜 2 台、三用恒温水槽（水浴锅）2 台、紫外分光光度计 1 台、电热恒温干燥箱 1 台、高锰酸盐指数分析仪 1 台、连续测定仪 1 台、加样枪 11 把、实验台 240 米。
11	供货期	合同签订后 30 日历天
12	交货地点	采购人指定地点
13	质量标准	合格，满足采购人要求
14	质保期	三年
15	是否接受联合体参加磋商	√ 不接受
16	现场考察	√ 不组织
17	答疑会	√ 不召开

18	分包	√不允许																																				
19	实质性偏差	√不允许																																				
20	采购预算价及最高限价	<b>采购预算价：</b> 本项目采购预算价为： <b>柒拾贰万零玖佰元整</b> （小写： <b>720900 元</b> ）																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>设备名称</th> <th>数量</th> <th>采购预算（元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>冰柜</td> <td>2</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>三用恒温水槽（水浴锅）</td> <td>2</td> <td>8000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>紫外分光光度计</td> <td>1</td> <td>20000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>电热恒温干燥箱</td> <td>1</td> <td>6000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>高锰酸盐指数分析仪</td> <td>1</td> <td>318000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>连续测定仪</td> <td>1</td> <td>6900</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>加样枪</td> <td>11</td> <td>22000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>实验台</td> <td>240</td> <td>336000</td> </tr> </tbody> </table>	序号	设备名称	数量	采购预算（元）	1	冰柜	2	4000	2	三用恒温水槽（水浴锅）	2	8000	3	紫外分光光度计	1	20000	4	电热恒温干燥箱	1	6000	5	高锰酸盐指数分析仪	1	318000	6	连续测定仪	1	6900	7	加样枪	11	22000	8	实验台	240	336000
		序号	设备名称	数量	采购预算（元）																																	
		1	冰柜	2	4000																																	
		2	三用恒温水槽（水浴锅）	2	8000																																	
		3	紫外分光光度计	1	20000																																	
		4	电热恒温干燥箱	1	6000																																	
		5	高锰酸盐指数分析仪	1	318000																																	
		6	连续测定仪	1	6900																																	
		7	加样枪	11	22000																																	
8	实验台	240	336000																																			
<b>货物分项报价不得超过货物分项的最高限价，供应商报价超过采购预算或者最高限价的其响应性文件无效。</b>																																						
21	供应商提出异议的截止时间	递交响应文件截止时间 3 日前																																				
22	采购人书面澄清的时间	提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。																																				
23	构成竞争性磋商文件其他材料	除竞争性磋商文件外，采购控制价，以及采购人在采购期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是竞争性磋商文件的组成部分。																																				
24	供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间	递交响应文件截止之日 24 小时前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。																																				
25	磋商文件递交截止时间及响应文件递交地点	详见竞争性磋商公告																																				
26	磋商有效期	提交首次响应文件的截止之日起 60 日历天																																				
27	磋商保证金	不收取																																				
28	响应文件所附证书证件要求	磋商文件规定的投标文件格式中所有签字盖章的地方必须按磋商文件明示的方式签字盖章；																																				
29	响应文件签字或盖章要求	（1）所有要求供应商加盖公章的地方均用供应商的 CA 锁进行电子签章。 （2）所有要求法定代表人签字或盖章的地方均用法定代表人的 CA 锁进行电子签章。若由委托代理人签字或盖章，且委托代理人没有 CA 锁的，则响应文件需上传有委托代理人手写签																																				

		名的扫描件。
30	响应文件加密要求	见响应文件格式要求
31	提交首次响应文件截止时间	2024年5月17日8时30分（北京时间）
32	是否退还磋商响应文件	否
33	磋商小组的组建	<p>专家确定方式：在河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取。</p> <p>磋商小组的构成：随机抽取技术、经济方面专家2人与采购人代表1人组成，采购人代表参加磋商小组，需向代理机构出具授权委托书。专家确定方式：在河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取。</p> <p><b>注：</b>采购人、采购代理机构在开标前逐一查询评审专家的信用信息情况。对于受到行政处罚禁止一定期限内参与评审活动的，以及有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的，禁止其参与评审活动，并及时报告本级财政部门补抽专家。财政部门应依照有关规定将该专家在专家库中予以限制或清理出库。</p>
34	是否授权磋商小组确定成交人	否，推荐的成交候选人数：3名
35	履约保证金	不要求
36	代理费用收取方式及标准	本项目采购代理服务费用由成交人支付，参考《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）的规定由成交人向采购代理机构支付。
37	重新采购的其他情形	采购人依据磋商小组推荐的成交候选供应商名单确定成交供应商。采购人原则上应当确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。若排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新采购。
38	成交公告	本次磋商采购的成交供应商情况将在本采购项目竞争性磋商公告发布的同一媒介予以公告。

39	质疑	<p>供应商对采购文件、采购过程、中标或者成交结果等内容有异议的，以线上提起（并电话通知到采购人及采购代理机构），供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：</p> <p>（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；</p> <p>（二）质疑项目的名称、编号；</p> <p>（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；</p> <p>（四）事实依据；</p> <p>（五）必要的法律依据；</p> <p>（六）提出质疑的日期。</p> <p>供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字（本项目只能授权一人且为参加开标的人员）或者盖章，并加盖公章。并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。（具体程序按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令 94 号）执行。）</p>
40	防范供应商围标、串标、陪标	<p>按照河南省财政厅《关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》要求，在不影响公平竞争的前提下，可在采购文件中规定：参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效。</p> <p>（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；</p> <p>（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；</p> <p>（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；</p> <p>（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；</p> <p>（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；</p> <p>（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；</p> <p>（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；</p> <p>（八）其它涉嫌串通的情形。</p>
41	报价	<p>供应商应结合自身实力对本项目采购范围内全部内容进行报价。合同总价即为投标报价，投标报价为目的地交货价（含税、运杂费、卸车费、安装调试费、设备验收费，以人民币为单位。投标报价应包括货物（含服务）报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、维护、验收等所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等本项目所需的一切费用，报价不得超过采购预算价。</p>

42	付款方式	安装调试完毕经验收合格后一次性付清
43	验收	供货安装调试完毕后，由采购人组织验收。
44	采购人声明	<p>1、供应商因参与投标活动而涉及的人身伤害、财产损失、侵犯他人权益、仲裁或诉讼等，应当责任自负，费用自担，并应保证采购人和采购代理机构免于承担上述责任或者其他不利影响。</p> <p>2、采购人声明竞争性磋商文件中附带的参考资料是采购人掌握的现有的和客观的信息，采购人不对供应商由此做出的任何理解、推论、判断、结论和决策负责。</p>
45	中小企业扶持政策及行业划分标准	<p>按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购【2022】5号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可。</p> <p>在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：</p> <p>（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；</p> <p>（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；</p> <p>（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。</p> <p><b>在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。</b></p> <p>依据“关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业〔2011〕300号”本项目所属行业为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。</p> <p><b>注：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</b></p>
46		本项目采用远程不见面开标方式进行。供应商须在规定的开标时间前在线准时登录《全国公共资源交易平台（河

	开标程序	南省·滑县)》网站,进入“不见面开标大厅”参加开标活动,需进行响应性文件解密、电子签章等操作。注意事项:供应商在规定的开标时间进入“不见面开标大厅”后,须按照主持人在文字互动中的提示进行响应性文件解密及开标记录表签章的操作,不得擅自离开,直至主持人发出“开标结束”提示后方可离开,否则,后果自负。
47	政府强制性采购节能产品	如果采购货物为国家强制性认证产品的,必须符合强制性标准,否则认定其响应性文件无效。
48	核心产品	提供核心产品是相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的,按一家供应商计算,评审后得分最高的同品牌供应商获得中标成交人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格,磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌供应商不作为成交候选人。 <b>本项目核心产品为:高锰酸盐指数分析仪</b>
49	其他未尽事宜,按照国家相关法律规定执行。	

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备竞争性磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1.2 采购人：供应商须知前附表中所述的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.1.3 采购代理机构：受采购人委托组织采购活动，在采购过程中负有相应责任的社会中介组织。

1.1.4 采购方式：见供应商须知前附表。

1.1.5 项目名称及采购编号：见供应商须知前附表。

1.1.6 项目地点：见供应商须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 采购预算金额：见供应商须知前附表。

1.2.3 采购项目性质：见供应商须知前附表。

1.2.4 资金落实情况：见供应商须知前附表。

### 1.3 采购范围、交货期和质量标准

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 供货期：见供应商须知前附表。

1.3.3 供货地点：见供应商须知前附表。

1.3.4 质量标准：见供应商须知前附表。

1.3.5 质保期：见供应商须知前附表。

### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备的资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商具有有效的营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证（或提供带有统一社会信用代码的营业执照），银行基本账户开户许可证或银行基本存款账户信息。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。（由采购人或采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站上查询的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及在“中国政府采购网”网站上查询的“政府

采购严重违法失信行为记录名单”查询)信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

3.4 本次采购不接受联合体投标。

注：本项目采用资格后审，资格审查内容详见磋商文件，不符合项目资格条件的供应商的投标将被拒绝，供应商应自负风险费用，提供虚假材料的将进一步追究其责任。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响磋商公正性；
- (2) 与本磋商项目的其他供应商为同一个单位负责人；
- (3) 与本磋商项目的其他供应商存在控股、管理关系；
- (4) 为本磋商项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 为本磋商项目的采购代理机构；
- (6) 供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；
- (7) 法律法规规定的其他情形。

1.4.3 参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效。

- (一)不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
- (二)不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
- (三)不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印；
- (四)不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
- (五)不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致；
- (六)不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
- (七)不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
- (八)其它涉嫌串通的情形。

## 1.5 费用承担

供应商应承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和采购代理机构对本项目投标所产生任何费用均不承担任何责任。

## 1.6 保密

参与竞争性磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 1.7 磋商报价

1.7.1 磋商报价为目的地交货价（含税、运杂费、卸车费、安装调试费、设备验收费，以人民币为 单位）。磋商报价应包括货物（含服务）报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、维护、验收等所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等本项目所需的一切费用。未填入报价项目磋商小组可以认定为已包含在总报价，也可能做出对供应商不利的判

断，后果由供应商自行承担。

1.7.2 供应商应充分考虑服务期间的政策和价格风险，以及所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税金和其它应交纳的费用一并计入总价。

1.7.3 报价不得超过采购预算价，最低磋商报价并不意味着一定中标成交。

## **1.8 货币**

供应商以人民币填报磋商报价，合同实施时以转账方式支付。

## **1.9 分包**

不接受

## **1.10 响应和偏差**

1.6.1 响应文件应当对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.10.2 允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏差应当符合竞争性磋商文件规定的偏差范围和幅度。

1.10.3 响应文件对竞争性磋商文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应竞争性磋商文件的全部要求。

## **2. 竞争性磋商文件**

### **2.1 竞争性磋商文件的组成**

2.1.1 本竞争性磋商文件包括：

- (1) 采购公告
- (2) 供应商须知
- (3) 评标办法
- (4) 合同文本采购需求
- (5) 采购清单及技术参数要求
- (6) 磋商响应文件格式

2.1.2 对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.1.3 供应商应仔细阅读采购文件中供应商须知、合同条款的所有事项、格式要求和采购清单及技术参数要求，按采购文件的要求提供响应性文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件做出实质性响应，否则，将承担其被拒绝或认定为无效的风险。

2.1.4 供应商制作响应文件时应充分完整理解采购文件的整体要求。

### **2.2 竞争性磋商文件的澄清、修正与投标答疑**

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以线上提起（并电话通知到采购人及采购代理机构），要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

2.2.3 供应商确认收到采购文件澄清：自采购文件澄清、修改、变更等在《全国公共资源交易

平台（河南省·滑县）》系统内发布起，即默认为供应商收到，请各供应商及时关注。

2.2.4 补充（答疑）文件是磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等效力。

2.2.5 当磋商文件、补充（答疑）文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.2.6 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在规定的任何时间以后的任何澄清要求，在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对采购标文件完全认可。

### **3. 磋商响应文件编写**

#### **3.1 磋商响应文件的组成**

响应文件的组成：详见磋商文件第六章。

#### **3.2 磋商价格构成及报价要求**

3.2.1 供应商应按照竞争性磋商文件提供的响应文件报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项报价和总报价。

3.2.2 竞争性磋商响应总报价应是采购人指定地点交货的，包括基于交货或提供服务发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、安装费、检验费以及伴随的消耗材料、备品备件和其它服务费总报价。

3.2.3 磋商报价应完全包括竞争性磋商文件规定的全部货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的货物或服务分项。

3.2.4 本项目的磋商报价应按照竞争性磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑供货及服务期间各类市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本。

#### **3.3 磋商有效期**

3.3.1 响应文件有效期从本须知前附表所规定的响应文件递交截止时间起开始计算。响应文件在本须知前附表所规定的日历天内保持有效。

3.3.2 如果出现特殊情况，采购人可要求供应商将有效期延长时间。这种要求和供应商的答复均应以书面形式进行。同意延期的供应商不需要也不允许修改其响应文件。

#### **3.4 资格审查资料**

3.4.1 供应商在编制响应文件时，应提供有关资料，以证实其各项资格条件满足磋商文件的要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。具体内容详见磋商文件第三章。

3.4.2 本项目采用资格后审，开标后由竞争性磋商小组对供应商的资格证明材料进行资格审核，不符合项目资格条件的供应商的响应性文件将被拒绝，供应商应自负风险费用，提供虚假材料的将进一步追究其责任。

### **3.5 磋商响应文件的编制**

3.5.1 磋商响应文件应按第六章磋商响应文件格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.2 磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关磋商报价、供货期、供货地点、磋商有效期、质量标准等实质性内容作出响应。

3.5.3 磋商响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按竞争性磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

## **4. 响应文件的递交**

### **4.1 响应文件的密封和标记**

4.1.1 供应商应当按照竞争性磋商文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

### **4.2 磋商响应文件的递交**

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表中规定的投标截止时间前将电子响应文件上传至《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》系统。供应商须使用电子交易系统提供的响应文件制作工具进行电子响应文件的制作，并按要求上传经CA锁签章和加密的电子响应文件，供应商对同一项目多个标包进行响应的，电子响应文件应按标包分别提交，加密电子响应文件逾期上传的采购人不予受理。

### **4.3 迟到的响应文件**

采购人将拒绝在规定的投标截止时间以后提交的电子响应文件。

### **4.4 磋商响应文件的补充、修改与撤回**

供应商可以根据系统提示在投标截止时间之前修改响应文件。在投标截止时间与投标有效期（包括延长的投标有效期）终止时间之间，供应商不能撤回响应文件。

## **5. 开标**

### **5.1 开标时间和地点**

- 1、开标时间：见供应商须知前附表。
- 2、开标地点：见供应商须知前附表。

### **5.2 磋商程序**

5.1.1 按照《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》公共资源交易系统远程不见面开

标程序进行。

5.1.2 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

5.1.3 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

### 5.3 评标

#### 5.3.1 磋商小组

5.3.1.1 评标由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组应当从政府有关部门评标专家库中确定磋商小组成员。磋商小组成员人数见供应商须知前附表。

5.3.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处的。

5.3.1.3 磋商小组及其成员不得有下列行为：

- (1) 确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；
- (2) 接受供应商提出的与响应性文件不一致的澄清或者说明（对于响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组会以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；
- (3) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- (4) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- (5) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- (6) 记录、复制或者带走任何评标资料；
- (7) 其他不遵守评标纪律的行为。

注：磋商小组会成员有本章第 5.3.1.3 项第（1）至（5）目行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费，如属于违法行为，则向有关监督主管部门报告。

#### 5.3.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则

#### 5.3.3 评标

磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 6. 授予合同

### 6.1 定标方式

6.1.1 采购人应从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

6.1.2 采购结果确定时限：政府采购项目评标结束后 1 个工作日内确定成交结果。

### 6.2 成交通知

6.2.1 政府采购项目评标结束后 1 个工作日内确定成交结果，由采购人或者代理机构在河南省政府采购网（滑县政府采购网）公告成交结果，同时发出成交通知书。

6.2.2 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

6.2.3 供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位 声明函》，接受社会监督。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

6.2.4 各有关当事人对成交结果有异议的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）要求，以线上形式（并电话通知到采购人及采购代理机构）提出质疑，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

## 7. 签订合同

7.1 成交供应商的磋商报价为中标成交价，中标价即为合同价。成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

7.2 合同签订时间时限：采购人要在成交公告发布(成交通知书发出)2 个工作日内与中标成交供应商完成签订合同，鼓励 1 个工作日内完成合同签订。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失，成交供应商还应予以赔偿。

7.3 合同备案公告时限：采购人要在合同签订后 1 个工作日内在河南省政府采购网(滑县政府采购网)完成公告并备案。成交供应商应配合采购人或采购代理机构将签订后的政府采购合同文本扫描件在指定媒体上发布，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.4 成交供应商应配合采购人或采购代理机构携成交通知书、营业执照复印件加盖单位公章、 采购合同等原件报滑县财政局政府采购股进行采购合同备案（备案时成交通知书、与合同原件留存县财政局政府采购股一份）。

7.5 验收公告时限：采购人要在政府采购项目验收完成后 1 个工作日内在河南省政府采购网(滑县政府采购网)公告验收结果。

注：采购人在验收过程中，如发现成交单位未按合同约定时间、地点或方式履约，提供的服务达不到合同约定要求，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定，采购人应将违约情形和事项及时通知相关监督部门。成交价格一经确认不得以市场价格上涨为由增加资金。

7.6 合同期限：此次项目完成供货安装交付完毕且约定服务期结束，通过验收合格，并完成合同中所规定的各项条款后，合同自行终止。

7.7 本项目招投标过程结束后，如成交单位、采购单位之间擅自私下谈判、变更成交标的、价格 及其它采购文件实质性内容的，有关部门将按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。

## 8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、入围单位的推荐情况以及评标有关的其他情况。不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、入围单位的推荐情况以及评标有关的其他情况。

8.5 参与本项目采购活动的各方应对采购文件和响应性文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

8.6 采购人、采购代理机构在开标前逐一查询评审专家的信用信息情况。对于受到行政处罚禁止一定期限内参与评审活动的，以及有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的，应禁止其参与评审活动，并及时报告本级财政部门补抽专家。财政部门应依照有关规定将该专家在专家库中予以限制或清理出库。

#### 8.7 保密及其它注意事项

8.7.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作由磋商小组成员独立进行。8.7.2 磋商小组将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有供应商。

8.7.3 在开标、评标期间，供应商不得向磋商小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则其投标可能被拒绝。

8.7.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，磋商小组不得与供应商私下交换意见。

8.7.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

8.7.6 评标结束后，响应性文件概不退还。

### 9. 政府采购政策

9.1 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购【2022】5号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可。

9.2 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知”（财库〔2017〕141号）及财政部司法部“关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知”（财库〔2014〕68号），参加政府采购活动的残疾人

福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业，享受小型和微型企业在政府采购活动中价格扣除同等待遇。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审过程中不予认可。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.3 根据财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号），财政部、国家环保总局关于印发《环境标志产品政府采购实施的意见》的通知（财库〔2006〕90号），财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等政策规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。相关产品供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在同等条件下评委将优先推荐为成交候选人。

如本项目中涉及《节能产品政府采购品目清单》中规定的属实行政府强制采购产品的无论采购文件是否特别指明，供应商均需投报节能产品，须在响应文件中附具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将视为无效响应。

政府采购节能产品、环境标志产品认证机构以市场监管总局最新发布的认证机构名录为准，《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以财政部、发展改革委及财政部、生态环境部最新印发品目清单为准，品目清单通过中国政府采购网等网站查阅，敬请供应商及时查阅。

9.4 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书，否则认定其响应性文件无效。

9.5 关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，供应商所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

9.6 采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准，否则认定其响应性文件无效。

9.7 本项目支持创新、落实绿色发展、节能环保政府采购政策。

## 10. 保密及安全

10.1 参与项目活动的各方应对采购文件和响应性文件中的商业和技术等秘密保密，供应商应在响应文件中对需保密事项予以书面声明，否则视为非保密事项。

10.2 依据政府采购成交结果及合同公告规定，成交(合同) 标的名称、规格型号、单价及成交(合同) 金额等内容不得作为商业秘密。

10.3 所投产品应符合国家、行业的各项安全标准，供应商对所投产品的安全性承担全部责任。生产或销售不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由成交人承担全部责任。

## 11. 保险、货物包装

### 11.1 保险：

11.1.1 供应商应遵循国家相关保险的规定，依法办理采购需求范围内的相关法定保险，相关保险费用及相应责任由成交人承担。

11.1.2 在成交人未按照合同规定的地点交验前，货物毁坏或灭失，人身、安全责任等，均由成交人承担责任。供应商可以按照最有利于项目风险控制的原则，为项目办理货物、人身及第三方公众责任险。

11.1.3 货物包装：成交人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。商品包装、快递包装执行财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》财办库【2020】123号。

## 12. 未尽事宜

未尽事宜按国家有关规定执行。

## 13. 竞争磋商文件的解释权

本竞争性磋商文件的解释权归采购人。

## 14. 政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

### 第三章 评审办法

评审办法前附表

条款		评审因素	评审标准
2.1.1	形式性 评审	响应人名称	与营业执照等证件一致
		签字盖章	符合磋商文件要求的签字、盖章
		响应文件格式	符合磋商文件格式规定
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评 审标准	<p>供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相关材料</p>	<p><b>(一) 具有独立承担民事责任的能力</b> 证明材料：有效的营业执照、组织机构代码证（或提供带有统一社会信用代码的营业执照）。</p> <p><b>(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度</b> 良好的商业信誉证明材料指：提供良好的商业信誉书面承诺书。 健全的财务会计制度证明材料指：提供 2022 年或 2023 年度经审计的财务报告包括“四表一注”。部分其他组织和自然人没有经审计的财务报告的可以提供银行出具的资信证明。（新成立企业从成立之日起计算）</p> <p><b>(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力</b> 证明材料：针对采购项目情况和自身实力提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料。</p> <p><b>(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录</b> 缴纳税收证明材料指：提供近一年以来连续三个月的完税证明（新成立企业从成立之日起计算）。 缴纳社会保障资金证明材料指：提供近一年以来连续三个月缴纳社会保险完税证明、社会保险缴纳清单个人明细。（新成立企业从成立之日起计算）。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。</p> <p><b>(五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录</b> 须提供的证明材料：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（新成立公司时间计算以成立时间为准）。</p>
		营业执照、开户行	<p>供应商具有有效的营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证（或提供带有统一社会信用代码的营业执照），银行基本账户开户许可证或银行基本存款账户信息。</p>

		信用查询	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。（由采购人或采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站上查询的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及在“中国政府采购网”网站上查询的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询）信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。
		其他	1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息的网站截图或打印页）。 2、本次采购不接受联合体投标
2.1.3	响应评审标准	响应内容	符合第二章“供应商须知第”规定
		磋商报价	报价未超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的
		供货期	符合第二章“供应商须知”规定
		供货地点	符合第二章“供应商须知”规定
		质量标准	符合第二章“供应商须知”规定
		质保期	符合第二章“供应商须知”规定
		磋商有效期	符合第二章“供应商须知”规定
详细磋商	<p>1. 磋商小组根据本章第3.2款内容集中与单一供应商分别进行磋商，磋商结束后，并要求其在规定时间内提交最后报价。</p> <p>2. 供应商对所参加磋商项目根据市场行情自主报价，分二次报价（情况特殊，经磋商小组根据磋商现场情况，可以要求供应商适当进行多轮报价），一次报价须按照磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报（注：1、最后报价明显低于成本价的，供应商需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险。2、在规定时间内未进行最终报价且没有收到供应商放弃函（任意形式）的，采用其上一轮报价进行报价分计算）。</p> <p>3. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价按照本章第2.2款内容进行详细性评审。</p>		
条款号	条款内容	编列内容	
2.2.1	分值构成(总分100)	报价得分：30分	

		分)	<b>技术部分：34分</b> <b>商务部分：26分</b>
条款号		评分因素	评分标准
2.2.2 (1)	报价得分(30分)	磋商报价评分标准	<p>价格扣除： 根据供应商所提供的服务采购项目中，服务由小微企业承接的投标报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购【2022】5号）的规定提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业。同一供应商（包括联合体）小微企业、监狱、残疾人福利性企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。          投标报价=投标总报价-所投小微（监狱、残疾人福利性）企业产品报价合计×20%  <b>价格分采用低价优先法计算</b>，即满足磋商文件要求且<b>最后磋商报价</b>最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  <b>最后磋商报价得分=(磋商基准价 / 最后磋商报价)×30（小数点后保留 2 位小数）</b></p>
2.2.2 (2)	技术部分(34分)	主要设备技术指标的响应程度：34分	采购文件中要求的产品功能及参数完全满足招标文件要求得 34 分；详细分值设置详见本章附件 1；
2.2.2 (3)	商务部分(26分)	企业实力：6分	<p>核心产品： 1、核心产品生产企业具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全认证证书、具有国家版权局的高锰酸盐指数分析仪计算机软件著作权登记证、国家商标局的商标注册证、高新技术企业证书。<b>（投标文件中需提供加盖厂家公章的认证证书证明文件，每提供一项得 1 分，不提供不得分）</b></p>
		类似业绩：2分	提供 2020 年以来已完成的相同或类似项目业绩合同，每提供 1 份得 1 分，最高得 2 分，不提供不得分。
		实施方案：10分	<p>供应商应提供完整供货方案：          ①供货人员安排          ②安全措施          ③供货实施流程</p>

		<p>④进度控制措施</p> <p>⑤质量保障措施</p> <p>⑥遇到紧急问题提供解决方案</p> <p>⑦资源配备计划</p> <p>⑧供货过程质量监督与控制</p> <p>⑨储存管理制度</p> <p>⑩时间安排。</p> <p><b>以上 10 项内容表达描述完整，且符合采购文件要求每项得 1 分；缺一项或每有一项不符合采购文件要求的扣 1 分，扣完为止；</b></p>
	<b>质保期：1 分</b>	在满足磋商文件的基础上每延长一年加 0.5 分，最多加 1 分。
	<b>售后服务：7 分</b>	<p>供应商应有明确的服务内容：</p> <p>1、质保期内和质保期外服务做出明确的承诺；</p> <p>2、解决问题方案；</p> <p>3、售后服务的内容；</p> <p>4、售后服务的形式；</p> <p>5、售后服务解决问题时间；</p> <p>6、售后服务联系人及联系电话；</p> <p>7、其他优惠条件及服务承诺；</p> <p><b>以上 7 项表达符合采购文件要求每一项得 1 分；每缺一项或有一项不符合采购文件要求的扣 1 分，扣完为止；</b></p>

**注：**

1、投标综合得分=投标报价得分+技术部分得分+综合部分得分。

2、本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数，所有评委打分的算术平均值即为投标人的最终得分。

注：核心产品：高锰酸盐指数分析仪，提供核心产品是相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 附件一：

技术部分评分标准（共计 34 分）				
序号	名称	详细规格	分值	备注
1	冰柜	详细参数见第五章“技术参数及要求”； 此项满足要求得 2 分，不满足得 0 分。	2	
2	三用恒温水槽（水浴锅）	详细参数见第五章“技术参数及要求”； 此项满足要求得 3 分，不满足得 0 分。	3	
3	紫外分光光度计	1、技术指标 2、配置要求 3、厂家售后及设备要求 以上三项每有一项不满足（包含每项中的每一小项）扣 0.5 分，扣完为止；详细参数见第五章“技术参数及要求”	5	
4	电热恒温干燥箱	详细参数见第五章“技术参数及要求”； 1-15 项每有一项不满足扣 0.5 分，扣完为止；	5	
5	高锰酸盐指数分析仪	1、用途 2、标准要求 3、样品转移系统 4、滴定系统 5、仪器指标 6、系统配置要求 注：以上 6 项每有一项不满足（包含每项中的每一小项）扣 1 分，扣完为止；详细参数见第五章“技术参数及要求”	6	
6	连续测定仪	详细参数见第五章“技术参数及要求”； 此项满足要求得 3 分，不满足得 0 分。	3	
7	加样枪	详细参数见第五章“技术参数及要求”； 1-11 项每有一项不满足扣 0.5 分，扣完为止；	5	
8	实验台	1、技术参数要求 2、（实验室专用-塔式电源）、产品说明 以上 2 项每有一项不满足（包括每项中的每一小项）扣 0.5 分，扣完为止；详细参数见第五章“技术参数及要求”	5	

## 1. 评审办法

本次竞争性磋商采用综合评分法评审，磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求且最终确定采购需求和在规定时间内提交最后报价的响应文件，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序推荐为成交候选人的评审方法。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。
- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。
- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

#### 2.2.1 分值构成

- (1) 报价得分：见评审办法前附表；
- (2) 技术部分：见评审办法前附表；
- (3) 商务部分：见评审办法前附表；

#### 2.2.2 评分标准

- (1) 报价得分标准：见评审办法前附表；
- (2) 技术部分标准：见评审办法前附表；
- (3) 商务部分标准：见评审办法前附表；

## 3. 评审程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组按照评审办法前附表中资格审查、形式响应性的标准对各响应文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- (1) 未按照招标文件规定签字或者盖章的；
- (2) 资格审查不合格的；
- (3) 投标报价超过采购预算价的；
- (4) 供货期不符合招标文件要求的；
- (5) 投标质量不能满足招标文件要求的；
- (6) 附有采购人不能接受的条件；
- (7) 供应商以他人的名义投标、串通投标，以不正当手段谋取中标的；
- (8) 对招标文件的实质性条款没有作出逐条响应的；
- (9) 供应商有弄虚作假行为或提供的证书有虚假、涂改现象的；
- (10) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- (11) 评审环节显示投标文件制作机器码（硬盘序列号、IP 地址、MAC 地址）一致的。

(12) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库 31[2016]125 号)的规定,对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动;

(13) 违反国家有关法律法规的。

### 3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分,并计算出评分得分。评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。以各磋商小组成员打分之和的算术平均值为各供应商最终得分。

### 3.3 响应文件的澄清

3.3.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。如磋商报价表中的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准,总价金额与单价金额不一致的,以单价合计金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价,有可能影响服务质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,磋商小组应当将其作为无效投标处理。

3.3.3 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.4 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或补正,直至满足磋商小组的要求。

**注: 供应商应登录滑县公共资源交易中心系统时刻关注是否收到磋商小组的澄清要求,并保持电话畅通,若因供应商自身原因,而不能在规定时间内按磋商小组要求进行澄清答复的,由供应商自行承担后果。**

### 3.4 评标保密

3.4.1 开标后,直至授予成交供应商合同为止,凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及入围单位的推荐情况,与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3.4.2 在响应文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中,供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为,都将会导致其投标被拒绝。

3.4.3 成交供应商确定后,采购人不对未成交供应商就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3.4.4 凡参加评标的所有人员都不得向供应商或与该过程无公务关系的其他人泄露。

### **3.5 评标结果**

3.5.1 磋商小组按照得分高到低的顺序推荐前 3 名为成交候选人。

3.5.2 磋商小组完成评标工作后向采购人提交书面评标报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 第四章 合同文本

采购人（甲方）： 签约时间： 年 月 日

成交供应商（乙方）： 签约地点：

甲乙双方根据政府采购相关法律法规、中华人民共和国民法典及\_\_\_\_\_项目，项目编号\_\_\_\_\_的评标情况，订立本采购合同，本合同签订方式：书面合同。

一、合同文件组成：

- 1、合同条款
- 2、成交通知书
- 3、成交供应商投标文件
- 4、采购文件
- 5、约定其他内容等

上述合同文件组成部分是互相补充和解释的，甲乙双方签订的合同条款须与采购文件要求、投标文件响应性内容一致。

二、合同金额及供货安装期

2.1 合同金额：包括\_\_\_\_\_（货物名称）\_\_\_\_\_的供货等一切费用。金额为\_\_\_\_\_（大写），¥\_\_\_\_\_（小写），以人民币作为结算单位。

货物名称	规格	数量	单价	合计
.....	.....	.....	.....	.....

2.2 供货安装期：\_\_\_\_\_。

三、质量要求及供货方对质量承诺条件及期限（依据采购内容要求）：

- 1、供货方提供的货物必须是现货、全新的，符合采购要求的规格型号和技术指标。
- 2、供货方在质保期内接到甲方电话后，在\_\_\_\_\_小时以内到达现场，\_\_\_\_\_小时以内解决问题，不能修复的，必须无偿提供备品、备件等措施，以保证甲方正常使用。
- 3、质量：\_\_\_\_\_。
- 4、质保期：\_\_\_\_\_。

四、付款方式：安装调试完毕经验收合格后一次性付清。

五、验收标准及提出异议等事项按照下列约定：

1、验收主体：供货安装调试完毕后，由采购人组织验收。

2、验收内容标准：针对本项目采购标的及技术要求的全部内容，按照采购合同和响应文件约定承诺的时间、内容、标准对项目中的每一项参数、技术、服务、安全标准、现场调试及书面提供随箱的出厂合格证书、产品说明书、技术标准、供货安装调试报告、履约情况逐一进行验收。

3、验收程序：供应商供货安装调试完毕后，向采购人书面提出验收申请，采购人接到申请后，成立验收小组5日内组织验收，验收完毕确认合格后，并编写政府采购合同履行验收报告，所有参加验收的人员在验收报告上签字并承担法律责任，验收合格后将验收报告依法公开发布。

4、乙方应对提供的货物做出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

5、甲方应当在到货后的\_\_\_\_个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，甲方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署验收报告。

6、需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后\_\_\_\_个工作日内进行运行效果验收。在验收前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

A、重新调试直至合格为止；

B、要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方承担。

六、维保的承诺：\_\_\_\_\_

七、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、在本合同有效期内，若无特殊情况（特殊情况指有关法律、法规及上级政策的调整，或乙方不能正常履行合同义务等情况）发生，甲方不得将乙方承包的项目再授予他方，如遇上级政策调整或不可抗力原因，甲方有权终止合同，双方互不承担责任。

2、甲方应按照国家有关规范和要求及本合同约定，对乙方进行业务指导、监督、管理、检查和考核。

（二）乙方的权利和义务

- 1、乙方有权根据本合同约定的付款方式取得货款。
- 2、乙方可对甲方的管理工作提出合理化建议。
- 3、乙方应严格接受甲方的指导、检查和监督。
- 4、乙方应严格按照本合同约定的货物清单和技术标准要求进行货物的供应。

乙方应遵守法律、法规、规章或相关规范性文件的规定，并承担其违法违规所引起的全部责任与费用。

- 5、如乙方擅自违约终止合同，乙方赔偿甲方由此所产生的一切经济损失。

#### 八、违约责任：

乙方如不按规定时间及时供货，一经调查属实，处合同金额 10%的罚款、取消其成交供应商资格，并赔偿因此而造成的一切损失，并在全国公共资源交易平台（河南省·滑县）网站上予以通报，在规定时间内不允许参加滑县境内任何政府采购活动。

- 1、如有下列情况之一发生，甲方有权单方面终止合同。

- (1)、乙方不履行合同规定义务的；
- (2)、破产或无理赔偿能力的；
- (3)、擅自更改投标价及服务承诺的；
- (4)、弄虚作假的；
- (5)、被甲方就质量等问题投诉经查证属实的。

- 2、甲方不履行合同义务的，乙方有权要求终止合同。

- 3、任何一方如遇不可抗力事件而丧失履约能力，本合同自行终止。

十、合同期限：\_\_\_\_\_

#### 十一、争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷，首先应协商解决；协商不成，任何一方可向有关部门提请协调，或者向项目所在地人民法院提出诉讼。

#### 十二、其他约定事项：

合同履行期间，签订本合同的双方经协商可对本合同条款进行修改或补充。

十三、本合同一式 \_\_\_\_\_份，采购人持有\_\_\_\_\_份，成交供应商持有\_\_\_\_\_份， 财政局存档\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

采购人（公章）：

成交供应商（公章）：

地址：

地址：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

注：合同格式及内容可以由采购单位与成交供应商共同协商签订，但不能改变合同中的实质性内容。



## 第五章 采购清单及技术参数要求

### 一、采购清单

序号	设备名称	数量	采购预算（元）
1	冰柜	2	4000
2	三用恒温水槽（水浴锅）	2	8000
3	紫外分光光度计	1	20000
4	电热恒温干燥箱	1	6000
5	高锰酸盐指数分析仪	1	318000
6	连续滴定仪	1	6900
7	加样枪	11	22000
8	实验台	240	336000

### 二、技术参数要求

序号	名称	简要描述	单位	数量
1	冰柜	容量： $\geq 300L$ 开门方式：顶开门 放置方式：卧式 温度范围： $-25^{\circ}C \sim -10^{\circ}C$	台	2
2	三用恒温水槽（水浴锅）	控温范围：室温 $\sim 99^{\circ}C$ 温度波动： $+0.5^{\circ}C$ 消耗功率 900W	台	2
		一、技术指标： 1 技术指标及基本参数 1.1 光路结构：双光束比例监测系统 1.2 波长范围：190 $\sim$ 1100nm 1.3 光谱带宽：2.0nm（5nm、1nm 可选） 1.4 波长准确度： $\pm 0.5nm$ （开机自动校准） 1.5 波长重现性： $\leq 0.2nm$ 1.6 透射比准确度： $\pm 0.3\% \tau$ （0-100% $\tau$ ） $\pm 0.002A$ （0 $\sim$ 0.5 A） $\pm 0.003A$ （0.5A $\sim$ 1A） 1.7 透射比重复性： $0.15\% \tau$ （0-100% $\tau$ ） $\pm 0.001A$ （0 $\sim$ 0.5A） $\pm 0.0015A$ （0.5A $\sim$ 1A） 1.8 杂散光： $\leq 0.05\% \tau$ （220nm NaI, 340nm NaNO <sub>2</sub> ） 1.9 稳定性：0.0005A/h（500nm 预热后） 1.10 噪声： $\pm 0.0002A$ （500nm 预热后） 1.11 基线平直度： $\pm 0.001A$ 1.12 测光方式：透过率、吸光度、浓度、能量 1.13 波长调节：自动调节 1.14 光度范围： $-3 \sim 3A$	台	1

3	紫外分光光度计	<p>1.15 检测器： 进口硅光二极管*2</p> <p>1.16 光源： 进口氙灯，进口钨灯</p> <p>1.17 主机净重： 15Kg</p> <p>1.18 配置计算机软件，实现波长扫描、时间扫描、多波长测定、多阶导数测定（选）、双波长、三波长（选）DNA 蛋白质测量（选）等多种测量方法，可满足不同测量的要求等更精确和灵活的测量要求、一键完成数据转入 Word、Excel、文本编辑器，或 Windows 剪贴板复制到其他应用软件，实现数据间计算、自动寻峰、特征点查找、导数、滤波、数理统计、自由标注等功能，软件实现 QA/QC 功能，自动计算线性相关系数，GLP/GMP 支持</p> <p>1.19 可断电保存测量参数和数据，方便用户使用</p> <p>1.20 先进的稳压电源匹配技术，机器在操作过程中灯源电压始终保持在稳定状态，延长了灯源寿命的同时，更增加了测试的准确性。</p> <p>1.21 采用了双排风系统，可以及时、高效的排放机器运行中产生的热量，减缓机器老化过程，持续保持机器稳定的测试状态。</p> <p>1.22 机器采用一体式防震紧固底盘，底盘上安装 20mm 铸铝板，将光学器件固定在同一平台上，保证光路的一致性，有效提高仪器的稳定性和读数的准确性；</p> <p>三. 配置要求</p> <p>1. 主机 1 套和主机配套软件</p> <p>2. 比色皿 1 套</p> <p>3. M 样品检测器 1 套</p> <p>四. 厂家售后及设备要求</p> <p>1. 完善的售后服务，仪器质保三年，仪器所需型号的配件在以后的 5 年内都可以购买的到，不受供应商对仪器开发和更新换代的影响。供货方提供样本、使用及安装、调试、维修手册等</p> <p>2. 供方技术人员到用户现场免费安装、调试，供应商保证提供 3 人/每台的专业操作培训。</p>		*2
4	电热恒温干燥箱	<p>1. 采用具有控温保护、带有定时功能的 LED 数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。</p> <p>2. 箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊接制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观，新颖。</p> <p>3. 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。</p> <p>4. 采用进口风机和进口可控硅，使用周期长，可以避免频繁更换。</p> <p>5. 电源电压:220V 50Hz</p> <p>6. 控温范围:RT +10~250℃</p> <p>7. 恒温波动度:±1℃</p> <p>8. 温度分辨率:0.1℃</p> <p>9. 工作环境温度:+5~40℃</p> <p>10. 输入功率:2070W</p> <p>11. 载物托架（标配）:2 块(pcs)</p>	台	1

		<p>12. 定时范围:1-9999 minutes</p> <p>13. 备注:进口电机、进口可控硅</p> <p>14. 注:带”A”为镜面不锈钢内胆</p> <p>15. 性能参数测试在空载条件下为:环境温度 20℃, 环境湿度 50%RH</p>		
5	高锰酸盐指数分析仪	<p>用途</p> <p>用于全自动测定样品水中的高锰酸盐指数;还可用于水质总硬度项目滴定法检测及食盐中碘含量检测。</p> <p>2. 标准要求</p> <p>仪器操作完全依照国家标准《GB/T 5750.7-2006》、《GB 11892-1989 水质 高锰酸盐指数的测定》中规定的操作步骤进行设计,测量全过程完全符合标准方法要求。</p> <p>3. 样品转移系统</p> <p>3.1 注射进样系统,非蠕动摇臂阀孔系统。实时精确控制进样量,无进样量数据修正设置及后门,有效保障数据结果真实性与可靠性;</p> <p>3.2 配备不少于 48 孔位样品盘,单次测定取样量不少于 100mL;</p> <p>3.3 高精度机械臂,自动抓取样品,多通道自动进样系统,单进样臂即可完成所有试剂的添加,结构简洁可靠,维护成本更低;</p> <p>3.4 自适应电动夹爪,加持力软件自适应,无需额外气源设备,无高压风险,无气路泄露风险,实现样品转移静音运行,夹爪能够自动判断是否抓取样品成功,防止测量过程中出现意外情况。</p> <p>4. 滴定系统</p> <p>4.1 滴定系统各管路注射泵独立控制;</p> <p>4.2 最终滴定过程采用人眼视觉模拟判定,根据人眼光谱光视效率,优化复合光强变化算法,模拟人眼感光响应曲线,高精度模拟还原人眼颜色识别,滴定过程实时记录显示传感器数据,非电压、电流及光度比色方式;</p> <p>4.3 可调恒温滴定设计,用户可自行设定滴定温度,40-100℃范围内可调滴定过量时,仪器可以自动扣除过量部分;</p> <p>4.4 仪器具备“一键检测”功能,无人值守,在不同的实验阶段,自动完成试剂添加、水浴加热、颜色滴定、自动分析并计算结果;</p> <p>4.5 样品消解采用微沸水浴氧化设计,减少爆沸导致的水体蒸发,通过水汽防溢结构设计最大限度地降低实验区域的蒸气逸散,即使在空旷的实验平台也无明显的蒸气逸散,无须额外配备通风橱系统,大功率高效水浴系统,水浴系统能够极快速到达稳态,并通过 PWM 闭环控温技术实现温度精确恒温</p> <p>4.6 试剂液位辅助监测功能,实时显示试剂液面,试剂即将使用完毕的情况下系统自动报警提示并停止测定;</p> <p>4.7 微液滴悬挂设计,可极大降低试剂添加过程中的液滴悬挂,提高加液精度,降低加液臂移动过程中试剂液滴低落引入</p>	台	1

		<p>的飞溅腐蚀；</p> <p>4.8 系统配备滴定分析视频溯源功能，滴定过程实时记录显示样品杯内样品试剂颜色变化，具备滴定视频存储查阅功能</p> <p>5. 仪器指标</p> <p>5.1 全程控设计方案。所有参数及配置全部通过软件控制，用户只需点击鼠标即可全程操作，既安全又高效；</p> <p>5.2 环境温湿度、环境大气压监测功能，有效记录实验环境条件，对于异常海拔、气压、温湿度情况及时提醒操作人员，提高数据溯源的有效性和真实性，针对高海拔低气压低温等恶劣环境具备方法优化设计；</p> <p>5.3 支持酸性法碱性法同时测量；</p> <p>5.4 整机安全防护设计，具备漏电防护、加热过温防护、电源EMI防护、漏液防护等多项专利防护技术，确保整机运行过程中对于操作人员的安全保护；</p> <p>5.5 整机通讯支持TCP/IP协议，支持WIFI通讯连接，支持实验室LIMS系统数据上传对接；</p> <p>5.6 系统开机自检功能，对于水浴液位、环境温湿度、环境大气压、运动系统、多通道自动加样系统等进行运行状态核减，具备故障诊断能力；</p> <p>5.7 数据报告系统，支持数据自动存储、数据溯源查阅、支持PDF/Word/excel等格式报表输出与报表打印，支持报告个性化定制；</p> <p>5.8 精密度：<math>RSD \leq 2.0\%</math>（高锰酸钾值为4.0mg/L的葡萄糖标准溶液，<math>n=5</math>）。消解位温度示值误差<math>\leq 0.1^\circ\text{C}</math>，重复性<math>\leq 0.1^\circ\text{C}</math>，加液泵示值误差<math>\leq 0.4\%</math>，重复性<math>\leq 0.2\%</math></p> <p>5.8.1 测定范围：0~5.0mg/L（不稀释，取样量100mL）；</p> <p>5.8.2 测定速度：<math>\leq 4\text{min}/\text{样品}</math>（连续测定）；</p> <p>5.8.3 样品量：100ml；</p> <p>5.8.4 注射泵精度：0.2% FS；</p> <p>5.8.5 滴定最小体积：0.02ml；</p> <p>5.8.6 滴定分辨率：<math>1\mu\text{L}</math>；</p> <p>5.9 总硬度</p> <p>5.9.1 样品盘位：48位；</p> <p>5.9.2 测定速度：<math>2\sim 3\text{min}/\text{样品}</math>（连续测定）；</p> <p>5.9.3 测定重复性：<math>RSD \leq 1.0\%</math>（测定自来水，大于等于7次）；</p> <p>5.9.4 测定范围：0.05-3.6mol/L（50ml样品直接测量）；</p> <p>5.9.5 滴定分辨率：<math>1\mu\text{L}</math></p> <p>5.9.6 恒温滴定温控精度：<math>\pm 0.1^\circ\text{C}</math>；</p> <p>5.10 盐碘</p> <p>5.10.1 样品盘位：48位；</p> <p>5.10.2 测定速度：<math>6\sim 7\text{min}/\text{样品}</math>（连续测定）；</p> <p>5.10.3 测定重复性：<math>RSD \leq 1.0\%</math>（按照食盐质量：水的体积=1：10溶解后，分取100ml测定，大于等于7次）；</p> <p>5.10.4 测定范围：5.0-40mg/kg（10g样品直接测量）；</p> <p>5.10.5 滴定分辨率：<math>1\mu\text{L}</math></p>		
--	--	---	--	--

		<p>5.10.7 恒温滴定温控精度：±0.1℃；</p> <p>5.11 水浴通道数：8 通道；</p> <p>5.12 恒温滴定温控范围：40-100℃；</p> <p>5.13 恒温滴定温控精度：±0.1℃；</p> <p>系统配置要求</p> <p>6.1 主机（含多功能杯架模块；免维护三轴运动系统；水浴滴定分析模块等）1 套；</p> <p>6.2 高锰酸盐指数分析仪软件系统 1 套；</p> <p>6.3 耗材配件（含用于高锰酸盐指数石英样品杯 48 个；水质总硬度样品杯 48 个；磁力搅拌子；透明试剂瓶；棕色试剂瓶；纯净水桶废液管路；进样管路等）1 套；</p> <p>6.4 品牌电脑及打印机 1 套（支持工作站正常运转）；</p>		
6	连续滴定仪	<p>特点优势</p> <p>全数字化操作；</p> <p>工作范围：0.01ml-99.99ml</p> <p>单次最大移液量为 10ml, 最小为 10 μ l</p> <p>电子控制系统，使滴定过程稳定准确</p> <p>人性化的大尺寸液晶显示参数设置交互面板</p> <p>支持数据存储和传输</p> <p>外置磁力搅拌器，使得整个滴定过程稳定精确，工作过程一气呵成</p> <p>可通过 USB 接口连接电脑实现远程操控并保存数据。</p> <p>工作范围：0.01mL~99.99mL，单次最大移液量为 10mL，最小为 10 μ L</p> <p>工作精准度： R=0.2% CV=0.07%</p> <p>速率调节范围：升降速各 8 档</p> <p>部件组成：外置控制器，外置磁力搅拌器</p>	台	1
7	加样枪	<p>1. 可调单道移液器的量程涵盖：0.1-2.5ul, 0.5-10ul, 2-20ul, 5-50ul, 10-100ul, 20-200ul, 50-200ul, 100-1000ul, 200-1000ul, 1000-5000ul, 2-10ml</p> <p>2. 符合人体工程学设计，轻触推杆设计，使移液更轻松</p> <p>3. 使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修</p> <p>4. 数字视窗，令所设定量程一目了然</p> <p>5. 采用极佳的耐热材质。</p> <p>6. 活塞装置，可拆卸式组件便于维护，方便维修保养</p> <p>7. 管嘴连件采用复合材料制成，具有高化学稳定性，密封性能优异</p> <p>8. 管嘴推出器快捷简便，方便操作</p> <p>9. 标配校准保养工具，易于维修保养</p> <p>10. 适配广泛，与大多数品牌管嘴兼容</p> <p>11. 精确的分液，每支移液器都按 EN/ISO8655 标准进行校准</p>	把	11
8	实验台	<p>一、技术参数要求：</p> <p>1、柜体：木柜柜体采用 E1 级 18MM 三聚氰胺刨花板，数控下料，贴标钻孔，热熔胶封边，封边采用高品质 PVC 双层防水处理封边条。</p>	米	240

		<p>2、五金配件：柜体采用最优质三合一链接。滑轨：采用升级加厚 DTC 三节静音滑轨加厚钢材称重更强。铰链：采用液压加厚 DTC 静音缓冲铰链。门拉手：采用优质 128 铝合金 U 型拉手。</p> <p>3、钢架：横梁.C 型架. 20mm*40mm, 厚 1.2MM 的钢管型材采用 40mm*60mm, 厚 1.2mm 的钢管型材。下托料：20mm*40mm, 厚 1.2MM 的钢管型材。地脚：采用直径 10MM 的高品质螺杆与工程优质塑料一次注塑成型的地脚，高度可调 0-30MM。</p> <p>4、金属主框架：采用环氧树脂静电喷涂高温固色固化，具有较高耐腐蚀性能。</p> <p>5、台面：采用 12.7mm 实心理化板台面，台面沿边加厚贴边采用 12.7 实心理化板。</p> <p>6、台面功能：耐酸碱、耐刻刮、耐火阻、耐高温、适应承载、易清洗、轻盈高质、绿色环保。</p> <p>7、理化板台面优点：板材由专用牛皮纸、色纸、表层纸、耐酸碱化学膜等组成。因独特的构造，使其具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物抗冲击等性能更能承载重物。</p> <p>8、抗高温：实芯理化板表面对燃烧的香烟有较强的防护能力，该材料阻燃，面板不会融化或爆炸。</p> <p>9、化学性能：通过国家化学建筑材料测试中心检测，按照 GB/T17657-2013 进行抽样检测盐酸（37%）、磷酸（85%）、硝酸（70%）、硝酸（30%）、硝酸（20%）、甲醇、氨水（28%）、氢氧化钠溶液（40%）、氢氧化钠溶液（20%）、氢氧化钠溶液（10%）、片状氢氧化钠、硫酸（96%）、硫酸（77%）、硫酸（33%）、苯酚（90%）、甲醛（37%）、乙酸乙酯、乙酸（98%）、丙酮、铬酸（5%）、丁醇、乙醇、苯、四氯化碳、氯仿、铬酸（60%）、甲酚、二氯乙酸、92#汽油甲酸（90%）、氢氟酸（48%）、过氧化氢溶液（30%）、碘酒、丁酮、二氯甲烷、一氯化碳、萘、饱和硝酸银、饱和氯化锌、77%硫酸：70%硝酸 1：1、甲苯、三氯乙烯、二甲基甲酰胺、二恶烷、乙醚、糠醛、硫化钠饱和液、二甲苯共 48 种强酸强碱化学试剂分级检验结果为 5 级。</p> <p>10、甲醛释放量：台面甲醛释放量检测达到 GB18580-2001 E1 级的技术指标要求，甲醛释放量（40L 干燥器法）检测值 ≤ 0.01mg/L。检测结果合格。</p> <p>11、重金属：参照（GB18580-2001）进行分析，可溶性六价铬、可溶性铝、可溶性镉、可溶性砷。</p> <p>12、有害物质限量 木家具中有害物质限量应符合 GB 18584 的规定：甲醛释放量 ≤ 1.5mg/L 1.0mg/L</p> <p>13、安全性：作活动部件间距离应 ≤ 8mm 或 &gt; 25mm 4mm</p> <p>二（实验室专用-塔式电源）、产品说明 1、材质：加厚优质铝材和加厚 PP 材质堵头。2、工艺：750° 阻燃，不易变形，双重保护盖防触电，墙面保护设计，安装方便，安全性强。3、类型：明装或是暗线一体式安装，外观大方更安全解决仪器设备用电安全方便。4、性能：10A 插座 2 只，开插座孔（42*42）2 个 性能好，高纯度铜件，磁铁吸引纹丝不动。尺寸：1.5</p>		
--	--	--	--	--

		m*0.75m*0.8m		
--	--	--------------	--	--

注：

1、供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

供应商应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴采购需求及技术要求中的技术参数和性能描述。因完全复制粘贴采购需求及技术要求中的技术参数和性能描述而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

### 售后服务方案要求

货物的保修除按国家有关规定、各产品生产厂家规定及项目特殊要求处理外, 还应满足下述条款：

- (1) 完善的售后服务，仪器质保三年，仪器所需型号的配件在以后的 5 年内都可以购买的到，不受供应商对仪器开发和更新换代的影响。供货方提供样本、使用及安装、调试、维修手册等；
- (2) 供方技术人员到用户现场免费安装、调试，供应商保证提供 3 人/每台的专业操作培训。
- (3) 保修期内货物发生故障系货物出现质量问题，必须无偿更换；
- (4) 货物超过保修期发生故障，采购人可自由选择维修单位，如委托给成交供应商，成交供应商不得借故推诿，且维修费优于市场价格；
- (5) 如货物发生故障，接到通知后需尽快做出响应，并在 24 小时内及时赶到现场，负责故障原因的诊断，尽快排除故障。

---

## 第六章 响应文件格式

\_\_\_\_\_项目竞争性磋商

# 响应文件

项目编号：

采购编号：

供 应 商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

---

## 响应文件目录

- 一、报价函
- 二、报价函附录及报价明细表
- 三、法定代表人身份证明或授权委托书
- 四、商务和技术偏差表
- 五、技术性能参数的详细描述
- 六、响应承诺函
- 七、供应商资格证明文件
- 八、售后服务承诺
- 九、反商业贿赂承诺书
- 十、小企业声明函
- 十一、残疾人福利性单位声明函
- 十二、履约承诺函
- 十三、其他资料

---

## 一、 报价函

致：（采购人或采购代理机构名称）

- 1、我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（项目名称）采购项目竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）的磋商报价，合同履行期限（供货安装期）\_\_\_\_\_，质量要求\_\_\_\_\_，质保期\_\_\_\_\_，按合同约定完成全部工作。
- 2、如果我方成交，我方将按竞争性磋商文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务，在签订合同时不向你方提出附加条件，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。
- 3、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4、磋商有效期为提交首次响应文件的截止之日起\_\_60\_\_日历天。
- 5、如果在规定的开启时间后，我方不撤回响应文件。
- 6、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
- 7、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 二、报价函附录及报价明细表

### （一）报价函附录（第一轮报价）

项目名称	
供应商	
采购内容	
采购编号	
磋商总报价	大写： _____ 小写： ¥ _____ （供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的磋商报价为成交价）
分项报价	1. 冰柜 2 台， _____元； 2. 三用恒温水槽（水浴锅） 2 台， _____元/台； 2. 紫外分光光度计 1 台， _____元； 3. 电热恒温干燥箱 1 台， _____元。 4. 高锰酸盐指数分析仪 1 台， _____元； 5. 加样枪 11 把， _____元/把； 6. 实验台 240 米， _____元/米。
供货地点	
供货期（合同履行期限）	
质量要求	
质保期	
备注	

供应商： \_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## (二) 报价明细表

序号	产品名称	品牌（如有）及产地	生产厂家名称	规格型号	数量	单位	单价（元）	合计（元）
.....								

注： 1、 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完 全响应或者完全不响应处理，该表可扩展。

2、 供应商单项报价均不能超出清单相对应的单价（若有），其中任何一项超出单项预算价均视为无效响应文件。

供应商（盖单位公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

---

### 三、法定代表人身份证明及授权委托书

#### (一) 法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## (二) 法定代表人授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 四、商务和技术偏差表

供应商名称：\_\_\_\_\_

序号	产品名称	磋商文件规格	响应文件规格	偏差描述
1				
2				
3				
4				
5				
.....				
..				

- 注：1 “偏离描述” 栏中详细注明所投产品与磋商文件中要求有何不同，并说明其符合性。
- 2、关于技术参数或规格型号的实质性响应条款，应按投标相关响应佐证材料填写，不得脱离响应材料原封不动复制采购文件相关条款粘贴于响应性文件中。
- 3、响应性文件中应注明有规格型号的应准确填写规格型号，且应和响应文件所附佐证说明材料或产品官网公示内容相符，否则投标无效。
- 4、商务部分应注明以下几项：质保期、供货期、付款方式，但不限于上述几项。
- 5、页数不够时请自行复印或按格式添加。

供应商（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

## 五、技术性能参数的详细描述

格式自拟

## 六、响应承诺函

\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）：

我单位在此郑重承诺,如有以下情形之一的：

- (1) 在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内撤回响应文件；
- (2) 在响应文件中提供虚假材料；
- (3) 成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同；
- (4) 未能按竞争性磋商文件规定提交履约保证金；
- (5) 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
- (6) 拒绝履行合同义务；
- (7) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；
- (8) 在履约过程中未按竞争性磋商文件、响应文件、生效的政府采购合同等约定,提供货物、工程和服务；
- (9) 未按竞争性磋商文件规定缴纳招标代理服务费；
- (10) 存在其他违法违规行为。

我单位自愿接受被处以成交无效，采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人及采购代理机构的损失，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

## 七、供应商资格证明文件

（注：包括招标文件供应商资格要求和评标办法中所有涉及到的证明材料等的复印件或扫描件，但不仅限于此内容。）

## 八、售后服务承诺

承诺内容：

注：1、详细说明服务的内容、形式、解决质量的响应时间、解决问题时间、联系方式。

2、质量保障措施。

3、售后服务承诺。

4、中标/成交后，按照采购文件约定的验收程序、验收标准、资金支付等进行履约，如我单位违反或不履行约定和义务的，自愿承担由此导致的一切责任、承担一切相关费用。

5、供应商认为需要说明的其它服务计划...（供应商可提出额外的承诺）

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 十、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

---

## 十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（注：不属于残疾人福利性单位的内容可不填写，投标文件中保留此格式）

## 十二、履约承诺函

### 一、我单位承诺：

(一)我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购单位确定的技术及商务要求等履行。

(二)我单位开标前已详细了解标的，并按采购单位条件及要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

(三)我单位保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在推荐中标结果公示后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、服务等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

供 应 商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

**十三、其他资料**  
(供应商认为有必要提交的其它材料)