


第二轮报价表

序号	名称	所投设备			单位	数量	单价(元)	合价(元)	执行标准
		品牌	型号	技术参数					
1	风机盘管	山东同创	FP-34	1.名称:风机盘管 2.风量: 340m³/h、制冷量≥2.24kW、制热量≥3.45kW 3.安装形式:卧式暗装 4.减振器、支架形式:减震支吊架 5.试压要求:风机盘管安装前需进行试运转及水压试验	台	3	392	1176	国家/ 行业标准
2	风机盘管	山东同创	FP-51	1.名称:风机盘管 2.风量: 510m³/h、制冷量≥3.18kW、制热量≥5.0kW 3.安装形式:卧式暗装 4.减振器、支架形式:减震支吊架 5.试压要求:风机盘管安装前需进行试运转及水压试验	台	20	441	8820	国家/ 行业标准
3	风机盘管	山东同创	FP-68	1.名称:风机盘管 2.风量: 680m³/h、制冷量≥3.4kW、制热量≥6.63kW 3.安装形式:卧式暗装 4.减振器、支架形式:减震支吊架 5.试压要求:风机盘管安装前需进行试运转及水压试验	台	39	490	19110	国家/ 行业标准



4	风机盘管	山东同创	FP-85	1.名称:风机盘管 2.风量: 850m³/h、制冷量 $\geq$ 4.67kW、制热量 $\geq$ 8.03kW 3.安装形式:卧式暗装 4.减振器、支架形式:减震支吊架 5.试压要求:风机盘管安装前需进行试运转及水压试验	台	23	588	13524	国家/ 行业标准
5	风机盘管	山东同创	FP-102	1.名称:风机盘管 2.风量: 1020m³/h、制冷量 $\geq$ 5.68kW、制热量 $\geq$ 9.71kW 3.安装形式:卧式暗装 4.减振器、支架形式:减震支吊架 5.试压要求:风机盘管安装前需进行试运转及水压试验	台	1	686	686	国家/ 行业标准
6	风机盘管	山东同创	FP-136	1.名称:风机盘管 2.风量 1360m³/h、制冷量 $\geq$ 7.3kW、制热量 $\geq$ 12.77kW 3.安装形式:卧式暗装 4.减振器、支架形式:减震支吊架 5.试压要求:风机盘管安装前需进行试运转及水压试验	台	39	804	31356	国家/ 行业标准
7	风机盘管	山东同创	FP-170	1.名称:风机盘管 2.风量: 1700m³/h、制冷量 $\geq$ 9.1kW、制热量 $\geq$ 15.3kW 3.安装形式:卧式暗装 4.减振器、支架形式:减震支吊架 5.试压要求:风机盘管安装前需进行试运转及水压试验	台	19	940	17860	国家/ 行业标准

8	风机盘管	山东同创	FP-204	1.名称:风机盘管 2.风量: 2040m³/h、制冷量≥10.8kW、制热量≥19kW 3.安装形式:卧式暗装 4.减振器、支架形式:减震支吊架 5.试压要求:风机盘管安装前需进行试运转及水压试验	台	14	1060	14840	国家/ 行业标准
9	镀锌钢管	惠科	定制	1.名称:镀锌钢管 2.介质:热水供水 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道安装完成后进行压力试验及消毒冲洗	m	79	8	632	国家/ 行业标准
10	镀锌钢管	惠科	定制	1.名称:镀锌钢管 2.介质:热水供水 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道安装完成后进行压力试验及消毒冲洗	m	602	13	7826	国家/ 行业标准
11	镀锌钢管	惠科	定制	1.名称:镀锌钢管 2.介质:热水供水 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道安装完成后进行压力试验及消毒冲洗	m	189	18	3402	国家/ 行业标准



12	镀锌钢管	惠科	定制	1.名称:镀锌钢管 2.介质:热水供水 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道安装完成后进行压力试验及消毒冲洗	m	155	21	3255	国家/ 行业标准
13	镀锌钢管	惠科	定制	1.名称:镀锌钢管 2.介质:热水供水 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道安装完成后进行压力试验及消毒冲洗	m	457	28	12796	国家/ 行业标准
14	镀锌钢管	惠科	定制	1.名称:镀锌钢管 2.介质:热水供水 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道安装完成后进行压力试验及消毒冲洗	m	887	35	31045	国家/ 行业标准
15	冷凝水管	惠科	定制	1.名称:PVC管 2.介质:冷凝水 3.规格:De25 4.连接形式:承插式粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道安装完成后进行压力试验及消毒冲洗	m	190	5	950	国家/ 行业标准
16	冷凝水管	惠科	定制	1.名称:PVC管 2.介质:冷凝水 3.规格:De32 4.连接形式:承插式粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道安装完成后进行压力试验及消毒冲洗	m	635	7	4445	国家/ 行业标准

17	管道保温	惠科	定制	1.名称:水管保温 2.绝热材料品种:B1 橡塑保温材料 3.绝热厚度:30mm 4.管道外径:≤DN80	m³	25.58	1274	32588.92	国家/ 行业标准
18	平衡阀	惠科	定制	1.名称:静态平衡阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	7	550	3850	国家/ 行业标准
19	蝶阀	惠科	定制	1.名称:水路手动蝶阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	14	108	1512	国家/ 行业标准
20	电动二通阀	惠科	定制	1.名称:电动两通阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	158	93	14694	国家/ 行业标准
21	球阀	惠科	定制	1.名称:球阀 2.材质:铜 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	316	16	5056	国家/ 行业标准
22	软接	惠科	定制	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	316	12	3792	国家/ 行业标准
23	过滤器	惠科	定制	1.类型:Y 型过滤器 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	158	18	2844	国家/ 行业标准
24	空调风道	惠科	定制	1.名称:送风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口	m²	583	88	51304	国家/ 行业标准

25	风道保温	惠科	定制	1.名称:风道保温 2.绝热材料品种:B1 橡塑保温材料 3.绝热厚度:30mm	m ³	17.49	1280	22387.2	国家/ 行业标准
26	单层百叶回风口	惠科	定制	1.风口材料品种: 单层百叶回风口 2.规格:500mm*500mm	个	158	32	5056	国家/ 行业标准
27	散流器	惠科	定制	1.风口材料品种: 散流器 2.规格:200mm*200mm	个	63	23	1449	国家/ 行业标准
28	散流器	惠科	定制	1.风口材料品种: 散流器 2.规格:300mm*300mm	个	123	28	3444	国家/ 行业标准
29	风盘开关	惠科	液晶温控 开关 10A	1.名称:温控开关(液晶屏) 2.规格:10A 230V 3.安装方式:距地 1.3 米暗装	个	158	78	12324	国家/ 行业标准
30	控制线	惠科	定制	1.名称:空调配线 2.材质:铜芯 3.规格型号:RVV-7*0.75mm2 4.配线形式:管内穿线 5.配线部位:室内	m	785	5	3925	国家/ 行业标准
31	线管	惠科	定制	1.名称:电气配管 2.规格:De20 3.材质:PVC 管 4.配置形式:吊顶内敷设	m	1252	3	3756	国家/ 行业标准
32	电源线	惠科	定制	1.名称:空调配线 2.材质:铜芯 3.规格型号:ZRBV-3*4mm ² 4.配线形式:管内穿线 5.配线部位:室内	m	350	3	1050	国家/行业 标准

33	电源线	惠科	定制	1.名称:空调配线 2.材质:铜芯 3.规格型号:ZRBV-3*2.5mm2 4.配线形式:管内穿线 5.配线部位:室内	m	630	3	1890	国家/ 行业标准
34	型钢	惠科	定制	1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.管架形式:按国标 96K402-2 或 05R417-1	kg	1200	5	6000	国家/ 行业标准
35	管件	惠科	定制	1.名称:水管件 2.材质:碳钢 3.规格:随管道 4.连接方式:丝接	项	1	84280	84280	国家/ 行业标准
36	安装辅材	惠科	定制	1.名称:空调辅材 2.材质:标准 3.规格:随管道	项	1	205295.12	205295.12	国家/ 行业标准
37	吊顶拆除及恢复	惠科	定制	1.名称:原吊顶拆除及恢复 2.材质:石膏板、铝扣板 3.规格:整体装修造型	项	1	60530	60530	国家/ 行业标准
38	合计(元)	大写: (人民币) 陆拾叁万玖仟元整		小写: ¥639000.00 元					
39	重要提示: 1、本表的每一页须加盖企业印章; 2、本表内容涉及有国家标准的产品, 填写产品名称、品牌、型号及技术参数、报价等(若品牌、型号等填写的与实际不符, 按照无效标处理)								

注: 投标供应商在系统进行第二轮报价时, 需以附件方式上传第二轮报价表电子版(PDF)的视为无效标处理。

供应商(盖章) 惠科智创环境科技有限公司

法人代表或授权代表(签字或盖章): 李恒章

2025 年 06 月 04 日