

合同书

项目名称：郑州经济技术开发区政法委经开区法院潮河园区设备采购安
装项目

甲方：郑州经济技术开发区政法委

乙方：河南昭利商贸有限公司

签订地：郑州

签订日期：2025年12月10日

2025年12月04日，郑州经济技术开发区政法委以公开招标对郑州经济技术开发区政法委经开区法院潮河园区设备采购安装项目进行了采购。经郑州经济技术开发区政法委评定，河南昭利商贸有限公司为该项目包A的中标供应商（中标人）。现于中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经郑州经济技术开发区政法委（以下简称：甲方）和河南昭利商贸有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 合同一般条款

1.1.4 合同专用条款

1.1.5 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.6 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.7 其他相关招标文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：信息化设备；

1.2.2 货物数量：303；

1.2.3 货物质量：符合国家及行业规定的标准。

1.3 价款

本合同总价为：¥4852055.00 元（大写：肆佰捌拾伍万贰仟零伍拾伍元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1	机房	370720 元
2	综合布线系统	640855 元
3	基础网络建设-内网	434950 元
4	基础网络建设-互联网	266830 元
5	基础网络建设设备网	172000 元

6	安防安检	1027500 元
7	科技法庭	934370 元
8	互联网法庭	176400 元
9	会议室	330050 元
10	立案大厅	153450 元
11	六专四室	344930 元
总价		4852055 元

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：乙方按照要求完成机房、综合布线系统、基础网络建设-内网、基础网络建设-互联网、基础网络建设设备网、会议室的供货及安装调试，设备验收合格后，甲方需支付乙方合同金额的 40%即 1940822 元项目款项；乙方按照要求完成安防安检、科技法庭、互联网法庭的供货及安装调试，设备验收合格后，甲方需支付乙方合同金额的 40%即 1940822 元项目款项；乙方按照要求完成立案大厅、六专四室的供货及安装调试，设备验收合格后，甲方需支付乙方合同金额的 18%即 873370 元项目款项，质保一年结束后支付合同金额的 2%即 97041 元项目款项。（最终依据财政审核部门审核后费用为准）；

1.4.2 发票开具方式：正规普通发票，乙方应在甲方每次付款前开具合法合规的发票，否则甲方有权拒绝付款，并且不承担延期付款的违约责任。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同签订后，按甲方通知时间 40 日内交货并完成安装调试。

1.5.2 交付地点：采购人指定地点；

1.5.3 交付方式：货物运输由乙方负责，在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方自行承担。货物运输至甲方指定地点后，乙方负责交货及设备的安装调试，以确保设备能正常运行并达到投标文件提供产品参数性能和技术指标，乙方交货并完成安装调试后，由甲方验收，验收合格后甲方进行签字确认。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物并完成安装调试，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同并要求乙方承担合同总价 5%违约金；

1.6.2 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.3 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.4 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.6 货物质保期一年，自货物交至甲方指定地点且经甲方验收合格之日起计算。在保修期内乙方免费提供维修和更换任何损坏的零部件（破碎单元除外），乙方须在三个工作日到现场维修，除非设备由于甲方不正当操作，或对设备进行未授权改造或自然灾害所致。设备故障需乙方技术人员协助解决的，乙方须在三个工作日到现场维修。如乙方无法在三个工作日内维修完毕，则甲方有权寻找第三方进行维修，乙方需承担维修带来的一切损失和费用。

1.6.7 乙方所发设备有不合数量、不合规格、不符合质量要求等情况，甲方有权拒绝办理收货手续，且无代为保管责任，因此所发生的一切费

用损失,由乙方负责。对于上述验收不合格的产品,甲方有权要求乙方在验收之日起3日内,按甲方要求进行更换,乙方应除按要求更换并通过验收,还应当按照合同总价款的5%向甲方支付违约金。

1.6.8 乙方应保证所提供产品的产品质量与安全,如因乙方所提供的产品存在质量与安全问题,而给甲方造成伤害的,乙方应承担因该产品质量问题而给甲方造成的相关损失;甲方收货验收并不免除乙方对合同产品质量应当承担的责任,如果甲方在使用合同产品时发现因合同产品在设计、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致的任何质量问题,乙方仍应承担退换责任。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可向甲方人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

1.9 本合同一式捌份,具有同等法律效力,双方各执肆份。

甲方：郑州经济技术开发区政法委

乙方：河南昭利商贸有限公司

统一社会信用代码：

统一社会信用代码或身份证号码：

91410100MA9NA14Y55

住所：

住所：河南自贸试验区郑州片区(郑

东)普惠路68号升龙广场1单

元1104号

法定代表人或

法定代表人或授权代表

授权代表(签字)：

(签字)：魏艳艳

联系人：

联系人：

约定送达地址：

约定送达地址：

邮政编码：

邮政编码：450000

电话：

电话：18530836113

传真：

传真：/

电子邮箱：

电子邮箱：1031146590@qq.com

开户银行：

开户银行：中国农业银行股份有限公司
郑州行政支行

开户名称：

开户名称：河南昭利商贸有限公司

开户账号：

开户账号：16049101040025487

注：最终以实际签订合同为准

附件：分项报价表

序号	名称	数量	品牌	型号/规格	单价 (元)	总计 (元)	备注
1	列间空调	2 台	依米康	SCI120TLLEY-R-H	48000	96000	
2	安装附材	3 项	国标定制	铜管、水管、保温、 内外机电缆支架等	3600	10800	
3	空调拦水 坝	2 个	国标定制	砖砌，水泥砂浆粉 刷，内外做防水处理	600	1200	
4	模块化 UP S 主机	1 台	依米康	SUBR60K	28500	28500	
5	功率模块	4 个	依米康	SUB10K	9000	36000	
6	免维护铅 酸蓄电池	40 只	依米康	SBA12-100	680	27200	12V100AH
7	电池柜	2 套	国标定制	20 节电池专用箱	1800	3600	含连接线， 直流开关箱
8	一体化 UP S 配电柜	1 台	依米康	40*0.1mm 铜泊	26800	26800	UPS 主机嵌 入安装
9	PDU	14 台	依米康	SPE32G16X01	500	7000	每柜 2 条 PD U
10	微数据中 心机柜主	1 台	依米康	SRA61442BX-A	24500	24500	

	柜						
11	微数据中心机柜辅柜	6 台	依米康	SRA61442BX-B	7500	45000	
12	单排辅柜控制模块	6 台	依米康	SCB-600W-13	900	5400	
13	L 型导轨	12 对	依米康	SRG1XL	80	960	
14	1U 盲板	70 块	依米康	SRLZ1X	12	840	
15	1U 水平理线器	1 条	依米康	SRI1X	110	110	
16	线槽封板	2 个	依米康	SACE60X	100	200	
17	线槽_600长	24 个	依米康	SACE60X	120	2880	
18	管理服务器	1 个	长城	TD120A2	15000	15000	
19	静电泄流网	83.6 平方	国标定制	40*0.1mm 铜泊	20	1672	
20	等电位铜排	30 米	国标定制	30x3mm 铜排	100	3000	
21	接地引下线	20 米	三厂	BVR25	200	4000	

22	安装附材	1 项	国标定制	定制	1000	1000	
23	感温探测器	4 只	海湾	JTW-ZCD-G5H	60	240	
24	感烟探测器	4 只	海湾	JTY-GD-G5T	60	240	
25	手动报警按钮	1 只	海湾	GST-HX-320B	120	120	
26	气体灭火控制器	1 台	海湾	GST-QKP01H	3500	3500	
27	放气指示灯	1 只	海湾	GST-LD-8317H	200	200	
28	声光报警器	1 只	海湾	GST-HX-320B	120	120	
29	输入输出模块	4 个	海湾	GST-8303B	100	400	
30	泄压阀	1 个	海湾	350*300	1000	1000	
31	电线	200 米	三厂	RV-2*1.5	5	1000	
32	灭火装置	1 套	中科	120L	4860	4860	
33	药剂	100KG	中科	HFC-227ea	100	10000	
34	辅材	1 项	国标定制	螺丝、线管、接头等	7378	7378	
35	理线器	7 个	谱天讯达	PT-A04/LG12	80	560	

36	24 口非屏蔽配线架	7 个	谱天讯达	PT-A04/246	500	3500	
37	50 对 110 配线架	3 个	谱天讯达	PT-A04/50J	350	1050	
38	鸭嘴跳线	70 条	谱天讯达	PT-T02/145	10	700	
39	50 对大对数	200 米	谱天讯达	PT-350P	50	10000	
40	非屏蔽六类网络跳线	350 条	谱天讯达	PT-T02/62	20	7000	
41	非屏蔽六类网线	40 箱	谱天讯达	PTC6UDB	980	39200	
42	六类非屏蔽网络模块	150 个	谱天讯达	PT-A03/6WH	15	2250	
43	单口网络面板	50 套	谱天讯达	PT-A01/A1	8	400	
44	双口网络面板	50 套	谱天讯达	PT-A01/A2	8	400	
45	86 底盒	90 个	国标定制	暗装底盒	8	720	
46	KBG 管	1700	国标定制	20*1.6 （含施工）	15	25500	

		米					
47	墙面开槽 和恢复	1400 米	国标定制	30mm 宽，40mm 深， 防开裂网，乳胶漆	25	35000	
48	86 底盒开 槽	80 个	国标定制	86 底盒底槽	15	1200	
49	其他辅料	1 批	国标定制	管材配件（弯头、三 通等）、螺丝、胶布、 金属软管、塑料软 管、标签等	10000	10000	
50	理线器	8 个	谱天讯达	PT-A04/LG12	80	640	
51	24 口非屏 蔽配线架	8 个	谱天讯达	PT-A04/246	500	4000	
52	50 对 110 配线架	1 个	谱天讯达	PT-A04/50J	350	350	
53	鸭嘴跳线	80 条	谱天讯达	PT-T02/145	10	800	
54	50 对大对 数	200 米	谱天讯达	PT-350P	50	10000	
55	非屏蔽六 类网络跳 线	400 条	谱天讯达	PT-T02/62	20	8000	
56	非屏蔽六	70 箱	谱天讯达	PTC6UDB	980	68600	

	类网线						
57	六类非屏蔽网络模块	150 个	谱天讯达	PT-A03/6WH	15	2250	
58	单口网络面板	50 套	谱天讯达	PT-A01/A1	8	400	
59	双口网络面板	40 套	谱天讯达	PT-A01/A2	8	320	
60	86 底盒	90 个	国标定制	暗装底盒	8	720	
61	KBG 管	1650 米	国标定制	20*1.6 （含施工）	15	24750	
62	墙面开槽和恢复	1200 米	国标定制	30mm 宽，40mm 深，防开裂网，乳胶漆	25	30000	
63	86 底盒开槽	130 个	国标定制	86 底盒底槽	15	1950	
64	其他辅料	1 批	国标定制	管材配件（弯头、三通等）、螺丝、胶布、金属软管、塑料软管、标签等	10000	10000	
65	理线器	7 个	谱天讯达	PT-A04/LG12	80	560	
66	24 口非屏	7 个	谱天讯达	PT-A04/246	500	3500	

	蔽配线架						
67	50 对 110 配线架	1 个	谱天讯达	PT-A04/50J	350	350	
68	鸭嘴跳线	70 条	谱天讯达	PT-T02/145	10	700	
69	50 对大对 数	180 米	谱天讯达	PT-350P	50	9000	
70	非屏蔽六 类网络跳 线	300 条	谱天讯达	PT-T02/62	20	6000	
71	非屏蔽六 类网线	60 箱	谱天讯达	PTC6UDB	980	58800	
72	六类非屏 蔽网络模 块	140 个	谱天讯达	PT-A03/6WH	15	2100	
73	单口网络 面板	40 套	谱天讯达	PT-A01/A1	8	320	
74	双口网络 面板	50 套	谱天讯达	PT-A01/A2	8	400	
75	86 底盒	90 个	国标定制	暗装底盒	8	720	
76	KBG 管	2050 米	国标定制	20*1.6 （含施工）	15	30750	

77	墙面开槽 和恢复	1700 米	国标定制	30mm 宽，40mm 深， 防开裂网，乳胶漆	25	42500	
78	86 底盒开 槽	140 个	国标定制	86 底盒底槽	15	2100	
79	其他辅料	1 批	国标定制	管材配件（弯头、三 通等）、螺丝、胶布、 金属软管、塑料软 管、标签等	10000	10000	
80	机柜	3 个	国标定制	36U 机柜	2000	6000	
81	理线器	3 个	谱天讯达	PT-A04/LG12	80	240	
82	24 口非屏 蔽配线架	3 个	谱天讯达	PT-A04/246	500	1500	
83	50 对 110 配线架	3 个	谱天讯达	PT-A04/50J	350	1050	
84	鸭嘴跳线	6 条	谱天讯达	PT-T02/145	10	60	
85	10 对大对 数	420 米	谱天讯达	PT-310P	50	21000	
86	非屏蔽六 类网络跳 线	128 条	谱天讯达	PT-T02/62	20	2560	
87	非屏蔽六	30 箱	谱天讯达	PTC6UDB	980	29400	

	类网线						
88	六类非屏蔽网络模块	15 个	谱天讯达	PT-A03/6WH	15	225	
89	单口网络面板	5 套	谱天讯达	PT-A01/A1	8	40	
90	双口网络面板	5 套	谱天讯达	PT-A01/A2	8	40	
91	86 底盒	10 个	国标定制	暗装底盒	8	80	
92	KBG 管	80 米	国标定制	20*1.6（含施工）	15	1200	
93	墙面开槽和恢复	50 米	国标定制	30mm 宽，40mm 深，防开裂网，乳胶漆	25	1250	
94	86 底盒开槽	10 个	国标定制	86 底盒底槽	15	150	
95	室外监控布管	1 项	国标定制	开挖恢复，梅花管，手孔井	40000	40000	
96	监控立杆	14 个	国标定制	监控立杆、地龙、开挖浇筑施工，防水箱	2000	28000	
97	其他辅料	1 批	国标定制	管材配件（弯头、三通等）、螺丝、胶布、金属软管、塑料软	10000	10000	

				管、标签等			
98	光缆布线及熔接	1 项	国标定制	配套光缆布线及熔接	30000	30000	
99	核心交换机	2 台	新华三	LS-7006X	41500	83000	
100	24 口汇聚交换机	2 台	新华三	S6520X-30HF-HI	18500	37000	
101	出口防火墙	2 台	新华三	F100-M-G5	35000	70000	
102	8 口交换机	8 台	新华三	H3C US210	950	7600	
103	4 口交换机	16 台	新华三	H3C US210	950	15200	
104	24 口光接入交换机	1 台	新华三	H3CS5500V3-36F-SI	8850	8850	
105	48 口接入交换机	8 台	新华三	LS-5130S-52S-EI-R	5850	46800	
106	光模块	500 个	新华三	SFP-GE-LX-SM1310-D	130	65000	
107	服务器	3 台	超聚变	1288HV5	29500	88500	
108	时钟服务	1 台	训鹏智能	SP-TDQ902	13000	13000	

	器						
109	放装 AP	40 台	新华三	WA6520S-C-FIT	800	32000	配楼 15 台， 主楼 25 台
110	24 口 POE 接入交换 机	5 台	新华三	S1850V3-28P-HPWR- HI	7850	39250	配楼 1 台， 主楼每层 1 台
111	24 口光接 入交换机	2 台	新华三	H3C S5500V3-36F-S I	6850	13700	
112	48 口接入 交换机	6 台	新华三	LS-5130S-52S-EI-R	7000	42000	主楼接入交 换机
113	核心交换 机	1 台	新华三	LS-7303X-G	35800	35800	
114	汇聚交换 机	1 台	新华三	S6520X-30HF-HI	21500	21500	
115	出口防火 墙	1 台	新华三	NS-F1000-C8310	23580	23580	
116	服务器	2 台	超聚变	1288HV5	29500	59000	
117	24 口 POE 交换机	7 台	新华三	S1850V3-28P-HPWR- HI	4000	28000	配楼每层各 1 个，主楼每 层各 1 台
118	48 口 POE	4 台	新华三	S5130V2-52S-PWR-S	6000	24000	主楼 1 层 2

	交换机			I			个,2层1个, 3层1个
119	核心交换机	1 台	新华三	LS-7303X-G	48000	48000	
120	服务器	2 台	超聚变	1288HV5	29500	59000	
121	时钟服务器	1 台	训鹏智能	SP-TDQ902	13000	13000	
122	室内半球	23 台	海康威视	DS-2CD234HZ-I	450	10350	
123	枪机	25 台	海康威视	DS-2CD224HZ-L	450	11250	
124	电梯专用摄像机	2 台	海康威视	DS-2CD252HZ-IS	650	1300	
125	无线网桥	2 台	海康威视	DS-3WF0BC-2NT/P	650	1300	
126	球机	8 台	海康威视	iDS-2SE7C14HZ-D	3500	28000	
127	室内云台半球	2 台	海康威视	DS-2PT7D4HZ-	2500	5000	
128	光模块	4 个	海康威视	HK-SFP-1.25G-20-1 310-DF	150	600	
129	人脸识别一体机	23 台	海康威视	DS-K1T6HZM	1550	35650	
130	出门按钮	23 个	海康威视	EB29	20	460	
131	门禁备用	23 个	海康威视	DS-K7M-AW50	500	11500	

	电源箱						
132	门禁蓄电 池	23 个	海康威视	OT7-12	130	2990	
133	单门磁力 锁	23 只	海康威视	DS-K4H250PSC	280	6440	
134	磁力锁 LZ 支架	23 只	海康威视	DS-K4H250PSC-LZ	120	2760	
135	人脸门禁 一体机	10 台	海康威视	DS-K1T6HZM	1550	15500	
136	门禁备用 电源箱	5 个	海康威视	DS-K7M-AW50	500	2500	
137	门禁蓄电 池	5 个	海康威视	OT7-12	130	650	
138	单门磁力 锁	5 只	海康威视	DS-K4H250PSC	280	1400	
139	磁力锁 LZ 支架	5 只	海康威视	DS-K4H250PSC-LZ	120	600	
140	光模块	4 个	海康威视	HK-SFP-1.25G-20-1 310-DF	150	600	
141	直杆道闸 (4M)	4 台	海康威视	DS-TMG5HZ-M	9000	36000	

142	抓拍一体机	4 台	海康威视	DS-TMCXX3-HZ	6000	24000	
143	防砸雷达	4 台	海康威视	DS-TMG034	850	3400	
144	终端	2 台	海康威视	DS-TPE304-HZ	4250	8500	
145	访客管理 电脑	1 台	海康威视	DS-AXF532P	5500	5500	
146	无刷通用 摆闸	5 台	海康威视	DS-K3B501S	10000	50000	
147	无刷通用 摆闸	5 台	海康威视	DS-K3B501S-L	10000	50000	
148	通道人脸 组件	7 台	海康威视	DS-K5671HZ-ZU	2850	19950	
149	遮阳罩	5 台	海康威视	DS-K1Z5607-Z	90	450	
150	二维码阅 读者	1 台	海康威视	QR300-485 人脸通道 组件	1200	1200	
151	接入交换 机	4 台	海康威视	DS-3E1526P-S	1850	7400	
152	光模块	4 个	海康威视	HK-SFP-1.25G-20-1 310-DF	150	600	
153	液晶拼接 屏	9 台	海康威视	DS-D2155UL-1B	5500	49500	

154	拼接支架	1 套	海康威视	46/49/55 英寸-壁挂 支架	5200	5200	
155	高清解码 器	1 台	海康威视	DS-6A10UD	18500	18500	
156	磁盘阵列	1 台	海康威视	DS-A71172R	26800 0	26800 0	
157	管理服务 器	1 台	海康威视	DS-VM22S-BL	65000	65000	
158	安防综合 管理平台 软件	1 套	海康威视	Infovision CIP	88000	88000	
159	访客管理 电脑	1 台	海康威视	DS-AXF532P	5500	5500	
160	生物信息 采集仪	1 台	海康威视	DS-K1F600U-HZ	3500	3500	
161	光模块	2 个	海康威视	HK-SFP-1.25G-20-1 310-DF	150	300	
162	访客登记 客户端	1 套	海康威视	InfovisionCIP 客户 端	0	0	
163	访客机	1 台	海康威视	DS-K5022C	12000	12000	
164	访客管理 电脑	1 台	海康威视	DS-AXF532P	5500	5500	

165	人证核验 终端	1 台	海康威视	DS-K56A1-D	4500	4500	
166	律师一码 通软件	1 套	海康威视	InfovisionCIP-ICP C_lawyer	8500	8500	
167	安检机	1 台	海康威视	ISD-SC6550D-HZ	13500 0	13500 0	
168	安检门	1 台	海康威视	ISD-SMG533L2CT-N	12000	12000	
169	手持安检 仪	1 台	海康威视	ISD-SMH002	250	250	
170	交换机	1 台	海康威视	DS-3E0509-S	400	400	
171	高清庭审 主机	1 台	华宇	EUS-350S	11000 0	11000 0	
	广角高清						
172	一体化摄 像机	1 台	华宇	HCC-320	6100	6100	
173	高清一体 化枪式摄 像机	4 台	华宇	HCC-210-V	3500	14000	
174	电容话筒	8 支	华宇	CDST-007-F	1300	10400	
175	法官、当事 人庭审智	3 台	华宇	TIM-600-23X	12000	36000	

	能终端						
176	书记员庭审智能终端	1 台	华宇	TIM-27P	35000	35000	
177	当事人显示器	2 台	联想	TE24-30	800	1600	
178	桌面接口盒	2 个	国标定制	面板: 160mm (184 含固定处) *80mm*60mm 包装: 250mm*200mm*200mm 信号一对一传输, 需要布线: VGA 音频 HDMI	460	920	
				符合 HDCP. 符合 HDMI 规格。支持 3D 支持屏幕最高分辨率至 1080p@60HZ (12-bit), 4K*2K@30HZ (8-bit) 从第一口复制 EDID 有一个 HDMI 输入接口, 可串联。HDMI 输入端口 (A-类型母头): 1HDMI 输出			
179	书记员 HDMI 分配器	2 台	国标定制		900	1800	

				端口(A-类型 母头):2 最大分辨率:1080p(12Bits) 线材长度(设备到显示器)10m(Max.) 信号类型标准 HDMI 信号			
180	大屏幕显示设备	2 台	海康威视	DS-D5555U3-1V0	4000	8000	
181	安装支架	2 套	国标定制	显示设备安装支架, 根据现场实际情况, 确定设备型号和安装方式。	550	1100	
182	扩声音箱	4 只	Hynamic/ 嗨动	RS-YM80	1450	5800	
183	专业功放	1 台	Hynamic/ 嗨动	AS-JA2300	2880	2880	
184	数字音频处理器	1 台	Hynamic/ 嗨动	EAP0808S	3680	3680	
185	反馈抑制器	1 台	Hynamic/ 嗨动	AFS-421	2250	2250	
186	时序电源控制器	1 台	Hynamic/ 嗨动	PSC8H	1350	1350	

187	打印机	1 台	至像	L3500DN	2500	2500	
188	交换机	2 台	华为	S220S-24T4J	1850	3700	
189	机柜	1 台	国标定制	定制, 19"标准机柜, 跟家具配套	2800	2800	
190	布线材料	1 套	国标定制	视频线、音频线等	5680	5680	
191	智能语音 庭审系统	1 台	华宇	语音识别云平台 V3. 0 功能房间语音转写 系统	50000	50000	
192	智能媒体 主机	1 套	华宇	音频采集主机 NAS-1 200B	15000	15000	
193	远程提讯 系统	1 套	华为	CloudLinkBox310-K	13000	13000	
194	调音台	1 套	Hynamic/ 嗨动	EMX1616	3500	3500	
195	显示支架	1 套	国标定制	电视支架, 支持 24 寸屏幕-75 寸电视可 移动支架	500	500	
196	24 寸屏幕	1 个	联想	TE24-30	800	800	
197	智能语音 庭审系统	3 套	华宇	语音识别云平台 V3. 0 功能房间语音转写 系统	50000	15000 0	

198	智能媒体 主机	3 套	华宇	音频采集主机 NAS-1 200B	15000	45000	
199	高清摄像 机	12 台	海康威视	DS-2PT7D4JK-DE (23 X) (T5)	2150	25800	
200	拾音器	12 个	海康威视	DS-52AM111	1250	15000	
201	监控摄像 头	3 个	海康威视	DS-2CD234JK-I	350	1050	
202	视频拼接 器	3 台	Hynamic/ 嗨动	E3	8500	25500	
203	硬盘录像 机	6 台	海康威视	DS-7616NX-K2/Pro	6000	36000	
204	有线鹅颈 式话筒	36 个	Hynamic/ 嗨动	MS-X40	880	31680	
205	混音器	6 台	Hynamic/ 嗨动	MIX-0802	3500	21000	
206	扩声音箱	12 台	Hynamic/ 嗨动	RS-JF180, RS-JWS	1550	18600	
207	功放	6 台	Hynamic/ 嗨动	AS-JA2300	2850	17100	
208	反馈抑制 器	6 台	Hynamic/ 嗨动	AFS-421	2150	12900	

209	液晶电视	12 台	宇视	MW-D55-LS1	7500	90000	
210	桌面液晶 屏	30 台	联想	TE24-30	600	18000	
211	电源时序 器	6 套	Hynamic/ 嗨动	PSC12HF	1580	9480	
				符合 HDCP. 符合 HDM I 规格。支持 3D 支持屏幕最高分辨 率至 1080p@60HZ (12 -bit), 4K*2K@30HZ (8-bit) 从第一口复 制 EDID 有一个 HDMI 输入接口, 可串联。			
212	HDMI 分配 器	6 套	国标定制	HDMI 输入端口 (A-类 型母头): 1HDMI 输 出端口 (A-类型母 头): 2 最大分辨率: 1080p(12Bits) 线材长度(设备到显 示器)10m(Max.) 信 号类型标准 HDMI 信 号, 尺寸(长 x 宽 x	2400	14400	

				高): 150*92*25mm			
213	高清 SDI 光纤延长 器	6 套	国标定制	支持 5 路高清 SDI 信 号延长; 2 路 VGA 信 号延长; 1 路音频信 号延长;	2250	13500	
214	国产电脑	6 套	海康威视	XC-P923P	5500	33000	
215	辅材	6 套	国标定制	管材辅料, 各类线缆 等其他满足本系统 安装的材料设备; 及 HDMI 线 10 米 5 根, 15 米 2 根, 音频线 6 根	3000	18000	
216	互联网法 庭服务	2 项	新视云	智能融合法庭系统 V 1.0.2	80000	16000 0	
217	管理电脑	2 台	长城	TN140A2	8200	16400	
218	有线会议 话筒	4 台	Hynamic/ 嗨动	MS-X20	600	2400	
219	一拖四无 线会议话 筒	2 套	Hynamic/ 嗨动	MS-Z14-4S	3300	6600	
220	智能混音	1 台	Hynamic/	MIX-0802	3850	3850	

	器		嗨动				
221	会议线缆	1 套	国标定制	数字会议系统专用 线缆	1200	1200	
222	模拟调音 台	1 台	Hynamic/ 嗨动	AM1206	2100	2100	
223	音频处理 器	1 台	Hynamic/ 嗨动	EAP0808S	2000	2000	
224	自动反馈 抑制	1 台	Hynamic/ 嗨动	AFS-421	1300	1300	
225	功放	2 台	Hynamic/ 嗨动	AS-JA2400	2000	4000	
226	音箱	4 只	Hynamic/ 嗨动	RS-JF250	2000	8000	
227	电源时序 器	1 台	Hynamic/ 嗨动	PSC8H	2000	2000	
228	音箱线	200 米	国标定制	2×2.5 线缆	7	1400	
229	专业机柜	1 台	国标定制	定制钢结构；镶嵌结 构，尺寸：长 5.44m *高 1.76m	3500	3500	
230	地插	4 个	国标定制	音频、HDMI 高清接 口、网口接口地插	850	3400	

231	操作台	1 套	国标定制	实木桌子, 1.2m×2 m 桌子	3300	3300	
232	辅材附件	1 套	国标定制	各种过机线, 音频 线, 卡农头 HDMI 线、 等	2000	2000	
233	高清视频 会议多点 控制单元 MCU	1 台	华为	VP9830-T	20000 0	20000 0	
234	会议管理 服务平台	1 台	华为	SMC	60000	60000	
235	高清视频 会议终端	1 台	华为	box310	15000	15000	
236	高清摄像 头	1 台	华为	VPC620	6000	6000	
237	交换机	1 台	华为	S310-24T4S	2000	2000	
238	大厅 LED 屏	1 套	海佳亮彩	P1.86	50000	50000	
239	视频拼控 处理器	1 套	Hynamic/ 嗨动	E3	10000	10000	
240	配电柜	1 个	国标定制	功率满足 LED 屏幕 电源、支持至少 3 路	1900	1900	

				电源输出，具有 TIME 时控控制，接地			
241	操作电脑	1 套	AOC	A27925H6012370	8000	8000	
242	触摸屏取号机	1 台	汇通	HT-PD-2150S	16500	16500	
243	无线呼叫器	5 个	汇通	HT-HJ-21B	850	4250	
244	窗口显示屏	6 平方	美亚迪	P4.75	9800	58800	
245	无线发射终端	1 个	汇通	HTZD2.0	1500	1500	
246	无线发射软件	1 套	汇通	HTFS2.0	2500	2500	
247	智能变焦半球摄像机	3 台	海康威视	DS-2CD274HZ-ZS (2.7-13.5mm)	720	2160	
248	人脸识别一体机	2 台	海康威视	DS-K1T6HZBM	1200	2400	
249	开关电源	1 台	海康威视	DS-K7M-AW50	420	420	
250	蓄电池	1 块	海康威视	OT7-12	180	180	
251	门禁控制	1 台	海康威视	DS-K260HZ	1380	1380	

	主机						
252	闭门器	1 只	海康威视	DS-K4DC104	162	162	
253	灵性锁	1 把	海康威视	DS-K4E101	240	240	
254	电梯专用 迷你半球	1 台	海康威视	DS-2CD252HZ-IS	450	450	
255	经典款报 警盒	1 台	海康威视	DS-PEA103-1-FN	600	600	
256	警号	1 只	海康威视	DS-PS1-R	60	60	
257	智能变焦 半球摄像 机	20 台	海康威视	DS-2CD274HZ-ZS (2. 7-13.5mm)	720	14400	
258	人脸识别 一体机	20 台	海康威视	DS-K1T6HZBM	1200	24000	
259	开关电源	20 台	海康威视	DS-K7M-AW50	420	8400	
260	蓄电池	20 块	海康威视	OT7-12	180	3600	
261	门禁控制 主机	5 台	海康威视	DS-K260HZ	1380	6900	
262	闭门器	20 只	海康威视	DS-K4DC104	162	3240	
263	灵性锁	20 把	海康威视	DS-K4E101	240	4800	
264	门磁	20 只	海康威视	DS-1T610N	48	960	
265	经典款报	20 台	海康威视	DS-PEA103-1-FN	600	12000	

	警盒						
266	警号	2 只	海康威视	DS-PS1-R	60	120	
267	人脸识别 一体机	8 台	海康威视	DS-K1T6HZBM	1200	9600	
268	开关电源	3 台	海康威视	DS-K7M-AW50	420	1260	
269	蓄电池	3 块	海康威视	OT7-12	180	540	
270	门禁控制 主机	3 台	海康威视	DS-K260HZ	1380	4140	
271	闭门器	6 只	海康威视	DS-K4DC103E	96	576	
272	灵性锁	3 把	海康威视	DS-K4E101	240	720	
273	智能变焦 半球摄像 机	1 台	海康威视	DS-2CD274HZ-ZS (2. 7-13.5mm)	720	720	
274	人脸识别 一体机	1 台	海康威视	DS-K1T6HZBM	1200	1200	
275	开关电源	1 台	海康威视	DS-K7M-AW50	420	420	
276	蓄电池	1 块	海康威视	OT7-12	180	180	
277	门禁控制 主机	1 台	海康威视	DS-K260HZ	1380	1380	
278	闭门器	1 只	海康威视	DS-K4DC104	162	162	
279	磁力锁	1 只	海康威视	DS-K4H350SW	504	504	

280	磁力锁支架	1 只	海康威视	DS-K4H350W-LZ	144	144	
281	紧急报警管理机	1 台	海康威视	DS-PEA4H-10A	4620	4620	
282	警号	2 只	海康威视	DS-PS1-R	60	120	
283	LCD 拼接屏（含支架）	6 块	海康威视	DS-D2155UL-1B	4600	27600	
284	解码拼控主机系统	1 台	海康威视	DS-6A08UD	15800	15800	
285	网络存储设备	1 台	海康威视	DS-A71124R	98500	98500	
286	人脸采集终端	1 台	海康威视	DS-K1F600U-HZ	3000	3000	
287	智能变焦半球摄像机	2 台	海康威视	DS-2CD274HZ-ZS (2.7-13.5mm)	720	1440	
288	基础模块	1 套	海康威视	InfovisionCIP-SM	1500	1500	
289	视频监控	50 路	海康威视	InfovisionCIP-VMS	48	2400	
290	门禁管理	50 路	海康威视	InfovisionCIP-ACS	48	2400	
291	重点区域	1 套	海康威视	InfovisionCIP-ACS	3840	3840	

	人员门禁 管控			_keyarea			
292	可视对讲	50 路	海康威视	InfovisionCIP-VIS	96	4800	
293	入侵报警	1 套	海康威视	Infovision CIP-SC PMS	3020	3020	
294	平台配套 服务器	1 台	海康威视	DS-VM21S-B	32500	32500	
295	接入交换 机	3 台	海康威视	DS-3E1526P-S	1980	5940	
296	核心交换 机	1 台	海康威视	DS-3E3728-H	5500	5500	
297	网线	6 箱	海康威视	DS-ZC6US-B/PVC	750	4500	
298	机柜	1 个	海康威视	DS-XS6042-E/WB	3420	3420	
299	时序电源	1 个	海康威视	DS-QA4PP1401-N	2132	2132	
300	功放	2 个	海康威视	DS-QAPA5012-2	2000	4000	
301	1 托 4 无线 话筒	1 个	海康威视	DS-QA2IWTH01-4UP	2500	2500	
302	音响	4 个	海康威视	DS-QAP20P110FG1	1440	5760	
303	调音台	1 个	海康威视	DS-QA4PAM0801	1620	1620	