

四、报价明细表

根据采购方提供的货物需求及技术规格要求、第四章的货物要求编制此表，表中内容包包括货物品名、品牌、规格型号、数量、单价、总价等。

金水区未来路街道司家庄片区城市更新项目未来驿站工程清单-电子屏清单							
序号	品名	品牌	规格型号	数量	单价	总价	备注
1	LED 电子 显示 屏	金立	LED 灯种类 SMD1212 点间距 1.53m 模组分辨率(宽×高)208 像素×104 像素 模组尺寸(宽×高) (宽)320mm× (高)160mm 面罩尺寸 选配 点密度 422500 点/ m ² 亮度 (白场色温 6500K) ≥600cd/ m ² 可调 水平视角/垂直视角 160° /160° 平整度 ≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx, Cy 之内 信号颜色处理位数 红、绿、蓝各≥ 16bit 驱动方式 恒流驱动 换帧频率 60 帧/秒 刷新率 普刷≥3840Hz 屏体色温 8000K~19000K 可调 亮度调节 手动/自动/程控 像素校正 配备亮度与色度逐点校正 控制方式 同步控制 控制距离 超五类双绞网线, 超过 100 米使用光纤传输 软件接口 Windows XP /7/8/10 信号输入 HDMI、DVI (可扩展接口). 视频处理器: 集成发送卡、视频处理、 U 盘播放功能于一体; 支持 1 路 3G-SDI, 2 路 HDMI1.3, 1 路 DVI, 1 路 CVBS, 1 路 VGA, 1 路 USB 播放; 支持 6 路网口输出, 390 万像素带载; 支持画面全屏缩放、点对点显示、自 定义缩放三种缩放模式; 支持窗口位 置、大小调整及窗口截取功能: 支持 10 个预设场景。 配件: 单元板备品/磁铁 信号传输排 线等。	18	13650	245700	

2	触摸一体机	美晶	<p>显示尺寸 55 inch ; 可视角 178° (H) / 178° (V) ; 物理分辨率 1920 × 1080 亮度 400 cd/m² (Typ.) ; 色深度 8 bit, 16.7 M ; 对比度 1200:1 响应时间 8 ms; 色域 70% NTSC 刷新率 60 Hz 操作系统 Android 7.1 CPU Cortex-A17, 4 核, 主频 1.6 GHz 内存 2 GB 内置存储 16GB (EMMC) 触摸方式 红外触摸 玻璃 普通钢化玻璃, 透光率 ≥ 88% 触控点 10 点 音视频接口 HDMI IN × 1, LINE OUT 支持 网络接口 LAN 口 × 1 数据传输接口 USB 2.0 × 2, TF Card × 1, 内置 Wi-Fi, 蓝牙 (BT 4.0) 4 路 1080P 多媒体视频/4 路 200W 码流解码/1 路 4K 多媒体视频 内部喇叭 8Ω 5W × 2 待机功耗 ≤ 5 W; 输入电压 100~240 VAC, 50/60 Hz ; 功耗 ≤ 100 W 工作温度 0~40 °C; 工作湿度 10%~80% RH ; 存储湿度 5%~90% RH; 存储温度 -20~60 °C 支持 DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG 壁挂。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 金属质感外观: 纤薄机身, 一体化设计, 前置高透光钢化玻璃防护。 • 画面细腻生动: 采用工业级 A+ 面板, 自动彩色及图像增加引擎, 显示效果出众。 • 素材类型多样: 包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF 文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 • 节目编排灵活: 支持多种素材自由排版、分区显示; 支持多种播放方式, 按日、按周、轮播、自定义等. 终端集中管理: 支持终端统一远程管理和控 	9	8195	73755
---	-------	----	--	---	------	-------

			<p>制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U 盘）节目更新。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 分级管理权限：支持 5 级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 • 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 				
3	自助查询机	美晶	<p>多功能智能自助查询机： 内存类型：DDR3； 硬盘接口：SATA2； 硬盘转速：40M/s； 42 寸 Windows11 ； 显卡类型：集成显卡； 内存 4G，硬盘 500G。</p>	3	6850	20550	
4	游乐场设备	景弘	<p>定制游乐儿童屋：3200mm 长*3200mm 宽*3000mm 高。 防腐木小台阶（清漆处理无倒刺），软体蜂巢组合大滑梯，圆形攀爬滑梯。 游乐屋材质：30mm 环保 PE 板。</p>	1	95950	95950	

金水区未来路街道司家庄片区城市更新项目未来驿站一健身器材清单							
1	电动跑步机	悍德森	跑步机类型：多功能跑步机 屏幕类型：液晶显示屏 跑带宽度：50cm 以上（含） 跑带区域：≥140x50cm 跑步机最大承重：150kg 坡度调整方式：电动 持续输出马力：2.7hp 峰值马力：4hp 速度调节范围：0-20Km/h	2	12500	25000	
2	立式健身车	悍德森	立式健身车： 超静音动感单车 传送方式：链条	1	3680	3680	
3	卧式健身车	悍德森	卧式健身车： 电源方式：插电式 24 段电磁控 300 斤承重 调节方式：电磁控式 不可折叠/带滚轮 款式：卧式健身车。 传动方式：皮带传动 飞轮材质：铝合金。	1	12600	12600	
4	椭圆机	悍德森	椭圆机： 阻力调节方式：电磁控式 是否可折叠：否 驱动类型：后轮驱动 飞轮重量：15 公斤	1	14970	14970	
5	划船机	悍德森	颜色分类：自发电双阻力划船机 是否可折叠：否 主材材质：混合材质	1	8950	8950	
6	哑铃	悍德森	哑铃分类：包胶哑铃 按健身效果选择：健身综合练习 适用对象：男 智能类型：不支持智能 其它：专业套装，重量 10-40KG	1	5850	5850	
7	综合训练机	悍德森	多功能综合训练机： 有效承重：400kg	1	8350	8350	
8	单双杠机	悍德森	功能：引体向上/引体卷腹/俯卧撑/双杆臂屈伸。 材质/稳固钢板/靠背垫/加粗不锈钢管/加长稳固底座。	1	3450	3450	
9	哑铃凳	悍德森	多功能哑铃凳，多功能仰板	1	1680	1680	

10	乒乓球台	悍德森	乒乓球台： 规格类型：标准。 尺寸：274x152.5x76cm 是否可移动：可移动 耐磨/耐热/防水/防污	1	2150	2150	
金水区未来路街道司家庄片区城市更新项目未来驿站工程清单-展板清单							
1	入口处可更换灯箱	定制	1、规格型号（mm）：5060*2200 2、拉布灯箱，铝合金可开盖型材框螺栓安装于墙面，内铺 12v 低压漫反射灯条光源寿命 6 万小时以上，3c 认证，亮度达 300LUX，亮度均匀，无暗区，无排骨纹，画面采用 3M 布高清原色 uv 喷印工艺，保证暗灯亮灯画面颜色近似，电源 3C 认证，国标 4m2 电线。	1	8650	8650	
2	党建文化长廊（习语+荣誉墙）	定制	规格型号（mm）：9600*3500 底板高清 UV 打印，文字立体造型 墙面打磨处理，第一层高清 uv 宣绒布平贴，第二层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型，高清 UV 打印，侧喷工艺。 第三层 12+3mm 水晶字激光雕刻，局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。 奖杯托盘：1.5mm 厚镀锌板激光切割折边烤漆工艺，隐藏式安装于墙面。 600mm 字 3 个 100mm 字 11 个	1	22800	22800	
3	大厅（二十大主题）	定制	规格型号（mm）：9600*3500 底板高清 UV 打印，文字立体造型 墙面打磨处理， 第一层高清 uv 宣绒布平贴。 第二层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型，高清 UV 打印，侧喷工艺。 第三层 12+3mm 水晶字激光雕刻，局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm+3mm 激光切割水晶字。 100mm 字 8 个 40mm 字 38 个 70mm 字 78 个	2	21000	42000	

4	背景墙形象墙	定制	<p>不锈钢黄钛金精工电镀 材质工艺：1.2mm 不锈钢激光切割、数控裁剪、侧面 2cm 厚边带，折弯焊接、手工敲弧，机械打磨，灰尘处理，1mm 厚 pvc 底部粘贴；表面清理、打包、贴标签。激光切割模具安装于墙面。 规格型号（mm）：3070*770 900mm 高字 5 个</p>	1	3510	3510	
5	标语墙	定制	<p>立体造型字 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型，高清 UV 打印，侧喷工艺。第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。5-12mm 激光切割水晶字. 表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。 规格型号（mm）：570*1690 200mm 字 8 个 70mm 字 39 个</p>	1	1050	1050	
6	党的发展史	定制	<p>底板高清 UV 打印，+水晶字+15 毫米软磁 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺，画面易于更换磁性高清画面。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。 5-12mm+3mm 激光切割水晶字 表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。 规格型号（mm）：3850*2400 100mm 字 8 个 40mm 字 38 个 70mm 字 78 个</p>	1	5550	5550	
7	党的权利和义务	定制	<p>规格型号（mm）：3850*3500 12mm 高密度 pvc 底板，高清 uv 打印，水晶字 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型，高清 UV 打印，侧喷工艺。第二层 12+3mm 水晶字激光雕刻局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焯漆工艺。 5-12mm+3mm 激光切割水晶字。 表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。 110mm 字 10 个 60mm 字 14 个</p>	1	7850	7850	

8	议事厅	定制	规格型号 (mm) : 3850*3500 12mm 高密度 pvc 底板, 高清 uv 打印, 迷你水晶字 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, 侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 5-12mm+3mm 激光切割水晶字 国徽 180mm 高 130mm 字 8 个 70mm 字 14 个	1	6250	6250
9	代表接待室	定制	规格型号 (mm) : 3760*3500 12mm 高密度 pvc 底板, 高清 uv 打印, 水晶字 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, 侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 国徽 180mm 高 100mm 字 6 个 40mm 字 9 个	1	8050	8050
10	代表活动内容	定制	规格型号 (mm) : 7660*3500 12mm 高密度 pvc 底板, 高清 uv 打印, 水晶字 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, 侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 250mm 国徽 120mm 字 8 个 50mm 字 51 个	1	12500	12500

11	形象背景墙	定制	规格型号 (mm) : 2700*2800 12mm 高密度 pvc 底板高清 UV 打印+立体文字造型 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, 侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 100mm 字 12 个 60mm 字 20 个	1	4450	4450
12	五位一体	定制	规格型号 (mm) : 3400*2800 12mm 高密度 pvc 底板, 高清 uv 打印, +迷你水晶字 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, 侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 110mm 字 13 个 80mm 字 22 个	1	4650	4650
13	党员主题活动	定制	规格型号 (mm) : 3950*2800 12mm 高密度 pvc 底板, 高清 UV 打印+立体文字造型 墙面找平处理, 底部高清 uv 宣绒布贴墙 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, 侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 200mm 字 1 个 65mm 字 12 个 50mm 字 46 个	1	6250	6250
14	传统文化宣讲	定制	规格型号 (mm) : 5950*2800 12mm 高密度 pvc 底板高清 UV 打印+立体文字造型 墙面找平处理, 底部高清 uv 宣绒布贴墙 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, 侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 270mm 字 1 个	1	9500	9500

			170mm 字 4 个 90mm 字 8 个 70mm 字 45 个				
15	阅读和推荐书目	定制	规格型号 (mm) : 2650*2800 12mm 高密度 pvc 底板高清 UV 打印+立体文字造型 墙面找平处理, 底部高清 uv 宣绒布贴墙 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, 侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 200mm 字 2 个 160mm 字 4 个 70mm 字 10 个	1	4500	4500	
16	欢乐童年	定制	规格型号 (mm) : 5030*2800 12mm 高密度 pvc 底板高清 UV 打印, +水晶字+15 毫米软磁。 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺, 画面易于更换磁性高清画面。 第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 5-12mm 激光切割水晶字。 125mm 字 8 个 100mm 字 11 个 300mm 字 1 个 50mm 字 13 个	1	9800	9800	

17	社区服务和领导关怀	定制	规格型号 (mm) : 7320*2800 12mm 高密度 pvc 底板高清 UV 打印, + 水晶字+15 毫米软磁。 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺, 画面易于更换磁性高清画面。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 300mm 字 1 个 100mm 字 12 个 70mm 字 25 个	1	13800	13800	
18	邻里互助	定制	底板高清 UV 打印, + 水晶字+15 毫米软磁 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺, 画面易于更换磁性高清画面。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 规格型号 (mm) : 6630*2800 300mm 字 1 个 70mm 字 36 个	1	14600	14600	
19	棋牌文化	定制	规格型号 (mm) : 3500*2800 12mm 高密度 pvc 底板高清 UV 打印立体拼装 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, 侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 画面 3cm 厚铝合金装饰框包边工艺. 70mm 字 19 个	1	5800	5800	

20	越古超今	定制	<p>宣绒布打底，PVC 立体造型 墙面找平处理，底部高清 uv 宣绒布贴墙 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型， 高清 UV 打印，，侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、 棱角处理、焗漆工艺。表面清理，打包、 贴标签模具安装于墙面。 局部画面 5mm 透明亚克力背喷 uv 激光雕刻 规格型号（mm）：15500*2800 150mm 字 21 个 340mm 字 7 个</p>	1	25800	25800
21	代表的权利和义务	定制	<p>宣绒布打底，PVC 立体造型 墙面找平处理，底部高清 uv 宣绒布贴墙 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型， 高清 UV 打印，，侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、 棱角处理、焗漆工艺。表面清理，打包、 贴标签模具安装于墙面。 局部画面 5mm 透明亚克力背喷 uv 激光雕刻。 规格型号（mm）：8000*2800 300mm 国徽 300mm 字 7 个</p>	1	14800	14800
22	联络站简介和人大代表一览	定制	<p>规格型号（mm）：5700*2800 12mm 高密度 pvc 底板高清 UV 打印，+水晶字+15 毫米软磁。 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺，画面易于更换磁性高清画面。 第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理，打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 380mm 国徽 100mm 字 20 个 80mm 字 21 个</p>	1	9550	9550

23	代表活动风采	定制	规格型号 (mm) : 4700*2800 12mm 高密度 pvc 底板高清 UV 打印, + 水晶字+15 毫米软磁。 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺, 画面易于更换磁性高清画面。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 450mm 国徽 2600mm 国徽 160mm 字 4 个 70mm 字 36 个	1	7080	7080	
24	电梯外挂处	定制	规格型号 (mm) : 2700*3500 橡木板+高密 pvc+水晶字+15 毫米软磁 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺, 画面易于更换磁性高清画面。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 100mm 字 12 个 200mm 字 8 个 180mm 字 2 个 90mm 字 4 个	1	6680	6680	
25	电梯外挂处	定制	规格型号 (mm) : 3400*3500 橡木板+高密 pvc+水晶字+15 毫米软磁 展板为多层造型工艺。第一层 15mm 橡木板 cnc 数控雕刻成型, 打磨处理, 便面刷环保防腐材料, 第二层 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺, 画面易于更换磁性高清画面。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 120mm 字 16 个 240mm 字 7 个	1	7750	7750	

26	托老中心文化墙	定制	规格型号 (mm) : 6400*3500 橡木+高密度 pvc+水晶字 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺, 画面易于更换磁性高清画面。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 200mm 字 4 个 100mm 字 10 个	1	13500	13500	
27	安全体验屋主题墙	定制	规格型号 (mm) : 6400*3500 12 高密度 pvc 高清 UV 打印, +水晶字 +15 毫米软磁 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺, 画面易于更换磁性高清画面。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 500mm 字 4 个 400mm 字 4 个 200mm 字 17 个	1	12800	12800	
28	物资存放处	定制	规格型号 (mm) : 2400*1200 12 高密度 pvc+水晶字 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, , 侧喷工艺。第二层 12+3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 400mm 字 11 个	1	1650	1650	
29	一楼到二楼小心台阶	定制	异型双层 pvc+uv 画面印刷 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, , 侧喷工艺。第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 规格型号 (mm) : 300*150	10	50	500	
30	卫生间指引	定制	异型双层 pvc+uv 画面印刷 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, , 侧喷工艺。第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。	6	50	300	

			规格型号 (mm) : 300*150			
31	房间标识标牌	定制	异型双层 pvc+uv 画面印刷 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, 侧喷工艺。第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 规格型号 (mm) : 300*150	20	50	1000
32	就业服务中心展板	定制	规格型号 (mm) : 2400*5000 高密 pvc 高清 UV 打印, +水晶字 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字. 120mm 字 12 个 200mm 字 3 个 280mm 字 4 个 90mm 字 56 个 50mm 字 14 个	10	850	8500
33	就业服务中心灯箱 1	定制	规格型号 (mm) : 2400*3000 高密 pvc 高清 UV 打印, +水晶字 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字. 220mm 字 22 个	1	4250	4250
34	就业服务中心灯箱 2	定制	规格型号 (mm) : 2400*4000 高密 pvc 高清 UV 打印, +水晶字 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧喷工艺。第二层局部 3mm-10mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字. 60mm 字 12 个 100mm 字 44 个	1	5850	5850

			70mm 字 18 个				
35	就业服务中心主背景墙	定制	规格型号 (mm) : 2400*3000 高密 pvc 高清 UV 打印, +水晶字 展板为多层造型工艺。第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型覆磁性贴侧 喷工艺。第二层局部 3mm-10mm 亚克力 面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆 工艺。表面清理, 打包、贴标签模具 安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 310mm 字 10 个 70mm 字 8 个 60mm 字 12 个	1	4950	4950	
36	前言1号墙	定制	高档宣绒布UV打底,上下长条为10pvc 打印加钢化贴,中间文字为8+3水晶 字 底板高清UV打印+立体文字造型 墙面找平处理,底部高清uv宣绒布贴 墙 第一层底板12mm高密度PVC雕刻成 型, 高清UV打印,,侧喷工艺。 第二层局部3mm亚克力面板激光雕刻 成型、 棱角处理、焗漆工艺。表面清理,打 包、 贴标签模具安装于墙面。 规格型号 (mm) : 2520*2050 70mm 字 20 个 50mm 字 127 个	1	4900	4900	

37	直播背景墙	定制	<p>规格型号 (mm) : 2520*2050 高档宣绒布UV打底,上边长条为10pvc打印加钢化贴,中间文字为8+3水晶字,10mm立体国徽. 墙面找平处理,底部高清uv宣绒布贴墙 第一层注模国徽,底板12mm高密度PVC雕刻成型,高清UV打印,侧喷工艺。 第二层局部3mm亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理,打包、贴标签模具安装于墙面。 430mm国徽 170mm字7个 50mm字12个</p>	1	5550	5550	
38	2-4号墙	定制	<p>规格型号 (mm) : 4770*2520 高档宣绒布UV打底,上下长条为10pvc打印加钢化贴,中间文字为8+3水晶字. 墙面找平处理,底部高清uv宣绒布贴墙 第一层底板12mm高密度PVC雕刻成型,高清UV打印,侧喷工艺。 第二层局部3mm亚克力面板激光雕刻成型; 第三层5mm瓷白亚克力激光雕刻。棱角处理、焗漆工艺。表面清理,打包、贴标签模具安装于墙面。 80mm字20个 50mm字63个</p>	1	11900	11900	
39	未来直通车底板	定制	<p>整体底板为高档宣绒布UV打印 墙面找平处理,底部高清uv宣绒布贴墙 第一层底板12mm高密度PVC雕刻成型, 高清UV打印,侧喷工艺。 第二层局部3mm亚克力面板激光雕刻成型、 棱角处理、焗漆工艺。表面清理,打包、 贴标签模具安装于墙面。 规格型号 (mm) : 13220*2280</p>	1	26800	26800	

40	工作制度	定制	规格型号 (mm) : 1500*1000 高密 pvc 高清 UV 打印, +亚克力被喷+亚克力焗漆水晶字。 展板为多层造型工艺。第一层底板 15mm 高密度 PVC 雕刻成型侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型, uv 背喷、棱角处理、焗漆工艺。 表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 120mm 字 13 个 70mm 字 82 个	1	1150	1150	
41	代表风采墙	定制	规格型号 (mm) : 1700*885 高密 pvc 高清 UV 打印, +亚克力焗漆水晶字+精品铝合金超窄磁性画框 展板为多层造型工艺。第一层底板 15mm 高密度 PVC 雕刻成型侧喷工艺。 第二层局部 8+3mm 亚克力水晶字激光雕刻成型, 铝合金超窄型材框, 软磁可更换画面高清喷印、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 120mm 字 4 个	1	1450	1450	
42	主题墙	定制	规格型号 (mm) : 1982*1023 高密 pvc 高清 UV 打印, +亚克力焗漆字。 展板为多层造型工艺。第一层注模立体国徽, 底板 15mm 高密度 PVC 雕刻成型侧喷工艺。第二层局部 10mm 亚克力激光雕刻成型, 焗漆工艺、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标第三次 5mm 瓷白亚克力激光雕刻成型模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 730mm 国徽 220mm 字 12 个	1	1800	1800	
43	区代表风采	定制	规格型号 (mm) : 1700*885 高密 pvc 高清 UV 打印, +水晶字+精品铝合金超窄磁性画框 展板为多层造型工艺。第一层底板 15mm 高密度 PVC 雕刻成型侧喷工艺。 第二层局部 8+3mm 亚克力水晶字激光雕刻成型, 铝合金超窄型材框, 软磁可更换画面高清喷印、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。	1	1560	1560	

			120mm 字 4 个				
44	三亮一争活动	定制	规格型号 (mm) : 1982*1023 高密 pvc 高清 UV 打印, +亚克力被喷+亚克力焗漆水晶字。 展板为多层造型工艺。第一层底板 15mm 高密度 PVC 雕刻成型侧喷工艺。第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型, uv 背喷、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。5-12mm 激光切割水晶字。 120mm 字 7 个	1	1800	1800	
45	区代表风采 10 号墙	定制	规格型号 (mm) : 1700*885 高密 pvc 高清 UV 打印, +水晶字+精品铝合金超窄磁性画框。 展板为多层造型工艺。第一层底板 15mm 高密度 PVC 雕刻成型侧喷工艺。第二层局部 8+3mm 亚克力水晶字激光雕刻成型, 铝合金超窄型材框, 软磁可更换画面高清喷印、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 120mm 字 4 个	1	1450	1450	
46	选民心愿墙	定制	规格型号 (mm) : 1982*1023 高密 pvc 高清 UV 打印, +水晶字+精品铝合金超窄磁性画框。 展板为多层造型工艺。第一层底板 15mm 高密度 PVC 雕刻成型侧喷工艺。第二层局部 8+3mm 亚克力水晶字激光雕刻成型, 铝合金超窄型材框, 软磁可更换画面高清喷印、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 120mm 字 7 个	1	1800	1800	

47	人大的平台数字化	定制	规格型号 (mm) : 5340*2520 高档宣绒布 UV 打底, 上下长条和造型为 10pvc 打印加钢化贴, 中间文字为 8+3 水晶字 墙面找平处理, 底部高清 uv 宣绒布贴墙 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, , 侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、贴标签模具安装于墙面。 50mm 字 25 个 30mm 字 23 个	1	12000	12000	
48	柱面组织架构	定制	墙面找平处理, 底部高清 uv 宣绒布贴墙 第一层底板 12mm 高密度 PVC 雕刻成型, 高清 UV 打印, , 侧喷工艺。 第二层局部 3mm 亚克力面板激光雕刻成型、 棱角处理、焗漆工艺。表面清理, 打包、 贴标签模具安装于墙面。 100mm 字 7 个 100mm 小星星 2 个	1	2500	2500	
		合计				913815	