

郑州市金水区城市管理局 2026 年度金水区环卫中转站除臭、消杀及日常作业消耗用品采购项目采购清单及最高限价

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|----|---------|-----------------------------|----|-----|-------|-------|
| 1 | LED 吸顶灯 | 40w, 圆球形、方形 | 个 | 20 | 30 | 600 |
| 2 | LED 灯 | 100w 30cm×40cm | 个 | 35 | 58 | 2030 |
| 3 | LED 灯泡 | 28W 15cm×10cm | 个 | 35 | 3 | 105 |
| 4 | LED 灯泡 | 38W 20cm×15cm | 个 | 20 | 3 | 60 |
| 5 | 座灯口 | E27 直径11.5cm 螺丝口6.5-9cm | 个 | 20 | 1.5 | 30 |
| 6 | 水管保温棉 | 内径22mm\27mm, 1.5m/根, 橡塑, 开口 | 根 | 120 | 2 | 240 |
| 7 | 水泵保护器 | 三相40A 1.1-11KW | 台 | 10 | 43 | 430 |
| 8 | 角阀 | 国标 四分 铜芯 | 个 | 40 | 13 | 520 |
| 9 | 剥线钳 | 国标 | 个 | 5 | 20 | 100 |
| 10 | 金刚石切割片 | 直径105mm 孔径20mm 厚度2mm | 片 | 10 | 10 | 100 |
| 11 | 砂轮切割片 | 直径107mm 孔径16mm 厚度1.2mm | 个 | 15 | 21 | 315 |
| 12 | 防水盒 | 国标 86型 | 个 | 80 | 2.5 | 200 |
| 13 | 生料带 | 长15m×宽12mm 厚0.1mm | 卷 | 500 | 1 | 500 |
| 14 | LED 灯芯 | 16W | 个 | 20 | 14 | 280 |
| 15 | LED 灯芯 | 24W | 个 | 20 | 20 | 400 |
| 16 | LED 灯管 | 60W | 个 | 60 | 42 | 2520 |
| 17 | 防水胶布 | 国标 | 盘 | 60 | 5.5 | 330 |
| 18 | 电缆自粘带 | 国标 | 盘 | 15 | 4 | 60 |
| 19 | 霸王钻头 | 国标 4.2mm | 个 | 40 | 6 | 240 |
| 20 | 吊灯口 | 国标 E27 | 个 | 20 | 1 | 20 |
| 21 | 无线插排 | 五孔的三插位 无线带开关 | 个 | 20 | 20 | 400 |
| 22 | 插座（暗） | 5孔, 250V 10A 86型 | 个 | 50 | 6 | 300 |

| | | | | | | |
|----|----------|---|---|----|-------|--------|
| 23 | 开关（暗） | 单开，250V 10A 86型 | 个 | 50 | 5 | 250 |
| 24 | 开关（暗） | 双开，250V 10A 86型 | 个 | 50 | 8.5 | 425 |
| 25 | 插座（明） | 5孔，250V 10A 86型 | 个 | 80 | 6 | 480 |
| 26 | 开关（明） | 单开，250V 10A 86型 | 个 | 40 | 5 | 200 |
| 27 | 开关（明） | 双开，250V 10A 86型 | 个 | 40 | 8.5 | 340 |
| 28 | 空开（两相） | 2P C20 400V-50HZ | 个 | 30 | 20 | 600 |
| 29 | 空开（两相） | 2P C32 400V-50HZ | 个 | 30 | 21 | 630 |
| 30 | 空开（两相） | 2P C63 400V-50HZ | 个 | 40 | 23 | 920 |
| 31 | 空开（两相） | 2P 100A 400V-50HZ | 个 | 15 | 63 | 945 |
| 32 | 空开（三相） | 3P 100A 400V-50HZ | 个 | 15 | 82 | 1230 |
| 33 | 上水管(PPR) | ∅ 20（4米1根）,S4系列，1.6Mpa | 根 | 30 | 19 | 570 |
| 34 | 上水管(PPR) | ∅ 25（4米1根）,S4系列，1.6Mpa | 根 | 20 | 29 | 580 |
| 35 | 上水管(PPR) | ∅ 32（4米1根）,S4系列，1.6Mpa | 根 | 20 | 33 | 660 |
| 36 | 管件 PPR | 20、25、32、直接， S4系列，1.6Mpa | 个 | 80 | 2 | 160 |
| 37 | 管件 PPR | 20、25、32、三通， S4系列，1.6Mpa | 个 | 60 | 2 | 120 |
| 38 | 管件 PPR | 20、25、32、弯头， S4系列，1.6Mpa | 个 | 60 | 3 | 180 |
| 39 | 管件 PPR | 20、内丝外丝直接/S4系列，1.6Mpa | 个 | 30 | 11 | 330 |
| 40 | 管件 PPR | 25、内丝外丝三通,S4系列，1.6Mpa | 个 | 30 | 2.5 | 75 |
| 41 | 管件 PPR | 32、内丝外丝弯头,S4系列，1.6Mpa | 个 | 20 | 30 | 600 |
| 42 | 电线 | 1.5mm ² 铜芯软线（100米1盘） 两 股软花线 | 盘 | 10 | 137.2 | 1372 |
| 43 | 电线 | 1.5mm ² 铜芯单（100米1盘） 红、 蓝单股 | 盘 | 6 | 137.2 | 823.2 |
| 44 | 电线 | 2.5mm ² 铜芯单（100米1盘） 红、 蓝单股 | 盘 | 6 | 189.4 | 1136.4 |
| 45 | 电线 | 6mm ² 铜芯单（100米1盘） 红、 蓝单股 | 盘 | 3 | 474.2 | 1422.6 |
| 46 | 电线 | 10mm ² 铜芯单（100米1盘） 红、 蓝单股 | 盘 | 2 | 783.8 | 1567.6 |

| | | | | | | |
|----|----------|--------------------------------------|---|-----|------|------|
| 47 | 电线 | 16mm ² 铜芯单（100米1盘） 红、蓝单股 | 盘 | 2 | 1238 | 2476 |
| 48 | 线槽 | 塑料，长2.8m 宽3cm 厚1.5cm，长2.8m 宽2cm 厚1cm | 根 | 300 | 7.5 | 2250 |
| 49 | 订制污水篦子 | 铁制 40cm×60cm | 个 | 20 | 110 | 2200 |
| 50 | 水龙头 | 单高 4分 不锈钢 单冷 | 个 | 30 | 4 | 120 |
| 51 | 水龙头 | 20 4分 不锈钢 单冷 | 个 | 30 | 4 | 120 |
| 52 | 拖把池 | 陶瓷 ≥34cm 长×35cm 宽×40cm 高 | 个 | 10 | 146 | 1460 |
| 53 | 阀门 | ∅ 20 4分 PVC 截止阀 | 个 | 28 | 11 | 308 |
| 54 | 阀门 | ∅ 32 6分 PVC 截止阀 | 个 | 28 | 15 | 420 |
| 55 | 下水管(PVC) | 直径3cm 长50cm | 套 | 40 | 10 | 400 |
| 56 | 洗手池 | 不锈钢单槽 ≥60cm×60cm | 个 | 5 | 287 | 1435 |
| 57 | 锁 | 锁芯等级 A 级 钥匙3把 挂锁32# | 把 | 40 | 10 | 400 |
| 58 | 锁 | 锁芯等级 A 级 钥匙3把 挂锁38# | 把 | 30 | 13 | 390 |
| 59 | 锁 | 锁芯等级 A 级 钥匙3把 挂锁63# | 把 | 20 | 20 | 400 |
| 60 | 锁 | 加长挂锁 通开型 | 把 | 10 | 13 | 130 |
| 61 | 锁 | 防盗门锁 不锈钢圆舌锁钥匙5把 | 把 | 10 | 25 | 250 |
| 62 | 胶 | 中性玻璃胶 300ml | 瓶 | 60 | 11 | 660 |
| 63 | 胶 | 密封胶（20支/箱） 密封玻璃用，通用容量 | 箱 | 5 | 300 | 1500 |
| 64 | 玻璃胶枪 | 国标,手动胶枪 | 把 | 5 | 23 | 115 |
| 65 | 密封胶枪 | 国标,手动胶枪 | 把 | 5 | 23 | 115 |
| 66 | 自喷漆 | 白色（12支/箱）≥350ml ≥235g | 箱 | 6 | 52 | 312 |
| 67 | 自喷漆 | 红色（12支/箱）≥350ml ≥235g | 箱 | 5 | 52 | 260 |
| 68 | 白磁漆 | ≥20公斤 醇酸磁漆 | 桶 | 5 | 400 | 2000 |
| 69 | 油漆 | ≥20公斤 红丹油性防锈漆 | 桶 | 30 | 180 | 5400 |
| 70 | 黄划线漆 | ≥20公斤 常温溶剂型（冷涂） | 桶 | 8 | 279 | 2232 |

| | | | | | | |
|----|------------------|--------------------------------|---|-----|-----|-------|
| 71 | 白划线漆 | ≥20公斤 常温溶剂型（冷涂） | 桶 | 6 | 279 | 1674 |
| 72 | 腻子粉 | ≥30斤 耐水型 | 袋 | 60 | 15 | 900 |
| 73 | 涂料 | ≥18L, 内墙涂料 乳胶漆 | 桶 | 160 | 120 | 19200 |
| 74 | 稀料 | ≥10公斤 | 桶 | 25 | 58 | 1450 |
| 75 | 滚筒 | 国标 | 个 | 300 | 3.5 | 1050 |
| 76 | 刷子 | 4寸 羊毛刷 | 个 | 200 | 2.5 | 500 |
| 77 | 刷子 | 5寸 羊毛刷 | 个 | 120 | 3 | 360 |
| 78 | 灰防锈漆 | ≥15公斤 油性防锈漆 | 桶 | 50 | 210 | 10500 |
| 79 | 防盗门 | 1096mm×2118mm 铁 | 套 | 5 | 672 | 3360 |
| 80 | 卷闸门配件维修 | 铝合金、锁框、弹簧、电机 | 个 | 10 | 500 | 5000 |
| 81 | 玻璃更换 | 2m²/块 4mm 普通玻璃 | 块 | 10 | 36 | 360 |
| 82 | 电温水壶 | ≥4升 | 个 | 30 | 35 | 1050 |
| 83 | 清洗机采购（整机） | ≥2.2千瓦，220v | 台 | 10 | 786 | 7860 |
| 84 | 清洗机易损部分更换 | 机油、压力表、泵头、阀门、密封圈 | 次 | 10 | 454 | 4540 |
| 85 | 污水泵采购（整机） | ≥2.2千瓦，380v （带切割） | 台 | 10 | 682 | 6820 |
| 86 | 污水泵易损部分更换 | 电缆、螺丝、密封垫、阀门、机油 | 次 | 10 | 200 | 2000 |
| 87 | 清洗机机油 | 4L 机油 5W40 半合成 | 桶 | 30 | 153 | 4590 |
| 88 | 高压清洗机管子消耗破损更换 | 10米，管子、接头、4分纤维 PVC | 根 | 200 | 24 | 4800 |
| 89 | 水枪头消耗破损更换 | 可调节车用型 | 项 | 20 | 36 | 720 |
| 90 | 下水管网、污水井（购买专业服务） | 人工+专业车辆 污水井20个下水管网长度8米 | 次 | 20 | 800 | 16000 |
| 91 | 污水泵用钢丝管 | 65钢丝管，30米 | 盘 | 2 | 600 | 1200 |
| 92 | 清洗机滤网 | 不锈钢 15cm 圆形 | 个 | 15 | 68 | 1020 |
| 93 | 电锤 | 220v ≥1100W 50Hz ≥ 870r/min | 套 | 2 | 85 | 170 |
| 94 | 塑料膨胀管 | 6mm 长3cm | 包 | 60 | 2 | 120 |

| | | | | | | |
|-----|--------|------------------------------|---|-----|-----|------|
| 95 | 膨胀螺丝 | 10# 长10cm | 个 | 300 | 0.2 | 60 |
| 96 | 膨胀螺丝 | 12# 长12cm | 个 | 300 | 0.2 | 60 |
| 97 | 六角钻尾丝 | 5.5X35mm | 盒 | 10 | 23 | 230 |
| 98 | 自攻丝 | 5.5X35mm | 盒 | 10 | 11 | 110 |
| 99 | 切割机 | 220v 功率≥1200w 切割深度 ≥30mm | 台 | 2 | 126 | 252 |
| 100 | 木工锯片 | 100mm 合金锯片 | 片 | 10 | 13 | 130 |
| 101 | 金刚石切割片 | 100mm | 片 | 10 | 11 | 110 |
| 102 | 拐铁、钉子铁 | 国标 拐铁7×7mm 钉子铁7× 4mm | 个 | 100 | 0.5 | 50 |
| 103 | 电焊条 | 3.2 每箱20公斤. (4包×5公斤) J422 | 箱 | 5 | 115 | 575 |
| 104 | 电焊条 | 2.5 每箱20公斤. (4包×5公斤) J422 | 箱 | 5 | 125 | 625 |
| 105 | 电焊把 | 800A 5cm×35cm | 把 | 4 | 22 | 88 |
| 106 | 电焊帽 | 手持电焊防水面罩 (带镜片) | 个 | 5 | 17 | 85 |
| 107 | 电焊镜 | 国标 | 个 | 5 | 5 | 25 |
| 108 | 焊把线 | 35平方 铜芯 | 米 | 50 | 32 | 1600 |
| 109 | 黄油枪 | 400cc | 把 | 30 | 36 | 1080 |
| 110 | 老虎钳 | 8寸 | 把 | 25 | 15 | 375 |
| 111 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 25 | 10 | 250 |
| 112 | 螺丝刀 | 一字中号 4寸 | 把 | 30 | 4 | 120 |
| 113 | 螺丝刀 | 十字中号 4寸 | 把 | 30 | 4 | 120 |
| 114 | 活动扳手 | 12寸 | 把 | 25 | 14 | 350 |
| 115 | 活动扳手 | 24寸 | 把 | 25 | 38 | 950 |
| 116 | 快动扳手 | 15寸 | 把 | 20 | 14 | 280 |
| 117 | 套头 | 17# T型套筒扳手 | 个 | 10 | 4 | 40 |
| 118 | 套头 | 19# T型套筒扳手 | 个 | 8 | 5 | 40 |
| 119 | 大锤 | 10磅 带柄 | 把 | 2 | 53 | 106 |

| | | | | | | |
|-----|--------|--------------------------|---|----|-----|------|
| 120 | 小锤 | 6磅 带柄 | 把 | 25 | 16 | 400 |
| 121 | 撬杠 | 1.2米 高碳钢 | 根 | 2 | 24 | 48 |
| 122 | 开口扳 | 国标8—24 | 套 | 6 | 24 | 144 |
| 123 | 梅花扳 | 国标8—24 | 套 | 6 | 46 | 276 |
| 124 | 内六方扳手 | 国标15cm | 套 | 2 | 12 | 24 |
| 125 | 手电钻 | 手紧式 220V ≥600W 手枪钻 | 把 | 2 | 158 | 316 |
| 126 | 钻头 | 麻花钻4--16各5个共35个 | 批 | 6 | 90 | 540 |
| 127 | 冲击钻头 | 4--16各2个共14个 | 批 | 3 | 42 | 126 |
| 128 | 切割片 | 100mm 树脂 | 片 | 15 | 11 | 165 |
| 129 | 管子钳 | 14寸 高碳钢 | 把 | 2 | 15 | 30 |
| 130 | 管子钳 | 24寸 高碳钢 | 把 | 2 | 26 | 52 |
| 131 | 大剪刀 | 碳钢 缝纫用剪刀 ≥长20cm×宽11cm | 把 | 8 | 11 | 88 |
| 132 | 壁纸刀 | 适配18mm 刀片 | 把 | 50 | 2.5 | 125 |
| 133 | 刀片 | 18mm 壁纸刀刀片 | 盒 | 50 | 4 | 200 |
| 134 | 拉铆枪 | 45寸 | 把 | 6 | 23 | 138 |
| 135 | 拉铆钉 | M4 （200个） | 盒 | 30 | 20 | 600 |
| 136 | 拉铆钉 | M5 （200个） | 盒 | 30 | 20 | 600 |
| 137 | 两用扳手 | 14# 高碳钢 | 把 | 3 | 3.5 | 10.5 |
| 138 | 两用扳手 | 17# 高碳钢 | 把 | 3 | 5 | 15 |
| 139 | 两用扳手 | 19# 高碳钢 | 把 | 3 | 8 | 24 |
| 140 | 配电盘 | 铜线 2.5*50米 | 盘 | 1 | 445 | 445 |
| 141 | 大插头、插座 | 4× 25A 圆头 插头+插座 | 套 | 60 | 13 | 780 |
| 142 | 插头 | 10A | 个 | 60 | 4 | 240 |
| 143 | O 型圈 | 套装 | 盒 | 5 | 7 | 35 |
| 144 | 复盒垫 | 27#, 垃圾压缩设备用 | 盒 | 3 | 19 | 57 |
| 145 | 复盒垫 | 30#, 垃圾压缩设备用 | 盒 | 3 | 22 | 66 |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|---|-----|-------|--------|
| 146 | 钢卷尺 | 5米 | 把 | 30 | 11 | 330 |
| 147 | 松动剂 | ≥350mL | 瓶 | 30 | 14 | 420 |
| 148 | 帆布手套 | 41码 24线双层帆布 | 双 | 200 | 2 | 400 |
| 149 | 电表 | 100A（三相） | 个 | 2 | 234 | 468 |
| 150 | 电箱（小） | ≥30cm×25cm 不锈钢 | 个 | 20 | 52 | 1040 |
| 151 | 电缆 | 2×1.5mm ² （100米） WDZ-JYJ-2*mm ² | 盘 | 6 | 422 | 2532 |
| 152 | 电缆 | 2×2.5mm ² （100米） WDZ-JYJ-2*2.5mm ² | 盘 | 12 | 688 | 8256 |
| 153 | 电缆 | 2×4mm ² （100米） WDZ-JYJ-2*4mm ² | 盘 | 6 | 1008 | 6048 |
| 154 | 电缆 | 3×2.5mm ² （100米） WDZ-JYJ-3*2.5mm ² | 盘 | 2 | 944.1 | 1888.2 |
| 155 | 电缆 | 3×6mm ² （100米） WDZ-JYJ-3*6mm ² | 盘 | 2 | 1829 | 3658 |
| 156 | 漏电保护器 | 160A（四相） | 个 | 12 | 165 | 1980 |
| 157 | 漏电保护器 | 100A（三相） | 个 | 15 | 72 | 1080 |
| 158 | 充电电钻 | 18V 钻头13cm | 个 | 2 | 130 | 260 |
| 159 | 锂电角磨机 | 20V ≥680W 无刷角磨机（两电一充） | 个 | 2 | 218 | 436 |
| 160 | 套筒扳手 | 32件 | 套 | 2 | 35 | 70 |
| 161 | PPR 剪刀 | 口径≥42mm | 把 | 4 | 10 | 40 |
| 162 | 双电机空压机 | ≥1600W ≥50L | 套 | 1 | 2060 | 2060 |
| 163 | 喷枪 | 国标 | 把 | 3 | 45 | 135 |
| 164 | 喷枪管子 | 国标 | 米 | 50 | 5 | 250 |
| 165 | 电焊机 | 逆变型315 | 台 | 1 | 330 | 330 |
| 166 | 钢板尺 | 1米 | 根 | 2 | 16 | 32 |
| 167 | 石笔 | 国标，68mm×8mm×4mm | 盒 | 8 | 2 | 16 |
| 168 | 大力钳 | 国标 | 把 | 2 | 19 | 38 |
| 169 | 万用表 | 机械，FM47 | 个 | 2 | 55 | 110 |
| 170 | 万用表 | 数字万用表 | 个 | 2 | 16 | 32 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------------|---|-----|-------|------|
| 171 | 断路器 | 250A | 个 | 8 | 219 | 1752 |
| 172 | 梯子 | 铝合金 3米 300cm×50cm 人字梯 | 个 | 10 | 170 | 1700 |
| 173 | 梯子 | 铝合金 3米 300cm×50cm 直梯 | 个 | 30 | 170 | 5100 |
| 174 | 移动升降平台 | 220V 承重≥250kg 自动控制 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| 175 | 钢筋 | 国标 直径8mm×长6m | 根 | 20 | 8.5 | 170 |
| 176 | 钢筋 | 国标 直径10mm×长6m | 根 | 20 | 13.4 | 268 |
| 177 | 钢筋 | 国标 直径12mm×长6m | 根 | 15 | 20.0 | 300 |
| 178 | 槽钢 | 国标 厚5cm×宽10cm×长6m | 根 | 20 | 212.8 | 4256 |
| 179 | 角铁 | 4cmx4cm 长6米 | 根 | 30 | 54 | 1620 |
| 180 | 角铁 | 国标 3cm×3cm 长6米 | 根 | 20 | 39.3 | 786 |
| 181 | 角铁 | 国标 5cm×5cm 长6米 | 根 | 20 | 62.8 | 1256 |
| 182 | 方管 | 国标 8cm×8cm 长6米 | 根 | 20 | 94.2 | 1884 |
| 183 | 方管 | 国标 4cm×6cm 长6米 | 根 | 20 | 51.4 | 1028 |
| 184 | 方管 | 国标 3cm×3cm 长6米 | 根 | 20 | 26.5 | 530 |
| 185 | 扁铁 | 国标 4cm×4cm 长6米 | 根 | 10 | 27 | 270 |
| 186 | 铁皮 | 镀锌板 宽1m×3m | 张 | 20 | 57 | 1140 |
| 187 | 壳子板 | 厚1.8cm 1.22m×2.44m | 张 | 80 | 95 | 7600 |
| 188 | 墙砖 | 内墙釉面砖 30cm×60cm | 块 | 100 | 11 | 1100 |
| 189 | 地板砖 | 通体砖 60cm×60cm | 块 | 120 | 21 | 2520 |
| 190 | 防水布火烤热熔 改性沥青卷材 | 厚度4mm 1m×10m | 卷 | 20 | 323 | 6460 |
| 191 | 水泥 | 425 | 袋 | 60 | 17 | 1020 |
| 192 | 路面专用修补料 | ≥40kg, 沥青路面 | 袋 | 60 | 24 | 1440 |
| 193 | 大沙 | 国标 | 方 | 30 | 130 | 3900 |
| 194 | 防汛沙袋 | 国标 ≥25cm×70cm | 个 | 700 | 1.5 | 1050 |
| 195 | 石子 | 国标 | 方 | 3 | 125 | 375 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|---|-----|-----|-------|
| 196 | 水不漏 | ≥1公斤/袋 | 袋 | 50 | 10 | 500 |
| 197 | 货架 | 4层，铁质，≥长2M 宽60cm 高2M | 组 | 40 | 210 | 8400 |
| 198 | 电风扇 | 大型650直径 220v ≥1.6米×65cm | 个 | 8 | 146 | 1168 |
| 199 | 重型工程机械润滑脂 | ≥15公斤/桶，压缩设备润滑 | 桶 | 60 | 127 | 7620 |
| 200 | 空调保养加氟（购买专业服务） | 美的 1.5P 共53台，每台年均维修加氟2次，共106次 | 项 | 106 | 120 | 12720 |
| 201 | 84消毒液 | 规格：≥25公斤/桶 方式：日常使用 (含周边道路)：26个机位) | 桶 | 60 | 50 | 3000 |
| 202 | 毛巾 | 配备方式：日常使用不掉毛 | 条 | 300 | 6 | 1800 |
| 203 | 香皂 | ≥100克，单块 | 块 | 300 | 3 | 900 |
| 204 | 透明皂 | (≥202克×2块)/组 | 组 | 720 | 4.5 | 3240 |
| 205 | 粘鼠板 | 平均用量：每个机位6个 分配方式：一次性配备 (用量：26个机位) | 张 | 156 | 1 | 156 |
| 206 | 老鼠夹 | ≥10cm,平均用量：每个机位2个 分配方式：一次性配备 用量：26个机位) | 个 | 52 | 3 | 156 |
| 207 | 鼠饵盒 | 铁质,≥长30cm 高15cm | 个 | 50 | 10 | 500 |
| 208 | 老鼠笼 | 铁质 ≥长23cm×宽10cm×高10cm | 个 | 50 | 4.5 | 225 |
| 209 | 3L 洒（喷）水壶 | 平均用量：每个机位4个，喷洒分配方式：一次性配备（不同药品用途）（用量：26个机位） | 个 | 104 | 14 | 1456 |
| 210 | 塑料蝇拍 | 平均用量：每个机位3个 熟料 分配方式：一次性配备 (用量：26个机位) | 个 | 78 | 1.5 | 117 |
| 211 | 灭蚊蝇灯 | UV 灯管 插电式 规格：≥40W 一次性配备 | 个 | 50 | 110 | 5500 |
| 212 | 铁丝 | 一次性配备，14#16#各重5KG | 盘 | 60 | 31 | 1860 |
| 213 | 檀香 | 规格：10小包/盒 平均用量：每个机位每年5盒 配备方式：一次性配备，迎检应急使用（用量26个机位） | 盒 | 130 | 5 | 650 |
| 214 | 空气清新剂 | 规格：≥3.8升/桶 平均用量：每个机位每年10桶 配备方式： | 桶 | 260 | 22 | 5720 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-----|------|----|-------|
| | | 一次性配备，迎检应急使用。（用量：26个机位） | | | | |
| 215 | 灭害灵 | 规格：≥600ml/瓶 平均用量：每个机位每年4瓶 配备方式：一次性配备，迎检应急使用（用量：26个机位） | 瓶 | 104 | 19 | 1976 |
| 216 | 大竹扫帚 | 12根筋 | 把 | 650 | 15 | 9750 |
| 217 | 拖把 | 毛巾布 | 把 | 1200 | 10 | 12000 |
| 218 | 小扫帚 | 熟料 | 个 | 1300 | 5 | 6500 |
| 219 | 线鸡毛掸 | 防静电 | 个 | 30 | 11 | 330 |
| 220 | 长竹竿 | 长6米 绑鸡毛掸 | 根 | 15 | 16 | 240 |
| 221 | 垃圾斗 | 铁质 | 个 | 80 | 12 | 960 |
| 222 | 铁锹 | 锰钢 木杆长1.2M | 把 | 200 | 19 | 3800 |
| 223 | 胶锹 | 木杆长1.2M | 把 | 150 | 15 | 2250 |
| 224 | 长杆玻璃擦 | 2.5米/个铝合金（整套：长杆、棉头、T柄、皮条、皮条夹） | 个 | 300 | 18 | 5400 |
| 225 | 棉头 | 不带T柄，吸水 | 个 | 100 | 5 | 500 |
| 226 | 皮条 | 刮水 | 根 | 80 | 5 | 400 |
| 227 | 6分软皮管 | 50米/盘 | 盘 | 6 | 77 | 462 |
| 228 | 批灰刀 | 铁 | 个 | 120 | 2 | 240 |
| 229 | 清洁球 | 10个/包不掉丝 | 包 | 600 | 2 | 1200 |
| 230 | 中号矿灯 | 国标 LED | 个 | 5 | 22 | 110 |
| 231 | 草帽 | 编织 | 个 | 150 | 6 | 900 |
| 232 | 胶线手套 | 一面线，一面胶 | 双 | 4000 | 2 | 8000 |
| 233 | 地刷 | 木杆，白刷 | 个 | 120 | 11 | 1320 |
| 234 | 水桶 | PUC 胶，口径≥33cm，高度≥30cm | 个 | 120 | 14 | 1680 |
| 235 | 抹布 | 细纤维，不掉毛 ≥40cm×40cm | 块 | 800 | 2 | 1600 |
| 236 | 水盆 | 熟料，≥35CM | 个 | 50 | 7 | 350 |
| 237 | 站前反光锥 | 红白相间反光，高60cm，底座32cm，重≥2.2斤 | 大/个 | 100 | 5 | 500 |

| | | | | | | |
|-----|----------|---|---|------|---------|---------|
| 238 | 劳保口罩 | 纯棉 耳戴式24层纱布口罩 | 支 | 1000 | 1 | 1000 |
| 239 | 洗衣粉 | 25公斤/袋 | 袋 | 500 | 80 | 40000 |
| 240 | 洗洁精 | 25公斤/桶 | 桶 | 500 | 60 | 30000 |
| 241 | 火碱 | 50公斤/袋 | 袋 | 350 | 180 | 63000 |
| 242 | 消杀柜 | 铁质 $\geq 90\text{cm} \times 40\text{cm} \times 85\text{cm}$ | 个 | 20 | 162 | 3240 |
| 243 | 铁皮柜 | $\geq 85\text{cm} \times 40\text{cm} \times 180\text{cm}$, 日常办公用品柜 | 个 | 100 | 400 | 40000 |
| 244 | 背负式手动喷雾器 | 容量 $\geq 20\text{L}$ 材质 PP 塑料 | 个 | 10 | 113 | 1130 |
| 245 | 胶皮手套 | PUC 胶 | 双 | 3100 | 3 | 9300 |
| 246 | 铁箴篱 | 直径36cm 平均用量: 每个机位每年2个 配备方式: 一次性配备, 迎检应急使用 (用量: 26个机位) | 套 | 52 | 21 | 1092 |
| 247 | 中筒胶鞋 | PVC 胶, 不漏水 | 双 | 300 | 25 | 7500 |
| 248 | 刷车长杆拖把 | 不锈钢 | 把 | 350 | 23 | 8050 |
| 249 | 高效氯氰菊酯 | 灭蚊蝇, 剂型: 乳油 含量4.5% $\geq 1\text{升/瓶}$ | 瓶 | 830 | 26 | 21580 |
| 250 | 杀蟑饵剂 | 粉状 残杀威含量 0.5% $\geq 5\text{g/包}$ | 包 | 3500 | 1 | 3500 |
| 251 | 溴鼠灵 | 饵剂 $\geq 500\text{g/袋}$ | 袋 | 310 | 17 | 5270 |
| 252 | 医用酒精 | 75% $\geq 2500\text{ML}$ | 桶 | 80 | 17 | 1360 |
| 253 | 2公斤灭火器 | 新换灭火器2KG 干粉 | 个 | 100 | 60 | 6000 |
| 254 | 2公斤灭火器换粉 | 换粉 | 个 | 162 | 30 | 4860 |
| 255 | 4公斤灭火器 | 新换灭火器4KG 干粉 | 个 | 50 | 77 | 3850 |
| 256 | 4公斤灭火器换粉 | 换粉 | 个 | 100 | 50 | 5000 |
| 257 | 35公斤灭火器 | 推车式 35kg 干粉 | 个 | 10 | 525 | 5250 |
| 258 | 消防应急照明灯具 | 国标 led 双头 锂电池 应急 $\geq 90\text{分钟}$ | 个 | 50 | 58 | 2900 |
| 259 | 洁厕剂 | $\geq 3.78\text{L/瓶}$ | 瓶 | 30 | 17 | 510 |
| 260 | 电机 | 380V/220V ye2-280s | 个 | 1 | 1997.35 | 1997.35 |
| 261 | 柱塞泵机油 | CS 5W-30 | 瓶 | 88 | 40 | 3520 |

| | | | | | | |
|-----|---------|--------------------------|---|-----|--------|--------|
| 262 | 柱塞泵头 | 380V/220V 适配柱塞泵 rgx22.50 | 个 | 1 | 360 | 360 |
| 263 | PP 滤芯 | 10寸 | 个 | 66 | 20 | 1320 |
| 264 | 时间继电器 | 220V 无限循环 5W | 个 | 10 | 52.79 | 527.9 |
| 265 | 固态继电器 | 220V 直流控交流 40A | 个 | 10 | 43.24 | 432.4 |
| 266 | 时控开关 | 220V 无限循环≤4000W | 个 | 10 | 109.76 | 1097.6 |
| 267 | 喷头 | 2号 8010不锈钢陶瓷过滤雾化喷头 | 个 | 200 | 6 | 1200 |
| 268 | 皮带 A900 | A900 | 条 | 10 | 4 | 40 |
| 269 | 软管 | 4分1.5米 304不锈钢编织软金属管 | 根 | 10 | 2.6 | 26 |
| 270 | 伸缩带 | 塑料捆扎带500根一包 | 条 | 30 | 10 | 300 |
| 271 | 滤芯 | Φ 10寸净水滤芯 | 个 | 20 | 25 | 500 |
| 272 | 传感器 | G3T1-20 | 个 | 30 | 88.5 | 2655 |
| 273 | 水过滤器滤芯 | Φ 10寸 pp 棉 | 个 | 22 | 20 | 440 |
| 274 | 水箱软管 | 4分1.5米 | 根 | 30 | 2.6 | 78 |
| 275 | 水泵皮带 | A900 | 条 | 50 | 3.94 | 197 |
| 276 | 钢锯 | 可调节钢锯弓 | 根 | 10 | 12 | 120 |
| 277 | 转接头 | 铜接头，1寸转4分 | 个 | 30 | 5 | 150 |
| 278 | ppr20浮头 | ppr20浮头 | 个 | 40 | 1.4 | 56 |
| 279 | 20三通 | Φ 20PE | 个 | 50 | 2.44 | 122 |
| 280 | 风扇400 | 永磁400，流量≥570m³/h | 个 | 15 | 67 | 1005 |
| 281 | 风带 | 高强度尼龙阻燃风带，Φ 400mm | 个 | 60 | 20.97 | 1258.2 |
| 282 | 浮球阀 | 1寸 DN25铜浮球阀 | 个 | 50 | 31.5 | 1575 |
| 283 | 管子 | DN25水管，4m/根。PP-R 材质 | 根 | 60 | 21.6 | 1296 |
| 284 | 高压回水管接口 | 铜接口外径：22.5mm，内径12.5mm | 个 | 15 | 15 | 225 |
| 285 | 底座 | 飘香机钢质底座定制 | 个 | 5 | 7 | 35 |
| 286 | 细电管 | 1.0mm 单孔紫铜管500mm 长 | 根 | 10 | 57.5 | 575 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|---|-----|-------|---------|
| 287 | 变压器 | 220V 转24V1.5A | 个 | 25 | 62 | 1550 |
| 288 | 气管 | PU 管5米 | 根 | 100 | 2.2 | 220 |
| 289 | 38水龙头 | 304不锈钢水龙头规格：4分丝 | 个 | 22 | 52.24 | 1149.28 |
| 290 | 设备安装铜分气头 | 20MM 分歧头规格（20*20） | 个 | 22 | 38 | 836 |
| 291 | 维修回水管 PPR直头 | 20MM | 个 | 10 | 3.84 | 38.4 |
| 292 | 三里通 | PE 尺寸50mm | 个 | 40 | 1.56 | 62.4 |
| 293 | 直立通 | PE 尺寸30mm | 个 | 30 | 1.56 | 46.8 |
| 294 | 清洗剂专用油 | 高沸点溶剂油500ML/瓶 | 瓶 | 10 | 30.9 | 309 |
| 295 | 五段带过滤网1510（1号） | 36mm60目 | 个 | 102 | 2 | 204 |
| 296 | 液体分配机-混合器 | 混均速度：≥3000转/分，工作台：碗型，无极调速工作方式：连续振动 电源：220v 功率：≥30W | 个 | 15 | 327.5 | 4912.5 |
| 297 | 密封脂 | 真空密封脂50克 | 瓶 | 15 | 38 | 570 |
| 298 | 36V 电源 | 36V3A | 个 | 10 | 77 | 770 |
| 299 | 剪刀 | 中号 | 个 | 20 | 7 | 140 |
| 300 | 细螺丝 | 长：32mm | 个 | 55 | 3.678 | 202.29 |
| 301 | 集成雾化线路板 | 12V/34V 直径20MM | 套 | 8 | 9 | 72 |
| 302 | 雾化器风机 | 12V 5CM*1.5CM | 个 | 6 | 12 | 72 |
| 303 | 连接线（双头） | 30CM*10 | 个 | 25 | 14.16 | 354 |
| 304 | 单根线 | 40CM 4平方交流接触线 | 条 | 5 | 5.07 | 25.35 |
| 305 | 尖嘴钳 | 7寸 | 个 | 2 | 10 | 20 |
| 306 | 三角螺丝刀 | 中号 | 个 | 2 | 3 | 6 |
| 307 | 绝缘胶带 | 单卷 | 卷 | 45 | 2.08 | 93.6 |
| 308 | 电源板 | 12/34V 双电压单电源 | 套 | 20 | 10.72 | 214.4 |
| 309 | 电烙铁 | 220V *50W | 个 | 2 | 13 | 26 |
| 310 | 焊锡丝 | 一卷100克 | 个 | 10 | 22 | 220 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---------------------------|---|------|--------|--------|
| 311 | 烙铁架 | 专用 | 个 | 20 | 8 | 160 |
| 312 | 电源线 | 专用 2.5平方电线/100米 | 盘 | 5 | 189.42 | 947.1 |
| 313 | 雾化器干簧管 | 专用 | 个 | 20 | 3 | 60 |
| 314 | 三相继电器 | 220V/20A 3常开 | 个 | 10 | 43.7 | 437 |
| 315 | 二回路定时器 | DN48S/22W | 个 | 10 | 33 | 330 |
| 316 | 标签纸 | 24mm*37mm500张 | 卷 | 50 | 9 | 450 |
| 317 | 十字螺丝刀 | 大号 | 个 | 2 | 11 | 22 |
| 318 | 刹车钢丝线 | 10米 | 个 | 5 | 10 | 50 |
| 319 | 通用加湿器雾化片 | 陶瓷雾化片 | 个 | 20 | 12 | 240 |
| 320 | 热熔胶32标准款+模头+专业剪 | 国标 | 套 | 2 | 50 | 100 |
| 321 | 加湿器风扇鼓风机 | 12V | 个 | 10 | 10 | 100 |
| 322 | 单独无灯雾化器 | 12v-1A 雾化量 \geq 500mL/H | 个 | 16 | 32 | 512 |
| 323 | 12V 升压器 | 12V 转24V | 个 | 25 | 21 | 525 |
| 324 | 36V 直流降压器 | 220转36V | 个 | 12 | 36 | 432 |
| 325 | 除臭液（核心产品） | 每桶 \geq 10L | L | 1620 | 70 | 113400 |
| 326 | 设备维修、维护 | 除臭设备22套 | 项 | 1 | 60000 | 60000 |

清单中 50、水龙头 51、水龙头 289、38 水龙头属于政府强制采购节能产品，须提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内国家节能产品认证证书，否则视为无效投标。

技术要求

1、供货方案包括：①货源、供货保障；②货物包装方式；③物流配送；④人员安排；⑤供货资料（包括台账、票据、档案等资料）整理及报送。

在采购项目的实施过程中，供应商应具有完善供货保障体系，确保货物来源充足、供应连续；严格遵循货物特性及运输要求，采用科学、牢固的包装方案，确保货物在流转过程中完好无损，确保货物按时、安全送达指定地点，明确采购、质检、仓储及运输各岗位职责，建立完善的供货资料管理体系，对供货台账、票据及档案等资料进行规范化整理与归档，并按规定及时、准确地进行报送，实现全流程可追溯。

2、质量保障方案包括：①内部质量保证体系；②维修操作规程；③不合格品控制退货处理机制；④货物品质监控。

在采购项目的实施过程中，供应商应具有完善的内部质量保证体系，严格遵循标准化的维修操作规程，确保每一个环节的操作规范、专业。同时建立有效的不合格品控制及退货处理机制，对发现的不合格品进行严格隔离、标识和追溯，并规范高效地完成退货与补货流程。在此基础上，通过对货物品质监控，从入库到交付进行动态监督与抽检，确保最终交付给的产品均符合质量标准。

3、应急保障方案包括：①具有完善的项目组织机构；②应急资源保障；③应急响应流程；④信息与通讯保障。

为确保采购项目在突发情况下仍能稳定运行，供应商应建立应急保障机制，设立完善的项目组织机构，明确应急指挥领导小组及各职能小组的职责分工；落实应急资源保障，制定清晰的应急响应流程，针对断供、物流中断等不同风险等级启动相应的处置预案，快速恢复供货；强化信息与通讯保障，确保预警及时处置得力。

4、投标人要有完善的售后服务体系和固定的售后服务队伍，良好的服务态度和质量；项目组的技术队伍要固定，不能临时替补或经常更换。

5、在质保期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行处理。简单故障 4 小时内排除并恢复；重大故障需调查故障原因并实施故障处理、设备更换、修复等工作。在质保期内，投标人负责对出现故障的设备提供性能相同的替用设备确保正常使用。