

# 济源市第二人民医院医养中心设备采购项目

## 招标文件

项目编号：济源采购-2022-1262



ZHENGJI CONSULT  
正济咨询

采购人：济源市第二人民医院

采购代理机构：河南省正济工程咨询有限公司

二〇二二年十月



# 目 录

第一章 招标公告.....	3
第二章 供应商须知.....	9
供应商须知前附表.....	10
供应商须知.....	14
一、说明.....	14
二、招标文件.....	15
三、投标文件的编制.....	15
四、投标.....	18
五、开标.....	18
六、评标.....	19
七、授予合同.....	22
八、废标条件和招标方式变更.....	24
九、纪律和监督.....	24
十、政府采购政策功能.....	26
十一、政府采购信用承诺制度.....	28
十二、政府采购合同融资政策.....	32
第三章 合同（格式）.....	33
第四章 投标文件格式.....	41
一、投标函.....	44
二、报价部分.....	45
（一）开标一览表.....	45
（二）报价明细表.....	46

三、法定代表人身份证明书.....	47
法定代表人授权委托书.....	48
四、投标承诺函.....	49
五、资格证明文件部分.....	50
（一）供应商信用承诺书.....	50
（二）其他.....	52
六、供应商享受政府采购政策的相关证明材料.....	53
七、产品技术说明、质量保证、综合部分及售后部分.....	57
（一）技术规格偏差表.....	57
（二）产品说明资料.....	58
（三）质量保证承诺书.....	59
（四）供货时间保证承诺书.....	60
（五）综合部分.....	61
（六）售后部分.....	62
八、其他材料.....	63
（一）政府采购供应商质量保证承诺函.....	63
（二）供应商认为有必要的其他材料.....	64
第五章 项目要求.....	65
项目要求.....	66
第六章 评标办法.....	79
评标办法前附表.....	80

# 第一章 招标公告

## 济源市第二人民医院医养中心设备采购项目 招标公告

### 项目概况

济源市第二人民医院医养中心设备采购项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省.济源市）获取招标文件，并于 2022 年 11 月 22 日 09:00（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：济源采购-2022-1262

2.项目名称：济源市第二人民医院医养中心设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：2455000.00 元 最高限价：2455000.00 元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	JGZJ-采购 -2022154001 001	济源市第二人民医院医养中心 设备采购项目	2455000.00	2455000.00

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

标的名称、数量：采购医养中心设备 1 批：颈腰椎多功能牵引床 1 台、吞咽言语诊断治疗系统 1 套、上下肢康复训练器 1 台、悬吊训练系统 1 套、电动肌肉振动仪 1 台、脊柱脉冲治疗仪 1 台、上肢关节训练系统 1 套、体外冲击波治疗仪 1 台、除颤仪 1 台、可视喉镜 1 台、电动呼吸机 1 台、监护仪 5 台、输液泵 7 台、双通道注射泵 5 台、单通道注射泵 2 台、空气压力波治疗系统 1 套、冰毯 1 套、呼吸监测床垫 4 张、气垫床 4 张、心电图机 1 台。

简要技术需求：电动牵引装置：内置 8 种牵引模式；吞咽言语诊断治疗系统：双通道柜式一体机；（其余详见招标文件）。

交货期：合同签订后 30 日内完成交货、安装及调试；

质保期：验收合格之日起免费质保三年。

6.合同履行期限：合同签订后 30 日内

7.本项目是否接受联合体投标：否

- 8.是否接受进口产品：否
- 9.是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，但执行促进中小型企业发展政策、助力扶贫企业政策、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品、支持残疾人单位和监狱企业政策、优先采购国货等政府采购政策。

- 3.本项目的特定资格要求：

3.1 若供应商为所投产品生产企业（制造商）须具有医疗器械生产许可证；若供应商为代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或备案凭证；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；

3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；（查询渠道：1.“信用中国网”，查询内容为：重大税收违法失信主体；2.“中国执行信息公开网”，查询内容为：失信被执行人；3.“中国政府采购网”，查询内容为：政府采购严重违法失信行为记录名单。查询截止时点：投标截止时间。）。)

## 三、获取招标文件

1.时间：2022年10月31日至2022年11月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：全国公共资源交易平台（河南省.济源市）

3.方式：本项目只接受网上获取，不接受其他获取方式。

凡有意参加本项目投标的供应商通过全国公共资源交易平台（河南省.济源市）“交易主体登录”后获取招标文件。如果是初次参加采购活动的，需先在全国公共资源交易平台（河南省.济源市）点击“交易主体登录”界面进行会员注册（详见网站首页→重要通知栏目→关于济源市公共资源交易中心新交易平台系统上线试运行的通知（查看交易主体入库操作手册））。

4.售价：0元

#### 四、投标截止时间及地点

1.时间：2022年11月22日09:00（北京时间）

2.地点：济源市电子招投标交易平台

#### 五、开标时间及地点

1.时间：2022年11月22日09:00（北京时间）

2.地点：济源市公共资源交易中心第四开标室

#### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省.济源市）》、《中国采购与招标网》和《河南省正济工程咨询有限公司网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

#### 七、其他补充事宜

##### 1.投标文件递交方式

1.1 本项目采用电子开评标，投标文件的递交方式详见招标文件供应商须知前附表。请各供应商提前办理CA锁，提前学习电子投标文件制作，投标文件制作工具请到全国公共资源交易平台（河南省.济源市）网站“公共服务→下载专区”栏目下载。

1.2 为防止网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请各供应商尽量提前一至两天上传投标文件，因投标文件未及时上传导致投标失败的责任由供应商自行承担。

技术支持请联系：电话：0391-5507018（工作时间）

CA锁及标政通办理方式及价格详见：

（<http://www.jyggjy.cn/zytz/20220617/943828ec-9a8a-4575-a04c-affe2f9cd3f1.html>）

1.3 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照济源市公共资源交易中心首页-公共服务-下载专区-操作手册-《济源市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》；

除电子投标文件外，投标时不再接受非必要的纸质文件、资料等。

1.4 在此期间《全国公共资源交易平台（河南省.济源市）》另行发布通知的，按照最新通知执行，请各供应商随时关注平台信息。

## 2.变更

本项目如有变更，将在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》、《中国采购与招标网》和《河南省正济工程咨询有限公司网》相应栏目同时发布，不再另行通知，请供应商注意随时关注。

## 3.本项目执行的政府采购政策：

财库〔2020〕46号文件、财库〔2022〕19号文件、财库〔2019〕9号文件、财库〔2006〕90号文件、国办发〔2007〕51号文件、财库〔2014〕68号文件、财库〔2017〕141号、济管发统〔2020〕199号文件、豫政办〔2019〕13号文件、豫政〔2015〕60号文件、豫财购〔2016〕10号文件及其他相关政府采购政策功能。

## 4. 招标文件获取时间说明

根据《关于进一步优化公共资源交易活动营商环境的通知》，采购文件的获取时间为采购公告发布之日起至响应文件提交截止时间前，供应商均可登陆济源市公共资源交易平台后自行下载招标文件。

## 八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

名称：济源市第二人民医院

地址：济源市沁园路中段

联系人：李争光

联系电话：0391-6620137

### 2.采购代理机构信息

名称：河南省正济工程咨询有限公司

地址：济源市济源大道西段今晨精品酒店三楼

联系人：杨晓燕

联系方式：0391-6290116

### 3.项目联系方式

项目联系人：杨晓燕

电话：0391-6290116

发布人：河南省正济工程咨询有限公司

发布时间：2022 年 10 月 31 日

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

序号	内容
1	采购人名称：济源市第二人民医院 地址：济源市沁园路中段 联系人：李争光 联系电话：0391-6620137
2	采购代理机构名称：河南省正济工程咨询有限公司 地址：济源市济源大道西段今晨精品酒店三楼 联系人：杨晓燕 联系电话：0391-6290116 邮箱：hn_zjzx@163.com
3	采购项目名称：济源市第二人民医院医养中心设备采购项目 采购项目编号：济源采购-2022-1262 采购项目包预算价：2455000.00 元； 采购内容：医养中心设备 1 批（具体参数详见第五章项目要求）
4	资金来源：财政资金
5	<p><b>一、申请人资格要求：</b></p> <p>1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p><b>2.落实政府采购政策需满足的资格要求：</b>本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，但执行促进中小型企业政策、助力扶贫企业政策、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品、支持残疾人单位和监狱企业政策、优先采购国货等政府采购政策。</p> <p><b>3.本项目的特定资格要求：</b></p> <p>3.1 若供应商为所投产品生产企业（制造商）须具有医疗器械生产许可证；若供应商为代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或备案凭证；</p> <p>3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；</p>

	<p>3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；（查询渠道：1.“信用中国网”，查询内容为：重大税收违法失信主体；2.“中国执行信息公开网”，查询内容为：失信被执行人；3.“中国政府采购网”，查询内容为：政府采购严重违法失信行为记录名单。查询截止时点：投标截止时间。）。</p>
<p>6</p>	<p><b>投标报价：</b></p> <p>1.投标报价应包含供应商中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用。</p> <p>2.供应商的投标报价高于招标文件规定的政府采购预算价或者最高限价的按无效投标处理。</p>
<p>7</p>	<p><b>投标有效期：</b>提交投标文件截止之日起 <b>60</b> 日历天。</p>
<p>8</p>	<p><b>投标承诺函：</b>本项目须按照招标文件要求提交投标承诺函，内容详见投标文件格式《投标承诺函》，<b>不提供或者提供不全的视为无效投标</b>；不能按照投标承诺函履行的，视为放弃中标资格，并承担相关法律责任。</p>
<p>9</p>	<p><b>投标文件制作及递交：</b></p> <p><b>一、投标文件制作</b></p> <p>1.加密的电子投标文件（*jytf 格式，在会员系统指定位置上传）。</p> <p>2.除加密的电子投标文件外，投标时不再接受非必要的纸质文件、资料等。</p> <p>3.供应商应按照本招标文件中投标文件格式的要求制作投标文件。如有漏项或评标委员会、采购人认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由供应商自己承担。</p> <p>4.电子投标文件应使用 CA 数字证书认证并加密，具体详见《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》《投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效投标文件，其投标文件将被电子交易系统拒绝。</p> <p>5.电子投标文件中的图片等资料应清晰可辨，否则因无法辨认所导致的一切后果由供应商自行承担。</p> <p><b>二、投标文件递交</b></p> <p>1.加密的电子投标文件应在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（河南省·济源市）电子交易平台加密上传，逾期无法上传或未在指定位置上传视为未在规</p>

	<p>定时间内提交投标文件。</p> <p>2.本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。请供应商提前调试并学习不见面开标大厅操作系统，开标前提前登陆进入开标大厅等待开标。</p> <p>3.请参照济源市公共资源交易中心首页-公共服务-下载专区-操作手册-《济源市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》；</p> <p>4.投标文件制作、加密、解密必须使用同一把单位 CA，不按规定操作造成的后果由供应商自己承担。</p> <p>5.因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。</p>
10	投标文件递交截止时间： <b>2022 年 11 月 22 日 09:00</b> （北京时间）
11	投标文件递交地点： <b>济源市电子招投标交易平台会员系统指定位置上传。</b>
12	签字或盖章要求：见供应商须知投标文件的编制
13	开标时间及地点：同投标截止时间及地点
14	<p>评标委员会的组建：</p> <p>评标委员会构成：由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。</p> <p>评标专家确定方式：从财政部门建立的专家库中随机抽取</p>
15	评标办法及评分标准：综合评分法
16	中标公告：在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》、《中国采购与招标网》和《河南省正济工程咨询有限公司网》上发布。
17	<p>交货时间、地点及其他要求：</p> <p>1. 交货期：合同签订后 30 日内完成交货、安装及调试。</p> <p>2. 交货地点：采购人指定地点</p> <p>3. 保险、运费支付：由中标供应商办理并承担相关费用。</p>

18	质保期：验收合格之日起免费质保三年。
19	付款方式：合同签订后乙方向甲方提供预付款承诺函（详见附件），甲方向乙方支付合同金额的 30%作为预付款，验收合格且乙方向甲方提供正规发票后 2 个工作日内支付合同金额的 70%。
20	<p>除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标文件做无效投标处理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；</li> <li>2. 不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；</li> <li>3. 不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印；</li> <li>4. 不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；</li> <li>5. 不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；</li> <li>6. 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；</li> <li>7. 不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；</li> <li>8. 其它涉嫌串通的情形。</li> </ol>
21	<p>本项目采购内容所属行业：制造业</p> <p>划分依据：关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）。</p>
22	解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位

## 供应商须知

### 一、说明

#### 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于济源市第二人民医院医养中心设备采购项目。

#### 2.定义

2.1 采购人：供应商须知前附表中所述的、依法进行政府采购的行政事业单位、乡镇办事处等（简称各采购单位）。

2.2 供应商：根据政府采购合同，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 合格供应商：见供应商须知前附表第 5 项。

2.4 中标供应商：接到并接受中标通知书的供应商。

2.5 投标文件：指供应商根据招标文件要求提交的文件。

**3.资金来源：**见供应商须知前附表第 4 项。

**4.供应商资格要求：**见供应商须知前附表第 5 项。

#### 5.费用承担

5.1 供应商参加招标活动发生的一切费用自理。采购人和代理机构对上述费用均不承担任何责任。

5.2 代理服务费支付方式及时间

中标供应商在领取中标通知书时须向代理机构足额缴纳代理服务费；收费标准：参照国家发展改革委员会（发改价格【2015】299号）规定。

**5.3 支付方式：转账或现金**

银行账户信息

开户银行：中原银行股份有限公司济源商贸城支行

银行基本账户名称：河南省正济工程咨询有限公司

基本账户号码：411803010100007501

开户行联系电话：0391-6886728

联行号：313491018032

#### 6.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## 7. 计量单位

所有计量均采用公制计量单位。

# 二、招标文件

## 8. 招标文件的构成

### 8.1 招标文件用以阐明本次招标的服务要求、采购程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同（格式）

第四章 投标文件格式

第五章 项目要求

第六章 评标办法

### 8.2 招标文件的澄清及修改

采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

# 三、投标文件的编制

## 9. 报价语言

投标文件以及供应商与采购人就报价来往的函电均使用简体中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻

译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

## 10.投标文件计量单位

除在招标文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

## 11.投标文件的组成

### 11.1 投标文件包括下列部分：

- 一、投标函
- 二、报价部分
- 三、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书
- 四、投标承诺函
- 五、资格证明文件部分
- 六、供应商享受政府采购政策的相关证明材料
- 七、产品技术说明、质量保证、综合部分及售后部分
- 八、供应商认为有必要的其他材料

### 11.2 投标文件的真实性

供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，且使其投标对招标文件做出实质性响应；否则，其投标按无效投标处理。

## 12.报价要求

12.1 报价中包含设备费、包装费、运杂费、二次搬运费、安装调试费、检测费、保险费、税金、随机备件及专用工具费、培训费、利润及税费等一切费用。

12.2 投标报价应包含供应商中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用。

12.3 供应商应根据相关标准和采购预算自主进行报价。

12.4 供应商的投标报价高于招标文件规定的政府采购预算价或者最高限价的按无效投标处理。

## 13.报价货币

除非另有规定，供应商提供的所有供货项目用人民币报价。

## 14.投标有效期

14.1 投标有效期为提交投标文件截止之日起 **60** 日历天。投标有效期不足的将被视为无效投标而予以拒绝；投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

14.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标资料的有效期限，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

## 15. 投标承诺函

15.1 供应商应按供应商须知前附表中规定递交投标承诺函，并作为投标文件的组成部分。不提供或者提供不全的视为无效投标处理。

### 15.2 供应商应作出以下承诺：

- (1) 承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定；
- (2) 承诺诚信库入库及参与政府采购活动中所提供的全部资料真实有效，如有虚假资料情况，将主动放弃中标权利，并承担由此给采购人造成的法律责任及经济损失。如有违反，采购人有权随时单方面提出解除合同，且不需做任何经济补偿、赔偿；
- (3) 承诺如中标，保证严格按照招标文件、投标文件、附件等资料内容履行相关义务，保证中标产品符合采购人的采购需求，否则，将承担相应法律责任并无条件接受退货且不需要任何经济补偿、赔偿。

15.3 供应商有以下违法行为的，采购人有权取消其中标资格，并按法律法规及招标文件规定视情况对其进行相应处罚：如由财政部门列入不良行为记录名单，禁止参加政府采购活动、承担相应法律责任等，并纳入统一的信用信息平台。

- (1) 在招标文件规定的投标有效期内未经采购人书面许可撤回投标文件的；
- (2) 中标后未在招标文件规定的时间内领取中标通知书或领取中标通知书后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；
- (3) 在诚信库入库、参与投标过程中提供虚假材料、恶意串通、捏造事实或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的；
- (4) 违反法律法规及招标文件规定的其他情形。

## 16. 投标文件的式样和文件签署

16.1 供应商应准备加密的电子投标文件（\*jytf 格式，在会员系统指定位置上传）。

16.2 电子投标文件中的图片等资料应清晰可辨，否则因无法辨认所导致的一切后果由供应商自行承担。

16.3 第四章投标文件格式中供应商单位盖章处均应盖单位电子公章。第四章投标文件格式中所有法定代表人签字（或盖章）处均应盖法定代表人电子签章。否则将作为无

效投标文件处理。

**16.4 纸质、电报、电传和传真形式的投标文件一律不接受。**

## 四、投标

### 17.投标文件递交

17.1 投标文件递交截止时间：见供应商须知前附表

17.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表

17.3 供应商所递交的投标文件不予退还。

17.4 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件递交至指定位置。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

### 18.投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

18.2 在截止时间之后，供应商不得对其投标做任何修改。

18.3 投标有效期内，供应商不得撤回其报价，否则将根据供应商须知第 15 条的规定，对其进行相应处罚。

## 五、开标

### 19.开标时间、地点和参会人员

19.1 采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。

19.2 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等工作。

19.3 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录。投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.4 投标人不足 3 家的，不得开标。

### 20.开标会议

## 20.1 开标会议程序

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；
- (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；
- (4) 投标文件解密；
- (5) 投标文件导入；
- (6) 当众开标，公布供应商名称、投标报价等内容，并记录在案；
- (7) 有关人员在开标记录上签字确认；
- (8) 开标结束。

## 六、评标

### 21. 资格性审查

21.1 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第 44 条的规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，合格供应商不足 3 家的，不得评标。

**21.2 资格审查标准：须符合招标文件“供应商须知前附表”第 5 项的要求；**

**21.3 资格审查说明：**

**21.3.1 根据济源产城融合示范区财政金融局《关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》的规定，在采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：**

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 符合国家相关规定的财务状况报告；
- (3) 具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- (4) 依法缴纳税收的证明材料和依法缴纳社会保障资金的证明材料；
- (5) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
- (6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未同时参加本项目采购活动的证明材料；
- (7) 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的资料；

供应商在投标时，按照规定提供《供应商信用承诺书》，无需再提交上述证明材料。

承诺内容及格式详见投标文件格式《供应商信用承诺书》，未按照规定提供承诺书的按无效投标处理。

**21.3.2** 采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。

**21.3.3** 供应商应对承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

**21.3.4** 不适用信用承诺的情形（供应商有下列情形的不能提交信用承诺书）：

- （1）供应商被列入严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （3）曾作出采购虚假承诺；
- （4）其他法律、行政法规、行政规章或者各级政策文件规定的不适用信用承诺的情形。

## 22. 评标委员会

评标委员会组成：按照《中华人民共和国政府采购法》和相关法律的规定，评标由依法组建的评审委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；参加评标的专家从财政部门建立的专家库中随机抽取，评标委员会成员不得参加开标活动。

22.1 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或

者近姻亲关系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

22.2 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(1) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行向财政部门报告；

(2) 宣布评标纪律；

(3) 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

(4) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

(5) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

(6) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

(7) 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

(8) 核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第 87 号第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

(9) 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

(10) 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

### 22.3 评标原则

评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。

### 22.4 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

**其中供应商存在下列情形的，视为无效投标：**(1) 投标文件未提供投标承诺函的；(2) 投标有效期不满足招标文件要求的；(3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；(4) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；(5) 采购产品数量不满足招标文件要求的；(6) 质保期及交货期不满足招标文件要求的；(7) 属于医疗器械的

产品未提供有效的医疗器械注册证；(8) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

### 22.5 投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内  
容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人  
或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变  
投标文件的实质性内容。

### 22.6 投标文件的比较与评价

评标委员会应按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件  
进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 22.7 评标

评标委员会按照第六章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文  
件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。采购  
人不保证投标总报价最低者为中标候选人。

评标委员会将向采购人提交评标报告，并按得分由高到低排序向采购人推荐 3 名中  
标候选人；中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供  
应商。

22.8 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的  
原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，  
否则视为同意评标报告。

## 七、授予合同

### 23.定标方式

23.1 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定最终中标人，评标委员会将向采  
购人提交评标报告，并按得分高低按顺序向采购人推荐 3 名中标候选人，采购人原则上  
按中标候选人排名顺序确定最后中标人。

23.2 采购代理机构应当在评标结束后将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标  
报告后在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由  
采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规

定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告后未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

## 24. 中标通知

24.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

24.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。中标公告期限为1个工作日。

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

24.3 中标供应商应在接到通知后领取中标通知书，逾期不领取中标通知书的将视为放弃中标项目，按《政府采购货物与服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第七十条和供应须知第15条的规定，对其进行相应处罚。

## 25. 接受和拒绝任何或所有报价的权利

如出现重大变故、采购任务取消的情况，采购人保留因此原因在授予合同之前任何时候接受或拒绝任何报价、以及宣布招标无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

## 26. 签订合同

26.1 采购人应当自中标通知书发出后，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。发出中标通知书后，如因采购人无正当理由拒签合同给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

26.3 中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，并按照供应须知第15条的规定，对其进行相应处罚；给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

26.4 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐

的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 采购人应当自政府采购合同签订当日，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（自筹资金的按相关规定进行备案），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外，并按照有关规定备案。

为优化政府采购营商环境，提高政府采购工作效率，根据《济管财金【2021】164号》、《济管财金【2021】180号》文规定：采购人应在评标结束之日起1个工作日内确定采购结果，对中标供应商发出中标通知书，并同时“河南省政府采购网”上公告中标结果。为加快合同签订和合同备案进度，采购人应在中标通知书发出之日起1个工作日内，按照招标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同；采购人应自签订政府采购合同当日在“河南省政府采购网”上备案。

财政部门强化政府采购合同监督管理，对无故未在规定时间内签订合同、未及时进行合同公告及备案的行为，按照相关规定进行处理。

## 八、废标条件和招标方式变更

### 27.废标条件

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，将予以废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （四）因重大变故，采购任务取消的。

### 27.2 采购方式变更

废标后，除采购任务取消情形外，将重新组织招标；或在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准，采取其他方式采购。

## 九、纪律和监督

### 28.对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国

家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 29.对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 30.对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 31.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 32.质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商对采购文件提出质疑的应在获取采购文件之日起七个工作日内提出。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

#### 质疑接收：

接收质疑函的方式：在济源市电子招投标交易平台系统内进行。

联系部门：河南省正济工程咨询有限公司招标部

联系方式：0391-6290116

通讯地址：济源市济源大道西段今晨精品酒店三楼

### 33.投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门提起投诉。

### 34.其他

本招标文件未尽事宜按现行政府采购有关法律法规和规定执行。如供应商在本次招标活动中有违反相关法律法规的将根据相关法律法规和规定对其进行处罚。

## 十、政府采购政策功能

### 35.政策功能

35.1 非专门面向中小企业的项目，为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），鼓励中小企业参与（中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》）。对小型和微型企业产品和服务价格给予 10%-20%的扣除（工程项目给予 3%的扣除），用扣除后的价格参与评审。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

35.2 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，《河南省财政厅、河南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》豫财购〔2016〕10号规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

35.3 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《河南省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》豫政〔2015〕60号的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位符合本通知规定的条件、提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

35.4 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局关于印发《环境标志产品政府采购实

施的意见》（财库〔2006〕90号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）和《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）、《河南省财政支持生态环境保护若干政策》（豫政办〔2019〕13号）等文件的要求，本项目采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购节能产品，对部分节能效果、性能达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。

优先选择获得环境管理体系、能源管理体系认证的企业或公共机构；优先采购经统一绿色产品认证、绿色能源制造认证的产品；优先采购绿色包装的产品和物流服务以及循环利用产品；在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能产品政府采购清单和环境标志产品政府采购清单内的产品。

鼓励中标（成交）的工程项目建筑商使用绿色环保建材。

35.5 根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当视为进口产品未在采购文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。财政部门审核同意购买进口产品的，将在采购文件中明确规定可以采购进口产品。

35.6 根据《关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国家版权局信息产业部 财政部 国务院机关事务管理局文件 国权联〔2006〕

1号)政府采购政策,本项目如涉及到计算机办公设备产品,供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

35.7 根据《济源产城融合示范区 2020 年消费扶贫工作要点》(济管发统〔2020〕199号)规定,采购农副产品的应优先选购我市扶贫企业或贫困乡村出产的农副产品。采购文件中可以对参与的扶贫企业设置加分项予以支持。

35.8 其它未尽事宜,按国家有关法律、法规执行。

## 十一、政府采购信用承诺制度

为贯彻落实《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)、《济源产城融合示范区财政金融局关于推行政府采购信用承诺制度的通知》(济管财金〔2021〕51号)、《济源产城融合示范区财政金融局关于进一步优化营商环境做好政府采购相关工作的通知》(济管财金〔2022〕53号),提高政府采购各当事人责任意识,维护公平竞争的政府采购市场秩序,政府采购各当事人应遵守如下政府采购信用管理有关要求:

信用承诺的对象主要包括:采购单位(采购人)、政府采购代理机构、政府采购评审专家。

信用承诺对象参与政府采购活动前,应知晓政府采购活动中应当遵守的法律法规及在信用建设方面需履行的权利义务,并按采购项目签署《政府采购信用承诺书》(见附件)。采购单位、代理机构应及时公示《政府采购信用承诺书》,在发布采购公告时作为附件一并上传,《政府采购信用承诺书》同其他项目资料一并存档。

- 附件: 1.采购人信用承诺书  
2.采购代理机构信用承诺书  
3.政府采购评审专家信用承诺书

## 附件 1:

## 采购人信用承诺书

采购单位名称: \_\_\_\_\_

统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序,营造诚实守信的信用环境,共同推进社会信用体系建设完善,树立采购人诚信守法形象,现对我单位\_\_\_\_\_项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动;全面落实采购人主体责任,坚持“谁采购、谁负责”原则;

二、对在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责;

三、依法、及时、准确、完整公开各类政府采购信息;

四、合理提出采购需求、不擅自提高采购标准、不以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇;

五、按规定执行支持中小企业发展、创新产品、节能环保产品、扶贫产品等政府采购政策;

六、及时签订和公告政府采购合同,不得擅自变更、中止、终止采购合同;

七、严格履约验收,并按合同规定,及时支付采购资金;

八、严格按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)答复供应商质疑,积极配合财政部门处理投诉和举报;

九、自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督;严格遵守信用信息公示相关规定;

十、严格遵守并执行政府采购优化营商环境相关规定。

十一、如违背承诺约定,自愿承担违约责任,并接受相应处罚;

十二、我单位同意将以上承诺事项上网公示。

单位名称(盖章):

年 月 日

## 附件 2:

## 采购代理机构信用承诺书

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，树立诚实守信的采购代理机构形象，现对我单位开展“\_\_\_\_（项目）\_\_\_\_”政府采购活动郑重作出以下承诺：

- 一、我单位具备《政府采购代理机构管理暂行办法》第十一条规定的从业条件；
- 二、严格按照政府采购委托代理协议的约定，依法依规开展政府采购代理业务，主动接受行业监管；
- 三、不与供应商恶意串通，不接受贿赂或者获取其他不正当利益，不以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇；
- 四、依法及时答复或协助采购人答复供应商答疑，积极配合投诉处理等事项；
- 五、妥善保存采购文件，不伪造、变造、隐匿或者销毁；
- 六、若违背承诺约定，愿意接受相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任；
- 七、我单位同意将以上承诺事项上网公示。

单位名称（盖章）：

年 月 日

## 附件 3:

## 政府采购评审专家信用承诺书

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，树立诚实守信的政府采购评审专家形象，现对本人在“\_\_\_\_（项目）\_\_\_\_”政府采购评审活动郑重作出以下承诺：

- 一、具备《政府采购评审专家管理办法》第六条规定的条件；
- 二、依法开展政府采购评审活动，主动接受行业监管；
- 三、与供应商存在利害关系的主动申请回避；
- 四、不接受采购人、采购代理机构、供应商、其他利害关系人财物或获取其他不正当利益；
- 五、按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- 六、严格遵守评审工作记录，保守评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密；
- 七、积极配合采购人、采购代理机构或者财政部门答复供应商询问、质疑和投诉；
- 八、在评审过程中发现供应商存在行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，及时向财政部门报告；
- 九、本人同意将以上承诺事项上网公示。

专家姓名（签字）：

年 月 日

## 十二、政府采购合同融资政策

为贯彻落实《中国人民银行、工业和信息化部、财政部、商务部、国资委、银监会、外汇局关于印发<小微企业应收账款融资专项行动工作方案（2017-2019年）>》（银发〔2017〕104号）和《河南省人民政府办公厅关于转发河南省支持转型发展攻坚战若干财政政策的通知》（豫政办〔2017〕71号）精神，支持政府采购供应商依法依规开展融资，促进中小微企业发展，政府采购供应商可根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）进行政府采购合同融资。

附件：河南省政府采购合同融资政策告知函

附件：

### 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 第三章 合同（格式）

## 政府采购合同

合同编号：\_\_\_\_\_

签订地：\_\_\_\_\_ 济源市 \_\_\_\_\_

甲方（采购人）：\_\_\_\_\_

住所地：\_\_\_\_\_

乙方（中标人）：\_\_\_\_\_

住 所 地：\_\_\_\_\_

乙方于 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日参加了\_\_\_\_（采购代理机构）组织的“\_\_\_\_（项目名称及项目编号）”政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为\_\_\_\_（包及包名称）中标人，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

### 第一条 货物条款

货物名称	品牌、规格型号（技术参数）	单价	数量	小 计
合 计				

注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

.....

### 第二条 合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）

此价格为固定总价合同，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

.....

### 第三条 质量要求及技术标准

1. 货物原产地:
2. 货物的质量要求:
- .....
3. 货物的技术标准:
- .....

**第四条 交货**

1. 交货日期:
2. 交货地点:
- .....

**第五条 包装、装运及运输**

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，对乙方提出的具体包装要求：\_\_\_\_\_

.....

**第六条 货款支付**

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起2个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

3. 付款方式

3.1 预付款比例：\_\_\_\_\_%，于政府采购合同签订生效并具备实施条件后2个工作日内支付。

.....

**第七条 履约保证金**

1、履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

2、乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，提交形式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_，金额：人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_) 元 (履约保证金不得超过政府采购合同金额的 10%)。

3、在采购标的交付验收合格无质量问题后，甲方根据《济源市政府采购项目履约保证金退付表》、《济源市政府采购项目验收单》和资金往来收款收据等材料审核后 5 个工作日内退还。

.....

#### **第八条 售后服务及承诺**

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2. 乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

.....

#### **第九条 验收**

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4. 货物由乙方进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。在收到乙方项目验收建议之日起 5 个工作日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。

5. 对大型或复杂的政府采购项目，以及特种设备，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方约定，履约验收报告应当依法依规及时在济源市政府采购网公开发布。

6. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，对乙方所提供包装的履约验收要求（必要时要求乙方在履约验收环节出具检测报告）：\_\_\_\_\_

.....

### 第十条 知识产权

1. 乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

.....

### 第十一条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。
2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。
3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

.....

### 第十二条 乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2. 保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

.....

### 第十三条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的 20%向守约方支付违约金。

2. 乙方逾期交付货物时，每逾 1 日乙方向甲方支付合同总金额 0.5%的滞纳金。逾期交货超过 30 日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照国家第 1 款的规定赔偿甲方违约金。

3. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向

甲方支付合同总金额 20%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4. 在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后\_\_\_小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由乙方赔偿。

5. 甲方逾期退还履约保证金的违约责任：采购人延迟退还供应商缴纳的履约保证金的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

6. 甲方逾期支付资金的违约责任：\_\_\_\_\_。

7. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：\_\_\_\_\_。

8. 甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

.....

#### **第十四条 不可抗力**

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

.....

#### **第十五条 保密**

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的 10%支付违约金。

.....

#### **第十六条 争议解决**

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

.....

#### **第十七条 合同生效及其它**

1. 除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式\_\_份，甲方\_\_份，乙方\_\_份。

.....

**第十八条 本合同附件**

1. 中标通知书；
2. 政府采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；
3. 乙方投标文件；
4. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

.....

甲 方： 单位名称(公章)： 法定代表人（被授权代表）签字： 电 话：	乙 方： 单位名称(公章)： 法定代表人（被授权代表）签字： 电 话：
签订时间： 年 月 日	签订时间： 年 月 日

**特别说明：**各供应商按照以上采购合同版本和各自投标文件内容提前准备采购合同，中标结果公告和中标通知书发布同时与中标供应商签订采购合同。

附件：

## 政府采购供应商预付款承诺函

致：采购人名称

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护规范、有序的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

我单位（本人）在参加本次政府采购活动中，能够认真履行合同，严格按照招标采购文件或投标响应文件的相关要求及响应提供货物或服务。未取得采购人同意，迟延履行合同义务超过三日或提供货物、服务合同不符合约定的，采购人有权解除采购合同。我单位自愿返还全部预付款，并按预付款金额的 50%承担违约责任。

本承诺函系采购合同的组成部分，与采购合同约定不一致的，优先适用本承诺函。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表

（签字或电子印章）

日期： 年 月 日

## 第四章 投标文件格式

# 济源市第二人民医院医养中心设备采购项目

## 投 标 文 件

项目编号：济源采购-2022-1262

供应商单位全称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目录

### 一、投标函

### 二、报价部分

（一）开标一览表

（二）报价明细表

### 三、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

### 四、投标承诺函

### 五、资格证明文件部分

（一）供应商信用承诺书

（二）其他

### 六、供应商享受政府采购政策的相关证明材料

### 七、产品技术说明、质量保证、综合部分及售后部分

（一）技术规格偏差表

（二）产品说明资料

（三）质量保证承诺书

（四）供货时间保证承诺书

（五）综合部分

（六）售后部分

### 八、供应商认为有必要的其他材料

## 一、投标函

致：济源市第二人民医院

经研究，我决定参加项目编号为：济源采购-2022-1262的济源市第二人民医院医养中心设备采购项目采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按招标文件规定的各项要求，我单位经研究招标文件后，愿以人民币\_\_\_\_\_（大写）（¥\_\_\_\_\_）的总报价，按招标文件的要求提供本次采购范围内的全部货物及服务。

2、投标有效期为提交投标文件截止之日起 60 日历天，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、按质、按量提供货物和服务。

4、我方愿按招标文件“供应商须知”第 5 条规定向招标代理机构足额交纳招标代理服务费。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意按招标文件规定遵守贵单位有关采购的各项规定。

7、我方若未成为中标供应商，贵单位有权不做任何解释。

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

供应商单位全称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

日期：2022 年 月 日

## 二、报价部分

### (一) 开标一览表

项目名称：济源市第二人民医院医养中心设备采购项目

项目编号：济源采购-2022-1262

单位：人民币（元）

供应商名称	
投标报价	小写：_____
	大写：_____
数量	医养中心设备 1 批，完全满足招标文件要求。
质保期	验收合格之日起免费质保_____年
交货期	合同签订后_____日内完成交货、安装及调试
价格扣除	符合或视为小微企业价格折扣：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合残疾人福利性单位价格折扣：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
备注	

注：1 小微企业是指视为或符合财库财库〔2020〕46 号文件规定条件的企业。

2.残疾人福利性单位是指符合财库〔2017〕141 号文件规定条件的企业。

3.供应商认为其所投产品符合价格折扣条件的，必须在相应栏内注明，否则评标时不予承认。

供应商单位全称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

日期：2022 年 月 日

## (二) 报价明细表

项目名称：济源市第二人民医院医养中心设备采购项目

项目编号：济源采购-2022-1262

单位：人民币

(元)

序号	货物名称	品牌型号	单位	数量	单价	合计	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
合计	大写：			小写：			

注：供应商根据实际情况自行调整表格。

供应商单位全称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

日期：2022 年    月    日

### 三、法定代表人身份证明书

姓名：\_\_\_\_\_（法定代表人姓名）        职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商单位名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

供应商单位全称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：2022年    月    日

附：法定代表人身份证正反面复印件

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（单位名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（姓名、职务）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加济源市第二人民医院医养中心设备采购项目（项目编号：济源采购-2022-1262）的采购活动。委托代理人在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日生效，特此声明。

供应商单位全称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

日期：2022年 月 日

附：法定代表人身份证正反面复印件、委托代理人身份证正反面复印件

## 四、投标承诺函

致：济源市第二人民医院

根据法律法规及招标文件相关规定，我方\_\_\_\_\_（单位名称）在参加济源市第二人民医院医养中心设备采购项目（项目编号：济源采购-2022-1262）的采购活动中，以投标承诺函的方式向贵方提供如下承诺：

（1）承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定；

（2）承诺在诚信库入库及参与政府采购活动中所提供的全部资料真实有效，如有虚假资料情况，将主动放弃中标权利，并承担由此给采购人造成的法律责任及经济损失。如有违反，采购人有权随时单方面提出解除合同，且不需做任何经济补偿、赔偿；

（3）承诺如我方中标，保证严格按照招标文件、投标文件、附件等资料内容履行相关义务，保证中标产品符合贵单位的采购需求，否则，将承担相应法律责任并无条件接受退货且不需要任何经济补偿、赔偿。

我方有以下违法行为的，采购人有权取消我方中标资格，且我方自愿接受采购人按法律法规及招标文件规定给予的相应处罚：如由财政部门列入不良行为记录名单，禁止参加政府采购活动、承担相应法律责任等，并纳入统一的信用信息平台。

（1）在招标文件规定的投标有效期内未经采购人书面许可撤回投标文件的；

（2）中标后未在招标文件规定的时间内领取中标通知书或领取中标通知书后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

（3）在诚信库入库、参与投标过程中提供虚假材料、恶意串通、捏造事实或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的；

（4）违反法律法规及招标文件规定的其他情形。

供应商单位全称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

日期：2022年 月 日

## 五、资格证明文件部分

### (一) 供应商信用承诺书

致：济源市第二人民医院

单位名称（自然人姓名）：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码（身份证号码）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

联系地址和电话：\_\_\_\_\_

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设，树立企业诚信守法形象，本企业对本企业济源市第二人民医院医养中心设备采购项目（项目名称）政府采购活动郑重承诺如下：

1.我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本人承诺书的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- (7) 未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- (8) 未曾作出虚假采购承诺；
- (9) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到信用信息平台，并视同为“提供

虚假材料谋取中标、成交”自愿接受政府采购监督管理部门处罚。

供应商单位全称（签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

日期：2022年 月 日

备注：

1.投标人（供应商）须在投标文件中按此模板提供承诺书，未提供视为未实质性响应招标采购文件要求，按无效投标处理。

2.投标人（供应商）的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

## (二) 其他

1.若供应商为所投产品生产企业（制造商）须具有医疗器械生产许可证；若供应商为代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或备案凭证。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未同时参加本项目采购活动（供应商可提供国家企业信用信息公示系统查询证明材料或自行进行承诺（承诺书格式自拟）。）

## 六、供应商享受政府采购政策的相关证明材料

享受政府采购政策的相关证明材料：

1.财库〔2020〕46号文件：中小企业声明函（见附件1）

2.财库〔2014〕68号文件：视同小微企业享受价格折扣的监狱企业提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

3.财库〔2017〕141号文件：残疾人福利性单位声明函（见附件2）；

4.国办发〔2007〕51号文件、财库〔2019〕9号文件：

供应商提供的产品属节能或环保产品的，应提供其属于环境标志产品、节能产品政府采购品目清单范围内的证明材料和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书；产品属于强制采购节能产品的，应当提供节能产品政府采购品目清单中强制采购的节能产品。

## 附件 1:

## 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

3.……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

### 备注：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

**2.上述采购文件中明确的所属行业详见供应商须知前附表。**

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第十一条的规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附件1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

4.供应商须对《中小企业声明函》的真实性负责，如果存在虚假，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以罚款、列入不良行为记录名单、在一至三年内禁止参加政府采购活动等非常严厉的处罚。

5.采购标的涉及多个制造商的，投标人应从各制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

6.供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

7.不填写或不提交本函的，视为不适用相关政策。

8.供应商填写前请认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号文）的相关规定。

## 附件 2:

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商单位全称：\_\_\_\_\_（盖章）

日期：2022年 月 日

**注：**

- 1、供应商须对声明的真实性负责，如供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
- 2、不填写或不提交本函的，视为不适用相关政策。

## 七、产品技术说明、质量保证、综合部分及售后部分

### (一) 技术规格偏差表

序号	名称	技术参数及要求		对招标文件偏差	描述	备注
		招标文件	投标文件			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

注明：1、供应商所投标产品参数应对照招标文件第五章“项目要求”的产品技术参数，逐条填写本表，存在偏差的必须如实填写，如提供虚假材料的按无效投标处理，并承担相关法律责任；供应商根据实际情况自行调整表格。

供应商单位全称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

日期：2022年 月 日

## (二) 产品说明资料

(不限于以下内容, 格式自拟)

(1) 投标产品的医疗器械注册证;

(2) 投标产品型号、规格、技术参数和使用说明等(证明资料为生产厂家技术白皮书或相关检测报告或官方彩页等公开发布及能证明所投标产品技术性能参数的相关资料或文件);

### （三）质量保证承诺书

致：济源市第二人民医院

本承诺书作为我方对贵单位济源市第二人民医院医养中心设备采购项目（项目编号：济源采购-2022-1262）的质量保证证明：

（包括但不限于以下内容，格式自拟）

（1）根据招标文件的要求，我方对所投产品参数的真实性、产品质量保证承诺，愿承担监督部门的检测审核，如出现虚假材料愿依法承担相关法律责任；

（2）保证产品为正规厂家生产的正规、全新产品，符合国家规定的相关质量标准，满足招标文件的要求；

（3）保证送货到位时，货物的外包装完整，产品无划伤、碰撞现象，并提供货物的合格证或其他证明材料、说明书及配套资料等；

（4）其他承诺。

供应商单位全称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

日期：2022年 月 日

#### (四) 供货时间保证承诺书

致：济源市第二人民医院

本承诺书作为我方对贵单位济源市第二人民医院医养中心设备采购项目（项目编号：济源采购-2022-1262）所提供的供货时间保证证明：

我方郑重承诺：若成为中标人，我方将严格按招标文件要求，按照投标确定的报价和指定的供货地点按时按质按量进行供货和安装，满足贵方技术标准及产品使用要求，如所供产品出现不及时情况，由我方承担相应责任并接受贵单位作出的处理。本保证书自投标截止之日起60日内有效，如我方为中标人则至合同有效期满为止有效。

供应商单位全称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

日期：2022年 月 日

## (五) 综合部分

供应商可参照“第六章评标办法”评审因素进行编制，提供的评审依据的材料必须真实有效，凡发现有提供虚假材料的供应商，取消其投标资格，并承担相应的法律责任。

## (六) 售后部分

供应商可参照“第六章评标办法”评审因素进行编制，提供的的评审依据的材料必须真实有效，凡发现有提供虚假材料的供应商，取消其投标资格，并承担相应的法律责任。

## 八、其他材料

### (一) 政府采购供应商质量保证承诺函

致：济源市第二人民医院

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护规范、有序的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格按照招标采购文件及投标文件的相关要求提供货物或服务，并根据质量保证的响应期限内提供如下承诺：

- 1、若在质量保证的响应期限内由于采购人的原因造成的货物质量问题，采购人只承担更换货物的直接材料费用；
- 2、若在质量保证的响应期限内非采购人的原因造成的货物或服务出现质量问题，我单位（本人）承担货物更换、维修或整改的全部费用，直至采购人满意为止；
- 3、货物经三次维修或更换，或服务经三次整改，仍不能满足采购人需求的，采购人有权解除采购合同，除已付款项全额返还外，另外按已付款的 30%向采购人支付违约金。

本承诺函系采购合同的组成部分，与采购合同约定不一致的，优先适用本承诺函。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

## (二) 供应商认为有必要的其他材料

请各供应商根据招标文件，结合自身实际情况，补充其他认为有必要提供的材料。

(如发现提供虚假材料的，按无效投标处理，并承担相关的法律责任!)

## 第五章 项目要求

## 项目要求

### 一、采购内容数量及技术参数要求

序号	货物名称	产品用途及技术参数	数量
1	颈腰椎多功能牵引床	1、内置 8 种牵引模式； 2、颈椎牵引力可调范围：0~298N，步长为 1N；腰椎牵引力可调范围：0~980N，步长为 1N； 3、颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率 $\geq 60\text{N/s}$ ； 4、腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率 $\geq 90\text{N/s}$ ； 5、设备具有牵引力实时监测功能，允差 $\pm 30\text{N}$ ； 6、治疗时间可调范围：0~99min，步长为 1min； 7、设备具有紧急保护措施，在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态； 8、设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭，最高温度不超过 41℃； 9、设备具备四维牵引模式， 10、可储存病例，最多可储存十万个颈椎病历，十万个腰椎病历； 11、牵引补偿：由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，设备可自动恢复预设值。	1 台
2	吞咽言语诊断治疗系统	★1、双通道柜式一体机，配 2 个触发器，2 根四芯电极线，多根两导电极分别对应不同治疗模式； 2、仪器配蝶形电极片、矩形电极片以及月牙形电极片，蝶形电极片用于治疗和评估，矩形电极片用于训练，月牙形电极片用于小脑顶核电刺激； 3、评估功能，采用三角波和方波，通过两种脉冲方式,适合不同程度的吞咽及构音障碍评估； ★4、辅极小脑顶核电刺激功能，采用脑电仿生低频电输出。 5、多种输出模式：包括但不限于成人连续、儿童交替、手控触发、自	1 套

		<p>动触发、评估模式；</p> <p>6、时间选择：1~60 分钟可调，步距增量为 1 分，误差为±5%；</p> <p>7、设备连续工作时间≥6h。</p>	
3	上下肢 康复训 练器	<p>1、功能：设备具有主动训练，被动训练，主被动训练，助力训练，等速训练模式；</p> <p>2、被动模式的转速可调节范围：5~60 r/min，调节步长为 1 r/min；</p> <p>3、转速变化率为≤0.5 r/s<sup>2</sup>；</p> <p>★4、康复器上肢最大输出扭矩为 9.2 N·m，下肢最大输出扭矩为 16 N·m，多档阻力调节；</p> <p>5、阻力扭矩可调范围：0~20 档，分别对应 0-20N.m 的阻力扭矩值；</p> <p>6、紧急保护措施：具有手动急停和痉挛保护功能；</p> <p>7、痉挛等级多挡可调；</p> <p>8、康复器正常工作时的噪声≤60dB；</p> <p>9、高度可调节最大行程为 130mm；</p> <p>10、中英文界面可切换；</p> <p>11、具有语音互动功能，在治疗过程中提示及督促患者训练；</p> <p>12、肌张力显示：具有最低肌张力，最高肌张力，平均肌张力三种显示；</p> <p>13、训练结束会显示主动训练时间和被动训练时间，及主动训练里程，被动训练里程，能量消耗，痉挛次数，对称性，肌张力等信息；</p> <p>14、标配两种手部握具及手部固定带。</p>	1 台
4	悬吊训 练系统	<p>1、安装方便，场地要求低；</p> <p>★2、悬吊点分布合理，每个悬吊器不少于 4 个悬吊点，结合悬吊架上 10 个悬吊点，共计不少于 22 个；</p> <p>3、每个悬吊器自带 2 条悬吊绳，支持上下拉伸并自固定，一组悬吊绳最大承重 250KG；自带一条移控制绳；</p> <p>4、配备自锁式低阻力弹性黑绳：单绳≥6 条，最大承重≥30KG；</p> <p>5、配备 0.3 米和 0.45 米自锁式组合弹力双绳，≥8 条；</p> <p>6、配备自锁式无弹力绳：长 300mm，4 条和 600mm，2 条，最大承重</p>	1 套

		<p>150KG;</p> <p>7、配备 1 个头颈悬带，用于头颈部的固定与手法治疗；</p> <p>8、配备 1 个胸背悬带，用于托持胸部或背部，锁扣式设计紧缚防滑；</p> <p>9、配备 4 个腕带，用于支撑手腕或脚腕；</p> <p>10、配备 4 个窄悬带，用于四肢关节的托持固定；</p> <p>11、配备 1 个宽悬带，用于上肢躯干的托持固定；</p> <p>12、配备 2 个圆形充气平衡垫，1 个充气筒，用于平衡能力训练。</p>	
5	电动肌肉振动仪	<p>1、手持式、全金属材质；</p> <p>★2、至少三种规格钛合金治疗头：<math>\phi 20\text{mm}</math>、<math>\phi 25\text{mm}</math>、<math>\phi 35\text{mm}</math>，满足人体大小肌肉、筋膜链的治疗需求；</p> <p>3、治疗头振动频率可调为 15Hz~60Hz；</p> <p>4、治疗时间，控制器可调 5-30min；</p> <p>5、治疗头振幅 6mm，误差<math>\leq \pm 1\text{mm}</math>；</p> <p>6、手柄直径：<math>\geq 4.1\text{cm}</math>；</p> <p>7、具有多种支点式手持方式，方便治疗师操作。</p>	1 台
6	脊柱脉冲治疗仪	<p>1、额定电压：AC220V 50HZ；</p> <p>2、额定功率：80W；</p> <p>3、使用姿态：卧位使用；</p> <p>4、最大承载：300KG；</p> <p>5、安全设计：GB4706.1-2005, GB4706.10-2008；</p> <p>6、梯度压力气压按摩部位数：模拟中医手法按摩颈部、胸背部、小腿部、足底不少于 10 位置；</p> <p>7、自重牵引角度：与地面倾斜倒置 10 度角；</p> <p>8、工作噪音：<math>\leq 63\text{dB}</math>。</p>	1 台
7	上肢关节训练系统	<p>1、显示界面：液晶电视<math>\geq 50</math> 寸，计算机虚拟操作界面；</p> <p>2、传感器：采用无接触角度传感器；</p> <p>★3、握力器：橡胶型空气压力抓握装置，带有补气装置；</p> <p>4、训练方式：单独进行左手或右手训练，无需额外装置即可进行左右</p>	1 套

		<p>手切换；</p> <p>5、软件识别功能：智能识别训练左/右手臂；</p> <p>6、评估功能：评估患者关节活动范围及握力大小值，三维或平面图表形式显示评估结果，可生成评估报表；</p> <p>7、握力值评估范围：0~10Kg；</p> <p>8、视觉、语音智能反馈：提供实时虚拟训练场景及训练语音提示及场景音效；</p> <p>9、训练模式：一维空间、二维空间、三维空间训练模式；</p> <p>10、具备认知能力训练、记忆力训练、及趣味训练疗法：智力找数、图片记忆、趣味拼图等。</p>	
8	体外冲击波治疗仪	<p>1、落地柜式一体机，治疗枪符合人体工学设计，操作简单；</p> <p>2、电源使用：交流电压 220V±10%，电源频率：50Hz±2%；</p> <p>3、工作压力：1~4Bar 可调，最大工作压力误差≤±10%，步长 0.1Bar；</p> <p>4、工作频率调节范围 1~21Hz，误差≤±5%，步长 1Hz；</p> <p>5、工作压力显示装置显示值与实际值误差≤±10%；</p> <p>6、具有准直型和发散式两类治疗探头，满足不同的临床需求；</p> <p>★7、至少 6 种治疗探头，对应不同的治疗程序，满足不同的临床需求；</p> <p>8、最大能流密度≥1.83mJ/mm<sup>2</sup>；</p> <p>★9、内置 45 种全身各部位的治疗处方，满足不同的临床需求；</p> <p>10、有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大。</p>	1 台
9	除颤仪	<p>1、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。</p> <p>2、整机带电极板、电池的重量≤6kg。</p> <p>★3、除颤采用双相波技术，最高支持 300J 能量，具备自动阻抗补偿功能。</p> <p>4、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择。</p> <p>5、除颤充电迅速，充电至 200J≤4s。</p>	1 台

		<p>★6、手柄上直接选择能量、充电、放电、单人操作，方便医护人员操作。</p> <p>★7、可选配血氧饱和度以及无创血压监测功能。</p> <p>8、可充电锂电池，支持 100 次以上 200J 除颤。</p> <p>9、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。</p> <p>10、成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。</p> <p>11、彩色 TFT 显示屏≥6 吋,分辨率 640×480，最多可显示 3 通道监护参数波形，有高对比度显示界面。</p> <p>★12、关机状态下可了解本机电量情况，满足医院时刻待命的需求。</p>	
10	可视喉镜	<p>1、显示屏：尺寸≥3.2 吋，图像空间分辨率≥6.35lp/mm；</p> <p>2、摄像头：分辨率≥1600*1200，视角≥60°；</p> <p>3、电池：锂离子电池，容量≥3400mAh，电压 3.7V，持续工作时间≥200min；</p> <p>4、显示器旋转角度：前后旋转角度范围≥140°，左右旋转角度范围≥180°；</p> <p>5、报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接；</p> <p>★6、镜片为医用不锈钢材质；一台主机可搭配至少 8 种型号喉镜片；</p> <p>7、镜片通过 IPX8 防水等级测试。</p>	1 台
11	电动呼吸机	<p>1、电动电控呼吸机；</p> <p>2、吸气阀可徒手拆卸并能高温消毒（134℃）；</p> <p>★3、呼气阀组件一体化设计，可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，能高温高压蒸汽消毒（134℃）；</p> <p>4、彩色触摸控制屏幕≥12 英寸，分辨率 1280*800；</p> <p>5、呼吸机整机重量≤10kg（不包括台车），方便转运使用；</p> <p>6、常规模式：容量控制通气下的 A/C 和 SIMV、压力控制通气下的 A/C 和 SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式（具有容量和压力两种方式）及叹息模式；</p>	1 台

		<p>★7、高级通气模式：可选配升级心肺复苏通气模式（如 CPRV）；可选配升级自适应分钟通气模式 AMV，全自动导航，贯穿治疗全周期。</p> <p>★8、具有智能同步技术，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数。</p> <p>9、具备氧疗功能：可同时调节吸氧流量及吸氧浓度，氧疗流速可达到 80L/min；</p> <p>10、配置动态肺试图，具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化。</p> <p>11、支持有创通气和无创通气模式。</p> <p>12、支持选配主流及旁流 EtCO2 监测功能；</p> <p>13、潮气量：20ml—1800ml；</p> <p>14、呼吸频率：1-90 次/min；</p> <p>15、压力支持水平：0—70cmH2O；</p> <p>16、PEEP：0--40 cmH2O；</p> <p>17、压力上升时间：0-2s；</p> <p>18、呼气触发灵敏度：自动，10%-75%；压力触发灵敏度：-20 — -0.5cmH2O；流量触发灵敏度：0.5—20L/min；</p> <p>19、最大吸气流速：200L/min。</p> <p>20、具备波形监测：压力/时间波形、流速/时间波形、容量/时间波形。</p>	
12	监护仪	<p>1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计，插槽式设计内置锂电池；</p> <p>★2、彩色液晶触摸屏≥10 英寸，分辨率 1280*800 像素；</p> <p>3、屏幕采用最新电容屏非电阻屏；</p> <p>★4、安全规格：ECG,TEMP,IBP,SpO2,NIBP 监测参数抗电击程度为防除颤 CF 型。</p> <p>5、配置 3/5 导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。</p> <p>★6、心电监护支持心率，ST 段测量，心律失常分析，QT/QTc 连续实</p>	5 台

	<p>时测量和对应报警功能。</p> <p>7、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。</p> <p>8、QT和QTc实时监测参数测量范围:200~800ms。</p> <p>9、支持升级提供过去24小时心电图概览报告查看与打印,包括心率统计结果,心律失常统计结果,ST统计和QT/QTc统计结果。</p> <p>10、提供SpO<sub>2</sub>,PR和PI参数实时监测,适用于成人,小儿和新生儿。</p> <p>11、支持指套式血氧探头,IPX7防水等级,支持液体浸泡消毒和清洁。</p> <p>12、配置无创血压测量,适用于成人,小儿和新生儿。</p> <p>★13、提供手动,自动,连续和序列4种测量模式,提供24小时血压统计结果。</p> <p>14、无创血压成人测量范围:收缩压25~280mmHg,舒张压10~250mmHg,平均压15~260mmHg。</p> <p>15、具有图形化技术报警指示功能,帮助医护团队快速识别报警来源。</p> <p>★16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息,并对超限报警区间的波形进行高亮显示,帮助医护人员快速识别异常趋势信息。</p>	
13	<p>1、输液精度≤±5%;</p> <p>2、速率范围:0.1-1400ml/h,最小步进0.1ml/h;</p> <p>3、预置输液总量范围:0.1-9999ml;</p> <p>4、快进流速范围:0.1-1400ml/h;</p> <p>5、支持ml/h和滴/min两种流速单位</p> <p>6、屏幕≥2.5英寸,同屏显示:速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息;</p> <p>7、锁屏:支持自动锁屏,自动锁屏时间可调;</p> <p>8、在线滴定功能:安全不中断输液而更改速率;</p> <p>9、分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示,同时显示具体报警信息;</p> <p>10、在线动态压力监测,可实时显示当前压力数值;</p>	7台

		<p>11、压力报警阈值可调，最低 150mmHg；</p> <p>12、电池工作时间≥4 小时@25ml/h；可升级至≥8 小时@25ml/h</p> <p>13、接口支持 RS232 数据传输、护士呼叫、DC 输入功能。</p>	
14	双通道注射泵	<p>1、双通道，主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。</p> <p>2、注射精度≤±2% 或 0.005mL/h 取大者；</p> <p>3、速率范围：0.1-1800ml/h，最小步进 0.1ml/h；</p> <p>4、预置输液总量范围：0.1-9999ml；</p> <p>5、快进流速范围：0.1-1800ml/h，具有自动和手动快进可选；</p> <p>6、KVO：0.1-5ml/h；</p> <p>7、可自动统计四种累计量：24h 累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；</p> <p>8、支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；</p> <p>9、具备间断给药模式，通过设置流速、间断输血量、间隔时间和输血量来控制输液；</p> <p>10、具有联机功能，可自动启动第二通道注射，保证临床连续给药功能，维持血药浓度稳定；</p> <p>11、LCD 显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息；</p> <p>12、全中文软件操作界面；</p> <p>13、分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息；</p>	5 台
15	单通道注射泵	<p>1、注射精度≤±2% 或 0.005mL/h 取大者</p> <p>2、速率范围：0.1-1200ml/h，最小步进 0.1ml/h</p> <p>3、预置输液总量范围：0.1-9999ml</p> <p>4、快进流速范围：0.1-1200ml/h</p> <p>5、支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；</p> <p>6、LCD 显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置</p>	2 台

		<p>量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息；</p> <p>7、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调</p> <p>8、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；</p> <p>9、分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息；</p> <p>10、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；</p> <p>11、电池工作时间<math>\geq 6</math>小时@5ml/h，可升级至<math>\geq 12</math>小时@5ml/h。</p>	
16	空气压力波治疗系统	<p>1、压力设置范围：5-25kpa，精度<math>\pm 3</math>kpa</p> <p>2、循环治疗模式：P1~P5（五种模式）</p> <p>3、时间数字显示范围：00—99，调节步长为1，单位有分钟/小时两种</p> <p>4、超压报警：仪器压力超过30kpa，长鸣报警，停止工作</p> <p>5、欠压报警：仪器压力低于设定压力，间断鸣声报警，停止工作</p> <p>6、结束报警：完成设定的治疗时间后报警，断续报警，停止工作</p> <p>7、有线手柄遥控器可远程控制主机停止工作，患者感觉不适，可随时关机，确保自身安全</p> <p>8、可以关闭任意腔室，以方便部位创伤或手术后的患者让开某个部位的加压。</p> <p>9、任意调节运行中的腔室压力，以达到更好的治疗效果。</p> <p>10、实时显示设备运行模式动态、压力及时间。</p> <p>11、选用TPU材质四腔叠加式充气套筒，每一套筒内附可拆洗内衬。</p> <p>12、配有DVT专用气囊，预防深静脉血栓的形成。</p> <p>13、配置要求：主机：1台；配件：1个上肢四腔气囊、1个下肢四腔气囊、1个DVT气囊；导气管：1个一分一导气管、1个一分二导气管。</p>	1套
17	冰毯	<p>1、加热系统：防腐碳钢加热盘；制冷系统：旋转式高分倍医用压缩机二次水循环无氟环保制冷技术；</p> <p>2、系统结构：三路输出，独立控温；</p> <p>3、温控范围：<math>-2^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}</math>任意可调，升降温速度每分钟<math>\geq 2^{\circ}\text{C}</math>；</p> <p>4、毯面温度：降温毯和降温帽的表面温度围绕水温的<math>\pm 1^{\circ}\text{C}</math>显示表面温</p>	1套

	<p>度不均匀度：<math>\leq 2^{\circ}\text{C}</math>；</p> <p>5、体温设定范围：<math>30^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}</math>；</p> <p>6、显示界面：7寸彩色液晶触摸屏；</p> <p>7、系统控制方式：两种控制模式</p> <p>7.1 降温系统自动控制模式： 体温设定范围：<math>31^{\circ}\text{C}\sim 37^{\circ}\text{C}</math>，五种体温控制档，分别为：<math>31\pm 0.5^{\circ}\text{C}</math>（中度低温）、<math>33\pm 0.5^{\circ}\text{C}</math>（颅脑降温）、<math>35\pm 0.5^{\circ}\text{C}</math>（发热降温）、<math>37\pm 0.5^{\circ}\text{C}</math>（防褥疮护理）以及自定义模式（医嘱）；</p> <p>7.2 升温系统自动控制模式： 体温设定范围分三档：<math>36\pm 2^{\circ}\text{C}</math>、<math>40\pm 2^{\circ}\text{C}</math>以及自定义模式；</p> <p>8、内置传感器监测毯帽温度，使用安全；</p> <p>★9、自锁快速接头，使用操作方便、移动自如，防漏；</p> <p>10、毯帽材质：TPU（热塑性聚氨酯）材料；蜂窝状设计，水循环通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，配有同规格特定毯套和帽套，易拆洗；</p> <p>11、毯子作用面承载压力：<math>\geq 135\text{kg}</math>水循环正常；</p> <p>12、安全报警：缺水故障报警，水位超限报警，体温传感器低于下限报警；</p> <p>13、配置：主机1台，冰毯2条，冰帽1个，人体探头4个。</p>	
18	<p>呼吸监测床垫</p> <p>1、心率呼吸监测范围、精度、分辨率： 心率测量范围：<math>30\text{bpm}\sim 250\text{bpm}</math>；心率测量精度：<math>\pm 3\text{bpm}</math>或<math>\pm 3\%</math>；心率分辨率：<math>1\text{bpm}</math>； 呼吸频率测量范围：<math>0\text{rpm}\sim 45\text{rpm}</math>；呼吸频率测量精度：<math>7\sim 45\text{rpm}</math>（<math>\pm 2\text{rpm}</math>）；呼吸频率分辨率：<math>1\text{rpm}</math>；</p> <p>2、监测体动行为：在床或离床，在床行为状态提醒（体动/静息），翻身次数记录；</p> <p>3、健康数据： 心冲击图 BCG 和呼吸波形图；</p>	4张

		<p>分析睡眠数据：高精度睡眠分期及睡眠期间行为分析；</p> <p>睡眠报告：自动生成睡眠图表报告；</p> <p>4、采用光纤振动传感器检测；</p> <p>5、网络部署：4G 传输方式，数据更新速度<math>\leq 3s/次</math>；</p>	
19	气垫床	<p>1、用于术后或长期卧床的患者预防褥疮；</p> <p>2、产品由若干气室及气道组成；气室采用静态空气技术—重新分配压力，降低组织剪切和摩擦，非电；空气通道：空气自由流通，温度和湿度可控；</p> <p>3、防褥疮：采用多点支撑 X-90° 材料结构，保证床垫体能均衡支撑，分散人体体压，从而达到预防褥疮的效果；具有良好的防压功能，落球回弹率为<math>\geq 50\%</math>；</p> <p>4、采用双针床一体编造，无节点拉网状结构高分子材料；具有良好的透气性：20cm<sup>2</sup> 平均结果为<math>\geq 2698mm/s</math>；</p> <p>5、抗菌/消毒：外包层富含三防整理剂。金黄色葡萄球菌抗菌率<math>\geq 99.9\%</math>、大肠杆菌抗菌率<math>\geq 99.9\%</math>，白色念珠菌抗菌率<math>\geq 99.9\%</math>。</p>	4 张
20	心电图机	<p>★1、主机重量<math>\leq 1kg</math>，配可移动台车，采集设备可适应手持和移动台车等多场景应用方式，便于出诊、床旁的心电图采集；</p> <p>★2、支持描记和分析 12、15、16 和 18 导联同步心电图；</p> <p>★3、适用于描记和分析 ECG（常规心电图）、VLP（心室晚电位）、HRV（心率变异）；适用于描记和分析 VCG（空间向量心电图）和 TVCG（时间向量心电图）等，为临床医生诊断心脏疾病提供依据；</p> <p>4、显示屏<math>\geq 9</math> 英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持多点触控操作；</p> <p>5、外置心电采集放大器与主机之间可采用蓝牙方式连接，适应多种复杂心电图采集场景；</p> <p>6、心电采集放大器蓝牙模块可拆卸，方便使用时随时更换；</p> <p>7、报告结果信息回传，可自动同步患者心电报告结论、检查信息、采集信息、危急值信息进行弹窗和声音提醒；</p>	1 台

	<p>8、走纸速度：在 25mm/s 和 50mm/s 纸速时,误差不超过+5%；</p> <p>9、抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线滤波；</p> <p>10、工频干扰抑制器：抑制比<math>\geq 20</math>dB。</p>	
--	---	--

注：1.技术参数注明的规格型号如出现指向某品牌参数或型号，仅作为货物说明，等同或优于技术规范要求的产品，采购人均可接受。

2.供应商所投产品属于医疗器械的须提供产品的医疗器械注册证，不提供者视为无效投标（一类医疗器械除外）（复印件加盖公章）。

3.核心产品为：电动呼吸机；多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。

## 二、服务要求

### 1.交货期及要求

- (1) 交货期：合同签订后 30 日内完成交货、安装及调试；
- (2) 交货地点：采购人指定地点；
- (3) 包装要求：产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

### 2.质保期及要求

- (1) 质保期：验收合格之日起免费质保三年。
- (2) 供应商中标后须提供产品的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。
- (3) 供应商中标后须为用户提供产品的基本原理、操作、日常维护及理论课程和相关的培训；
- (4) 供应商中标后提供免费服务电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。
- (5) 供应商须有专职的维修工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，2 小时响应，48 小时到场，保证产品的正常操作。

### 3.质量标准

- (1) 供应商所提供产品应是技术先进、配置合理、质量可靠，进货渠道正常，运行安全可靠、高效、灵活，能够满足使用需求的全新原装正品，且应符合国际、国家相关标准及国家环保政策标准。供货时供应商须提供产品的供货配置清单、使用说明书等

相关资料，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由供应商承担。

(2) 质保期内质量保证：供应商须在投标文件中按模板提供《政府采购供应商质量保证承诺函》，并按照承诺履行职责，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。本承诺函系采购合同的组成部分，与采购合同约定不一致的，优先适用本承诺函。

#### 4.验收要求

(1) 安装调试结束后，采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况；

(2) 验收由采购人和中标人双方共同参与下完成，按国家有关的规定、规范进行；

(3) 中标人负责合同项目产品的运输、安装及调试，一切费用由中标人负责；

(4) 中标人安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。在安装过程中，由于中标人安装、调试失误所造成的设备损坏，一切修复费用由中标人负责；

(5) 中标人交货时须提供原出厂产品合格证、出厂检验报告、产品说明书、原产地证明；

(6) 若在验收时产品有关技术参数不能满足招标文件要求和投标文件响应的，采购人有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标人全部承担。

## 第六章 评标办法

## 评标办法前附表

### 一、初步评审（资格性、符合性检查）

序号	评审因素	评审标准	审查人
1	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	按要求提供供应商信用承诺书	采购人 或代理 机构
	特定资格要求	供应商为所投产品生产企业（制造商）须提供医疗器械生产许可证；若供应商为代理商（经销商）须提供医疗器械经营许可证或备案凭证	
		单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动（提供国家企业信用信息公示系统查询证明材料或提供承诺函）	
		未列入失信行为记录名单（按要求提供供应商信用承诺书）	
2	投标承诺函	符合供应商须知前附表第 8 项规定	评标委 员会
	投标有效期	符合供应商须知前附表第 7 项规定	
	投标报价	报价不超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的	
	投标文件的签署、盖章	符合供应商须知前附表第 12 项规定	
	采购产品数量	符合第五章“项目要求”的要求	
	交货期	符合供应商须知前附表第 17 项规定	
	质保期	符合供应商须知前附表第 18 项规定	
	产品的医疗器械注册证	属于医疗器械的产品具备有效的医疗器械注册证	
	质量保证承诺函	按要求提供政府采购供应商质量保证承诺函	
	其他	不存在招标文件规定的其他无效投标情形	

注：以上各项初步评审因素有任意一项不符合要求的，将作无效投标处理。

二、详细评审

		分值构成	报价部分： <u>30</u> 分 技术部分： <u>45</u> 分 综合部分： <u>15</u> 分 售后部分： <u>10</u> 分
序号		评审因素	评审标准
1	报价部分 (30分)	报价得分 (30分)	1.评标委员会根据政府采购政策相关规定，对有效投标、符合价格折扣条件的供应商，按照价格调整因素及比例进行报价调整，以调整后的价格作为供应商的评标价： 评标价=供应商报价×(1-∑价格折扣幅度) 注：供应商投报货物出自残疾人福利性单位或小型或微型企业(监狱企业视同小型微型企业)的，给予最后报价 <b>12%</b> 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 2.供应商的投标报价经修正后，计算出评标价，评标委员会将按下列方法计算合格供应商的报价部分得分。 评标基准价即合格供应商中的最低评标价： D：供应商的投标总价得分 $D = (\text{评标基准价} / \text{各合格供应商报价 (即经修正后的投标总价)}) \times 30\% \times 100$
2	技术部分 (45分)	技术规格及要求符合情况 (30分)	评标委员会将综合考虑各供应商对所投产品的说明情况，对所投标产品的参数是否偏离做出评价，技术参数全部满足招标文件要求的得基本分30分；所投产品技术参数加★项每有一项负偏离的扣2分，未加★项每有一项负偏离的扣1分，扣至基本分10分为止（技术参数扣至 <b>10</b> 分为止，不作无效投标处理）。 注：供应商对提供的证明资料的真实性负责，并承担相应的法律责任。
		综合评价	评标委员会根据产品整体性能量化指标进行综合评价：

		<p><b>(5分)</b></p>	<p>1. 供应商所投产品技术指标能够最大程度满足或优于招标文件要求，质量优，整体使用性能优，针对本次采购货物提供的技术证明文件叙述清楚详尽且完整度较高得5分；</p> <p>2. 供应商所投产品技术指标基本满足招标文件要求，质量良好，整体使用性能良好，针对本次采购货物提供的技术证明文件叙述简单且完整度一般的得3分；</p> <p>3. 针对本次采购货物提供的技术证明文件叙述较差且完整度较差的得1分。</p>
		<p><b>供货、安装调试及验收方案 (5分)</b></p>	<p>评标委员会根据供应商提供的供货、安装调试及验收方案进行综合评价：</p> <p>1. 方案内容全面详实，针对性较强，整体思路科学合理，可操作性较强的得5分；</p> <p>2. 方案包含要求内容，但针对性一般，整体思路合理，可操作性一般的得3分；</p> <p>3. 方案内容不全，针对性差，整体思路混乱，可操作性差的得1分；</p> <p>不提供方案不得分。</p>
		<p><b>疫情防控方案 (5分)</b></p>	<p>供应商提供针对本项目的疫情防控方案，评标委员会根据各供应商提供的疫情防控方案等内容进行综合评价：</p> <p>1. 疫情防控方案科学合理，具有较高的前瞻性，完全切合本项目实际的得5分；</p> <p>2. 疫情防控方案较为科学合理，前瞻性一般，基本切合本项目实际的得3分；</p> <p>3. 疫情防控方案科学性一般，不具备前瞻性，不太切合本项目实际的得1分。</p> <p>不提供方案不得分。</p>
<p>3</p>	<p><b>综合部分 (15分)</b></p>	<p><b>厂家实力 (10分)</b></p>	<p>1. 所投产品（核心产品）生产厂家具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系</p>

			<p>系认证证书的得 3 分。</p> <p>2. 所投产品（<b>核心产品</b>）生产厂家具有 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证证书的得 2 分。</p> <p>3. 所投产品（<b>核心产品</b>）具有检测机构出具的检测报告的得 3 分。</p> <p>4. 所投产品（<b>核心产品</b>）具有 CE 认证证书的得 2 分。</p> <p><b>注：投标文件中附相关证明材料复印件加盖厂家公章，未提供不得分。</b></p>
		产品业绩 (4分)	<p>提供 2019 年 1 月以来所投产品（<b>核心产品</b>）供货合同（时间以合同签订时间为准），每提供一份得 2 分，最多得 4 分。</p> <p><b>注：投标文件中附业绩合同复印件加盖厂家公章，厂家业绩及代理商业绩均认可。</b></p>
		节能环保 (1分)	<p>供应商投报的产品中有属于环保产品或节能产品（强制采购节能产品除外）的得 1 分。</p> <p><b>注：供应商须提供所投货物节能、环保的相关证明材料，投标文件中附相关证明材料复印件加盖公章。</b></p>
4	售后部分 (10分)	售后服务 方案 (5分)	<p>评标委员会根据供应商提供的售后服务方案（<b>方案要求：包含但不限于质保期内及质保期满后的服务内容、服务响应时间、服务人员安排及服务保障措施等</b>）进行综合评价：</p> <p>1. 方案内容全面详实，针对性较强，整体思路科学合理，可操作性较强的得 5 分；</p> <p>2. 方案包含要求内容，但针对性一般，整体思路合理，可操作性一般的得 3 分；</p> <p>3. 方案内容不全，针对性差，整体思路混乱，可操作性差的得 1 分；</p> <p><b>不提供不得分。</b></p>

		<p><b>售后培训 方案、质量 保证方案 (5分)</b></p>	<p>评标委员会根据供应商提供的售后培训方案和质量保证方案进行综合评价：</p> <p>1.方案内容全面详实，措施科学合理，针对性强，可操作性强的得5分；</p> <p>2.方案内容合理，措施整体合理，针对性良好，可操作性良好的得3分；</p> <p>3.方案内容一般，措施一般，针对性一般，整体一般的得1分；</p> <p>不提供不得分。</p>
--	--	--	--

注：供应商应在投标文件中提供《评标办法》中要求的评审依据的材料必须真实有效，凡发现有提供虚假材料的供应商，取消其投标资格，并承担相应的法律责任。

## 1. 评标方法

1.1 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

1.2 在性能、技术、服务等指标同等条件下，如本项目采购的产品属于政府采购节能、环保品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；对于同时列入节能和环保清单的产品，优先于只获得其中一项认证的产品。

## 2. 评审标准

2.1 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

3.1 符合性评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 条的评审标准对投标文件进行符合性评审，未通过符合性评审的，不再进行详细评审。

3.1.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件供应商须知第 22.5 条第二款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。并按照供应商须知第 15 条的规定，对其进行相应处罚。

3.1.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，

有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 条规定的量化因素和分值进行打分,并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=报价部分+技术部分+综合部分+售后部分。

**3.2.4 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的,按一家供应商计算,评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;非单一产品采购项目,采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品,并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的,按前款规定处理。**

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求供应商在规定时间内对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后,应当向采购人提交书面评标报告。