

# 尉氏县水利局河南省尉氏县地下水超采综合治理 2025 年度工程勘察 设计项目竞争性谈判公告

## 项目概况

尉氏县水利局河南省尉氏县地下水超采综合治理 2025 年度工程勘察设计项目招标项目的潜在投标人开封市公共资源交易网 (<http://www.kfsggzjy.cn>) 获取招标文件, 并于 2025 年 4 月 11 日 09 时 30 分 (北京时间) 前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号: 尉财谈判采购 2025-53

2、项目名称: 尉氏县水利局河南省尉氏县地下水超采综合治理 2025 年度工程勘察  
设计项目

3、采购方式: 竞争性谈判

4、预算金额: 1840000.00 元

最高限价: 1840000.00 元

| 序号 | 包号                   | 包名称   | 包预算 (元)    | 包最高限价 (元)  |
|----|----------------------|---|------------|------------|
| 1  | 尉财谈判采购<br>2025-53-01 | 尉氏县水利局河南省尉氏县地<br>下水超采综合治理 2025 年度<br>工程勘察设计项目 | 1840000.00 | 1840000.00 |

5、采购需求: (包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

5.1 项目概况: 本项目位于河南省尉氏县, 通过对外调水源进行统一高效, 统筹配置, 优化供水格局, 采用”延伸, 联网, 整合, 提标“等方式, 从第三水厂供水管网向邢庄乡, 庄头镇辐射, 推进水源置换工程建设, 置换农村集中式饮用地下水源, 压减地下水开采量, 逐步实现地下水采补平衡和水资源可持续利用。2025 年地下水压采范围为邢庄乡, 庄头镇中未实施的开港大道以东部分和水坡镇的行政村, 工程实施后, 地下水压采目标为 210 万 m<sup>3</sup>。通过本工程及尉氏县地表水置换地下水供水项目实现压采。工程主要建设内容包含管网, 附属建筑物工程, 配水管网起点为尉氏县第三水厂, 终点为邢庄乡, 庄头镇, 水坡镇共计 16 个供水站。

5.2 服务内容: (1) 河南省尉氏县地下水超采综合治理 2025 年度工程实施方案、施工图设计及预算等各阶段的勘察、设计及后期服务工作。(2) 防洪影响评价专题和穿越高速专题报告编制工作 (具体内容详见项目服务内容及要求)

5.3 资金来源: 财政资金

5.4 服务地点: 采购人指定地点

5.5 勘察设计周期: 合同签订后 60 日天内完成

5.6 质量要求: 符合国家和地方相关规范要求, 确保顺利通过各部门审批。

- 6、合同履行期限：同勘察设计周期
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行节能环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1、供应商应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，（提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，三证合一只需营业执照即可）；

3.2、具有健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告；新成立的公司时间不足一年的，可提供自成立以来的财务财务报表或基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年。）；

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

3.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年6月1日以来任意1个月的社保及税收缴纳证明材料；依法免税企业，应提供相关证明文件）；

3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商出具承诺书，格式自拟）；

3.6、法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书）；

3.7、供应商须具有行政主管部门颁发的工程设计水利行业乙级及以上资质，并同时具有工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质或工程勘察综合类甲级资质；

3.8、拟派项目负责人须具有水利相关专业高级及以上职称；

3.9、拟派项目负责人为本单位正式员工，须提供2024年6月1日以来任意1个月本单位为其缴纳的社保证明。（新成立企业从成立之日计算）；

3.10、信誉要求：本项目投标截止日期前对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的和政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询失信被执行人，“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询重大税收违法失信主体，中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询政府采购严重违法失信行为记录名单】；提供网页查询截图，查询日期在本公告发布日期之后；

3.11、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.12、本项目不接受联合体投标。

## 三、获取采购文件

1.时间: 2025年4月8日至2025年4月10日, 每天上午09:00至12:00, 下午12:00至23:59(北京时间, 法定节假日除外。)

2.地点: 开封市公共资源交易信息网(<http://www.kfsggzyjyw.cn/kfsggzy/>)

3.方式: 供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA钥, 凭CA密钥登录开封市公共资源交易网(<http://www.kfsggzyjyw.cn/kfsggzy/>)会员系统, 按要求下载电子招标文件。供应商未按规定下载电子招标文件的, 其投标将被拒绝。潜在供应商、供应商可打开开封市公共资源交易中心网站<http://www.kfsggzyjyw.cn> 首页“流程公开”里查询招标文件。

4.售价: 0元

#### 四、响应文件提交

1.时间: 2025年4月11日09时30分(北京时间)

2.地点: 加密电子响应文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网站(<http://www.kfsggzyjyw.cn/kfsggzy/>)会员系统中加密上传。

#### 五、响应文件开启

1.时间: 2025年4月11日09时30分(北京时间)

2.地点: 尉氏县公共资源交易中心开标室(尉氏县建设路与福园路交叉口向西200米路北宏泰大厦三楼)。

#### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布, 招标公告期限为三个工作日。

#### 七、其他补充事宜

本项目采用“远程不见面”开标方式, 供应商无需到现场提交原件资料、无需到尉氏县公共资源交易中心现场参加开标会议; 供应商应当在开标时间前, 登录远程开标大厅, 在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等, 系统解密时长默认为40分钟, 错过解密时长者视为自动放弃本次投标。

#### 八、凡对本次招标提出询问, 请按照以下方式联系

##### 1.采购人信息

名称: 尉氏县水利局

地址: 尉氏县新景街1号

联系人: 高先生

联系方式: 0371-27993230

##### 2.采购代理机构信息

代理名称: 河南正源工程管理有限公司

地址: 开封市龙亭区大宏万达广场商务楼2-813室

联系人: 李女士

联系方式: 0371-2281108

### 3.项目联系方式

项目联系人：李女士

联系方式：0371-22818008