

9 分项报价表

分项报价表

报价单位：人民币元

序号	标的名称	品牌、型号	单价 (元)	合价 (元)	备注/ 说明
1	※普通塑料水龙头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：1、丝径4分 2、pp材质、陶瓷阀芯	5.9	5900	无
2	※按压式延时自闭水龙头	品牌：恒洁 型号：1、坐式单冷水 2、铜体精铜材质、陶瓷阀芯、表层电镀、 交丝径	50	3500	无
3	※蹲便器冲洗阀	品牌：恒洁 型号：1、1寸、按压延时式 2、14*5*13cm, 大体积加厚, 铜阀芯	38	15200	无
4	蹲便冲水箱（见样品图）	品牌：恒洁 型号：PP材质，两档冲水	55	3300	无
5	※蹲便大体脚踏冲洗阀	品牌：恒洁 型号：1、全铜 2、大体加厚，铜阀芯	50	4000	无
6	※三角阀（冷水）	品牌：恒洁 型号：1、四分 2、304不锈钢材质，加厚防爆，陶瓷阀芯	13	2600	无
	三角阀（热水）	品牌：恒洁 型号：1、四分 2、304不锈钢材质，加厚防爆，陶瓷阀芯	13	390	无
7	暗装蹲便红外感应洁具 （整套）	品牌：恒洁 型号： 2、电磁阀：DC6V，暗装，铜芯；DC插头 3、红外感应器：DC6V、DC插头	190	2850	无
8	※蹲便红外感应器	品牌：恒洁 型号： 2、电磁阀：DC6V，暗装，铜芯；DC插头 3、红外感应器：DC6V、DC插头	55	5500	无
9	※蹲便红外感应电磁阀	品牌：恒洁 型号： 2、电磁阀：DC6V，暗装，铜芯；DC插头 3、红外感应器：DC6V、DC插头	58	5800	无
10	小便红外感应洁具 （整套）	品牌：恒洁 型号： 2、电磁阀：DC6V，暗装，铜芯；DC插头 3、红外感应器：DC6V、DC插头	150	3000	无
11	※小便红外感应器	品牌：恒洁 型号：	55	2750	无

		2、电磁阀：DC6V，暗装，铜芯；DC插头 3、红外感应器：DC6V、DC 插头			
12	※小便红外感应电磁阀	品牌：恒洁 型号：2、电磁阀：DC6V，暗装，铜芯；DC 插头 3、红外感应器：DC6V、DC插头	58	2900	无
13	红外感应水龙头（整套）	品牌：恒洁 型号：2、电磁阀：DC6V，暗装，铜芯；DC 插头 3、红外感应器：DC6V、DC 插头	120	2400	无
14	※红外感应水龙头感应器	品牌：恒洁 型号：2、电磁阀：DC6V，暗装，铜芯；DC 插头 3、红外感应器：DC6V、DC 插头	55	1650	无
15	※红外感应水龙头电磁阀	品牌：恒洁 型号：2、电磁阀：DC6V，暗装，铜芯；DC 插头 3、红外感应器：DC6V、DC 插头	58	1740	无
18	电池盒	品牌：恒洁 型号：1、感应洁具专用 6V 2、白色圆柱外壳、PP 材质、DC 插头	15	1500	无
16	6V 变压器	品牌：恒洁 型号：1、感应洁具专用 6V 2、具备防水功能、AC220变DC6V、DC接头	30	1500	无
17	※5#电池	品牌：恒洁 型号：1、1.5 2、长度 50mm，直径 14mm，品牌无汞碱性电 池	2	6000	无
19	Φ40 不锈钢六角对丝	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：1、40 2、304 不锈钢	8	160	无
20	Φ32 不锈钢六角对丝	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：1、32 2、304 不锈钢	5	100	无
21	Φ15 不锈钢六角对丝	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：1、15 2、304 不锈钢	2	40	无
22	Φ25PVC 管	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：F20-L25x25 (白)	6	120	无
23	Φ25PVC 弯头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：F20-L25x25 (白)	0.7	70	无
24	Φ25PVC 三通	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：F20-L25x25 (白)	0.8	24	无
25	Φ32PVC 三通	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：/	1.2	36	无

26	Φ32PVC 管	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：/	12	360	无
27	Φ75PVC 管	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：PVC-U-75x2.3-4-1-白色	35	1050	无
28	Φ75PVC 直接头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：F30-S75x75	2.5	75	无
29	Φ75PVC45 度弯头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：F30-L75x75	3	180	无
30	Φ75PVC90 度弯头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：PVC-U-75x2.3-4-1-白色	3.5	70	无
31	Φ110PVC 管	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：F30-L110x110	55	1100	无
32	Φ110PVC 直接头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：F30-L110x110	4	120	无
33	Φ110PVC45 度弯头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：F30-L110x110	5	300	无
34	Φ110PVC90 度弯头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：F30-L110x110	5.5	110	无
35	Φ160PVC 管	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：PVC-U-160x4.0-白色	90	1350	无
36	Φ160PVC 直接头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：PVC-U-160x4.0-白色	6	180	无
37	Φ160PVC45 度弯头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：F30-L160x160	6.5	390	无
38	Φ160PVC90 度弯头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：F30-L160x160	8	160	无
39	pvc 胶（大瓶装）	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：500ml	10	100	无
40	Φ25PPR 管	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：S3.2-25x3.5-灰色（GZ）	14	280	无
41	Φ25PPR 弯头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：S3.2-25x3.5-灰色（GZ）	2	200	无
42	Φ25PPR 直接头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：S3.2-25x3.5-灰色（GZ）	1.5	30	无
43	Φ25PPR 外丝接头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：S3.2-25x3.5-灰色（GZ）	5	50	无
44	Φ25PPR 内丝接头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：S3.2-25x3.5-灰色（GZ）	5	100	无
45	Φ32PPR 管	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：PPR-S3.2-32x4.4-灰色	25	500	无
46	Φ32PPR 弯头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：PPR-S3.2-32x4.4-灰色	3	300	无
47	Φ32PPR 直接头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：PPR-S3.2-32x4.4-灰色	2	40	无
48	Φ32PPR 外丝接头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：PPR-S3.2-32x4.4-灰色	6	60	无

49	Φ32PPR 内丝接头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：PPR-S3.2-32x4.4-灰色	6	120	无
50	Φ25PPR 阀门	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：F12-J32x32III(灰)	12	240	无
51	Φ32PPR 阀门	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：F12-J32x32III(灰)	16	320	无
52	Φ40PE 管	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：PN1.25-40x3.0-黑色	8	800	无
53	Φ40PE 弯头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：PN1.25-40x3.0-黑色	4	800	无
54	Φ40PE 直接头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：PN1.25-40x3.0-黑色	2.5	25	无
55	Φ40PE 内丝接头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：PN1.25-40x3.0-黑色	13	650	无
56	Φ50PE 管	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：PN1.25-50x3.7-黑色	13	1300	无
57	Φ50PE 弯头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：PN1.25-50x3.7-黑色	5	1000	无
58	Φ50PE 直接头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：PN1.25-50x3.7-黑色	3	30	无
59	Φ50PE 内丝接头	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：PN1.25-50x3.7-黑色	15	750	无
60	洗手台挡水石条	品牌：恒洁 型号：1、125*42.5cm 2、单面两侧圆弧，大理石材质	20	4000	无
61	铸铁井盖	品牌：武汉路宝 型号：1、直径 700mm 2、承重≥10吨	375	3750	无
62	PE 复合井盖注塑圆形井盖	品牌：山东盖宝 型号：直径 350mm 2、含外框、单片	68	1360	无
63	PE 复合井盖注塑圆形井盖	品牌：山东盖宝 型号：直径 450mm 2、含外框、单片	48	960	无
64	加厚 100 卡箍	品牌：恒威 型号：DN100	20	200	无
65	加厚 160 卡箍	品牌：恒威 型号：DN160	28	280	无
66	加强螺栓/螺母	品牌：大力 型号：M14，高强度钢材质	3	150	无
67	加强螺栓/螺母	品牌：大力 型号：M16，高强度钢材质	4	200	无
68	DN20 水表	品牌：东海 型号：1、DN20 旋翼干式水表 2、卧式、铸铁材质、铜罩、铜接头	40	280	无

69	DN25 水表	品牌：东海 型号：1、DN25 旋翼干式水表 2、卧式、铸铁材质、铜罩、铜接头	60	900	无
70	上水软管	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：1、80cm 2、4分304帽	10	4000	无
71	精品下水洁具	品牌：恒洁 型号：下水洁具+钢丝排水管 2、全铜螺母/过滤带翻盖	15	4500	无
72	高弯水龙头	品牌：恒洁 型号：不锈钢材质 2、单芯单孔/可旋转	50	1000	无
73	洗漱台盆	品牌：恒洁 型号：1、80*80cm 2、白色简易立柱陶瓷台盆	100	3000	无
74	供水管道阀门 DN100	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：1、DN100 2、钢制暗杆法兰闸阀	260	1300	无
75	供水管道阀门 DN150	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：1、DN150 2、钢制暗杆法兰闸阀	375	1875	无
76	法兰碳钢消声止回阀	品牌：恒洁 型号：DN65 压板式 2、连接方式法兰，304 不锈钢阀芯、弹簧、 阀杆、挡板	120	720	无
77	蹲便池	品牌：恒洁 型号：1、约 60cm×43cm 2、陶瓷材质，前排水	65	3250	无
78	挂式小便器（参照样品）	品牌：恒洁 型号：陶瓷材质	100	1000	无
79	生料带（大卷）	品牌：3m 型号：1、15 克 2、聚四氟乙烯材质、20 米/卷	2	1200	无
80	电接点压力表（1.6）	品牌：浙江正泰 型号：1、YXC100/0-1.6mp 2、220V、螺纹连接 M20*1.5、铜芯	80	400	无
81	远传压力表（1.6）	品牌：浙江正泰 型号：1、YTZ-150/0-1.6mp 2、220V、螺纹连接 M20*1.5、铜芯	120	600	无
82	DN150 水力控制阀	品牌：日丰企业集团有限公司 型号：1、DN150 2、缓闭止回，球墨铸铁	3000	6000	无
83	300 堵漏抱箍	品牌：哈夫节 型号：1、长 600cm 2、哈夫节，铸铁材质	600	1200	无

101	※T8LED 灯管	品牌：佛山照明 型号：1、18W 2、灯头接口 T8、口长度约 120cm、白光、6500 色温	11	33000	无
102	※T8LED 灯管	品牌：佛山照明 型号：1、8W 2、灯头接口 T8、口长度约 60cm、白光、6500 色温	11	11000	无
103	吸顶灯	品牌：佛山照明 型号：1、18W 2、表面简约亚克力灯罩、五金底盘、外形直径尺寸 26cm、光源 18wled 灯盘、白光、光源适用面积 6-8 平方米	35	1400	无
104	集成吊顶灯	品牌：佛山照明 型号：1、18W 2、尺寸 300*300、白光、6000 色温	42	840	无
105	※Led 吸顶灯光源	品牌：佛山照明 型号：1、12W 2、磁吸式 led 灯盘、光源适用面积 6-8 平方米、白光	13	7800	无
106	LED 户外投光灯	品牌：佛山照明 型号：1、AC220V、100W 2、IP66 防水等级、白光、全铝散热	90	1800	无
107	LED 路灯光源	品牌：佛山照明 型号：1、150w（见样品图片 1） 2、AC220V、E40 螺口、全铝散热、暖光、6500 色温	125	6250	无
108	LED 路灯光源	品牌：佛山照明 型号：1、50W 2、AC220V、E27 螺口、全铝散热、白光、6500 色温	65	3900	无
109	※明五孔插座	品牌：浙江正泰 型号：86型	10	5000	无
110	※暗五孔插座	品牌：浙江正泰 型号：86型	10	3000	无
111	※单联暗装面板开关	品牌：浙江正泰 型号：86型	9	1800	无
112	※双联暗装面板开关	品牌：浙江正泰 型号：86型	10	1000	无
113	※三联暗装面板开关	品牌：浙江正泰 型号：86型	13	1950	无
114	四联暗装面板开关	品牌：浙江正泰 型号：86型	15	450	无
115	单联明装面板开关	品牌：浙江正泰 型号：86型	10	300	无

116	双联明装面板开关	品牌：浙江正泰 型号：86型	12	360	无
117	暗装风扇调速器	品牌：浙江正泰 型号：86型	13	780	无
118	暗装插卡取电开关	品牌：浙江正泰 型号：86型	50	1500	无
119	※16A 单联断路器	品牌：浙江正泰 型号：16A, 单P	10	600	无
120	※32A 单联断路器	品牌：浙江正泰 型号：32A, 单P	11	660	无
121	※63A 单联断路器	品牌：浙江正泰 型号：63A, 单P	14	560	无
122	※20A 双联断路器	品牌：浙江正泰 型号：20A, 双P	22	1100	无
123	※32A 双联断路器	品牌：浙江正泰 型号：32A, 双P	23	1150	无
124	※63A 双联断路器	品牌：浙江正泰 型号：63A, 双P	35	1050	无
125	※40A 三联断路器	品牌：浙江正泰 型号：40A, 3P	50	2000	无
126	※63A 三联断路器	品牌：浙江正泰 型号：63A, 3P	55	1650	无
127	※32A 单相漏电断路器	品牌：浙江正泰 型号：32A	28	280	无
128	※40A 单相漏电断路器	品牌：浙江正泰 型号：40A	38	760	无
129	※40A 三相漏电断路器	品牌：浙江正泰 型号：40A	72	1440	无
130	※63A 三相漏电断路器	品牌：浙江正泰 型号：63A	88	1760	无
131	交流接触器	品牌：浙江正泰 型号：1、CJX28011/80A 2、纯铜线圈、导轨安装、温度范围5-40摄氏度、机械寿命1000万次	240	1200	无
132	明装配电箱	品牌：浙江正泰 型号：1、PZ30 2、明装4-6位、材质冷轧钢板、外表烤漆	22	440	无
133	明装配电箱	品牌：浙江正泰 型号：1、PZ30 2、明装8-12位、材质冷轧钢板、外表烤漆	33	660	无
134	※BVVB 铜护套线	品牌：河南金水电缆集团有限公司 型号：1、2*2.5mm ² 2、线芯无氧铜、100米/盘；	435	4350	无
135	※铜护套软线	品牌：河南金水电缆集团有限公司 型号：1、2*1.5mm ² 2、线芯无氧铜、100米/盘；	245	1225	无
136	※BVVB 铜护套线	品牌：河南金水电缆集团有限公司 型号：1、4mm ² *2 2、线芯无氧铜、100米/盘；	560	5600	无

137	※单芯铜电源线	品牌：河南金水电缆集团有限公司 型号：1、2.5mm ² 2、线芯无氧铜、100米/盘：	220	5500	无
138	※单芯铜电源线	品牌：河南金水电缆集团有限公司 型号：1、4mm ² 2、线芯无氧铜、100米/盘：	390	9750	无
139	※五芯铜电缆线	品牌：河南金水电缆集团有限公司 型号：1、5*6mm ² 2、线芯无氧铜、100米/盘：	46	4600	无
140	陶瓷保险管	品牌：菲比特 型号：1、6A/R015 2、外形尺寸 16.3mm*8mm、额定电流 6A、 额定电压 500V	2	100	无
141	暗装配电箱盖	品牌：浙江正泰 型号：1、PZ30 2、10 位、材质冷轧钢板、外表烤漆	15	750	无
142	暗装配电箱盖	品牌：浙江正泰 型号：1、PZ30 2、10 位、材质冷轧钢板、外表烤漆	20	400	无
143	方形线槽	品牌：鸣固 型号：宽 40mm，国标	1	1000	无
144	塑料膨胀胶栓	品牌：保联 型号：M6*30，国标	2.5	500	无
145	吊扇	品牌：美的 型号：1、86 寸 2、旋转直径 140cm、吊杆 30cm、五档调速、 铜线机芯、叶片厚度 1.5mm	150	15000	无
146	电阻调节器	品牌：越辰 型号：1、WXD3-13-2W 2、变频控制柜使用	10	150	无
147	电工绝缘胶带	品牌：东洋 型号：1、大卷 2、肉厚 12mm、展开长度 15 米、绝缘等级 600V、符合 ROHS、UL、VDE 认证	2.5	1500	无
148	暗装线盒修复器	品牌：浙江正泰 型号：尼龙材质、镀锌丝杆、适用于 86 型 暗装线盒	2	200	无
149	桥型零线排	品牌：千石 型号：1、10 孔 2、PZ30 配电箱配套使用、外壳 PP 材质、 铜端子	8	160	无
150	桥型零线排	品牌：千石 型号：1、5 孔 2、PZ30 配电箱配套使用、外壳 PP 材质、 铜端子	6	120	无

151	电话线	品牌：绿联 型号：1、2*0.5mm 2、国标、无氧铜线芯、*100 米/盘	66	330	无
152	网线	品牌：绿联 型号：超六类，国标	2.5	1000	无
153	日光灯吊链	品牌：雷士照明 型号：金属瓜子链	1	100	无
154	电缆铜鼻	品牌：业冠 型号：1、16mm-120mm 2、国标、全铜	13	1300	无
155	时控开关	品牌：浙江正泰 型号：1、T6T 系列 2、带经纬度自动调时功能、工作电压 AC220V、回路 16 路、开关容量 25A	85	1275	无
156	LED 平板灯	品牌：佛山照明 型号：1、58W 2、铝材边框、尺寸 600mm*600mm、厚度 2cm、白光、色温 6000k	65	6500	无
157	※LED 灯泡	品牌：佛山照明 型号：1、8W 2、AC220V、E27 螺口、白光、6500 色温	12	36000	无
158	LED 灯泡(带声光控)	品牌：佛山照明 型号：1、10W 2、自带声光控功能、AC220V、E27 螺口、白光、6500 色温	15	3000	无
159	T8 荧光灯管	品牌：佛山照明 型号：1、40W 2、灯头接口 T8、口长度约 120cm、白光、6500 色温	11	2200	无
160	T8 荧光灯管	品牌：佛山照明 型号：1、20W 2、灯头接口 T8、口长度约 60cm、白光、6500 色温	11	1100	无
161	防尘网	品牌：思高 型号：绿色，6 针，8 米宽，30 米\卷	80	4000	无
162	窗户定位（卡扣）锁	品牌：卡贝 型号：1、30mm*25mm 2、免打孔，铝合金材质	3.5	3500	无
163	轨道窗帘挂钩	品牌：灿红 型号：1、塑料 2、28mm*8.3mm*13.6mm	0.4	2000	无
164	窗帘轨道杆	品牌：杜亚 型号：单滑轮轨道，塑钢材质	10	500	无
165	拉铆钉	品牌：福冈 型号：5mm	15	300	无

166	黑色自攻丝	品牌：固万基 型号：不同规格： 16mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm	8	160	无
167	镀锌角铁	品牌：宝钢 型号：4*4cm	55	550	无
168	冲击钻头	品牌：博世 型号：DN6mm, 高硬度钨钢材质	5	100	无
169	冲击钻头	品牌：博世 型号：DN10mm 高硬度钨钢材质	6	120	无
170	冲击钻头	品牌：博世 型号：DN12mm 高硬度钨钢材质	10	200	无
171	冲击钻头	品牌：博世 型号：DN14mm 高硬度钨钢材质	12	240	无
172	麻花电钻头	品牌：博世 型号：高速钢 5mm	5	50	无
173	麻花电钻头	品牌：博世 型号：高速钢 6mm	8	80	无
174	麻花电钻头	品牌：博世 型号：高速钢 8mm	10	200	无
175	麻花电钻头	品牌：博世 型号：高速钢 10mm	15	300	无
176	砂轮片	品牌：白鸽 型号：107*1.2*16mm	2	40	无
177	焊条	品牌：佳士 型号：DN3.2mm	40	800	无
178	镀锌铁丝	品牌：安捷顺 型号：1.6mm	5	100	无
179	镀锌铁丝	品牌：安捷顺 型号：2.6mm	7	280	无
180	镀锌铁丝	品牌：安捷顺 型号：3.8mm	9	180	无
181	围墙水泥立柱（参照样品）	品牌：万民 型号：Φ80cm*225cm	35	5250	无
182	宿舍床柜子锁（参照样品）	品牌：万嘉 型号：锌合金材质，Φ25mm 锁片长48mm	4	1600	无
183	PVC 吊顶板	品牌：友邦 型号：40cm 宽	21	2100	无
184	吊顶角条	品牌：奥普 型号：pvc 材质	9	270	无
185	大方木	品牌：兔宝宝 型号：3cm×4cm	20	400	无
186	木油	品牌：立邦 型号：18L/桶	240	1440	无
187	2.5L 油漆	品牌：立邦 型号：2.5L/桶	45	450	无

188	油漆刷\排刷	品牌：光辉 型号：木柄 1.5 寸	5	25	无
189	油漆刷\排刷	品牌：光辉 型号：木柄 2.5 寸	10	80	无
190	油漆刷\排刷	品牌：光辉 型号：木柄 4 寸	20	240	无
191	滚刷	品牌：光辉 型号：4 寸	5	150	无
192	滚刷	品牌：光辉 型号：9 寸	10	100	无
193	结构胶	品牌：哥俩好 型号：白色	15	4500	无
194	石头胶	品牌：德高 型号：208	45	4500	无
195	180*58 消防玻璃	品牌：恒保 型号：180*58cm	35	1050	无
196	10*12 铁膨胀丝	品牌：慧角 型号：10*12	1.5	450	无
197	整套防盗门锁	品牌：德施曼 型号：不锈钢拉手、全铜锁芯、机械锁体、方边双孔无钩	150	3750	无
198	※防盗门拉手	品牌：海福乐 型号：1、不锈钢面板 2、长 275mm 宽 65mm 孔径 235mm	65	3250	无
199	※防盗门锁芯	品牌：意大利原子 型号：全铜总长 70mm 偏孔 32.5mm+37.5mm	30	3000	无
200	挂锁	品牌：三环 型号：25mm	5	250	无
201	挂锁	品牌：三环 型号：32mm	8	800	无
202	挂锁	品牌：三环 型号：50mm	12	240	无
203	挂锁	品牌：三环 型号：63mm	15	300	无
204	挂锁	品牌：三环 型号：75mm	18	360	无
205	整套防火门锁	品牌：万嘉 型号：1、长200mm孔径183mm 2、全铜总长 70mm 偏孔 30mm-40mm	65	1300	无
206	防火门拉手	品牌：坚朗 型号：1、孔径 4mm 2、不锈钢材质	25	1250	无
207	防火门锁芯	品牌：金点原子 型号：铜弹珠长 35mm	17	850	无
208	防火门锁芯	品牌：金点原子 型号：铜弹珠长 50mm	20	400	无

209	铁链子	品牌：得力 型号：Φ8mm	15	1500	无
210	水泥	品牌：三棵树 型号：50kg/袋	30	2400	无
211	窗纱	品牌：维壹门窗 型号：1、宽2m 2、聚酯纤维材质、32*18目、白色	6	1080	无
212	窗纱压条	品牌：狮倍力 型号：1、单根规格：宽6.5mm*长1米 2、材质泡沫，3.50根为1捆	15	300	无
213	发泡胶	品牌：达的奥 型号：700g	25	2000	无
214	卫生间门合页	品牌：东泰 型号：塑，80mm*72mm	6	1200	无
215	卫生间隔断门锁	品牌：梅花 型号：塑料，Φ50mm	8	240	无
216	卫生间隔断角码	品牌：优合 型号：塑料，38mm	1.5	150	无
217	卫生间隔断地脚	品牌：耐尚好 型号：塑料，离地10公分	5	250	无
218	卫生间隔断拉手	品牌：九牧 型号：塑料、Φ38mm长85mm	6	180	无
219	不锈钢拉手	品牌：海福禾 型号：34cm	30	600	无
220	不锈钢拉手	品牌：海福禾 型号：80cm	80	1600	无
221	不锈钢L三角铁	品牌：米其林 型号：10*10cm	1	400	无
222	门插销	品牌：悍高 型号：普通款4寸10cm	10	2000	无
223	弹簧门插	品牌：顶固 型号：不锈钢2寸5cm	10	500	无
224	薄膜	品牌：国风 型号：加厚2米宽	7	700	无
225	全铜水表接头	品牌：浩刚 型号：DN25	15	750	无
226	※实木床板	品牌：联邦家私 型号：1、1910*90cm*1cm 2、1910*90cm*1.2cm，床板厚度10mm通板，双面刨光均匀排布，床板进行熏蒸杀虫、干燥处理，床板横撑40mm*30mm，数量4根；板与板之间拼缝<1cm，木撑表面刨光、光滑无毛刺；禁止使用腐朽、霉变、开裂、变形、多疤节的木料；床板环保无异味，符合国家甲醛释放量标准	90	18000	无

227	钛镁合金门合页	品牌：汇泰龙 型号：凹槽款长93mm	10	200	无
228	阳光板	品牌：汇丽 型号：1200mm*850mm*2mm	25	500	无
229	玻璃胶	品牌：瓦克 型号：1、防霉款 2、透明，300ml/支	13	2600	无
230	地砖	品牌：新明珠集团股份有限公司 型号：800mmx800mmx9mm	25	5000	无
231	矿棉吊顶板	品牌：石家庄北华矿棉板有限公司 型号：600mmx600mm	18	9000	无
232	大黑垃圾袋	品牌：简丫 型号：1、约120cm*140cm 2、加厚	1.2	9600	无
233	大盘纸	品牌：心相印 型号：1、4层，800g/卷 2、单节尺寸：约110*90mm，3盘/提，4提/箱，共计12盘/箱	90	1800	无
234	擦手纸	品牌：清风 型号：1、尺寸：约225*225cm 2、单包抽数：120抽，20包/箱	100	2000	无
235	小黑垃圾袋	品牌：简丫 型号：1、约32cm*52cm 2、背心手提式	0.09	3600	无
236	吊挂式垃圾桶	品牌：齐飞扬 型号：1、240升 2、绿色，塑料，加厚，有轮有盖子	215	12900	无
237	融雪剂	品牌：雪天 型号：25KG/袋	70	7000	无
238	铁锹	品牌：南燕 型号：把	25	1250	无
239	线手套	品牌：金腾 型号：双	2	200	无
240	草苫	品牌：旭日 型号：1m*2m	15	3000	无
241	地毯	品牌：山花 型号：1、厚度10mm 2、高品质圈绒材质	80	800	无
242	垃圾桶内胆	品牌：佳帮手 型号：1、不锈钢材质 2、约30*30*48cm	50	2000	无
243	室内垃圾桶	品牌：佳帮手 型号：1、高约30cm，口径约27cm 2、2、塑料，熟胶加厚	5	2000	无

244	洗手液	品牌：蓝月亮 型号：1、420g 或 500ml 2、抑菌洗手液	12	1200	无
245	防汛沙袋	品牌：腾驰 型号：1、30*70cm, 2、加厚帆布，绿色，有抽绳方便密封，印有“防汛专用沙袋”字样	15	3000	无
246	吡虫啉	品牌：国光 型号：200g/袋，有效成分吡虫啉 10%，可湿性粉剂	15	750	无
247	25%吡丙·啶嗪酮悬浮剂	品牌：国光 型号：200ml/瓶，总有效成分 25%	35	1750	无
248	多菌灵	品牌：国光 型号：1、200g/袋 2、有效成分含量 50%，可湿性粉剂	30	1500	无
249	石硫·矿物油微乳剂	品牌：国光 型号：1000ml/瓶，总有效成分 30%（石硫合剂 16%，矿物油 14%）	60	3300	无
250	噻虫·高氯氟	品牌：国光 型号：200ml/瓶，总有效成分 12%（高效氯氟氰菊酯 3.2%，噻虫嗪 8.8%），悬浮剂	30	6000	无
251	磷酸二氢钾肥	品牌：国光 型号：25kg/袋，磷酸二氢钾 98%	60	3000	无
252	涂白剂（涂能）	品牌：国光 型号：20kg/袋，保持期 6 个月	80	20000	无
253	涂白剂（模糊）长效	品牌：国光 型号：25kg/桶，保持期 11 个月	160	6400	无
254	唑醚·戊唑醇菌酯悬浮剂	品牌：国光 型号：100g/瓶总有效成分含量：30%，戊唑醇 20%，唑醚菌酯 10%，低毒	30	3600	无
255	吡虫·杀虫单	品牌：国光 型号：1000g/袋，吡虫啉 25%，杀虫单 25%，水分散粒剂	200	6000	无
256	高氯·甲维盐	品牌：国光 型号：200g/瓶，总有效成分 4%（甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.3%，高效氯氟氰菊酯 3.7%），微乳剂	20	600	无
257	伤口愈合剂	品牌：国光 型号：500g/瓶	30	600	无
258	高效氯吡甲禾灵	品牌：国光 型号：100ml/瓶，108g/L 高效氯吡甲禾灵乳油	40	800	无
259	除草剂套餐	品牌：国光 型号：24%唑草·苯磺隆 WP（2 包，每包 5g），30%二甲·氯氟吡 WP（2 包，每包 20g），8%对氯苯氧乙酸钠 SP（2 包，每包 1g）	21	2100	无

260	赤霉酸	品牌: 国光 型号: 10ml/瓶, 4%赤霉酸可溶液剂,	10	750	无
261	45%丙溴. 辛硫磷	品牌: 国光 型号: 200ml/瓶, 辛硫磷 35%, 丙溴磷 10%, 乳油	25	1250	无
262	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	品牌: 国光 型号: 100ml/瓶, 有效成分及含量: 甲氨基阿维菌素 5%, 微乳剂	35	3500	无
263	2T 机油	品牌: 壳牌 型号: 500ml/壶, 割灌机专用	60	2400	无
264	4T 机油	品牌: 壳牌 型号: 2.5L/桶 (草坪机用)	150	1200	无
265	火花塞	品牌: 博世 型号: 进口标配 (根据机器型号配)	15	1200	无
266	打草头	品牌: 托马斯 型号: 标配, 根据割灌机型号)	60	1800	无
267	割灌机滤网/滤芯	品牌: 康明斯 型号: 标配 (根据机器型号)	15	900	无
268	打草绳	品牌: 本田 型号: 500g/盘, 3.0mm, 红色方形	25	1500	无
269	10%苯丁哒螨灵	品牌: 国光 型号: 200ml/瓶, 有效成分及含量: 苯丁锡 5%, 哒螨灵 5%	20	1000	无
270	50%多. 锰锌	品牌: 国光 型号: 500g/袋, 有效成分及含量: 代森锰锌 34%, 多菌灵 16%, 可湿性粉剂	40	2400	无
271	含腐植酸水溶肥料	品牌: 国光 型号: 5L/桶, 腐植酸 30g/L, P205+K2 ≥ 200g/L	160	3200	无
272	茶乙酸	品牌: 国光 型号: 1000ml/瓶, 茶乙酸含量 5%, 水剂	60	1200	无
273	30%己唑·乙嘧酚微乳剂	品牌: 国光 型号: 200g/瓶, 有效成分及含量: 乙嘧酚磷酸酯 20%, 己唑醇 10%	55	1650	无
274	40%啶虫·毒死蜱乳油	品牌: 国光 型号: 200g/瓶, 毒死蜱 35%, 啶虫脒 5%, 微乳剂	35	7000	无
275	高效氯氟氰菊酯	品牌: 国光 型号: 200ml/瓶, 高效氯氟氰菊酯 5%, 微乳剂	30	3000	无
276	化油器清洗剂	品牌: 国光 型号: 450ml/瓶	10	1900	无
277	噻虫啉	品牌: 国光 型号: 1kg/瓶, 微囊悬浮剂, 噻虫啉含量 2%	95	5700	无

278	长效复合肥	品牌：国光 型号：1、50kg/袋， 2、※氮磷钾比例为15-15-15，总养分45%	240	24000	无
279	精甲·噁霉灵水剂	品牌：国光 型号：200ml/瓶，总有效成分30%，精甲霜灵5%·噁霉灵25%	45	4500	无
280	5%啶丁·苯乙酸可溶液剂	品牌：国光 型号：200ml/瓶，有效成分及其含量苯乙酸2.5%，啶丁酸2.5%	115	2300	无
281	噻虫·高氯氟+聚硅氧烷类化合物组合套装	品牌：国光 型号：二组合/套，500g/瓶12%噻虫·高氯氟悬浮剂（高效氯氟啶3.2%，噻虫嗪8.8%）+500ml/瓶96%聚硅氧烷类化合物	200	10000	无
282	草甘膦铵盐	品牌：国光 型号：4L/桶，有效成分及含量：草甘膦30%，水剂	100	1500	无
283	硫酸亚铁	品牌：国光 型号：20kg/袋，有效成分及含量： FeSO ₄ ·7H ₂ O 87%	45	1800	无
284	复合微生物肥料	品牌：国光 型号：25kg/袋，有机质20%有效活菌数0.2亿/克N+P+K=8%颗粒	150	7500	无
285	2甲·氯氟吡	品牌：国光 型号：100ml/瓶，乳油，有效成分及含量：2甲4氯异辛酯30%，氯氟吡氧乙酸10%	30	3000	无
286	三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯乳油	品牌：国光 型号：100ml/瓶，有效成分667g/L三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯乳油	30	3000	无
287	二氯吡啶酸	品牌：国光 型号：100ml/瓶，有效成分及含量：二氯吡啶酸30%，水剂	52	2600	无
288	普通有机肥	品牌：国光 型号：50kg/袋，长效通用型，黑色颗粒	90	9000	无
289	烟嘧磺隆+2甲4氯钠	品牌：国光 型号：1、烟嘧磺隆：有效成分含量：10%，剂型：可分散油悬浮剂，30毫升/袋； 2、2甲4氯钠：有效成分56%，剂型：可溶粉剂，25克/袋。一组合/套	10	6000	无
290	绿遮阳网	品牌：德利 型号：绿色16针，抗氧化加密，整卷6米宽，50米长	450	1800	无
291	刺铁丝	品牌：钢盾 型号：1、国标高锌刺绳双股 2、3.5mm粗，500米/卷	240	1440	无
292	施它活	品牌：国光 型号：1L/袋	20	700	无

293	呋虫胺	品牌：国光 型号：100g/袋，有效成分及含量：呋虫胺40%，可溶粒剂	60	1200	无
294	复硝酚钠（生长调节剂）	品牌：国光 型号：5ml/瓶，总有效含量1.4%，其中5-硝基邻甲氧基苯酚钠0.3%，对硝基苯酚钠0.7%，邻硝基苯酚钠0.4%，水剂	10	450	无
295	抽屉滑道	品牌：德国柏丽 型号：1、10寸 2、3节静音带阻尼缓冲，冷轧钢材质	20	600	无
				749040	/



57845052