

采 购 合 同

项目名称： 2025 年第一批防疫物资采购项目

采购人： 漯河市功能区畜牧服务中心

供应商： 河南润铰商贸有限公司

项目名称：2025 年第一批防疫物资采购项目

甲方：漯河市功能区畜牧服务中心（采购人）

乙方：河南润铰商贸有限公司（成交供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照漯采磋商采购-2025-97（招标编号）的招标结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：详见附件

1.2 型号规格：详见附件

1.3 技术参数：详见附件

1.4 数量（单位）：详见附件

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：陆拾壹万陆仟元整元（¥ 616000.00 元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 交货期、交货地点

6.1 交货期：30 日历天

6.2 交货地点：采购人指定地点

7. 货款支付

合同签订后5个工作日内预付30%,具体金额为壹拾捌万肆仟捌佰元整元(¥ 184800.00元),货到验收合格后付100%,具体金额为肆拾叁万壹仟贰佰元整元(¥ 431200.00元),合计陆拾壹万陆仟元整元(¥ 616000.00元)。

8. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

9. 货物包装、发运及运输

9.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货到甲方24小时前通知甲方,以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方货物已送达。

10. 质量保证及售后服务

10.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的,并完全符合强制性的国家技术质量规范和磋商文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养,在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内,乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果,发现货物的数量、质量、规格与合同不符;或者在质量保证期内,证实货物存在缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后7日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后7日内没有弥补缺陷,甲方可以采取必要的补救措施,但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

10.4 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起1个月,在质保期内,因人为因素出现故障外,乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 合同项下货物免费保修期为质量保证期满后1个月,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修,维修时只收部件成本费。

10.6 在使用过程中发生故障,乙方在接到甲方通知后在3小时内到达甲方现场,24小时内解除故障。

11. 调试和验收

11.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

11.2 货物运抵现场后,甲方依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在 3 个工作日内组织初步验收,并制作验收备忘录,签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收并签署验收意见。

11.4 验收时乙方必须到现场,验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

12. 不可抗力事件处理

12.1 因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关权威机构出具的证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

12.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾;政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议,由双方友好协商解决。协商不成的,任何

一方均可选择以下方式解决：

13.1 向合同签订地人民法院提起诉讼。

14. 违约解除合同

14.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

14.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按规定可以解除合同的。

14.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

14.2 在甲方根据上述第 14.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

15. 其他约定

15.1 本采购项目的磋商文件、成交供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

15.3 本合同正本一式 4 份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执 2 份。自采购合同签订之日起 7 个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

15.4 签订地点：漯河市功能区畜牧服务中心（漯河市郾城区黄河路 870 号）

甲 方：漯河市功能区畜牧服务中心

单位地址：

法定代表人或授权代表：王皓

电 话：18839585335

乙 方：河南润铎商贸有限公司

单位地址：河南省漯河市舞阳县青岛北路 401 号

法定代表人或授权代表：

电 话：13193911988

签订日期：2025 年 7 月 22 日

货物内容附表

序号	名称	详细参数	数量	单位
1	二氯异氰消毒药	1、含量规格：二氯异氰脲酸钠粉，含有效氯 20%；250g/袋，10kg/箱；主要用于畜禽栏舍、器械、场地消毒。 2、提供生产企业有效期内的批准文号、GMP 认证、兽药生产许可证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证。（复印件加盖生产企业公章） 3、保质期：22 个月（含）以上	1	吨
2	聚维酮碘消毒药	1、产品主要成分：聚维酮碘溶液；含量：5% 规格：1000ml/瓶，10 瓶/箱；能迅速杀灭各种烈性病毒、细菌、真菌、支原体等致病原，如猪瘟、口蹄疫、猪繁殖与呼吸综合征、猪水疱病毒、禽流感病毒等。用水稀释后，喷洒、浸泡、涂抹等方式消毒，适用于畜禽养殖场的各种消毒防疫。 2、提供生产企业有效期内的批准文号、GMP 认证、兽药生产许可证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证。（复印件加盖生产企业公章） 3、保质期：22 个月（含）以上	1	吨
3	戊二醛消毒药	1、产品主要成分：戊二醛溶液；含量：2% 规格：1000ml/瓶，10 瓶/箱； 具有广谱、高效和速效的消毒作用，可以有效杀灭口蹄疫、猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、圆环等病毒及细菌。适用于环境、场地、设备器械等消毒防疫 2、保质期：22 个月（含）以上。 3、提供生产企业有效期内的批准文号、GMP 认证、兽药生产许可证。（复印件加盖生产企业公章）	1	吨
4	手术剪刀	尖头，16cm（±2cm）	50	把
5	组织镊	组织镊，16cm（±2cm）	20	把
6	普通镊	16cm（±2cm）	20	把

7	碘伏	消毒医用，500 毫升/瓶	200	瓶
8	酒精	75%医用酒精，500 毫升/瓶	200	瓶
9	采血器	操作简化，独特的三合一设计，逆时针旋转除去芯杆，除去锥头座，即可当试管用，针头黄色	10	盒
10	采血器	操作简化，独特的三合一设计，逆时针旋转除去芯杆，除去锥头座，即可当试管用，针头灰色	10	盒
11	雨衣	材质：170 D18 丝涤纶绸 颜色：蓝、红等颜色可选	200	个
12	动物尸体袋	PEP 材料；尺寸 130cm*68cm（±20cm） 承重效果好；耐酸碱； 便于现场操作；长时间放置不会裂、渗漏、腐蚀等问题。	200	个
13	雨伞	纳米防水，折叠雨伞	200	把
14	毛巾	纯棉毛巾，不掉毛，品牌及质量佳	200	条
15	冷藏箱	应用范围：人畜疫苗、生物制剂、生物药品、活性细胞、动植物标本、血浆、血液制品、人体干细胞等相关冷链运输 制作工艺：外层均采用 PP 硬制塑料，内层采用的 ABS 食用塑料注塑而成 箱体材质：PP 原米塑料 保冷时间：环境温度 43℃ 下，箱内液态温度 2~8℃，冷藏时间≥48 小时；增加冰源可使时间增加到 72 小时。 内部容积：12L 外部尺寸：420x245x300mm（±20mm） 内部尺寸：335x170x240mm（±20mm） 箱体自重：2.8KG（±0.2KG） 保温层：聚氨酯无氟发泡（PU 发泡） 隔热层厚度：≥45mm 箱体承重：箱体承重≥100 公斤以上，连接件拉力≥60 公斤以上；	20	个

		牢固等级：箱体 $\geq$ IV级， 连接件 $\geq$ IV级； 冰源配置：6 个 3*9*16CM 冰排 冰源材料：聚乙烯高效冷源，牢固结实，安全，对人皮肤无刺激性； 冷冻特点：在冷冻成固体时，冰排最大厚度不超过未冻结时厚度的 15%		
16	消毒洗手液	使用范围：日常皮肤的清洁，去污 有效期：24 个月【杀灭微生物类别】对细菌繁殖体大肠杆菌和金黄色葡萄球菌有杀菌作用。【性能特点】采用中性配方、性质温和、泡沫丰富细腻、全面清洁皮肤。	100	瓶
17	一次性无菌帽	一次性手术帽，医用无纺布，环氧乙烷消毒	200	个
18	医用棉球	灭菌脱脂棉球，无菌包装	100	包
19	线手套	棉纱手套，耐磨	200	双
20	消毒湿巾	抽取式灭菌湿巾	200	包
21	消毒棉签	灭菌脱脂棉棒，无菌包装	100	包
22	探照灯	光源：德国欧司朗灯芯（或等同于上述品牌的标准水平） 材质：工程塑料+铝合金 亮度：相当于 120W 白炽灯 电源： $\geq$ 6000 毫安锂电池 射程： $\geq$ 1000 米 续航时间： $\geq$ 9 小时 充电时间：8-10 小时	100	个
23	手电筒	强光手电，LED 可充电	200	个
24	兽用测温仪	工作原理：本款兽用红外线非接触测温仪根据普朗克原理，通过准确测定动物体表特定部位的体表温度，修正体表温度	10	个

		与实际温度的温差，便能准确显示出动物的个体体温。产品特点： ①、专业针对动物进行体温测量的兽用红外线非接触体温计， ②、独家采用国际最新红外线探测技术，测量精确度高、干净、快捷， ③、具有体温偏高时的声音提示功能（可调）， ④、内置红外线激光瞄准， ⑤、带背光的 LCD 显示可供使用者在黑暗中使用， ⑥、具有自动关机节电功能， ⑦、可选择℃或℉， ⑧、可储存最新 32 组测量数据。使用范围：检疫部门、屠宰场、养殖场、畜禽运输部门等。”		
25	手提式多功能应急灯	大功率探照灯，超强亮度，多档调节，智能快速直充，高亮侧灯可手提，可悬挂式多功能应急灯	20	个
26	头灯	强光 LED 户外头灯，头戴可充电式	200	个
27	乳胶手套	医用一次性乳胶手套，独立包装	50	盒
28	胶鞋	色泽：通用黑色； 规格：24.5-28（cm）； 筒高：约 36（cm）； 适用范围：化工、化肥、农药、盐场、碱厂、电解等场所，均码 43、44	200	双
29	保温水壶	便携，保温性能佳	100	个
30	应急移动电源	户外应急电源，含快充接口	100	个
31	过硫酸氢钾复	1、包装规格：1000 克/瓶，产品采用高阻隔膜复合瓶灌装、耐高低温、耐酸碱，不易氧化，主要成分：过硫酸氢钾复合	0.5	吨

	合物	盐、表面活性剂、有机酸等，有效氯含量 10%，有效杀灭口蹄疫，禽流感，新城疫、非洲猪瘟等病毒。适用于环境、场地设备、人员通道、脚踏手浴等消毒可喷雾、喷洒、浸泡或饮水消毒。 2、提供生产企业有效期内的批准文号、GMP 认证、兽药生产许可证。（复印件加盖生产企业公章） 3、保质期：22 个月（含）以上		
32	10ml 采血器	操作简化，独特的三合一设计，逆时针旋转除去芯杆，除去锥头座，即可当试管用，针头黄色	1000	个
33	10ml 采血器	操作简化，独特的三合一设计，逆时针旋转除去芯杆，除去锥头座，即可当试管用，针头粉红色	1000	个
34	口罩	一次性医用外科口罩，经环氧乙烷完全消毒，外包装应印制生产企业信息（企业名称、地址、联系方式、生产许可证、注册证等）并随货提供出厂检验报告	1000	个
35	应急行 军床	轻便，可折叠，高强度钢管承重大，床面布料结实耐用、透气舒适性好	50	个
36	泡腾片	1、包装规格：片剂，1g/片。500 片/瓶，主要成分：过硫酸氢钾盐、表面活性剂、有机酸等，有效氯含量 10%，有效杀灭口蹄疫，禽流感，新城疫等病毒。适用于环境、场地设备、人员通道、脚踏手浴等消毒可喷雾、喷洒、浸泡或饮水消毒。 2、提供生产企业有效期内的批准文号、GMP 认证、兽药生产许可证。（复印件加盖生产企业公章） 3、保质期：22 个月（含）以上。	48	瓶
37	防护服	1、整套包含：防护服 1 件；防护眼罩 1 副；口罩 1 个；鞋套 1 双；医用手套 1 副，干燥剂 1 袋，说明书 1 份及合格证。外包装袋为铝箔袋包装。 2、技术参数： ①符合国家相关标准：干燥微粒防护服；轻微喷溅防护服；传染性介质防护服；放射性微粒防护服-2 级；防静电防护服；	60	套

		杀虫剂防护服，通过 CE 认证（提供证明材料）。抗液体穿透性能优异，能防护小至 0.01 微米的微粒；透气的多微孔 PE 复合膜减少热应力的产生；不含硅酮，适合喷漆作业；优化体型穿着更舒适、抗静电； ②透明聚碳酸酯防化护目镜，柔韧 PVC 镜体，四通风阀间接通风设计，弹性织物头带；能有效地预防铁屑、灰沙、碎石等物因飞溅而引起对眼部击伤的危险； ③ N95 口罩，蚌型独立包装。④一次性医用无粉乳胶手套，独立包装。⑤无纺布防滑鞋套。⑥套装内必须有干燥剂、生产合格证。 ⑦铝箔袋印刷包装，印有生产企业信息。		
38	1ml 注射器	专研兽用无菌注射器，精工不锈钢针头，锋利顺滑无毛刺，进口硅油处理，防开裂，推拉顺滑双层胶塞，与管壁贴合度高，杜绝漏液，高透明丙烯原料，刻度清晰、取量准确、单支独立包装、环氧乙烷灭菌，插口带针，针头型号齐全可选；	20	盒
39	10ml 注射器	专研兽用无菌注射器，精工不锈钢针头，锋利顺滑无毛刺，进口硅油处理，防开裂，推拉顺滑双层胶塞，与管壁贴合度高，杜绝漏液，高透明丙烯原料，刻度清晰、取量准确、单支独立包装、环氧乙烷灭菌，插口带针，针头型号齐全可选；	30	盒
40	航拍无人机（带屏遥控器、配件包）	一、无人机技术规格要求： 1. 影像传感器：广角相机：1 英寸 CMOS，有效像素≥ 5000 万 中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素≥ 4800 万 2. 镜头：广角相机：视角：约 84°、等效焦距：约 24mm、光圈：f/1.8、对焦点：0.5 米至无穷远 中长焦相机：视角：约 35°、等效焦距：约 70mm、光圈：f/2.8、对焦点：3 米至无穷远 3. ISO 范围：视频：普通：100 至 12800（普通色彩）100 至 3200（D-Log M）100 至 3200（HLG） 慢动作：100 至 6400（普通色彩）100 至 3200（D-Log M）	3	套

		100 至 3200 (HLG) 照片: 100 至 6400 (1200 万像素) 100 至 3200 (4800 万像素和 5000 万像素) 4. 快门速度: 电子快门: 广角相机: 约 1200 万拍照: 1/8000 秒至 2 秒 (2.5 秒到 8 秒快门为模拟长曝光) 5000 万拍照: 1/8000 秒至 2 秒 中长焦相机: 1200 万拍照: 1/16000 秒至 2 秒 (2.5 秒到 8 秒快门为模拟长曝光) 4800 万拍照: 1/8000 秒至 2 秒 5. 录像分辨率: 广角相机及中长焦相机 H. 264/H. 265 4K: 约 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps FHD: 约 1920×1080@24/25/30/48/50/60/120*/240*fps 竖拍 2.7K: 约 1512 ×2688@24/25/30/48/50/60fps 6. 视频最大码率: H. 264/H. 265 码率: 130Mbps* 7. 色彩模式与采样方式: 广角相机及中长焦相机 普通 (FHD/2.7K): 8 位 4: 2: 0 (H. 264) 普通 (FHD/2.7K): 10 位 4: 2: 0 (H. 265) HLG/D-Log M (FHD/2.7K): 10 位 4: 2: 0 (H. 264/H. 265) 普通/HLG/D-Log M (4K): 10 位 4: 2: 0 (H. 265) 8. 图片格式: JPEG/DNG (RAW) 9. 视频格式: MP4 (MPEG-4 AVC/H. 264, HEVC/H. 265) 10. 起飞重量: ≥724g 11. 最长飞行时间 (无风环境): 45 分钟 (25 km/h 匀速飞行) 12. 最长悬停时间 (无风环境): ≥41 分钟 13. 机载内存: 配置≥42GB 二、全能配件包清单 1. 带屏遥控器×1 2. 智能飞行电池×3 3. 充电管家×1 4. ND 镜套装 (ND9/32/128) ×1		
--	--	---	--	--

	5. 遥控器维修：包括遥控器故障、信号传输问题等。 6. 产品故障损坏有条件维修或置换。 7. 购买第三者责任险等有关保险。 8. 提供 24 小时在线售后支持，回答用户关于故障、维修等问题提供在线常见问题解答，帮助用户自行解决常见故障。 9. 上门维修服务。对于特殊情况和用户要求，提供上门维修服务，售后工程师在准确预约时间内上门解决用户的故障问题。 10. 定期维护保养（含飞行器、镜头等相关配件）。		
--	--	--	--

