

洛阳市文物局汉魏洛阳城遗址博物馆文物储藏

设备项目

招标文件

政府采购管理部门备案编号：洛采公开-2024-175

项目编号：洛直政采招标新(2024)0064号

采购人：洛阳市文物局

采购代理机构：河南创泽工程咨询有限公司

二〇二四年十二月

目 录

目 录	8
第一章 招标公告	12
第二章 投标人须知	16
1、总则	23
2、招标文件	27
3、投标文件	28
4、投标	30
5、开标	31
6、资格审查与评标	32
7、定标及合同授予	33
8、纪律和监督	34
9、需要补充的其他内容	37
附件：质疑函范本	37
第三章 采购需求	39
二、供货要求	63
第四章 合 同	65
第一条 合同文件	67
第二条 合同内容和合同标的	67
第三条 合同总金额	67
第四条 权利义务和质量保证	68
第五条 付款方式	69
第六条 验收	69

第七条	项目管理服务	70
第八条	售后服务	70
第九条	分包	72
第十条	合同的生效	72
第十一条	违约责任	72
第十二条	不可抗力	73
第十三条	争议的解决方式	73
第十四条	其他	73
第五章	资格审查与评标办法	96
1、	资格审查与评标方法	96
2、	资格审查与评审标准	97
3、	资格审查与评标程序	97
4、	评分标准说明	99
第六章	资格审查与评审标准	101
第七章	投标文件格式	104
附件 1:	投标函	106
附件 2:	法定代表人授权书	108
附件 3:	法人被授权人身份证扫描件	109
附件 4:	资格证明材料	110
附件 5:	开标一览表	113
附件 6:	报价明细表	114
附件 6-1:	中小微企业声明函	116
附件 6-2:	残疾人福利性单位声明函	118
附件 6-3:	监狱企业证明文件	119
附件 7:	技术要求响应与偏差表	120
附件 8:	商务要求响应与偏差表	121

附件 9:项目实施方案	122
附件 10:其他需要提供的资料	123
附件 11:参与评审打分的证书（证件）一览表	124
附件 11-1:参与评审打分的证书（证件）扫描件	125
附件 12:参与评审打分的合同业绩一览表	126
附件 12-1:参与评审打分的合同业绩扫描件	127
附件 13:辅助资料表	128
附件 14:其他材料	130

特 别 提 示

1、投标文件制作

1.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2 投标人凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

1.4 投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目投标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标被否决的风险。

1.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行了响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

2、投标文件的提交

2.1 除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。

请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。

3、招标文件的澄清、修改

3.1 招标文件的澄清、修改将在河南省政府采购网、洛阳市公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投

标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

4、开标

4.1 采购人在招标文件规定的时间和地点开标。

4.2 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅选择洛阳市公共资源电子招投标系统进行登录（网址为 <http://t.cn/A6huPR0a>），在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页—办事指南—下载中心—操作手册—《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》

5、为便于投标人（供应商）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、投标人《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审打分。

7、采购代理机构有权将《报价明细表》、《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

8. 不见面开标大厅网址（<http://t.cn/A6huPR0a>），投标人（供应商）应当在招标文件（磋商文件、谈判文件、询价通知书）确定的投标截止时间前，登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。投标人（供应商）应在开标当天及时关注本单位的情况，如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。

8.1 投标人（供应商）应认真学习洛阳市公共资源交易中心网站发布的《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》，根据手册要求做好不见面开标的准备工作，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由投标人（供应商）自行承担。

8.2 投标人（供应商）应在开标时间前一小时内通过不见面开标系统进行电子签到。

8.3 投标人（供应商）应在解密时间内插入 CA 锁，输入密码，进行解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

8.4 采购人及采购代理机构在招标文件（磋商文件、谈判文件、询价通知书）规定的时间及地点开标。投标人（供应商）无需到达开标现场，但在开评标期间，投标人（供应商）的法定代表人或其授权委托人应参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件、最后报价等特殊情况下需要交互时，投标人（供应商）一端参与交互的人员均被视为是投标人（供应商）的法定代表人或其授权委托人，投标人（供应商）不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人（供应商）自行承担随意更换人员或未按要求参与交互所导致的一切后果。投标人（供应商）超时交互，由此产生的不利于投标人（供应商）的评审风险由投标人（供应商）自行承担。

9、开标前，投标人（供应商）务必在洛阳市电子招投标交易平台（lyggzyjy.ly.gov.cn/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证自助解密环境。

10. 开标异常处理

当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，并在恢复正常后及时安排时间开标：

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 出现断电事故且短时间内无法恢复供电；
- (5) 其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

目 录

目 录	8
第一章 招标公告	12
第二章 投标人须知	16
1、总则	23
1.1 招标项目概况	23
1.2 招标项目的资金来源及付款方式	23

1.3 供货期、质保期、质量要求及履约验收	24
1.4 投标人资格要求	24
1.5 费用承担	25
1.6 保密	25
1.7 语言文字	25
1.8 计量单位	25
1.9 踏勘现场	25
1.10 投标预备会	26
1.11 分包	26
1.12 响应和偏差	26
2、招标文件	27
2.1 招标文件的组成	27
2.2 招标文件的澄清	27
2.3 招标文件的异议	28
3、投标文件	28
3.1 投标文件的组成	28
3.2 投标报价	29
3.3 投标有效期	29
3.4 投标保证金	29
3.5 资格审查资料	29
3.6 备选投标方案	30
3.7 投标文件的制作	30
4、投标	30
4.1 投标文件的密封和标记	30
4.2 投标文件的提交	31
4.3 投标文件的修改与撤回	31
5、开标	31
5.1 开标时间和地点	31
5.2 开标规定	32
5.3 开标疑义	32

6、资格审查与评标	32
6.1 资格审查小组与评标委员会.....	32
6.2 资格审查与评标原则.....	33
6.3 资格审查与评标.....	33
7、定标及合同授予	33
8、纪律和监督	34
8.1 对采购人的纪律要求.....	34
8.2 对投标人的纪律要求.....	35
8.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	35
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	36
8.5 质疑和投诉.....	36
9、需要补充的其他内容	37
附件：质疑函范本	37
第三章 采购需求	39
二、供货要求.....	63
第四章 合同	65
第一条 合同文件.....	67
第二条 合同内容和合同标的.....	67
第三条 合同总金额.....	67
第四条 权利义务和质量保证.....	68
第五条 付款方式.....	69
第六条 验收.....	69
第七条 项目管理服务.....	70
第八条 售后服务.....	70
第九条 分包.....	72
第十条 合同的生效.....	72
第十一条 违约责任.....	72
第十二条 不可抗力.....	73
第十三条 争议的解决方式.....	73

第十四条 其他	73
第五章 资格审查与评标办法	96
1、资格审查与评标方法	96
2、资格审查与评审标准	97
2.1 资格审查与符合性审查标准	97
2.2 分值构成与评分标准	97
3、资格审查与评标程序	97
3.1 资格审查与符合性审查	97
3.2 详细评审	98
3.3 投标文件的澄清	98
3.4 评标结果	99
4、评分标准说明	99
4.1 关于价格扣除和评标报价的说明	99
第六章 资格审查与评审标准	101
第七章 投标文件格式	104
附件 1: 投标函	106
附件 2: 法定代表人授权书	108
附件 3: 法人被授权人身份证扫描件	109
附件 4: 资格证明材料	110
附件 5: 开标一览表	113
附件 6: 报价明细表	114
附件 6-1: 中小微企业声明函	116
附件 6-2: 残疾人福利性单位声明函	118
附件 6-3: 监狱企业证明文件	119
附件 7: 技术要求响应与偏差表	120
附件 8: 商务要求响应与偏差表	121
附件 9: 项目实施方案	122
附件 10: 其他需要提供的资料	123

附件 11:参与评审打分的证书（证件）一览表 124

附件 11-1:参与评审打分的证书（证件）扫描件 125

附件 12:参与评审打分的合同业绩一览表 126

附件 12-1:参与评审打分的合同业绩扫描件 127

附件 13:辅助资料表 128

附件 14:其他材料 130

第一章 招标公告

项目概括

洛阳市文物局汉魏洛阳城遗址博物馆文物储藏设备项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）获取招标文件，并于2025年1月20日9点05分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、政府采购管理部门备案编号：洛采公开-2024-175
项目编号：洛直政采招标新(2024)0064号
- 2、项目名称：洛阳市文物局汉魏洛阳城遗址博物馆文物储藏设备项目；
- 3、采购方式：公开招标；
- 4、预算金额：2063086.68元；
- 5、最高限价：2063086.68元；

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	洛直政采招 标新(2024)0064 号	洛阳市文物局汉魏洛阳城遗址博物馆 文物储藏设备项目	2063086.68	2063086.68

- 6、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

本次招标共1个标段。洛阳市文物局汉魏洛阳城遗址博物馆文物储藏设备项目：采购多功能层板文物储藏柜（W1000*D800*H2200（内6层））、抽屉层板组合式文物储藏柜（W1000*D800*H2200（上3层下5抽））、重型开架式文物储藏架（W1000*D800*H2200）、

密集型多功能层板文物储藏柜（W6000*D800*H2200）、减震文物登高梯（600*600*1500）以及隔板式恒温恒湿柜、恒温恒湿系统。具体内容详见招标文件。

- 7、供货期：60 日历天。
- 8、质量要求：合格，通过采购人验收。
- 9、质保期：3 年
- 10、本项目是否接受联合体投标：否
- 11、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的规定，本项目支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业，落实节约能源，保护环境，扶持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展等政府采购政策。中小企业划分标准所属行业为：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

2.2 根据洛财购〔2021〕4 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业投标人，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网（<http://ccgp-henan.gov.cn/luoyang>），进入网站业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标人须具有有效的企业法人营业执照；

3.2 投标人须按照洛财购[2021]11 号文件要求提供满足相应条件的书面承诺书，投标人在编制投标文件时，按照规定提供《洛阳市政府采购供应商信用承诺函》（格式详见招标文件），不再需要提供以下证明材料：

- ①符合国家相关规定的财务状况报告；
- ②依法缴纳税收的证明材料；
- ③依法缴纳社会保障资金的证明材料；
- ④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- ⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

⑥未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

注：招标人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实承诺事项的真实性。

3.3 本次招标实行资格后审，资格不合格者，取消投标资格。

三、获取采购文件

1. 时间：2024年12月31日至2025年1月7日，每天上午至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）

3. 方式：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（<http://lyggzyjy.ly.gov.cn/TPBidder>）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”。

4. 售价：0元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025年1月20日9点05分（北京时间）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

五、开标时间及地点

1. 时间：2025年1月20日9点05分（北京时间）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心开标5室（洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角洛阳市民之家六楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、

资料等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》网站上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 供应商在参与本项目招标采购活动期间应及时关注相关网站获取相关澄清或变更等信息（如果有）。本次采购代理服务费由中标人向代理机构支付。

2. 监管部门：洛阳市财政局

监管部门联系人：政府采购科

监管部门联系方式：0379-63221264

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：洛阳市文物局

地址：洛阳市洛龙区开元大道 232 号

联系人：陈先生

电话：0379-65156387

2. 采购代理机构信息

名称：河南创泽工程咨询有限公司

地址：洛龙区关林路与金城寨街交叉口向北 10 米 283 号

联系人和电话：石先生 18538883674

3. 项目联系方式：

项目联系人：石先生

项目联系方式：18538883674

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	名称	内容
1.1.2	采购人	名称：洛阳市文物局 地址：洛阳市洛龙区开元大道 232 号 联系人：陈先生 电话：0379-65156387
1.1.3	采购代理机构	名称：河南创泽工程咨询有限公司 地址：洛龙区关林路与金城寨街交叉口向北 10 米 283 号 联系人和电话：石先生 18538883674
1.1.4	招标项目名称	洛阳市文物局汉魏洛阳城遗址博物馆文物储藏设备项目
1.1.5	落实政府采购政策要求	<input checked="" type="checkbox"/> 支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业。投标人提供的货物由符合政策要求的中小企业制造的，对所投标的小型 and 微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 <input type="checkbox"/> 面向中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业。
1.1.6	政府采购管理部门备案编号	洛采公开-2024-175
1.1.7	项目编号	洛直政采招标新(2024)0064 号
1.1.8	标段划分	本次招标共 <u>1</u> 标段。
1.2.1	资金来源	财政资金

1.2.2	付款方式	<p>货到付70%合同款，安装调试验收合格后、结算资料真实、完整地送达结算部门评审后，待有关部门对结算审核批复，支付到审定金额的100%。成交人在采购人付款前需向采购人开具相应金额的发票。最终付款进度以财政部门到位资金为准。</p> <p>若政府审计部门对本项目开展审计监督，则以政府审计结果作为双方最终结算依据，承包人有义务配合审计并积极退回多收取的价款。</p> <p>本项目为政府投资项目，严格执行《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市政府投资项目工程变更管理办法的通知》（洛政办(2024)26号）文件规定：其中，工程变更由项目建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位对工程变更进行初审后，按照程序审批。单项工程变更增加造价在10万元以下(不含本数，下同)的为一般工程变更，由分管副市长审批；单项工程变更增加造价在10万元以上、50万元以下的为较大工程变更，由分管副市长、常务副市长审批后，报市长审批；单项工程变更增加造价在50万元以上的为重大工程变更，由市发改委、市住建局、市财政局等相关单位会审，会审结果由分管副市长、常务副市长审批后，报市长审批。按以上规定执行的，方可计入竣工结算评审。工程变更、签证和合同管理按洛阳市人民政府办公室2022年1月13日召开的“加强城建领域政府投资项目变更签证管理问题协调会《会议纪要》”、洛阳市财政局、发改委洛财办【2008】1号、洛财综【2009】119号、洛财办【2011】29号、洛财建(2012)33号、洛财办【2019】63号、洛政办【2024】26号文执行，结算工作需按照以上规定的相关程序进行，不接受本付款方式的其投标不被接受。</p>
1.3.1	供货期	60日历天
1.3.2	履约验收	采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件

		以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付价款的依据。
1.3.3	质量要求	合格，通过采购人验收。
1.3.4	质保期	3年
1.4.1	投标人资格要求	<p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2、落实政府采购政策满足的资格要求：</p> <p>2.1 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本项目支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业，落实节约能源，保护环境，扶持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展等政府采购政策。中小企业划分标准所属行业为：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。</p> <p>2.2 根据洛财购（2021）4号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业投标人，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网(http://ccgp-henan.gov.cn/luoyang)，进入网站业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。</p> <p>3、本项目的特定资格要求：</p> <p>3.1 投标人须具有有效的企业法人营业执照；</p> <p>3.2 投标人须按照洛财购[2021]11号文件要求提供满足相应条件的书面承诺书，投标人在编制投标文件时，按照规定提供《洛阳市政府采购供应商信用承诺函》（格式详见招标文件），不再需要提供以下证明材料：</p> <p>①符合国家相关规定的财务状况报告；</p> <p>②依法缴纳税收的证明材料；</p> <p>③依法缴纳社会保障资金的证明材料；</p> <p>④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；</p>

		<p>⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；</p> <p>⑥未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。</p> <p>注：招标人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实承诺事项的真实性。</p> <p>3.3 本次招标实行资格后审，资格不合格者，取消投标资格。</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	详见投标人须知总则 1.4.3
1.9.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开
1.10.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间：/ 形式：/
1.11.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
1.12.1	实质性要求和条件	<p>投标内容是否响应招标范围、供货期、质保期、质量要求、是否响应招标文件规定的付款方式。</p> <p>其他：/</p>
1.12.3	偏差	允许
2.1	构成招标文件的其他资料	/
2.2.1	投标人提出问题或要求澄清招标文件的截止时间	<p>提交投标文件截止时间 10 日前，由投标人在洛阳市电子招标投标交易平台上进行提问。</p> <p>在投标截止时间前 10 日内，采购人、采购代理机构不再受理投标人提出的问题。</p>
2.2.2	招标文件澄清、修改发出的形式	<p>招标文件的澄清、修改将在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招标投标交易平台发布“答</p>

		疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	/
3.2.3	报价方式	总价
3.2.4	预算控制金额	预算控制金额 <u>2063086.68</u> 元 投标人投标报价超过本预算的，其投标将被否决。
3.2.5	投标报价的其他要求	响应报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、维护、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，投标报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。 其他：/
3.3.1	投标有效期	提交投标文件截止时间后 90 天，有效期短于该期限的投标将被拒绝。
3.4.1	投标保证金	本次采购免收投标保证金。
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	/
3.5.3	资格审查资料的特殊要求	<input checked="" type="checkbox"/> 无
3.6.1	是否允许提交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
4.1.1	封套上的密封和标记	/
4.2.1	投标截止时间	见第一章招标公告。
4.2.2	提交投标文件地点	见第一章招标公告。

4.2.3	投标文件份数及其他要求	/
4.2.5	投标文件上传问题联系方式	投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。
4.2.6	投标文件是否退还	/
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同提交投标文件地点
5.3	开标疑义	不见面大厅提出
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：_5_人 其中采购人代表 _1_人，经济、技术方面专家_4_人。开标当天从政府采购专家库中随机抽取。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	_3_名/标段
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 是
7.1.2	定标原则	评标委员会根据评标排列顺序确定第一名中标候选人为中标人。
7.2	中标结果公布媒介及期限	公布媒介：《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》公布。 公告期限：1个工作日
7.4.1	履约保证金	☞免收履约保证金。
8.5.2	质疑函的递交方式	质疑函应当面递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告和投标人须知前附表。
9	相同品牌产品投标的处理	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相

		<p>同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格，投标报价也相同的，由评标委员会投票决定。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。</p> <p>本次招标项目的核心产品为：文物储藏设备(多功能层板文物储藏柜、抽屉层板组合式文物储藏柜、重型开架式文物储藏架、密集型多功能层板文物储藏柜、减震文物登高梯)；上述产品生产商相同的投标人，按一家投标人计算。</p>
10	需要补充的其他内容	<p>1、监管部门：洛阳市财政局 监管部门联系人：政府采购科 监管部门联系方式：0379-63221264</p> <p>2、招标代理服务费：代理服务费由中标人支付，参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件标准收取，向代理机构支付。</p> <p>3、暗标评审</p> <p>3.1 本次招标采用暗标评审。</p> <p>3.2 本项目综合标为暗标内容，未按以下要求制作的，暗标部分对应的评分点不得分：</p> <p>3.2.1 排版：正文(不含图、表)采用A4大小，全文均为白底黑色，采用宋体四号字；</p> <p>3.2.2 图表：图表应尽可能采用A4规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限；</p> <p>3.2.3 供应商不得对暗标评分的内容进行电子签章。暗标内容中均不得出现供应商名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。</p> <p>3.3 评标委员会一致认定供应商存在其他透露供应商身份信息情况的，其暗标部分对应的评分点不得分。</p>

1、总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见投标人须知前附表。

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】的规定，本项目支持中小企业或小微企业发展，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，对所投标的小型 and 微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(3) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(4) 同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

1.1.6 政府采购管理部门备案编号：见投标人须知前附表。

1.1.7 招标编号：见投标人须知前附表。

1.1.8 标段划分：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 付款方式：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3 供货期、质保期、质量要求及履约验收

1.3.1 供货期、质保期及质量要求：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.2 履约验收：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

(3) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的投标人资格条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

(4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(3) 与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系；

(4) 为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

(5) 为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人；

(6) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

(7) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(8) 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕15号）被列入中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的投标人将被拒绝参加投标；

(10) 在近三年内投标人有行贿犯罪行为的；

(11) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人对投标人所提问题的澄清为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体内容进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体内容外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.12.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.12.5 如投标文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与投标文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 采购需求
- (4) 合同（样本）；
- (5) 资格审查与评标办法；
- (6) 资格审查与评审标准；
- (7) 投标文件格式；
- (8) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改按投标人须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（详见招标文件第七章“投标文件格式”）：

- (1) 投标函；
- (2) 法定代表人授权书；
- (3) 资格证明材料
- (4) 开标一览表；
- (5) 报价明细表
- (6) 中小微企业声明函（投标人）
- (7) 残疾人福利性单位声明函
- (8) 监狱企业证明文件
- (9) 技术要求响应与偏差表
- (10) 商务要求响应与偏差表
- (11) 项目实施方案
- (12) 辅助资料表
- (13) 其他需要提供的资料
- (14) 参与评审打分的证书（证件）一览表
- (15) 参与评审打分的证书（证件）扫描件
- (16) 参与评审打分的合同业绩一览表
- (17) 参与评审打分的合同业绩扫描件
- (18) 其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。总报价为各分项报价金额之和，总报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正总报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，投标人的投标报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

本项目免收投标保证金

3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的制作

3.7.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 投标人凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

3.7.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.7.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行了响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

4、投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封和标记的要求：见投标人须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传投标文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式投标。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标文件份数及其他要求：见投标人须知前附表。

4.2.4 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.lytf) 到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见投标人须知前附表。

4.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

5、开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

5.2 开标规定

5.2.1 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录到洛阳市电子招投标交易平台（<http://lyggzyjy.ly.gov.cn/TPBidder>），点击右上角【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页-办事指南-下载中心-操作手册-《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。

5.2.2、除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。逾期送达的或者未送达指定地点的投标（响应）文件，采购人不予受理。

5.3 开标疑义

投标人对开标有疑义的，应按投标人须知前附表规定的方式提出。

6、资格审查与评标

6.1 资格审查小组与评标委员会

6.1.1 采购人负责资格审查。采购人组建资格审查小组，由采购人代表以及评审专家组成，在资格审查中为采购人提供支持和帮助。评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查与评标原则

资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查与评标

6.3.1 资格审查小组与评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标人进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.3.2 通过资格审查的投标人的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 本次招标采用电子化评标，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7、定标及合同授予

7.1 定标

7.1.1 按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.1.2 按投标人须知前附表规定的定标原则确定中标人。

7.2 中标结果

评审结束当天在投标人须知前附表规定的媒体上发布中标结果公告，并同时通过洛阳市公共资源交易平台发出电子中标通知书。

7.3 中标通知

7.3.1《中标通知书》由采购代理机构通过洛阳市公共资源交易中心向中标供应商发出，同时将中标结果通知未中标的供应商。中标公告日起1个工作日内，被授权的中标供应商代表应到代理机构（或采购单位）指定地点及时领取纸质版中标通知书，逾期未领取的，视同公告日已领取。

7.3.2《中标通知书》、招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件均为签订合同的依据。

7.4 履约保证金：本项目免收履约保证金。

7.5 签订合同

7.5.1 发出中标通知书1个工作日内，可通过洛阳市公共资源交易平台在线签订合同；签订合同当日通过洛阳市政府采购系统报财政部门备案。中标供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标供应商还应当对损失部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标供应商提出附加条件的给中标供应商造成损失的，应当赔偿损失。

7.5.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

7.5.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.5.5 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.1.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；

8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5 不得接受投标人或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6 不得无正当理由拒绝与中标人签订合同；

8.1.7 参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；

8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1 不得以他人名义投标；

8.2.2 投标人不得相互串通投标，不得与采购人、与采购代理机构串通投标；

8.2.3 不得向采购人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；

8.2.4 不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；

8.2.5 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；

8.2.6 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7 不得恶意诋毁其他投标人、采购人或采购代理机构；

8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

8.3.1 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；

8.3.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3 不得接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明；

8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7 评标委员会成员不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.3.9 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；

8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；

8.3.11 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.3.12 不得记录、复制或带走任何评标资料；

8.3.11 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；

8.3.13 评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；

8.3.14 在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与投标人、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

8.4.5 不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与投标人有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

8.5.1 投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见投标人须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，投标人可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：.....
地址：..... 邮编：.....
联系人：..... 联系电话：.....
授权代表：.....
联系电话：.....
地址：..... 邮编：.....

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：.....
质疑项目的编号：..... 包号：.....
采购人名称：.....
采购文件获取日期：.....

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：.....
事实依据：.....
.....
法律依据：.....
.....
质疑事项 2
.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：.....

签字(签章)：..... 公章：.....
日期：.....

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 采购需求

一、采购清单及技术要求

序号	设备名称	规格	设备参数	单位	数量	单价	合价	图例
----	------	----	------	----	----	----	----	----

1	多功能层板文物储藏柜	<p>W1000*D800*H220 0 (内6层)</p>	<p>一、适用于雕塑、陶瓷器、青铜器等类型藏品 二、技术参数说明： 1、设备结构： (1) 上下对开门，门可开启≥160度。内铺设6层搁板，上下每层都在前面加防倾倒板，防止文物掉落。全部为拆装件，方便搬移组装。 (2) 外形简洁、大方美观，外形四周作圆弧处理，拆装方便、灵活、耐用，包裹板之间没有外露的主钢架。所有的钢零件、部件表面都采取了防腐处理，防腐措施包括电镀、喷漆等各种防腐处理。 (3) 存放台可自由调整高度，便于文物的有序存放，文物存放台为整块钢板，不许有焊接及任何固定配件，存放台匀载重正压力大于100kg 不应有损坏和明显变形。 2、设备性能： (1) 底座采用整体桥梁式焊接，稳固牢靠； (2) 底座配备水平调节装置； (3) 文物承重柱冲竖双排楔形孔，美观且承重性能高； (5) 整列文物存储设施有防尘效果； (9) 锁具采用三级管理豪华型锁； (10) 设施前边架设防倾倒板，防止文物倾倒掉落； (11) 设备表面采用10度以内金属底光银塑料粉末涂料； (12) 每层存放台、定位梢能沿支撑梁的垂直方</p>	组	70		
---	------------	--	---	---	----	--	---

		<p>向独立自由调整高度。</p> <p>▲提供有CMA 认证 或 CNAS 认证检测机构出具的存放台检测报告佐证 (检测内容需包含但不限于: ①化学成分: C≤0.24%、Mn≤1.46%、P≤0.040%、S≤0.040%; ②抗拉强度 370N/mm²~500N/mm²; ③断后伸长率 ≥22%; ④耐霉菌性 (必须包含以下霉菌: 黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢): 长霉等级为0 级、长霉程度为不生长 (长霉面积0%); ⑤抗菌性能: 抗金黄色葡萄球菌率>99.99%、抗大肠杆菌率>99.99%; ⑥相对磁导率>1.0。同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站 (http://cx.cnca.cn/) 所公示的检测报告公示信息截图。</p> <p>(13) 文物安保储藏设施达到人性化 (如开关方便、存取方便)、科学化 (结构合理、符合力学原理)、细节化 (尖角圆润、查询便捷)。</p> <p>3、材料列表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>设备名称</th> <th>设备配置</th> <th>材料规格(mm)</th> <th>技术参数</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>底架</td> <td>底架</td> <td>δ ≥2.0</td> <td>优质一级冷轧钢板</td> <td>框架结构整体焊接;</td> </tr> <tr> <td>架体</td> <td>支撑梁</td> <td>δ ≥1.5</td> <td>优质一级冷轧钢板</td> <td>表面亚光静电喷塑;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>顶板</td> <td>δ ≥1.0</td> <td>优质一级冷轧钢板;</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>定位梢</td> <td>δ ≥1.0</td> <td>优质</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	设备名称	设备配置	材料规格(mm)	技术参数	备注	底架	底架	δ ≥2.0	优质一级冷轧钢板	框架结构整体焊接;	架体	支撑梁	δ ≥1.5	优质一级冷轧钢板	表面亚光静电喷塑;		顶板	δ ≥1.0	优质一级冷轧钢板;			定位梢	δ ≥1.0	优质					
设备名称	设备配置	材料规格(mm)	技术参数	备注																											
底架	底架	δ ≥2.0	优质一级冷轧钢板	框架结构整体焊接;																											
架体	支撑梁	δ ≥1.5	优质一级冷轧钢板	表面亚光静电喷塑;																											
	顶板	δ ≥1.0	优质一级冷轧钢板;																												
	定位梢	δ ≥1.0	优质																												

			<p>一级冷轧钢板： 存放台 $\delta \geq 1.0$ 优质 一级冷轧钢板： 包裹板 $\delta \geq 1.0$ 优质 一级冷轧钢板： 门面锁具 合金 豪华型 三级管理锁： 门板 $\delta \geq 1.0$ 冷轧钢 板。</p> <p>▲提供有CMA认证 或 CNAS 认证检测机构出具 的包裹板检测报告（检测 内容需包含但不限于： ①化学成分：C\leq0.07%、 Si\leq0.75%、Mn\leq2.00 %、P\leq0.045%、S\leq 0.030%、Ni 8.00% ~10.50%、Cr 17.50% ~19.50%； ②屈服强度\leq280N/mm²； ③抗拉强度 270N/mm² ~410N/mm²； ④断后伸长率\geq28%； ⑤可迁移元素：Pb\leq 90mg/kg、Cd\leq75mg/kg、 Cr\leq60mg/kg、Hg\leq 60mg/kg、As\leq25mg/kg、 Ba\leq1000mg/kg、Sb\leq 60mg/kg、Se\leq500mg/kg； ⑥中性盐雾试验(NSS 试 验):100h（连续喷雾）和 铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS):100h（连续喷 雾），检测结果为镀层本 身的耐腐蚀等级和镀层 对基体的保护等级均达 到10级。同时提供全国 认证认可信息公共服务 平台网站 (http://cx.cnca.cn/) 所公示的检测报告公示 信息截图。</p> <p>三、其他未尽事宜详见设 计方案</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

2	密集型多功能层板文物储藏柜(6组一列)	W6000*D800*H220 0	<p>一、适用范围: 主要适用于木器、青铜器、中型陶器、大型玉器、金银器等文物</p> <p>二、技术参数说明:</p> <p>1、结构要求:</p> <p>设备结构要求: 拆装框柜体钢结构, 上下双对开门160度, 内铺设6层存放台</p> <p>(1) 双对开门可开启160度, 内设6层文物存放台, 文物存放台可自由调整高度, 便于文物的有序存放, 文物存放台为整块钢板, 不许有焊接及任何固定配件, 文物存放台匀载重正压力$\geq 100\text{kg}$ 不应有损坏和明显变形;</p> <p>▲提供有CMA认证或CNAS认证检测机构出具的存放台检测报告佐证 (检测内容需包括但不限于: ①化学成分: $C \leq 0.24\%$、$Mn \leq 1.46\%$、$P \leq 0.040\%$、$S \leq 0.040\%$; ②抗拉强度 $370\text{N}/\text{mm}^2 \sim 500\text{N}/\text{mm}^2$; ③断后伸长率 $\geq 22\%$; ④耐霉菌性 (必须包含以下霉菌: 黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢): 长霉等级为0级、长霉程度为不生长 (长霉面积0%); ⑤抗菌性能: 抗金黄色葡萄球菌率 $> 99.99\%$、抗大肠杆菌率 $> 99.99\%$; ⑥相对磁导率 > 1.0。同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站 (http://cx.cnca.cn/) 所公示的检测报告公示信息截图。</p> <p>(2) 承重梁为分段组合</p>	列	16	
---	---------------------	----------------------	--	---	----	---

		<p>式，整体焊接而成，运行平稳且加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度为$\geq 3.0\text{mm}$冷轧钢板，压制成槽型，高度$\geq 120\text{mm}$，并双弯边加强，弯边大于50mm，架体长期荷重存放不变形，底盘与支撑梁连接采用$M8 \times 20$螺栓，承重梁装配后的直线平行度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。</p> <p>▲提供有CMA认证或CNAS认证检测机构出具的承重梁检测报告（检测内容需包含但不限于：①化学成分：$C \leq 0.24\%$、$Mn \leq 1.46\%$、$P \leq 0.040\%$、$S \leq 0.040\%$；②抗拉强度$370\text{N/mm}^2 \sim 500\text{N/mm}^2$；③断后伸长率$\geq 22\%$；④耐霉菌性（必须包含以下霉菌：黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）：长霉等级为0级、长霉程度为不生长（长霉面积0%）；⑤抗菌性能：抗金黄色葡萄球菌率$>99.99\%$、抗大肠杆菌率$>99.99\%$；⑥相对磁导率>1.0。同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/）所公示的检测报告公示信息截图。</p> <p>(3) 支撑梁采用$\geq 1.5\text{mm}$优质冷轧钢板，结构稳固，外形美观，表面亚光静电喷塑。</p> <p>(4) 定位梢：采用$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板，组装后牢固，承重性好，可防止</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>托板前后窜动, 通用性、互换性好。</p> <p>(5) 包裹板: 采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板, 采用上一次成型工艺, 凹凸式, 两侧作圆弧处理。表面静电喷塑, 平整光滑, 整体结构牢固、美观。</p> <p>(6) 门面锁具: 采用隐形三级管理豪华锁。</p> <p>(7) 手摇式圆盘: 采用美观、优质、耐用转盘。</p> <p>3、设计要求</p> <p>(1) 底座采用整体桥梁式焊接, 稳固牢靠;</p> <p>(2) 文物承重柱冲竖双排楔形孔, 美观且承重性能高;</p> <p>(3) 锁具采用三级管理豪华锁;</p> <p>(4) 柜内存放台承重$\geq 100\text{kg}$;</p> <p>(5) 柜体内每组之间采用防隐私设计, 用隔板进行隔开, 即保证通风, 又使整列文物存储设施有防尘效果;</p> <p>(6) 文物设施达到互换性、延展性、空间随时可独立性、单架内部自由分割性、文物保护性等;</p> <p>(7) 文物设施设计达到人性化(如开关方便、存取方便)、科学化(结构合理、符合力学原理)、细节化(尖角圆润、查询便捷);</p> <p>(8) 文物放置板每层均匀正压力大于100kg, 每层自由调整, 便于存放尺寸较大的文物;</p> <p>(9) 柜门开启灵活、没有噪声。柜门组装后缝隙均匀, 锁定紧密; 柜门即使不上锁, 也不会自动开启;</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>(10) 文物架整体设计达到或超过抗地震强度7.5度以上。</p> <p>4、性能</p> <p>(1) 各部件表面光滑、平整,架体稳定坚固,抽屉使用灵活可靠;</p> <p>(2) 组件拆装方便,所有部件外观平滑,没有外露尖角、毛刺;</p> <p>(3) 门和抽屉开关轻便、没有噪声;</p> <p>(4) 主要部位采用高强度紧固件,稳定,牢固,安全。</p> <p>5、材料标准、技术参数</p> <p>设备名称 设备配置 规格型号 技术参数 采用标准 性能说明</p> <p>轨道 轨道座 3.0MM 冷轧钢板 GB/T 708-2019 表面静电喷塑粉末涂料 选用聚脂与环氧型混合涂料,喷塑前经严格去油除锈和磷化处理;</p> <p>轨芯 20*20MM 实心方钢 GB/T 3078-2019;</p> <p>底架 横纵梁及轮架组合 3.0mm 冷轧钢板 GB/T 708-2019 底盘采用整体焊接,刚性足,不变形,表面喷塑,分段式结构;</p> <p>底盘 3.0MM ;</p> <p>架体 支撑梁 1.5MM 冷轧钢板 GB/T 708-2019 架体结实,坚固,安装规范,层数和间距可自由调整,含立架中间直料和边框;</p> <p>存放台 1.0MM ;</p> <p>定位梢 1.0MM ;</p> <p>包裹板 1.0MM ;</p> <p>门面 门板 1.0MM 冷轧钢板 GB/T 708-2019 门板平整,款式新颖,表面亚光喷塑;</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>门框 1.0MM ;</p> <p>锁具 三级管理 豪华锁 企业标准 管理安全;</p> <p>传动机构 轴承 HR204E 双排球心轴承 GB/T308.1-2013 精密度 高, 万向灵活, 材料质量 好, 耐压与耐磨性能好。</p> <p>传动轴 Ø20 45#实心圆 钢 GB/T 699-2015 传动 机构配合精密度高, 定位 可靠, 传动轻便灵活, 摇 手轻, 运行平稳性能达到 和超过国家标准;</p> <p>连接钢管 Ø20×2.5 45# 圆钢 GB/T8162-2018 ;</p> <p>铁滚轮 Ø120 灰铁铸造 GB/T9439-2010 ;</p> <p>传动齿轮 ZG45 滚轮精 制 GB/ T 10855-2016 ;</p> <p>链条 Ø8.5 节距 12.7FR420 摩托车链条 GB/ T 10855-2016 ;</p> <p>摇手体 六辐圆形摇盘 外塑内钢 双向超越离合 器结构 GB/T 13667.3-2013 造型美观 大方, 手感舒适, 折叠式 把手, 可避免通道障碍, 摇动任意一列不会带动 其它把手。</p> <p>滚珠轴承;</p> <p>制动装置 边列锁定装具 (总锁) 808 锁, 每列 均装有制动装置, 磁性密 封条, 操作方便, 制动可 靠。</p> <p>密封 密封胶条 20×20 聚氯乙烯 GB/T 528-2009 每列的接触面均有缓冲 及密封装置, 具有良好的 防震, 防尘, 防鼠, 防光, 防潮, 防火功能。</p> <p>顶板 1.0MM 冷轧钢板 GB/T 708-2019;</p> <p>防尘、防鼠板 1.0MM 冷</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>轧钢板： 防倾倒板 3.0MM 冷轧钢板； 表面处理 前处理 环保性粉末静电高温喷塑，表面涂层：硬度 ≥ 0.4，冲击强度 $\geq 40\text{cm}$ 无剥落、裂纹或皱纹等，附着力 ≥ 2 级，耐腐蚀100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色或失光等现象。 紧固件 45#\Q235-A 钢制镀锌标准化零件。 三、其他未尽事宜详见设计方案</p>				
3	抽屉层板组合式文物储藏柜	W1000*D800*H2200 0 (上3层下5抽)	<p>一、适用于存放陶瓷器、青铜器、字画、丝绸等类型藏品 二、技术参数说明： 1. 主体结构： (1) 主体结构分立柱、抽屉面、抽屉身，滑轨、挂板、搁板、顶板、包裹板等组成，采用框架底座，可拆开运输安装。各部位的安装要绝对牢固、可靠、无松动现象。部分架体需根据承重需要增加加强筋，确保整个架体的稳定性。柜体表面静电喷塑粉末处理 (2) 部分架体需根据承重需要增加立柱和抽屉补强，确保文物架整个架体的稳定性 ▲提供有CMA 认证或CNAS 认证检测机构出具的承重梁检测报告（检测内容需包含但不限于：①化学成分：C$\leq 0.24\%$、Mn$\leq 1.46\%$、P$\leq 0.040\%$、S$\leq 0.040\%$；②抗拉强度370N/mm²~500N/mm²；③断后伸长率$\geq 22\%$；④耐霉菌性（必须包含以下霉</p>	组	28		

			<p>菌：黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢)：长霉等级为0级、长霉程度为不生长（长霉面积0%）；</p> <p>⑤抗菌性能：抗金黄色葡萄球菌率>99.99%、抗大肠杆菌率>99.99%；⑥相对磁导率>1.0。同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站</p> <p>(http://cx.cnca.cn/)</p> <p>所公示的检测报告公示信息截图。</p> <p>(3) 每层存放台、定位梢能沿支撑梁的垂直方向独立自由调整高度，同时能固定在架体上起到避震的作用。柜中设置文物防倒板，柜子门开启时可防止文物从柜子中滑出</p> <p>▲提供有CMA认证或CNAS认证检测机构出具的存放台检测报告佐证</p> <p>(检测内容需包含但不限于：①化学成分：C≤0.24%、Mn≤1.46%、P≤0.040%、S≤0.040%；②抗拉强度370N/mm²~500N/mm²；③断后伸长率≥22%；④耐霉菌性（必须包含以下霉菌：黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢)：长霉等级为0级、长霉程度为不生长（长霉面积0%）；⑤抗菌性能：抗金黄色葡萄球菌率>99.99%、抗大肠杆菌率>99.99%；⑥相对磁导率>1.0。同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>(http://cx.cnca.cn/)所公示的检测报告公示信息截图。</p> <p>(4) 架体上部为3层层板,架体下层为5层抽屉结构,架内每层文物抽屉底板采用$\geq 1.2\text{mm}$厚冷轧钢板,文物抽屉两侧安装龙骨固定,匀载重正压力$\geq 100\text{kg}$不应有损坏和明显变形</p> <p>(5) 抽屉面板采用“S”型结构,端面需做封闭处理。抽屉四周均双边折边,适当位置加加强板,保证承重性能。每抽屉承重$\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$</p> <p>(6) 抽屉采用重型三节式滚珠滑轨,滑轨与抽屉连接需用拖脚连接,滑轨与立柱连接需采用卡扣式,装拆方便。滑轨本身需具有防脱落防倾倒装置,抽屉抽拉时不会自行滑落,抽屉有锁紧功能</p> <p>(7) “S”型抽屉面板需装配一个或多个目录检索标识牌,安装方式不允许破坏抽屉面板整体结构,同时起到方便查询和美观大方作用</p> <p>(8) 每排两端有包裹板,一次成型工艺,采用整块优质冷轧钢板压折成型,两边做圆弧处理。为了方便分类管理,每排柜体护板适合位置需设置标签框,标签框款式醒目,容易识别,更换方便</p> <p>▲提供有CMA认证或CNAS认证检测机构出具的包裹板检测报告(检测内容需包含但不限于: ①化学成分: $C \leq 0.07\%$、$Si \leq 0.75\%$、$Mn \leq 2.00\%$、$P \leq 0.045\%$、$S \leq$</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>0.030%、Ni 8.00% ~10.50%、Cr 17.50% ~19.50%;</p> <p>②屈服强度$\leq 280\text{N/mm}^2$;</p> <p>③抗拉强度 270N/mm^2 ~410N/mm^2;</p> <p>④断后伸长率$\geq 28\%$;</p> <p>⑤可迁移元素: Pb\leq 90mg/kg、Cd$\leq 75\text{mg/kg}$、 Cr$\leq 60\text{mg/kg}$、Hg\leq 60mg/kg、As$\leq 25\text{mg/kg}$、 Ba$\leq 1000\text{mg/kg}$、Sb\leq 60mg/kg、Se$\leq 500\text{mg/kg}$;</p> <p>⑥中性盐雾试验(NSS 试 验):100h (连续喷雾)和 铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS):100h (连续喷 雾), 检测结果为镀层本 身的耐腐蚀等级和镀层 对基体的保护等级均达 到10级。同时提供全国 认证认可信息公共服务 平台网站 (http://cx.cnca.cn/) 所公示的检测报告公示 信息截图。</p> <p>(9) 抽屉面板具有标识 分类功能, 方便查询和美 观大方。</p> <p>(10) 柜门为铰链链接, 可开启最大角度, 利于文 物取放。门与门之间没有 外露的支撑梁</p> <p>▲提供有CMA 认证 或 CNAS 认证检测机构出具 的支撑梁检测报告(检测 内容需包含但不限于: ① 化学成分: C$\leq 0.24\%$、 Mn$\leq 1.46\%$、P≤ 0.040 %、S$\leq 0.040\%$; ②抗拉 强度$370\text{N/mm}^2 \sim 500\text{N/mm}^2$; ③断后伸长率$\geq 22\%$; ④ 耐霉菌性(必须包含以下 霉菌: 黑曲霉、黄曲霉、 腊叶芽枝霉、宛式拟青 霉、桔青霉、绿色木霉、</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>出芽短梗霉、链格孢)： 长霉等级为0级、长霉程度为不生长(长霉面积0%)；⑤抗菌性能：抗金黄色葡萄球菌率>99.99%、抗大肠杆菌率>99.99%；⑥相对磁导率>1.0。同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站 (http://cx.cnca.cn/)所公示的检测报告公示信息截图。</p> <p>2. 主要性能：</p> <p>(1) 柜体稳定坚固，使用灵活可靠；</p> <p>(2) 组件拆装方便，所有部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺；</p> <p>(3) 抽屉每层均匀载重正压力大于100kg。</p> <p>3. 材料标准</p> <p>设备配置 材料规格 技术参数 备注</p> <p>承重梁 $\delta \geq 3.0\text{mm}$ 冷轧钢板 框架结构整体焊接</p> <p>定位梢 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板 表面亚光静电喷塑</p> <p>支撑梁 $\delta \geq 1.5\text{mm}$ 冷轧钢板 表面亚光静电喷塑</p> <p>存放台 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板 表面亚光静电喷塑</p> <p>门框 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板 表面亚光静电喷塑</p> <p>门板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板 表面亚光静电喷塑</p> <p>包裹板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板 表面亚光静电喷塑</p> <p>抽屉底板 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢板 表面亚光静电喷塑</p> <p>抽屉左右侧 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板 表面亚光静电喷塑</p> <p>抽屉面板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 冷</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>轧钢板 表面亚光静电喷塑</p> <p>门锁 方形旋扭式 合金 安全便捷</p> <p>门轴固定件 $\delta \geq 2.0$ 冷轧钢板</p> <p>三、其他未尽事宜详见设计方案</p>				
4	重 型 开 架 文 物 储 藏 架	W1000*D800*H220 0 (4层)	<p>一、适合存放：青铜器、大型瓷器等重型文物和不规则杂碎类文物。</p> <p>二、技格参数说明： 要求采用优质一级冷轧钢板，优质五金配件，表面采用优质环保塑粉高压静电喷涂，包裹板与定位梢、支撑梁有效连接，底座安装调节架体水平及固定防倒装置。</p> <p>1、结构要求</p> <p>(1) 拆装框架钢结构，架体两侧做圆弧处理，在架体内部每一层的前后相通，每标准组四层存放台，所有的存放台均可自由调整高度。</p> <p>▲提供有CMA 认证 或 CNAS 认证检测机构出具的存放台检测报告佐证（检测内容需包含但不限于：①化学成分：C\leq0.15%、Mn\leq0.41%、P\leq0.025%、S\leq0.020%；②抗拉强度 470N/mm²~500N/mm²；③断后伸长率\geq30.7%；④耐霉菌性（至少需包含以下其中的五种霉菌：黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）：长霉等级为0级、长霉程度为不生长（长霉面积0%）；⑤抗菌性能：抗金黄色葡萄球菌率$>$96%、抗大肠杆菌率$>$</p>	组	159		

		<p>99.99%；⑥相对磁导率\geq1.0。检测报告检测评定依据需包含但不限于GB/T4336-2016、GB/T21866-2008、GB/T228.1-2010、GB/T35690-2017、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019 标准），同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/）所公示的检测报告公示信息截图。</p> <p>（2）主体结构分支撑梁、支撑梁横梁、隔板等组成，采用框架底座，可拆开运输安装。各部位的安装绝对牢固、可靠、无松动现象，确保整个架体的稳定性。最下面两层文物存放台加装支撑板支撑，确保承重。可依据实际安装环境，所有同联部件可任意连互换连接组合。</p> <p>（3）支撑梁规格为89mm\times50mm，采用2.5mm优质冷轧钢板。支撑梁采用数控五位一体成型加工，结构合理，坚固耐用，美观大方。支撑梁与底座固定方式：采用插入底盘槽口中用M10\times20 螺栓固定。卡扣孔间距可进行层数70mm调整。采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，并具有斜拉挡，起到稳固作，结构坚固合理、美观大方不变形。</p> <p>▲提供有CMA 认证 或 CNAS 认证检测机构出具的支撑梁检测报告（检测内容需包含但不限于：①化学成分：C\leq0.15%、Mn\leq0.42%、P\leq0.026%、S\leq0.022%；②抗拉</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>强度470N/mm²~500N/mm²; ③断后伸长率≥27.4%; ④耐霉菌性(至少需包含以下其中的五种霉菌:黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢):长霉等级为0级、长霉程度为不生长(长霉面积0%);⑤抗菌性能:抗金黄色葡萄球菌率>99.99%、抗大肠杆菌率>96%;⑥相对磁导率≥1.0。检测报告检测评定依据需包含但不限于GB/T4336-2016、GB/T21866-2008、GB/T228.1-2010、GB/T35690-2017、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019 标准),同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn/)所公示的检测报告公示信息截图。</p> <p>(4)柜体每列的两端均带包裹板(侧板),采用1.0mm 优质冷轧钢板,采用横三拼结构,旁边两角作圆弧处理,整块侧板新颖美观,表面亚光喷塑。</p> <p>2、性能要求</p> <p>(1)文物存放台设计防滑装置。</p> <p>(2)文物放置隔板采用1.5mm 冷轧钢板模具冲压成形,互换性强,每层标准均匀承重力≥300Kg。</p> <p>(3)架体稳定坚固,使用灵活可靠,组件拆装方便,所有部件外观平滑,没有外露尖角、毛刺。</p> <p>3、工艺要求</p> <p>(1)要有严格的产品企业标准,并有完善的质量</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>检验制度和控制手段。有高精度的剪板机、折弯机、各种机械加工设备 & 全自动高压静电喷塑设备, 工艺装备齐全。</p> <p>(2) 所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺, 无裂痕及伤痕。</p> <p>(3) 所有焊接件均焊接牢固, 外表光滑平整。</p> <p>(4) 每标准组装后, 质量符合技术标准要求。</p> <p>(5) 所有标准件及紧固件均经氧化或镀锌处理。</p> <p>4、材料要求 设备配置 技术参数 备注 立柱 $\delta \geq 1.5\text{mm}$ 冷轧钢板 表面亚光静电喷塑; 横梁 $\delta \geq 1.5\text{mm}$ 冷轧钢板 托板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板 侧板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板 托板加强筋 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢板 ; 紧固件 不低于 45#\Q235-A 钢制镀锌标准化零件。 三、其他未尽事宜详见设计方案</p>				
5	隔板式恒温恒湿柜 (1	W1200*D780*H1990	<p>(1) 产品规格 典藏文物类别: 青铜、陶器、瓷器、漆木器、石器、玉器、书画等; 控制范围: 30%RH~70%RH (可控 20%RH-70%RH) 日波动: $\pm 3\%RH$ 控制湿度: 加湿、除湿一体智能化 加水方式: 典藏柜自动收集水 排水方式: 无液态水排出 柜体尺寸: W1200*D780*H1990</p>	组	1		

	<p>组 一 个)</p>	<p>层板数量: 5层 使用环境: <0℃~40℃; 30%RH~80%RH 使用电源: 220VAC, 50HZ, 1A 消耗功率: 最大:160W / 平均:26W 文物放置方式: 放于层板 上, 每层可承重量 80KG。 (2) 单柜恒湿控制系统: 湿度控制范围: 20%RH~70%RH 加湿主机: 采用湿膜加湿 方式, 湿膜可有效增加湿 气的散发面积, 干燥空气 通过微风循环风扇经过 加湿膜, 会形成稳定的湿 空气气流进入柜内, 确保 低湿环境下的湿度稳定; 系统的加湿能力可通过 系统自我调节, 加湿过程 中不会对文物造成高低 湿冲击, 也不会有水雾现 象。当柜内湿度低于设定 值时, 加湿主机启动加 湿功能, 防止保存文物干 燥。 除湿主机: 采用“水蒸气 压平衡”原理微电脑控 制, 确保快速除湿, 达到 恒定湿度效果, 全程温度 不变化, 不会使存放物品 产生质变。以工业用设计 为主, 程序自动分离式控 制, 模组化设计便于后续 的维护和升级。不占用柜 内存储空间。当柜内湿度 高于设定值时, 除湿主机 启动除湿功能, 防止保 存文物过于潮湿。 无水收集器: 无水收集器 具有微电脑自动侦测功 能, 可自动采集空气中游 离水气, 将收集到的水气 经高温杀菌后, 成为无菌 水补充到加湿主机水箱</p>				
--	-----------------------	--	--	--	--	--

			<p>中,当水箱水满后会自动停止取水</p> <p>断电吸湿: 断电 24 小时内仍能够继续“化学补位吸湿”。</p> <p>(3) 单个柜体显示方式:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 温湿度传感器, 湿度可以单点 0.1%RH 设定调整; 2. 微电脑数码 LED 温湿度显示器, 24 小时全天候监控主机运作, 屏幕可同时显示温度及湿度, 无需反复切换, 薄膜按键设计; 3. 温湿度显示面板五只运作状况显示灯, 可显示除湿/加湿/电源状况; 4. 湿度显示范围: 0.1%RH~99.9%RH, 精确度±3%RH; 5. 温度显示范围: 摄氏 0°C~40°C, 精确度±1°C; 6. 面板宽度尺寸宽度 21cm 高度 5cm, 放置于典藏柜正面右上方。 7. 采横放方式, 方便设定及监控 8. LED 校正日期提醒功能 (ISO 管理必备): 根据 ISO 管理规定, 仪器仪表每年需定期校验仪次。我司采用的 LED 具备到期校验提醒功能, 使用时间超过 365 天后, 会自动报警, 提醒客户需要校验了。LED 采取抽拉式设计, 方便客户校验。 <p>(4) 单个柜体结构及工艺:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体材质: 采用为厚度 ≥1.0mm 品牌优质冷轧钢板, 整柜采用特殊重迭式焊接结构, 保证密封性; 2. 柜体结构: 严格气密设计, 防止昆虫进入, 门采不小于 5MM 高强度强化玻 			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>璃, 门板密封具有磁性自动吸附功能, 强化机械结构柜体, 特殊重迭式钢铁结构设计; 采用符合力学之制造方法, 不因载重过高而产生变形导致气密性差;</p> <p>3. 烤漆工艺: 柜体采用文保专用无酸性无甲醛粉体烤漆, 安全无毒, 色彩持久不褪色, 剪度高、耐划伤、耐老化。</p> <p>4. 可吸附空气有害气体。</p> <p>三、其他未尽事宜详见设计方案</p>				
6	减震文物登高梯	600*600*1500	<p>1、整体焊接结构顶部装有扶手及储物盒, 带有万向静音轮, 移动方便, 确保安全稳定性, 人踩踏上去后楼梯底部万向轮装自动伸缩回弹; 文物梯承重要求正压力不低于200KG, 在工作使用中不倾斜、侧倒;</p> <p>2、可移动文物梯为三步型设计, 每步间距应在270mm, 踏步尺寸W410×D310mm, 采用冷轧钢板制成, 厚度1.2mm, 踏步表面采用防滑型橡胶板贴面;</p> <p>3、用材说明: 整体框架采用$\delta \geq 2.5$方管焊接, 楼梯板采用$\delta \geq 1.2$冷轧钢板装有防滑垫, 表面静电喷塑。</p> <p>三、其他未尽事宜详见设计方案</p>	架	6		
7	恒温恒湿系	恒温恒湿空调机组 (含室内机+室外机)	<p>1. 室内机参数: 制冷量: 17.5KW, 风量: 4400m³/h, 余压 250Pa, 电加热功率 12KW; 输入功率 17.25KW, 噪声 55dB; 尺寸: 785*1950*795mm, 吊装;</p> <p>2. 室外机参数: 输入功率: 0.75KW, 噪声: 60dB; 尺寸:</p>	台	2		

统		1075*815*940mm 3. 其他主要参数: 配粗效G4、中效F7 过滤器, 制冷工况: 回风23° CDB、17° CDB、室外温度35° CDB; 温度控制精度±1.0° C(控制范围18-28°C), 湿度控制精度±5%(控制范围40-60%); 电源: 3Φ-380V-50HZ; 冷媒: R410A。 4. 含税、含运费、机组适配器(附件), 含设备基础。 5. 符合图纸及设计规范要求。				
	空调机组安装费	1、含设备安装、设备辅材线缆、设备支架等 2、含系统调试 3、其他详见图纸及图纸答疑。	项	1		
	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长450mm以下 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 接口形式: 角钢法兰连接 7. 安装方式: 吊装 8. 其他详见图纸及图纸答疑	m 2	26.02		
	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长1000mm以下 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 接口形式: 角钢法兰连接 7. 安装方式: 吊装 8. 其他详见图纸及图纸答疑	m 2	34.75		
	柔性接口	1. 名称: 风管软接 2. 材质: 帆布 3. 其他详见图纸及图纸答疑	m 2	1.96		
	消声器	1. 名称: 阻抗复合消声器 2. 规格: 800*250*1000mm 3. 其他详见图纸及图纸答疑	个	2		

	金属结构刷油	1. 名称: 支架除锈刷漆 2. 除锈级别: 轻锈 3. 油漆品种: 防锈漆、调和漆 4. 结构类型: 风管型钢 5. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先两遍防锈漆, 再刷二遍调和漆 6. 其他详见图纸及图纸答疑	k g	138.6 9			
	管道支架	1. 材质: 管道支架制作安装 2. 其他详见图纸及图纸答疑	k g	33.69			
	管道保温	1. 绝热材料品种: 柔性泡沫橡塑保温B1级 2. 其他详见图纸及图纸答疑	m 3	0.328			
	碳钢阀门	1. 名称: 手动对开多叶调节阀 2. 规格: 400*200 3. 材质: 碳钢 4. 其他详见图纸及图纸答疑	个	8			
	塑料风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝合金送风风口 2. 规格: 400*400 3. 材质: PVC 4. 其他详见图纸及图纸答疑	个	8			
	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝合金回风风口 2. 规格: 600*800 3. 材质: 铝合金 4. 其他详见图纸及图纸答疑	个	2			
	去磷无缝紫铜管	1. 名称: 去磷无缝紫铜管 2. 规格: $\phi 22$ 3. 焊接方法: 焊接 4. 含气密性试验及空气吹扫 5. 其他详见图纸及图纸答疑	m	60.25			
	去磷无缝紫铜管	1. 名称: 去磷无缝紫铜管 2. 规格: $\phi 16$ 3. 焊接方法: 焊接 4. 含气密性试验及空气吹扫 5. 其他详见图纸及图纸答疑	m	60.25			

			疑				
	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调补水 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他详见图纸及图纸答疑	m	18.48			
	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调补水 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他详见图纸及图纸答疑	m	18.05			
	塑料管	1. 名称: 冷凝水管 2. 规格: De32 3. 材质: 加厚防火性U-PVC 4. 连接方式: 粘接 5. 其他详见图纸及图纸答疑	m	7.03			
	塑料管	1. 名称: 冷凝水管 2. 规格: De25 3. 材质: 加厚防火性U-PVC 4. 3. 连接方式: 粘接 5. 其余详见图纸及图纸答疑	m	18.78			
	配电箱	1. 名称: 库房配电箱 2. 型号: 1APKEZ201 3. 规格: 非标 4. 安装方式: 距地 1.2m 5. 含无端子接线 6. 其他详见图纸及图纸答疑	台	1			
	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC50 3. 敷设方式: 明敷 4. 其他详见图纸及图纸答疑	m	44.95			
	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他详见图纸及图纸答疑	m	87.47			

		电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.型号: WDW-YJY-5*16 3.材质: 铜芯 4.敷设方式、部位: 管内 5.电压等级(kV): 1KV 6.其他详见图纸及图纸答疑	m	51.28			
		配线	1.名称: 配线 2.型号: WDW-BYJ-2.5 3.敷设方式、部位: 管内穿线 4.其他详见图纸及图纸答疑	m	155.04			
		电力电缆头	1.名称: 电缆头 2.型号: WDW-YJY 3.规格;≤35mm ² 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位: 室内 6.电压等级(kV): 1KV 7.其他详见图纸及图纸答疑	个	2			
		电力电缆头	1.名称: 电缆头 2.型号: WDW-YJY 3.规格;≤16mm ² 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位: 室内 6.电压等级(kV): 1KV 7.其他详见图纸及图纸答疑	个	2			
8	小计			元				

备注：以上报价包括本采购项目所包含的设备、安装、运费、税金、调试、验收等一切费用。

二、供货要求

1、投标人须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。

2、采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3、要求执行的安装施工及验收规范：按照国家现行标准和规范验收,请各供应商充分参考参数后提供产品。

5、质量等级标准应是符合现行国家、行业相关标准的合格产品。

6、包装和发运

(1) 货物的包装和发运须符合货物特性要求；

(2) 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由成交人承担一切责任。

7、培训要求

通过培训使招标人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常检测和维护等工作的目标。

8、售后服务要求

(1) 提供所投产品供应商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。

(2) 质保期为项目交付验收合格后3年。对有瑕疵或不能修复的货物负责免费更换。质保期提供免费上门保修服务，保修期自验收合格之日起计算。供应商在接到故障报告24小时内应作出响应，并应满足本招标文件规定的有关条款。

9、质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：

(1) 电话咨询。供应商或制造商应当为招标人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

(2) 现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交人或制造商售后应在24小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作。

(3) 成交人应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。

(4) 技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，成交人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人和制造商应对招标人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。

10、质保期后应当为招标人提供以下技术支持和服务：

(1) 应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

(2) 应以优惠价格继续提供售后服务。

11、备品备件及易损件：

成交人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

12、验收：招标人根据国家验收规范规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术监督检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

第四章 合同

洛阳市文物局

第一条 合同文件

下列与本次招标（采购）活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1.（洛采公开-）招标（采购）文件
2. 投标（响应）文件
3. 乙方在投标（响应）时的书面承诺
4. 中标（成交）通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件

第二条 合同内容和合同标的

项目主要内容：

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量（详见采购文件、响应文件和附件1《项目明细一览表》）。

第三条 合同总金额

1. 本合同服务总金额：大写：，RMB¥： 元。

2. 分项价款在《货物明细项目一览表》中有明确规定。

3. 本合同总价款包括供货期间必须的人工、日常物料、易耗品、工具、软件、系统、设备设施、安装、调试费、培训费、乙方人员交通、差旅、食宿及其他乙方完成本项目的支出等全部相关费用。本合同执行期间未发生变更的合同总价不变，合同执行期间各单项价格不变。

4. 因工作量发生增减的，费用相应予以增减，但本合同执行期内因工作量增加而引起的费用增加，需在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，且因此而增加的费用不得超过本合同金额的10%。

第四条 权利义务和质量保证

1. 如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内，乙方承担长期保密责任，违反该约定的，需承担合同总金额30%的违约金，造成甲方损失的，还需承担赔偿责任，以及承担其他民事、行政、刑事法律责任。

2. 乙方保证所提供的货物或服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权或其他知识产权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任；乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。违反本条约定的，需承担合同总金额20%的违约金，给甲方造成损失的需承担赔偿责任。

3. 本项目资料及本合同约定成果的全部知识产权和所有权均归甲方所有。未经甲方书面许可，乙方不得擅自使用或提供给第三方使用，违反该约定的，乙方需承担合同总金额30%的违约金和赔偿甲方损失。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 款项的支付进度如下：货到付70%合同款，安装调试验收合格后、结算资料真实、完整地送达结算部门评审后，待有关部门对结算审核批复，支付到审定金额的100%。成交人在采购人付款前需向采购人开具相应金额的发票。最终付款进度以财政部门到位资金为准。

若政府审计部门对本项目开展审计监督，则以政府审计结果作为双方最终结算依据，承包人有义务配合审计并积极退回多收取的价款。

第六条 验收

1. 供货期限：

2. 质保期：

服务地点：甲方指定地点。

验收时间：_____

验收地点：甲方指定地点。

2. 甲方验收前，乙方应作出全面自查和整理，提交项目相关的文件、文档给甲方，作为甲方验收和使用的条件依据。

3. 验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的货物及服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》，甲方验收不免除乙方的质量保证责任。但经过两次限期整改后，仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任和违约责任由乙方承担。

4. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

5. 如根据项目实施情况需要分阶段验收, 则双方分阶段签署《验收报告》。

6. 如果合同双方对《验收报告》有分歧, 双方须于出现分歧后 7 天内给对方书面声明, 以陈述己方的理由及要求, 并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条 项目管理服务

1. 乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同, 并指定不少于一人全权全程负责本项目的落实, 包括提供咨询、执行和后续工作。

2. 乙方的项目负责人姓名: __ ; 联系电话: __。

第八条 售后服务

1. 培训要求

通过培训使甲方相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法, 达到能独立进行管理、一般故障处理、日常检测和维护等工作的目标。

2. 售后服务要求

(1) 提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况, 包括地址、技术人员及联系方式, 售后技术人员力量、设备实力等。

(2) 提供 3 年免费保修期, 7 天×24 小时全年无休, 保修期自验收合格交付甲方使用之日起计算。不接受该质保期的投标(响应)将不被接受。

(3) 维护期: 正式运行后 3 年, 维护期内(以本项目验收合格交付甲方使用之日起算起)应当为甲方提供以下技术支持和服务:

电话咨询。乙方应当为甲方提供技术援助电话, 解答采购人在使用中遇到的问题, 及时为甲方提出解决问题的建议和办法。

现场响应。甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方售后应在 8 小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；无法在 8 小时内解决的，应在 24 小时内提供备用产品，使甲方能够正常使用。

乙方应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。

(4) 维护期后应当为甲方提供以下技术支持和服务：

应同样提供电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

应以优惠价格继续提供售后服务。

3. 运维服务要求

项目验收后，负责对设备、软件的维护保养，定期出具运维报告。在供货期内，乙方应对甲方购买的产品进行免费升级服务，使设备软件始终保持最优化。

4. 其他要求

(1) 乙方须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准、本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置第三方软件的，须为正版软件，且保证甲方享有该软件的永久无偿使用权。

(2) 乙方为履行本协议而使用的由甲方提供的所有资料、出厂合格文件、技术文件及说明资料等的权属和全部知识产权均归甲方所有，且乙方对前述资料和本协议成果负有保密义务，未经甲方同意，乙方不得泄露，同时未经甲方同意，乙方在提交工作成果后，不得留存属于甲方的技术文件等资料。乙方保密期限为长期，但甲方或其他有权机关依法公开的除外。违反该约定的需承担合同

总金额 30%的违约金和赔偿甲方损失，由此产生的其他民事、行政、刑事责任也均由乙方承担。

第九条 分包

本项目乙方不得分包、转包，否则，甲方有权单方解除合同扣除乙方全部履约保证金（若有），并要求乙方支付合同总金额 20%的违约金和赔偿损失。

第十条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条 违约责任

1. 乙方所交付货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 7 日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方支付合同总价 20 %的违约金和赔偿损失。
2. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 2 %的违约金。如乙方逾期达 15 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效，在此情况下，乙方应当支付合同总金额 30%的违约金并退还甲方已支付的全部款项，给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
3. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款超过 30 天的，乙方可以要求甲方按照同期银行存款利率支付应付款项的逾期利息，但因财政或乙方原因造成的除外。
4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方二次整改，仍不

能达到规定的质量标准、使用效果的，甲方有权要求乙方更换并要求乙方支付合同总价20%的违约金，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5. 除招标（采购）文件规定或本合同约定外，乙方违反招投标（响应）文件内容、双方约定或自身承诺、保证的，乙方需承担本合同总金额10%的违约金并赔偿甲方损失。

6. 本合同约定应由乙方承担的违约金、损失等费用，甲方均有权从应付乙方款项中直接扣除。

第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在7个工作日内提供相应证明，结算费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十三条 争议的解决方式

1. 因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。费用由乙方先行垫付，符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

4. 在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条 其他

1. 符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式8份，甲方执6份，乙方执2份，本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 合同附件：《项目明细一览表》。

甲方：

乙方：

签约代表人：

签约代表人：

年 月 日

年 月 日

《洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址：
洛阳市政府采购网 首页“文件下载”栏：洛阳市政府采购合同融资金融产品推介名
录

<https://luoyang.zfcg.henan.gov.cn/luoyang/content?infoId=1661905435024977&channelCode=H6407>。

洛阳市政府采购合同融资金融产品名录（更新时间 2022.08）

建设银行政府采购合同融资产品

一、融资产品介绍

（一）产品介绍

1、产品简介

建行“e政通”是中国建设银行以政府采购供应商中的供应商企业作为借款人，依据政府采购交易信息，通过建行集团供应链平台在线申请、审批、签约、支取的贷款产品。有效解决政府采购中标、成交的供应商资金不足、融资难、融资贵的困难。

2、业务流程

- （1）采购人的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。
- （2）供应商与政府采购部门签署采购合同。
- （3）政府采购合同在政府采购平台进行备案公示。
- （4）采购供应商依托采购合同，通过建行集团供应链平台申请融资。
- （5）建行核实贸易背景，按照采购合同金额的一定比例（考虑质押率）发放融资款项。
- （6）业务到期前，政府部门支付采购款项到建设银行指定的回款专户中。

3、产品优势

- （1）无需授信（参考政府采购合同确定业务金额）
- （2）无需抵押（需提供应收账款质押）
- （3）贷款额高（单笔合同贷款金额最高3000万元）
- （4）操作便捷（在线审批，快速放款）
- （5）还款灵活（按日计息，可提前还款）

4、借款人基本条件

- （1）供应商符合国家采购法等法律法规准入条件。

(2) 供应商经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企业法人或个体工商户，有固定经营场所，合法经营。

(3) 供应商未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

(4) 不存在我行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形。

(5) 供应商企业具有持续经营能力，信用记录良好，近2年在中国人民银行企业征信系统无不良信用记录。

(6) 供应商企业主个人信用记录良好，近2年在中国人民银行个人征信系统个人逾期或欠息在30天（含）以内的次数不超过2（含）次，且不存在逾期或欠息在30天以上的信用记录。

(7) 采购人的采购资金须纳入同级或以上政府财政预算。

(8) 在河南省政府采购网有真实有效的政府采购合同备案记录。

(9) 所签约政府采购合同约定回款账号为建设银行指定账号。

(10) 供应商与采购人具有长期稳定合作关系，原则上要有2次及以上的历史政府采购中标记录。

(二) 申请路径

建行集团供应链平台

(三) 利率

针对不同客户差异化定价，根据客户综合贡献度合理确定。

二、联系方式

产品负责人：张翠荣 13937942294

农行洛阳分行政采贷

1、产品定义：“政采e贷”是指农业银行对接河南省政府采购网的政府采购大数据，以政府采购供应商为借款人，基于政府采购合同，以财政性资金作为还款来源，为履约记录良好的政府采购中标小微供应商，提供的线上批量化的短期流动资金贷款业务。

2、贷款期限：根据采购合同约定的结算期限确定，最长不超过1年。

3、融资额度：授信额度根据供应商近2年政府采购年均总金额的70%

来核定，单笔贷款额度不超过政府采购合同总金额的 90%。其中地市级（含）以上采购最高额度不超过 500 万元，县（区）级货物和服务类采购项目最高额度不超过 200 万元。

4、贷款利率：目前执行年化 3.85% 的优惠利率。

5、适用对象：河南省范围内政府采购中标供应商。

6、办理条件：企业注册成立一年以上；已取得河南省范围内政府采购《中标通知书》或已签订《政府采购合同》；企业和企业主无不良信用记录，且政府采购履约记录良好；企业政府采购备案账户为农行账户。

7、业务流程：客户通过企业网银申请-银行在线进行资料审核-系统自动审查审批-在线签署合同-贷款发放。

业务分管及联系人：

分管领导：张琦颖 18567663732

客户经理：姚培培 13838823003

工商银行洛阳分行“政府采购贷款”产品

一、联系方式：

联系人	职务	电话	地址
陈高立	副总经理	13721680079	洛阳市西工区中 州中路 230 号工 商银行
许小琰	业务负责人	16603796606	
朱建国	客户经理	13653893229	

二、融资产品介绍：

“政采贷”是工行与政府采购数据进行系统对接，根据获取包括但不限于供应商中标、采购合同、收验货、付款以及历史交易数据等信息，为

政府供应商提供的融资贷款金融服务，具体产品有“政采贷”及“政采快贷”，具体各产品明细如下：

（一）政采贷：

1、适用范围：采购人需为小微企业，采购资金纳入**市级或以上政府财政预算**。

2、融资额度：供应商融资最高不超过订单金额 70%，单笔金额最高 3000 万元。

3、贷款期限：根据政府采购合同等内容确定贷款期限，最长可以 5 年。

4、贷款利率：融资利率参考最近市场利率（LPR）合理确定。

5、办理手续：供应商与工行取得联系，开立账户，开通网上银行。与工行经办人员线下沟通确定融资金额，通过工行网上银行自助申请贷款金额。工行进行贷款指令确定，贷款线上发放至供应商工行账户。

6、产品优势：无抵押（依据政府采购合同及历史交易、履约信息作为授信依据）、放款快（在线审批，快捷放款）；额度高（单笔合同贷款金额最高 3000 万元）；操作便捷（流程简捷，全线上化操作）；还款灵活（支持多种还款付息方式，支持提前还款）。

（二）政采快贷：

1、适用范围：采购人需为小微企业，采购单位为**区县（含）级以上政府（含事业单位）预算部门**，采购资金来源为财政资金。

2、融资额度：供应商融资最高不超过订单金额 90%，单笔金额最高 500 万元。

3、贷款期限：根据政府采购合同等内容确定贷款期限，最长不超过 3 年。

4、贷款利率：融资利率参考最近市场利率（LPR）合理确定。

5、办理手续：供应商与工行取得联系，开立账户与网上银行。客户经理根据推送信息开展线下信息核实工作，工商银行申报白名单导入，办妥相关质押或担保后，借款人通过工行网上银行自助提款。

6、产品优势：适用范围广（县、区级财政均可）放款快（在线审批，快捷放款）；操作便捷（流程简捷，全线上化操作）；还款灵活（支持多种还款付息方式，支持提前还款）。

中原银行洛阳分行“政采贷”产品简介

政采贷是中原银行为成功中标河南省政府采购项目的小微企业提供的融资服务。

产品特点

- 中标申请、资料简单

可向中标企业注册所在地的中原银行申请，“中原银行小微金融”微信小程序、政府采购网等渠道实现全线上申请

- 担保简单、备案放款

无抵押，仅需在合同中签订中原银行保证金账号

- 最高额审批、额度千万

最高可贷 1000 万，最长可贷 1 年

准入条件

- 中标企业成立1年以上，经营稳定
- 中标项目类型为货物类、服务类、工程类

中原银行洛阳分行“政采贷”联系人：

分管领导：陈勃 15837979663

信贷经理：罗蓓蕾 15838820766

郑州银行洛阳分行政府采购融资贷联系方式 及融资产品介绍

一、联系方式：

联系人	职务	地址	电话
王剑	主任	洛阳市洛龙区关林路与厚载门街	13838808890
杨洋	业务负责人	交叉口隆安大厦	15896531927

周宜辉	客户经理		15036316707
-----	------	--	-------------

二、融资产品介绍：

“E采贷”是郑州银行作为参与政府采购的中小企业量身定制的用于政府采购合同履行，并以政府回款为还款来源的贷款产品。该产品主要解决政府采购商中标垫资的痛点，帮助中标企业快速、高效、便捷获取银行资金。告别采购融资难，政府中标即可贷。优先支持纳入省市级财政预算的服务贸易类行业企业。

“E采贷”五大特点：1. 纯信用：无需抵押、担保；2. 更灵活：随借随还，按需支用；3. 额度高：最高为上年度中标额的1.3倍，单笔最高1000万元；4. 适用广：在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）有备案信息即可准入；5. 效率高：绿色通道，保证时效。

业务流程：

1. 企业申请：凭政府采购中标通知书，向郑州银行提出授信申请。
2. 银行审批：客户经理现场调查，3个工作日反馈审批结果。
3. 企业提款：凭政府采购合同、购销合同等即可提款使用。

利率及优惠政策：

贸易类不低于5.5%，工程类不低于6.5%，对符合条件的小微企业实行减费让利政策，减少客户融资成本（不存在与贷款捆绑强制收费；只收费不服务；超范围、超标准收费；转嫁成本收费；不执行政府指导价、政府定价等提升企业贷款成本的现象）着力解决小微企业“融资难”、“融资贵”的问题帮助客户更好成长。分行所有收费项目均严格根据监管部门和总行要求执行，我行对银行账户一律免收账户管理费。

中信银行洛阳分行“政采贷”

一、产品释义

“政采贷”是中信银行为政府采购中标小微企业提供的特色融资业务，致力于解决政府采购上游供应商的融资难题。

二、产品特点

授信额度高、授信期限长、担保方式活

三、产品内容

金额最高 1000 万元（含）、贷款期限最长 1 年（含）、无需抵质押物

四、申请基本条件

有固定的经营场所

信用记录良好，无不良、违法行为；

持续经营 6 个月（含）以上或实际控制人从业 2 年以上

从事政府采购活动 1 年以上；

具备政府采购投标资格且交易记录良好

采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求

五、申请资料

营业执照；实际控制人身份证件；经营情况资料；从事政府采购活动资料；近一年政府采购回款的银行流水

中信银行洛阳分行”政采贷”联系人：

候一恺 中信银行洛阳分行客户经理 15139968801

兴业银行洛阳分行

政府采购融资联系方式及产品介绍

一、联系方式：分管领导：樊博（副行长、18638805299）；信贷经理：尚梅（市场营销部负责人、15538855595）；具体联系人：王文帅（产品经理、15824913655）

二、产品介绍

授信额度：最高不超过 1000 万元（含）。

期限：主体授信额度有效期不超过 1 年

利率：自动生成贷款利率。

用途：贷款资金专项用于借款企业履行政府交易采购平台采购合同或订单所需的各类成本、费用及劳务支出等短期流动资金需求和日常经营周转需要。

担保方式：企业主个人提供连带责任保证，追加采购合同或订单对应的应收账款质押。

支付方式：采用受托支付方式

还款方式：按月付息，本金可结合采购合同或订单情况及实际资金需求循环使用，采购合同或订单项下回款由系统自动扣划归还对应的贷款本息，借款企业也可自助提前还款。

浦发银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

一、联系方式

联系人	职务	地址	电话	备注
苏冰	高级产品经理	洛阳市洛龙区 展览路 211 号	18623790623	微信同手机号

汪乐阳	普惠金融部 总经理	洛阳市洛龙区 展览路 211 号	13698889966	微信同手机 号
-----	--------------	---------------------	-------------	------------

二、融资产品介绍

在您中标政府采购项目，从合同(订单)生效到最终收款期间，有没有因采购原材料、生产产品等产生资金压力，存在融资需求的情况？

(一) 产品介绍:

“政采 e 贷”是由洛阳市财政局与浦发银行共同开发，基于政府采购合同，为供应商提供的信用贷款。

(二) 产品优势:

- 1、融资期限最长可达 1 年。
- 2、货物、服务类最高 1000 万元，工程类最高 1500 万元。
- 3、信用贷款，低门槛，循环额度，随借随还。
- 4、业务流程简单，在线秒级放款，尊享快捷体验。
- 5、总行补贴，融资利率有优惠。

(三) 适用客户:

- 1、在河南省境内注册的供应商，未列入河南省政府采购供应商黑名单。
- 2、人民银行征信系统无逾期、垫款等情况，且无其他不良信用记录。

3、政府采购中标区域:

- (1) 河南省省直、郑州市（含市内各区）项目
- (2) 洛阳市市直项目
- (3) 河南其他地市市直项目
- (4) 林州、长垣、新郑、禹州中标项目。

(四) 申请路径

- 1、供应商首先与联系人联系，提供企业基本证件、征信报告、中标合同、采购合同等进行客户准入和额度测算。
- 2、供应商来浦发银行开户，在政府采购合同中填写浦发银行账号。
(若客户已签署其他银行账号，则需要联系浦发银行进行备案银行账号变更)
- 3、授信审查和放款（资料齐全一周时间）

恒丰银行政府采购融资贷联系方式 及融资产品介绍

一、联系方式

联系人	职务	地址	电话	备注
张龙妹	客户经理	洛龙区展览路 泉舜186 西侧 裙楼	18538882575	
张 浩	公司金融部 负责人		18937966885	
裴绍辉	分管行长		18637904888	

二、融资产品介绍

1. 恒丰银行“政采云贷”

针对政府采购项目中标小微客户在线发放用于采购项目（不包括工程项目）资金周转需要的流动资金贷款。

担保方式：免抵押、无担保，开立指定回款账户

授信额度：单户授信最高不超过 1000 万元

授信期限：不超过一年，贷款到期日不晚于政府中标合同约定款日后的十个工作日

还款方式：按月付息，到期还本或阶段性还款

2. 准入标准

(1) 企业成立一年以上，有洛阳市固定经营场所；企业实际控制人有两年以上行业从业经验。

(2) 企业及其实际控制人信誉良好，合法经营，无不良记录，无恶意违约记录。

(3) 我行信用评级结果在 B3 三级以上。

(4) 企业名下现有贷款合计不超过上年度总收入的 45%。

(5) 近两年有两次含以上政府中标记录，且供货履约情况良好。

中国银行股份有限公司河南省分行普惠金融

政采通宝业务服务方案

准入标准：

1. 持续经营 2 年（含）以上。
2. 客户持有政府采购中标通知书（或以往年度有执行政府采购的记录），且政府采购业务无行政处罚记录。
3. 最近年度纳税申报收入不低于 200 万元。
4. 借款人及其法人代表、实际控制人信用良好。
5. 单一客户“政采贷”授信总量最高金额不超过 1000 万元
6. 单笔贷款期限不超过一年。
7. 根据借款人生产经营及回款周期等特点，可采用按季付息，到期一次还本的还款方式，或分期偿还我行授信。

中国银行联系人：

负责人：朱宗沛 15978695077

信贷经理：印晨 15038659275

平安银行“政采E贷”产品介绍

平安银行“政采E贷”是平安银行与采购中心对接后，基于互联网技术、政府采购数据等信息，为中标政府采购项目的企业提供的互联网信用贷款。

产品优势：

- 1、额度高：线上最高500万元。
- 2、申请易：5分钟完成线上申请。
- 3、用款快：凭订单最快1天生效。
- 4、纯信用：凭政府中标订单即可融资。

产品申请资格：

- 1、我行白名单财政项下的政府采购项目融资。
- 2、有历史中标采购记录的政府采购供应商。
- 3、企业及申请人信用良好。

期限、利率和还款方式：

期限：1个月到1年。

还款方式：先息后本、等额本息、等额本金。

利率：年化利率低至6%。

举例1：贷款100万元，3个月（先息后本，利率6%），前两个月需要支付利息5000元/月，到期还本付息。

举例2：贷款100万元，1年期限（等额本息，利率6%），每个月需要支付本息约86035元。

平安银行洛阳分行联系人：

总经理：王煜 13523601120

业务经理：许洛周 13938876588

业务负责人：许洛周 13938876588

浙商银行“政采贷”

一、贷款产品介绍

“政采贷”是本行为在政府机关、事业单位、社会团体、国有企业等招标进行的采购活动中中标并签订采购合同的小微企业发放的,以采购人合同款支付作为还款来源的流动资金贷款。借款人为符合本行标准的小型、微型企业。融资模式包括采购合同融资模式与应收账款融资模式。采购项目包括货物类、服务类和部分工程类。

二、适用对象

连续经营 2 年及以上或实际控制人有 3 年及以上相关行业从业经验经营状况良好,信用记录良好小微企业。

三、贷款期限

贷款期限: 货物类、服务类利率最长一年, 工程类最长可做三年。

四、产品特点

中标即贷, 最高可贷 1000 万, 最快三天审批放款, 可做工程类项目。

分管领导: 张庆浩 联系电话: 18538198600

信贷经理: 郭利波 联系电话: 15937918530 具体负责人: 李超峰

联系电话: 15538530

广发银行“政采贷”

一、广发银行“政采贷”

1、对象: 针对政府采购平台内资信情况良好、经营正常的中小微企业供应商提供原材料购买、组织生产、货物运输等流动资金授信服务。

2、担保方式: 以政府采购项目下的应收账款质押; 企业实际控制人及主要个人股东提供连带责任保证担保

- 3、授信额度：单户敞口授信额度不超过 1000 万元；单笔采购项目融资不超过有效合同净额的 90%
- 4、授信期限：额度有效期一年，授信期限不超过一年且不得超过额度到期日后 3 个月，不超过采购项目合同约定的最迟付款日后 3 个月
- 5、还款方式：按月付息，可根据单笔业务实际付款频率和时间点进行还款，不得采取随借随还出账模式，还款方式应与政府采购合同约定的应收账款金额、账期等相匹配。

二、准入标准

- 1、企业成立且持续经营满 3 年以上，主营业务未有变化，有固定经营场所，且注册地在当地
- 2、政府采购历史超过一年或进入政府采购供应商名单时间超过一年，实际履约不低于一次
- 3、近两年销售收入保持正增长或主营业务利润为正
- 4、资产负债率不超过 70%
- 5、在我行评价不低于 BB+级
- 6、企业主（含实际控制人、主要股东或配偶）拥有本地户口或房产
- 7、不得介入在金融机构有未结清（互）保类授信（含实际控制人夫妇个人经营性贷款）的企业

三、授信用途

授信仅限于借款人自身在具体合同项下的原材料采购、组织生产、货物运输等劳动资金需求，不得挪用于担保企业、借款人关联企业、借款人固定资产建设和股本权益类投资

四、业务流程

- 1、业务访谈，确定贸易真实性
- 2、授信申请，企业按照我行授信调查的相关规定提供申请资料
- 3、授信调查与额度核定，客户经理双人调查，发起客户评级，并按流程提交审批
- 4、授信审查审批
- 5、按照要求出账

主管行长： 李文强 18137865269

具体负责人： 何俊杰 13838894026
信贷经理： 姜晓凤 15103799119

邮储银行行政采贷

贷款对象：

1. 已获得省本级政府采购中标通知，具备履约能力；
2. 企业在政府采购活动中与政府采购合作1年（含）以上；
3. 在邮储银行开立回款专用账户。

贷款要素：

1. 纯信用；
2. 额度高：可贷合同标的额70%，最高额度300万；
3. 方便用：可一次性或分期还款

联系方式：

联系人：王玉辉 职 务： 总经理

电 话：13598159333

光大银行行政采贷融资产品“政采易”

该业务单户授信金额在3000万元（含）以下，授信期限不超过合同约定付款日期后两个月且最长不超过3年。

中标供应商准入条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力，有固定的经营场所；（二）企业成立2（含）年以上，且实际控制人有3年以上实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；

(三) 企业具有履行合同所必需的设备和服务能力;

(四) 生产经营符合国家法律法规、产业政策和环境保护要求,符合我行信贷政策;

(五) 人行征信信息查询系统查询显示企业法人、法定代表人、主要经营者无重大不良记录; 政府采购履约行为无不良记录;

(六) 中标供应商在我行信用评级应在B-级(含)以上,或单户授信敞口500万元以下客户适用《小额融易贷(结算类)业务打分卡》得分须不低于60分;

(七) 企业/企业法定代表人不在我行预警黑灰名单内;

(八) 我行要求的其他条件。

联系方式: 分管领导: 王慧 18837902280

信贷经理: 刘勇 18837995809

具体负责人: 营业部: 刘天倚 18569936044; 王城路支行: 张喆 18637129167; 西苑路支行: 董继华 18569935827;

英才路支行: 刘莎 18569935682; 珠江路支行: 李相峰 18569936389; 华阳支行: 张刚 18624850206

招商银行政府采购融资贷联系方式及融资产品

介绍

一、联系方式:

分管领导	职务	地址	电话	备注
彭国庆	公司业务分管行长	洛阳市涧西区南昌路7号西苑大厦	15236667303	

王伊宁	客户经理	洛阳市涧西区南昌路7号西苑大厦	13683861133
-----	------	-----------------	-------------

二、审批流程

1、申请路径：（1）手机扫描二维码申请



（2）网页版申请 <https://sme.cmbchina.com/>;

2、授信额度：基于政府采购中标总额和实际采购合同办理融资，额度最高可达到3000万，线上自助模式最高1000万；

3、利率：为切实降低中小微企业融资成本，我行严格执行普惠金融利率政策，对符合标准的普惠小微贷款业务一定补贴优惠；

4、风控措施：

（1）回款锁定——保证融资申请人在我行进行融资的政府采购商务合同所对应的回款账户为我行且唯一；（2）在我行据以融资的商务合同项下的应收账款质押；（3）实际控制人夫妇提供连带担保；

5、客户准入

（1）采购单位：区县及以上政府机构；由上述政府统筹付款的二甲以上公立医院、学校、科研机构等事业单位；付款记录良好，无拖欠大额工程款、采购款、逃废银行债务等不良记录；

（2）采购项目：优先支持货物类采购，稳妥介入服务类采购，审慎介入建设工程类采购；未在他行办理以同一采购合同为贸易背景的融资

业务；

6、政采自助贷：

(1) 线上申请及预授信，额度最高 1000 万；(2) 网银端线上自助提款，10 分钟内即可到账；(3) 基于政府采购中标总额和实际采购合同办理融资，融资比例最高可达合同金额的 80%；(4) 利率优惠，线上可随借随还，更加符合政采供应商需求并降低企业成本。

交通银行政府采购融资贷联系方式及融资产品 介绍

交通银行针对政府采购供应商中的小微企业推出的，以未来应收账款作为质押、以财政性资金作为还款来源的融资业务。凡参与过政府采购历史的中标企业，即可提前在我行预申请融资额度，中标且签订采购合同后可随时提用。我行具有绿色批复通道、授信额度高、免抵押担保、期限长等优势。

负责人：	周贯超	联系方式：	15538830369
联系人：	顾伟	联系方式：	18037558778
	魏柴扉		18837923035

洛阳农商银行“普惠政府采购贷”产品简介及联系人

产品简介：“普惠政府采购贷”是指本行以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小微企业供应商取得并提供的政府采购合同，依托省财政厅的电子化政府采购系统平台，按优于一般中小微企业的贷款利率及手续，直接向本行申请贷款的中小微企业发放的用于采购合同项下商品备

货、生产和加工的贷款。以信用方式为主，追加供货商法定代表人或者实际控制人提供连带责任保证担保，融资额度不超过采购合同标的额的70%，贷款期限不超过1年，贷款利率原则上执行LPR上浮60%执行。

分管领导：张学强 13083636800

信贷经理：常洁 13721681719

具体负责人：娄艳阁 13526989222

华夏银行洛阳分行“政采贷”产品介绍

产品特点

融资便捷快捷

线上提交融资申请，线上反馈审批额度

审批手续简便

审批手续及所需的资料相对简便

融资比例合理

最高融资比例可达订单金额的80%

价格合理灵活

按实际融资天数计息，低于同业平均水平

还款灵活方便

按期还息，到期还本，可提前部分还款或全部还款

无需抵押担保

凭订单即可申请，无需追加抵押担保

申请条件 and 资料

经工商形状管理机关（或主管机关）核准登记的企业法人或个体工商户，

有固定经营场所，合法经营；

企业为货物或服务类供应商；

未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单；
企业近三年中标数不少于2次；
企业具备与中标项目相匹配的生产或销售资质。

申请资料：营业执照正副本、法人身份证

申请流程：通过河南省政府采购网进入“华夏政采E贷”根据提示完成授信申请，系统审批通过后，前往网点开立企业账户及签订贷款协议，登陆“华夏政采贷”根据提示完成放款申请，系统审批通过后完成提款。

联系方式：部门经理：杜青青 营销管理部经理 13633790075

具体负责人联系方式：谢逸伦 客户经理 15038621500

中国光大银行政府采购贷融资产品

介绍及联系方式

一、产品定义

“政采易”是指光大银行根据政府采购中标通知书，以政府财政支付资金为主要还款来源，通过封闭回款路径等方式，为中标供应商提供流动资金贷款。

二、借款人基本条件

- (一) 具有独立承担民事责任的能力，有固定的经营场所；
- (二) 企业成立1（含）年以上，且实际控制人有3年以上实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；
- (三) 企业具有履行合同所必需的设备和服 务能力；
- (四) 生产经营符合国家法律法规、产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；
- (五) 人行征信信息查询系统查询显示企业法人、法定代表人、主要经营 者无重大不良记录；政府采购履约行为无不良记录；

(六) 中标供应商在我行信用评级应在B-级(含)以上;

(七) 我行要求的其他条件。

三、业务流程

(一) 供应商的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。

(二) 供应商与政府采购部门签署采购合同。

(三) 采购合同在公开平台进行公示或者备案。

(四) 供应商依托采购合同, 向光大银行申请融资。

(五) 光大银行对采购商进行调查, 根据政府采购中标合同金额扣除预付款*一定比例发放融资款项。

(六) 中标供应商须在光大银行开立结算账户并将其指定为企业政府采购结算专户, 回款至该账户。

四、利率

根据当地同业水平合理确定贷款利率水平, 执行总行贷款利率授权管理政策。

五、贷款期限

贷款期限应与政府采购合同中约定的结算周期、付款方式相匹配, 最长不超过合同约定付款日期后两个月。

六、联系方式

1、分管领导 : 王慧 18837902280

2、信贷经理: 刘勇 18837995809

第五章 资格审查与评标办法

1、资格审查与评标方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制, 评标方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件, 按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分, 按得分由高到低顺序推荐中标候

选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。投标人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

2、资格审查与评审标准

2.1 资格审查与符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3、资格审查与评标程序

3.1 资格审查与符合性审查

3.1.1 资格审查小组依据本章第 2.1.1 款规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的,评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正,并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标:

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表为准;

(2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分,取所有评委打分分数的算术平均值作为该投标人的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会汇总投标人的各项得分,相加后为投标人最终得分。

3.2.4 若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价(低于其他有效投标人平均报价的75%),有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容,并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评标和打分，评标结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

4、评分标准说明

4.1 关于价格扣除和评标报价的说明

4.1 关于价格扣除和评标报价的说明

4.1.1 价格扣除

投标人提供的货物由符合政策要求的中小企业制造的，对所投标的小型 and 微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予 10% 的扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的价格给予 10% 的扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。如本项目专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

4.1.2 评标报价=投标报价-价格扣除。

第六章 资格审查与评审标准

初步条款	评分点名称	评审标准
资格审查标准	营业执照	具有有效的企业法人营业执照
	信用承诺函	按照规定提供《洛阳市政府采购供应商信用承诺函》
符合性审查标准	投标人名称	与营业执照一致
	投标文件签字盖章	符合招标文件要求
	投标报价	只能有一个有效报价，且未超过预算金额（预算金额和最高限价不一致时，不得超过最高限价），并按规定填报开标一览表、报价明细表
	投标有效期	符合投标人须知前附表的规定
	实质性要求和条件	符合投标人须知前附表的规定

详细条款	最低分	最高分	评分点名称	评审标准
经济标评分参数		40.0	投标报价	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 评标报价）×40</p> <p>注：评标报价=投标报价-价格扣除</p>
技术标评分	0.0	25.0	满足招标文件技术要求程度	1、投标文件中没有技术响应偏离表的，按无效标

分参数				<p>处理。</p> <p>2、投标文件全部满足技术规格、参数及要求的计25分。</p> <p>3、“▲”号技术参数缺项或负偏离，每处扣2分；非“▲”指标参数缺项负偏离，每处扣1分；配置不详，技术参数不清的，每处扣1分，扣完为止。</p> <p>“▲”号技术指标须提供所投产品的检测报告的证明材料。同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站 (http://cx.cnca.cn/) 所公示的检测报告公示信息截图。未提供检测报告复印件及查询截图的视同缺项，按技术指标的负偏离进行处理。</p>
	0.0	3.0	安装调试团队	<p>投标人同时提供拟配备的项目技术人员具有住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书(包含设备安装施工员、安全员、设备安装质量员)，每人计1分，最多计3分。</p> <p>(提供近半年中任意连续三个月的社保证明、资格证书并加盖公章，否则不计分。)</p>
综合标评分参数	0.0	10.0	项目总体实施方案	<p>投标人提供针对本项目的项目总体实施方案，方案完全满足采购需求的、科学合理、可行性高的计10分；基本符合采购需求、较合理且具有可行性得7分；方案内容不完整、不合理、可行性低的得3分。未提供方案的不计分。</p>
	0.0	9.0	施工组织方案	<p>投标人提供针对本项目的施工组织方案，施工组织方案须包含：</p> <p>①施工进度控制措施；</p> <p>②安装调试措施；</p> <p>③安全生产保证措施；</p>

				<p>④质量保证措施:</p> <p>以上四点, 方案完全满足采购需求的、科学合理、可行性高的计9分; 基本符合采购需求、较合理且具有可行性得6分; 方案内容不完整、不合理、可行性低的得3分。未提供方案的不计分。</p>
	0.0	6.0	售后服务方案	<p>根据投标人售后服务能力及应急响应能力综合评价:</p> <p>1、投标人具备完备的售后服务体系, 培训方案及计划合理, 有完备的应急响应方案。得6分。</p> <p>2、投标人具备较完备的售后服务体系, 针对本项目有售后服务团队, 培训方案及计划基本合理, 有基本完备的应急响应方案。得4分。</p> <p>3、投标人售后服务体系不完备, 针对本项目没有售后服务团队, 培训方案及计划不合理, 没有完备的应急响应方案。得2分。</p> <p>缺项得0分。</p>
业绩信誉	0.0	5.0	企业业绩	<p>投标人具有2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)的类似货物合同, 每提供一个得2.5分, 最高得5分。</p>
	0.0	2.0	质保期	<p>在招标文件质保期基础上, 延长1年质保加1分, 最多加2分。</p>

第七章 投标文件格式

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

附件 1: 投标函

投标函

致：_____

根据贵方招标编号为_____的招标公告，我方签字代表经正式授权并代表投标人提交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
- 2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的投标报价详见开标一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后 90 天，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
- 8、如果我方的行为符合本招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的投标保证金。
- 9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 10、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
- 11、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力，放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。
- 12、采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

14、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、采购代理机构或者其它投标人恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

15、本此招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。

16、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件2:法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工_____（姓名，职务）（身份证号码：_____、手机号码：_____）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的_____项目（招标编号：_____）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

附件3:法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

附件4:资格证明材料

资格证明材料

包括但不限于营业执照、信用承诺函。

注：在投标文件中附扫描件

洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致 （采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”。

附件5:开标一览表

开标一览表

分包编号:

项目名称:

标题	内容
投标总报价	
供货期	
质保期	
质量要求	
是否响应招标文件规定的付款方式	

附件6:报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	多功能层板文物储藏柜						
2	密集型多功能层板文物储藏柜（6组一列）						
3	抽屉层板组合式文物储藏柜						
4	重型开架文物储藏架						
5	隔板式恒温恒湿柜（1组一个）						
6	减震文物登高梯						
7	恒温恒湿系统						
投标报价人民币小写： 投标报价人民币大写：							

投标人（企业电子章）：

注：

1. 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

3. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件6-1:中小微企业声明函

中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 多功能层板文物储藏柜，属于____行业；制造商为（企业名称），从业人员_人，营业收入为_万元，资产总额为_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 密集型多功能层板文物储藏柜（6组一列），属于____行业；制造商为（企业名称），从业人员_人，营业收入为_万元，资产总额为_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 抽屉层板组合式文物储藏柜，属于____行业；制造商为（企业名称），从业人员_人，营业收入为_万元，资产总额为_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 重型开架文物储藏架，属于____行业；制造商为（企业名称），从业人员_人，营业收入为_万元，资产总额为_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 隔板式恒温恒湿柜（1组一个），属于____行业；制造商为（企业名称），从业人员_人，营业收入为_万元，资产总额为_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 减震文物登高梯，属于____行业；制造商为（企业名称），从业人员_人，营业收入为_万元，资产总额为_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 恒温恒湿系统，属于____行业；制造商为（企业名称），从业人员_人，营业收入为_万元，资产总额为_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企可不填报。
2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

附件6-2:残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

附件6-3:监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

(监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注:在投标文件中附扫描件

附件 7:技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

序号	招标文件要求	投标人承诺的响应内容	偏差描述	结论

投标人（企业电子章）：

注：

1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中的响应与招标文件的要求不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。

投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、投标人应结合实际情况说明或描述其实际内容。如果完全复制粘贴本招标文件之要求，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件8:商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

序号	招标文件商务要求	投标人响应具体内容	偏差说明

投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

投标人（企业电子章）：

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件9:项目实施方案

项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

附件 10:其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

附件 11:参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

序号	证书（证件）名称	持证单位（人）	发证机构	发证日期

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件 11-1:参与评审打分的证书(证件)扫描件

附件 12:参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

序号	项目名称	采购单位（甲方）名称	合同金额（元）	签订时间

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件 12-1:参与评审打分的合同业绩扫描件

附件 13:辅助资料表

辅助资料表

一、投标企业综合说明

二、项目负责人简历表（必须包含以下内容）

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间					
已完成项目情况					
采购单位	项目名称	项目主要概况			工期

拟投入本项目人员表

拟设 职务	姓名	性 别	年 龄	职称	工作年限	学历及专业
----------	----	--------	--------	----	------	-------

其中：具有高级技术职称 人；
 具有中级技术职称 人。
 具有初级技术职称 人。

附件 14:其他材料