

政府采购合同

项目名称：洛阳市生态环境局偃师分局偃师区入河排污口规范化建设项目（一期）项目

政府采购管理部门备案编号：洛直政采招标(2025)0122 号

招标采购文件编号：洛采公开-2025-106

甲方合同编号: _____

甲方：洛阳市生态环境局偃师分局

乙方：武汉纳为科技有限责任公司

甲方合同法律审核部门：_____合同专用章

签订时间: 2025 年 10 月 11 日

(洛阳市生态环境局偃师分局偃师区入河排污口规范化建设项目(一期)项目)委托(河南奥洛普工程管理有限公司)进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

1. 招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物,货物名称、规格及数量,备件、易损件和专用工具等(详见《供货一览表》)。

乙方安装设备前的基础性工作由乙方负责,费用由乙方承担。

第三条 合同总金额

大写: 人民币叁佰捌拾陆万伍仟叁佰贰拾元整。

本合同项下货物总金额: ¥3865320 元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术

服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务（含运行维护）一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期3年，运维服务期2年，均从甲方试运行验收合格之日起计算。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认后,乙方根据合同约定的内容,分别开具运维服务、安装施工、仪器设备金额的发票;

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》(或按项目进度阶段性《验收报告》);

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准:

合同签订后支付合同总价的30%,乙方到货及安装调试后支付至合同总价的70%,甲方验收后支付至合同总价的98%,余款2%作为质量保证金于试运行验收合格后36个月,并经甲乙双方复验合格后的15个工作日内付清。

第六条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之日,向甲方提交合同履约保证金 / 元

(履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%)。

2. 履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后,甲方向乙方无息退还。

3. 如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后7天内无息退还乙方。

第七条 交货和验收及工期

1. 交货时间: 付款后35日内货到现场。

交货地点: 甲方指定地点。

工期: 货到现场后35天内完成安装调试。

开始安装调试时间: 设备安装完成后三日内开始调试。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理,并列出清单,作为甲方验收和使用的

技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的5个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三

方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后 2 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：吴小飞； 联系电话：13971157224。

第九条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过试运行验收之日起 36 个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和货物的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方

就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在 12 小时之内做出及时响应，在 12 小时之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修 24 小时后仍无法解决，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程、做好运行维护书面记录，期满后将记录材料全部交于甲方。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之

日起25个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款5%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的3%的违约金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。工期每逾期一天的，乙方向甲方支付违约金1000元。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的3%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的1%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在3个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第1种方式解决：

①向洛阳市有管辖权的法院提起诉讼；

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。

甲 方:

名称: (盖章)

地址: 法定代表人 (签字):

授权代表 (签字):

开户银行:

银行帐号:

时 间: 年 月 日



乙 方: 武汉纳为科技有限责任公司

名称: (盖章)

地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区

光谷三路 628 号山推楚天混凝土机械

生产基地一期办公楼栋 2 层 211 室

法定代表人 (签字):

授权代表 (签字): 舒梓洋

开户银行: 中国银行湖北自贸试验区武
汉片区分行

银行帐号: 571682755292

时 间: 年 月 日



特别说明:

1. 本范本根据《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款, 在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2. 收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3. 甲方(采购单位)应盖本单位公章(不允许盖内设科室章), 乙方应盖单位公章或合同专用章, 合同双方应盖骑缝章。

4. 除涉密项目外, 根据《政府采购法实施条例》第 50 条规定: 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内, 将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

附件

供货明细项目一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及主要技术参数	计量单位	数量	单价(元)	总价(元)	产地生产厂商名称
1	氨氮水质分析	NA-X301	台	12	336000	403200	纳为科技
2	高锰酸钾指数水质分析仪	NCODmn-X501	台	12	38000	456000	纳为科技
3	总磷水质分析	NTP-X301	台	12	31600	379200	纳为科技
4	总氮水质分析	NTN-X301	台	12	34500	414000	纳为科技
5	水质五参数在线检测仪	NSM-025	台	12	3750	450000	纳为科技
6	一体化水质监测站房柜体	NW-JG	台	12	5000	60000	纳为科技

7	集成控制系统及数据传输	NW-KZ	台	12	56500	678000	纳为科技
8	采配水及预处理系统	NW-CPS	套	12	23600	283200	纳为科技
9	太阳能供电系统	NW-GD	项	12	11000	132000	纳为科技
10	太阳能供电系统	/	项	3960	37	146520	纳为科技
11	其他辅助系统	NW-FZ	项目	12	4000	48000	纳为科技
12	标液核查系统	NW-BH	项	12	26900	322800	纳为科技
13	标志牌	定制	个	12	1500	18000	纳为科技
14	钢平台及基础、视频监控/流量计立杆及基础、太阳能支架及立杆基	定制	项	12	6200	74400	纳为科技
大写：人民币叁佰捌拾陆万伍仟叁佰贰拾元整 合同价：3865320 元							

详细参数如下：

序号	项目	子项	数量	单位	技术参数
1	水质微型站	氨氮水质分析仪	12	套	(1) 监测方法：水杨酸比色法； (2) 量程：0~20 mg/L（其他量程可扩展）； (3) 检测依据：HJ 101-2019；
		高锰酸钾指数水质分析仪	12	套	(1) 监测方法：高锰酸钾氧化滴定法； (2) 量程：0~20 mg/L（其他量程可扩展）； (3) 检测依据：HJ/T 100-2003；
		总磷水质分析仪	12	套	(1) 监测方法：钼酸铵比色法； (2) 量程：0~10 mg/L（其他量程可扩展）； (3) 检测依据：HJ/T103-2003；
		总氮水质分析仪	12	套	(1) 监测方法：过硫酸钾氧化分光光度法； (2) 量程：0~50 mg/L（其他量程可扩展）； (3) 检测依据：HJ/T102-2003；
		水质五参数在线检测仪	12	套	pH 量程 0-14，温度量程 0-80℃
					TSS 浊度分析仪量程：0~4000NTU
					荧光法溶解氧仪量程： 0.00~20.00mg/L
					电导率仪量程：

		采配水及预处理系统	12	套	双泵双管路采样系统，采样浮筒为塑料。 内部不锈钢一体式沉淀池流通池。系统总体配水及预处理流路均设置大量的活接，便于系统拆卸和清洗。
		其他辅助系统	12	套	（1）视频监控单元； （2）微站门禁：采用工业型机械电子门禁； （3）微型水站内部搭载温湿度检测器。
		标液核查系统	12	套	高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮为单独一个设备或模块，每个设备拥有自动核查功能，核查系统是设备实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查功能。