

附件6:报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	挂树灯具及数量（m）	悦豪/临海市悦豪灯饰有限公司	是	5W 满天星串灯，高透光亚克力材质，单颗为贴片式 LED 光源，支持多色发光，灯体表面做防水防尘处理，防护等级达 IP65	20000	0.94	18800
2	电缆长度	中缆/安徽中缆电气有限公司	是	耐寒耐拉的橡胶绝缘线，内置铜芯，rvv2*1.5	2750	4	11000
3	变压器数量	正泰/正泰电气股份有限公司	是	输入 220V（路灯取电），输出 24V，带过载、短路、漏电三重保护	30	30	900
4	防水接线盒个数	赛普/乐清市赛邦电气有限公司	是	ABS 工程塑料，支持 2~4 路接线，内置压线端子，抱箍式安装	60	4	240
5	树木固定件（套）	山东辉门工程材料有限公司	是	环保软质扎带（宽 2cm）、海绵护垫（包裹树皮用），无金属硬件，避免划伤树皮	1000	1	1000
6	灯具安装、调试费、保护性拆除	佳投建设有限公司	是	含灯具安装、线缆敷设人工、辅材、机械等费用，含灯具保护性拆除，按树的数量计量	200	235	47000
7	挂树灯具及数量	悦豪/临海市悦豪灯饰有限公司	是	30W 爆竹挂饰灯（个），外壳以高透光 PC 塑料注塑成型，表面印刷传统纹样， $\phi 12\text{cm} \times 32\text{cm}$	1520	12	18240
8	挂树灯具及数量	悦豪/临海市悦豪灯饰有限	是	6W 马尾串灯（m），灯体采用 PVC 外壳的贴片式 LED 灯珠，色温为	1520	14	21280

		公司		2700K-3000K 暖白光, 防护等级 IP65			
9	电缆长度	中缆 / 安徽中缆电气有限公司	是	耐寒耐拉的橡胶绝缘线, 内置铜芯, rvv2*1.5	2640	4	10560
10	变压器数量	赛普 / 乐清市赛邦电气有限公司	是	输入 220V (路灯取电), 输出 24V, 带过载、短路、漏电三重保护	22	30	660
11	防水接线盒个数	赛普 / 乐清市赛邦电气有限公司	是	ABS 工程塑料, 支持 2~4 路接线, 内置压线端子, 抱箍式安装	44	4	176
12	树木固定件	山东辉门工程材料有限公司	是	ABS 工程塑料, 支持 2~4 路接线, 内置压线端子, 抱箍式安装	1000	1	1000
13	灯具安装、调试费、保护性拆除	佳投建设有限公司	是	环保软质扎带 (宽 2cm)、海绵护垫 (包裹树皮用), 无金属硬件, 避免划伤树皮	152	235	35720
14	挂树灯具数量	悦豪 / 临海市悦豪灯饰有限公司	是	5W 藤球灯, 直径 30cm, 外壳以高透光 PC 材质注塑成型, 表面做磨砂处理, 使光线柔和均匀, 兼具抗冲击、防褪色的特点, 可长期保持色彩鲜亮。内置单色 LED 灯珠。	1280	13.5	17280
15	挂树灯具数量	悦豪 / 临海市悦豪灯饰有限公司	是	5W 串灯 (m), 防水硅胶外壳的贴片式 LED 灯珠, 色温为 2700K-3000K 暖白光, 防护等级 IP65	16000	0.9	14400
16	电缆长度	中缆 / 安徽中缆电气有限公司	是	耐寒耐拉的橡胶绝缘线, 内置铜芯, rvv2*1.5	2850	4	11400
17	变压器数量	正泰 / 正泰电气股份有限公司	是	输入 220V (路灯取电), 输出 24V, 带过载、短路、漏电三重保护	21	30	630
18	防水接线盒个数	赛普 / 乐清市赛邦电气有限公司	是	ABS 工程塑料, 支持 2~4 路接线, 内置压线端子, 抱箍式安装	42	4	168

		公司					
19	树木固定件	山东辉门工程材料有限公司	是	环保软质扎带(宽2cm)、海绵护垫(包裹树皮用),无金属硬件,避免划伤树皮	1250	1	1250
20	灯具安装、调试费、保护性拆除	佳投建设有限公司	是	含灯具安装、线缆敷设人工、辅材、机械等费用,含灯具保护性拆除,按树的数量计量	160	235	37600
21	挂树灯具及数量	悦豪/临海市悦豪灯饰有限公司	是	5W福袋灯笼,高32CM,长25CM,宽22CM,外壳以高透光PC塑料注塑成型,表面印刷“福”字等图案,兼具耐冲击、防紫外线的特性,能长期保持色彩与造型完整。内置暖光LED灯珠,亮度柔和不刺眼	900	22.51	20259
22	挂树灯具及数量	悦豪/临海市悦豪灯饰有限公司	是	5W满天星串灯,PVC材质的防水灯珠外壳,内部为贴片式LED光源,支持多色发光,具备IP65	12000	0.9	10800
23	电缆长度	中缆/安徽中缆电气有限公司	是	耐寒耐拉的橡胶绝缘线,内置铜芯,rvv2*1.5	4800	4	19200
24	变压器数量	正泰/正泰电气股份有限公司	是	输入220V(路灯取电),输出24V,带过载、短路、漏电三重保护	20	30	600
25	防水接线盒个数	赛普/乐清市赛邦电气有限公司	是	ABS工程塑料,支持2~4路接线,内置压线端子,抱箍式安装	35	4	140
26	树木固定件	山东辉门工程材料有限公司	是	环保软质扎带(宽2cm)、海绵护垫(包裹树皮用),无金属硬件,避免划伤树皮	1500	1	1500
27	灯具安装、调试费、保护性	佳投建设有限公司	是	含灯具安装、线缆敷设人工、辅材、机械等费用,含灯具保护性拆除,按树的数量计量	150	235	35250

	拆除						
28	挂树灯具及数量	悦豪/临海市悦豪灯饰有限公司	是	30W 柿子灯, 直径 20cm, 采用高透光性 PE (聚乙烯) 材质注塑成型, 内置 LED 灯珠, 通常选用暖橙色 (色温约 2700K-3000K) 贴片式 LED, 具有低功耗、长寿命、亮度稳定的优势, 支持防水 IP65	3500	15.45	54075
29	电缆长度	中缆/安徽中缆电气有限公司	是	耐寒耐拉的橡胶绝缘线, 内置铜芯, rvv2*1.5	6300	4	25200
30	变压器数量	正泰/正泰电气股份有限公司	是	输入 220V (路灯取电), 输出 24V, 带过载、短路、漏电三重保护	25	30	750
31	防水接线盒个数	赛普/乐清市赛邦电气有限公司	是	ABS 工程塑料, 支持 2~4 路接线, 内置压线端子, 抱箍式安装	45	4	180
32	树木固定件	山东辉门工程材料有限公司	是	环保软质扎带 (宽 2cm)、海绵护垫 (包裹树皮用), 无金属硬件, 避免划伤树皮	2250	1	2250
33	灯具安装、调试费、保护性拆除	佳投建设有限公司	是	含灯具安装、线缆敷设人工、辅材、机械等费用, 含灯具保护性拆除, 按树的数量计量	350	235.64	82474
34	挂树灯具及数量	悦豪/临海市悦豪灯饰有限公司	是	20W 大唐灯笼, 直径 30cm, 以高透光 PC 材质注塑成型, 表面做磨砂处理, 内置单色 LED 灯珠	2640	18	47520
35	挂树灯具及数量	悦豪/临海市悦豪灯饰有限公司	是	10W360 灯带, 采用防水硅胶外壳的贴片式 LED 灯珠, 色温为 2700K-3000K 暖白光, 防护等级 IP65 以上	16500	11.89	196185
36	电缆长度	中缆/安徽中缆电气有限公司	是	耐寒耐拉的橡胶绝缘线, 内置铜芯, rvv2*1.5	6300	4	25200

		司					
37	变压器数量	正泰 / 正泰电气股份有限公司	是	输入 220V (路灯取电), 输出 24V, 带过载、短路、漏电三重保护	30	30	900
38	防水接线盒个数	赛普 / 乐清市赛邦电气有限公司	是	ABS 工程塑料, 支持 2~4 路接线, 内置压线端子, 抱箍式安装	60	4	240
39	树木固定件	山东辉门工程材料有限公司	是	环保软质扎带 (宽 2cm)、海绵护垫 (包裹树皮用), 无金属硬件, 避免划伤树皮	2250	1	2250
40	灯具安装、调试费、保护性拆除	佳投建设有限公司	是	含灯具安装、线缆敷设人工、辅材、机械等费用, 含灯具保护性拆除, 按树的数量计量	330	173.1	57123
41	挂树灯具数量	悦豪 / 临海市悦豪灯饰有限公司	是	50W15cm 红灯笼, 高透光 PC 塑料注塑成型, 表面做磨砂处理	3050	7.02	21411
42	挂树灯具数量	悦豪 / 临海市悦豪灯饰有限公司	是	5W 满天星串灯, 采用防水硅胶外壳的贴片式 LED 灯珠, 支持暖白、暖黄、粉紫等多色发光, 色温 2700K-4000K, 防护等级 IP65 以上	30500	0.9	27450
43	电缆长度	中缆 / 安徽中缆电气有限公司	是	耐寒耐拉的橡胶绝缘线, 内置铜芯, rvv2*1.5	6432	4	25728
44	变压器数量	正泰 / 正泰电气股份有限公司	是	输入 220V (路灯取电), 输出 24V, 带过载、短路、漏电三重保护	25	30	750
45	防水接线盒个数	赛普 / 乐清市赛邦电气有限公司	是	ABS 工程塑料, 支持 2~4 路接线, 内置压线端子, 抱箍式安装	50	4	200
46	树木固定件	山东辉门工程材料有限公司	是	环保软质扎带 (宽 2cm)、海绵护垫 (包裹树皮用), 无金属硬件, 避免划伤树皮	3216	1	3216

				皮			
47	灯具安装、调试费、保护性拆除	佳投建设有限公司	是	含灯具安装、线缆敷设人工、辅材、机械等费用，含灯具保护性拆除，按树的数量计量	305	229	69845
报价人民币小写：980000.00 元 报价人民币大写：玖拾捌万元整							

供应商（企业电子章）：佳投建设有限公司

注：

1. 除所报产品按上表规定格式列示外，供应商可根据本企业响应情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

3. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。