

洛阳市城乡一体化示范区民政局 2025 年洛阳市伊  
滨区残疾人家庭无障碍改造项目

**竞争性磋商文件**

招标编号：伊滨政采磋商(2025)0049 号  
项目编号：伊滨竞磋-2025-57



**智达咨询**  
ZHONGZI ZHIDA CONSULTATION

采购人：洛阳市城乡一体化示范区民政局

采购代理机构：中咨智达工程咨询有限公司

二〇二五年十月

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 第一章 采购公告 .....                    | 11 |
| (5) 质量要求：符合国家和行业部门质量验收合格标准； ..... | 12 |
| 4. 监管部门、联系人和联系方式 .....            | 14 |
| 第二章 供应商须知 .....                   | 14 |
| 1、总则 .....                        | 26 |
| 2、磋商文件 .....                      | 30 |
| 3、响应文件 .....                      | 31 |
| 4、响应文件提交 .....                    | 33 |
| 5、磋商开启 .....                      | 34 |
| 6、磋商 .....                        | 35 |
| 7、确定成交及合同授予 .....                 | 36 |
| 8、纪律和监督 .....                     | 37 |
| 9、样品 .....                        | 39 |
| 10、相同品牌产品的处理 .....                | 40 |
| 11、需要补充的其他内容 .....                | 40 |
| 第三章 采购需求 .....                    | 42 |
| 一、项目概况 .....                      | 42 |
| 三、供货要求 .....                      | 68 |
| 四、其他要求 .....                      | 68 |
| 第四章 合同(样本) .....                  | 70 |
| 第一节 政府采购合同协议书 .....               | 72 |
| 第二节 政府采购合同通用条款 .....              | 78 |

|  |            |
|--|------------|
| 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【 <b>政府采购合同专用条款</b> 】中约定。 | 80         |
| 第三节 政府采购合同专用条款   | 84         |
| <b>第五章 资格审查与评审办法</b>   | <b>86</b>  |
| 1、评审方法   | 86         |
| 2、评审标准   | 86         |
| 3、评审程序   | 86         |
| <b>第六章 资格审查与评审标准</b>   | <b>104</b> |
| <b>第七章 投标文件格式</b>  | <b>108</b> |
| <b>附件 1:投标函</b>  | 110        |
| <b>附件 2:法定代表人授权书</b>   | 112        |
| <b>附件 3:法人被授权人身份证件扫描件</b>  | 113        |
| <b>附件 4:资格证明材料</b>   | 114        |
| <b>附件 5:开标一览表</b>  | 116        |
| <b>附件 6:报价明细表</b>  | 117        |
| <b>附件 6-1:中小微企业声明函</b>   | 119        |
| <b>附件 6-2:残疾人福利性单位声明函</b>  | 121        |
| <b>附件 6-3:监狱企业证明文件</b>   | 122        |
| <b>附件 7:技术要求响应与偏差表</b>   | 123        |
| <b>附件 8:商务要求响应与偏差表</b>   | 124        |
| <b>附件 9:节能产品、环境标志产品明细表</b>   | 125        |
| <b>附件 10:实质性技术要求的支持资料</b>  | 126        |
| <b>附件 11:制造商授权书(参考)</b>  | 127        |
| <b>附件 12:项目实施方案</b>  | 128        |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>附件 13:其他需要提供的资料</b> .....          | 129 |
| <b>附件 14:参与评审打分的证书(证件)一览表</b> .....   | 130 |
| <b>附件 14-1:参与评审打分的证书(证件)扫描件</b> ..... | 131 |
| <b>附件 15:参与评审打分的合同业绩一览表</b> .....     | 132 |
| <b>附件 15-1:参与评审打分的合同业绩扫描件</b> .....   | 133 |
| <b>附件 16:其他材料</b> .....               | 134 |

## 附件1

## 招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

|      |  |          |  |
|------|--|----------|--|
| 项目名称 | 洛阳市城乡一体化示范区民政局2025年残疾人家庭无障碍改造项目  |          |  |
| 项目代码 | \  |          |  |
| 标段名称 | 洛阳市城乡一体化示范区民政局2025年残疾人家庭无障碍改造项目  |          |  |
| 招标人  | 洛阳市城乡一体化示范区民政局   | 联系人及联系电话 | 刘女士, 0379-80889128   |
| 代理机构 | 中泰智达工程咨询有限公司   | 联系人及联系电话 | 温先生, 0379-65988118   |
| 序号   | 条款内容   |          | 审查结果   |
| 1    | 本次招标项目有无根据市招标计划（采购意向）。   |          | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 2    | 设置限制、排斥不同所有制企业参与招投标的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。   |          | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 3    | 限制潜在投标人或者投标人所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。  |          | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 4    | 设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。              |          | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 5    | 设定明显超出招标（采购）项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与招标（采购）项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。         |          | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 6    | 将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。 |          | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 7    | 将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。                    |          | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 8    | 限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者招标需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外）。                          |          | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |



|    |   |  |
|----|---|--|
| 9  | 要求投标人本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。                        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 10 | 简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。          | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 11 | 评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。                           | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 12 | 通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。                             | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 13 | 强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 14 | 以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 15 | 简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 16 | 设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。                                    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 17 | 就同一招标（采购）项目向潜在投标人（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 18 | 招标公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 19 | 故意对递交或者解密投标文件设置障碍。  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 20 | 其他不合理限制和壁垒。   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 21 | 是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。

代理机构：(单位盖章)



2025年09月22日

招标人：(单位盖章)



2025年09月22日

## 特别提示

## 1、响应文件的制作

1. 1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1. 2 供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（\*.lytf格式和\*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1. 3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

1. 4 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目响应文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应被否决的风险。

1. 5 响应文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过。

## 2、响应文件的提交

2. 1 除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

2. 2 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（\*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交响应文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2. 3 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。

2. 4（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件1份（\*.nlytf格式）（U盘介质），密封包装，注明项目名称，并在封套上加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

## 3. 磋商文件的澄清、修改

3. 1 磋商文件的澄清、修改将在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功报名并下载

磋商文件的供应商,将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”,并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件,造成响应无效的后果由供应商自己承担。

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性,供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复,因供应商未及时查看而造成的后果自负。

#### 4、磋商开启

4.2.1 采购人在磋商文件规定的时间和地点开启磋商活动,供应商授权代表应携带企业CA锁参加。

4.2.2 (此条款仅适用于现场磋商的项目) 采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况。

4.2.3 各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

4.2.4 (此条款仅适用于现场磋商的项目) 如供应商现场解密失败,供应商应使用未加密的电子响应文件。

4.2.5 (此条款仅适用于现场磋商的项目) 磋商开启前没有提交未加密的电子响应文件,视同放弃使用未加密的电子响应文件磋商。未加密的响应文件现场无法成功上传的,响应无效。

4.2.6 (此条款仅适用于现场磋商的项目) 未加密的电子响应文件仅仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件,仅提交未加密电子响应文件的,响应无效。

5、为便于投标人(供应商)制作投标(响应)文件,本投标(响应)文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语,也适用于政府采购非招标方式(竞争性谈判、竞争性磋商、询价)对应的主体称呼及专业术语。

6、投标人《参与评审打分的证书(证件)一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书(证件)扫描件、合同业绩扫描件相对应,否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的,该两表不进行评审。

7、采购代理机构有权将《报价明细表》、《参与评审打分的证书(证件)一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

## 目 录

|     |           |     |
|-----|-----------|-----|
| 第一章 | 采购公告      | 11  |
| 第二章 | 供应商须知     | 14  |
| 第三章 | 采购需求      | 42  |
| 第四章 | 合 同 (样本)  | 70  |
| 第五章 | 资格审查与评审办法 | 86  |
| 第六章 | 资格审查与评审标准 | 104 |
| 第七章 | 投标文件格式    | 108 |

## 第一章 采购公告

### 洛阳市城乡一体化示范区民政局 2025 年洛阳市伊滨区残疾人家庭无障碍改造项目-竞争性磋商公告

#### 项目概况

洛阳市城乡一体化示范区民政局 2025 年洛阳市伊滨区残疾人家庭无障碍改造项目招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站 (<http://61.54.85.189/tpbidder>) 获取招标文件，并于 2025 年 10 月 31 日 09 时 20 分（北京时间）前递交响应文件。

#### 一、项目基本情况

1、项目编号：伊滨竞磋-2025-57

2、项目名称：洛阳市城乡一体化示范区民政局 2025 年洛阳市伊滨区残疾人家庭无障碍改造项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：518825.2 元

最高限价：518825.2 元

| 序号 | 包号                     | 包名称                          | 包预算 (元)  | 包最高限价 (元) |
|----|------------------------|------------------------------|----------|-----------|
| 1  | 伊滨政采磋商<br>(2025)0049 号 | 洛阳市城乡一体化示范区民政局 2025 年洛阳市伊滨区残 | 518825.2 | 518825.2  |

|  |  |             |  |  |
|--|--|-------------|--|--|
|  |  | 疾人家庭无障碍改造项目 |  |  |
|--|--|-------------|--|--|

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

- (1) 采购内容：主要内容为无障碍项目的改造，含栏杆安装、水路电路安装改造、无障碍坡道、无障碍设施采购及科技类助残产品的采购。
- (2) 交货期：合同生效后 30 日历天内完成供货、安装、调试及验收，并投入使用；
- (3) 交货地点：采购人所在地，具体地点为采购人指定地点；
- (4) 标段划分：本项目划分为一个标段；

**(5) 质量要求：符合国家和行业部门质量验收合格标准；**

6、合同履行期限：同交货期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 本项目专门面向中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位），节约能源，保护环境，落实绿色建筑、绿色建材，扶持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚。

(2) 根据豫财办[2020]33号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录河南省政府采购网(<http://www.hngp.gov.cn/>)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

(3) 中小企业划分标准所属行业为：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

3、本项目的特定资格要求：

- 3.1 供应商应具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照或事业单位法人证书；
- 3.2 所投产品须符合中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》相关规定，应具有有效期内的医疗器械注册证或医疗器械产品备案凭证（非医疗器械可不提供）；（响应文件中附上述证明材料扫描件，并加盖单位公章）；

3.3 根据《洛阳市财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》（洛财购[2021]11号）文件，在政府采购活动中，供应商须按照规定在投标文件中附《洛阳市政府采购投标人信用承诺函》（格式详见磋商文件）；

注：采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。

3.4 本项目实行资格后审；

3.5 本项目不接受联合体投标。

### 三、获取采购文件

1. 时间：2025年10月21日至2025年10月27日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站 (<http://61.54.85.189/tpbidder>)

3. 方式：洛阳市公共资源交易中心网站 (<http://61.54.85.189/tpbidder>) 上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台 (<http://lyggzyjy.ly.gov.cn/TPBidder>)”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”。

4. 售价：0元

### 四、响应文件提交

1. 截止时间：2025年10月31日09时20分（北京时间）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站 ([lyggzyjy.ly.gov.cn](http://lyggzyjy.ly.gov.cn))。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

### 五、响应文件开启

1. 时间：2025年10月31日09时20分（北京时间）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心开标十一室（洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角洛阳市民之家六楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

## 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》网上发布。公告期限为三个工作日。

## 七、其他补充事宜：

供应商在参与本项目招标采购活动期间应及时关注本网站获取相关澄清或变更等信息。

## 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：洛阳市城乡一体化示范区民政局

地址：洛阳市城乡一体化示范区科技大厦

联系人：刘女士

联系方式：0379-80889128

### 2. 采购代理机构信息（如有）

名称：中咨智达工程咨询有限公司

地址：河南省洛阳市洛龙区太康路 39 号奥林商务 1103 室

联系人：温先生

联系方式：0379-65988118

### 3. 项目联系方式

联系人：温先生

联系方式：0379-65988118

### 4. 监管部门、联系人和联系方式

监管部门：伊滨经开区（示范区）财政局

监管部门联系人：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

监督部门联系电话：0379-63335885

## 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号   | 名称         | 内 容  |
|-------|------------|--|
| 1.1.2 | 采购人        | <p>名称: 洛阳市城乡一体化示范区民政局</p> <p>地址: 洛阳市城乡一体化示范区科技大厦</p> <p>联系人: 刘女士</p> <p>联系方式: 0379-80889128</p>  |
| 1.1.3 | 采购代理机构     | <p>名称: 中咨智达工程咨询有限公司</p> <p>地址: 河南省洛阳市洛龙区太康路 39 号奥林商务 1103 室</p> <p>联系人: 温先生</p> <p>联系方式: 0379-65988118</p>   |
| 1.1.4 | 项目名称       | <p>洛阳市城乡一体化示范区民政局 2025 年洛阳市伊滨区残疾人家庭无障碍改造项目</p>   |
| 1.1.5 | 落实政府采购政策要求 | <p>(1) 本项目专门面向中小微企业 (监狱企业、残疾人福利性单位), 节约能源, 保护环境, 落实绿色建筑、绿色建材, 扶持不发达、少数民族地区的企业, 促进自主创新产业发展, 支持脱贫攻坚。</p> <p>(2) 根据豫财办[2020]33 号文件要求, 参加政府采购项目的中小微企业供应商, 持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录河南省政府采购网 (<a href="http://www.hngp.gov.cn/">http://www.hngp.gov.cn/</a>), 进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。</p> <p>(3) 中小企业划分标准所属行业为: 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。</p> |
| 1.1.6 | 采购节能产品     | 本次采购的节能产品: /   |

|       |       |   |
|-------|-------|---|
|       |       | 供应商应在投标文件中提供所报节能产品的《中国节能产品认证证书》扫描件（证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的），否则其将被否决。 |
| 1.1.7 | 招标标号  | 伊滨政采磋商(2025)0049号   |
| 1.1.8 | 项目编号  | 伊滨竞磋-2025-57  |
| 1.1.9 | 采购包划分 | 本次采购共1个包。   |
| 1.2.1 | 资金来源  | 财政资金  |
| 1.2.2 | 付款方式  | 由采购人付款，本项目无预付款。成交供应商供货安装到位，根据实际发生数量，付至合同总金额。  |
| 1.3.1 | 交货期   | 合同生效后30日历天内完成供货、安装、调试及验收，并投入使用；   |
| 1.3.2 | 交货地点  | 采购人所在地，具体地点为采购人指定地点   |
| 1.3.3 | 质量要求  | 符合国家和行业部门质量验收合格标准；  |
| 1.3.4 | 履约验收  | 采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方                            |

|       |          |  |
|-------|----------|--|
|       |          | <p>承担。</p>   |
| 1.3.5 | 质保期及售后服务 | <p>1、质保期：自验收合格之日起两年，质保期内对有瑕疵或不能修复的货物负责免费更换。</p> <p>2、质保期内对有瑕疵或不能修复的货物负责免费更换。</p> <p>3、提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。</p> <p>4、提供两年质保免费上门保修服务，7天×24小时全年无休，保修期自验收合格之日起计算。不接受该质保期的响应将不被接受。</p> <p>5、质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：</p> <p>（1）电话咨询。供应商或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。</p> <p>（2）现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商或制造商售后应在2小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。</p> <p>（3）供应商应当定期对所供设备运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。</p> <p>（4）技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。</p> <p>6、质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：</p> <p>（1）应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供</p> |

|          |                |   |
|----------|----------------|---|
|          |                | <p>产品上门维护服务。</p> <p>(2) 应以优惠价格继续提供售后服务。</p> <p>7、备品备件及易损件：</p> <p>供应商或制造商售后服务中心，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。</p> |
| 1. 4. 1  | 供应商资格要求        | 详见竞争性磋商公告   |
| 1. 4. 2  | 是否接受联合体        | <input checked="" type="checkbox"/> 不接受<br><input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：   |
| 1. 4. 3  | 供应商不得存在的其他情形   | /   |
| 1. 9. 1  | 磋商预备会          | <input checked="" type="checkbox"/> 不召开<br><input type="checkbox"/> 召开，召开时间：<br>召开地点：                                     |
| 1. 9. 2  | 供应商在磋商预备会前提出问题 | 时间： /<br>形式： /  |
| 1. 10. 1 | 分包             | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 允许  |
| 1. 11. 1 | 实质性要求和条件       | 交货期；<br>交货地点；<br>付款方式；<br>质量要求；<br>其他： /  |

|        |                       |  |
|--------|-----------------------|--|
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料        | /  |
| 1.11.4 | 偏差                    | <input type="checkbox"/> 不允许<br><input checked="" type="checkbox"/> 允许, 偏差范围: 允许正偏差, 招标文件中列明的实质性要求和条件不允许负偏差; 技术参数有负偏差的扣除相应分數。<br>最高项数: /   |
| 2.1    | 构成磋商文件的其他资料           | /  |
| 2.2.1  | 供应商提出问题或要求澄清磋商文件的截止时间 | 提交响应文件截止时间 5 日前, 由供应商的被授权人提交书面材料 (盖供应商公章)。<br>在提交响应文件截止时间前 5 日内, 采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。   |
| 2.2.2  | 磋商文件澄清、修改发出的形式        | 磋商文件的澄清、修改将在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》上发布“变更公告”, 如需修改磋商文件, 则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”(答疑文件指修改后最新的磋商文件)。对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商, 将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”, 并以此编 |

|       |             |  |
|-------|-------------|--|
|       |             | 制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。  |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他资料 | /  |
| 3.2.4 | 预算控制金额      | 详见竞争性磋商公告。<br>供应商的报价超过本预算的，其响应将被否决。  |
| 3.2.5 | 报价的其他要求     | 报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。<br>应包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。<br>如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。供应商须书面单独承诺其报价是供应商为完成本项目所发生的一切费用。 |
| 3.3.1 | 响应文件有效期     | 提交响应文件截止时间后 90 天，有效期短于该期限的响应将被拒绝。  |
| 3.4.1 | 磋商保证金       | 本次磋商免收磋商保证金。   |
| 3.5.3 | 资格审查资料的特殊要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 无<br><input type="checkbox"/> 有，具体要求：  |

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
| 3.6.1 | 是否允许提交备选方案   | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 允许   |
| 4.1.1 | 提交响应文件截止时间   | 见第一章采购公告。  |
| 4.1.2 | 提交响应文件地点     | 见第一章采购公告。  |
| 4.1.3 | 响应文件份数及其他要求  | 加密的电子响应文件一份 (*.lytf 格式)；   |
| 4.2.5 | 响应文件上传问题联系方式 | 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时, 请在工作时间与交易中心联系。联系方式: 400-998-0000; 0379-69921055。  |
| 4.2.6 | 响应文件是否退还     | 否  |
| 5.1   | 磋商开启时间和地点    | 开启时间: 同提交响应文件截止时间<br><br>开启地点: 本项目采用远程不见面交易的模式, 开标当日, 供应商无需到现场参加开标会议, 应在投标截止时间前, 登录“不见面开标大厅”, 在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册(投标人)”。除电子响应文件外, 投标时不再接受任何纸质文件、资料等。 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建      | 磋商小组构成: 3 人。其中采购人代表 1 人, 专家 2 人。   |

|       |                 |   |
|-------|-----------------|---|
|       |                 | 从政府采购专家库中抽取。  |
| 6.3.2 | 磋商小组推荐成交候选人的人数  | <u>3</u> 名/包  |
| 7.1.1 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否                                   |
| 7.1.2 | 确定成交的原则         | 磋商小组根据评审排列顺序确定第一名、第二名、第三名为成交候选人，并确定第一名作为成交供应商。如成交候选人出现并列，由磋商小组投票确定成交供应商。                              |
| 7.2   | 成交结果公布媒介及期限     | 公布媒介：《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》上公布。<br>公告期限：1个工作日                                       |
| 7.4.1 | 履约保证金           | 本项目不收取履约保证金   |
| 7.5.4 | 签订合同的其他要求       | 采购人在授予成交供应商合同时，保留对产品数量予以适当增减的权利；供应商不得在此情况下对响应文件作出修改，如交货期、售后服务等；                                       |
| 8.5.2 | 质疑函的递交方式        | 质疑函供应商可以现场、邮寄、电子邮件、网上平台等方式提出；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目采购公告和供应商须 |

|    |           |  |
|----|-----------|--|
|    |           | 知前附表。  |
| 9  | 样品        | <p><input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p><input type="checkbox"/>是。</p> <p>样品制作的标准和要求:</p> <p>样品检测报告要求（检测机构要求、检测内容等）：</p> <p>样品的评审方法:</p> <p>样品的评审标准:</p>              |
| 10 | 相同品牌产品的处理 | <p>提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一包的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格，最后报价也相同的，由磋商小组投票决定。</p> <p>本次采购项目的核心产品为：老人AI敲击呼叫器</p>                 |
| 11 | 需要补充的其他内容 | <p>1. 按照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2011]534号）标准的90%收取，成交人在领取成交通知书前向代理机构支付。</p> <p>2. 监管部门：伊滨经开区（示范区）财政局<br/>监管部门联系人：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局<br/>监督部门联系电话：0379-63335885</p> |
| 12 | 暗标要求      | <p>本项目综合部分为暗标评审：</p> <p>1、暗标制作要求：</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>(1) 签章要求：不得对暗标部分进行电子签章。</p> <p>(2) 排版要求：全文采用 A4 大小，不允许插入空白页，页边距均为 2.5 厘米，不得出现页眉、页脚、页码，全文均为白底黑字，字体为宋体四号字，不允许倾斜和下划线，行间距采用固定值 28 磅，段前段后间距为 0。</p> <p>(3) 标题编号要求：标题序号最多设置 7 级，每一个暗标部分的标题都要重新开始编号，编号格式为：</p> <p>一级为“一、”、“二、”……，</p> <p>二级为“（一）”、“（二）”……，</p> <p>三级为“1.”、“2.”……，</p> <p>四级为“（1）”、“（2）”……，</p> <p>五级为“1)”、“2)”……，</p> <p>六级为“a.”、“b.”……，</p> <p>七级为“a)”、“b)”……。</p> <p>(4) 图表要求：电脑绘制（不得手绘），白底黑字。宋体四号字，字体不允许倾斜和下划线；</p> <p>(5) 内容中不得出现投标人名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。</p> <p>(6) 不得插入图片（磋商文件要求有图片除外）。</p> <p>2、暗标编制特别注意事项</p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>(1) 黑字必须为标准黑色字体，颜色为 RGB (0,0,0)。</p> <p>(2) 标题编号制作方式：选择标题文字段，点击工具栏的标题，选择对应的标题级别。</p> <p>(3) 暗标内容编制完成后，全选以后查看字体字号颜色设置，手动进行调整为宋体四号，确保全文的文字均为宋体四号。颜色参考第一条进行调整。</p> <p>(4) 全选以后，右键选择段落，在弹出的页面间距部分选择：段前，段后0行，行距选择固定值，填写28磅。</p> <p>(5) 切换到页面标签，点击页边距按钮。选择自定义页边距，在页面设置页面，将边距均填写2.5cm，应用于整篇文档，之后确定即可。</p> <p>(6) 如果暗标制作过程需要复制其他文档，粘贴时使用右键，选择“选择性粘贴”，使用“无格式文本”。这样可以保持格式和已完成的内容一致。</p> <p>(7) 每个暗标评审点的文档都要重新开始标题编号。</p> <p>(8) 不允许出现能透露投标人信息的内容。不能出现涉及投标供应商信息、投标产品信息、产品厂家信息及其他能够识别到投标供应商的任何信息(暗标部分信息处理：单位名称必须隐去，一律采用本公司、我公司来表示；暗标中如有相关证明材料、企业制度等，必须遮盖投标单位的名称、标志及相关可识别信息)。</p> <p>3、响应文件中暗标部分不符合要求的，其暗标部分整体得</p> |
|--|---|

|  |  |     |
|--|--|-----|
|  |  | 零分。 |
|--|--|-----|

## 1、总则

### 1.1 采购项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见供应商须知前附表。

(1)如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，供应商可投进口产品，也可投国产产品。但进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

(2)本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定。

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

非专门面向中小企业采购的采购项目(采购包)对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予扣除 20%扣除；专门面向中小企业采购的采购项目(采购包)，不执行价格扣除政策。

(3)根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(4)根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库

(2017)141号)规定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(5)同一供应商(包括联合体),中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次,不得重复享受。

1.1.6 为落实政府采购政策,本次采购强制采购的节能产品:见供应商须知前附表。供应商所投强制节能产品应具有《中国节能产品认证证书》证书不显示规格型号的,还须同时提供证书配套附件;证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的),否则其将被否决。

1.1.7 招标编号:见供应商须知前附表。

1.1.8 项目编号:见供应商须知前附表。

1.1.9 采购包划分:见供应商须知前附表。

## 1.2 采购项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源:见供应商须知前附表。

1.2.2 付款方式:见供应商须知前附表,不接受该条件的响应将被否决。

## 1.3 交货期、交货地点、履约验收、质保期及售后服务

1.3.1 交货期:见供应商须知前附表,不接受该条件的响应将被否决。

1.3.2 交货地点:见供应商须知前附表,不接受该条件的响应将被否决。

1.3.3 履约验收:见供应商须知前附表。

1.3.4 质保期及售后服务:见供应商须知前附表,不接受该条件的响应将被否决。

## 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求:供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件,具体见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体的,联合体除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外,还应遵守以下规定:

(1)联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务,并承诺就成交项目向采购人承担连带责任;

(2) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

(3) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购公告规定的供应商资格条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中参与，否则各相关响应文件均无效。

#### 1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
- (2) 与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；
- (3) 与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；
- (4) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；
- (6) 被“政府采购”网站 (www.ccgp.gov.cn) 列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以磋商开启后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；
- (7) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
- (8) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (9) 被“被列入中国执行信息公开网“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”（以磋商开启后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；
- (10) 在近三年内供应商有行贿犯罪行为的；
- (11) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形；

#### 1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

磋商文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 磋商预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 磋商预备会后，采购人对供应商所提问题的澄清为磋商文件的组成部分。

### 1.10 分包

1.10.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体货物进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2 成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11 响应和偏差

1.11.1 响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商应根据磋商文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料等内容以对磋商文件作出响应。

1.11.3 响应文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资

料以制造商公开发布的印刷资料,或检验检测机构出具的检测报告或供应商须知前附表允许的其他形式为准,不符合前述要求的,视为无技术支持资料,其响应将被否决。

1.11.4 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的,偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数,超出偏差范围和最高偏差项数的响应将被否决。

1.11.5 响应文件对磋商文件的全部偏差,均应在响应文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明,除列明的内容外,视为供应商响应磋商文件的全部要求。

1.11.6 如响应文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与响应文件的其他地方存在不一致,以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

## 2、磋商文件

### 2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括:

- (1) 采购公告;
- (2) 供应商须知;
- (3) 采购需求;
- (4) 合同(样本);
- (5) 资格审查与评审办法;
- (6) 资格审查与评审标准;
- (7) 响应文件格式;
- (8) 供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对磋商文件所作的澄清、修改,构成磋商文件的组成部分。

### 2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向采购代理机构提出,以便补齐。如有疑问,应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构,要求对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足 5 日的,并且修改内容可能影响响应文件编制的,将相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 2.3 磋商文件的异议

供应商或者其他利害关系人对磋商文件有质疑的，应当在提交响应文件截止时间 5 日前以书面形式提出。

## 3、响应文件

### 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容（详见磋商文件第七章“响应文件格式”）：

- (1) 响应函
- (2) 法定代表人授权书
- (3) 资格证明材料
- (4) 报价一览表
- (5) 报价明细表
- (6) 中小微型企业声明函（供应商）
- (7) 中小微型企业声明函（制造商）
- (8) 残疾人福利性单位声明函
- (9) 监狱企业证明文件
- (10) 技术要求响应与偏差表
- (11) 商务要求响应与偏差表
- (12) 节能产品、环境标志产品明细表
- (13) 实质性技术要求的支持资料
- (14) 制造商授权书（参考）
- (15) 项目实施方案
- (16) 其他需要提供的资料
- (17) 参与评审打分的证书（证件）一览表
- (18) 参与评审打分的证书（证件）扫描件
- (19) 参与评审打分的合同业绩一览表

(20) 参与评审打分的合同业绩扫描件

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

### 3.2 报价

3.2.1 报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“响应文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 总报价为各分项报价金额之和，总报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正总报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，供应商的报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.2.6 本次采购为竞争性磋商采购，允许符合要求的供应商在规定的时间提交最后报价。

### 3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期为 90 天。

3.3.2 在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效。

### 3.4 磋商保证金

3.4.1 根据河南省财政厅发布的《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4 号），本项目不收取磋商保证金。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

### 3.6 备选方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得提交备选方案，否则其响应将被否决。

3.6.2 允许供应商提交备选方案的，只有成交供应商所提交的备选方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选方案优于其按照磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 响应文件的制作

3.7.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（\*.lytf格式和\*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

3.7.4 磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被否决的风险。

3.7.5 响应文件所附证明材料均为扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格审查性或符合性审查的将不予通过。

## 4、响应文件提交

### 4.1 响应文件的提交

4.1.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

4.1.2 供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.1.3 响应文件份数及其他要求：见供应商须知前附表。

4.1.4 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（\*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.1.5 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见供应商须知前附表。

4.1.6 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

#### 4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改并重新上传响应文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回响应文件的操作。

4.2.2 提交响应文件截止时间以后不得修改响应文件。

### 5、磋商开启

#### 5.1 磋商开启时间和地点

采购人在本章规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启磋商活动。

#### 5.2 磋商开启规定

5.2.1 采购人在本章规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启磋商活动。

5.2.2（此条款仅适用于现场磋商的项目）采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况。

5.2.3 各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

5.2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子响应文件。

5.2.5（此条款仅适用于现场磋商的项目）磋商开启前没有提交未加密的电子响应文件，视同放弃使用未加密的电子响应文件磋商。未加密的响应文件现场无法成功上传的，响应无效。

5.2.6（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件仅仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件，仅提交未加密电子响应文件的，响应无效。

应文件的，响应无效。

## 6、磋商

### 6.1 磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

### 6.2 磋商程序

6.2.1 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性审查及符合性审查。

6.2.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（如果有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.2.5 磋商文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。通过资格性审查及符合性审查的供应商有均等的最后报价机会，供应商应在磋商小组规定的时间内完成报价。

每一轮报价全部为网上提交的形式，由磋商小组在系统中向供应商发出澄清，供应商须在系统

规定的时间内完成报价并提交，其作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

在未对磋商文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在磋商文件作出实质性变动但供应商的响应文件未作出相应实质性变动的情况下，该供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。

6.2.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未按要求进行最后报价的，其响应文件将被否决。

6.2.7 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

### 6.3 评审原则

6.3.1 磋商小组按照第五章“评审办法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

6.3.2 评审完成后，磋商小组应当提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的数量见供应商须知前附表。

## 7、确定成交及合同授予

### 7.1 确定成交的原则

7.1.1 按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的磋商小组依法确定成交供应商。

7.1.2 按供应商须知前附表的规定的原则确定成交供应商。

### 7.2 成交结果

评审结束当天在供应商须知前附表规定的媒体上发布中标(成交)结果公告，并同时通过洛阳市公共资源交易平台发出电子中标(成交)通知书。

### 7.3 成交通知

7.3.1 评审结束后，代理机构当即在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》等相关媒介发布该项目成交结果公示，同日向成交供应商发出成交通

知书。《成交通知书》由采购代理机构通过洛阳市电子招投标交易平台向成交供应商发出，同时将成交结果通知未成交的供应商。《成交通知书》由成交供应商和采购人自行下载、打印，并对成交供应商和采购人均具有法律效力。成交结果公告日起1个工作日内，被授权的成交供应商代表应到代理机构（或采购单位）指定地点及时领取纸质版成交通知书，逾期未领取的，视同公告日已领取。

7.3.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交资格，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

7.3.3 成交通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

#### 7.4 履约保证金

##### **本项目不收取履约保证金**

#### 7.5 签订合同

7.5.1 发出中标(成交)通知书1个工作日内，通过洛阳市公共资源交易平台在线签订合同；签订合同当日通过洛阳市政府采购系统报财政部门备案。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其中标资格；给采购人造成的损失的，成交供应商还应当对损失部分予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

7.5.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.5.4 签订合同的其他要求见供应商须知前附表。

### 8、纪律和监督

#### 8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.1.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响磋商小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；

- 8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料;
- 8.1.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂, 或获取其他不正当利益;
- 8.1.6 不得无正当理由拒绝与成交供应商签订合同;
- 8.1.7 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避;
- 8.1.8 采购过程中, 不得有其他违法违规行为。

## 8.2 对供应商的纪律要求

- 8.2.1 不得以他人名义参加政府采购活动;
- 8.2.2 供应商不得相互串通, 不得与采购人、与采购代理机构串通;
- 8.2.3 不得向采购人或者磋商小组成员行贿, 或提供其他不正当利益谋取成交;
- 8.2.4 不得弄虚作假骗取成交, 不得虚假响应, 不得恶意低价响应;
- 8.2.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作;
- 8.2.6 不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同;
- 8.2.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构;
- 8.2.8 在参与政府采购活动中, 不得有其他违法违规行为。

## 8.3 对磋商小组成员的纪律要求

- 8.3.1 确定参与评审至评审结束前, 不得私自接触供应商;
- 8.3.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益;
- 8.3.3 不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明;
- 8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见;
- 8.3.5 不得对主观评审因素协商评分;
- 8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致;
- 8.3.7 磋商小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益;
- 8.3.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇, 排斥其他供应商公平参与竞争;
- 8.3.9 不得使用磋商文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审;
- 8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审;
- 8.3.11 在评审活动中, 磋商小组成员不得擅离职守, 影响评审工作正常进行;
- 8.3.12 不得记录、复制或带走任何评审资料;

8.3.13 不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料;

8.3.14 磋商小组成员与供应商存在利害关系应当回避;

8.3.15 在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。

#### 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益;

8.4.2 不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益;

8.4.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争;

8.4.4 不得诱导、干预或影响磋商小组及其成员依法依规独立评审;

8.4.5 不得擅离职守，影响评审工作正常进行;

8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料;

8.4.7 与供应商有利害关系的应当回避;

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

#### 8.5 质疑和投诉

8.5.1 供应商认为本次采购活动的磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见供应商须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

### 9、样品

如本采购项目需要提供样品，样品的具体要求见供应商须知前附表。

**10、相同品牌产品的处理**

相同品牌产品的处理办法见供应商须知前附表。

**11、需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件：质疑函范本

## 质疑函

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商: \_\_\_\_\_  
地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_  
联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_  
授权代表: \_\_\_\_\_  
联系电话: \_\_\_\_\_  
地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称: \_\_\_\_\_  
质疑项目的编号: \_\_\_\_\_ 包号: \_\_\_\_\_  
采购人名称: \_\_\_\_\_  
采购文件获取日期: \_\_\_\_\_

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项1: \_\_\_\_\_  
事实依据: \_\_\_\_\_  
法律依据: \_\_\_\_\_

质疑事项2  
.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: \_\_\_\_\_

签字(签章): \_\_\_\_\_ 公章: \_\_\_\_\_  
日期: \_\_\_\_\_

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 第三章 采购需求

#### 一、项目概况

- (1) 采购内容：主要内容为无障碍项目的改造，含栏杆安装、水路电路安装改造、无障碍坡道、无障碍设施采购及科技类助残产品的采购。
- (2) 交货期：合同生效后 30 日历天内完成供货、安装、调试及验收，并投入使用；
- (3) 交货地点：采购人所在地，具体地点为采购人指定地点；
- (4) 标段划分：本项目划分为一个标段；
- (5) 质量要求：符合国家和行业部门质量验收合格标准；

#### 二、采购货物清单及技术要求

##### 货物清单及技术要求

| 序号 | 名称                | 技术参数   | 单位 | 数量 |
|----|-------------------|--|----|----|
| 1  | 卫生间安装壁挂式<br>折叠沐浴椅 | 1. 内衬材质：加厚不锈钢管，超强承重；<br>2. 外层材质：尼龙 ABS，采用进口塑料颗粒一次性注塑成型，环保、耐磨、防火、防滑、防静电、抗菌；表面采用凸点设计、手握舒适、适合人体工学设计，安全可靠，美观简洁<br>3. 底座：不锈钢精铸，稳定可靠；底座尺寸 8*20mm 厚度 2.7mm；<br>4. 尺寸：扶手出墙 600mm*宽 490mm 凳面高 460mm，可定制；<br>5. 颜色：白色或黄色，亦可定制<br>6. 尺寸：600*490*460mm | 套  | 38 |
| 2  | 安装睡眠监测设备          | 1. 工作电压:DC5V /2A<br>2. 工作电流: $\leqslant 300mA$<br>3. 传感器:60G 毫米波雷达<br>4. 探测功能:睡眠、呼吸、心率、存在  | 台  | 2  |

|   |            |  |   |      |
|---|------------|--|---|------|
|   |            | 5. 探测距离: 1.5-2.5m<br>6. 探测角度: 水平 40° & 垂直 40°<br>7. 相对湿度: 20%-85%RH (无凝结现象)<br>8. 安装方式: 墙面侧装<br>9. 安装高度: 离床面 1m 处<br>10. 保存温度: -10°C-60°C * 检测并记录使用者的心率、呼吸、睡眠、人体存在等数据情况, 在睡眠探测模式下, 检测到异常挣扎情况即可上报推送警情信息                           |   |      |
| 3 | 安装低位橱柜     | 1. 优质石英石一次成型定制台面, 耐高温、防油污, 不易刮伤伤坏, 耐腐蚀易清洁, 提高厨房品质; 大理石柜体, 防潮、耐高温<br>2. 橱柜长度依据实际场地平整地面设计; 柜门为铝合金拉丝封边柜门, 包含辅料: 气压合页、自攻丝、防水腻子、密封胶、结构胶等<br>3. 作用: 橱柜的设计应适合残疾人的身高、坐高。工作台的高度应以残疾人站立或坐在轮椅时手指能触及水盆底部为准。过高会令人肩膀疲累, 过低则会令人腰酸背痛, 应该根据实际情况安装 | 米 | 23.7 |
| 4 | 安装智能语音升降吊柜 | 1. 语音控制吊柜升降, 无需手动操作<br>2. 触摸感应: 只需轻轻触摸感应所需物品, 会自动升降<br>3. 遥控控制: 也可以使用遥控器来操作所需物品的升降功能   | 套 | 1    |
| 5 | 安装不锈钢护栏    | 1. 采用不锈钢材质管材加厚材质, 表面光洁精致, 耐性好, 长度可根据实地进行延长<br>2. 尺寸: 主管 ≥ 65mm、副管 ≥ 20mm、副管 ≥ 15mm<br>3. 楼梯两侧应装扶手, 扶手不中断。楼梯两侧设置单道扶手时, 设置高度在 ≥ 75cm, 扶手需固定不转动, 使用不易折断的材质并经防滑处。<br>4. 实地测量后定制, 现场安装。户均分散且工程量小,                                     | 米 | 72.6 |

|   |       |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|
|   |       | 人工交通运输费用偏高  |   |   |
| 6 | 抽油烟机  | <p>1. 电源: 220V~52Hz 额定功率: 268W 照明功率: 3W</p> <p>2. 排风量: 25+1 立方米/min 面板材质: 防爆钢化玻璃</p> <p>3. 开关类型: 触摸滑屏体感开关</p> <p>4. 封门式纯铜线, 8#封闭式电机驱动吸烟, 防止外界腐蚀, 动力更持久</p> <p>5. 水电隔离, 高温清洗</p> <p>6. 搪瓷处理, 涡轮外置耐腐蚀抗锈层。</p> <p>7. 防火钢盖控制面板, 更有效杜绝外界油烟腐蚀, 且有效杜绝安全隐患。可拆卸不锈钢密集滤油网, 油烟分离更彻底</p> | 台 | 2 |
| 7 | 电动晾衣架 | <p>1. 双杆: 长为 1.5-2.0 米, 宽 0.5-0.6 米, 高 1.2-1.5 米。</p> <p>2. 材质: 材质是铝合金质轻硬度高, 而且还具耐磨防腐的优点。</p> <p>3. 承重: 35 公斤以上的。</p> <p>4. 通过遥控器, 可以轻松实现晾衣架的升降, 方便用户放置和取下衣物</p> <p>5. 采用了抗风防摆设计, 可以有效抵抗风雨天气中晾衣架的摇摆。</p>  | 套 | 2 |
| 8 | 电热水器  | <p>1. 无缝焊接内胆, 双管加热 2000W, 升温快, 红外线感应遥控操作, U 型平流注水, 加长镁棒</p> <p>2. 尺寸: 额定容量 ≥ 50L; 额定功率: 2000W; 额定电压: 200V; 额定频率: 50HZ; 额定压力: 0.8MPa; 设定温度: 30-75°C</p> <p>3. 配件: 淋浴花洒, 混水阀, 蓝宝石金硅内胆, 坚固承重支架, 防电闸安全插头</p> <p>4. 五重保护系统, 放高温, 放高压, 防干烧, 防溅水, 防水带电</p>                         | 台 | 6 |

|    |                |   |   |    |
|----|----------------|---|---|----|
| 9  | 安装监控设备         | 1. 全景视角 360°<br>2. 独立音控扬声器<br>3. 实时双向语音，智能降噪清晰畅聊<br>4. 本地AI 人形侦测，自动追踪人形<br>5. AI 人脸识别<br>6. 多终端查看家中情况随时掌握   | 台 | 16 |
| 10 | 更换淋浴间花洒        | 1. 不锈钢材质，无视浴霸烘烤，耐高温使用寿命长久<br>不必担心被浴霸烤坏<br>2. 标准配件：高标顶喷花洒，伸缩花洒软管<br>3. 雨淋体验，舒展身心，20cm 大面板 100 孔大出水，<br>内藏自洁针易洁不怕堵<br>4. 59#黄铜，一体重铸技术，无缝铸造，防漏水<br>5. 可升降淋浴杆，1.1 米特殊加长，升的高立的牢<br>6. 加粗淋浴管，不锈钢底座<br>7. 一键四控出水，多功能四档出水，居家淋浴优选<br>8. 升降置物架，便于放置各类洗浴用具，可调节升降，<br>满足不同人群<br>9. 含安装费、材料费、运输费、人工费、税金等所有<br>费用 | 套 | 15 |
| 11 | 燃气报警器          | 1. 适用气体：天然气、液化气<br>2. 传感器类型：半导体<br>3. 工作电压：220V<br>4. 报警方式：红灯闪烁+警报音<br>5. 报警音量：1m 处 85dB。<br>6. 报警电流：<80mA<br>7. 预警预设值：≥100PPM<br>8. 适用环境：温度 4° C-38° C；湿度 25%-85%  | 套 | 23 |
| 12 | 安装闪光音乐震动<br>门铃 | 1. 组件：发射器、接收器<br>2. 材质：ABS，环保，抗冲击，耐久性好  | 套 | 5  |

|    |            |   |   |    |
|----|------------|---|---|----|
|    |            | 3. 选用 16 首双音和弦门铃声<br>4. 选用 12 颗超高亮 LED (红, 绿, 蓝各 4 颗) 先以流水方式闪 5 圈, 然后同时爆闪 10 秒<br>5. 提示有 LED 闪光、音乐、闪光+音乐和关闭四档, 用户可根据自己需要自行调节<br>6. 无线传输距离: 室外可视空间距离 $\geq 100m$ , 产品待机功耗 $\leq 0.08W$ ; 使用环境温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$                                    |   |    |
| 13 | 安装移动餐桌     | 1. 尺寸: 桌面长 80cm, 宽 40cm, 总高度 75-105cm;<br>2. 立柱: 45*45*1.5mm 方管; 钢管<br>3. 底架: 60*30*1.5mm 矩形管; 钢管<br>4. 脚轮: 后轮带刹 2 寸万向轮/2 个+前轮无刹 2 寸万向轮/2 个;<br>5. 外观: 镀(涂)层表面应色泽均匀、光滑平整, 不应有露底、起泡、脱落、开裂、起皱 和明显的破损等;塑料件表面应平整光滑、色泽均匀、无飞边、凹陷、裂纹和明显的划伤等缺陷。性能指标经测试所有检测项目符合 Q/WY 4-2025 《病床桌》企业标准的要求 | 套 | 8  |
| 14 | 安装移动落地助起扶手 | 扶手可绕立柱单向转动. 产品扶手高可手动无极升降, 高度调节方便快捷, 大底盘稳定可靠, 与床体连接稳固。扶手采用可变方向的棘轮机构, 保证其只能单向转动, 方便使用者在起身下床时, 扶手能跟随着身体的移动, 帮助使用者完成起身到下床的全过程   | 把 | 38 |
| 15 | 安装移动铝合金坡道  | 1. 一体式折叠设计, 轻且收纳后尺寸小, 方便携带。无需安装, 高强度合金铝材制造, 安全, 实用性高。<br>2. 尺寸: 长 60cm, 宽 72cm<br>3. 承重: 300kg  | 套 | 1  |
| 16 | 安装智能移动洗澡机  | 1. 一键预约, 智能加热;<br>2. 智能断电, 防止干烧;  | 台 | 3  |

|    |            |   |   |   |
|----|------------|---|---|---|
|    |            | 3. 智能语音提示，方便快捷；<br>4. 漏电提示，防烫提示，防爆提示；<br>5. 便捷操作，机械遥控双用功能，方便操作；<br>6. 智能控制面板，安全防水；<br>7. 一键式花洒调节；   |   |   |
| 17 | 安装淋浴间浴霸    | 1. 即开即热升温快NBSS 防爆全暖泡<br>2. 多重安全防护<br>3. 四重防爆检测<br>4. 清新换气排走潮湿<br>5. 大屏柔和照明，清晰无频闪，不伤眼<br>6. 防水全铜滚珠电机   | 套 | 1 |
| 18 | 更换智能指纹门锁   | 尺寸 7cm*36cm<br>1. 锁体: 6068 锁体<br>2. 锁芯: C 级锁芯/真插芯设计<br>3. 材质: 铝合金<br>4. 瑞典FPC 指纹头，多重安全设计<br>5. 方可来访，可远程设置临时密码<br>6. 直插式 C 级锁芯。<br>7. 独立机械反锁，经典一握开。<br>8. 开门方式: 指纹/密码/卡片/钥匙/临时密码/虚位密码/组合/应急供电开<br>9. 适使用门型: 木门/防盗门/铜门/不锈钢门 | 把 | 1 |
| 19 | 蹲便改坐便，更换马桶 | 1. 原蹲便破碎、垃圾清运<br>2. 地面开槽下水道改造，加装地漏，地面抹平，防水处理<br>3. 设计改造方案时应充分考虑和尊重残疾人使用感受及意愿，预留防滑扶手、坐便增高器和各种适老化产品的安装空间  | 项 | 4 |
| 20 | 蹲便破拆，垃圾清运  | 1. 原蹲便破碎、垃圾清运   | 项 | 5 |

|    |                 |  |   |       |
|----|-----------------|--|---|-------|
|    |                 | 2. 地面开槽下水道改造, 加装地漏, 地面抹平, 防水处理<br>3. 设计改造方案时应充分考虑和尊重残疾人使用感受及意愿, 预留防滑扶手、坐便增高器和各种适老化产品的安装空间                                      |   |       |
| 21 | 水路改造            | 1. 材质: PPR 管<br>2. 根据现场情况进行水路改造  | 项 | 27    |
| 22 | 线路改造            | 1. 国标专用电线<br>2. 使用范围: 家装配电、通讯设备、农网改造、家用电器、电力设备等<br>3. 线身喷码清晰, 标识齐全, 实用方便   | 项 | 58    |
| 23 | L型无障碍扶手         | 1. 外管材质: ABS 材质, 直径 35mm<br>2. 内管材质: 不锈钢内管, 直径 25mm<br>3. 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为 0.5 毫米<br>4. 盖外尺寸: 600*400MM | 个 | 30    |
| 24 | 安装 T 型尼龙无障碍扶手   | 1. 外管材质: ABS 材质, 直径 35mm<br>2. 内管材质: 不锈钢内管, 直径 25mm<br>3. 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为 0.5 毫米<br>4. 盖外尺寸: 500*700MM | 个 | 2     |
| 25 | 安装 30cm 尼龙无障碍扶手 | 1. 外管材质: ABS 材质, 直径 35mm<br>2. 内管材质: 不锈钢内管, 直径 25mm<br>3. 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为 0.5 毫米                       | 个 | 14    |
| 26 | 安装尼龙无障碍扶手       | 1. 外管材质: ABS 材质, 直径 35mm<br>2. 内管材质: 不锈钢内管, 直径 25mm<br>3. 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌; 扶手表                      | 米 | 101.4 |

|    |                     |   |   |   |
|----|---------------------|---|---|---|
|    |                     | 面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米  |   |   |
| 27 | 安装上翻扶手              | 1. 外管材质：ABS 材质，直径 35mm<br>2. 内管材质：不锈钢内管，直径 25mm<br>3. 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米<br>4. 盖外尺寸：600*130MM   | 套 | 1 |
| 28 | 安装 25cm 无障碍坡道 橡塑路沿坡 | 1. 橡塑材质<br>2. 高抗压一体成型，采用全新不锈钢模具，具有很好的抗压性能和整体性<br>3. 磨擦防滑纹理，沿坡表面具有不同方向的活纹路，起到很好的防滑效果<br>4. 加重加厚，加强底部，多道交叉结构，抗压性好<br>5. 预留孔位，安装方便。放置膨胀螺丝，注塑一体成型，品质放心<br>6. 底部过水槽线设计不积水，不堵塞，实用性强 | 个 | 2 |
| 29 | 安装 15 公分无障碍坡道       | 1. 橡塑材质<br>2. 高抗压一体成型，采用全新不锈钢模具，具有很好的抗压性能和整体性<br>3. 磨擦防滑纹理，沿坡表面具有不同方向的活纹路，起到很好的防滑效果<br>4. 加重加厚，加强底部，多道交叉结构，抗压性好<br>5. 预留孔位，安装方便。放置膨胀螺丝，注塑一体成型，品质放心<br>6. 底部过水槽线设计不积水，不堵塞，实用性强 | 个 | 3 |
| 30 | 安装 13cm 无障碍坡道       | 1. 橡塑材质<br>2. 高抗压一体成型，采用全新不锈钢模具，具有很好的抗压性能和整体性<br>3. 磨擦防滑纹理，沿坡表面具有不同方向的活纹路，起到很好的防滑效果   | 个 | 1 |

|    |             |   |   |   |
|----|-------------|---|---|---|
|    |             | 4. 加重加厚, 加强底部, 多道交叉结构, 抗压性好<br>5. 预留孔位, 安装方便。放置膨胀螺丝, 注塑一体成型, 品质放心<br>6. 底部过水槽线设计不积水, 不堵塞, 实用性强  |   |   |
| 31 | 安装3公分无障碍坡道  | 1. 材质: 环保塑料材质, 无毒无味<br>2. 功能: 免钉安装, 波浪形凹凸防滑纹理, 安全耐磨耐压   | 个 | 4 |
| 32 | 安装10cm无障碍坡道 | 1. 橡塑材质<br>2. 高抗压一体成型, 采用全新不锈钢模具, 具有很好的抗压性能和整体性<br>3. 磨擦防滑纹理, 沿坡表面具有不同方向的活纹路, 起到很好的防滑效果<br>4. 加重加厚, 加强底部, 多道交叉结构, 抗压性好<br>5. 预留孔位, 安装方便。放置膨胀螺丝, 注塑一体成型, 品质放心<br>6. 底部过水槽线设计不积水, 不堵塞, 实用性强 | 个 | 2 |
| 33 | 安装8cm无障碍坡道  | 1. 橡塑材质<br>2. 高抗压一体成型, 采用全新不锈钢模具, 具有很好的抗压性能和整体性<br>3. 磨擦防滑纹理, 沿坡表面具有不同方向的活纹路, 起到很好的防滑效果<br>4. 加重加厚, 加强底部, 多道交叉结构, 抗压性好<br>5. 预留孔位, 安装方便。放置膨胀螺丝, 注塑一体成型, 品质放心<br>6. 底部过水槽线设计不积水, 不堵塞, 实用性强 | 个 | 1 |
| 34 | 安装7cm无障碍坡道  | 1. 橡塑材质。<br>2. 高抗压一体成型, 采用全新不锈钢模具, 具有很好的抗压性能和整体性。<br>3. 磨擦防滑纹理, 沿坡表面具有不同方向的活纹路,   | 个 | 1 |

|    |              |   |     |      |
|----|--------------|---|-----|------|
|    |              | 起到很好的防滑效果。<br>4. 加重加厚，加强底部，多道交叉结构，抗压性好。<br>5. 预留孔位，安装方便。放置膨胀螺丝，注塑一体成型，品质放心。<br>6. 底部过水槽线设计不积水，不堵塞，实用性强。   |     |      |
| 35 | 安装 6cm 无障碍坡道 | 1. 橡塑材质。<br>2. 高抗压一体成型，采用全新不锈钢模具，具有很好的抗压性能和整体性。<br>3. 磨擦防滑纹理，沿坡表面具有不同方向的活纹路，起到很好的防滑效果。<br>4. 加重加厚，加强底部，多道交叉结构，抗压性好。<br>5. 预留孔位，安装方便。放置膨胀螺丝，注塑一体成型，品质放心。<br>6. 底部过水槽线设计不积水，不堵塞，实用性强。   | 个   | 4    |
| 36 | 改造无障碍坡道      | 1. 残疾人无障碍坡道是为残疾人家庭日常生活出行或健身锻炼而修建的，旨在提高残疾人的生活舒适度和幸福感<br>2. 适用于行动、出行不便或乘坐轮椅的残疾人使用，宽度一般在 $\geq 1$ 米左右，要求路面平整，坡道系数小于 $\geq 1$ ，有防滑处理；因残疾人家庭条件不同，改造因地制宜，量身定制<br>3. 分基层和面层，坡道设计好后现场需清理、平整、砖灰修砌好坡度后，用三七灰土或碎石填充基层，做夯实处理；面层现场搅拌混凝土铺设、粉刷，强度参照C20 配比0.51/1.1/1.8/3.68 标准；面层铺设厚度约 $\geq 6$ cm 以内；施工完毕后覆盖薄膜保养，含清理运输垃圾和杂物费用 | 平方米 | 16.5 |
| 37 | 更换马桶         | 1. 采用优质陶瓷虹吸坐便器，高温锻造瓷化，一级节水、防臭、美观，PP 盖板、3 寸大排水阀  | 项   | 5    |

|    |            |  |     |       |
|----|------------|--|-----|-------|
|    |            | 2. 原蹲便破碎、垃圾清运<br>3. 地面开槽 1 米下水道改造, 加装地漏, 地面抹平 0.5 平方米, 防水处理 1 平方米<br>4. 水路改造 1 米, 坐便器安装打胶边缘安装到位, 静止 24 小时, 次日试水、试压, 确认无误完工<br>5. 设计改造方案时应充分考虑和尊重残疾人使用感受及意愿, 预留防滑扶手、坐便增高器和各种适老化产品的安装空间<br>6. 含材料费、运输费、人工费、税金等所有费用   |     |       |
| 38 | 更换厨房门      | 1. 原厨房门破拆、垃圾清运<br>2. 材质: 钛镁合金材质<br>3. 开启方式: 平开门 (单开)   | 扇   | 1     |
| 39 | 地面防滑处理     | 1. 防滑剂 处理后地面摩擦系数达到国标 GB/T4100-2015 《陶瓷砖》和建筑行业标准 JGJ/T331-2014 《建筑工程地面防滑技术规程》的防滑技术规定要求, COF 值达到 0.5 以上的防滑技术规定要求   | 平方米 | 122.1 |
| 40 | 防摔防滑地面处理   | 1. 纯平赛事级地板, 冲击吸收在运动中达到缓冲作用, 运动时很好的保护膝盖以及其他关节。新型高分子橡胶材质, 提高 3 倍韧性。防水, 防潮, 防摔, 回弹性好  | 平方米 | 6.3   |
| 41 | 盲道砖铺设 20 米 | 1. 材质: 混凝土、或聚合物材料, 混凝土砖符合 GB 50003 标准<br>2. 形状: 正方形, 厚度 $\geq 20\text{mm}$ , 引导砖 (条形): 条形凸起高度 5mm, 凸起宽度 25-30mm, 凸起间距 3-5mm<br>3. 提示砖 (圆点): 圆点直径 20-25mm, 凸起高度 $\geq 5\text{mm}$ , 圆点间距 25-30mm, 通常呈 5×5 矩阵排列<br>4. 防滑性能: 表面防滑系数 $\geq 0.6$ (干燥状态), 湿状态下 $\geq 0.5$ (符合 GB 50763 标准) | 米   | 20    |

|    |             |  |     |    |
|----|-------------|--|-----|----|
| 42 | 院内路面平整硬化    | 1. 清理地面：清除地面上的杂草、碎石和其他障碍物<br>2. 准备地面：平整地面并确保表面干燥而坚实<br>3. 定位放线：定位放线重点在于控制槽模的标高，混凝土设计为 700mm<br>4. 涂布底层：在地面上摊铺混凝土水泥，连续摊铺，不得中断<br>5. 细刮：用铝合金刮杆人工仔细刮平，到达外表平整，有光泽。<br>6. 养护：采用浇水的方法来控制混凝土自身水化蒸发的水分不流失，从而到达养护的目的  | 平方米 | 28 |
| 43 | 原淋浴盆破拆，垃圾清运 | 1. 浴池拆除 1.5 立方米<br>2. 垃圾清运 1.5 立方米   | 项   | 2  |
| 44 | 安装感应灯       | 1. 额定功率：7W<br>2. 产品色温：3000K<br>3. 电压：AC85-265V<br>4. 产品光源：2835 芯片<br>5. 显色指数：>80<br>6. 分为白天模式和夜间模式；人来灯亮，人走灯灭。<br>雷达感应，声光双控<br>7. 灯体：采用高亮优质高端PVC 材质，高效散热抗腐蚀、防生锈、耐高温<br>8. 灯罩：高透PC 透光灯罩，透光率高达 90%，导光均匀，无暗区，不刺眼 | 套   | 5  |
| 45 | 安装防拆卸定位装置   | 1. 83"大屏（屏占比 95%）、多种表盘、微聊、支付宝、自动接听、短信同步、AI 语音助手、高清通话、大电量、(GPS 北斗)+WiFi 定位-LBS 定位、闹钟提醒、远程关机、SOS 求救、心率、血压、血氧、体温、久坐提醒、（跌倒提醒）、吃药提醒、语音报时等 CCC 认证型号<br>核准入网齐全  | 套   | 18 |

|    |           |  |     |    |
|----|-----------|--|-----|----|
| 46 | 卫生间墙面处理   | 1. 墙面清理: 铲除原墙面疏松、起皮、油渍的涂层<br>2. 涂刷界面剂: 用滚筒均匀涂刷墙面<br>3. 防水处理: 涂刷防水涂料分2-3遍, 对重点地方(阴阳角、管道根部、墙面与地面交界处等已渗漏部位加强处理)<br>4. 腻子批刮<br>5. 墙面涂料涂刷   | 平方米 | 3  |
| 47 | 安装洗漱盆     | 1. 尺寸: 70cm<br>2. 双层储物<br>3. 一体陶瓷盆, 低铅冷热水龙头<br>4. 环保材质, 使用放心   | 套   | 1  |
| 48 | 老人AI敲击呼叫器 | 1. 识别语音报警<br>2. 支持自定义各地方言报警<br>3. 识别敲击声报警<br>4. 设备上联系人按键 $\geq 5$ 个, 指示灯 $\geq 5$ 个且为三色, 可分别同家人、社区、居家服务公司、物业、民政部门进行微信联络<br>5. SOS一键报警, 且按键有背光灯, 方便在夜间提醒<br>6. 设备有音量键, 可以灵活设置音量<br>7. 可以通过电话或者微信联系到绑定负责人, 可以设置三个亲情号+两个机构电话<br>8. 支持双向对讲<br>9. 支持定时语音提醒<br>10. 支持绑定责任人和设备微信互发消息<br>11. 设备有433模组, 可以外接设备<br>13. 支持发布集中广播<br>14. 设备集成小夜灯<br>15. WiFi联网<br>16. TYPE C接口, 供电220V | 台   | 19 |

|    |                  |   |   |    |
|----|------------------|---|---|----|
| 49 | 安装可拆卸移动马桶        | <p>1. 尺寸: 长 55CM 宽 50CM, 高 83-96CM, 座位高度: 43-56CM 高低 6 档可调, 座位宽度: 43CM, , 安全承重: 100KG, 净重: 4. 7KG</p> <p>2. 椅架: 由优质 PP 材质注塑而成, 抗冲击, 韧性强, 承重高, 脚管铝合金材质规格Φ25. 4*1. 2mm; 免工具安装, 方便使用, 整体高度 6 档可调节</p> <p>3. 座便器: 厕板马桶均采用 HD-PE 工程塑料. 厕板为两层吹塑而成, 强度好, 触感舒适, 易清洁</p> <p>4. 桶: 直径 26CM, 长方形形加厚 PVC 光面桶, 无味防裂</p> <p>5. 扶手: PP 防水扶手。可拆, 靠背可拆并且配有 EVA</p> <p>6. 脚垫: 采用弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料脚垫里面有铁, 垫片防止穿透脚垫, 耐用, 防滑</p> | 套 | 28 |
| 50 | 地面下水改造           | <p>1. 材质: PVC 圆管 (聚氯丙烯)</p> <p>2. 厚度: <math>\geq 65</math> 圆管, 厚度 <math>\geq 2</math>mm</p>   | 项 | 14 |
| 51 | 下水管道、地沟开挖、填充 6 米 | <p>1. 挖掘沟渠并摆设预制管道。将需要安装下水管道的地面开挖出一条深度为 20-30 厘米左右, 宽度根据管道口径而定的沟渠, 然后把要使用的管道铺入沟内, 保持稳定和水平。选用 PVC 下水管道材料、其材质均符合国家标准, 并经过质量检测</p> <p>2. 施工过程中, 确保管道接口严密, 防止漏水, 管道平整</p> <p>3. 管道的走向保持水平或者有一定的坡度, 以保证排水畅通。管道的连接采用专用的管件, 连接处应牢固</p> <p>4. 管道在检验无漏水试验合格后, 及时回填沟槽</p>  | 项 | 1  |
| 52 | 安装大小便失禁检测仪       | <p>1. 智能连接 4G/WIFI;</p> <p>2. 芯片传输实时大小便报警;</p> <p>3. 信息传送监护人手机或语音提示报警</p>   | 台 | 1  |

|    |                |   |     |    |
|----|----------------|---|-----|----|
| 53 | 厨房墙面处理 45 平方   | 1. 墙面清理: 铲除原墙面疏松、起皮、油渍的涂层<br>2. 涂刷界面剂: 用滚筒均匀涂刷墙面<br>3. 防水处理: 涂刷防水涂料分 2-3 遍, 对重点地方(阴阳角、管道根部、墙面与地面交界处等已渗漏部位加强处理)<br>4. 腻子批刮<br>5. 墙面涂料涂刷  | 平方米 | 45 |
| 54 | 安装不锈钢水盆架, 带水龙头 | 1. 采用 304 不锈钢加厚支架槽体;<br>2. 大容量, 大承载;<br>3. 槽体底部防冷凝涂层, 防止水汽凝结;<br>4. 消音垫防震减噪, 清楚水下噪音;<br>5. 360° 旋转水龙头<br>6. 水槽尺寸: 68*44cm; 支架尺寸: 75*71*47cm   | 项   | 1  |
| 55 | 安装移动马桶助起架      | 1. 产品主体采用碳素钢管材料, 满焊工艺, 大扁管设计, 扁管尺寸为: 16.2mm*36.2mm, 管壁实厚 1mm-1.2mm, 扁管受力面大, 稳定性更强<br>2. 扶手高度四档可调: 65-72 公分, 扶手表面为防滑皮纹工艺, 触感舒适, 安全性高, 主体宽度两档可调: 60-65 公分<br>3. 左右两侧夹板采用钢板材质, 钢板实厚 1mm, 钢板尺寸为: 10.5cm*5.5cm, 受力面积大, 不易晃动, 稳定性强, 夹板三个孔位可调, 可紧贴不同类型的马桶<br>4. 产品四只脚垫采用丁腈橡胶材料, 丁晴胶具有极好的耐磨性和耐水性; 脚垫均做焊接内置螺丝固定, 不易松动脱落, 安全性更强 | 套   | 19 |
| 56 | 安装门磁设备         | 1. NB-IOT 通讯, 支持移动 ONENET, 电信 TIANYI IOT 或 AEP 平台<br>2. 支持门状态实时上传<br>3. 支持电量电量、信号质量等信息上传  | 台   | 2  |

|    |             |   |   |   |
|----|-------------|---|---|---|
|    |             | 4. 历史记录查询（平台技持可用）<br>5. 超低功耗待机电流  |   |   |
| 57 | 安装儿童可拆卸移动马桶 | <p>1. 主架：由优质碳钢管材弯制而成，承重性能更好，表面做喷粉处理，管直径大小和壁厚详见附图标示，主架为组装拆卸结构设计，脚管为5孔调节，安装便捷，包装体积小，美观耐用</p> <p>2. 座板：采用ABS材料一次注塑成型，内嵌螺母固定主架更牢固，宽大的座板上粘有6mm厚EVA防滑垫，使用舒适安全</p> <p>3. 靠背板：由前后壳组合而成，壳体采用ABS材料一次注塑成型，半包式的靠背，其上粘有6mm厚EVA防滑垫，使用舒适可靠</p> <p>4. 座板盖板：采用PP材料一次注塑成型，可翻转，内粘6mm厚EVA防滑垫，翻起靠上不压背</p> <p>5. 便桶：采用PP材料一次注塑成型，安装在座板底下滑槽上，可前后抽拉</p> <p>6. 扶手棉：采用NBR发泡管，吹入扶手管上，使扶手管抓握更舒适</p> <p>7. 脚垫：采用橡胶材质制作，大直径脚垫，抓地力更强，更稳固</p> | 套 | 2 |
| 58 | 智能马桶盖       | <p>1. 遥控器控制、彩色按键更清晰</p> <p>2. 特色功能：活水即热、一键清洗、女洗、臀洗、移动清洗、暖风烘干、座圈加热、夜灯照明、前置过滤、多重保护、蜂鸣器报警</p>  | 套 | 2 |
| 59 | 安装电动智能马桶助起架 | <p>1. 整架采用1.2厚钢管制成</p> <p>2. 扶手配有橡胶握把，可往拆装方便放置</p> <p>3. 电池可单独分离充电</p> <p>4. 单推杆驱动足以推起。为了满足不同高度差别的马</p>   | 套 | 2 |

|    |           |   |   |   |
|----|-----------|---|---|---|
|    |           | 桶可旋转脚垫调节 5. 马桶圈可抬起，方便使用。  |   |   |
| 60 | 安装智能尿湿报警器 | 1. 包含智能报警网光灯和智能尿湿传感器，配合智能成人纸尿裤使用，可重复多次使用。通过智能生活 APP，实现报警网关灯和传感器的一对一或者一对多连接，网关灯和手机 APP 可以同时实现尿量报警、尿量记录、翻身提醒、睡姿检测、用片统计、环境温度等  | 套 | 3 |
| 61 | 安装适老化柜子   | 1. 实木定制造老家具 0.8m*0.6m*2m  | 套 | 1 |
| 62 | 安装排气扇     | 1. 7 叶一体扇叶，强风力快速换气<br>2. 强劲电机，动力强劲，高速运转，经久耐用<br>3. 低音运行，通风换气无噪音   | 台 | 1 |
| 63 | 更换马桶盖     | 1. 适配马桶形状：椭圆形（长度 400-450mm），需与马桶座圈轮廓吻合 2. 螺丝规格：M8 不锈钢螺丝（长度根据马桶厚度选择），配套螺母为防松型紧固要求：螺丝拧紧力矩 3-5N · m 螺丝与马桶接触面加橡胶垫片，防止划伤陶瓷表面，带缓降功能的马桶盖，关闭时间 3-8 秒  | 套 | 2 |
| 64 | 安装智能语音家居  | 1. 参数规格：1500*2000mm，背部角度：0~65°，腿部角度：0~40°，顶腰：0~100mm<br>2. 静态安全工作负载：320kg<br>3. 电压：输入 AC100~220V、输出 DC29V、电流：3.5A、电机功率：50W、防护等级：IP20<br>4. 标准功能<br>(1) 背部角度调节：背部角度调节，基本的护理、休闲、娱乐体位<br>(2) 腿部角度调节：腿部角度调节，基本的护理、休闲、娱乐体位<br>(3) 弧形关节（腹部释压）：弧形关节，缓解因背部升起造成的腹部压力<br>(4) 顶腰：在背腿部升起后，腰部有足够的支撑从而缓解脊 | 套 | 1 |

|    |           |   |   |     |
|----|-----------|---|---|-----|
|    |           | <p>椎压力，更加的舒适放松</p> <p>(5) 可编辑电视位 (TV)：记忆位设定，可以根据个人体型和习惯编辑舒适的体位，方便快捷使用</p> <p>(6) 零压力 (ZG)：记忆位设定，可以根据个人体型和习惯编辑舒适的体位，方便快捷使用</p> <p>(7) 记忆位 (M)：记忆位设定，可以根据个人体型</p> <p>(8) 调节方式：支持无线遥控器（有效距离<math>\geq 8m</math>）、语音控制（识别准确率<math>\geq 95\%</math>）</p> <p>(9) 护栏：可折叠式铝合金护栏（高度<math>\geq 300mm</math>），承受侧向力<math>\geq 500N</math>，折叠/展开操作力<math>\leq 30N</math></p> <p>(10) 防夹手设计：护栏与床架间隙<math>\leq 5mm</math>，运动部件设防护盖</p> <p>(11) 紧急制动：配备手动应急下降装置（断电时可用），制动响应时间<math>\leq 3</math>秒</p> <p>(12) 语音交互：支持多语言指令</p> |   |     |
| 65 | 安装智能语音窗帘  | <p>1. 智能窗帘电机</p> <p>2. 扭力/转数 1.8N/m 140r/min</p> <p>3. 功率 45W 承重 60Kg</p> <p>4. 产品尺寸 50x242mm</p>   | 米 | 3.4 |
| 66 | 安装智能网关    | <p>中枢网关</p> <p>1. 产品尺寸 87x87x30.5mm</p> <p>2. 产品净重 279g</p>   | 套 | 1   |
| 67 | 安装智能门窗闭合器 | <p>1. 驱动方式：直流电机驱动（电压DC 12V/24V），推力<math>\geq 100N</math>，</p> <p>2. 运行速度：8-15mm/s（可调节，避免过快导致冲击）</p> <p>3. 最大行程：100-300mm</p> <p>4. 定位精度：<math>\pm 2mm</math></p> <p>5. 无线控制：支持蓝牙5.0（有效距离<math>\geq 10m</math>）、Wi-Fi（兼容智能家居系统，如天猫精灵、小米 IoT）、射频</p>  | 套 | 1   |

|    |                  |  |   |   |
|----|------------------|--|---|---|
|    |                  | <p>遥控器 (距离<math>\geq 20m</math>)</p> <p>6. 指令响应时间<math>\leq 1</math>秒, 全行程运行时间<math>\leq 15</math>秒</p> <p>7. 遇阻停功能: 运行时检测到阻力<math>\geq</math>设定值 (50-100N 可调) 时自动反向或停止 (防夹手)</p> <p>8. 防水等级: 安装于室外部分<math>\geq</math>IP54 (防灰尘和喷水), 室内部分<math>\geq</math>IP20</p> <p>9. 过载保护: 电机过载时自动断电 (持续过载<math>\geq 10</math>秒触发)</p> <p>10. 使用寿命: 电机运行次数<math>\geq 1</math>万次 (每天使用 10 次可维持 3 年以上)</p> <p>11. 工作环境: 温度-10°C-50°C (低温地区可选防冻款), 湿度<math>\leq 90\%</math>RH (无凝结水)</p> <p>12. 噪音控制: 运行噪音<math>\leq 55</math>dB (距离 1m 处测量, 不影响日常休息)</p> |   |   |
| 68 | 安装智能语音控制<br>照明开关 | <p>1-4 键开关</p> <p>1. 工作温度和湿度-10-45° C 和 0- 95% 尺寸 86*86*35mm 面板材质 AG 玻璃肤感玻璃面板米家远程控制定时自动开关接入 APP 控制, 出门忘关灯, 立即打开手机一键关灯, 还支持定时关灯</p>   | 套 | 1 |
| 69 | 安装语音智能温控<br>开关   | <p>妙控开关</p> <p>1. 产品尺寸: 86x86x41. 35mm, 自带 4 寸高清触摸 LCD 彩屏, 精彩主题随心换。 wifi 协议接入, 支持三路灯控, 照明、空调、窗帘等随心控、能够实现多个场景</p>   | 套 | 1 |
| 70 | 安装衣帽柜伸缩架         | 1. 高度 830, 宽度 70-93, 可调节, 缓冲升降   | 套 | 1 |
| 71 | 安装卫生间门           | <p>1. 材质: 钛镁合金材质</p> <p>2. 开启方式: 平开门 (单开)</p>  | 套 | 1 |
| 72 | 安装可升降操作灶<br>台    | <p>1. 质优电机, 升降平稳、缓冲减压、动力充足</p> <p>2. 人性化设计, 升降时遇到阻碍自动回弹</p>  | 套 | 1 |

|    |             |   |   |   |
|----|-------------|---|---|---|
|    |             | 3. 支架采用冷轧碳素钢材，用料充足，底角空间大支撑稳固<br>4. 升降范围: 695–1175mm; 升降速度: 22–25mm/s<br>5. 升降电机: 单电机<br>6. 电压: 100–240V<br>7. 承重范围: 80kg<br>8. 待机功率: 0.1w/h<br>9. 使用环境: 0–45°C<br>10. 噪音: 小于 48 分贝<br>11. 台面长度: 1.2m  |   |   |
| 73 | 安装照明灯       | 1. 全光谱光源芯片，高亮度纯净纯净光色<br>2. 超薄设计，高透光面罩<br>3. 一体式密封结构，防潮防尘防蚊虫   | 套 | 1 |
| 74 | 原橱柜破拆, 垃圾清运 | 1. 厨房破碎砖砌橱柜、灶台、墙面, 拆除<br>2. 垃圾清运 1 车  | 项 | 1 |
| 75 | 更换窗户        | 1. 材质: 窗体框架采用铝合金材质<br>2. 玻璃采用钢化白玻<br>3. 开启方式: 左右开<br>4. 原窗户破拆, 窗体框架修复   | 项 | 1 |
| 76 | 多功能电动助起移位机  | 1. 电动移位机, 带电池, 根据高度自由调节轻松移位,,<br>液压辅助起身把手, 方便使用者起身 以<br>GB/T20404-2014 功能障碍者移位机要求和实验方法,<br>其结构如下:<br>(1) 材质: 304 不锈钢<br>(2) 前轮: 3 寸万向带刹静音轮扶手、靠背、座板材质: PU+海绵<br>(3) 长*宽*高: 73*54* (113–136) cm、座宽: 44cm、<br>离地高度: 43–66cm, 高度调节: 20cm<br>(4) 净重: 39.5kg, 毛重: 42kg, 承重: 100kg | 台 | 5 |

|    |           |   |   |    |
|----|-----------|---|---|----|
| 77 | 医用滑单      | 1. 通过滑单，辅助介护老人或残障人士在床上的移动和翻身；辅助介护老人时，护理人员更轻松、方便。<br>2. 用途：辅助老人或残障人士在床上转移和翻身。  | 个 | 1  |
| 78 | 腰间介力带     | 1. 通过介护腰部支撑带，护理人员更轻松、方便辅助老人或残障人士站立/坐下、转移、行走；<br>2. 用途：辅助老人或残障人士站立/坐下、转移、行走。   | 套 | 1  |
| 79 | 床用旋转垫     | 1. 通过旋转软垫，辅助自理老人或残障人士自己可以轻松上下床或车；辅助介护老人时，护理人员更轻松、方便，同时减少频繁整理床单的工作量<br>2. 用途：辅助老人或残障人士上下床或车                                    | 套 | 1  |
| 80 | 轮式助浴车     | 1. 洗澡淋浴、推入马桶如厕、移动坐便等，多场景一椅多用。加厚铝合金材质，主架、脚踏直接上翻折叠，配合安全锁扣，节省空间。加厚EVA坐垫，防滑纹理扶手，4英寸带刹车万向前轮，10英寸加大实心后轮，推行灵活顺畅，加大便口，前后双向抽拉便桶，使用更加方便 | 台 | 13 |
| 81 | 山式翻身器     | 1. 人体工学/PU革面料易清洁<br>2. 简单易用/承重强<br>3. 助力翻身，以及维持体位，帮助使用者卸力；<br>4. 双凹槽设计，两侧带助力把手协助翻身  | 台 | 1  |
| 82 | 空气纤维防压疮床垫 | 1. 透气：高分子材料内芯+3D网弹床垫<br>2. 可耐高温 70° 以下，便于洗消，可水洗晾干<br>3. 透水，透气，高回弹<br>4. 褥疮护理：分散体压，帮助血液流通                                      | 套 | 1  |
| 83 | 轮椅安全固定带   | 1. 尺寸：单一尺寸<br>2. 材质：3D透气亲肤网布、加强牛津布、工程塑钢卡扣、尼龙织带  | 套 | 1  |

|    |           |  |   |   |
|----|-----------|--|---|---|
|    |           | 3. 适用人群：老年痴呆、精神失常、狂躁症、失控人群。  |   |   |
| 84 | 语音智能学习机   | 1. 屏幕大小：≥6 英寸<br>2. 产品功能：支持语音唤醒、语音识别控制功能，多点触控、视频通话，支持WI-FI 及蓝牙连接，语音助手、支持查询天气、路况等相关内容，支持视频平台、音频播放   | 台 | 3 |
| 85 | 智能防摔马甲    | 1. 智能防摔马甲的智能芯片算法参照中老年的行动体征设计，通过 12 个不同维度进行 AI 智能运算，一般正常日常生活不会触发气囊防护，在人体失去平衡，速度和角度达到一定值起打开防护。<br>2. 智能马甲的传感器可在 0.1 秒内做出反应，在 0.05 秒打开气囊包裹重要部位，在触地实现软着陆。气囊缓冲方案有效的将身体受到的冲击力降低 90%。<br>3. 智能马甲具有智能启动按钮，100%聚酯纤维布料，汽车级别安全气囊，穿戴舒适。<br>4. 马甲可通过手机蓝牙或者无线联网进行远程监控，具有摔倒紧急远程报警，定位与轨迹，电子围栏，以及家庭成员管理和自适应算法等功能<br>5. 马甲可进行头部保护，髋部保护，面部保护，颈部保护，腰部保护，背部保护，臀部保护等多方位保护。 | 套 | 1 |
| 86 | 盲文语音智能电磁炉 | 1. 微电脑控制，全部按键带盲文标识，并有语音播报，老年人及视障人士可无障碍操作<br>2. 过热保护，当过热或没放锅时会语音报读，安全实用<br>3. 最高功率为 ≤ 2000W，调整档数有相对应播报，十档火力任意调；<br>4. 采用晶透面板，耐高温、冲击、不易变形、耐用<br>5. 正面采用防水设计，清洁方便<br>6. 支持文火、爆炒、炒菜、烧水、煲汤、火锅六大实  | 台 | 2 |

|    |           |   |   |   |
|----|-----------|---|---|---|
|    |           | 用功能<br>7. 独家多种保护功能（过压、欠压、过流、超温、干烧、无锅提醒、一键加速及一键节能等保护功能）<br>8. 额定功率：2000W   |   |   |
| 87 | 盲文语音智能电饭煲 | 1. 电压：220V； 频率：50HZ； 功率：900W<br>2. 机身材质：电饭煲外壳采用不锈钢连体设计，不易变形<br>3. 特殊功能：采用数码显示微电脑控制技术，按键带盲文，全程语音提示，老年人及视障人士可无障碍操作<br>4. 具有煮饭、快煮、煮粥、煲汤、蒸煮、蛋糕、保温、预约定时、时间增大、减小等功能，可预约1-24小时开机<br>5. 数码显示屏，在不同的状态下显示相应的代码或时间<br>6. 安全性能：防干烧、自动断电保护、手柄全包盖防烫 | 台 | 5 |
| 88 | 闪光语音报警壶   | 1. 产品由壶身主机和底盘结构组成<br>2. 额定功率：≤1500W；电压 220V；额定频率 50-60HZ；容量：2L<br>3. 产品材质内胆由食品级不锈钢一体成型，盖子为 304 食品级不锈钢，外壳全新 PP 料<br>4. 产品全程可语音播报，亮光闪烁指示灯，开始烧水语音提示<br>5. 产品独立开关上面有开和关凸点标识，简单易操作，一键操控<br>6. 产品外壳具有防烫功能，使用更加安全<br>7. 产品具有防干烧保护功能          | 台 | 2 |
| 89 | 电动助起沙发    | 1. 背腿调节<br>2. 助起<br>3. 顶腰：腰靠<br>4. 脚踩式中控移动脚轮：方便移动或推行震动按摩：   | 套 | 1 |

|    |          |   |   |   |
|----|----------|---|---|---|
|    |          | <p>三种按摩模式（腰部和臀部），按摩定时：<br/>5/10/15/20/25/30分钟，按摩轻度：轻、中、强</p> <p>5. 温热功能：加热（腰部）</p> <p>6. 头枕：多角度调节</p>   |   |   |
| 90 | 多功能电动旋转器 | <p>1. 外径尺寸：长 2070*宽 980*高 470-740mm<br/>内径尺寸：长 2000*宽 900*高 390-660mm<br/>升降行程：0-270mm</p> <p>2. 功能：起背、上曲腿、旋转（左右方向可手动调节）、整体升降。</p> <p>3. 调节角度：起背角度：0° -75°<br/>上曲腿角度：0° -35°<br/>床体旋转角度：90°<br/>旋转后起背角度：75°<br/>旋转后下曲腿角度：78°<br/>整体升降范围：470-740mm</p> <p>4. 旋转功能：使用旋转功能时，左右需预留 50cm 空间，旋转时背部会自动调整到 40° 舒适位置，旋转到与床体成 90° 时，背部升起，腿部下曲，使用者可以借助两侧的护栏下床。</p> <p>5. 急停功能：按红色急停按钮是锁死功能，整个控制手柄处于锁死状态不能使用，再按红色急停按钮，接触锁死功能，可正常使用其他功能。</p> <p>6. 一键复位功能：长按一键复位，所有功能依次恢复原位。</p> <p>7. 蓄电池：控制盒内装备的蓄电池可在停电情况下，自动转换到内置电源操作，确保在停电情况下护理床也可正常使用。由于蓄电池为内置，所以不需要单独对蓄电池充电，插上电源蓄电池可自行充电，充满后自动转换线路，所以不用担心长期充电对蓄电池造成影响。</p> <p>9. 材料：采用厚度为 1.2mm 的 30×60 方管，以铁质网面焊接成型，提高强度，受力均衡，抗压力强，并带透气孔，兼防</p> | 套 | 1 |

|    |           |  |   |   |
|----|-----------|--|---|---|
|    |           | <p>滑功能，坚实耐用。</p> <p>10. 两侧护栏：直径 22mm 钢制圆管包塑护栏，牢固耐用。</p> <p>11. 垫子：外层采用针织面料，体感舒适、外观美观、便于拆洗；内胆采用 8 公分高弹性海绵，柔软、舒适、吸湿、透气。</p> <p>12. 采用 5 寸高档双面静音脚轮，内置全封闭自润滑轴承（延长使用寿命），不需加油护理，防异物卷入，独立刹车；轮面采用 TPR 高分子耐磨材料，耐磨，无噪音，移动起来轻便平稳快捷。</p> <p>13. 采用静电粉体涂装处理：涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命。</p> <p>14. 可承载重 240KG</p> |   |   |
| 91 | 多功能分指康复滑轮 | <p>1. 本产品主要含有分指板与康复滑轮的功能。</p> <p>2. 分指板功能：可用于指掌关节分指固定和防止手指弯曲挛缩。</p> <p>3. 康复滑轮功能：可用于肩、肘、腕关节康复训练；肩外展内旋、肘关节伸展屈曲、腕关节外展内旋灵活度和肌力训练。</p> <p>4. 产品规格：</p> <p>材质：板面材质：加厚 PP 材质</p> <p>绑带材质：尼龙魔术贴（可调节松紧）</p> <p>尼龙吊带（可上下调节）</p> <p>5. 适用人群：中风、脑受伤、肱骨和前臂骨折、长久卧床病人。</p>   | 套 | 1 |
| 92 | 适老化椅子     | <p>1. 尺寸：53*57*85 cm （手工测量稍有误差）</p> <p>2. 流线型优雅扶手，表面圆润光滑，稳固椅腿，实木打造，木纹清晰。抗磨耐腐，牢固耐用</p> <p>3. 采用橡胶木实木，椅子背顶带有挖空把手，纹理清晰自然，无开裂、霉变、黑白边等现象</p>  | 把 | 2 |

|    |              |  |   |    |
|----|--------------|--|---|----|
|    |              | 4. 卵榫工艺生产，环保油漆漆面丰厚、透明度高、手感细腻光滑。采用优质海绵，靠背海绵+坐垫海绵，回弹力好<br>5. 产品工艺要求：符合适老化设计及制作工艺   |   |    |
| 93 | 适老化餐桌        | 1. 尺寸：80*80*75 cm (手工测量稍有误差)<br>2. 实木框架采用优质橡胶木+环保油漆，桌面厚度2.0，实木框架木质细腻、具有较良好的强度性能，台面无缝拼接边角处采用倒圆工艺  | 张 | 1  |
| 94 | 密码刀具箱        | 1. 产品采用金属包角，铆钉加固，不易变形，美观大方配有密码，可自行设置防止对其他人伤害内置分割海棉，对刀具自由进行隔开<br>2. 产品尺寸：400*300*140mm  | 套 | 13 |
| 95 | 起身绳梯         | 1. 规格：85*1700mm<br>2. 最大使用重量：150kg<br>3. 材料：涤纶<br>4. 颜色：灰色，可水洗<br>5. 功能：通过床用起身辅助带，可有效辅助老人或残障人士在卧床起身<br>6. 用途：辅助老人或残障人士卧床起身用  | 套 | 1  |
| 96 | 多功能语音智能分体移位器 | 1. 内长：202±2CM<br>2. 高度：60±1.5CM<br>3. 功能描述<br>(1) 产品床头尾可快速拆装设计，分开包装减轻搬运负担，避免产品货运体积过大无法进入电梯<br>(2) 产品由大架与移位器主成，按动机构开关可轻易将移位器拉出，并按下遥控开关可将其转换成座椅<br>(3) 产品整架为钢质方管烤漆处理，整体安全牢固， | 套 | 1  |

|    |          |  |   |   |
|----|----------|--|---|---|
|    |          | 产品可承重 100KG  |   |   |
| 97 | 多功能分体移位器 | 1. 材质: ABS 原材料制成移位器框架, 木质餐桌板<br>2. 褐色铝合金折叠护栏, 静音脚轮, 承重 250 公斤<br>3. 强大的电磁力锁装置, 直线拉力 $\geq 120\text{kg}$ , 安全牢固 | 套 | 1 |

供应商应如实描述所报产品的技术参数和性能, 不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。响应报价应包含交通运输费、资料费及系统录入费用、人员工时费等所有费用。

### 三、供货要求

1、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本磋商文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所报产品涉及工业产品生产许可证的，该产品应具有由质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》；本项目中所报产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称3C认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书；本项目中所报产品属于《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品的，该产品应具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书；本项目中所报产品涉及网络通讯产品的，该产品应具有工信部颁发的入网许可证。

2、采购人使用成交供应商成交的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 四、其他要求

1、供应商资格要求见供应商须知前附表。如资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明原件。

2、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准、地方标准、规范或本磋商文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件、备件），且是成熟产品，而非试制品。如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保等规定。

3、如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，则进口货物及其有关服务必须符合原产地或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国质检、商检部门检验。

4、投标报价均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，投标报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。

5、供应商对每种产品只允许有一种报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

6、采购人在授予中标人合同时，保留对货物数量予以增减的权利。供应商不得在此情况下对投标文件做出修改，如单价、交货期、售后服务等。

7、合同签订：合同由采购人与中标人签订。

8、交货要求：

(1) 交货期：见供应商须知前附表。超出磋商文件规定交货期的投标将不被接受。

(2) 交货地点：采购人所在地，具体地点为采购人指定地点。

(3) 供应商应严格按照产品的制造、安装、检测及验收标准执行。

(4) 提供制造商完整的铭牌、标记、随机技术资料、装箱单、合格证、使用和维修手册等。

9、包装和发运

(1) 货物的包装和运输须符合货物特性要求。

(2) 为了保证货物在长途运输、多次搬运和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装、运输、搬运和装卸不当导致货物锈蚀、缺失或损坏，由中标人承担一切责任。

10、培训要求

通过培训使采购人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常检测和维护等工作的目标。

11、履约验收：采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以视项目情况邀请第三方机构或者参加本项目投标的落标人参与验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

12、付款方式：详见供应商须知前附表。

13、供应商应就该项目进行完整响应，不得拆开响应，否则其磋商将不被接受。

## 第四章 合同(样本)

双方应根据磋商文件、成交通知书、成交供应商的响应文件（包括澄清说明），以及与本项目采购相关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离磋商文件的实质性内容要求和响应文件的承诺。使用或参考《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》签订合同。

### 货物类

# 政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

甲 方: \_\_\_\_\_

乙 方: \_\_\_\_\_

签订时间: \_\_\_\_\_

## 使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

### 第一 节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

乙方2（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

#### 1. 项目信息

（1）采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号: \_\_\_\_\_

(2) 采购计划编号: \_\_\_\_\_

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等): \_\_\_\_\_

品牌: \_\_\_\_\_ 规格型号: \_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品, 请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称: \_\_\_\_\_

关键部件: \_\_\_\_\_ 品牌: \_\_\_\_\_ 型号: \_\_\_\_\_

关键部件: \_\_\_\_\_ 品牌: \_\_\_\_\_ 型号: \_\_\_\_\_

关键部件: \_\_\_\_\_ 品牌: \_\_\_\_\_ 型号: \_\_\_\_\_

(注: 关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件, 如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购, 请填写是否属于新能源汽车:

是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: \_\_\_\_\_ 数量: \_\_\_\_\_ 金额: \_\_\_\_\_

否

(4) 政府采购组织形式: 政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式: 公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他: \_\_\_\_\_

(注: 在框架协议采购的第二阶段, 可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: 是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): 是 否

若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: 是 否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: 是 否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: 是 否

(7) 合同是否分包: 是 否

分包主要内容: \_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同, 请分别填写):

---

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同, 只填写制造商类型):

大型企业 中型企业 小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: 是 否

外商投资企业类型: 全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: \_\_\_\_\_ 金额: \_\_\_\_\_

国别: \_\_\_\_\_ 品牌: \_\_\_\_\_ 规格型号: \_\_\_\_\_

否

(10) 是否涉及节能产品:

是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: \_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品:

是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: \_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品:

是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: \_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

是 否 不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写: \_\_\_\_\_

大写: \_\_\_\_\_

分包金额(如有)小写: \_\_\_\_\_

大写: \_\_\_\_\_

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他 \_\_\_\_\_

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

全额付款: \_\_\_\_\_ (应明确一次性支付合同款项的条件)

分期付款: \_\_\_\_\_ (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件,各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩),其中涉及预付款的: \_\_\_\_\_ (应明确预付款的支付比例和支付条件)

成本补偿: \_\_\_\_\_ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

绩效激励: \_\_\_\_\_ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

## 3. 合同履行

(1) 起始日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,完成日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

(2) 履约地点: \_\_\_\_\_

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: 是 否

收取履约保证金形式: \_\_\_\_\_

收取履约保证金金额: \_\_\_\_\_

履约担保期限: \_\_\_\_\_

(4) 分期履行要求: \_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案: \_\_\_\_\_

#### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式: 自行组织 委托第三方组织

验收主体: \_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: 是 否

是否邀请专家参加验收: 是 否

是否邀请服务对象参加验收: 是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: 是 否

是否进行抽查检测: 是, 抽查比例: \_\_\_\_\_ 否

是否存在破坏性检测: 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

\_\_\_\_\_ 否

验收组织的其他事项: \_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: 一次性验收

分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: \_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: \_\_\_\_\_

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: 是 否

(8) 履约验收其他事项: (产权过户登记等) \_\_\_\_\_

#### 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

#### **6. 合同生效**

本合同自\_\_\_\_\_生效。

#### **7. 合同份数**

本合同一式\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方(采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方) |  | 乙方(供应商)              |  |
|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| 单位名称(公章或合同章)                      |  | 单位名称(公章或合同章)         |  |
| 法定代表人<br>或其委托代理人(签章)              |  | 法定代表人<br>或其委托代理人(签章) |  |
|                                   |  | 拥有者性别                |  |
| 住 所                               |  | 住 所                  |  |
| 联系人                               |  | 联系人                  |  |
| 联系电话                              |  | 联系电话                 |  |
| 通信地址                              |  | 通信地址                 |  |
| 邮政编码                              |  | 邮政编码                 |  |
| 电子邮箱                              |  | 电子邮箱                 |  |
| 统一社会信用代码                          |  | 统一社会信用代码             |  |
|                                   |  | 开户名称                 |  |
|                                   |  | 开户银行                 |  |
|                                   |  | 银行账号                 |  |
| 注: 涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。       |  |                      |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交),向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外,依法参与合同缔结或履行,享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为:

(1)“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议,包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议,政府采购合同专用条款,政府采购合同通用条款,中标(成交)通知书,投标(响应)文件,采购文件,有关技术文件和图纸,以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2)“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3)“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4)“相关服务”系指根据合同规定,乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务,包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5)“分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定,根据分包意向协议,将中标(成交)项目中的部分履约内容,分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6)“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成,以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议,且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任,联合体各方应共同与甲方签订合同,就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7)其他术语解释,见【政府采购合同专用条款】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中,甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点,按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后,甲方应确定项目负责人(或项目联系人),负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查,并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

- (2) 采用中华人民共和国法定计量单位。
- (3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
- (4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

## 8.2 保证

- (1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
- (2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
- (3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
- (4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
- (5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

- 9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
- 9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
- 9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

- 10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

- 11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

- 12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
- 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

### 15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

## 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

## 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

## 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

- 20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
- 20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
- 20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

- 21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
- 21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

- 22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
- 22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
- 22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
- 22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

- 23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
- 23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

|                   |                     |  |
|-------------------|---------------------|--|
| 第二节<br>第1.2 (6) 项 | 联合体具体要求             |  |
| 第二节<br>第1.2 (7) 项 | 其他术语解释              |  |
| 第二节<br>第4.4 款     | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节<br>第4.6 款     | 约定甲方承担的其他义务和责任      |  |
| 第二节<br>第5.4 款     | 约定乙方承担的其他义务和责任      |  |
| 第二节<br>第6.1 款     | 履行合同义务的顺序           |  |
| 第二节<br>第7.1 款     | 包装特殊要求              |  |
|                   | 指定现场                |  |
| 第二节<br>第7.2 款     | 运输特殊要求              |  |
| 第二节<br>第7.3 款     | 保险要求                |  |
| 第二节<br>第8.2 (1) 项 | 质量保证期               |  |
| 第二节<br>第8.2 (3) 项 | 货物质量缺陷响应时间          |  |
| 第二节<br>第11.1款     | 其他应当保密的信息           |  |
| 第二节<br>第12.2 款    | 合同价款支付时间            |  |
| 第二节<br>第13.2 款    | 履约保证金不予退还的情形        |  |
| 第二节<br>第13.3 款    | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金  |  |

|                    |                |  |
|--------------------|----------------|--|
| 第二节<br>第14.1 (3) 项 | 运行监督、维修期限      |  |
| 第二节<br>第14.1 (5) 项 | 货物回收的约定        |  |
| 第二节<br>第14.1 (6) 项 | 乙方提供的其他服务      |  |
| 第二节<br>第15.1 款     | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节<br>第15.2 (2) 项 | 迟延交货赔偿费        |  |
| 第二节<br>第15.3 款     | 逾期付款利息         |  |
| 第二节<br>第15.4 款     | 其他违约责任         |  |
| 第二节<br>第19.2 款     | 解决争议的方法        | 因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第__种方式解决:<br>(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁, 仲裁地点为_____;<br>(2) 向_____人民法院起诉。 |
| 第二节<br>第23.1 款     | 其他专用条款         |  |

## 第五章 资格审查与评审办法

### 1、评审方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评审方法采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。供应商得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。

### 2、评审标准

#### 2.1 资格性审查与符合性审查标准

2.1.1 资格性审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

### 3、评审程序

#### 3.1 资格性审查与符合性审查

3.1.1 磋商小组依据本章第 2.1.1 款和第 2.1.2 款规定的标准对响应文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其响应文件。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其响应文件：

(1) 响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏差超出磋商文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应文件无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜;
- (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异;
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装。

3.1.4 响应文件报价出现前后不一致的，磋商小组按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其响应文件：

- (1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准;
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价;
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

### 3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 磋商小组汇总供应商的各项得分，相加后为供应商最终得分。

3.2.4 若磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

### 3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明

或补正，直至满足磋商小组的要求。

### 3.4 评审结果

3.4.1 磋商小组严格按照磋商文件的要求和条件进行评审和打分，评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

## 4、评分标准说明

### 4.1 关于价格扣除和评审报价的说明

#### 4.1.1 价格扣除

根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定：

采购项目专门面向中小企业采购（即货物均由中小企业制造的），投标人须出具《中小企业声明函》，评审中价格将均不予以扣除。

同一供应商（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

### 4.2 关于节能环保政策的说明

4.2.1 节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加1分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

4.2.2 环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的加1分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

## 郑州银行股份有限公司洛阳分行政府采购融资贷

### 联系方式及融资产品介绍

#### 一、联系方式:

| 联系人 | 职务    | 地址                            | 电话          |
|-----|-------|-------------------------------|-------------|
| 王剑  | 主任    | 洛阳市洛龙区关林路<br>与厚载门街交叉口隆<br>安大厦 | 13838808890 |
| 杨洋  | 业务负责人 |                               | 15896531927 |
| 周宜辉 | 客户经理  |                               | 15036316707 |

#### 二、融资产品介绍:

“E 采贷”是郑州银行作为参与政府采购的中小企业量身定制的用于政府采购合同履约，并以政府回款为还款来源的贷款产品。该产品主要解决政府采购商中标垫资的痛点，帮助中标企业快速、高效、便捷获取银行资金。告别采购融资难，政府中标即可贷。优先支持纳入省市级财政预算的服务贸易类行业企业。

**“E 采贷”五大特点:** 1. 纯信用：无需抵押、担保；2. 更灵活：随借随还，按需支用；3. 额度高：最高为上年度中标额的 1.3 倍，单笔最高 1000 万元；4. 适用广：在河南省政府采购网（[www.hngp.gov.cn](http://www.hngp.gov.cn)）有备案信息即可准入；5. 效率高：绿色通道，保证时效。

#### 业务流程:

1. 企业申请：凭政府采购中标通知书，向郑州银行提出授信申请。
2. 银行审批：客户经理现场调查，3个工作日反馈审批结果。
3. 企业提款：凭政府采购合同、购销合同等即可提款使用。

**利率及优惠政策：**

贸易类不低于5.5%，工程类不低于6.5%，对符合条件的小微企业实行减费让利政策，减少客户融资成本（不存在与贷款捆绑强制收费；只收费不服务；超范围、超标准收费；转嫁成本收费；不执行政府指导价、政府定价等提升企业贷款成本的现象）着力解决小微企业“融资难”、“融资贵”的问题帮助客户更好成长。分行所有收费项目均严格根据监管部门和总行要求执行，我行对银行账户一律免收账户管理费。

**中国银行股份有限公司河南省分行普惠金融  
政采通宝业务服务方案**

**准入标准：**

1. 持续经营2年（含）以上。
2. 客户持有政府采购中标通知书（或以往年度有执行政府采购的记录），且政府采购业务无行政处罚记录。
3. 最近年度纳税申报收入不低于200万元。
4. 借款人及其法人代表、实际控制人信用良好。
5. 单一客户“政采贷”授信总量最高金额不超过1000万元
6. 单笔贷款期限不超过一年。
7. 根据借款人生产经营及回款周期等特点，可采用按季付息，到期一次还本的还款方式，或分期偿还我行授信。

**中国银行联系人：**

负责人：朱宗沛 15978695077

信贷经理：印晨 15038659275

**平顶山银行洛阳分行  
政府采购融资联系方式及产品介绍**

**一、联系方式**

机构名称：平顶山银行洛阳分行

联系人：刘亚兴

联系电话：13837937717（微信同号）

## 二、产品介绍

“银政易贷”是指平顶山银行针对中标政府采购合同的企业实际控制人发放的，专项用于履行政府采购合同的个人贷款业务。

- 1、目标客户：中标优质县区或区级（含）以上政府采购合同的企业实际控制人
- 2、采购合同项目：包括货物类，服务类和工程类等
- 3、贷款额度：最高 500 万元（含）
- 4、借款期限：不超过 2 年（参考中标合同约定付款期限）
- 5、贷款利率：综合年利率不低于 7%
- 6、还款方式：按月付息，到期一次性还本或根据客户实际经营情况不规则还款

### 恒丰银行政府采购融资贷款联系方式

#### 及融资产品介绍

##### 一、联系方式

| 联系人 | 职务       | 地址                   | 电话          | 备注 |
|-----|----------|----------------------|-------------|----|
| 张龙妹 | 客户经理     | 洛龙区展览路泉舜<br>186 西侧裙楼 | 18538882575 |    |
| 张浩  | 公司金融部负责人 |                      | 18937966885 |    |
| 裴绍辉 | 分管行长     |                      | 18637904888 |    |

##### 二、融资产品介绍

###### 1. 恒丰银行“政采云贷”

针对政府采购项目中标小微客户在线发放用于采购项目（不包括工程项目）资金周转需要的流动资金贷款。

担保方式：免抵押、无担保，开立指定回款账户

授信额度：单户授信最高不超过 1000 万元

授信期限：不超过一年，贷款到期日不晚于政府中标合同约定款日后的十个工作日

还款方式：按月付息，到期还本或阶段性还款

###### 2. 准入标准

- (1) 企业成立一年以上，有洛阳市固定经营场所；企业实际控制人有两年以上行业从业经验。
- (2) 企业及其实际控制人信誉良好，合法经营，无不良记录，无恶意违约记录。
- (3) 我行信用评级结果在 B3 三级以上。
- (4) 企业名下现有贷款合计不超过上年度总收入的 45%。
- (5) 近两年有两次含以上政府中标记录，且供货履约情况良好。

**兴业银行洛阳分行**  
**政府采购融资联系方式及产品介绍**

分管领导: 樊博 (副行长、18638805299); 信贷经理: 尚梅 (市场营销部负责人、15538855595);  
具体联系人: 张海峰 (产品经理、18603794400)

**三、产品介绍**

**四、授信额度:** 最高不超过 500 万元 (含)。

**五、期限:** 主体授信额度有效期不超过 1 年

**六、利率:** 自动生成贷款利率。

**七、用途:** 贷款资金专项用于借款企业履行政府交易采购平台采购合同或订单所需的各类成本、费用及劳务支出等短期流动资金需求和日常经营周转需要。

**八、担保方式:** 企业主个人提供连带责任保证, 追加采购合同或订单对应的应收账款质押。

**九、支付方式:** 采用受托支付方式

**十、还款方式:** 按月付息, 本金可结合采购合同或订单情况及实际资金需求循环使用, 采购合同或订单项下回款由系统自动扣划归还对应的贷款本息, 借款企业也可自助提前还款。

**工商银行洛阳分行“政采贷”产品**

**工商银行“政采贷”简介:**

“政采贷”是工行与政府采购数据进行系统对接, 根据获取包括但不限于供应商中标、采购合同、收验货、付款以及历史交易数据等信息, 为政府供应商提供的融资贷款金融服务。

**1、适用范围:** 供应商目前仅限于小微企业, 后续将结合市场需要, 适时拓展至大中型企业。

**2、融资额度:** 供应商融资最高不超过订单金额 70%。

**3、贷款期限:** 根据政府采购合同等内容确定贷款期限, 最长可以 5 年。

**4、贷款利率:** 融资利率参考最近市场利率 (LPR) 合理确定。

**5、办理手续:** ①供应商与工行取得联系, 开立账户, 开通网上银行。②与工行经办人员线下沟通确定融资金额, 通过工行网上银行自助申请贷款金额。③工行进行贷款指令确定, 贷款线上发放至供应商工行账户。

分管领导: 李亚琼: 16603797557

李若明: 13233995266

信贷经理: 朱建国: 13653893229

张佩兰: 15603799799

**平安银行“政采E贷”产品介绍**

平安银行“政采E贷”是平安银行与采购中心对接后，基于互联网技术、政府采购数据等信息，为中标政府采购项目的企业提供的互联网信用贷款。

**产品优势：**

- 1、额度高：线上最高500万元。
- 2、申请易：5分钟完成线上申请。
- 3、用款快：凭订单最快1天生效。
- 4、纯信用：凭政府中标订单即可融资。

**产品申请资格：**

- 1、我行白名单财政项下的政府采购项目融资。
- 2、有历史中标采购记录的政府采购供应商。
- 3、企业及申请人信用良好。

**期限、利率和还款方式：**

期限：1个月到1年。

还款方式：先息后本、等额本息、等额本金。

利率：年化利率低至6%。

**举例1：**贷款100万元，3个月（先息后本，利率6%），前两个月需要支付利息5000元/月，到期还本付息。

**举例2：**贷款100万元，1年期限（等额本息，利率6%），每个月需要支付本息约86035元。

平安银行洛阳分行联系人：

总经理：王煜 13523601120

业务经理：许洛周 13938876588

业务负责人：许洛周 13938876588

**浙商银行“政采贷”**

**一、贷款产品介绍**

“政采贷”是本行在政府机关、事业单位、社会团体、国有企业等招标进行的采购活动中中标并签订采购合同的小微企业发放的，以采购人合同款支付作为还款来源的流动资金贷款。借款人为符合本行标准的小型、微型企业。融资模式包括采购合同融资模式与应收账款融资模式。采购项目包括货物类、服务类和部分工程类。

**二、适用对象**

连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验经营状况良好，信用记录良好小微企业。

### 三、贷款期限

贷款期限：货物类、服务类利率最长一年，工程类最长可做三年。

### 四、产品特点

中标即贷，最高可贷1000万，最快三天审批放款，可做工程类项目。

分管领导：张庆浩 联系电话：18538198600

信贷经理：郭利波 联系电话：15937918530

具体负责人：李超峰 联系电话：15538530

## 广发银行“政采贷”

### 一、广发银行“政采贷”

1、对象：针对政府采购平台内资信情况良好、经营正常的中小微企业供应商提供原材料购买、组织生产、货物运输等流动资金授信服务。

2、担保方式：以政府采购项目下的应收账款质押；企业实际控制人及主要个人股东提供连带责任保证担保

3、授信额度：单户敞口授信额度不超过1000万元；单笔采购项目融资不超过有效合同净额的90%

4、授信期限：额度有效期一年，授信期限不超过一年且不得超过额度到期日后3个月，不超过采购项目合同约定的最迟付款日后3个月

5、还款方式：按月付息，可根据单笔业务实际付款频率和时间点进行还款，不得采取随借随还出账模式，还款方式应与政府采购合同约定的应收账款金额、账期等相匹配。

### 二、准入标准

1、企业成立且持续经营满3年以上，主营业务未有变化，有固定经营场所，且注册地在当地

2、政府采购历史超过一年或进入政府采购供应商名单时间超过一年，实际履约不低于一次

3、近两年销售收入保持正增长或主营业务利润为正

4、资产负债率不超过70%

5、在我行评价不低于BB+级

6、企业主（含实际控制人、主要股东或配偶）拥有本地户口或房产

7、不得介入在金融机构有未结清（互）保类授信（含实际控制人夫妇个人经营性贷款）的企业

### 三、授信用途

授信仅限于借款人自身在具体合同项下的原材料采购、组织生产、货物运输等劳动资金需求，不得挪用于担保企业、借款人关联企业、借款人固定资产建设和股本权益类投资

### 四、业务流程

1、业务访谈，确定贸易真实性

- 2、授信申请，企业按照我行授信调查的相关规定提供申请资料
- 3、授信调查与额度核定，客户经理双人调查，发起客户评级，并按流程提交审批
- 4、授信审查审批
- 5、按照要求出账

主管行长：李文强 18137865269

具体负责人： 何俊杰 13838894026

信贷经理： 姜晓凤 15103799119

### **中信银行洛阳分行”政采贷”**

#### **一、产品释义**

“政采贷”是中信银行为政府采购中标小微企业提供的特色融资业务，致力于解决政府采购上游供应商的融资难题。

#### **二、产品特点**

授信额度高、授信期限长、担保方式活

#### **三、产品内容**

金额最高 1000 万元（含）、贷款期限最长 1 年（含）、无需抵质押物

#### **四、申请基本条件**

有固定的经营场所

信用记录良好，无不良、违法行为；

持续经营 6 个月（含）以上或实际控制人从业 2 年以上

从事政府采购活动 1 年以上；

具备政府采购投标资格且交易记录良好

采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求

#### **五、申请资料**

营业执照；实际控制人身份证件；经营情况资料；从事政府采购活动资料；近一年政府采购回款的银行流水

#### **中信银行洛阳分行”政采贷”联系人：**

高晋卿 洛阳分行副行长 18637127868

闫恺 洛阳分行普惠金融部总经理 15837959999

陈幽静 洛阳分行普惠金融部信贷经理 15838817353

### **洛阳银行“政采贷”**

### (一) 资料清单

- 1、借款人依法成立并有效存续的相关材料；
- 2、经政府采购项目中标的证明材料；
- 3、以往参加政府采购项目的履约情况；
- 4、其他洛阳银行认为需要提供的资料。

### (二) 授信要素

#### 1、贷款额度：

原则上不超过政府采购合同金额的 70%。

#### 2、期限与还款方式：

与政府采购合同中约定的结算周期、付款方式等相匹配。

#### 3、担保方式：

法定代表人、实际控制人提供连带责任保证，放款前完成应收账款质押登记手续。

### (三) 联系方式

分管领导：陈经理 15837979663

信贷经理、具体负责人：任经理 18738439998

## 邮储银行政采贷

#### 贷款对象：

1. 已获得省本级政府采购中标通知，具备履约能力；
2. 企业在政府采购活动中与政府采购合作 1 年（含）以上；
3. 在邮储银行开立回款专用账户。

#### 贷款要素：

1. 纯信用；
2. 额度高：可贷合同标的额 70%，最高额度 300 万；
3. 方便用：可一次性或分期还款

#### 联系方式：

联系人：王玉辉 职 务：总经理

电 话：13598159333

## 中原银行洛阳分行“政采贷”产品简介

### 一、融资机构基本情况及联系人联系电话

#### 1. 融资入口：

<http://www.zybank.com.cn/zyyh/gsyw55/xqyjr/xqyzcd/382690/index.html>

## 2. 融资机构业务人员信息列表:

| 序号 | 业务联系人 | 联系方式        | 地址             |
|----|-------|-------------|----------------|
| 1  | 岳恒志   | 17737799828 | 洛阳市洛龙区长兴街 66 号 |
| 2  | 许然涛   | 19903896628 | 洛阳市洛龙区长兴街 66 号 |
| 3  | 柴碧林   | 13271555838 | 洛阳市洛龙区长兴街 66 号 |

## 二、融资流程及各环节办结时间

客户通过“中原银行公司金融公众号”、“中原银行小微金融公众号”或“中原银行官方网站”等渠道申请即可办理。对于申报资料齐全，符合标准的业务，5 个工作日即可完成审查审批。

**建设银行政府采购合同融资****产品介绍及联系方式****1、业务流程**

- (1) 采购人的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。
- (2) 供应商与政府采购部门签署采购合同。
- (3) 采购合同在公开平台进行公示或者备案。
- (4) 采购供应商依托采购合同，通过建行集团供应链平台申请融资。
- (5) 建行核实贸易背景，按照采购合同金额的一定比例（考虑质押率）发放融资款项。
- (6) 业务到期前，政府部门支付采购款项到建设银行指定的回款专户中。

**2、产品优势**

- (1) 无抵押（依据政府采购合同及历史交易、履约信息作为授信依据）；
- (2) 放款快（在线审批，快捷放款）；
- (3) 额度高（单笔合同贷款金额最高 3000 万元）；
- (4) 操作便捷（流程简捷，全线上化操作）；
- (5) 还款灵活（支持多种还款付息方式，支持提前还款）；

**3、借款人基本条件**

- (1) 供应商经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企业法人或个体工商户，有固定经营场所，合法经营。
- (2) 供应商未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。（3）不存在我行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形。（4）供应商企业具有持续经营能力，信用记录良好，近 2 年在中国人民银行企业征信系统无不良信用记录。（5）供应商企业主个人信用记录良好，近 2 年在中国人民银行个人征信系统个人逾期或欠息在 30 天（含）以内的次数不超过 2（含）次，且不存在逾期或欠息在 30 天以上的信用记录。（6）供应商与采购人具有长期稳定合作关系，原则上

要有2次及以上的历史政府采购中标记录。(7) 供应商及采购人为本地注册企业。(8) 供应商成立一年以上。(9) 供应商具有明确的还款来源和风险缓释措施。

**4、申请路径:** 建行集团供应链平台

**5、利率:** 针对不同客户差别化定价, 根据客户综合贡献度合理确定。

**6、联系方式:** 分管领导: 马顺超 13693835688

信贷经理: 张翠荣 13937942294

### 招商银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

#### 一、联系方式:

| 分管领导 | 职务       | 地址              | 电话          | 备注 |
|------|----------|-----------------|-------------|----|
| 彭国庆  | 公司业务分管行长 | 洛阳市涧西区南昌路7号西苑大厦 | 15236667303 |    |
| 王伊宁  | 客户经理     | 洛阳市涧西区南昌路7号西苑大厦 | 13683861133 |    |

#### 二、审批流程

**1、申请路径:** (1) 手机扫描二维码申请



(2) 网页版申请 <https://sme.cmbchina.com/>;

**2、授信额度:** 基于政府采购中标总额和实际采购合同办理融资, 额度最高可达到3000万, 线上自助模式最高1000万;

**3、利率:** 为切实降低中小微企业融资成本, 我行严格执行普惠金融利率政策, 对符合标准的普惠小微贷款业务一定补贴优惠;

#### 4、风控措施:

(1) 回款锁定——保证融资申请人在我行进行融资的政府采购商务合同所对应的回款账户为我行且唯一; (2) 在我行据以融资的商务合同项下的应收账款质押; (3) 实际控制人夫妇提供连带担保;

#### 5、客户准入

(1) 采购单位: 区县及以上政府机构; 由上述政府统筹付款的二甲以上公立医院、学校、科研机构等事业单位; 付款记录良好, 无拖欠大额工程款、采购款、逃废银行债务等不良记录;

(2) 采购项目: 优先支持货物类采购, 稳妥介入服务类采购, 审慎介入建设工程类采购; 未在他行办理以同一采购合同为贸易背景的融资业务;

#### 8、政采自助贷:

(1) 线上申请及预授信, 额度最高1000万; (2) 网银端线上自助提款, 10分钟内即可到账; (3) 基于政府采购中标总额和实际采购合同办理融资, 融资比例最高可达合同金额的80%; (4) 利率优惠, 线上可随借随还, 更加符合政采供应商需求并降低企业成本。

## 浦发银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

### 一、联系方式

| 联系人 | 职务       | 地址              | 电话          | 备注     |
|-----|----------|-----------------|-------------|--------|
| 苏冰  | 高级产品经理   | 洛阳市洛龙区展览路 211 号 | 18623790623 | 微信同手机号 |
| 汪乐阳 | 普惠金融部总经理 | 洛阳市洛龙区展览路 211 号 | 13698889966 | 微信同手机号 |

### 二、融资产品介绍

在您中标政府采购项目，从合同(订单)生效到最终收款期间，有没有因采购原材料、生产产品等产生资金压力，存在融资需求的情况？

#### (一) 产品介绍:

“政采 e 贷”是由洛阳市财政局与浦发银行共同开发，基于政府采购合同，为供应商提供的信用贷款。

#### (二) 产品优势:

- 1、融资期限最长可达 1 年。
- 2、货物、服务类最高 1000 万元，工程类最高 1500 万元。
- 3、信用贷款，低门槛，循环额度，随借随还。
- 4、业务流程简单，在线秒级放款，尊享快捷体验。
- 5、总行补贴，融资利率有优惠。

#### (三) 适用客户:

- 1、在河南省境内注册的供应商，未列入河南省政府采购供应商黑名单。
- 2、人民银行征信系统无逾期、垫款等情况，且无其他不良信用记录。
- 3、政府采购中标区域：

- (1) 河南省省直、郑州市（含市内各区）项目
- (2) 洛阳市市直项目
- (3) 河南其他地市市直项目
- (4) 林州、长垣、新郑、禹州中标项目。

#### (四) 申请路径

- 1、供应商首先与联系人联系，提供企业基本证件、征信报告、中标合同、采购合同等进行客户准入和额度测算。

2、供应商来浦发银行开户，在政府采购合同中填写浦发银行账号。

(若客户已签署其他银行账号，则需要联系浦发银行进行备案银行账号变更)

3、授信审查和放款（资料齐全一周时间）

#### 交通银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

交通银行针对政府采购供应商中的小微企业推出的，以未来应收账款作为质押、以财政性资金作为还款来源的融资业务。凡参与过政府采购历史的中标企业，即可提前在我行预申请融资额度，中标且签订采购合同后可随时提用。我行具有绿色批复通道、授信额度高、免抵押担保、期限长等优势。

负责人：周贯超 联系方式：15538830369

联系人：顾伟 联系方式：18037558778

魏柴扉 18837923035

#### 洛阳农商银行“普惠政府采购贷”产品简介及联系人

产品简介：“普惠政府采购贷”是指本行以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小微企业供应商取得并提供的政府采购合同，依托省财政厅的电子化政府采购系统平台，按优于一般中小微企业的贷款利率及手续，直接向本行申请贷款的中小微企业发放的用于采购合同项下商品备货、生产和加工的贷款。以信用方式为主，追加供货商法定代表人或者实际控制人提供连带责任保证担保，融资额度不超过采购合同标的额的70%，贷款期限不超过1年，贷款利率原则上执行LPR上浮60%执行。

分管领导：张学强 13083636800

信贷经理：常洁 13721681719

具体负责人：娄艳阁 13526989222

#### 农行洛阳分行政采贷

1、产品定义：指境内购销双方签署订单后，农业银行以订单项下的预期销货款作为主要还款来源，为满足销货方在货物发运前因支付原材料采购款、组织生产、货物运输等资金需求而向其提供的短期融资。

2、贷款期限：一年以内。

3、适用对象：地市级（含）以上政府的采购部门统一组织的政府采购行为形成的订单等。

4、办理条件：(1) 在农行开立基本结算账户或一般结算账户。(2) 借款人符合国家产业政策及我行信贷政策，生产经营正常，具备购货方认可的供货能力。(3) 订单项下商品属于销货方营业执照经营范围内，商品质量稳定，符合国家及行业标准。(4) 与购货方有两年以上稳定的供销关系，合作期间的履约交货记录及销售回款情况良好。(5) 在金融机构无不良信用记录，或虽然有过不良信用记录，但不良信用记录的产生并非由于主观恶意且已全部偿还。

5、业务流程：客户申请—银行调查—业务审查审批—合同签署—贷款发放。

### 三、业务分管及联系人

分管领导：蔡浩洋 18567663969

客户经理：张琦颖 18567663732

## 华夏银行洛阳分行“政采贷”产品介绍

### 产品特点

融资便捷快捷

线上提交融资申请，线上反馈审批额度

审批手续简便

审批手续及所需的资料相对简便

融资比例合理

最高融资比例可达订单金额的80%

价格合理灵活

按实际融资天数计息，低于同业平均水平

还款灵活方便

按期还息，到期还本，可提前部分还款或全部还款

无需抵押担保

凭订单即可申请，无需追加抵押担保

### 申请条件和资料

经工商形状管理机关（或主管机关）核准登记的企业法人或个体工商户，有固定经营场所，合法经营；

企业为货物或服务类供应商；

未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单；

企业近三年中标数不少于2次；

企业具备与中标项目相匹配的生产或销售资质。

**申请资料：**营业执照正副本、法人身份证

**申请流程：**通过河南省政府采购网进入“华夏政采E贷”根据提示完成授信申请，系统审批通过后，前往网点开立企业账户及签订贷款协议，登陆“华夏政采贷”根据提示完成放款申请，系统审批通过后完成提款。

**联系方式：**分管领导：马鲜平副行长

部门经理：杜青青营销管理部经理 13633790075

具体负责人联系方式：谢逸伦客户经理 15038621500

## 中国光大银行政府采购贷融资产品

### 介绍及联系方式

#### 一、产品定义

“政采易”是指光大银行根据政府采购中标通知书，以政府财政支付资金为主要还款来源，通过封闭回款路径等方式，为中标供应商提供流动资金贷款。

#### 二、借款人基本条件

- (一) 具有独立承担民事责任的能力，有固定的经营场所；
- (二) 企业成立1(含)年以上，且实际控制人有3年以上实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；
- (三) 企业具有履行合同所必需的设备和服务能力；
- (四) 生产经营符合国家法律法规、产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；
- (五) 人行征信信息查询系统查询显示企业法人、法定代表人、主要经营者无重大不良记录；政府采购履约行为无不良记录；
- (六) 中标供应商在我行信用评级应在B-级(含)以上；
- (七) 我行要求的其他条件。

#### 三、业务流程

- (一) 供应商的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。
- (二) 供应商与政府采购部门签署采购合同。
- (三) 采购合同在公开平台进行公示或者备案。
- (四) 供应商依托采购合同，向光大银行申请融资。
- (五) 光大银行对采购商进行调查，根据政府采购中标合同金额扣除预付款\*一定比例发放融资款项。
- (六) 中标供应商须在光大银行开立结算账户并将其指定为企业政府采购结算专户，回款至该账户。

#### 四、利率

根据当地同业水平合理确定贷款利率水平，执行总行贷款利率授权管理政策。

#### 五、贷款期限

贷款期限应与政府采购合同中约定的结算周期、付款方式相匹配，最长不超过合同约定付款日期

后两个月。

## 六、联系方式

1、分管领导：王慧 18837902280

2、信贷经理：刘勇 18837995809

## 第六章 资格审查与评审标准

| 初步条款  | 评分点名称                | 评审标准  |
|-------|----------------------|---|
| 符合性评审 | 供应商名称                | 与营业执照、资格证书一致                                |
|       | 响应文件签字盖章             | 符合本文件要求                                     |
|       | 报价                   | 只能有一个有效报价, 且报价未超过预算控制价, 并按规定填报报价表一览表、报价明细表。 |
|       | 响应文件有效期              | 符合供应商须知前附表的规定                               |
|       | 实质性要求和条件             | 符合供应商须知前附表的规定                               |
|       | 分包                   | 符合供应商须知前附表的规定                               |
|       | 偏差                   | 符合供应商须知前附表的规定                               |
|       | 备选方案                 | 除磋商文件明确允许提交备选方案外, 供应商不得提交备选方案               |
| 资格评审  | 营业执照或事业单位法人证书        | 具备有效的营业执照或事业单位法人证书                          |
|       | 医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证 | 符合供应商须知前附表的规定                               |
|       | 洛阳市政府采购供应商信用承诺函      | 符合供应商须知前附表的规定                               |
|       | 不存在禁止投标的情形           | 不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形               |

| 详细条款 | 最低分 | 最高分 | 评分点名称 | 评审标准 |
|------|-----|-----|-------|------|
|      |     |     |       |      |

|         |     |      |        |  |
|---------|-----|------|--------|--|
| 经济标评分参数 | 0.0 | 30.0 | 投标报价   | <p>价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评审价格最低的评审价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/评审价格）×30</p>   |
| 技术标评分参数 | 0.0 | 28.0 | 技术参数   | <p>投标货物的技术参数满足磋商文件要求得基本分 28 分，技术参数中每有一项不满足在基本分 28 的基础上扣 0.5 分，扣完为止。</p>  |
|         | 0.0 | 1.0  | 节能产品   | <p>节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加 1 分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）</p> |
|         | 0.0 | 1.0  | 环境标志产品 | <p>环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》有效期内）的（加 1 分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）</p>   |

|         |     |      |           |  |
|---------|-----|------|-----------|--|
|         |     |      |           | 的公环告》的认证机构出具的、处于有效期之内的)  |
| 综合标评审参数 | 0.0 | 20.0 | 项目实施方案    | <p>1、项目实施方案（10分）<br/>供应商具有详细、全面、切实可行的项目实施技术力量、实施方案和计划，对项目实施的背景、现状、理解，对实施方案进行详细阐述，方案具体、可实施性好的得10分，方案较为具体，可实施性较好的得7分，方案一般、可实施性一般的得4分，没有的得0分。</p> <p>2、安装、调试方案和计划（10分）<br/>根据供应商实施安装、调试方案和计划放方案，应包括人员组织、工作内容、时间控制表、整体项目运作及业务开展的实施方案及保证措施、项目的服务保障、交货、运输、安装调试、完整的作业标准体系等内容等，方案具体、可实施性好的得10分，方案较为具体，可实施性较好的得7分，方案一般、可实施性一般的得4分，没有的得0分。</p> |
|         | 0.0 | 18.0 | 售后服务及优惠条件 | <p>1、售后服务方案（10分）：<br/>需详细说明售后服务的内容、形式、质保期，解决质量或操作问题的响应时间、应急问题解决时间等。服务方案具体、可实施性好的得7分，服务方案较为具体，可实施性较好的得4</p>   |

|      |     |     |      |  |
|------|-----|-----|------|--|
|      |     |     |      | 分，服务方案一般、可实施性一般的得2分，没有的得0分；<br>2、人员培训方案及优惠承诺（8分）<br>售后维修技术设备和人员等情况；员工技术培训体系与方案，优惠服务服务方案具体、可实施性好的得分，服务方案较为具体，可实施性较好的得8分，服务方案一般、可实施性一般的得4分，没有的得0分。 |
| 业绩信誉 | 0.0 | 2.0 | 企业业绩 | 供应商提供2022年1月1日以来具有类似项目业绩，每有1项得1分，最多得2分。（须在响应文件中提供合同和中标通知书原件的扫描件，否则不得分）。  |

## 第七章 投标文件格式

# 响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日期：

## 附件1:投标函

### 响应函

致: \_\_\_\_\_

根据贵方项目编号为\_\_\_\_\_的采购公告,我方签字代表经正式授权并代表供应商提交响应文件及相关资料,并对之负法律责任。

据此函,签字代表宣布同意如下:

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次采购活动。
- 2、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的,且不具有任何误导性,否则,我方承诺响应文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的报价详见报价一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外,我方响应磋商文件的全部要求。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规,按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究磋商文件全部内容,包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺响应文件有效期为提交响应文件截止时间后90天,并在磋商文件规定的有效期内不撤销响应文件。
- 8、我方同意按照贵方的要求提供与采购活动有关的一切数据或资料,理解贵方不一定接受最低报价的响应文件或收到的任何响应文件。
- 9、我方在此声明,所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
- 10、如果我方被确定为成交供应商,我方愿意按磋商文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力,放弃成交资格,或者未履行磋商文件、响应文件和合同条款的,一经查实,我方愿意赔偿由此而造成的一切损失,并同意接受按相关法律法规和磋商文件的相关要求对我方进行的处罚。
- 11、采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关伴随服务的,在不改变合同其他实质性条款的前提下,我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。
- 12、我公司保证所报产品来自合法的供货渠道,若成交,则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品,视为欺诈,并承担相关责任。

13、我方决不提供虚假资料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、采购代理机构或者其它供应商恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

14、与本采购活动有关的一切正式函件往来请寄：

地址： 邮政编码：

电话： 传真： 电子信箱：

供应商（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

本供应商承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或供应商代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本供应商承担。

注：除可填报内容外，对本响应函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应文件被拒绝。

## 附件2:法定代表人授权书

### 法定代表人授权书

本人\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (供应商名称) 的法定代表人, 现授权委托本单位在职员工\_\_\_\_\_ (姓名, 职务) (身份证号码: \_\_\_\_\_, 手机号码: \_\_\_\_\_) 作为供应商代表以我方的名义参加贵单位组织的项目 (项目编号: \_\_\_\_\_) 的采购活动, 并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件, 我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至响应文件有效期结束前始终有效。

特此声明。

供应商 (企业电子章) :

法定代表人 (个人电子章) :

日期:

### 附件3:法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

## 附件4:资格证明材料

### 资格证明材料

包括但不限于营业执照（或事业单位登记证书等供应商身份证明材料）。

注：在响应文件中附扫描件

## 附 件

### 洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致 （采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码（身份证号码）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

联系地址和电话：\_\_\_\_\_

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- (八) 未曾作出虚假采购承诺;
- (九) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章)：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件 5:开标一览表

开标一览表

分包编号:

项目名称:

| 标题    | 内容 |
|-------|----|
| 投标总报价 |    |
| 交货期   |    |

## 附件 6: 报价明细表

报价明细表

| 序号         | 货物名称 | 品牌及<br>制造商 | 是否属于小型微型<br>(监狱、残疾人福<br>利性单位)企业生<br>产的产品 | 规格<br>型号 | 数量 | 单价<br>(元) | 总价<br>(元) |
|------------|------|------------|--|----------|----|-----------|-----------|
|            |      |            |  |          |    |           |           |
|            |      |            |  |          |    |           |           |
|            |      |            |  |          |    |           |           |
|            |      |            |  |          |    |           |           |
|            |      |            |  |          |    |           |           |
|            |      |            |  |          |    |           |           |
|            |      |            |  |          |    |           |           |
|            |      |            |  |          |    |           |           |
| 投标报价人民币小写: |      |            |  |          |    |           |           |
| 投标报价人民币大写: |      |            |  |          |    |           |           |

投标人（企业电子章）：

注：

- 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
- 投标人可根据需要自行增减表格行数。
- 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

## 中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、供应商须在响应文件中提供供应商自己的《中小微企业声明函》，以及“制造商类型”为小型、微型企业制造商出具的《中小微企业声明函》扫描件；如未按要求提供上述证明或相关内容表述不清的或内容不全的，将整体不予价格扣除。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业产品的价格给予20%的扣除。监狱企业作为供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的价格给予20%的扣除。残疾人福利性单位作为供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

5、相关证明资料附后。

## 附件 6-1:中小微企业声明函

### 中小微企业声明函（供应商）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，本项目的供应商为符合政策要求的中小微企业。本企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

## 中小企业声明函（制造商）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。  
2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

## 附件 6-2:残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子章）：

### 附件 6-3:监狱企业证明文件

#### 监狱企业证明文件

(监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注: 在响应文件中附扫描件

## 附件 7:技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件<br>技术要求<br>技术参数 | 投标产品      |            |          | 偏差描述 | 结论 |
|----|------|----------------------|-----------|------------|----------|------|----|
|    |      |                      | 制造商<br>名称 | 品牌规<br>格型号 | 产品实际技术参数 |      |    |
|    |      |                      |           |            |          |      |    |
|    |      |                      |           |            |          |      |    |
|    |      |                      |           |            |          |      |    |
|    |      |                      |           |            |          |      |    |

供应商（企业电子章）：

注：

- 1、供应商应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、供应商提交的响应文件中的技术参数与磋商文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
- 3、供应商应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本磋商文件《货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。
- 4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

**附件 8:商务要求响应与偏差表**

**商务要求响应与偏差表**

| 序号 | 磋商文件商务要求 | 供应商响应具体内容 | 偏差说明 |
|----|----------|-----------|------|
|    |          |           |      |
|    |          |           |      |
|    |          |           |      |
|    |          |           |      |
|    |          |           |      |

供应商保证：除本表列出的商务偏差外，供应商响应磋商文件的全部商务要求。

供应商（企业电子章）：

注：供应商可根据需要自行增减表格行数。

## 附件9:节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 规格型号 | 中国节能产品认证证书编号 | 中国节能产品认证证书有效截止日期 |
|----|------|--------|------|--------------|------------------|
|    |      |        |      |              |                  |
|    |      |        |      |              |                  |
|    |      |        |      |              |                  |

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 中国环境标志认证证书有效截止日期 |
|----|------|--------|------|--------------|------------------|
|    |      |        |      |              |                  |
|    |      |        |      |              |                  |
|    |      |        |      |              |                  |

供应商（企业电子章）：

注：

- 1、供应商提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
- 2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。
- 3、供应商可根据需要自行增减表格行数。
- 4、相关证明资料附后。

附：

- 1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）
- 2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

## 附件 10:实质性技术要求的支持资料

注: 在响应文件中附扫描件

## 附件 11:制造商授权书 (参考)

### 制造商授权书 (参考)

致:

我们 (制造商名称) 是按中国法律成立的一家制造商, 主要营业地点设在 (制造商地址)。我方在此证明:

按中国法律正式成立的, 主要营业地点设在 (代理商地址) 的 (代理商名称) 就 \_\_\_\_\_ 项目 (招标编号: \_\_\_\_\_) 所包含的 (货物名称品牌型号及原装零配件), 系由我方制造。在可预见的本项目招标文件规定的投标有效期内, 没有更新或淘汰产品的计划。

我方对我方制造提供的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

制造商名称 (公章) :

签字人部门和职务:

签字人签名:

注:

1. 制造商应明确授权产品的品牌规格型号, 否则采购人不予接受。
2. 供应商可参考此授权书格式, 如用其它格式, 须明确此授权书中的相关内容。

注: 在响应文件中附扫描件

## 附件 12:项目实施方案

### 项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

如本项目为暗标，则投标人需要严格按照暗标规则填报，具体的暗标规则详见：

<https://lyggzy.jy.ly.gov.cn/bszn/005002/005002001/20240725/be3be1b7-8ffc-4ee1-aa3f-f82f3b5cc33b.html>。

### 附件 13:其他需要提供的资料

#### 其他需要提供的资料

供应商根据招标项目要求及自身情况自行填报。

#### 附件 14: 参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

| 序号 | 证书（证件）名称 | 持证单位（人） | 发证机构 | 发证日期 |
|----|----------|---------|------|------|
|    |          |         |      |      |
|    |          |         |      |      |
|    |          |         |      |      |
|    |          |         |      |      |
|    |          |         |      |      |
|    |          |         |      |      |
|    |          |         |      |      |

投标人（企业电子章）：

注： 1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件 14-1:参与评审打分的证书(证件)扫描件

### 附件 15: 参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位（甲方）名称 | 合同金额（元） | 签订时间 |
|----|------|------------|---------|------|
|    |      |            |         |      |
|    |      |            |         |      |
|    |      |            |         |      |
|    |      |            |         |      |
|    |      |            |         |      |
|    |      |            |         |      |
|    |      |            |         |      |

投标人（企业电子章）：

注： 1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件 15-1:参与评审打分的合同业绩扫描件

**附件 16:其他材料**