

## 质疑函

### 一、 质疑供应商基本信息

质疑供应商：河南豫网数字科技有限公司

地址：河南省郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场 3  
号楼 A 区 908B

邮编：450000

联系人：刘松田 联系电话：13298300056

授权代表之一：张曙文 联系电话：13837139919

授权代表之二：高照征 联系电话：19203931518

地址：河南省郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场 3  
号楼 A 区 908B

邮编：450000

### 二、 质疑项目基本情况

质疑项目的名称：南乐县司法局智慧矫正中心建设 项目（二  
次）

质疑项目的编号：乐采购磋商-2025-2

采购人名称：南乐县司法局

采购文件获取日期： 2025. 5. 13

### 三、 质疑事项具体内容

**质疑事项一：**河南省江开工程管理有限公司发布的中标公告中第九条、成交公告发布的媒介及成交公告期限中要求：由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证原件提交质疑函（邮寄、传真不予受理）。该项不符合《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》中法律规定，过度限制供应商维护自身权益的质疑申诉权利。违反公平原则，剥夺了供应商委托其他代理人的合法权利。增加了供应商负担，影响质疑效率。

**事实依据：**《中华人民共和国政府采购法》第六章 质疑与投诉和《政府采购质疑和投诉办法》中均未提到由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证原件提交质疑函（邮寄、传真不予受理），其中《政府采购质疑和投诉办法》第一章 第八条内容如下：

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

第二章 第十二条内容如下：

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函



应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**质疑事项二：**中国联合网络通信有限公司濮阳市分公司公示的报价一览表中存在不符合招标参数要求的技术参数项。

事实依据：该公司的报价一览表中存在不符合招标参数要求的技术参数项，且被公示为中标单位，我认为该公司的投标参数不满足竞争性磋商文件中的技术要求（详见附件）

存在问题 1、自助报告终端中招标参数要求：第 11 项二代证阅读器，读卡响应速度：<1s。第 12 项指纹识别模块，认假率(FAR) :<0.0001%。该公司投标参数：第 11 项二代证阅读器，读卡响应速度：1s。第 12 项指纹识别模块，认假率(FAR) :0.0001%。未响应招标参数。

中标方投标参数截图

政府采购供应商质疑函

自助报告终端	捷宇科技	M20-HNSJ	福建捷宇电脑科技有限公司	<p>1、核心系统：CPU，处理器核心数量4核，主频1.8GHz，内存2G，存储16G，采用Android系统，系统版本7.1。</p> <p>2、安全性：内置国密加密芯片。</p> <p>3、确保窗口整洁化，柜面内外双屏集成一体化设计，不可分离。主副交互双屏、二代证识别模块、指纹模块、文件采集模块、双目活体检测摄像头等模块均集成成为一体化，高拍仪在双屏幕的中心位置，拍摄物体在双屏幕的下方，作业面积展开30cmx26cm（减少柜面占地，优化窗口整洁），整机底部防滑。</p> <p>4、双屏异显：信息交互双屏实现异显异触，双屏互为独立的立体实物。</p> <p>11、二代证阅读器：符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度：1s。</p> <p>12、指纹识别模块：通过公安部认证。指纹识别传感器类型：半导体电容式，传感器尺寸：23.0mm*35.0mm，有效图像尺寸：12.8mm*18.0mm，图像大小：256*360pixel，图像分辨率：508dpi，比对方式：1:1/1:N，认假率（FAR）：0.0001%，集成于一体机上面。</p> <p>13、接口：USB2.0扩展口2，HDMI1个；OTG1；以太网接口1个，10-1000M自适应以太网；</p> <p>14、电源：9V/2.5A外置电源。</p> <p>15、支持扬声器、麦克风、蓝牙、WiFi及网口；</p> <p>16、开关方式：船型开关。</p>	台/4	23000	92000

招标文件要求参数截图

政府采购供应商质疑函

2	自助报告终端	<p>1、核心系统：CPU，处理器核心数量≥4核，主频≥1.8GHz，内存≥2G，存储≥16G，采用 Android 系统，系统版本不低于 7.1。</p> <p>2、安全性：内置国密加密芯片；</p> <p>3、确保窗口整洁化，柜面内外双屏集成一体化设计，不可分离。主副交互双屏、二代证识别模块、指纹模块、文件采集模块、双目活体检测摄像头等模块均集成为一体，高拍仪需要在双屏幕的中心位置，拍摄物体可以在双屏幕的下方，作业面积展开不大于 30cmx26cm（减少柜面占地，优化窗口整洁），整机底部防滑。</p> <p>4、双屏异显：信息交互双屏可实现异显异触，双屏互为独立操作功能，并可扩展实现主屏实时查看指导副屏的使用情况，可实现同显同触和异显异触；</p> <p>5、人机交互(工作端)：采用电容屏，屏幕≥10.1 寸，分辨率≥1280x800，亮度≥250cd/m²，对比度≥800:1。</p> <p>6、人机交互(自助端)：副屏支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔，屏幕≥10.1 寸，分辨率≥1280x800，电子签名感应方式，电子签名压感≥2048，亮度≥250cd/m²，对比度≥800:1。</p> <p>7、支持多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。</p> <p>8、双目活体检测：像素：200 万（WDR），200 万（B/W），分辨率：1920*1080（WDR），1920*1080（B/W），支持活体检测，支持人脸比对。</p> <p>9、文件采集模块：面向客户与业务办理人员均为半开放开口设计，便于客户与业务办理人员放置文件以及证件材料。</p> <p>10、文件摄像头参数：传感器尺寸：1/4”，分辨率：2592*1944，像素：500 万，帧率：2592*1944/15fps，拍摄幅面：A4，拍摄介质：文件、证件及立体实物，至少高于 10CM 的立体实物。</p> <p>11、二代证阅读器：符合 GA450-2013 台式居民身份证</p>	台	4
		<p>阅读器通用技术要求，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度：&lt;1s。</p> <p>12、指纹识别模块：需通过公安部认证。指纹识别传感器类型：半导体电容式，传感器尺寸：≥23.0mm*35.0mm，有效图像尺寸：≥12.8mm*18.0mm，图像大小：≥256*360pixel，图像分辨率：≥508dpi，比对方式：1:1/1: N，认假率（FAR）：&lt;0.0001%，集成于一体机上面。</p> <p>13、接口：USB2.0 扩展口≥2，HDMI≥1 个；OTG≥1；以太网接口 1 个，10-1000M 自适应以太网；</p> <p>14、电源：9V/2.5A 外置电源。</p> <p>15、支持扬声器、麦克风、蓝牙、WIFI 及网口；</p> <p>16、开关方式：船型开关；</p>		

存在问题 2、报警主机中招标参数要求：信噪比不小于 59dB。

需大于 100dB 宽动态。该公司投标参数：信噪比 59dB。

100dB 宽动态。未响应招标参数。

中标方投标参数截图



政府采购供应商质疑函

报警主机	海康威视	DS-29A16-BN	杭州海康威视数字技术股份有限公司	支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，其中 H.264 和 H.265 支 Baseline/Main/HighProfile。 2. 信噪比 59dB、100dB 宽动态。	台/1	2500	2500
------	------	-------------	------------------	---	-----	------	------

招标文件要求参数截图

14	报警主机	1. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，其中 H.264 和 H.265 支 Baseline/Main/HighProfile。 2. 信噪比不小于 59dB。需大于 100dB 宽动态。	台	1
----	------	---	---	---

存在问题 3、人脸门禁一体机中招标参数要求：精确、快速动态活体人脸识别，识别时间小于 1s。该公司投标参数：精确、快速动态活体人脸识别，识别时间 1s。未响应招标参数。

中标方投标参数截图

人脸门禁一体机	海康威视	DS-K1T6QT-F72M	杭州海康威视数字技术股份有限公司	精确、快速动态活体人脸识别，识别时间 1s，识别距离 0.1-1m 自带补光灯，即使在光线不足时也能完成验证 同时支持指纹、刷卡验证，多种验证方式组合验证 动态人脸识别认证，支持 9600 张人脸，1:N 验证 7 寸彩屏 人脸数量：10000 指纹容量：10000 记录容量：10 万 内置内存：16GB	套/1	6000	6000
				运行内存：2GB 通讯方式：TCP/IP 配套包含：电磁锁 1 把、出门按钮 1 个			

招标文件要求参数截图

政府采购供应商质疑函

20	人脸门禁一体机	精确、快速动态活体人脸识别，识别时间小于1s，识别距离0.1-1m 自带补光灯，即使在光线不足时也可完成验证 同时支持指纹、刷卡验证，多种验证方式组合验证 动态人脸识别认证，支持≥5000张人脸，1:N验证 ≥7寸以上彩屏 人脸数量：≥10000 指纹容量：≥10000 记录容量：≥10万 内置内存：≥16GB 运行内存：≥2GB	套	1
----	---------	---	---	---

25

	通讯方式：TCP/IP 配套包含：电磁锁1把、出门按钮1个		
--	----------------------------------	--	--

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

1、请河南省江开工程管理有限公司提供法律法规中关于“由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证原件提交质疑函（邮寄、传真不予受理）”相关法律条文证明或废除本项要求。如无合理回复，我公司必要时将向财政监管部门申诉。

2、废除中国联合网络通信有限公司濮阳市分公司竞争性磋商响应文件及中标资格。

公司名称（公章）：河南豫网数字科技有限公司

签字(签章)：刘松田

日期：2025年5月21日